

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三十二

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱 鈐

校對官主簿臣郭祚熾

謄錄監生臣饒文洲

欽定四庫全書

證治準繩卷三十二

明 王肯堂 撰

類方

大小臍門

赤白濁

清心蓮子飲 治心虛有熱小便赤濁

黃芩 麥門冬去心 地骨皮 車前子 甘草錢一 石蓮肉

白茯苓

黃耆

蜜炙

人參

各七分半

一方加遠志石菖蒲

各一錢

右另用麥門冬二十粒水二盞煎一鍾水中沉冷空

心溫服發熱加柴胡薄荷

葶藶分清飲

楊氏

治真元不固不時白濁或小便頻數

凝如膏糊等證

益智仁

川葶藶

石菖蒲

烏藥

各等分

右咬咀每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分食前溫

服一方加茯苓甘草

蒼白二陳湯即二陳湯加二朮

痰飲

四苓散

血澀

玄兔丹

和劑

治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁延

年

兔絲子

酒浸通軟乘濕研
焙乾別取末十兩

五味子

酒浸別為
末秤七兩

白茯苓

乾蓮肉

各三兩

右為末別碾乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊搜和得所搗數千杵丸如梧子大每服五十丸空心食前來飲下

八味丸

虛勞

小兒絲子丸

和劑

治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四

肢痠疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜

夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉

動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股

內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久

服填骨髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕

身延年聰耳明目

石蓮肉

二兩

白茯苓

焙一兩

兔絲子

酒浸五兩

研

山藥

二兩內七錢半打糊

右為細末用山藥糊搜和為丸如梧子大每服五十丸溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

四七湯

見氣

青州白丸子

中風

辰砂妙香散

心痛

山藥丸

腰痛

靈砂丹

嘔吐

加減八味丸

消癖

內補鹿茸丸

寶鑑下同

治勞傷思想陰陽氣虛益精止白

淫

鹿茸

酥炙

兔絲子

酒浸蒸焙

蒺藜

炒

沙苑蒺藜

肉蓯蓉

紫苑

蛇牀子

酒浸蒸

黃芪

桑螵蛸

陽起石

附子

炮

官桂

各等分

右為細末蜜丸如桐子大每服三十丸食前溫酒下

菟兔丸 治思慮太過心腎虛損真陽不固溺有餘瀝

小便白濁夢寐頻泄

兔絲子

酒浸五兩

石蓮子

去殼二兩

白茯苓

去皮三兩

右為細末酒糊丸如桐子大每服三五十九空心鹽

湯下

金箔丸 治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

原蠶蛾 破故紙炒 韭子炒 牛膝酒浸 肉蓯蓉

龍骨 山茱萸 桑螵蛸 兔絲子酒浸各等分

右為細末蜜丸如桐子大每服三十九空心溫酒下

玉瓜散 治小便自利如泔色此腎虛也

玉瓜根 桂心各一兩 白石脂 兔絲子

牡蠣

鹽泥裏燒赤候冷去泥各二兩

右為末每服二錢煎大麥湯調下日三服食前

珍珠粉丸

見遺精

秘真丹 治思想無窮所願不協意淫於外作勞筋絕發為筋痿及為白淫遺洩而下故為勞弱

羊脛炭

燒紅

厚朴

薑製各三兩

硃砂

一兩

右為細末酒煮糊和丸如桐子大每服五十九空心

溫酒送下

蓮實丸 治下元虛冷小便白淫

蓮實

去殼

巴戟

去心

附子

炮皮

去臍

補骨脂

炒

各二兩

山茱萸

覆盆子

各一兩

龍骨

研半兩

右為細末煮米糊為丸如梧子大每服二十九加至
三十九空心鹽湯下

龍骨湯 治小便白淫及遺泄精無故自出

龍骨

五兩另研

牡蠣

煨

官桂

去麤皮

熟地黄

白茯苓

去皮

人參

甘草

炙各二兩

右為散每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心服

附方

加味清心飲 治心中客熱煩躁赤濁肥脂

白茯苓

去皮

石蓮肉

各一錢半

益智仁

麥門冬

去心

人參

去蘆

遠志

水浸去心薑汁炒

石菖蒲

車前子

白朮

澤瀉

甘草

各一錢

作一服水二鍾燈心二十莖煎至一鍾食前服有熱

加薄荷少許

蓮子六一湯 治心熱赤濁

石蓮肉

連心
六兩

甘草

炙一
兩

為細末每服二錢空心用

燈心煎湯調服

香苓散

得
効

治男婦小便赤濁諸藥不効者

五苓散 辰砂妙香散

右和勻用天麥二門冬去心煎湯空心調服一天錢

日三服頓愈

龍齒補心湯 治諸虛不足虛熱潮來心神驚惕睡卧

不寧小便油濁

龍齒

另研

人參

去蘆

熟地黄

洗焙

當歸

酒浸焙乾

桔梗

去蘆

酸棗仁

炒

白茯苓

去皮

茯神

去皮

肉桂

去皮

麥門冬

去心

綿黃芪

蜜炙

遠志

水浸去心

枳殼

炒

半夏麩

白朮

各一錢

甘草

炙半錢

右作一服水二鍾生薑三片粳米一撮煎一鍾服無

時

瑞蓮丸 治思慮傷心便下赤濁

白茯苓

去皮

石蓮肉

去心炒

龍骨

生用

天門冬

去心

麥門冬

去心

栢子仁

炒研

紫石英

火煨研細

遠志

甘草水煎去心

當歸

去蘆酒浸

酸棗仁

炒

龍齒

各一兩

乳香

半兩另研

右為細末煉蜜為丸如梧子大以硃砂為衣每服七十九丸空心溫酒或棗湯送下

遠志丸 治小便赤濁如神

遠志

半斤以甘草水煎去心

茯神

去木

益智仁

各二兩

右為細末酒煮麩糊為丸如梧子大每服五十九臨
卧棗湯送下

鎖精丸 治小便白濁

破故紙

炒

青鹽

各四分

白茯苓

五倍子

各二兩

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服三十九空心
用溫酒或鹽湯送下

固精丸 治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂

腰重少力

牡蠣煨

白茯苓

去皮

桑螵蛸

酒浸

白石脂

韭子炒

五味子

兔絲子

酒浸

龍骨

各等分

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服七十九空心

鹽湯送下

四精丸 治白濁煩渴

鹿茸 肉蓯蓉 山藥

茯苓

去皮各等分

為細末米糊丸桐子大空心棗湯下三十九

大茴香丸 治小便白濁出髓條

大茴香 酸棗仁炒 破故紙炒 白朮 白茯苓

左顧牡蠣

砂鍋內慢火
煨爆為度

益智仁

人參

各等分

為細末用青鹽酒糊丸如梧子大每服二十九食前
用溫酒或米飲下

水陸二仙丹 治白濁

金櫻子

去子洗淨甑中蒸熟用湯淋之取
汁入銀鉗內慢火熬稀膏和芡粉

芡實肉

研為粉
各等分

右以前膏同酒糊為丸如桐子大每服三十九食前

溫酒下一方用乳汁丸鹽湯下

赤脚道人龍骨丸 治白濁

龍骨

牡蠣

各半兩

右研為末入鯽魚腹內濕紙裹入火內炮熟取出去
紙將藥同魚肉搜和丸如桐子大每服三十九空心
米飲送下鯽魚不拘大小只著盡上件藥為度更加
茯苓遠志各半兩尤佳

地黃丸 治心腎水火不濟或因酒色遂至已甚謂之

土淫蓋脾有虛熱而腎不足故土邪干水先賢常言
夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理也醫者
往往峻補其疾反甚此方中和水火既濟而土自堅
其流清矣

熟地黄

十兩蒸九
次曝九次

兔絲子

酒浸

鹿角霜

各五
兩

茯苓

去皮

栝子仁

各三
兩

附子

炮去皮
一兩

右為細末另用鹿角膠煮糊為丸如桐子大每服一

百丸空心用鹽酒送下

子午丸 治心腎俱虛夢寐驚悸體常自汗煩悶短氣

悲憂不樂消渴引飲漩下赤白停凝濁甚四肢無力面黃

肌瘦耳鳴眼昏頭暈惡風怯寒並皆治之

榧子

去殼
二兩

蓮肉

去心

枸杞子

白龍骨

川巴

戟

去心

破故紙

炒

真琥珀

另研

苦楮實

去殼

白

礬

枯

赤茯苓

去皮

白茯苓

去皮

蓮花鬚

鹽蒸

芡

實

白牡蠣

煨

文蛤

各一兩

硃砂

一兩半另研為衣

右為細末用肉蓯蓉一斤二兩酒蒸爛研為膏和丸

如桐子大硃砂為衣每服五十九空心濃煎草薺湯
下忌勞力房事專心服餌渴止濁清自有奇効

通靈散 治心氣不足小便滑赤白二濁

益智仁 白茯苓 白朮

各等分

右為細末每服二錢不拘時用白湯或溫酒調服

治虛僂便濁滴地成霜方

蓮肉 去心 乾藕節 龍骨 遠志 各一兩 白礬 枯

靈砂 各二錢半

右為細末糯米糊為丸梧子大每服十五丸食前白湯下

小温金散 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等證

人參 蓮肉心去 巴戟肉 益智仁 黃芪炙 蜜

萆薢酒浸 炒 麥門冬心去 赤茯苓皮去 甘草炙 各一錢

右用燈心十莖棗一枚水煎服

前陰諸疾

陰縮附子理中湯

中寒

承氣湯

大便秘不通

正陽散

治陰縮囊縮大小便俱通地道不塞不渴不

飲邪不在裏宜溫之灸之外相接以復陽氣

附子

炮去皮臍

阜角

酥炙去皮弦各一兩

乾薑

炒

甘草

炙各

二錢半

麝香

一錢極細研

右為細末每服二錢水一觔煎五分不拘時和滓溫服

陰縱小柴胡湯

往來寒熱

三一承氣湯

中風

陰痿八味丸

六味丸

並虛勞

固真湯

東垣

正月內定此方

升麻

柴胡

羌活

各一錢

炙甘草

澤瀉

各一錢半

草龍膽

炒

知母

炒

黃蘗

各二錢

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞稍熟空腹服以美

饒壓之

柴胡勝濕湯

東垣

治兩外腎冷兩髀樞陰汗前陰痿弱

陰囊濕癢臊氣

澤瀉

升麻

各一錢半

生甘草

黃蘗

酒製各二錢

草

龍膽

當歸梢

羌活

柴胡

麻黃根

漢防

已

茯苓

各一錢

紅花

少許

五味子

二十粒

右水三大盞煎一盞稍熱服食前忌酒濕麪房事

滋腎丸

見小便閉

鳳髓丹

遺精

陰汗臊臭冷癢青娥丸

腰痛

龍膽肝湯

治陰部時復濕癢及臊臭

柴胡梢

澤瀉

各一錢

車前子

木通

各五分

當

歸梢

龍膽草

生地黄

各三分

右㕮咀水三大盞煎至一盞空心稍熱服更以美饈

壓之

溫腎湯

東垣

二月定此方

麻黃

柴胡梢

各六分

澤瀉

二錢

防風根

蒼朮

各一錢半

白朮

猪苓

升麻

白茯苓

黃蘗

各酒

一錢

右件分作二服每服水二大盞煎至一盞稍熱服食

前天晴明服之候一時辰許方食

補肝腸

東垣

黃芪

七分

人參

白茯苓

葛根

各三分

甘草

炙

蒼朮

各五分

猪苓

升麻

各四分

知母

柴胡

羌活

陳皮

歸身

黃蘗

炒

防風

澤瀉

麩末

連翹

各二分

水二大盞煎至一盞稍熟空心食前服忌酒濕麩

清震湯

東垣

十二月定此方

羌活

酒黃蘗

各一錢

升麻

柴胡

蒼朮

黃芩

各五分

防風

猪苓

麻黃根

各三分

藁本

甘草

炙

當歸身

各二分

紅花

一分澤瀉

四分

水二盞煎一盞臨卧服忌同前

椒粉散

東垣

麻黃

一錢

黑狗脊

蛇牀子

各五分

蟬蛻

兩枚

猪苓

當

歸身

川椒

各三分

輕粉

紅花

各少許

肉桂

二分

右為極細末乾摻上避風寒濕冷處坐卧

大蒜丸 治陰汗濕癢

右用大蒜不拘多少煨剝去皮爛研同淡豆豉末搜丸如梧子大硃砂為衣每服三十九丸棗子燈心送下

青娥丸 治同上酒服五十九大効

見腰痛

治陰汗濕癢方

爐甘石

二錢半

真蛤粉

一錢二分半

右為粉撲傳

治陰汗不止方 小安腎丸用乾舊醬煎湯入鹽少許

吞下

見前

又洗方

蛇牀子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

陰腫痛蟠蔥散

和劑

治男子婦人脾胃虛冷攻築心腹脇

肋刺痛胃膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時

或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎

腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發

寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛一切虛冷

延胡索

三兩

蒼朮

泔浸一宿去皮

甘草

炙各半斤

茯苓

白者去皮

蓬朮

三稜

青皮

去白
各六兩

丁皮

縮砂仁

檳榔

各四兩

肉桂

去麤皮

乾薑

炮各二兩

右搗羅為末每服二錢水一盞連根葱白一莖煎七

分空心食前稍熱服

五苓散

消痺

六君子湯

四物湯

並虛勞

治陰忽疼痛

桃仁

湯浸去皮尖雙仁擘炒微黃

苦楝子

藜香子

沒藥

各一兩

右為細末每服二錢食前熱酒調服

治蚯蚓吹腎囊腫方用鹽湯洗之又以炒鹽包熨痛處

陰吹猪膏髮煎

仲景

猪膏

半斤

亂髮

鷄子大

三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

蟬蛻散

治將囊腫小兒坐地為蚓或蟻吹著

蟬蛻

半兩

右用水一椀煎湯洗再溫再洗仍與五苓散加燈心

煎服

疝

治外束之寒丁香棟實丸

東垣

治男子七疝痛不可忍婦

人瘕聚滯下

當歸

去蘆

附子

炮去皮

臍

川棟子

茴香

炒

各一兩

右四味剉碎以好酒三升同煮酒盡焙乾作細末每

藥末一兩再入下項藥

丁香

木香

各五分一作二錢

全蝎

十三箇

延胡索

五錢一作一兩

右四味同為細末入前項當歸等末拌勻酒糊丸如

桐子大每服三十九至百九空心食前溫酒送下一
方無當歸木香名苦棟丸

沉香桂附丸

寶鑑

治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不

調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹
中雷鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽
虛及療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸喜熱熨
稍緩

沉香 附子

炮去皮臍

川烏

炮去皮臍

乾薑

炮

良薑

官桂

吳茱萸

湯浸去苦

茴香

炒各一兩

右研為末醋煮麩糊為丸如桐子大每服五十九至

七八十九食前米飲下日二忌生冷

丁香疝氣丸

東垣

治腎疝

當歸

茴香

各一兩

延胡索

甘草梢

各五錢

麻黃根節

丁香

川烏

肉桂

防已

各二錢半

羌活

全蝎

三十箇

右為細酒糊丸如豌豆大每服五十九淡鹽湯溫酒

送下須空心宿食消盡服之

當歸四逆湯

寶鑑

當歸梢

七分

附子

炒

官桂

茴香

炒

柴胡

各五分

芍藥

四分

延胡索

川楝子

茯苓

各三分

澤瀉

二分

右研為粗末都作一服水煎空心服

天台烏藥散

東垣

天台烏藥

木香

茴香

炒

青皮

去白

良薑

炒

各錢五

榔

剉二枚

川楝子

十枚

巴豆

十四枚

右八味先以巴豆打碎同楝實用麪炒候黑色去巴

豆麩俱不用外為細末每服一錢溫酒調下痛甚者
炒生薑熱酒下

川苦楝散

東垣

木香

川楝子

剉細用巴豆十粒打
破一處炒黃去巴豆

茴香

鹽一匙
炒黃去

鹽各
一兩

右為細末每服二錢空心食前溫酒調下

木香楝子散

簡

治小腸疝氣膀胱偏墜久藥不効者

服此神効

川棟子

三十箇巴豆二十枚同炒黃赤色去巴豆不用

葶藶

半兩

石菖蒲

一兩

炒青木香

一兩

荔枝核

二十枚炒

右研為細末每服二錢入麝香少許空心炒茴香鹽

酒調下

烏頭桂枝湯

仲景

烏頭

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之得一升後初服二合不知即服三合又不知復加至

五合其知者如醉狀得吐者為中病

桂枝湯方
見傷濕

烏頭煎

仲景

烏頭

大者五枚熬
去皮不咬咀

右以水三升煮取一升去滓納蜜二升煎令水氣
盡取二升強人服七合弱人服五合不瘥明日再服
又不可日再服

胡蘆巴丸

利劑

治小腸疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵
上下來去痛不可忍或絞結繞臍攻刺嘔吐悶亂

葫蘆巴

炒一斤

茴香

鹽炒十兩

吳茱萸

洗炒十兩

川楝子

去核

炒一斤

巴戟

去心

川烏

炮去皮各六兩

右為末酒糊丸如桐子大每服十五丸至二十九空

心溫酒下小兒五丸茴香湯下食前一方有黑牽

加味通心散

得効

治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腑不通

瞿麥穗

木通

去皮節

梔子

去殼

黃芩

連翹

甘草

枳殼

去穢

川楝子

去核各等分

右剉散每服五錢水一盞半燈心二十莖車前草五

莖同煎空心温服

八正散 治腎氣實熱脈洪數小腹外腎肛門俱熱大

小便不利作痛每服四錢燈心二十莖枳殼半片去

瓤煎食前温服熱盛加淡竹葉二十皮

方見小便不通

加減柴苓湯 治諸疝此和肝腎順氣消疝治濕之劑

柴胡 甘草 半夏 茯苓 白朮 澤瀉

猪苓 山梔炒 山查 荔枝核各等分

右咀片水二鍾薑三片煎至八分空心服

寒熱兼施 疾藜湯寶鑑 治陰疝牽引小腹諸厥疝即陰

疝也房慾勞痛不可忍者

疾藜

妙去尖

附子

炮去皮臍

山梔仁

各等分

右為末每服三錢水一盞半煎至七分食前溫服

丹溪方

橘核 桃仁 梔子 吳茱萸 川烏

各等分

右研水煎服

治疝作急痛

蒼朮

香附子

俱鹽炒

茴香

為炒佐

黃芩

為酒炒君

青皮

延胡索

益智

桃仁

為臣

附子

鹽水炒

甘草

為使

右研末作湯服後一痛過更不再作矣

倉卒散 治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣疝

刺脾腎氣攻攣急極痛不可忍屈伸不能腹中冷
重如石自汗出

山梔子

四十九箇
燒半過

附子

壹枚
炮

右剉散每服二錢水一盞酒半盞煎七分入鹽一

捻溫服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服四錢鹽
少許煎服

補當歸生薑羊肉湯 治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

當歸三兩生薑五兩羊肉一斤水八升煮取八升溫服七

合日三服若寒多者加生薑十片痛多而嘔者加

陳皮二兩白朮一兩如生薑等者亦加水五升煮取三

升三合服之

補腎湯 治寒疝入腹小腸疝痛時復泄瀉胸膈痞寒

沉香

五分

人參

茯苓

附子

炮去皮臍

黃芪

白朮

木瓜

各一錢半

羌活

芎藭

紫蘓

炙甘草

各一錢

右作一服水二種薑三片紅枣一枚煎一鍾食前服

嘔吐加半夏生薑一錢煎服

瀉敵金丸治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛

繞腹寒熱往來

京三稜

煨

蓬朮

煨

猪苓

白附子

蘿蔔子

赤芍藥

黑牽牛

川棟子

山茵陳

青木香

陳橘皮

五靈脂

海藻

酒浸焙

穿山甲

灰火煨焦

薑黃

小蘘香

海浮石

米醋浸煨紅醋淬再煨

青皮

去

二兩一兩生用一兩剉以班貓五

十枚去頭足翅同炒黃色去班貓

香附子

淨三兩一兩生

香

二錢半

用一兩以巴豆五十粒去殼同炒色焦去巴豆不用

澤瀉

一兩

南木香

半兩

右為細末酒煮麩糊為丸如桐子大每服二十九用溫酒下此藥能泄斟酌用之

腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛炒熟白牽牛炒熟

等分

為細末每用三錢猪腰子一對薄切開縫入川椒五十粒茴香一百粒以牽牛末徧摻入腰子中線紮濕紙數重裏煨香熟出火氣燈後空心嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物即愈

治腎氣疼痛方 丈夫腎氣婦人血氣疼痛不可勝忍面青唇黑幾於不救丈夫則攻擊臟腑腰背卷曲婦人則腹中成塊結為癥瘕驟然疼痛便至危困經年

累月痛無暫停者並宜服之

當歸

芍藥

各一兩

沒藥

麒麟竭

蓬朮

延胡

索

三稜

牽牛

醋煮焙乾

木香

各半兩

芫花

四兩

狼毒

半兩

搥碎同芫花於瓦器內醋炒黃色

右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭等

亦作一處研如飛塵餘藥又作一處為細末方將芫

花狼毒麒麟竭沒藥等末相和勻更研干遍每服一

錢半氣痛時葱酒調下和滓喫不可飽食後喫若大

腑秘熱出後不通唇皮焦黑口中涎溢喫藥一服効
肝氣木香湯 治寒疝攻注胸脇滿痛汗出

木香

七錢半

檳榔

細辛

去苗

赤茯苓

去皮

人參

去蘆

芍藥

當歸

切培

官桂

去皮

前胡

去蘆

青皮

去白培各一兩

右剉每服三錢水一盞煎七分去滓服無時

小腸氣喝起丸 治小腸氣及腰痛

杜仲

酥炙去絲

蒞藎巴

炒

破故紙

炒

小茴香

一宿

水浸

萆薢

各一兩

胡桃肉

湯浸去皮研泥

右為細末入胡桃肉和勻丸如桐子大每服三十九
或五十九空心溫酒或鹽湯下

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍下脹痛

以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕癢抓之成
瘡

吳茱萸

一斤去枝梗淨四兩酒浸四兩鹽湯浸澤
四兩醋浸四兩童便浸各浸一宿焙乾

瀉二兩去灰土切作片
去麩皮酒浸一夜

右為細末酒糊丸如桐子大每服五十九食前溫酒

或鹽湯送下

救痛散 治小腸疝氣築心疼痛不可忍

肉豆蔻

麩裏煨

木香

煨各半兩

荊三稜

煨馬蘭花

醋炒

金鈴

子

去核

茴香

炒各一兩

為細末每服一大錢痛時熱酒調服立効

膀胱氣五苓散加川楝子一分治疝氣卒痛小便澀

方見

瘰癧

澹寮云治疝氣發作痛不可忍真料五苓散一貼連根

葱白一寸燈心七莖煎湯吞下青木香丸五十九即
効又法以青木香丸二百粒蟹螯柒枚去頭翅為麤
末瓦鉢以文武火同炒令藥微香用磁碟蓋之放冷
處去盤螯取丸子分二服空心茴香酒吞下累効

硃砂丸

木事

木香

沉香

巴豆肉

各一兩

青皮

二兩銅青

半兩硃砂

砂

一錢研

右二香及皮三味同巴豆慢火巴豆為細末入硃砂

為細末入硃砂二味同研勻蒸餅和丸如桐子大每服七丸至鹽湯下日二三服空心食前

加味通心飲

見前

濟生葵子湯 治膀胱濕熱腹脹小便不通口舌乾燥

赤茯苓 猪苓 葵子 枳實 瞿麥 車前子

木通 黃芩 滑石 甘草

各等分

每服五錢入薑

煎空心服

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣攻刺疼

痛及治婦人產後腹痛或血刺痛及治臟腑宿冷
百節倦痛怯弱傷勞滯癖久服盡除但婦人一切疾
病宜服

川芎

當歸

枳殼

去穰
麩炒

厚朴

薑汁
製炒

青皮

官桂

去麩
皮

乾薑

炮
川棟子

炒

茴香

炒

神麴

炒

麥蘖

乾地黄

三稜

煨

人參

茯苓

芍藥

芍藥

蓬朮

醋
浸

煨木香

炮各
一兩

右為末每服三錢水一盞葱白二寸煎七分入鹽少

許熱服如大便秘澀加大黃煎大便澹利加訶子煎

茴香散 治膀胱氣痛

茴香 蓬朮 京三稜 金鈴子肉 炙甘草

兩半

各一兩

右為細末每服二錢熱酒調服每發痛甚連日只二

三服立定

治奔豚氣

穿山甲麩炒 破故紙麩炒 香附去毛各半兩 土狗十枚去頭尾瓦上焙

乾海藻焙 茴香 木香各一兩 黑牽牛頭末 全蠍五

枝去 吳茱萸一兩

半

為末用大蘿蔔一枚剉去心肉裝入茱萸以糯米一
碗同蘿蔔煮飯爛為度出茱萸晒乾同諸藥為末次
將蘿蔔細切入米飯搗丸如桐子大每服二十九加
至三十九食前鹽酒送下

心疝木香散 治心疝小腹痛悶不已

木香 陳皮 良薑 乾薑 訶子去核 枳實各

半錢

草豆蔻

黑牽牛

川芎

各一錢

水二鍾煎至

一鍾食前服或為細末每服二錢白湯調服

廣茂煮散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪朮

煨

檳榔

生剉

官桂

去皮

附子

炮去皮臍

甘草

炙各半兩

芎藭

白朮

各七錢半

右剉碎每服二錢水一盞煎七分溫服無時

癩疔海蛤丸

潔古

海蛤

燒醋淬七次

當歸

海金沙

膩粉

硃砂

各一錢

海藻

粉霜

各五分

水蛭

二十一條炒

青黛

滑石

乳

香

各一錢

硃砂

二錢另研

地龍

二十一條去頭足

為細末鹽煮麩糊為丸如小豆大硃砂為衣每服十

九燈心湯空心服小便下冷膿惡物乃効却以黃連

紫河車板藍根各二錢煎湯漱口以固牙齦或去板

藍根加貫衆

荔枝散

治疝氣陰核腫大痛不可忍

荔枝核

十四枚燒灰存性用新者

八角蘘香

炒

沉香

青

鹽 川棟子

小茴香

各二錢

右為細末每服三錢空心熱酒調服

三層茴香丸

治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成寒

疝伏留不散臍腹痛陰核偏大膚囊壅腫重墜滋
長有妨行步瘙癢不止時出黃水浸成瘡瘍或長怪
肉屢治不痊以致腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷
硬加石漸大皆由頻服熱藥內攻或因兜取以致如
此用藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖養腎經能

使復元一應小腸氣寒疝之疾久新不過三料

第一料

舶上茴香

用鹽半兩同炒
焦黃和鹽秤

川棟子

炮去核

沙參

洗

木香

各一兩

右為細末水煮米糊為丸如桐子大每服二十九空心用溫酒或鹽湯下日三服小病一料可安纔盡便

可用第二料

第二料藥加

萆撥

一兩

檳榔

半兩

右共前藥六味重五兩半為末依前糊丸丸數湯使
亦如前若病未愈服第三料

第三料藥加

白茯苓

四兩緊實者去黑皮

黑附子

炮去皮臍秤半兩或

加作一兩

右通前八味重十兩並依前糊丸湯使丸數加至三
十九小腸氣發頻及三十年者寒疝氣如袴袿大者
皆可消散神効

宣胞丸

治外腎腫痛

黑牽牛

半生半熟取頭末一兩

川木通

炒一兩

青木香

一兩盤七枚

同炒香用盤五枚

右為細末酒糊為丸如桐子大每服三十九丸溫酒鹽湯

任下

地黃膏子丸

海藏

治男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛

卵痛即控罩相似漸成腫陰陰痛上衝心腹不可忍
者

血竭

沉香

木香

廣茂

炮

延胡索

人參

蛤蚧 當歸 川芎 川棟子炒續斷 白朮

全蝎 茴香炒 柴胡 吳茱萸 沒藥已上分兩不定隨證

用加減之氣多加青皮 血多加肉桂

右為細末地黃膏子丸如桐子大空心溫酒下二十
凡日加一丸至三十丸

安息香丸易蘭 治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅硬如石痛

不可思

延胡索炒 海藻洗 昆布洗 青皮去白 茴香炒 川棟子

核去馬蘭花各一兩半木香半兩不見火大戟酒浸三宿切片焙乾三錢半

右為細末另將硃砂真阿魏真安息香三味各二錢半用酒一盞醋一盞將上三味淘去砂土再用酒醋合一盞熬成膏入麝香一錢沒藥二錢半俱各另研細入前藥一同和丸如菜豆大每服十九至十五丸空心用綿子灰調酒下

念珠丸本治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍

乳香

硃砂

飛各三錢

黃蠟一兩

右二味同研勻鎔蠟和丸分作一百八九以線穿之
露一宿次日用蛤粉為衣旋用乳香湯下

秘傳茱萸內消丸 治腎虛為邪所籠留伏作痛陰癩

偏大或生瘡出黃水

吳茱萸 半酒半醋浸
一宿焙乾

山茱萸 蒸去核 馬蘭花 醋浸 黑

牽牛 妙取頭末 延胡索 畧炒 川棟子 蒸去皮核 舶上茴香 鹽炒 海

藻 洗去鹹 橘皮 青皮 去白 官桂 各一兩 桃仁 去皮炒 白蒺

藜 炒杆 木香 各半兩

為細末酒煮稀糊為丸如桐子大每服四十九食前
溫酒鹽湯任下

濟生橘核丸 治四種癩病卵核腫脹偏有小大或堅

硬如石痛引臍腹甚則膚囊腫脹成瘡時出黃水或
成癰潰爛

橘核炒 海藻 昆布 海帶各洗 川棟肉炒 桃仁炒

各一兩 製厚朴 木通 枳實炒 延胡索炒 桂心

木香各半兩

為細末酒糊丸如梧子大每服七十九空心溫酒鹽湯下虛寒甚者加炮川烏一兩堅脹久不消者加硃砂二錢醋煮旋入

昆布丸 治陰疝腫大偏墜

昆布

海藻

各洗去鹹炙

燕夷仁

炒

蒺藜子

炒去角

檳榔

劉各一兩半

枳殼

去穰炒

大麻仁

研各二兩

訶黎勒

炒去核

黃芪

木香

各七錢五分

陳皮

去白炒

桃仁

去皮尖炒研

兔絲子

酒浸一宿

另研各一兩

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九
空心用溫酒或鹽湯送下

雄黃洗方 治陰疔腫痛不能忍及陰腫大如斗核痛
者

雄黃研 甘草各一兩 白礬研二兩

右為細末每用藥二兩熱湯五升洗通手腫處良久
再煖洗至冷候汗出瘥

香附散 治癩疔脹及小腸氣

右用香附不拘多少為末每用酒一盞入海藻一錢煎至半盞先撈海藻細嚼用煎酒調香附末二錢服一方以海藻為末用熱酒調尤妙甚者灌之一方熱酒下荆芥末

三白散

大小便不通

保和丸

傷食

海藻丸

治偏墜小腸氣効

海藻

海帶

各一兩

蟹螯

二十八枚去足翅

巴豆

二十八箇去殼完全

者

右蟹螯已豆二味同裝生絹袋中用好醋一碗以瓦
鉞盛四味同煮將乾去蟹螯已豆不用只將海帶二
味細研為末以淡豆豉一百粒以煮藥餘醋略浸蒸
餅為膏和藥末為丸如梧子大每服用麝香少許硃
砂三錢乳鉢細研至無聲却入麝香再研勻為衣日
乾以新瓦瓶收之每初服七粒再服十粒三服十五
粒若未愈再進三兩服皆用十五粒仍用鹽炒茴香
細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓醬動氣等物久病

三五服効此藥貴新合効速若合下稍久多服為佳
狐疝蜘蛛散

蜘蛛

十四枚
焦炒

桂

半錢要入厥陰
取其肉厚者

右為散每服一錢蜜丸亦可雷公云凡使勿用五色者兼大身上有刺毛者并薄小者須用屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了研如膏投藥中此余之法若仲景炒焦用全無功矣
一方治水癰偏大上下不定疼痛不止牡蠣不拘多少

鹽泥固濟炭三斤煨令火盡冷取二兩乾薑一兩焙
為細末二味和勻冷水調得所塗病處小便大利即

愈

通治五積散

中寒

青木香丸

見氣

參蘇飲

發熱

異功散

川棟子丸

治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮

小雖多年服此藥永去根本

川棟子

淨肉一斤分四處四兩用麩一合班貓四十九个同炒去麩班貓不用四兩

用麩一合已豆四十九粒同炒去麩已豆不用四兩用麩一合已戟一兩同炒去麩已豆

巴戟不用四兩用鹽一兩茴香一
合同炒黃色去鹽及茴香不用

木香

一兩不見火

破故

紙

一兩炒香為度

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸鹽湯下甚者

日進三兩服空心食前

木香導氣丸 治男子小腸氣肚疼一切氣積以補下

元虛冷脾胃不和並宜服之有効

木香 乳香

川棟子

去核

八角茴香

丁香

香

附子 破故紙

葫蘆巴

京三稜

甘草

各一兩

杜仲半兩炒
去絲

右為細末酒糊為丸梧桐子大每服三十九加至五
十九用溫酒或鹽湯空心送下日進三服

立効散 治疝因食積作痛

山查

一分錢五
分醋炒

青皮

一分錢二
分醋炒

小茴香

鹽水
炒

枳實

麸
炒

蒼

木

米泔浸
一宿炒

香附

吳茱萸

山梔

黑
炒

川楝肉

各一
錢

水二鍾薑三片煎八分食前服

桃仁當歸湯 治疝因瘀血作痛

桃仁

去皮尖
二錢

當歸尾

酒洗

延胡索

各一錢半

川芎

生地

黃

赤芍藥

炒

吳茱萸

青皮

醋炒各一錢

牡丹皮

分八

水二鍾薑三片煎八分食前服

交腸

五苓散

見消瘴

木香調氣散

見氣

黃連阿膠丸

下滯

四物湯

虛勞

腸鳴

升陽除濕湯

泄瀉

二陳湯

痰飲

河間葶藶丸 治涌水疾行則腹鳴如囊裏水漿之聲

葶藶

隔紙炒

澤瀉

椒目

杏仁

桑白皮

猪苓

去黑皮
各五錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九丸葱白湯下以

利為度

脫肛

涼血清腸散

生地黄

當歸

芍藥

各一錢
二分

防風

升麻

荆芥

各一錢

黃芩

炒

黃連

香附

炒

川芎

甘草

各五分

分

右水煎服

參朮實脾湯

白朮

黃土炒二錢

人參

二錢

肉果

麩裏煨一錢半

白茯苓

白芍

藥

炒陳皮

各一錢

附子

炮八分

甘草

炙七分

用水二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加升麻

十全大補湯

見虛勞

參朮芎歸湯 治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而弦者

人參 白朮 川芎 當歸 升麻 白茯苓

山藥 黃芪 酒炒 白芍藥 炒各一錢 炙甘草 五分

右生薑水煎服

訶子人參湯 治證同前

訶子 煨去核 人參 白茯苓 白朮 炙甘草

蓮肉 升麻 柴胡 各等分

縮砂散 治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂仁 黃連 木賊

各等分

右為細末每服二錢空心米飲調下

槐花散

槐花

槐角

炒香黃
各等分

右為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

薄荷散

治陽證脫肛

薄荷 骨碎補 金櫻根 甘草

右水煎入酒一匙空心服

蝟皮散 治肛門脫出不收

蝟皮

燒一
張確內
存性

磁石

半兩
火煨
醋淬七次

桂心

三錢

鼈頭

一枚
慢火

炙焦
黃

右為細末每服三錢食前米飲調下

香荆散

香附

荆芥穗

各半
兩

縮砂

二錢
半

右為細末每服三錢食前白湯下

收腸養血和氣丸 治脫肛日久腸虛大腸不時脫

白朮炒當歸

白芍藥炒川芎

槐角炒山藥

蓮肉

各一人兩

人參

七錢

龍骨

煨

五倍子

炒

赤石脂

各五錢

右末之米糊丸如梧桐子大每服七十丸米飲送下

龍骨散 治大腸虛肛門脫出

龍骨

訶子

各二錢半

沒石子

二枚

粟殼

赤石脂

各二錢

右末之每服一錢米飲調下

澀腸散 治久痢大腸脫

訶子

赤石脂

龍骨

各等分

右末之臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入又以鼈頭骨煨少入枯礬為末入藥同上

蟠龍散 治陽證脫肛

地龍一兩風化硝二兩

右末之用一二錢肛門濕則乾塗燥則清油調塗先
以見毒消荆芥生葱煮水候溫洗輕輕拭乾然後傳藥

伏龍肝散 治陰證脫肛

伏龍肝一兩鼈頭骨五錢百藥煎二錢

右末之每用一二錢濃煎紫蘇湯候溫洗和清油調
塗並如前法

磁石散

磁石

半兩大煨
醋淬七次

右為末每服一錢空心米飲調下

痔

秦艽白朮丸

東垣

治痔并漏有膿血大便燥硬作痛不可忍

秦艽

去蘆

桃仁

去皮尖
另研

阜角仁

去皮燒存
性各一兩

當歸梢

酒洗

澤瀉

枳實

黃 剉炒

白朮

錢 各五

地榆

錢 三

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麩糊為丸如芡

實大令藥光滑焙乾每用五七十九空心服少時以

美饍壓之忌生冷硬物冷水菜之類并濕麩及五辛

辣熱大料物犯之則藥無驗矣

秦艽蒼朮湯

東垣

秦艽

去苗

桃仁

去皮尖另研

皂角仁

燒存性未

蒼朮

製各一錢半

防

風

黃蘗

酒洗五分

如天氣大熱

或病人躁熱喜冷

以

更

以

以

以

意加
當歸梢

酒洗澤瀉各一錢

梭身檳榔五分

大黃少許

雖大便過澀亦不宜多用

右除檳榔桃仁阜角三味外餘藥咬咀如麻豆大都

作一服水三盞煎至一盞二分去滓入檳榔等三味

再上火煎至一盞空心候宿食消盡熱服之待少時

以美饍壓之不犯胃也服藥日忌生冷硬物冷菜之

類及酒濕麪大料物乾薑之類犯之其藥無効如有

白膿加白葵花

五朶青皮半錢不

去萼去白入正藥中同煎又

用木香分三為細末同檳榔等三味再上火同煎依上
法服餌古人治此疾多以歲月除之此藥一服立愈
若病大者再服而愈

紅花桃仁湯

東垣

黃蘗

生地黃

各一錢半

猪苓

澤瀉

蒼朮

當歸

梢

漢防己

防風

各一錢

麻黃

紅花

桃仁

各半

錢

水三盞煎一盞稍熟食前服

秦艽當歸湯

東垣

大黃

煨四錢

秦艽

枳實 各一錢

澤瀉

當歸

枳

角仁

白朮

各五分

桃仁

二十枚

紅花

少許

水三盞煎一盞食前稍熱服

當歸郁李仁湯

東垣

郁李仁

枳實

各一錢

枳實

七分

秦艽

麻仁

各一錢半

當歸尾

生地黄

蒼朮

各五分

大黃

煨

澤瀉

各三分

右除枳角仁別為末外餘藥用水三盞煎一盞去渣

入阜角仁末空心食前服

秦朮羌活湯

東垣

羌活

一分錢二分

秦朮

黃耆

各一錢

防風

七分

升麻

炙甘

草麻黃

柴胡

各五分

藁本

三分

細辛

紅花

各少許

水二盞煎至一盞空心服

七聖丸治大腸痛不可忍

見大便不通

搜風順氣丸

治痔漏風熱秘結

車前子

一兩五錢

大麻子

微炒

大黃

五錢半生

熟

牛膝

酒浸

郁李

仁 兔絲子

酒浸

枳殼

山藥

各二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九溫湯下

秦朮防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛

者非痔漏也此藥主之

秦朮 防風 當歸身 白朮

各一錢五分

炙甘草

澤瀉

各六分

黃蘗

五分

大黃

煨 橘皮

各三分

柴胡

升麻

各二分 桃仁

三十箇

紅花

少許

水三盞煎一盞稍熱空心服

牡痔乳香散

乳香

猪牙皂角

鮫鯉甲

各二兩

箬葉

去頭麤梗
剉四兩

蛇蛻

一條頭尾
俱全者

黃牛角尖

長二寸者
一寸剉

右入砂礮內蓋口鹽泥固濟晒乾用炭十斤煨候碧
燄出去火放冷取出研細每服二錢匕以胡桃肉一
枚細研拌藥空心酒調下

猪蹄灰丸

猪懸蹄甲

燒存性
研一兩

水銀

三大
豆許

右先取水銀用蒸棗肉二枚研勻次入猪蹄灰和為丸如茨實大先以鹽湯洗下部內一枚夜卧再用以瘥為度

北痔檳榔散 治風氣稽留下部結成北痔生瘡下血腫痛

檳榔

剉炒澤瀉酒浸

瞿麥

甜葶藶

隔紙炒

防己

藁本

去苗土

陳皮

去白炒

郁李仁

同陳皮炒

滑石

各半兩

芫花

醋拌炒黃

木香

各一兩

乾漆

炒烟盡一錢二分

槭藤散 治痔下血不止生瘡腫痛

槭藤子

取仁

龜甲

醋炙

黃芪

槐子

炒

川大黃

炒

蛇蛻

燒灰各一兩

藁本

桂心

各半兩

當歸

剉炒

蜂房

炙各七錢半

豬

後懸蹄甲

七枚炙焦黃

右為細末每服二錢食前來飲下

麝香散治此痔及一切內外痔疼痛不可忍用新黃大

瓜萋一枚以刀開下頂子不去瓢選不蛀阜角子填

滿以開下頂蓋合別用紙筋泥固濟約三指厚以炭

火簇合燒令紅放一地坑內出火毒一宿取出入麝香末一錢研令極細以磁盒盛每服一錢七米飲下酒痔赤小豆散

赤小豆

炒熟

生地黃

黃芪

各一兩

赤芍藥

白薇

桂心

各半兩

當歸

微炒

黃芩

各七錢半

右為細末每服二錢食前槐子煎湯調下

乾葛湯

乾葛

枳殼

炒

半夏

薑製

生地黃

茯苓

杏仁

各一

錢
半黃芩

甘草 炙各五分

水二鍾黑豆一百粒薑五片白梅一個同煎至一鍾

食前服

氣痔橘皮湯

橘皮

枳殼

炒

槐花

炒

川芎

各一錢半

桃仁

去皮炒

木香

檳榔

柴蘓莖葉

香附

甘草

炙各一錢

水二鍾薑三片紅棗二枚煎一鍾食前服

加味橘皮湯

見前

威靈仙丸

治氣痔
大便濕

威靈仙

去皮

乳香

另研

枳殼

麩炒

各一兩

右為細末以粟米飯和為丸如桐子大每服十五丸

食前未飲送下日三服

熏熨方 治氣痔脫肛

枳殼

麩炒

防風

各一兩

去叉

白礬

枯

二錢五分

另研

右吹咀拌勻水三碗煎至二碗乘熱熏之仍以軟帛

蘸湯熨之通手即淋洗

血痔地榆散

椿皮丸

猪臟丸

俱下
血

腸痔阜角煎丸

治內痔腸頭裏面生核寒熱往來

滿尺阜角

三挺去弦
核醋炙

白礬

煨

刺蝟皮

炙黃

薏苡仁

白芷

各一兩

桃仁

去皮炒

甜葶藶

炒

川芎

桔梗

各半兩

猪後蹄垂甲

十枚燒
存性

右為細末蜜丸如桐子大每服五十九丸空心桑白皮

煎湯下

治腸痔鼈甲丸

鼈甲

刺蝟皮

炙焦

穿山甲

炙焦

白礬

枯

附子

豬

牙皂角

各半兩炙焦
存性二分

右為細末研勻蒸餅丸桐子大米飲下二十九食前

日三服

又方

槐花

炒

白礬

枯各一兩

附子

五錢

右為細末研勻蒸餅丸如桐子大每服二十九米飲

下食前日三服

脈痔蝟皮丸 治諸痔出血裏急疼痛

蝟皮

灸一兩
焦

槐花

微炒

艾葉

炒黃

白芍藥

枳殼

炒

地榆

川芎

當歸

白礬

煨

黃芪

貫衆

各半

頭髮

三錢

燒存性

豬後懸蹄垂甲

十枚
灸焦

盈尺阜角

一挺

去弦
核醋灸黃

右為細末蜜丸如桐子大每服五十九食前米飲送

下

桑木耳散

治痔疾肛邊癢痛

桑木耳

灸

槐木耳

灸

蝟皮

灸黃

羌活

當歸

炒各

枳

殼二兩
炒

右為細末每服二錢食前粥飲調下

治風痔不問有頭無頭定三日安

藜蘆

燒灰

天麻

各五錢

皂角針

去皮條炒二錢

乾薑

半兩

蓮子草

明礬

硫黃

各一兩

大苦瓜萋

一枚

麝香

五分

右將瓜萋開一孔入礬并硫黃在內孔如小錢大就將瓦掩合定綿紙糊却用瓦罐子盛坐瓶上炭火煨令烟盡為度候冷取出研細同前六味藥末和勻煉

蜜丸如桐子大每服十九至十五丸空心温酒下日三服効
忌油麵醃藏牛馬肉魚鯉生冷行房行遠勞力一切等事
痛甚能消丸

威靈仙

一名能消去
苗土四兩

卷栢

去根

蝟皮

燒灰
存性

防風

阿

膠

炙燥
各半兩

糯米

炒一
合

右為細末蜜丸如梧子大每服十九加至二十九不
拘時用人參湯送下日二服

試蟲散

臭椿皮

景天

陰乾即
慎大草

地骨皮

各二兩

馬牙硝

一兩

右為細末用精猪肉一大片摻藥末三錢匕在肉上就上坐一二時起看有蟲即出無即已

龍腦散

治痔瘡熱痛

鯽魚

一條去腸肚入穀
精草填滿燒存性

右為末入龍腦少許蜜調傅之

白金散

治久新痔痛如神

右用海螵蛸去粗皮為細末每用二三錢生麻油調

成膏以鷄翎拂上每日夜用之日久自消

烟熏方 治痔漏痛

白鱈魚骨 熟艾

各等分

右剉碎和勻用新盆子一箇盛藥在內用紙封盆口
上通一竅以火燒藥候烟出竅上坐熏之烟盡即止
黑玉丹治新久腸風痔瘻著牀疼痛不可忍者服此藥
不過三四次便見功效初得此疾發癢或疼穀道周
回多生硬核此是痔如破是瘻只下血是腸風皆酒

色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥真有奇効

刺蝟皮

槐角

各三兩

猪後懸蹄甲

四十枚

牛角鯁

剉

亂髮

卑角水洗

敗棕

各二兩以上六味俱裝鍋內燒存性

苦楝皮

一兩二錢半

芝蔴

生

雷丸

各一錢

乳香

五錢

麝香

一錢

右為末酒煮麩糊丸如梧子大每服捌粒先嚼胡桃一枚以溫酒吞下或海藻煎酒吞下空心食前日三服切忌別藥不過三五日永除根本

地榆散 治痔瘡腫痛

地榆 黃芪 枳殼 檳榔 川芎 黃芩 槐

花 赤芍藥 羌活 各一錢 白欬 蜂房 妙焦 甘草 各

半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食服

養秦羌活湯 見前

皂角刺 二兩 燒烟 防風 槐花 各七錢半 蛇牀子 白

礬環 枳殼 白蒺藜 炒去刺 羌活 各半兩 蜂房 妙焦 五倍

子

各二錢半

右為細末醋調菜豆粉煮糊為丸如梧子大每服五十丸食前用苦楝根煎湯送下仍用熟童便入白礬末淋洗肛門

蒲黃散 治痔漏

蒲黃 血竭

半兩

右為細末每用少許貼患處

斗門方 治痔有頭如雞冠者用黃連末傅之更加赤

小豆末尤良一方用黃連木香末傳妙

下血不止芎歸丸 黑丸子 臭檗皮散 二礬丸

血

槐角地榆湯 治痔漏脉孔下血者

地榆 槐角 白芍藥炒 梔子炒 枳殼炒 黃芩

荆芥

右入生地黃水煎服

槐角枳殼湯 治痔漏下血

槐角

炒

枳殼

炒

黃連

黃芩

當歸

白芍藥

赤茯苓

甘草

烏梅

燒存性

右入生地黃煎服

氣滯荆枳湯

荆芥穗

枳殼

炒

槐花

紫蘇莖葉

香附

甘

草

各
等分

右為細末每服二錢空心米飲調下

血瘀逐瘀湯

通利大小便腸取下惡物

川芎 白芷 赤芍藥 乾地黄 枳殼 阿膠

茯苓 五靈脂 蓬朮 茯神 木通 甘草

生各

一錢桃仁 去皮尖炒 大黃 各一錢半

右作二服用水二錢生薑三片蜜三匙同煎食前服

以利為度

血虛黑地黄丸

見虛勞

加味四君子湯 治五痔下血面色痿黃心忪耳鳴脚

弱氣乏口淡食不知味

人參 白朮 茯苓 白扁豆蒸 黃芪 甘草各等

分

右為細末每服二錢白湯點服一方有五味子無甘草

積滯治痔方神妙

當歸 川芎 黃連 全蝎 三棱 蓬朮 羌

活 獨活 山茱萸去核各半兩 枳殼去穢十兩 商陸白者

一兩 巴豆去殼不 木香 甘草節 鼠粘子炒 苦參

藁本 猪牙皂角去皮 柴胡 刺蝟皮炒各一兩

右將已豆二粒或三粒入枳殼內線紮定却用醋煮爛訖冷水洗淨去已豆不用晒焙乾入前藥同為細末醋煮麩糊為丸如桐子大每服三十一丸空心醋湯下更用五倍子羌活獨活煎湯洗如大便燥結用煮過已豆六七粒加入同丸一方加白朮半夏荆芥薄荷檳榔各一兩



證治準繩卷三十二