

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三十三

詳校官太醫院醫士臣舒岱
編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣鄒世俊

欽定四庫全書

證治準繩卷三十三

明 王肯堂 撰

類方

七竅門

目

目痛補肝散易簡 治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛及羞

明 怖 日

夏枯草

五錢

香附子

一兩

右為末每服一錢臘茶調下服無時

本事方治睛疼難忍者

川當歸

防風

細辛

薄荷

各分等

右為末每服二錢麥門冬熟水調下食後日午夜卧

各一服

止痛散保治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛

脉弦作內障也得之於飢飽勞役

柴胡一兩半

甘草一錢半

瓜蔞根二錢半

右為粗末每服三錢水一盞半薑三片棗一枚臨卧熱服小便不利加茯苓澤瀉各五錢

桔梗丸保命治太陽經衛虛血實目腫赤瞼重頭中濕溼

膚翳睛痛肝風盛眼黑腎虛

桔梗一斤牽牛頭末

二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十丸至一百丸食前溫水下日二次



柴胡復生湯

原治

紅赤羞明淚多眵少腦巔沈重睛珠

痛應太陽眼睫無力常欲垂閉不敢久視久視則疼
翳陷下所陷者或圓或方或長或短如縷如錐如

鑿

柴胡

六分

蒼朮 茯苓 黃芩

各半錢

薄荷 桔梗

梗

炙甘草 白芍藥

各四分

羌活 獨活 藁本

本

蔓荆子 川芎 白芷

各三分半

五味子

二十粒

水二盞煎至一盞去滓食後熱服

右方以藁本蔓荆子為君升發陽氣也川芎白芍羌
活獨活白芷柴胡為臣和血補血療風行厥陰經也
甘草五味子為佐為協諸藥斂藏氣也薄荷桔梗蒼
朮茯苓黃芩為使為清利除熱去濕分上下實脾胃
二土療目中赤腫也此病起自七情五賊勞役飢飽
故使生意下陷不能上升今主以羣隊升發輔以和
血補血導入本經助以相協收斂用以清利除熱實
脾胃也睛珠痛甚者當歸養榮湯主之

當歸養榮湯 治睛珠痛甚不可忍餘治同上

白芍藥 熟地黃 當歸 川芎 各二錢 芫活

防風 白芷

各七分半

右煎服法同上

右方以七情五賊勞役飢飽重傷脾胃脾胃者多血多氣之所脾胃受傷則血亦病血養睛睛珠屬腎今生意已不升發又復血虛不能養睛故睛痛甚不可忍以防風升發生意白芷解利引入胃經為君白芍

藥止痛益氣通血承接上下為臣熟地黃補腎水真
陰為佐當歸川芎行血補血羌活除風引入少陰經
為使血為邪勝睛珠痛者及亡血過多之病俱宜服
也服此藥後睛痛雖除眼睫無力常欲垂閑不減者
助陽活血湯主之

助陽活血湯 治眼睫無力常欲垂閑餘治同上

黃芪 炙甘草 當歸 防風各五分 白芷 蔓

荆子各四分 升麻 柴胡各七分 水二盞煎至一

蓋去滓稍熱服

右方以黃芪治虛甘草補元氣為君當歸和血補血
為臣白芷蔓荆子防風主療風升陽氣為佐升麻導
入足陽明足太陰脾胃柴胡引至足厥陰肝經為使
心火乘金水衰反制者亦宜服也有熱者兼服黃連
羊肝丸

黃連羊肝丸 治目中赤脉紅甚眵多餘治同上

黃連 白羯羊肝一
個 先以黃連研為細末將羊

肝以竹刀刮下如糊除去筋膜入擂盆中研細入黃連末為丸如梧子大每服三五十丸加至七八十九茶清湯下忌猪肉及冷水

右方以黃連除熱毒明目為君以羊肝肝與肝合引肝經為使不用鐵器者金剋木肝乃木也一有金氣肝則畏而不受蓋專治肝經之藥非與羣隊者比也肝受邪者並皆治之痛者加當歸

決明益陰丸 治畏日惡火沙澀難開眵淚俱多久病

不瘡者竝皆治之餘治同上

羌活 獨活 歸尾

五味子

甘草

炙

防

風

各五錢

石決明

煅三錢

草決明

黃芩

黃連

酒製

黃檗

知母

各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸加至百丸茶湯
下 右方以羌活獨活升清陽為君黃連去熱毒當
歸尾行血五味收斂為臣石決明明目磨障草決明
益腎療盲防風散滯祛風黃芩去目中赤腫為佐甘

草協和諸藥黃檗助腎水知母瀉相火為使此蓋益水益火之藥也內急外弛之病竝皆治之

加減地黃丸

除風益損湯

俱見為物所傷

龍腦黃連膏

噙鼻碧雲散

俱見目赤

當歸補血湯

原集

治男子衄血便血婦人產後崩漏亡血

過多致睛珠疼痛不能視物羞明酸澀眼瞼無力眉骨太陽俱各酸痛

當歸 熟地黃

各六分

川芎

牛膝

白芍藥

炙甘草 白术 防風

各五分

生地黃 天門冬

各四分

水二盞煎至一盞去滓稍熱服惡心後不

進食者加生薑煎

右方專補血故以當歸熟地黃為君川芎牛膝白芍藥為臣以其祛風續絕定痛而通補血也甘草白朮大和胃氣以為佐防風升發生地黃補腎天門冬治血熱謂血亡生風燥以為使

滋陰地黃丸

見目錄

選奇湯

見頭痛

抵聖散

治目偏

風牽疼痛

荆芥穗二兩

芎藶

羌活去蘆

楮實炒熟

木賊各一

甘草二兩

炙半兩

右為細末每服二錢食後茶清調服

菊花散本事治肝腎風毒氣上衝眼痛

甘菊花

牛蒡子炒各八兩

防風三兩

白蒺藜去刺一兩

甘草

一五錢

右為細末每服二錢熟水調下食後臨卧

鴻青丸 治眼暴發赤腫疼痛

見頭痛

鴻肝散

和治風劑

毒上攻暴作赤目腫痛難閉癰澀眵淚

薄荷葉

當歸

防風

山梔仁

甘草

炙

大

黃

川芎

各二兩

右為細末每服二錢食後熱水調下

四物龍膽湯

海藏

治目赤暴作雲翳疼痛不可忍

四物湯

各半兩

羌活

防風

各三錢

草龍膽

酒拌炒蕉

防已錢

各二錢

右水煎服

本事地黃丸

治風熱上攻眼目澀痛不可服補藥者

熟地黃

兩半

黃連

決明子

各一兩

沒藥

菊花

防風

羌活

肉桂

硃砂

各半兩

細末蜜丸

梧子大

每服三十丸

食後熟水下

桑白皮散

治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛腫脹日

夜疼痛心胸煩悶

覆花

梗去枝

赤芍藥

杏仁

甘菊花

去梗枝

甜

葶苈炒

防風去
蘆

黃芩

枳壳去
穰

甘草各
炙

兩一

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去

滓食後溫服

大黃丸 治白睛腫脹痛不可忍

大黃剉

蔓荆子去
皮

去

甘菊花

土瓜根

防風

去
義

陳皮去
白

青皮去
穰

去

黃連去
鬚

前胡

丹參

吳藍

萎蕤各一
兩

決明子微
炒

冬瓜子

青葙

子 地膚子 車前子

各一
兩半

右為細末煉密和丸如梧桐子大每服三十丸食前
用溫酒送下

玄參丸 治肺藏積熱白睛腫脹遮蓋瞳人開張不得
赤澀疼痛

玄參 川升麻 漢防己 薏羊角屑 沙參

車前子 梔子仁 桑根白皮 杏仁

湯浸去皮
尖雙仁
楚

炒黃各
一兩
大麻仁 川大黃

微炒各
一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後以溫水送下臨卧時再服

瀉肺湯 治暴風客熱外障白睛腫脹

羌活 玄參 黃芩各一兩半 地骨皮 桔梗 大

黃 芒硝各一兩

右剉碎每服五錢水一盞煎至伍分去滓食後溫服

朱砂煎 治眼白睛腫起赤澀疼痛

朱砂細研

杏仁

湯浸去皮尖

青鹽各二錢半

馬牙硝

細研

黃連

研末各半兩

右研勻綿裹以雪水三合浸一宿濾入磁盒中每用
以銅筋點之

洗眼青皮湯 治眼白睛腫起赤礶痛痒

青皮

去皮簾

桑根白皮

萎蕤各半兩

川大黃

玄參

梔子仁

青鹽

湯澄下各半兩

竹葉

握

以水二大盞煎至一盞半入鹽瀘去滓微熱淋洗冷
即再煖 附方 治睛痛難忍者 白芷 細辛

防風 赤芍藥

各等分

右為末每服三錢水一盞入砂糖二錢同煎至七分去滓不拘時溫服

決明子九治風熱上衝眼目或因外受風邪疼痛視物不明

決明子

炒

細辛

去苗

青葙子

蒺藜

炒去角

茺

蔚子 芒硝 獨活

麝羊角鎚 升麻 防風

去義各半兩

玄參

枸杞子

黃連

去鬚各三兩

菊花

一
兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸加至三十丸淡竹葉煎湯送下

乳香丸 治眼疼頭痛或血攻作筋急遍身疼痛

五靈脂

錢二

乳香 没藥

夏蠶沙

草烏

冬半兩

木鼈子

五枚

右為末酒煮麪糊丸梧桐子大每服七丸薄荷茶湯下如頭疼連進三服即止

住痛解毒丸

川芎 荆芥 朴硝 白芷 石膏 菊花各一兩

鵬砂

五兩

沒藥

五錢

麝香

少許

右為細末米糊丸梧桐子大溫湯下

定痛飲

防已一兩

當歸

黃芩

各五錢

右咬咀水一盞半煎至一盞入紅酒半盞溫服

救苦散 治眼睛痛不堪忍

川芎 當歸 防已各一兩

右為細末每服三錢熱酒調服

一捻金 治眼睛痛

乳香 没藥 黃連 雄黃 盆硝 各等分

右為細末鼻內搐之 一方加腦麝少許

點眼金華水 治肝藏有熱血脉壅滯津液不榮目中

澀痛 黃連末

一分

硇砂

碗豆大研

乳香

黑豆大研

銅綠

一字過

膩粉

一錢七研

杏仁

七枚去皮尖雙仁研

龍腦

研

滑石 研

艾灰

研各半錢七

青古老錢

三文與諸藥同浸

右已上九味研細令勻與古老錢在綿子內以井華水浸三七日後點目眥頭

黃牛膽煎 治眼澀痛 黃牛膽汁 鯉魚膽汁 猪

膽汁 羊膽汁各半合

胡黃連研末

熊膽 黃連

研

青皮

研末各二錢半

白蜜

三兩

右將諸藥末與蜜并膽汁和勻入磁瓶內以油紙封頭牢繫坐飯甑中蒸待飯熟為度用新淨綿瀝過每以銅筋取如麻子大點目眥日二三度

治眼澀痛方 治目澀痛不能視物及看日光并見燈火光不得者用熟羊頭眼中白珠子二枚放細石上和棗汁研之取如小豆大安眼睛上仰卧日或夜二不過三四度瘥

局方湯泡方 治肝經風熱上壅眼目赤澀睛疼多淚
赤芍 當歸 黃連等

右為末每二錢湯頓調熱洗日三五次御藥院方加

荆芥

三因立勝散 治風熱攻眼隱澀羞明腫痛

黃連 秦皮 防風 黃芩

各等分

右㕮咀水煎熱用新羊毫筆蘸刷洗眼

天行赤熱證須審何氣參上法并目赤條分經絡陰陽
表裏以施治不拘一方

暴風客熱證 風勝者羌活勝風湯

見外障

熱勝者局

方洗心散東垣鴻熱黃連湯 風熱俱盛洗肝散

見前

瀉青丸

見頭痛

局方洗心散

治風壅壯熱頭目昏痛熱氣上衝口舌

唇焦咽喉腫痛心神煩躁多渴五心煩熱小便赤澀

大便秘滯

大黃

煨

甘草

當歸

芍藥

麻黃

荆芥穗

各六錢

白朮

五錢

右為末每服二三錢生薑薄荷湯煎服

以白朮合大黃入心故名

洗心而從以麻黃
荆芥亦是表裏藥

東垣瀉熱黃連湯 治眼暴發赤腫疼痛

黃芩

酒製
炒

黃連

上製同

草龍膽

柴胡

各一兩

升麻

半兩

右咬咀每服四錢水煎去滓日午前飯後熱服

按此手少

陰太陰足陽明
少陽少陰藥也

火脹大頭證普濟消毒飲子

見頭痛

羞明怕熱證決明益

陰丸

見前

明目細辛湯

見目赤

連翹飲子

見脾胃急
緊小

吹雲膏

見通治

膿硬睛痛證通肝散

見內障

二术散

治瞼硬睛疼去

翳障

蟬蛻 白术 黃連 枸杞子 蒼朮 米泔
浸炒 龍

膽草 地骨皮 紅丹皮 各等分

右為末每服一錢食後荆芥湯下

赤痛如邪證小柴胡湯

見往來寒熱

合四物湯

見虛勞

氣眼證復元通氣散

見氣

治氣眼方

石決明 草決明 楮實子 香附子 木賊

甘草

蟬蛻

去足

川芎

各等分

右為細末茶清下 又方 石決明 草決明 香

附子 蚌粉

各等分

右為細末每服二錢茶清調下

通明散 治氣眼凡人之目必患後損其經絡喜怒哀樂之情有傷於心發作不時此乃氣輪受病故也

升麻 山梔子

各一
兩半

細辛

川芎

白芷

防

風

羌活

草決明

白芨

白斂

夏枯草

各一

兩

楊梅皮

蟬蛻

五倍子

各五
錢

甘草

一
錢

右㕮咀每服三錢水一盞半淡竹葉七片同煎食後

溫服

痛如針刺證洗心散

見前

加味八正散

見後

還睛散

見內

障

補肝散 治眼痛如針刺外障 人參 茶荳 苓

芎

五味子

藁本

各一兩

細辛

茺蔚子

各一兩半

右為細末每服一錢空心米飲調服

熱結膀胱證五苓散

見消癆

導赤散

見淋

益元散

見暑

加味八正散

治心熱衝眼赤腫澀痛熱淚羞明 瞼

麥扁蓄滑石車前子甘草梔子木通

大黃桑白皮燈心苦竹葉生地黃

右水煎食後服

大小雷頭風證左右偏頭風證

治見頭痛門

磁石丸治雷頭風變內障

磁石燒赤醋淬三次

五味子

炒乾薑牡丹皮玄參

已上各一兩

附子炮半兩

右為細末煉密和丸如梧桐子大每服十九食前茶清或鹽湯送下

三因羌活散 治風毒上攻眼目昏澀翳膜生瘡及偏

正頭疼目小黑花累累者 羌活 川芎 天麻

旋覆花 青皮 南星 炮 藥本各一
兩半

右為末每服二錢水煎入生薑三片薄荷七葉

參芪羚角湯 治風牽眼偏邪外障 羚羊角鎊 防

風 五味子 赤茯苓 人參各一
兩 黃芪 羌

蔚子 知母各一
兩半

右水煎食後服

槐子丸 治肝虛風邪所攻致目偏視 槐子仁二兩

酸棗仁炒微

覆盆子

柏子仁

車前子

蔓荆

子

茺蔚子

牛蒡子

蒺藜子

各二兩

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心溫白湯

送下

陰邪風證

選奇湯

祛風清上散

俱見頭痛

上清散 治

頭風痛眉骨痛眼痛

川芎

鬱金

赤芍藥 荆

芥穗

薄荷葉

芒硝

各半兩

乳香

另研

沒藥

另研

各一錢 腦子另研半錢

右為細末每用一字鼻內搐之甚妙

陽邪風證小芎辛湯

見頭痛

辛腦風證外證羌活勝風湯

見外障內證冲和養胃湯

見內障

顛頂風證挾痰濕者動

輒眩暈用

大黃

酒蒸九次二兩

酒芩

七錢

白僵蠶

牙皂薑汁煮二兩

酒天麻

陳

皮

鹽煮去白

桔梗

各五錢

半夏

牙皂薑汁煮二兩

薄荷葉

三錢

白芷

青礞石

各一錢

右末之滴水丸如菉豆大食後臨卧茶吞二錢 分
外內證治同前

遊風證 加減知母湯 知母二錢 黃耆去蘆 白术

羌活 防風 明天麻 甘菊花 山茱萸肉
蔓荆子 藜本 川芎 當歸各一錢 細辛 甘

草各五分

水二鍾煎至一鍾溫分二服日三鍾頭面腫加牛蒡

子炒研二錢

邪風證 羌活勝風湯

見外
障

目赤還陰救苦湯 原機治目久病白睛微變青色黑睛稍帶白色黑白之間赤環如帶謂之抱輪紅視物不明昏如霧露中睛白高低不平其色如死甚不光澤口乾舌苦眵多羞澀上焦應有熱邪

升麻 蒼朮 桔梗 甘草 炙 柴胡 防風

羌活

各半兩

細辛

二錢

藁本

四錢

川芎

一兩

紅花

錢

當歸尾

七錢

黃連

黃芩

黃檗

知母

連翹 生地黃

各半兩

龍膽草

三錢

每服七錢水二盞煎至一盞去滓熱服

右方以升麻蒼朮甘草諸主元氣為君為損者溫之也以柴胡防風羌活細辛藁本諸升陽化滯為臣為結者散之也以川芎桔梗紅花當歸尾諸補行血脉為佐為留者行之也以黃連黃芩黃檗知母連翹生地黃龍膽草諸去除熱邪為使為客者除之也奇經客邪之病強陽搏實陰之病服此亦具驗

菊花決明散

治證同上 草決明 石決明

東流水
煮一伏

時另研極
細入藥

木賊草

防風

羌活

蔓荆子

甘菊花

甘草

炙 川芎

石膏

另研極
細入藥

黃芩

兩各半

為細末每服二錢水一盞半煎八分連末

服食後

右方以明日除翳為君者草決明石決明木賊草也以散風升陽為臣者防風羌活蔓荆子甘菊花也以和氣順血為佐者甘草川芎也以療除邪熱為使者

黃芩石膏也內急外弛之病亦宜其治

神驗錦鳩丸 治證同上兼口乾舌苦眵多羞澀上焦

邪熱

甘菊花

牡蠣

洗

燬

粉

各五錢

肉桂

二兩

瞿麥

蕤仁

去皮

草決明

各三兩

羌活

各三兩

白茯苓

四兩

藜

炒去尖

細辛

防風

黃連

各五兩

斑鳩

一隻

跌死

去皮毛腸

滑水文

武大連骨炙乾

乾

羯羊肝

一具

竹刀薄批炙

金

忌用

鐵刀

蔓菁子

二升

淘淨

絹袋

盛

瓶蓋

一伏時

曬乾

右為細末煉蜜為劑杵五百下丸如梧子大每服二

十九加至三五十九空心溫湯下

右方以甘菊花草決明主明目為君以蕤仁牡蠣黃連芩藜除濕熱為臣以防風羌活細辛之升上瞿麥茯苓之分下為佐以斑鳩補腎羊肝補肝肉桂導犀藥入熱邪為使此方制之大者也腎肝位遠服湯藥散不厭頻多之義也

萬應蟬花散 治證同上

蟬蛻去土半兩

蛇蛻炙三錢

川芎 防風 羌活 炙甘草 當歸 白茯苓

各一 赤芍藥 三兩

蒼朮 四兩

石決明 一束

流水煮
一伏時研

極細一兩半

右為細末每服二錢食後臨卧時濃米泔調下熱茶清亦得右方制之複者也奇之不去則偶之是為重方也今用蟬蛻又用蛇蛻者取其重蛻之義以除翳為君也川芎防風羌活皆能清利頭目為臣也甘草蒼朮通主脾胃又脾胃多氣多血故用赤芍藥補氣當歸補血為佐也石決明鎮墜腎水益精還陰白

茯苓分陰陽上下為使也亦治奇經客邪之病

黃連羊肝丸

助陽活血湯

俱見日痛

千金磁石丸

見內障

芍藥清肝散

原機治眵多眊瞇繫澀羞明赤脉貫睛藏府

秘結者 白朮

川芎 防風

羌活

桔梗 滑

石膏

各三錢

黃芩

薄荷

荆芥

前胡

炙甘草

芍藥

各二錢半

柴胡

山梔

知母

各二分

大黃

四分

芒硝

三分半

水二鍾煎至一鍾食後熱

服

右方為治淫熱反剋而作也風熱不制之病熱甚大便硬者從權用之蓋苦寒之藥也苦寒敗胃故先以白术之甘溫甘草之甘平主胃氣為君次以川芎防風荆芥桔梗羌活之辛溫升散清利為臣又以芍藥前胡柴胡之微苦薄荷黃芩山梔之微苦寒且導且攻為佐終以知母滑石石膏之苦寒大黃芒硝之大苦寒祛逐淫熱為使大便不硬者減大黃芒硝此逆則攻之治法也大熱服者反治也

通氣利中丸 治證同上

白术

一兩

白芷

各半兩

羌活

各半兩

黃芩

各半兩

滑石

取末一錢

大黃

二兩半

牽牛

取末一錢半

右除滑石牽牛另研極細末外餘合為細末入上藥和勻滴水為丸如桐子大每服三十丸加至百丸食後臨睡茶湯下

右方以白术苦甘溫除胃中熱為君白芷辛溫解利羌活苦甘平微溫通利諸節為臣黃芩微苦寒療熱

滋化滑石甘寒滑利小便以分清濁為佐大黃苦寒
通大便瀉諸實熱牽牛辛苦寒利大便除風毒為使
逐攻之法也風熱不制之病熱甚而大便硬者亦可
兼用然牽牛有毒非神農藥今與大黃並用者取性
猛烈而快也大抵不宜久用久用傷元氣蓋從權之
藥也量虛實加減

黃連天花粉丸 治同上

黃連 菊花 川芎 薄荷 各一
兩 連翹 二
兩 天

花粉 黃芩 山梔子

各四兩

黃檗

六兩

右為細末滴水丸如梧子大每服五十丸加至百丸
食後臨卧茶清下

右方為淫熱反剋藏府不秘結者作也風熱不制之
病稍熱者亦可服以黃連天花粉之苦寒為君菊花
之苦甘平為臣川芎之辛溫薄荷之辛苦為佐連翹
黃芩之苦微寒黃檗梔子之苦寒為使合之則除熱
清利治目赤腫痛

黃連爐甘石散 治眼眶破爛畏日羞明餘治同上

爐甘石一斤 黃連四兩 龍腦量入

右先以爐甘石置巨火煅過紅為度另以黃連用水
一盞磁器盛貯納黃連於水內却以通紅爐甘石淬
七次就以所貯磁器置日中曬乾然後同黃連研為
細末欲用時以一二兩再研極細旋量入龍腦每用
少許井花水調如稠糊臨睡以筋頭蘸傅破爛處不
破爛者點眼內皆銳皆尤佳不宜使入眼內

右方以爐甘石收濕除爛為君黃連苦寒為佐龍腦去熱毒為使諸目病者俱可用病宜者治病不宜者無害也竒經客邪之病量加朴硝泡湯滴眼瘡肉黃赤脂上

龍腦黃連膏 治目中赤脉如火溜熱灸人餘治同上

黃連 半斤 龍腦 一錢

右先剉黃連令碎以水三大碗貯磁器內入黃連於中用文武火慢熬成大半碗濾去滓入薄磁碗內重

湯頻成膏半盞許龍腦以一錢為率用則旋量入之
以筋頭點入眼內不拘時

右方以黃連治目痛解諸毒為君龍腦去熱毒為臣
乃君臣藥也諸目痛者俱宜用

蕤仁春雪膏 治紅赤羞明眊瞇癢痛沙涩

蕤仁去油四錢 龍腦五分

右先以蕤仁研細入龍腦和勻用生好真蜜一錢二
分再研調勻每用筋頭點內皆銳皆

右方以龍腦除熱毒為君生密解毒和百藥為臣
蕤仁去暴熱治目痛為使此藥與黃連爐甘石散龍腦
黃連膏竝用

噙鼻碧雲散 治腫脹紅赤昏暗羞明癰澀疼痛風癩
鼻寒頭痛腦痠外障攀睛眵淚稠粘

鵝不食草二錢 青黛各一錢 川芎一錢

為細末先噙水滿口每用如米許噙入鼻內以淚出
為度無時

右方以鵝不食草解毒為君青黛去熱為佐川芎大
辛除熱破留為使升透之藥也大抵如開鍋蓋法常
欲使邪毒不閉令有出路然力少而銳噏之隨効宜
常噏以聚其力諸目病俱可用

羌活勝風湯

見外
陣

川芎行經散

治目中青黓如物傷

狀重者白睛如血貫 羌活 白芷 防風 荆芥

薄荷

蔓荆子

獨活

各四分

柴胡

炙甘草

當歸

川芎

枳殼

各六分

桔梗

五分

茯苓

三分

紅花少許

水二盞煎至一盞去渣大熱服食後

右方以枳殼甘草和胃氣為君白芷防風荆芥薄荷獨活療風邪升胃氣為臣川芎當歸紅花行滯血柴胡去結氣菝葜分利除濕為佐羌活蔓荆子引入陽經桔梗利五藏為使則胃脈調小腸膀胱皆邪去凝行也見熱者以消凝大丸子主之

消凝大丸子 治證同上或有眵淚沙澀竝治

川芎 當歸 桔梗 炙甘草 連翹 菊花各七

錢

防風

荆芥

羌活

藁本

薄荷各半兩

滑石 石膏

白朮

黃芩

山梔各一兩

先將滑石石膏另研餘作細末和勻煉蜜為劑每劑一兩分八丸每服一丸或二丸茶湯嚼下

右方消凝滯藥也君以川芎當歸治血和血臣以羌活防風荆芥藁本薄荷桔梗療風散邪引入手足太陽經佐以白朮甘草滑石石膏調補胃虛通泄滯氣除足陽明經熱使以黃芩山梔連翹菊花去熱除煩

淫反剋風熱不制者俱宜服也

黑神散

見鼻
衄

消風散

見頭
痛

洗肝散

見目
赤

菊花散

和治肝
風

為風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澀痛

白蒺藜

炒去刺

羌活

去蘆不見火

木賊

去節

蟬蛻足

兩
各三

菊花

去梗六兩

為細末每服二錢食後茶清湯調服

四物湯

見虛
勞

養正丹

蘇子降氣湯

並見氣
逆

黑錫丹

見諸
逆

上三黃丸

見發
熱

四物龍膽湯

見目
痛

散熱散子保命治眼赤暴發腫

防風 羌活 黃芩 黃連各一兩

每服半兩水二盞煎食後溫服 大腑祕加大黃一
兩痛甚加川當歸地黃 煩燥不得卧加梔子一兩

鴻青丸見頭痛

竹葉湯

治肝臟實熱目赤腫痛

淡竹葉

黃芩

去黑心

犀角屑 木通

炒各一兩

車

前子

黃連

去

玄參

各一兩
二錢半

芒硝

二兩

梔子

仁

大黃

微炒各一兩半

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

龍膽飲

治同前

龍膽草

梔子仁各二錢

防風

山茵陳

川芎 玄參

荆芥

甘菊花

楮實

甘草各一錢

右爲細末每服一錢半食後茶清調下

決明子湯 治肝臟實熱目眴生赤肉澀痛

決明子

炒

柴胡

去苗

黃連

去皮

苦竹葉

防風

升麻各七錢半 細辛去苗二錢半 菊花 甘草炙各一兩

半

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服
麥門冬湯 治肝實熱毒氣上熏於目赤腫痛痒

麥門冬

去心

秦皮

去皮蘆

赤茯苓

去黑皮

萎蕤

各一兩

半

大黃

生用

升麻

各一兩

右剉片每服五錢水一盞半入竹葉十片煎至八分
去滓入朴硝末一錢更煎令沸空心溫服

瀉肝散 治肝熱赤眼腫痛

梔子仁 荆芥 大黃 甘草

已上各等分

每服二錢水煎食後服

羊肝丸

見目痛助陽和血補氣湯

東垣治眼發上熱壅白睛

紅眵多淚無疼痛而癰澀難開此服寒藥太過而真氣不能通九竅也故眼昏花不明宜助陽和血補氣

方見目痛

退赤散

大黃

黃芩

黃連

白芷

赤芍藥

當

歸 山梔子 各分

右剉為散桑白皮同煎食後服

退赤丸 生地黃 草決明 黃芩 當歸 白朮

木通 連翹 甘草 各等 分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九淡竹葉

煎湯吞下

退赤

山梔子

一兩

當歸

酒浸五錢

大黃

煨

甘草

炙各二錢

右咬咀為散每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

去赤脉

赤芍藥

二兩

川芎

熟地黃

當歸

山梔子

各一

兩

右咬咀為散水煎服

碧天丸

東垣

治目疾累服寒涼不愈兩目蒸熱有如火熏

赤而不痛紅絲血脉滿目貫睛脅悶昏暗羞明畏日

或上下瞼赤爛或不伏風土而內外銳皆破以此洗之

瓦粉

炒一兩

銅綠

七分為末

枯白礬

二分是一錢中五分之一

右研銅綠白礬另細旋旋入瓦粉研勻熱水和之共為丸每用一丸熱湯半盞浸一二個時辰洗至覺微瀉為度少合眼半時辰許臨卧更洗了瞑目就睡尤神妙一丸可洗十日如再用湯內頓熱此藥治其標為裏熱治已去矣裏實者不宜用此當瀉其實熱

本事針頭丸 治男婦室女小兒諸般赤眼

川烏尖

七枚
懷乾

白殭蠶

七枚去
嘴懷乾

鵬砂

十文

右為末用猪膽汁調藥成軟塊攤碗內荆芥艾各一
兩皂角小者一莖燒將藥碗覆熏之常將藥膏攏勻
轉又攤又熏以皂角荆芥艾盡為度再搜成塊用油
紙裹入地中出火毒冬天兩日夜夏天一夜春秋一
日夜取出丸如針頭大每一丸點眼中妙

救苦丸

保命

治眼暴赤發嗔痛甚者

黃連

一兩

川當歸

二錢

甘草

一錢

右剉細水半碗浸一宿以火熬約至減半綿絞去渣
令淨再熬作稠膏攤在碗上倒合以物蓋之用熟艾
一大塊如彈大底下然之熏膏子艾盡為度入下項

藥

硃砂

一錢飛

腦子

五分

乳香

沒藥

研各等分

右研入膏和丸如米大每用兩丸點眼兩角仰面卧

藥化方起

廣大重明湯

東垣

治兩目瞼赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼

瞼痒及庠極抓至破爛赤腫眼楞生瘡痂目多眵痛

癰澀難開

草龍膽稍

防風

甘草根

細辛

各等分

右剉如麻豆大內甘草不剉只作一挺先以水一大碗半煎草龍膽一味乾一半再入餘三味煎至小半碗去查用清汁帶熱洗以重湯頓令極熱日用五七次洗畢合眼須臾即去努肉縱長及庠亦減矣

滌風散 治風毒攻眼赤腫痒痛

黃連去鬚

蔓荆子各兩

五倍子三錢

右剉細分三次新汲水煎濾清汁以手沃洗

截惡眼立效方

明礬

好者黑豆大

山梔子

一枚剝去皮

右咬碎用無纏絹帛包定以井水小半盞浸之候水
浸透水黃洗眼二三十次一宿次早無事立效

攻毒散 治風毒上攻兩眼暴赤隱澀難開

右用乾薑不以多少洗淨咬咀每用二錢以薄綿緊裹沸湯泡乘熱洗如冷再溫洗

湯泡散 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁 防風

黃連去鬚

赤芍藥

當歸尾

各半兩

銅青二錢

薄荷葉三錢

右剉散每用二錢極沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再
煖用日兩三次一方入白鹽少許閉目沃洗鹽亦散

血

垂柳枝煎 治風赤眼

垂柳枝 桃枝 枸杞枝 桑枝 各長二寸 馬

牙硝 二錢半 細研 竹葉 四十片 細研 去
馬齒莧各七莖

黃連 半錢 頭去
決明子 各半錢

兩 龍腦 半錢

右除硝龍腦外以漿水二大盞於銅器中煎至一半去滓以綿濾淨入硝及龍腦攪勻更煎令稠每以銅筋頭取如小豆許點眼日三五次

又方 治一切風赤眼眼皮上癩痒赤爛久治不效此

藥之功不可具述

輕粉十
字

白蜜

白蠟各二
銖

臘月猪脂半
兩

右先鎔豬脂成油漸下密次下蠟候三味總化成油
入輕粉攪令勻無時搽眼赤皮上

銅青湯 治風弦赤眼

銅青

黑豆
大

防風

一寸
許

杏仁

二粒去尖
不去皮

右各細切於盞中新汲水浸湯瓶上頓令極熱洗之
如痛加當歸數片

治風赤澀痛

取訶梨勒核入白蜜研注目中神良一方以鷹嘴者一枚滴蜜於石磨點

治風熱生膚赤白眼及去眼中風痒痛搗枸杞子汁點眼立驗亦治暴赤眼風熱赤膜一方用葉搗汁含一滿口待稍溫就嚥之

拜堂散 治風赤眼

右以五倍子研細末貼破赤處

熏洗方 治風眼爛弦臨洗加輕粉少許凡時氣赤眼
自外而入非瞞腑病者不必服藥熏洗足矣

黃連毛

川芎 蘆

荆芥穗

各一錢半

蔓荆子

一錢去膜

五倍子

三錢剪碎去垢銚色鋪紙地上用蓋片時出火氣

內火炒待赤

右剉碎作三服每服用生絹一小方洗淨入藥絹內
以線縛定水煎仍以紙糊瓶口勿令氣出却於無風
處就瓶口紙上破小孔向眼熏之候氣稍平揭去紙
就瓶口熏之氣溫傾藥水出用淨絹蘸洗如此三次

爲驗仍避風毒

噙鼻藥 治目風熱腫赤難開

雄黃

水透

辰砂

各二錢半

細辛

半兩

片腦

麝香

各少許

許

右爲細末口含水少許噙鼻中

瘀血灌睛宣明丸 治眼內血灌瞳神赤腫澀痛大熱

上壅

赤芍藥

當歸

黃連

生地黃

大黃

川芎

薄荷 黃芩

各等分

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸食後米飲下
分珠散 治眼患血灌童神惡血不散

槐花 白芷 地黃 茄子 荆芥 甘草 黃

芩 龍膽草

赤芍藥

當歸

各一兩

右水煎服春加大黃瀉肝夏加黃連瀉心秋加桑白
皮瀉肺

麥門冬湯 治血灌瞳神昏澀疼痛及轆轤轉關外障

麥門冬

培去心

大黃

炒

黃芩

去黑心

桔梗

炒剉

玄參

各一兩

細辛

去苗

芒硝

研半兩

右剉碎每服五錢七水一盞半煎至七分去滓下芒

硝少許食後溫服

通血丸 治血灌瞳神

生地黃

赤芍藥

甘草

各五錢

川芎

防風

荆芥

當歸

各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大食後荆芥薄荷湯嚼下血

既散而歸肝又恐目生花須再用前還睛散服之

膽歸糖煎散 治血灌瞳神及暴赤目疼痛或生翳膜

龍膽草 細辛 當歸 防風各二兩

右用沙糖一小塊同煎服

車前散 治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人

羞明多淚

車前子炒

密蒙花去枝

草決明

白蒺藜炒去刺

龍膽草洗淨

黃芩 羌活

菊花去蒂

粉草各等分

去刺

右為細末每服二錢食後米湯調服

真珠散 治眼血灌瞳人生障膜

真珠 水晶 琥珀 馬牙硝各半兩 珠砂一兩

龍腦一分

右同研如粉以銅筋取如半小豆大點之

血灌瞳神 四物湯

地黃用生芍藥用赤

益陰腎氣丸

見內障

單方用生地黃汁溫服一盞頻服以瘥為度

色似胭脂退血散

當歸 赤芍藥 木賊 防風 細辛 龍膽草
各等 分

右㕮咀白水煎先乘熱熏眼後溫服

赤脉貫瞳 蒼藥清肝散見前

赤絲亂脈 點睛蕤仁膏 治風熱眼飛血赤脉痒痛

無定

蕤仁去皮細研半兩 好酥一栗子大

右將蕤仁與酥和研勻攤碗內用艾一小團燒煙出

將椀覆烟上熏待艾煙盡即止重研勻每以麻子大
點兩眥頭日二度

魚膽傳眼膏 治飛血赤脉作痛及暴赤眼涙

鯉魚膽

黃連

去鬚研
末半兩

右以膽汁調黃連末內磁盒盛飯上蒸一次取出如
乾入蜜少許調似膏塗傳目眥日五七度

目珠俱青 還陰救苦湯

見前

目腫脹麥門冬湯 鴻肝散 龍膽飲

俱見
目赤

金絲膏 治風熱上攻目赤腫痛

黃連

去頭
二兩

大黃 黃檗

皮去
一百

龍膽草

二十枚
枝去核

山梔

仁

當歸

各一
兩

青竹葉

片切
研各二

大棗

研各二
枚

燈心

切
兩

硼砂

明
者

乳香

錢五分
研各二

右用水五升不拘冬夏浸一時辰取出於銀石器內慢火熬不令大沸候水盡汁輒下火放冷用絹絞取汁於無風塵處澄一時辰去滓於銀器內用慢火熬令減半入白蜜半斤同攪候有蜜者以手挑起有絲

則止放冷再以夾絹袋濾過用磁盒盛之每取一茶匙許研龍腦一分極細入膏同研一二千遍令勻取少許點之

琥珀煎 治風毒衝目腫赤痒痛

乳香

另研二錢

蕤仁

另研半兩

滑石

另研各二兩

鉛丹

另研各二兩

黃連

另研另研二錢

青皮

各一兩

黃芩

去黑心

白蜜

各四兩

木鼈子

十枚去殼

槐枝

柳枝

並用新青者各一十枝

每枝長一寸半

右將槐柳枝青皮黃芩滑石以水三碗同煎至兩碗

去滓下乳香、麌仁、鉛丹、木鼈子與蜜同熬如琥珀色
却下黃連末再煎至一碗半又用熟絹濾去渣入磁
器內密封繩繫墮井底上一宿出火毒每用銅筋點
以目澀為度熬點物俱忌鐵器

滌風散

見目赤

大黃丸

桑白皮散

青皮湯

玄參丸

鴻肺湯

朱砂煎

俱見前
目痛條

腫脹如杯洗肝散

見前
鴻青丸見頭
痛

神芎丸

治濕熱內甚目赤腫或白睛黃色

大黃 黃芩

各二兩

牽牛

各四兩

滑石

各四

黃連

薄荷 川芎

各半兩

右為末水丸如小豆大溫水下十九至十五二十九
形如蝦座 宣明丸 分珠散

俱見前

狀若魚泡 桑白皮散 玄參丸 鴻肺湯

鵝眼凝睛 四物湯加醉將軍 連翹散

見赤目

旋臚泛起 鴻肝散

升麻 大黃 赤芍藥 黃芩 薄荷 柘子

木賊 陳皮 黃連 朴硝 菊花 甘草 防
風 五靈脂 藁薈 細辛各等分

右為細末每服二錢為散亦可水煎服食後老人加
枳殼厚朴

救睛丸 治睛腫旋螺突出青盲有翳

蒼朮 枳實 甘草 川芎 荆芥 蟬脫 薄
荷 草決明 當歸 木賊 穀精草各等分

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸食後茶清磨下

旋螺尖起 搜風散治旋螺尖起外障

防風 大黃 天門冬 五味子 桔梗 細辛

赤芍藥 充蔚子 分等

右水煎食後服

法製黑豆

大黃 黃連 黃芩 各半
甘草 密蒙花 朴

硝各一
兩

右為末用黑豆一升水三碗入藥煮乾將豆每服二

十粒細嚼清米泔送下

還睛丸

川芎 白蒺藜 白术 木贼 羌活 兔絲子

熟地黃 甘草

各等分

右為細末煉蜜丸如彈子大空心熟湯嚼下

神珠自脹 查前去風熱劑中加破血收斂之藥

珠突出眶 分珠散

見目赤

糖煎散 治風毒攻眼赤腫昏花隱澀難開

龍膽草 防已 大黃 荆芥穗 赤芍藥 土

當歸

甘草

防風

各一兩

川芎

半兩

右㕮咀為散每服四錢水一盞沙糖一小塊同煎服
水淋法 治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中頻數換水
眼睛自入更以麥門冬桑白皮梔子仁煎湯通口服
田螺膏 治眼睛腫脹突出及赤眼生翳膜

田螺

七枚去殼

撮地金錢

多

生地黃根

田茶菊葉

葉

右同搗爛貼太陽穴及眼胞

洗瘡散

附

治瘡眼及眼胞赤腫瞼膜遮睛

田茶菊

七層樓

鐵梗子

雞屎子

右水煎上碗入鹽少許泡去滓洗眼

洗翳散 治同上

赤梗酸枇草搗爛沸湯泡瀘清洗眼神効

土硃膏 治患眼赤腫閉合

土硃

三

石膏

嫩一

片腦

少許

右為末新汲水入蜜調敷眼眥頭尾及太陽處更以
梔子煎湯調治眼流氣飲末服之

清涼膏 治暴赤火眼腫痛難開及瘴眼并打撲損傷
眼

大黃 朴硝 黃連 黃檗 赤芍藥 當歸
細辛 薄荷 芙蓉葉各等分

右為末用生地黃汁雞子清蜜同調和貼太陽穴及
眼胞上

地黃膏 治赤腫疼痛外障等眼

大黃 黃檗 黃連 黃芩 赤芍藥 當歸

菉豆粉 芙蓉葉 薄荷各等分

右製貼法俱同上

目痒驅風一字散 治目痒極難忍

川烏炮 川芎 荆芥錢各五 羌活 防風錢各二

右為末每服一錢食後薄荷湯調下

乳汁煎見目淚

四生散 治腎風上攻眼目作痒或作昏花

白附子 黃芪 獨活 荀藜各等分

右為末每服二錢用豬腰子一枚批開入藥濕紙包裹煨熟細嚼鹽湯下風庠酒下

人參羌活散 治肝熱眼澀庠昏

羌活 獨活 人參 川芎 柴胡 桔梗 枳

殼 赤茯苓 前胡 天麻 甘草 地骨皮

右水煎服或加防風荆芥

菩薩散 治風毒攻眼昏淚瞓痒

蒼术 防風

蒺藜

荆芥

二兩半

甘草

鹽水

炒七
錢半

右末每服一錢入鹽少許沸湯調下或用消風散夾
和亦佳

杏仁龍膽草泡散 治風上攻眊瞓赤庠

龍膽草 當歸尾 黃連 滑石

另研取末

杏仁

去皮

尖 赤芍藥

各一錢

以白沸湯泡頓蘸洗冷熱任

意不拘時候

右方以龍膽草黃連苦寒去熱毒為君當歸尾行血
杏仁潤燥為佐滑石甘寒泄氣赤芍藥苦酸除痒為
使惟風痒者可用

外障簡要夏枯草散

即補肝散見目痛

選奇湯

眉痛

羌活除翳湯

東垣

治太陽寒水翳膜遮睛不能視物

麻黃根

二錢半

薄荷葉

二錢

生地黃

酒洗一錢

當歸

根

川芎

各三錢

黃檗

四錢

知母

五錢酒製

荆芥穗

煎成
方入 藁本 各七錢

防風 一兩

羌活 半兩

川椒

分五
細辛 少許

右㕮咀每服三錢水三大盞煎至一盞半入荆芥穗
再煎至一盞去滓食後稍熱服忌酒濕麪

撥雲湯

東垣

戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑

白翳二箇癰澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脉
細緊按之洪大無力知足太陽膀胱為命門相火煎
熬逆行作寒水翳及寒膜遮睛與下項藥一服神效

外證呵欠善悲健忘嘔吐時自淚下面赤而白能食
不大便小便數而欠氣上而喘

黃芪 柴胡

各七分

細辛葉 葛根 川芎

各五分

生薑

甘草梢 川升麻 藁本

知母 當歸

身

荆芥

各一錢

防風

羌活

黃檗

各一錢半

水二大盞煎至一盞稍熱服食後

流氣飲和治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物

不明常見黑花當風多淚怕日羞明堆眵赤腫隱澀

難開或生障翳倒睫拳毛眼弦赤爛及婦人血風眼
及時行暴赤腫眼眼胞紫黑應作眼病竝宜服之

大黃

煨

川芎

菊花

去梗

牛蒡子

炒去皮

細辛

去苗

防風

去苗

山梔子

去皮

白蒺藜

炒去刺

黃芩

去蘆

蔓荆子

梗

荆芥

去梗

木賊

去根節

甘草

炙

玄參

去蘆各一兩

草決明

一兩半

蒼朮

米泔浸一宿控炒三兩

右搗羅為末每服二錢半臨卧時用冷酒調下小兒
有患只令乳母服之

撥雲散寶鑑 治因服發濕熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞

明隱澀難開

川芎 草龍膽 楮實 薄荷 羌活 荆芥穗

石決明 草決明 蒼朮 大黃 甘草 木賊

密蒙花 連翹 川椒 甘菊花 桔梗 石膏

白芷 地骨皮 白蒺藜 柴榔以上各一兩

石燕一對

右搗羅細末每服三錢溫茶清一盞調下食後日三

服忌雜魚鳥諸肉

溫白丸

見積聚

神仙退雲丸

東垣

治一切翳暈肉外障昏無睛者

川芎

當歸

各一兩半

犀角

酒洗

枳實

川棟子

蟬蛻

洗

薄荷葉

火不見

甘菊花

各二兩半

瓜蔞仁

生者六錢

蛇退

密蒙花

荆芥穗

各二錢此三味同

甘草焙乾去

甘草六錢不用

地骨皮

洗

白蒺藜

微炒去刺

生地黃

酒洗焙乾

羌活

各一錢

川木賊

一兩半去節便浸一宿焙乾

右為細末煉蜜和丸每一兩作十九米泔湯調服日進二三丸食後婦人當歸湯下有氣者木香湯下使之在人消息

本事方治諸眼患因熱病後毒氣攻眼生瞼膜遮障服此藥逐旋消退不犯刀針

青葙子 防風 枳殼各一 芫蔚子 細辛

黃連各半 枸杞子 生地黃 澤瀉 石決明

車前子 川當歸 麥門冬去心各兩半 各一

右各如法修治焙乾為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸飯飲吞下忌一切熱毒物

羌活退翳湯

羌活 五味子 黃連 升麻 當歸身各二錢

黃芩

黃柏

酒炒

草龍膽洗酒

芍藥

甘草各五錢

柴胡

黃芪

各三錢

防風

一錢半

石膏

二錢半

右剉細分作二服水二盞煎至一盞入酒少許去渣

臨卧熱服忌言語

消翳散

一名龍膽飲子

青蛤粉

穀精草

川鬱金

各半兩

羌活

龍膽

草

黃芩

各三錢炒

升麻

二錢

麻黃

半錢一錢

蟬蛻

作一

蛇蛻

甘草

炙各五分

右為細末每服二錢食後溫茶調下

又方

川芎

羌活

旋覆花

防風

各二兩

甘草

蒼

术

米泔浸一宿去皮日乾不見火

楮實

楮葉

並八月採陰乾各一兩

甘菊花 枳實 蟬蛻 木賊各二
錢半

右木白中杵為末茶清調下二錢早食後臨卧各一服治暴赤眼忌濕麪及酒楮實須真無實者取葉不爾諸藥無効合時不得焙及犯鐵器予觀此方取楮葉必無實者蓋陰陽二合相匹配耳有實者陽也無實者陰也所以不得真楮實者悉無効

五秀重明丸寶鑑治眼翳膜遮睛隱澀昏花常服清利頭

目

甘菊花

開頭五百

荆芥

五穂

木賊

去節五百

楮

實枝

川椒

開口者

五百粒

五百粒

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼時時
嚥下食後酒化無時臨卧大忌酒麯熱物已上二方
無熟者宜

之

羚羊角散保命

治氳翳久不去者

麝羊角

升麻

細辛

各等分

甘草

半錢

右為末一半煉蜜為丸每服五七十九用一半為散
以泔水煎吞丸子食後

補陽湯

東垣

柴胡

去苗
二兩

獨活

甘草梢

熟地黃

人參

去
蘆

黃茂

一方用
黃芩

羌活

白术

各一
兩

白芍藥

澤

鴻

研為
末

防風

陳皮

去白各
半兩

當歸身

去蘆
酒製

生地黃

炒
生

白茯苓

去
皮

知母

炒黃色
各三錢

肉桂

一
錢

右為麌末每服半兩水二盞煎至一盞去滓溫服空

心使藥力行盡方許食

連脾益陰丸

羌活 獨活 甘草根 炒 當歸身 製 防風

五味子 各半
兩 黃連 酒洗或拌剉 炒火色一兩 石決明 燒成

錢 草決明 黃芩 黃檗 知母 各一
兩

右為細末煉蜜丸如菉豆大每服五十九漸加百丸止
臨卧清茶送下常以助陽湯多服少服此藥一則妨
飲食二則力大如升陽湯不可多服

升陽泄陰丸
一名升陽
柴胡湯

羌活 獨活 甘草根 當歸身 白芍藥熟

地黃各一
人參 生地黃酒洗 黃芪 白朮

楮實

酒洗各半兩

澤瀉 陳皮 白茯苓 防風

各三

錢

知母

酒炒三錢如大暑加一錢

柴胡

去苗一錢半

肉桂

錢半

右㕮咀每服五錢水煎熱服每一料煉蜜丸如桐子大食遠茶清送下每日五十丸與前藥各一服不可飽服如天氣熱甚加五味子三錢或半兩天門冬去心半兩楮實亦加半兩

右上三方合治一證空心煎陽湯臨卧連柏丸食遠

升陽泄陰丸

羌活勝風湯

原證

治眵多眊緊涩羞明赤脉貫睛頭痛

鼻塞腫脹涕淚腦巔沈重眉骨痠疼外翳如雲霧絲

縷秤星螺蓋

白术

五分

枳殼

羌活

川芎

白芷

獨活

防風

前胡

桔梗

薄荷

各四分

荆芥

甘草

各三分

柴胡

七分

黃芩

五分

作一服

水二盞煎至

一盞去滓熱服

右方為風熱不制而作也夫竅不利者皆脾胃不足之證故先以白朮枳殼調治胃氣為君羌活川芎白芷獨活防風前胡諸治風藥皆主升發為臣桔梗除寒熱薄荷荆芥清利上焦甘草和百藥為佐柴胡解熱行少陽厥陰經黃芩療上熱主目中赤腫為使又治傷寒愈後之病熱服者熱性炎上令在上散不令流下也生翳者隨翳所見經絡加藥翳凡自內眞而出者加蔓荆子治太陽經加蒼朮去小腸膀胱之濕

內皆者手太陽足太陽之屬也自銳皆而入客主人
斜下者皆龍膽草為膽草味苦與膽味合小加人參
益三焦之氣加藁本乃太陽經風藥銳皆客主人者
足少陽手少陽手太陽之屬也凡自目系而下者倍
加柴胡行肝氣加黃連瀉心火目系者足厥陰手少
陰之屬也自抵過而上者加木通導小腸中熱五味
酸以收斂抵過者手太陽之屬也

噎鼻碧雲散

見目病

還陰救苦湯

見目赤

撥雲退翳丸 治陽蹻受邪內皆即生赤脉縷縷根生
瘀肉瘀肉生黃赤脂脂橫侵黑睛漸蝕神水銳皆亦
然俗多攀睛

蔓荆子

木賊去節

蜜蒙花各二兩

二

川芎

白蒺藜

藜刺去刺

當歸各一兩半

菊花

荆芥穗

地骨皮各一錢

川椒皮七兩

天花粉六錢

薄荷葉

楮桃仁

黃連 蟬蛻各半兩

蛇蛻炙

甘草

炙各三錢半

為細末煉蜜成劑每兩作八丸每服一丸食後臨卧

細嚼茶清下

右方為奇經客邪而作也八十一難經曰陽躋脉者起於跟中循外跟上行八風也風也者腦戶也故以川芎治風入腦以菊花治四肢游風一療其上一平其下為君蔓荆子除手太陰之邪蟬蛻蛇蛻木賊草蜜蒙花除鬱為臣薄荷葉荆芥穗白蒺藜諸療風者清其上也楮桃仁地骨皮諸通小便者利其下也為佐黃連除胃中熱天花粉除腸中熱甘草和協百藥

川椒皮利五藏明目諸所病處血亦病故復以當歸
和血為使也楮桃仁即楮實子也

梔子勝奇散 治證同上并有眵淚羞澀難開

蛇脫 草決明 川芎 荆芥穗 疾藜炒 肝

精草 菊花 防風 羌活 蜜蒙花 甘草炙

蔓荆子 木賊草 山梔子 黃芩各等分

為細末每服二錢食後臨卧熱茶清調下

右方以蛇脫之鹹寒草決明之鹹苦為味薄者通通

者通其經絡也川芎荆芥穗之辛溫白蒺藜穀精草之苦辛溫菊花之苦甘平防風之甘辛為臣為氣辛者發熱發熱者升其陽也羌活之苦甘溫蜜蒙花之甘微寒甘草之甘平蔓荆子之辛微寒為佐為氣薄者發泄發泄者清利其諸關節也以木賊草之甘微苦山梔子黃芩之微苦寒為使為厚味者泄泄者攻其壅滯有餘也

磨障靈光膏 治證同上

黃連

剉如豆大一兩童便浸一宿研為末

黃丹

水飛三兩

盧甘石

六兩

燒盧甘石通紅淬七次

當歸

取細末二錢

輕粉

另研
硃砂

另研

白丁香

取

海螵蛸

取未各一錢

麝香

另研

乳香

另研各半錢

龍腦

少許

先用好白沙蜜一十兩或銀器砂鍋內熬五七沸以淨紙搭去蠟面除黃丹外下餘藥用柳木攪勻次下黃丹再攪慢火徐徐攪至紫色却將乳香麝香輕粉硇砂和勻入上藥內以不粘手為度急丸如臯角子

大以紙裹之每用一丸新汲水化開旋入龍腦少許
時時點翳上

右方以黃連去邪熱主明目為君以黃丹除熱除毒
盧甘石療濕收散為臣以當歸和血脉麝香乳香諸
香通氣輕粉殺瘡為佐以硇砂之能消海螵蛸之磨
翳白丁香之主病不移龍腦之除赤脉去外障為使
也

消翳復明膏 治證同上

黃丹水飛

訶子八箇去
四兩核取末

海螵蛸三錢
取末

青鹽

另研一兩白蜜一斤

先將蜜熬數沸淨紙搭去蠟面却下黃丹用棍攪勻
旋下餘藥將至紫色取出

黃連十兩

龍膽草二兩

木賊一兩

杏仁七十五粒去皮尖

蕤仁半兩

通入磁器

內水一斗浸之春秋五日夏三日冬十日入鍋內文

武火熬至小半升瀘去粗重湯項成膏冬却入前藥
熬之攪成紫色入龍腦一錢每用少許點上藥乾淨

水化開用

右方以黃連為君為療邪熱也。蕤仁杏仁龍膽草為臣為除赤痛潤煩燥解熱毒也。黃丹青鹽龍腦白蜜為佐為收濕爛益腎氣療赤腫和百藥也。訶子海螵蛸木賊草為使為澀則不移消障磨翳也。

萬應蟬花散見前

黃膜上衝證通脾瀉胃湯

防風 大黃 玄參 知母各一兩 天門冬 黃芩

各一
兩半 麥門冬 芫蔚子 各二
兩

每服五錢水一盞煎五分去滓食遠溫服

神消散 治眼內黃膜上衝赤膜下毒

黃芩 蟬退 甘草 木賊 各五
錢 穀精草 蒼

术 各一
兩 龍退 三條

右末每服二錢夜卧冷水調下

阜角丸 治內外一切障膜此藥能消膜退翳如十六
般內障同生熟地黃丸用之神效

龍退條七

蟬退

玄精石

生

穿山甲

炒

當歸

白术

白茯苓

穀精草

木賊

各一

白菊花

刺蝟皮

蛤粉炒

龍膽草

赤芍藥

連翹

各一兩五錢

積猪爪

蛤粉炒三十枚

人參

川芎

各半兩

右末一半入猪牙阜角二挺燒灰和勻煉蜜丸桐子大每服三十九空心食前杏仁湯下一半入靈仙脾一兩為末和勻每服用猪肝夾藥煮熟細嚼及用原

汁送下日三

犀角飲 治黃膜上衝

犀角二兩 白附子炮 麥門冬各二錢半 車前子

羌活 黃芩各五錢

右水煎食後溫服

赤膜下垂炙肝散 治外障赤肉翳膜遮睛不明

石決明洗 穀精草各四兩 牛角炙去皮二錢半 黃芩

木賊去黑心各五兩 甘草炙二兩 蒼朮米泔浸七日切片焙

半斤

右為細末每用犢豬肝一葉去筋膜劈數縫撒藥末五錢於縫內仍摻鹽一錢合定用旋著濕柳枝三四條閣起慢火炙香熟早晨空心冷喫盡仍喫冷飯一盞壓之仍於三里穴灸二三七壯三日後有淚下為驗七日翳膜必退每旦用新水漱口

洗眼紫金膏和治遠年近日翳膜遮障攀睛努肉昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注臉生風粟或連眶赤爛怕日羞明隱澀難開

黃連

去頭半兩

赤芍藥

當歸

朱砂

另研

乳香

另研

硼砂

另研各二錢半

雄黃

研飛二錢

麝香

另研半兩

右為細末入研藥拌勻再研煉蜜丸如阜角子大每用一丸安淨盞內沸湯泡開於無風處洗藥冷閉目少時候三兩時再煨熱依前洗一貼可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗

通肝散

見內障

花翳白陷證知母飲子

知母 茄蔚子

各二兩

防風 細辛

各一兩半

桔梗

大黃 茯苓

芒硝各一兩

每服五錢水一盞煎至五分去滓食後溫服

蕤仁散 治目生花翳多年不退

蕤仁

湯浸去赤皮

秦光

去苗各一兩

枳殼

炒黃

赤茯苓

各一兩半

川大黃

炒半兩

車前子

青葙子

赤芍

藥

各七錢半

柴胡

去苗一兩

右為細末每服三錢水一盞煎六分連滓熱服

洗肝散 治花翳

川芎 當歸尾 赤芍藥 防風 生地黃 白

蒺藜 木賊 蟬蛻 羌活 薄荷 蘇木菊
花 紅花各五錢 甘草三錢

咬咀每服三錢水一盞半松絲十餘根煎服外用通
明散七寶膏蘆甘散點

桑白皮湯 治目生花翳白點狀如棗花

桑白皮 木通各一兩半 澤瀉 犀角屑 黃芩

茯神 玄參 旋覆花 川大黃

炒各一兩

甘菊花

半兩 甘草 炙二錢半

右為細末每服二錢匕水一盞煎六分連滓溫服

琥珀散 治目積年生花翳

琥珀 珊瑚 珠砂

硇砂白者

馬牙硝

各半兩

烏賊魚骨

半兩其澀先於石磨去用好者一錢

真珠末

一兩

右研極細令勻每日三五次點

雞距丸 治花翳淚出

乾薑

炮七
錢半

蕤仁

細研

雞舌香

胡粉各半
兩

黃

連

一兩
研末

礬石

熬研一錢
二分半

右為細末棗肉丸如雞距注眼大眴日再

蟹精證

防風瀉肝散治癧眼睛疼

防風

遠志

桔梗

麝羊角

甘草

赤芍藥

細辛

人參

黃芩

各等分

右為細末溫水調服

磁石丸

治肝腎虛蟹眼睛疼

黃芪 青鹽 人參 紫巴戟 茼菪 附子

木香 沈香 防風 牛乳 牛膝 覆盆子

桂心 乾薑 遠志 熟地黃 茯苓 磁石

蒼朮 大腹皮 陳皮 白朮 川芎 檳榔

白芷 青皮 烏藥 獨活

各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九溫鹽湯送

下

七寶丸 治內障水翳如冰凍堅結睛上先以鍼撥取

之後以此藥散翳

石決明

搗研
二兩

茺蔚子

人參各一
兩

琥珀

搗研
七錢

半

龍腦

二錢
半研

熊膽

真珠
搗研各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸食前茶清下

七寶湯 治內障橫翳橫著瞳人中心起而劙脊鍼撥

後用

麝羊角

鎔

犀角

鎔各一兩

胡黃連

車前子 石

決明 刮洗

炙甘草 各半兩

丹砂 另研

右除丹砂決明外麌搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓入丹砂末半錢決明末一字再煎兩沸食後

溫服

清涼散 治水瑕深翳

蔓荆子 荆芥 苦竹葉 甘草 各半兩

梔子 二錢

半

右薄荷水煎服

洗刀散 治風熱眩爛眼目赤腫內外障翳羞明怕日
倒睫出淚兩瞼赤爛紅筋瘀血宜用此藥

防風 連翹 羌活 獨活 草決明 蔓荆子

木賊 玄參

各一
兩

當歸 荆芥 滑石 薄荷

麻黃 白术

赤芍藥 大黃

錢各五

黃芩 川

芎 蔷子 桔梗

石膏 芒硝 蟬蛻

錢各三

白菊

花 菊蓼

各四
錢

甘草 細辛

錢各三

右薑同煎食後服再用清涼洗眼之藥

二黃散 治努肉攀睛

黃芩 大黃 防風 薄荷 各分等

右水煎入蜜少許食後服

定心丸 治努肉攀睛

石菖蒲 柑杞子 白菊花 各五錢
辰砂 二錢

志半 麥門冬 去心一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九食後熟水下

南硼砂散 治努肉瘻突及痘瘡入眼生翳膜

南硼砂一錢即白
官砂是 片腦

一分

右研細末點眼用玄參麥門冬生地黃煎湯調洗心

散末服

抽風湯 治雞冠覲肉外障

防風 桔梗 大黃 細辛 黃芩 玄參 芒

硝 車前子

右水煎食遠服

地黃散 治混睛或白睛先赤而後痒痛迎風有淚隱

澀難開

生地黃一兩

芍藥

土當歸

甘草

各半兩

每服三錢水一盞半煎至七分食後溫服

七寶膏 治混睛外障

真珠 水晶

貝齒各一兩

石決明

琥珀各七錢半

空青 瑪瑙

龍腦各半兩

右為細末研勻水五升石器內煎至一升去滓再煎至一盞入蜜半兩煎和為膏每至夜卧時點之早晨

不得點

羚羊角飲子 治黑翳如珠外障

羚羊角 五味子 細辛 大黃 知母 芒硝

各一 防風

二兩

右剉碎每服五錢水一盞煎至五分去滓食後溫服

補腎丸 治證同上

人參 茯苓 細辛 五味子 肉桂 桔梗 各

兩 乾山藥

柏子仁 各二
兩半

乾地黃 一
兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心茶
下

退熱飲子 治膜入水輪外障

防風 黃芩 桔梗 芫蔚子各二兩 大黃 玄
參 細辛 五味子各一兩

右剉碎每服一錢水一盞煎五分去滓食後溫服

青葙子丸 治肝心毒熱丁翳入黑睛

青葙子 藍實 枳殼去瓤炒 大黃剉炒 菊花

甘草

炙各二兩

草決明

黃連

去鬚

茺蔚子

細辛

去苗

麻黃

去根節

車前子

各一兩半

鯉魚膽

雞膽

各一枚乾

羚羊角

镑三兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十九食後茶清送下日三兼治內外一切眼病

琥珀煎 治眼生丁翳久治不瘥

琥珀

龍腦

各二錢半

貝齒

硃砂

各半兩

馬牙硝

七錢半
煉過者

右同研如麩以水二大盞別入白蜜一兩攪和入通
油磁瓶中用重湯煮以柳木篦煎取一合已來即住
以綿濾於不津磁瓶中盛之或銅器亦得每取少許
點之一方為細末點

荆防菊花散 治眼中膚翳侵及瞳人如蠅翅狀

白菊花 防風去叉各等分 木通 仙靈脾 木賊 荆

芥去梗 甘草等分

右為末每服一錢食後茶清調下

白蘚皮湯 治目膚翳睛及瞳人上有物如蠅翅狀令人視物不明

白蘚皮 款冬花 車前子 柴胡 苗 枳殼
去黑心

黃芩 炒 各一兩 百合 二兩 菊花 蔓荆子

甘草 炙半兩

右剉碎每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服
臨睡再服

菊花散 治肝受風毒眼目昏矇漸生翳膜

蟬蛻 木賊 各一兩

蒺藜 炒

羌活 各三兩

白菊

花 荆芥 甘草 各一兩

右為末每服二錢食後茶清調下
磨光散 治諸風攻眼消磨翳膜

蒺藜 炒 防風 羌活 白菊花 甘草 石決

明 草決明 蟬蛻 蛇蛻 炒 川芎 各等分

右為末每服一錢麥門冬湯食後臨卧服

甘菊花散 治肝氣壅塞翳膜遮睛隱澀難開

甘菊花

一兩

木賊 防風

去叉

白蒺藜

甘草

炙各半兩

木香

二錢半

右為細末每服一錢七不拘時沸湯點服

道人開障散 治諸障翳

蛇蛻

洗焙剪細

蟬蛻

洗焙

黃連

去頭各半兩

菉豆

一兩

右剉細每服二錢食後臨卧新水煎服

撥雲散 能散風毒退翳障及赤爛弦者

羌活 防風 川芎 白蒺藜 荆芥 蟬蛻

甘菊花各二兩

右為細末每服二錢食後桑白皮煎湯調服

五退散 治眼中翳障

蟬退 蛇退 蟲退 猪退蹄 鯀鯉甲 防風

菊花 草決明 石決明 甘草各等分

右為細末每服二錢食後薄荷煎湯調服

朱僧熱翳方

蟬退

洗曬

蒺藜

炒去刺各半兩

防風

甘菊花

羌活

川芎

荆芥穗

細辛

秦皮

楮實

藁本

甘草

木賊

去節童便浸一宿各二錢半曬乾

右為細末每服一錢茶清調下

珍珠退翳散

珍珠

少許

白澤石膏

烏賊魚骨

真蚌粉

等分

右為細末每服一錢用第二次米泔調食後臨卧常

服

決明子散 治眼卒生翳膜視物昏暗及翳覆裏瞳人

決明子 黃連

去鬚

川升麻 枳殼

去瓤炒

玄參

各一兩 黃芩

七錢半

車前子 楔子仁 地膚子

人參

去蘆各半兩

右剉碎每服三錢水一中盞煎至六分去滓食後溫服

真珠散 治眼忽生翳膜赤澀疼痛

真珠

研半兩

青葙子

黃芩

各二兩

人參

去蘆

甘

菊花 石決明

搗碎細研水飛

苦蘃 甘草

炙各一兩

右為細末每服一錢食後溫漿水調下

開明丸 治年深目近翳障昏盲寂無所見一切目疾

熟地黃

一兩半酒浸

免絲子

車前子

麥門冬去心

蕤仁皮

決明子

地膚子

茺蔚子

枸杞子

黃芩 五味子

防風

去蘆

澤瀉

杏仁

炒去皮尖

細辛

去葉不見火

青葙子 北葶藶

炒各一兩

官桂

半兩

羊肝

適用白羊者只用肝薄切瓦上焙乾了作末或只以肝煮爛研為丸庶可久留少則以蜜

之瀆

右為細末丸如梧桐子大每服三十丸熱水下日三
仍忌生薑糟酒炙燉等熱物

秘傳去翳聖金膏

爐甘石

五兩用童便煅淬三十次却研極細用黃連龍膽草各一兩當歸三錢煎水兩椀遞

過訖重湯蒸乾再研約

一日要如

黃連

五兩水洗淨曬乾却

將一兩切碎煎水四兩碾為細末重羅過再研極

細用水飛過却於砂錕內煮此藥最難

冬月用雪水和藥曬乾再研方細

蜜陀僧

火煅醋淬研極細水飛過半兩

烏賊魚骨

半兩

研細
入煎
乳香
要通明滴乳用黃
連等末研飛過
沒藥研用黃連等
水飛各三錢白

丁香
水飛過重湯內
乾再研入煎
南硼砂研細
輕粉研細
各一錢鷹

條

一錢以水一碗飛過同白丁香用
水淘飛過合研入煎須多淘淨秤
石去泥以半錢洗

水入鐵錫內煮乾如鹽樣
白方好再研細入藥煎

黃丹

一兩用鐵錫火煅
過研細未入水飛

重湯煮乾再研
一時頃入煎

蜜

四兩用水一盞銅錫內煎以葱
白二莖攬蜜候煎了取錫頓地

上用淨紙一片
揭去面上蠟

龍膽草

一兩截碎水煎
當歸半兩淨以一
半焙乾研細

末再用些水研
一半煎水用

右先以黃連當歸龍膽草三味截碎用錫子煎二天

榆水用此水研乳香沒藥飛過可用此水飛過鷹條
白丁香獨將黃連四兩洗淨令乾碾為細末重羅了
又研飛過或別作法度但要極細於砂鉢內用淨蜜
四兩同煮却旋入諸藥煎成膏可丸即止獨後入下
二味 麝香半錢重用當門子研細羅過 片腦半錢重研細羅過候藥煎成膏
却入此 此藥遠年目疾皆治須隨病輕重為大小
丸與之每以淨湯一雞彈殼大化開日洗五七次或
如麥粒大點眼尤妙

捲簾散 治久新病眼昏澀難開翳膜遮睛或成努肉
連瞼赤爛常多冷淚或暴發赤眼腫痛

爐甘石

四兩碎

朴硝

半兩細研

黃連

七錢搗碎以水一碗煮數沸瀝

淳去

右先將爐甘石末入甘鍋內開口煅令外有霞色為
度次將黃連朴硝水中浸飛過候乾又入黃連半錢
水飛過再候乾次入 脂粉

另研

硇砂

另研

白礬

生半

用半
飛過

黃連

研為末各半兩

銅青

一兩半

白丁香

另研

乳香

另研

鉛白霜

另研

青鹽

另研

膽礬

另研各一字

右為細末同前藥研勻每用少許點服

照水丸 治目生翳障

龍腦

滑石

丹砂

通明者

烏賊魚骨

去甲

右各一錢研細再同研勻先用黃蠟阜子大於新白磁蓋內慢火熔以紗帛子濾在淨蓋內再熔了將前藥末同拌和捏作餅子如半破豌豆大用薄絹或紗袋子盛了以硝砂半兩放淨碗內上交橫安竹片放

藥在上面鋪著借硇砂氣熏用大碟子一片合椀上
勿令透氣搬一地坑放藥椀在坑內用竹簾一片蓋
了然後以黃土蓋之七日出淨磁瓶中收其硇砂不
用如患浮翳膜侵瞳人及一切目疾但臨卧將一餅
劄在眼眥頭即睡至曉用水一椀向東觀水椀其藥
自落在水中淨浴却用絹帛子裹起安潔淨處臨卧
依前再使每餅可用半月候藥力慢時方易一餅如
兩目有疾即用兩餅

通光散 治攀睛翳膜昏澀風毒腫痛洗眼方

右用瓜蔓一枚割下頂蓋取瓢并子同猪胆子搗勻
却裝在瓜蔓內用元蓋蓋之坐淨土上取桑條子十
兩約長四五寸簇瓜蔓上用炭火燒扇之烟盡將成
灰即住火扇冷和灰通研極細每用二錢沸湯浸澄
清去脚洗之

指甲散 治眼翳及諸物入眼

右以左手中指甲洗淨候乾以刀刮其屑用燈草蘸

點眼中翳處一二次即去或用懷孕婦人爪甲屑置
目中去翳

珊瑚散 治眼赤痛生翳障遠視不明痒澀

珊瑚七錢半 珠砂五錢 龍腦半錢

右各研細令勻每以銅筋取一米許日三四度點之
神効

青金丸 治風毒攻眼成外障翳膜

銅青真者 豆仁去皮尖與銅青同 浸二宿去水研

石決明淨水磨滙

乾 生犀角

淨水磨紙上
飛過各一錢

龍腦 研

白丁香

研水

飛去 淬海螵蛸各半錢

右將銅青與蕤仁先研如糊次入白丁香研次入四味研極細用好墨研濃汁於淨器中和熟為丸如菉豆大每用人乳汁化開點眼未用者常以龍腦養於磁器中

猪膽方

右以猪膽一枚用銀鉗或瓦鉗煎成膏入冰臘如黍

米大點入眼中微覺翳輕又將猪膽白膜皮陰乾合
作小繩如釵股大小止用一頭燒灰待冷點翳數日
後翳退雙目如舊此治翳如重者尤良不過三五度

瘡

療翳五十年不瘡

貝齒一枚

豆豉三十粒

三年苦酒

三升一作三年醋

右先漬貝齒三宿消盡後內豆豉微火煎如膠取三
合藥置筒中夜卧時著如小麥大於眥頭明日以湯

洗之

治赤眼後生翳膜

右以蘭香子洗淨曬乾每用一粒以筋頭點大眥頭閉目即覺藥在目內圓旋轉藥力過即不轉須臾自隨眵淚出惹翳膜在上如魚眼再入一粒以病退為度一方為細末每取如米大點眼眥頭昔廬州知錄彭大辯父在臨安暴得此疾一僧以此藥治之坐間瞭然因得此方屢以治人

枸杞煎 治眼中翳少輕者兼治眼澀痛

右取枸杞及車前子葉等分手中熟搗使汁欲出又別取桑葉兩三重裏之懸於陰地經宿乃摘破桑葉取汁點目中不過三五度瘥

雀乳散 治眼熱毒卒生翳及赤白膜

右以雄雀糞細研用乳汁和點之

真珠膏 治眼虛熱目赤痛卒生翳膜昏暗

真珠
研

麝香 砂

胡粉

各二
錢半

貝齒

五
枚

燒灰

鯉魚膽一枚

白蜜

四兩煎濾過

右除魚膽外都研如粉以魚膽汁蜜於銅器中調令勻慢火煎成膏每以銅筋取少許點之日三四度

雞子殼散 治眼卒生翳膜

雞子殼

抱出子者去膜取白殼二錢半

右研極細入磁盒中盛取少許日三五度點之

羌活退翳膏

一名復明膏

治足太陽寒水膜子遮去石睛

白翳在上視物不明

羌活根

七分

椒樹

西北根二分
東南根二分

當歸梢

六分

黃

連錢

二分

防風根

柴胡根

麻黃

去節根

升麻根

生地黃

各三分

甘草梢

四分

蕤仁

六個

漢防已

藁本

各二分

右用淨新汲水一大碗先將漢防已黃連甘草梢生
地黃煎至一半下餘藥外藥再煎至一盞去滓入銀
石器中再煎如膏點之有効為度

蠍附散 嘴鼻退翳膜

全蠍 附子尖 薑黃 青黛各二 薄荷一

鴦不食草半

兩

右為細末口含水搐少許

玉餅子 治翳膜

海螵蛸

蛤粉

南康真者各五分

片腦半

分

黃蠟五

分

右為末先熔蠟持起攬微冷入末為丸如青葙子大
帶匾些每用一餅臨卧納入眼中翳膜上經宿以水
照之其餅自出

照水丸 治翳神驗

海螵蛸一錢

朱砂五分

片腦半分

黃蠟八分

右末先熔蠟攪微冷入末和為丸如麻子大帶匾此

臨卧納眼中翳膜上次日照水自落



證治準繩卷三十三