

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三十七

詳校官太醫院醫士臣舒岱  
編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官主簿臣郭祚熾

謄錄監生臣饒文洲

欽定四庫全書

證治準繩卷三十七

明 王肯堂 撰

類方

七竅門

齒

清胃散 治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡入腦喜寒惡熱

乃手陽明經中熱盛而作其齒喜冷惡熱

生地黃

三分見酒洗

升麻

一錢洗

牡丹皮

半錢當歸身

三分

揀黃連

三分如連不好更  
加二分夏倍之

右五味同為細末水煎至一半去滓候冷細呷之

承氣湯

見大便不通

調胃承氣湯

見發熱

越鞠丸

見鬱熱

補中益氣丸

見勞倦

歸脾湯

見健忘

六味丸

還少丹

八味丸

俱見虛勞

獨活散

治風毒牙痛或牙齦腫痛

獨活 羌活 川芎 防風各五分  
細辛 荆芥

薄荷 生地黃各二錢

右每服三五錢水煎漱嚥

茵陳散 治牙齒疼痛外面赤腫疼痛及去骨槽風熱

茵陳 連翹 半夏 荆芥穗 麻黃 升麻

黃芩 牡丹皮 射干 羌活 獨活 大黃炮

薄荷 疣蠶各二錢半 細辛半兩 牽牛一兩

右為細末每服三錢水一盞先煎湯熟下藥末攪一

攬急瀉出食後連滓熱服

羌活附子湯  
東垣治冬月太犯犯腦令人腦齒連痛名曰  
腦風為害甚速非此莫救

麻黃去節黑附子各羌活  
炮三分各五分

防風 甘草 升麻 白僵蠶炒去絲各一錢  
黃檗 白芷

各三 佛耳草有寒嗽者用之如無不用

右水煎服

消風散見頭痛

羌活散

東垣

麻黃

去節根

白芷

各三錢

羌活根

一錢半

防風根

三根

藁本

當歸身

各三分

細辛根

柴胡根

升麻

蒼朮

各五

分羊脰骨灰

二錢半

草荳蔻

桂枝

各一錢

右為細末先用溫水漱口淨後搽之其痛立止

麻黃散

東垣

麻黃根

不去節

羊脰骨灰

龍膽草

酒洗

生地黃

各二錢

羌活

一半錢

防風

藁本

升麻

黃連

草荳蔻

當歸身 熟地黃 各六錢 細辛根 少許

右極細末依前搽之

細辛散  
東垣治寒邪風邪犯腦痛齒亦痛

麻黃

去節三錢

桂枝

羊脛骨灰

各二錢半

羌活

草豆蔻

柴胡 升麻 防風 白芷 藁本

當歸

細辛

各五分

右為細末先漱後擦之神効

白芷散  
東垣治大寒犯腦牙齒疼痛

麻黃去節草荳蔻各一錢

桂枝各二錢吳茱萸

白芷各四分藁本三分

羌活八分當歸身熟地黃

各五分

升麻一錢

右為細末先用水漱洗以藥擦之

蝎稍散東垣 治大寒犯腦牙疼

麻黃

去節半錢

當歸身

柴胡

白芷

各二分

桂枝

升麻

防風

藁本

黃芪

各三分

羌活

五分羊脰骨

灰

二錢半

草豆蔻

皮一錢

蝎稍

少許

右為末用法如前

牢牙地黃散  
東垣治牙疼及腦寒病

麻黃 黃連

羊脰骨灰 升麻

一錢

草豆蔻

皮一錢

二分吳茱萸八分 益智仁

當歸身

各四分

藁本

二分

防已

生地黃 人參

熟地黃 羌活

各三分

黃芪

各三分

白

芷各五分

右為末先漱口淨擦患處

獨活散 治風毒攻蛀齒斷腫痛

羌活 防風 川芎 獨活 石膏 荆芥 升

麻 生地黃 乾葛 細辛 白芷 黃芩 甘

草 赤芍藥

右薄荷煎服

金沸草散

見效

當歸龍膽散 治寒熱牙疼

升麻 麻黃 生地黃 當歸 稍 白芷 草荳

蔻 羊脛骨灰 草龍膽 黃連

各等分

右為末擦之

益智木律散

丹溪

治寒熱牙痛

草豆蔻

二分

益智仁 當歸身

熟地黃 羊脰

骨灰

各二分

木律

二分

升麻

一钱半

黃連

四分

右細末擦之如寒牙疼去木律

草豆蔻散

丹溪

治寒多熱少牙齒疼痛

草豆蔻

一分

錢

黃連

升麻

各二分

細辛葉

各二分

防風

各二分

細辛葉

各二分

熟地黃

羊脰骨灰

各五分

歸身

六分

右為細末痛處擦之

麝香散 治熱多寒少牙露斷肉脫血出齒動欲落大作疼痛妨食

麝香少許升麻一錢黃連 草荳蔻各一錢半熟地黃 麻

黃各一分益智仁二分羊脛骨灰二錢人生 生地黃

當歸 漢防已 三分酒製各

右為細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎吐去

立効散東垣 治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微惡寒飲

大惡熱飲其脉上中下三部陽虛陰盛是五藏內盛  
六府陽道微脉微小小便滑數

防風一錢升麻七分炙甘草三分細辛二分草龍膽四分酒洗

水一盞煎至五分去滓以匙抄在口中渫痛處少時  
立止如多惡熱飲更加草龍膽一錢如更惡風作痛  
加草荳蔻黃連各五分勿加龍膽隨寒熱多少臨時  
加減

升麻散 治上半牙疼

細辛倍黃檗 知母 防已 黃連 升麻 白

芷 蔓荆子 牛蒡子 薄荷

右末薄荷湯調服及搽牙斷或煎服亦可

白芷散 治下牙牙痛

白芷 防風 連翹 石膏煅 荆芥 赤芍藥

升麻倍薄荷

右件為細末薄荷湯調服及搽牙斷或煎服亦可

神功丸東垣

蘭香葉

如無霍  
香代之

當歸身

木香

各一  
錢

升麻

二  
錢

生地

黃酒

洗  
錢各三

黃連

去鬚揀淨  
酒洗炒

縮砂仁

各五  
錢

右同為細末湯浸蒸餅為丸如黍豆大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩血下不止血下褐色或紫色異色及脇欲下血空心服米湯下其脈洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行妄聞妄見者

牢牙散

東垣

治牙斷肉綻有根牙疳腫痛動搖欲落牙

齒不長牙黃口臭

升麻

羌活

羊脰骨灰

各一  
兩

草龍膽

酒洗一  
兩五錢

右為細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻卧時貼

在牙斷上

升麻古本作四  
兩亦一  
兩也

安腎丸

喘見

良方於本方內去肉桂茯苓二味餘藥等分

統旨無肉桂川烏桃仁草薢白朮有杜仲菟絲子

八味丸

還少丹

並見

虛勞黑錫丹

見諸逆  
衝上

嘉禾散

見反  
胃

牢牙散

治牙無力不能嚼物

升麻三錢 生地黃 石膏各一錢 白茯苓 玄參各五分

羊脛骨灰 梧桐律各三錢 黃連一錢 麝香少許

右為細末研勻每用少許臨卧擦牙復以溫水漱去

塞耳雄黃定痛膏

大蒜二枚 細辛去苗 益硝另研 雄黃另研 猪牙皂角一分

錠四

右為細末同大蒜一處搗為膏丸如梧桐子大每用一丸將綿子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放

在右耳良久痛止一丸可治數人

透闕散

蜈蚣頭

蝎稍

去毒

草烏尖

如麥粒

川烏底

如錢薄

者各七

枚雄黃

如麥大七粒另研

胡椒

七粒

右細末用紙撲子蘸醋點藥少許於火上炙乾塞兩耳內閉口少時即効

刷牙牢牛散 去風冷蛀齲宣露用之甚効

槐枝

柳枝

各長四寸四十枝

皂角

不蛀者七莖

鹽

四十文重

右同入磁瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研

細用如常法

白牙散

升麻

一錢

羊脰骨灰

二錢

白芷

七分

石膏

一錢半

麝香

少許

右為細末先用溫水漱口擦之妙

麝香刷牙散

麝香

一分

升麻

一錢

黃連

二錢

白芷

羊脰骨灰

草

荳蔻

各三分

當歸身

防已

酒浸

人參

各三分

生地黃

錢半

熟地黃各二分沒石子三枚五倍子一個

右為細末用如前法

刷牙方

羊脛骨灰一兩升麻一錢黃連一錢

右為末擦之

長春牢牙散 烏鼈鬚去牙風

川芎 砂仁 香附子 百藥煎 丁香 升麻  
細辛 青鹽 五倍子 白茯苓 金絲礬 白

疾藜 檀香 甘松 破故紙各半 石膏兩半 没石

子 詞子去核各九個 膽礬三錢 麝香半錢

右為細末研勻早晚刷牙次以溫水漱口吐出

沉香散 堅固牙齒榮養鬚髮

沉香 詞子皮 青鹽 青黛研各半錢 白檀 母丁

香各一錢當歸 香附子炒去細辛去苗各二錢 半兩

乳香 研各一錢苦練子破四片炒半兩 龍腦另研各半錢

酸石榴皮半兩

右為細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱了早晚二次

硃砂散 指牙令白淨

硃砂細研茅香

藿香

丁皮

香附

甘松

白

芷

升麻

黃丹

各一兩

石膏

四兩

寒水石

八兩猪牙皂

角

二兩白檀

零陵香

各半兩

右為細末研勻每用指齒甚佳

妙應散 牢牙疎風理氣烏鬚髮

人參 細辛去苗 白茯苓 香附子炒去毛 川芎 白

蒺藜

炒去角

砂仁各半兩

百藥煎

白芷

石膏煨

龍骨

研各六錢

麝香另研少許

右為細末早晨臨卧溫水刷漱之

鯉蚌桃仁承氣湯見畜

動搖地黃丸

白茯苓

去皮

人參

各四兩

山芋

各三

枸杞根

三兩

生地黃

五斤

汁取一斤  
白蜜少許

右將前四味為末以好酒一斗煎至三升去滓入地  
黃汁白蜜酥同煎至可丸如丸如小豆大每服二十  
丸用溫酒送下一日三服漸加至五服

甘露飲

和治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒斷

腫爛時出膿血目瞼垂重常欲合閉或即饑煩不欲  
飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡  
疼已發未發皆可服之又療脾胃受濕瘀熱在裏或  
醉飽房勞濕熱相搏致生蛆病身面皆黃肢體微腫

胸滿氣短大便不調小便黃澀或時身熱並皆治之

枇杷葉

刷去毛

熟地黃

去土

天門冬

去心培

枳殼

炒去穰

山

茵陳

去梗

生乾地黃

麥門冬

去心培

石斛

去蘆

炙甘草

### 黃芩

右等分為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服  
食後臨卧小兒一服分兩服仍量歲數加減與之

### 五靈膏 治牙齒動搖

五靈脂

牛兩

黃臘

各一兩

黃丹

二半錢

蟾酥

半字

右於磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上攤候冷剪作片子每夜貼於斷上有津即吐悞瞞不妨此藥臨卧時用一次於惡硬物底一箇牙根兒下裏外貼之亦不甚悞若是牙兒堅固自然得力不惡硬物也

治牙動搖疼痛

五倍子 白茯苓 細辛 各五錢  
青鹽 三錢

右為細末早晚刷牙久有大効

宣牙膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止

定粉 龍骨各二錢半 膜香一兩 黃臘一兩

右為細末研勻將黃蠟熔化和藥放冷取出熨斗燒熱鋪之用藥攤之勻薄每用剪作紙條兒臨卧於齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥每夜用之如此半月消牙齒腫悶坐生斷肉治疳去去風邪牢牙齒大有神効

五倍子散 治牙齒搖及外物所傷諸藥不効欲落者

川五倍子 乾地龍去土微炒各一兩

右為細末先用生薑揩牙根後以藥末傅之五日內不得咬硬物如齒初折落時熱貼齒槽中貼藥齒中即牢如故

治牙齒動搖髡髮赤黃一服髡黑牙牢

生薑

半斤  
取汁  
地黃一斤洗淨研細取

自然汁仍留滓

右以不蛀皂角十莖刮去黑皮弦將前藥汁蘸皂角慢火炙乾再蘸再炙用藥盡為度并前藥滓同入磁瓶內用火煅存性為末牙齒動搖用藥擦牙斷上如

毚黃以鐵器盛藥末三錢湯調過三日後將藥汁蘸擦鬚髮臨卧時用次早已黑色三夜三次用其黑如漆甚妙

治齒根動欲脫落

右用生地黃綿裹著齒上呴之又咬咀以汁漬齒根  
日四五夜著之并嚥汁十日大佳如齒挺出嚼之亦  
可

土蒺藜 治牙齒疼痛斷腫搖動及打動牙齒

右用土蒺藜去角生用不以多少為麌末每服五錢  
以淡漿水半椀煎七八沸去滓入鹽末一捻帶熱時  
時漱之別無所忌或用根燒灰貼動牙即牢

治牙齒動搖

右用黑鉛半斤大鍋內熔成汁旋入桑條灰柳木槌  
研令沙以熟絹羅為末每日早晨如常揩牙後用溫  
水漱在盂內以水洗眼能明目烏髭髮及治諸般眼

疾

麝香礬雄 治大人小兒牙齒動搖斷齶宣露骨槽風  
毒宣蝕潰爛不能下食

麝香 龍骨 膽礬 雄黃

右為細末每用一字鵝毛蘸藥掃患處又用三錢以  
水七分煎至五分熱呷滿口候冷吐去或每日揩牙  
溫水漱之

熟銅末散 治牙齒非時脫落令牢定

熟銅末

一兩

當歸

細辛 地骨皮 防風

各二錢半

右為細末研如粉每用塗藥在患處以蠟紙封之日  
夜二三度三五日牢定一日忌嚼硬物

露蜂房散 治牙齒不生及齒風痛

露蜂房炙 荆芥 川椒去目及合口者炒出汗 地骨皮 松

節 青鹽 白礬桔各一兩

右為細末每用半錢綿裹於患處咬之有涎吐之

川升麻散 治牙齒不生齒風宣露

川升麻 白附子 炮各一兩

右為細末研勻於八月內取生地黃四斤洗去土絞  
取汁二大盞即下藥攪令勻放磁器中每用以柳梢  
綿裹一頭點藥炙令熱烙齒根下縫中更塗膏少許  
即驗

唇

濟陰地黃丸 治陰虛火燥唇裂如繭

五味子 熟地黃自製  
膏 麥門冬 當歸 肉蓯蓉

山茱萸去核 乾山藥 枸杞子 甘州菊花 巴戟

肉各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每服七八十九空心食前

白湯送下

柴胡消肝散

柴胡 黃芩 炒各二錢 黃連 炒各一錢 山梔 炒各七分 當歸 一錢 川芎

六分 生地黃一升 麻八分 牡丹皮一錢 甘草三分

右水煎服若脾胃弱去芩連加白朮茯苓

清胃散

見歸脾湯 忘

補中益氣湯

見勞倦

羌活散

羌活 茯苓 蕺苡仁 各等分

右每服三五錢水煎入竹瀝一匙服

瀉黃飲子 治風熱在於脾經唇燥裂無色

白芷 升麻 枳殼 炒麸黃芩 防風 各一錢半夏湯

泡七次  
一錢  
石斛 二分  
甘草 七分

水二鍾薑三片煎八分食後服

五福化毒丹 治唇舌腫破生瘡煩渴

玄參

洗培

桔梗

各二兩

人參

半兩

茯苓

一  
半

馬牙硝

風化青

薰

各一兩

麝香

一  
字

甘草

七  
半  
錢

右為細末研勻煉蜜為丸如皂角子大以金銀箔各四十片為衣每服一二丸薄荷湯化下如口臭以生地黃汁化下食遠服

白燈散 治緊唇

右纏白布作大燈炷如指安斧刃燃熱令刃汗出拭

取傅唇上日三二度

獨活散 治唇上生惡核腫由脾胃熱壅滯

獨活 升麻 桑寄生 犀角屑 沉香 連翹

漢防已 大黃炒各七錢半 炙甘草半兩

每服三錢水一中盞煎至六分去渣不拘時溫服  
升麻飲 治脾胃有熱風冷相乘唇腫生核疼痛

升麻 前胡 犀角 蒼朮仁 炙甘草各半兩

葛根 龍膽草 青竹皮各二錢半

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後服

生地黃煎 治脾熱唇焦枯無潤澤

生地黃汁 生天門冬汁各半 生麥門冬去心萎蕤

黃芪 升麻各一 細辛 川芎 白朮 甘草

生用各  
一兩

右細剉綿裹酒浸一宿以豬脂二斤煎至藥色焦綿濾去滓內鍋中後下地黃天門冬汁熬令稠磁器盛每服半匙不拘時含嚥下

治唇生腫核方

松脂 大黃 白歛 赤小豆 胡粉各等分

右為末以雞子清調傅

黃檗散 治齒唇

黃檗一兩 五倍子二錢 寂陀僧一錢 甘草各一錢

右除黃檗外餘藥為末用水調傅於檗上火炙三五次將檗切成片子臨睡貼之天明即愈

舌

小續命湯

見中風

升麻散

濟生

治熱毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

赤芍藥 人參 桔梗 乾葛 甘草

右咬咀薑煎溫服一方有黃連大黃黃芩玄參麥門

冬

碧雪

和劑

治積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝

青黛 寒水石

石膏

煅各

朴硝

硝石

馬牙硝

分各等

甘草煎湯二升入諸藥再煎用柳枝不住攪令熔方

入青黛和勻傾入砂盆內冷即成霜研末每用少許  
以津含化如喉閉以竹管吹入喉中

本事方虛壅上攻口舌生瘡

草烏一  
菌南星一  
薑塊一

為末臨卧醋調作掩子貼手脚心

三黃丸  
見發熱

龍石散三因治上膈蘊熱口舌生瘡咽喉腫痛

寒水石

煅三兩另研

硃砂

二錢半另研

龍腦

半字另研

為末少許擦患處小兒疹毒攻日用五福化毒丹後  
用此

清熱補氣湯 治中氣虛熱口舌如無皮狀或發熱作  
渴

人參 白朮 茯苓 當歸酒洗芍藥炒各一錢升麻  
五味子 玄參 麥門冬 炙甘草各五分

右水煎服如不應加炮薑更不應加附子

清熱補血湯 治口舌生瘡體倦少食日晡益甚或目

澀痛

當歸酒洗川芎

芍藥熟地酒洗各一錢

各七分

知母玄參分

五味子

黃檗麥門冬去心

柴胡牡丹皮

各五分

右水煎服如不應用補中益氣湯加五味治之

六味丸

八味丸俱見虛勞

涼膈散

見發熱

加味歸脾湯

即本方加當歸柴胡  
山梔丹皮見健忘

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連

頰兩項腫痛

玄參 升麻 犀角 赤芍藥 桔梗 貴衆

黃芩 甘草

各分等

右咬咀每服四錢水一盞半煎七分去滓不拘時服  
清熱化痰湯 治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛

貝母 天花粉 枳實

炒各七錢

桔梗 黃芩 黃連

各一錢  
二分 玄參 升麻

各七分

甘草

五分

右水煎服

小柴胡湯

見往來寒熱

八珍湯

見虛勞

舌腫痛金沸草散

世醫用此發散傷寒傷風及加杏

仁五味子治欬嗽皆効獨未知用之舌腫牙疼辛未

年有人患舌腫滿塞粥藥不入其勢危甚煎此一劑

乘熱以紙籠氣熏之遂愈

方見  
欬嗽

黃藥湯 治舌腫及重舌

黃藥 炙甘草

各一  
兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

木舌馬牙硝丸

馬牙硝

研七錢半

鉛白霜

太陰玄精石

寒水石

麝香

細研

大黃

炒各半兩

枯白礬

一錢二分

炙甘草

二錢半

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大含一丸薰津

牛黃散 治舌腫強

牛黃

研漢防已

各七錢半

犀角屑

二錢半

麝羊角屑

二錢半

人

參牛蒡子

炒桂心

生地黃

炙甘草

各二兩

右為細末研勻每服三錢水一中盞煎至六分不拘

時連淬溫服

玄參散

玄參 升麻 大黃

犀角屑

各七錢半

甘草

半兩

右㕮咀每服五錢水一盞煎至五分不拘時溫服

飛攀散

白攀飛

百草霜

各等分

右研細末捻糟茄自然汁調若口噤挑灌之妙

麤蟲散

麤蟲

五枚

鹽

半兩

右研細末以水二盞煎十沸去滓熟含吐去以瘥為度

百草霜散 治舌腫起如猪胞方忽然硬腫逡巡塞悶殺人

右用釜下墨末以醋調厚傅舌上下脫去更傅須臾即消若先決去血汁更傅之尤作一方釜下墨和鹽等分瀝清水塗腫處令徧表裏良久即愈一方用醋調尤妙一方用井花水調塗下黑鹽成膏傅舌上立

愈

重舌烏犀膏

見咽喉

牛黃散 治重舌

牛黃

研人參

大黃

炒麝香

研

炙甘草

各半兩

丹砂

研當歸

切焙二錢

牛白茯苓

去皮七錢半

右為細末每服半錢食後沸湯調下甚者加至一錢  
舌強礬石散 治風濕寒舌強不能語

枯礬

桂心

各分

右為末每服一錢安舌下

舌瘡甘露飲 治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉 石斛 黃芩 麥門冬去心 生地黃 炙

甘草各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎八分去滓不拘時溫服

括蔞根散 治風熱口中乾燥舌 生瘡

括蔞根 胡黃連 黃芩各七錢牛白殭蠶研各二錢半炒白蘚皮

大黃剉炒半兩 各牛黃研各二錢半 滑石

右為細末研勻每服二錢不拘時竹葉湯調服

甘露丸 解壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石

二斤燒令赤攤於地上一宿出人毒馬牙硝三兩細研鉛霜細研

龍腦

細研甘草炙赤各七錢半

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸  
食後用新汲水磨化服

蘆薈散 治口舌生瘡

蘆薈

青蒿研蟾酥羊蹄花各半白礬煅麝香研

研牛黃

研各一錢二分

乾鴟牛

研三分枝

瓜蒂

二十枝

丁香

細辛

辛

苗

丹砂

研

各二錢半

馬牙硝

研七錢半

熊膽

研一錢半

右為細末研勻先以頭髮裹指於溫水內蘸指之軟帛挹却膿水取少許藥末擦瘡上或輕可即去蟾酥蘆薈看病大小以意加減用之

玄參散 治口舌生瘡連齒斷爛痛

玄參

升麻

獨活

麥門冬

去心

黃芩

黃檗

大黃

炒施子仁

前胡

犀角

炙甘草

各一分

等

右為末每服五錢水一盞煎五分不拘時溫服

綠雲散 治舌上生瘡

銅綠 鉛白霜 各等 分

右同研極細每用少許摻舌上

黑錫丹

見諸逆  
衝上

理中湯

見霍亂

舌縱神龜滋陰丸 治足痿

龜板

炙四兩

知母

酒炒

黃檗

炒赤二兩

瑣陽

酒洗

枸杞子

各一

乾薑

炮半兩

右為末滴水丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下  
通天愈風湯

白术

一錢半

桔梗

三錢

人參

南星

湯泡各一錢

貝母

去心各五錢

歲

靈仙

連翹

防風

去蘆各五錢

甘草

荆芥穗

各五分

括婁

仁

十五粒

生薑

三片

水一鍾半煎七分去渣入荆瀝一呷薑汁些少半餓時服吞下清心導痰丸五十粒日一服

清心導痰丸

白附子

一兩 南星

薑  
製

半夏

薑  
製

黃連

炒  
錢  
七  
半

天花粉

一兩 白僵蠶

炒去絲  
背半兩

川烏

鹽  
製

礬金

七  
錢  
半

天麻 芫

活

各半  
兩

右為末薑汁糊為丸如桐子大每服五十丸用通天  
愈風湯吞下

清心牛黃丸

膽星

一兩 牛黃

二錢

黃連

一兩 當歸身

甘草

辰砂

各半

兩

右為末湯浸蒸餅為丸菉豆大每服五十九臨卧時  
唾津嚥下

面

升麻加黃連湯

升麻

葛根

各一錢

白芷

七分

甘草

炙五分

白芍藥

五分

酒

黃連

四分

生犀末

三分

川芎

三分

荆芥穗

三分

薄荷

三分

右剉如麻豆大用水半盞先浸川芎荆芥薄荷外都  
作一服水二盞煎至一盞入先浸三味煎至七分去

查食後溫分忌酒濕麪五辛

升麻加附子湯

升麻 葛根 白芷 黃芪 各七分 甘草 炙五分 黑附子  
炮 分 人參 草豆蔻 各五分 益智仁 三分

右剉如麻豆大都作一服水三盞連和白葱頭二莖  
同煎至一盞去查溫服食前

茯苓桂枝五味子甘草湯見喘調胃承氣湯見發熱

附子理中丸 巴戟丸

俱見惡寒

冲和順氣湯

升麻

錢一

葛根

牛一錢

甘草

四分

芍藥

二分

白芷

一錢

黃芪

八分

防風

錢一

人參

七分

蒼朮

三分

右件咬咀都作一服水二盞薑三片棗二枚同煎至  
一盞去渣溫服

犀角升麻湯 治風熱頭面腫痛或咽喉不利時毒等  
證

犀角

錢七

升麻

錢五

防風

錢五

羌活

各五錢

白芷

牛五

白芷

黃芩

白附子各二錢半甘草一錢五分

右每服七錢水煎

治面上肺風瘡

右用無灰酒於沙碗鉢內濃磨鹿角尖傅之兼服治  
腎臟風黃著丸即愈見耳痒

硫黃膏 治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺百藥不効  
者惟此藥可治妙不可言每臨卧時洗面令淨以少  
許如面油用之近眼處勿塗數日間瘡腫處自平赤

亦消風刺粉刺一夕見効

生硫黃 香白芷 括蘿根 脣粉 各半  
錢 荒青 七箇

去超全蟻一箇退五箇洗  
足箇去泥

右為末麻油黃蠟約度如合面油多少熬熔取下離  
火入諸藥在內如法塗之方加雄黃蛇牀子各少  
許

柏連散 治面上有熱毒惡瘡

胡粉 炒大柏 炙黃連

右等分為末面脂調傅猪脂亦可

洗面藥方治面有點點或生瘡及粉刺之類非去皮膚

癩痒垢膿潤澤肌膚

皂角

三斤去皮  
弦子另搗

糯米

一升連皮二合

菉豆

八合淨另搗

楮實子

伍兩另搗

三柰子

縮砂

連皮半兩

白芨

二兩肥者剉

甘松

七錢升

麻

白丁香

五錢收  
月臘淨

右七味同為細末訖和菉豆糯米粉及皂角末一處

攪勻用之効

面油摩風膏

麻黃

二分

升麻根

二分

羌活

去皮一兩

防風

二錢

當歸身

一錢

白芨

一分

白檀

五分

右以綿裹定前藥於銀石器中用油五兩同熬得所  
澄清去渣以黃臘一兩再煎熬為度

瑩肌如玉散

白丁香

一兩

香白芷

七錢

升麻

半兩

白芨

兩

麻黃

去節二錢

白

牽牛

一兩

當歸梢

半兩

白附子

二兩

錢

白蒺藜

一兩

楮實子

白茯苓  
錢四  
連翹  
錢三  
白飲  
一錢半  
小椒  
一兩

右為細末每用半錢多少洗之

咽喉

喉痺甘桔湯  
和利水氣治風痰上壅咽喉腫痛吞吐有礙

苦桔梗  
一兩  
炙甘草  
二兩

每服三錢水一盞煎七分食後溫服

荆芥湯  
三  
治咽喉腫痛語聲不出嚥之痛甚

荆芥  
半兩  
桔梗  
二兩  
甘草  
一兩

右剉散每服四錢水一盞薑三片煎六分去渣溫服

甘露飲

見齒

半夏桂枝甘草湯

活人

治暴寒中人咽痛

半夏

桂枝

甘草

各二錢半

水二盞生薑五片煎至八分去滓旋旋呷之

解毒雄黃丸

和劑

治纏喉風及急喉痛卒然倒仆牙關緊

急不省人事

雄黃

研細

金

各一兩

巴荳

十四枚

去皮出油

右為細末醋煮麪糊為丸如菉豆大熱茶清下七丸

吐出頑痰立甦未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥

不下即以刀尺鐵匙幹開口灌之下咽無有不活如

小兒驚熱痰涎壅塞或二丸三丸量大小加減一法

用雄黃丸三十粒醋磨化灌之尤妙其痰立出即瘥

小續命湯

見中風

玉鑰匙

三因

治風熱喉痺及癰喉風

硝

半兩

硼砂

半兩

腦子

一錢字

白殭蠶

二錢

分

右為末以竹管吹半錢入喉中立愈

玉屑無憂散

和劑

治癰喉風咽喉疼痛語聲不出嚥物有

礙或風涎壅塞口舌生瘡大人酒癥小兒疥癬或誤

吞骨屑哽塞不下

玄參

去蘆

貫衆

去蘆

滑石

研砂

仁

黃連

去頭

甘草

炙

茯

苓

山豆根

荆芥穗

各半兩

寒水石

煅一兩

硼砂

一錢

右為細末每服一錢乾擦舌上以清水嚥下此藥除

三尸去八邪辟瘟療渴

清心利膈湯 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 荆芥 薄荷 桔梗 黃芩 黃連各一錢半

山梔 連翹 玄參 大黃 朴硝 牛蒡子炒研

甘草各七分

水二鍾煎至一鍾食遠服

碧玉散寶鑑 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞小漿不下

或喉痺重舌木舌腫脹皆可服

青黛 盆硝 蒲黃 甘草各等分

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細嚥下若作丸用砂糖為丸每兩作五十九每服一丸噙化嚥下

防風散 治咽喉疼痛虛者用少許實者用多

防風去蘆一兩羌活 疊蠶炒白藥子蜜硼砂 荆芥

黃藥子 大黃濕紙包熟細辛 川芎 紅內消

山豆根 鬱金 甘草各半兩牙硝三錢薄荷半斤

右為細末研薄荷汁同蜜少許調每服一匙不拘時

服

追風散 治咽喉腫痛

黃丹 朴硝 猪牙皂角  
煅 砂仁殼

煅反各半兩

右為細末每用少許以鷺毛蘸藥入口中傅舌上及腫處然後以溫水灌漱如咽喉間毒已破瘡口痛者用豬腦髓蒸熟淡薑醋蘸喫下立効

開闢散寶鑑 治喉風氣息不通

白僵蠶炒去頭嘴各等分 治白癩

右為細末每服三錢生薑蜜水調下細細服之

七寶散 治喉閉及纏喉風

殭蠶

直者十箇

硼砂

雄黃

全蠟

十箇頭尾全者去毒

明礬

猪牙皂角

一挺去皮

膽礬

半錢

右為細末每用一字吹入喉中即愈

千縉湯

見痰飲

四物湯

見虛勞

五香散

治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香

沉香

雞舌香

熏陸香

各一兩

麝香

三分

右為細末研勻每服二錢水一盞煎五分不拘時服  
瓜蒂散 治癰喉風咽中如束氣不通

右用甜瓜蒂不限多少細研為末壯年一字十五歲  
已上及年老者服半字早用用井花水調下一時煩  
含砂糖一塊良久涎如水出年深者涎盡有一塊如  
涎布水上如鑑涎盡食粥一兩日如吐多因甚即嚥  
麝香湯一盞麝香須細研以溫水調下此藥不大吐  
逆只吐涎水右瓜蒂須採自然落者用如未用以檀

榔葉裹於東牆有風處挂令吹乾用

烏犀膏必用治咽喉腫痛及一切結喉爛喉遁尸纏喉痺

喉急喉飛絲入喉重舌木舌等證

皂莢

兩條子搗碎用酒三升浸一時

好酒一盞硝

百草霜

研一錢同皂角膏攪勻令細

人參

一錢砌砂

白霜梅

各少許並研入膏中

右拌和前藥用鵝毛點少許於喉中以出盡頑涎為度却嚼甘草二寸嚥汁吞津若木舌先以麩布蘸水

揩舌冷次用生薑片擦之然後用藥

備急如聖散寶鑑治時氣纏喉風漸入咽喉閉塞水穀不

下牙關緊急不省人事

雄黃細研

藜蘆厚者去皮仁

白礬飛

豬牙皂角

去皮弦

右等分為細末每用一豆大鼻內噙之立効

一字散必用治喉閉氣塞不通飲食不下

雄黃另研

白礬生研

藜蘆各一錢

猪牙皂角

七錢鋐稍枝

右為末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎愈

玉粉丸

見瘡

咽痛三黃丸

見發熱

龍麝聚聖丹寶鑑下同治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫疼  
痛或成喉痺或結硬不消愈而復發經久不差或舌  
本腫脹滿口生瘡飲食難嚥並宜服之

南硼砂

研

川芎各二兩

生地黃

犀角屑

琥珀

研

玄參

桔梗

升麻

鉛白霜

研

連翹

錢各五錢

赤茯

苓

馬牙硝

腦子

研

人參

麝香

錢各三錢

硃砂

飛

牛黃

研二錢

各

右為細末煉蜜為丸每兩作十九用金箔五十片為衣每服一丸薄荷湯或新汲水化下或細嚼或噙化津液嚥下皆可食後臨卧服

祛毒牛黃丸 治大人小兒咽喉腫痛舌本强硬滿口生瘡涎潮喘急飲食難進胸膈不利

牛黃研三錢半人參 琥珀研細犀角取末桔梗 生地

黃沉水者佳硼砂各半兩雄黃一錢飛玄參 升麻各三錢蛤

粉水飛四兩寒水石煅二兩硃砂飛研七錢鉛白霜 腦子各一

錢

右為細末煉蜜丸如小彈子大金箔為衣磁器內收  
每服一丸濃煎薄荷湯化下或新汲水化服亦得食  
後日進二三服噙化亦得

咽喉備急丹

青黛 一 芒硝 一 白僵蠶各一兩 甘草四兩

右為細末用臘月內牛膽有黃者盛藥其中蔭四十  
九日多時為妙

增損如聖湯寶鑑治風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶

腫痛

桔梗二兩炙甘草一兩枳殼湯浸去穰半錢半兩防風半兩

右為細末每服三錢水一大盞煎至七分去渣入酥  
如棗許攪勻食後溫服

利膈湯本事治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡

雞蘇葉 荆芥 防風 桔梗 人參 牛蒡子

炒 陽紙 甘草各一兩

右為細末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加

殭蠶一兩

桔梗湯東垣 治咽腫微覺痛聲破季冬合之

麻黃存節五分桔梗一錢黃芩三錢甘草一錢白殭蠶三錢馬屁

勃一兩桂枝少許當歸身三分

水二盞煎去渣稍熱服食後徐徐呷之

金沸草散 辰砂化痰丸俱見咳嗽

發聲散寶鑑 治咽痛不妨嚥物嚥物則微痛不宜用寒涼

過泄之此防悶明熱也

括蒌一箇  
白僵蠶半兩  
炒  
桔梗新白者七錢  
甘草半錢  
炒

右為末每用少許乾摻咽喉中若大腫痛左右有紅  
或只一壁紅紫長大而水米不下用此藥一錢朴硝  
一錢七和勻乾摻喉中嚥津如喉中生赤腫或有小  
白頭瘡用此藥一錢七白礬半錢細研如粉和勻乾  
摻之

碧雲散

白礬

明淨一錢

巴豆

一粒去殼

右以白礬為末瓦上鎔成入巴豆在礬內候礬乾為度細研分作四服每一字以竹管吹入咽中涎出為効又方用青礬

雞蘇丸

見吐血

辰砂五苓散

見消癰

乳蛾羅青散

竹片一錢

治單雙乳蛾

蒲黃

五錢

羅青

盆硝

研各三錢

甘草

二錢

右為細末每服一錢冷蜜水調細細嚥之吞不下雞

雞翎蘸藥喉內掃之立効

粉香散 吹乳蛾即開

白礬三錢

巴豆三粒去皮油

輕粉

麝香各少許

右於鐵器上熬礬令沸入巴豆在礬內候枯去巴豆  
不用將礬研末入粉麝吹喉中

乾薑散

三因

治懸癰熱卒暴腫大

乾薑

半夏

湯洗去滑等分

右為細末以少許著舌上嚥津

玄參散本草 治懸癰痛不下食

玄參一兩 升麻 射干 大黃各半兩 甘草二錢半

右為細末用酒煎至七分放溫時時含嚥良驗

射干丸 治懸癰腫痛咽喉不利

射干 炙甘草 杏仁湯洗去皮尖及雙仁 川升炒微黃各半兩

麻 川大黃各二錢半 木鼈子

右為細末煉蜜和丸如小彈子大常含一丸嚥津

燒鹽散 治喉中懸癰垂長咽中妨悶

燒鹽枯礬研細各等分和勻以筋頭點之即消

馬牙硝散 治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒氣

上衝

馬牙硝細研每服一錢綿裹含嚥津以通為度

射干散 治懸癰腫痛咽喉不利胸中煩熱

射干 天竺黃研馬牙硝研各兩犀角屑 玄參

川升麻 白礬 白藥 黃藥 炙甘草各半兩

右為細末研勻煉蜜和搗三百杵丸如小彈子大

不拘時以綿裹一丸含嚥津

硼砂散 治懸癰腫痛

硼砂 研 馬牙硝 滑石 寒水石 各二錢  
錢 片腦 研 半錢

白礬 半錢

右為細末每用半錢不拘時新汲水調服

啟關散 治風熱客博上焦懸癰腫痛

惡實 炒 甘草 生用各一兩

右為細末每服二錢匕水一盞煎六分旋含之良久

嚥下

咽喉生瘡黃芪散 治咽喉生瘡疼痛

黃芪

檳榔

紫花

洗去土

牛蒡子

梔子仁

赤

茯苓

甘草

生用各半兩

麥門冬

去心一兩

玄參

各一兩

川升麻

黃芩

各三錢

右剉細每服一錢水一盞煎去六分去滓溫服

桃紅散 治喉中生瘡腫赤紫色咽嗌痛嚥物有妨

金箔

十片

銀箔

十片

鉛白霜

少許

寒水石

四兩

太陰玄精石

金箔十片銀箔十片鉛白霜少許寒水石四兩太陰玄精石

二兩  
二味  
搗碎入一盒子內  
火煅  
令  
馬牙硝  
研  
通赤取出埋地土內  
出火毒研細

丹研  
研  
甘草  
炙為末  
各一兩

右為細末研勻每服一字甘草水調下或以稀糯米  
粥丸如碗豆大含化嚥津

琥珀犀角膏 治咽喉口舌生瘡菌

真琥珀  
研  
犀角  
屑生用  
各一錢  
人生  
去  
蘆酸棗仁  
研  
茯神

去皮  
木辰砂  
研各  
二錢  
片腦  
字

右為細末研勻煉蜜和為膏以磁器收貯候其疾作

每服一彈子大以麥門冬去心濃煎湯化下一日連

進五服

救命散 治脾胃熱毒上攻咽喉有瘡并癰喉風

膩粉

二錢

五倍子

二錢

大黃

剉

白殭蠶

直者炒

黃連

生甘草

各半兩

右為細末每服一字大人以竹筒吸之小兒以竹筒吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用男孩兒妳汁調藥一字以雞翎探之嘔者生不嘔者死

牛蒡子丸 治咽喉內熱毒所攻生瘡腫痛

牛蒡子

一兩  
微炒

川升麻

黃藥子

乾浮萍草

玄参

參 甘草

生用各半兩

右為細末煉蜜和丸如小彈子大常含一丸嚥津  
硼砂散 治心脾風熱所發咽喉生瘡腫痛或子舌脹  
或木舌重舌腫悶塞水漿不下

硼砂

研三兩

薄荷葉

各一兩

蒲黃

各二兩

寒水石

燒過研二兩半

貫

衆 玄參

青黛

白茯苓

研去皮

縮砂仁

去皮一兩半

滑石

研四兩

荆芥穗 山豆根 甘草

生用各半兩

右為細末研勻每服半錢不拘時用新汲水調下或  
諸舌脹摻在舌上嚥津

咽中如梗半夏厚朴湯

即四七湯見氣門

射干散 治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛嚥物不下

射干 桔梗 川升麻 屏角屑各三錢 木香 木

通劑各半兩紫蘇子炒去穰 蘭藜勒去核 檳榔 枳殼去穰炒赤

茯苓 炙甘草

各一兩

右剉細每服三錢水一盞煎至八分去滓不拘時溫  
服

含化龍腦丸 治咽喉中有物如彈丸日數深遠津液  
難咽作渴疼痛即須深針腫結處散盡盡氣

龍腦研麝香研各二錢半川升麻 馬牙硝 鐘乳粉

黃芪各二兩川大黃炒炙微甘草各半兩生地黃五兩取汁和藥

右為細末研勻以地黃汁更入煉蜜和丸如彈子大  
不拘時以綿裹一丸噙化嚥津以咽喉通利為度

木香散 治咽喉中如有物噎塞吞不能入吐不能出

木香

半兩

紫雪

射干

麝羊角屑

犀角屑

檳榔

榔

各一兩

玄參

桑根白皮

川升麻

各一兩

右剉碎每用三錢水一盞煎至六分去渣不拘時溫

服

絡石湯 治咽喉中广有物噎塞

絡石

即石蘚荔

紫花

去苗土各半兩

升麻

各七錢半

木通

赤茯苓

去皮黑

桔梗

炒各一兩

右剉碎每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服如要通利及湯成加芒硝末一錢匕攪勻服之四味湯 治咽喉中如有物嚥吐不利

半夏

以生薑汁浸宿湯浸切洗

厚朴

刮去枯皮以生薑汁浸炙黃

陳橘皮

以湯浸去白

宿一兩

赤茯苓

皮二兩刮去黑

右剉碎每用三錢匕水一盞入生薑一棗大擘碎煎至六分去渣食遠溫服

杏仁煎丸 治咽喉食即噎塞如有物不下

杏仁 湯浸去皮尖及雙仁炒半兩 官桂 去皮毛炙人參

湯浸去皮尖及雙仁炒半兩

官桂

去皮毛炙人參

枇杷葉 拭去毛炙人參

各一兩

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化嚥津以瘥為度

皮膚

桑皮飲 治皮膚痛不可以手按

桑白皮

錢二分

乾葛

柴胡

桔黃芩

玄參

各一錢

地

骨皮

天門冬

麥門冬

各一錢半

甘草

木通

各四分

右水二盞薑三片葱一寸煎八分食遠服取微汗

澤膚膏 治皮膚枯燥如魚鱗

牛骨髓 真酥油 各等分

右二味合煉一處以淨磁器貯之每日空心三匙熟酒調服蜜湯亦可久服滋陰養血止嗽榮筋

大黃麌蟲丸

見虛勞

葷莖湯 當於癆科求之



證治準繩卷三十七