

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十二

詳校官太醫院醫士 臣 舒岱

編修 臣 倉聖脈覆勘

總校官原任中允 臣 王燕緒

校對官原任編修 臣 勵守謙

騰錄貢生 臣 黃嵩齡

欽定四庫全書

景岳全書卷五十二

明 張介賓 撰

古方總目

以下總列共  
一十三卷

附古方條序

愚按古方之散列於諸家者既多且雜或互見於各門或彼此之重複欲通其用涉獵固難欲盡收之徒資蒐亂今余採其要者類為八陣曰補和攻散寒熱固因八

陣之外復列有婦人小兒痘疹外科之四方且於諸方之中仍以類聚庶乎竒正羅列緩急並陳或舍短可以就長或因此可以校彼慧眼所及朗如日星引而伸之觸類而長之因古人之繩墨得資我之變通醫中之能事斯亦先幾一着也凡我同志其加省焉

一曰補陣 存亡之幾幾在根本元氣既虧不補將何以復故方有補陣

二曰和陣 病有在虛實氣血之間補之不可攻之

又不可者欲得其平須從緩治故方有和陣

三曰攻陣 邪固疾深勢如強寇速宜伐之不可緩也故方有攻陣

四曰散陣 邪在肌表當逐於外拒之不早病必日深故方有散陣

五曰寒陣 陽亢傷陰陰竭則死或去其火或壯其水故方有寒陣

六曰熱陣 陰極亡陽陽盡則斃或祛其寒或助其

火故方有熱陣

七日固陣 元氣既傷虛而且滑漏泄日甚不盡不

已故方有固陣

八日因陣 病有相同治有相類因證用方亦有不

必移易者故方有因陣

附列四方 古方於八陣之外其有未盡者如婦人

有經脉胎產之異小兒有養育驚疳之異痘疹

有出沒變化之異外科有經藏表裏之異隨幾

應變治有不同故并列方目於左

景岳全書卷五十二



欽定四庫全書

景岳全書卷五十三

明 張介賓 撰

補陣

四君子湯

一

治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體

瘦面黃或胸膈虛痞吞酸痰嗽或脾胃虛弱善患瘧

痢等證

人參

白朮

茯苓 各二錢

炙甘草 一錢

加薑棗水煎服或加粳米百粒

加味四君湯 二

治痔漏下血面色痿黃怔忡耳鳴脚

軟氣弱及一切脾胃氣虛口淡食不知味又治氣虛不能攝血以致下血不禁

人參

白朮 炒

茯苓

炙甘草

黃芪 炙

白扁豆

炒

右水煎服或為末每服三錢滾湯調服

生附四君湯<sup>三</sup>

方在小兒四三

治脾胃虛寒吐瀉

五味異功散<sup>四</sup>

治脾胃虛寒飲食少思嘔吐或久患

欬嗽面浮氣逆腹滿等症

人參

白朮<sup>炒</sup>

茯苓

炙甘草

陳皮<sup>各一錢</sup>

此即四君子湯加陳

皮也

右加薑棗水煎服

六君子湯<sup>五</sup>

治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢或

食飲難化或嘔吐吞酸或欬嗽喘促若虛火等證須  
加炮薑其功尤速

即前四君子湯加陳皮半夏各一錢五分

加味六君湯<sup>六</sup>

治一切脾胃虛弱泄瀉及傷寒病後

米穀不化腸中虛滑發渴微痛久不瘥者及治小兒

脾疴瀉痢

人參

白朮

黃芪

山藥

甘草

白茯苓 各一兩

砂仁

厚朴

肉豆蔻 剉裏煨  
各七錢

右每服一兩用水煎服或為細末用米湯調服二錢

不拘時

香砂六君子湯 七

治過服涼藥以致食少作嘔或中

氣虛滯惡心脹滿等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮 各一錢  
砂仁 炒

藿香 各八分  
炙甘草 六分

右薑水煎服

局方四物湯 八  
治血虛營弱一切血病當以此為主

熟地黃

當歸 各三錢

川芎 一錢

芍藥 二錢

水二鍾煎服

薛氏加味四物湯 九

即前方加山梔柴胡丹皮

正加味四物湯十傳

治血熱陰虛諸痿四肢軟弱不能

舉動

當歸一錢

五味子九粒 熟地三錢

麥冬

黃柏 蒼朮各一錢

白芍藥

川芎各七分 人參

黃連各五分

杜仲七分半 牛膝足不與者不用

知母各三分

水二鍾煎一鍾空心溫服酒糊丸服亦可

東垣加減四物湯<sup>十一</sup>

方在寒陣九九

治腸風下血

保命柴胡四物湯<sup>十二</sup>

治日久虛勞微有寒熱脉滑而

數者

當歸

熟地

芍藥

川芎

各錢半

柴胡八分

人參

黃芩

半夏

甘草

各三錢

加生薑三片水煎服



萬氏柴胡四物湯 十三

方在痘疹一四三

治疹後餘熱

奇效四物湯 十四

方在婦人百十一

治肝經虛熱血崩

增損四物湯 十五

方在婦人百十

治脾虛不攝去血不止

元戎四物湯 十六

方在攻陣二六

治血虛臟結

良方加減四物湯十七

方在婦人百十二

治婦人血積

四物二連湯十八

方在婦人百十三

治婦人陰虛內熱

局方八珍湯十九

治氣血兩虛調和陰陽

即前四君子四物湯相合也○本方加黃柏知母即名補陰八珍湯方見外科三二

十全大補湯二十

治氣血俱虛惡寒發熱自汗盜汗

肢體困倦眩暈驚悸晡熱作渴遺精白濁二便見血  
小便短少便泄閉結喘欬下墜等證

即前八珍湯加黃芪肉桂各一錢

方局  
人參養榮湯 二一

治脾肺俱虛惡寒發熱肢體瘦

倦食少作瀉口乾心悸自汗等證

人參 黃芪 當歸

白朮 炙甘草 桂心

陳皮 各一錢 熟地 五味

茯苓

各七分

白朮

錢半

遠志

五分

加薑棗水煎服

金匱小建中湯 二二

治虛勞裏急腹痛失精四肢痠疼

手足煩熱咽乾口燥等證

炙甘草

桂枝

生薑

各三兩

大棗

十二枚

芍藥

六兩

膠飴

一升

右六味以水七升煮取三升去查內膠飴更上微火

消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故

也

按此即桂枝湯加膠飴也今方俱改兩為錢而以阿膠代膠飴殊失本方之妙矣

金匱大建中湯 二三

治胸中大寒痛嘔不能飲食腹中

寒氣上衝上下疼痛不可觸近

人參 二兩

蜀椒 二合炒  
去汗 乾薑 四兩

膠飴 一升

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火

煎取一升半分二次溫服如一炊頃可食溫粥覆之  
方局十四味大建中湯二四 治陽虛氣血不足腰脚筋

骨疼痛及榮衛失調積勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧  
漸成勞瘵者

人參

白朮

茯苓

甘草

川芎

當歸

白芍

熟地

黃芪

肉桂

附子炮

麥冬

半夏

肉蓯蓉酒浸各等分

右咀每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分空心

溫服

八味大建中湯 二五

治中氣不足手足厥冷小腹攣

急或腹滿不食陰縮多汗腹中寒痛唇乾精出寒熱  
煩冤四體痠痛及無根失守之火出於肌表而為疹  
為斑厥逆嘔吐等證

人參

甘草炙各一錢 黃芪炙

當歸

芍藥酒炒

桂心各二錢

半夏

附子製各二錢半

右咀每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎七分食前

服

人參建中湯二六

治虛勞自汗

即前小建中湯加人參二兩煎法同

黃芪建中湯二七

治諸虛羸瘠百病

即前小建中湯加黃芪一兩五錢煎法同



當歸建中湯 二八

治婦人血虛自汗

即前小建中湯加當歸二兩煎法同

三味建中湯 二九

治表虛自汗

芍藥 二錢

甘草 一錢

官桂 五分

薑三片棗一枚水煎服

東垣補中益氣湯 三一

治勞倦傷脾中氣不足清陽不

升外感不解體倦食少寒熱瘧痢氣虛不能攝血等

證

人參

黃芪炒

白朮炒

甘草

炙各錢半

當歸一錢

陳皮五分

升麻

柴胡

各三分

右加薑棗水煎空心午前服

東垣

調中益氣湯三二

治濕熱所傷體重煩悶口失滋

味或痰嗽稠粘寒熱不調體倦少食等證

黃芪一錢

人參

炙甘草

蒼朮

各五分

橘紅

木香

柴胡

升麻 各二分

水煎空心服○一方有白芍三分五味十五粒

歸脾湯 三三

治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健

忘怔忡驚悸盜汗嗜卧少食或大便不調心脾疼痛  
瘧痢鬱結或因病用藥失宜尅伐傷脾以致變證者  
最宜用之

人參

黃芪

白朮

茯苓

棗仁 各二錢

遠志

當歸

各一錢

木香

炙甘草

各五分

水二鍾加圓眼肉七枚煎七分食遠服

愚意此湯之用木香特因鬱結疼痛者設如無痛鬱等證必須除去木香以避香燥豈不於氣虛血動者為尤善乎又遠志味辛氣升而散凡多汗而躁熱者亦宜酌用

加味歸脾湯

三四

治脾經血虛發熱等症

即前方加柴胡山梔各一錢

人參湯三五

治吐血咯血後宜服并治吐血不止

人參

一兩為  
細末

五更時用雞蛋清調如稀糊每用二錢茶匙抄服服訖却臥參盡則效○愚意此方固佳其或有惡腥者但以真牛乳稀調頓熟或溫飲之凡無火及微火者者豈不更妙○一方治吐血衄咯血不止用人參為末以雞子清投新汲水攪勻調服一二錢

獨參湯三六

治諸氣虛氣脫及反胃嘔吐喘促粥湯

入胃即吐凡諸虛證垂危者

用人參二兩水一升煮取四合乘熱頓服日再進  
之兼以人參煮粥食之尤妙

奪命散 三七

治傷寒瘧疾陰陽不明或誤用藥致病

愈困煩躁發渴及婦人胎前產後受熱瘧疾

上黨人參 七錢

水二鍾煎一鍾去渣連確浸新汲水中取冷一服而  
盡若鼻上有汗滴尤妙

嚴氏參附湯 三八

治真陽不足上氣喘急呃逆自利臍

腹疼痛手足厥冷嘔惡不食自汗盜汗氣短頭暈等

證

人參

製附子

用須參倍於附或等分

不拘五錢或一兩酌宜用薑水煎服○良方有丁香

十五粒名加減參附湯

參歸湯 三九

此即團參散見小兒門十亦名人參湯

見婦人門七七○治心虛盜汗

人參

當歸等分

右先用猪心一枚破作數片煎湯澄取清汁煎藥服  
參朮膏四十 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜

耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參

白朮等分

用水煎膏化服之○一方用白朮一斤人參四兩切  
片以流水十五碗浸一宿桑柴文武火煎取濃汁再  
用重湯熬膏入真白蜜收之每以白湯點服



參朮湯 四一

治氣虛顛掉泄瀉嘔吐等證

人參

白朮

黃芪 各二錢

白茯苓

陳皮

炙甘草 各一錢

甚者加製附子一錢

水二鍾煎八分食遠服

仲景  
木附湯 四二

一名白朮附子湯 ○治中寒中氣不

足四肢逆冷口噤牙關緊急痰盛脉弱風虛頭眩頭

重苦極不知食味

白朮 二兩

炙甘草 一兩

附子 一兩半  
炮去皮

每用五六錢薑五片棗一枚水一鍾半煎七分食遠  
溫服或用此化蘇合丸連進三服效

濟生  
朮附湯 四三

治寒濕腰痛重冷小便自利

白朮 炒

附子 製各一兩  
杜仲 炒半兩

右咀每服四錢入薑煎服

嚴氏  
芪附湯 四四

治氣虛陽弱虛汗倦怠

黃芪 蜜炙

製附子 等分

每服四錢水一鍾薑五片煎六分食遠服

寶鑑當歸補血湯 四五

治血氣損傷或因誤攻致虛肌

熱口渴目赤面紅脉大而虛重按全無及病因饑飽  
勞役者

黃芪 炙一兩 當歸 三錢

水一鍾半煎八分食遠服

濟生黃芪湯 四六

治喜怒驚恐房勞致陰陽偏虛者或

自汗盜汗不止

黃芪蜜炙

熟地

白茯苓

天門冬

麻黃根

肉桂

龍骨

各一錢

小麥炒

五味子

防風

各八分

當歸

炙甘草

各七分

水二鍾薑三片煎服○如冷汗加熟附子二片發熱

自汗加石斛一錢

良方黃芪湯四七

方在婦人九

安胎治腹痛

魏氏大補黃芪湯四八

治虛弱自汗

人參

白茯苓

肉蓯蓉

熟地各一錢

黃芪

白朮

當歸

山茱萸

防風

各八分

炙甘草

肉桂

各四分

五味子

十一粒

水一鍾半加薑三片棗一枚煎七分不拘時服

東垣神效黃芪湯四九

治渾身或頭面手足麻木不仁

目緊縮小及羞明畏日視物不明

黃芪二錢

人參八分

炙甘草

蔓荊子

芍藥各一錢  
陳皮五分

水煎臨卧熟服如麻木不仁雖有熱證不得用黃柏  
但加黃芪

黃芪六一湯五十

治陰陽俱虛盜汗

黃芪蜜炙六錢  
炙甘草一錢

水一鍾半煎八分食遠服

玉屏風散五一

治虛表自汗

黃芪 蜜炙

防風 各一錢  
白朮 炒二錢

水一鍾薑三片煎服

良方潤神散 五二

治勞瘵憎寒壯熱口乾咽燥自汗疲

倦煩躁

人參

麥門冬

黃芪

桔梗

淡竹葉

炙甘草 等分

右每服一兩水煎服 如自汗加小麥同煎

當歸六黃湯 五三

方在寒陣六五

治陰虛血熱盜汗神效

參苓散 五四

治睡中汗出

人參

酸棗仁

白茯苓 各等分

右為細末每服三錢食米飲調下大人小兒皆可服

和濟參苓白朮散 五五

治脾胃虛弱飲食不進嘔吐泄

瀉或久瀉或大病後調助脾胃

人參

山藥 炒

白扁豆 去皮薑汁炒

蓮肉

去心各一斤半

白朮

二斤米泔浸炒

桔梗

炒黃色



砂仁

薏仁炒

白茯苓去皮

炙甘草

各一斤

右為細末每服二錢米湯調下或加薑棗水煎服或煉蜜丸桐子每服七八九空心米飲白湯任下

七味白朮散五六

方在小兒七

治脾虛熱渴

醫錄生脉散五七

治熱傷元氣肢體倦怠氣短口渴汗

出不止或金為火制水失所生而致欬嗽喘促肢體

痿弱脚軟眼黑等證

人參五錢

麥冬

五味子各二錢

水煎服○此方以生脉為名故俗醫之治脉脫者每多用此是豈知脉脫由陽氣宣麥冬五味之所宜乎見亦淺矣

五味子湯五八

治喘促脉伏而數或虛煩作渴

五味子一錢

人參

麥冬

杏仁

橘紅各一錢五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分無時服

陳氏

五味子湯 五九

治腎水枯涸口燥舌乾

五味子

麥門冬

各一兩

黃芪 炒三兩

人參 二兩

粉草

炙五錢

右每服五錢水煎日夜服數劑

人參胡桃湯 六十

治喘急不能卧

人參 錢半

胡桃肉

五枚泡去皮

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分食後溫服

丹瓊玉膏 六一

治虛勞乾效嗽或好酒者久嗽尤效

人參 十二兩

白茯苓 十五兩

白蜜 五斤 蒸去沫

琥珀

沉香 各五錢

大生地 十斤 以銀石器杵取自然汁

右先以地黃汁同蜜熬沸攪勻用密絹濾過將人參等為極細末和蜜汁入磁銀瓶內用綿紙十餘層加箬封紮瓶口入砂鍋或銅鍋以桑柴火長流水沒瓶煮三晝夜取出換油蠟紙紮口懸浸井中半日以出火氣提起仍煮半日以去水氣然後收藏每日清晨

及午後取三匙用溫酒一兩許調服或白湯亦可製  
須淨室忌雞犬婦人○本方原無琥珀沉香二味乃  
臞仙加入者云奇效異常今并錄其方

補肺湯 六二

治勞嗽

人參

黃芪

北五味

紫苑 各七分半

熟地黃

桑白皮 各錢半

水二鍾煎八分入蜜少許食遠溫服

楊氏寧肺湯 六三

治榮衛俱虛發熱自汗欬嗽痰涎肺

氣喘急唾膿

人參

茯苓

當歸

白芍藥

白朮

甘草炙

川芎

熟地黄

麥門冬

五味

桑白皮各七分

阿膠炒一錢

水二鍾薑二片紫蘇五葉煎八分食遠服

聖惠寧肺散六四

方在固陣六

治久嗽收澇之劑

鳳髓湯六五

治效嗽大能潤肺

牛髓

一斤 胛骨中者

白蜜

半斤

乾山藥

四兩 炒

杏仁

四兩 去皮 尖研如泥

胡桃仁

去皮 四兩 研

右將牛髓白蜜用砂鍋熬沸以絹濾去渣盛磁瓶內

將杏仁等三味同入瓶內以紙密封瓶口重湯煮一

日夜取出冷定每空心以白湯化服一二匙

良方  
蜜酥煎六六

治效嗽胸痛上氣喘壅此為邪搏於

肺氣不宣通故效而喘氣上逆面目浮腫此方非獨

治嗽兼補虛損去風燥悅肌骨婦人服之尤佳

白沙蜜 一升 牛酥 一升

杏仁

三升去皮  
尖研如泥

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升以淨銅鍋先  
傾汁三升熬減其半又傾汁二升再以微火熬減至  
一升許即入蜜酥二味煎熟其藥乃成貯於淨磁器  
中每日三次以溫酒或米飲白湯調服一匙服至七  
日唾色變白二七唾稀三七嗽止

醍醐膏

六七

治一切瘀血肺疾



用好牛酥五斤鎔三遍凝取當出醍醐含服一合即

瘥

戶黃芪散六八

治嗽久勞嗽唾血

黃芪蜜炙

糯米炒

阿膠炒等分

右為細末每服二錢米飲調下

拔萃五味黃芪散六九

治欬嗽咯血成勞眼睛疼痛四

肢困倦脚膝無力

五味子

人參

芍藥

甘草

各五分

黃芪

桔梗

各錢半

熟地

麥冬

各一錢

水二鍾煎八分食後溫服

黃芪益損湯

七十

治男婦諸虛百損五勞七傷骨蒸

潮熱百節疼痛盜汗驚惕咽燥唇焦憔悴少力欬嗽  
多痰咯吐血寒熱往來頰赤昏倦少食服熱藥則  
熱煩躁滿服寒藥則膈滿服痛及大病後榮衛不調  
或婦人產後血氣未足俱宜服此

人參

黃芪

當歸

熟地黃

白朮

川芎

芍藥

麥冬

甘草

茯苓

山藥

五味子

木香

石斛

肉桂

丹皮等分

右咀每服一兩水一鍾半薑五片棗二枚小麥五十

粒烏梅一箇煎七分食前服

元戎地黄散 七一

治衄血往來久不愈

生地黃

熟地黃

地骨皮

枸杞子

右等分焙乾為細末每服二錢蜜湯調下不拘時

良方柔脾湯 七二

治虛熱吐血衄汗出

甘草

炒

白芍藥

炒

黃芪

炒各半

熟地黃

兩半

右每服五七錢水煎服○世治吐血並用竹茹地黃

藕汁童便此亦不可拘泥如陽乘於陰血得熱則流  
散經水沸溢理宜涼解以大黃犀角之類如陰乘於  
陽所謂天寒地凍水凝成冰須當溫散宜乾薑肉桂  
或理中湯之類

東垣麥門冬飲子七三 治吐血久不愈者

麥門冬 黃芪 各一錢 人參

歸身 生地 各五分 五味子 十粒

右咬咀水煎服

拔萃 麥門冬飲子 七四 治脾胃虛氣促氣弱精神短少

衄血吐血氣虛不能攝血者

麥冬

當歸

芍藥

紫苑 各一錢

人參

黃芪 各八分

甘草 五分

五味子 九粒

水二鍾煎一鍾食後服

家抄 麥門冬飲 七五 方在寒陣 四七

治虛火欬嗽陰虛勞損

麥門冬湯 七六

方在寒陣四四

治肺熱欬嗽見血

萬氏麥門冬湯 七七

方在痘疹一四二

治表邪內熱欬嗽

麥門冬散 七八

治鼻衄

麥門冬

生地 各一錢

白芍藥

蒲黃 各二錢

水二盞薑三片煎八分食後溫服

旋神飲 七九

治勞瘵憎寒壯熱口乾咽燥自汗煩躁

欬嗽唾血瘦劇困倦

人參

白朮

黃芪

當歸

熟地黃

麥門冬

白芍藥

茯苓

白茯苓

蓮肉

五味子

炙甘草

桔梗

半夏麩

各五分

水一鍾半紅棗一枚烏梅一箇煎七分食遠服○如



嗽加阿膠○胸滿加木香以濕紙包炮用或加沉香  
亦可○如不思飲食加扁豆炒用

醫統養心湯 八十

治體質素弱或病後思慮過多心虛

驚悸不寐

歸身

生地

熟地

茯神

各一錢

人參

錢半

麥冬

錢半

棗仁

柏子仁

各八分

炙甘草

四分

五味子

十五粒

加燈心蓮子水煎八分服

錢氏養心湯八一

方在小兒五九

治心虛驚癇

正心湯八二

治七情五志久逆心風妄言妄笑不知

所苦

人參

當歸

酒洗

生地黄

茯神各一錢

羚羊角

鎊為末

棗仁炒研

甘草

遠志

製各八分

水一鍾半蓮子七枚煎七分羚羊角末麝香半分和  
勻食後臨卧服

開心散 八三

治好志○後定志丸稍勝於此百十七

人參

遠志

各二錢半

石菖蒲

一兩

白茯苓

二兩

右為細末每服一錢食後半飲調下

局方茯苓補心湯 八四

治心慮過多心神潰亂煩躁不

寐

白茯苓

白茯神

麥門冬

生地黃

當歸

半夏麩

陳皮各一錢

甘草五分

右加竹葉燈心同煎服

酸棗仁湯八五

治病後氣血俱虛內亡津液煩熱諸

虛不眠者

棗仁微炒

人參各一錢  
麥冬三錢

竹茹二錢

加龍眼肉五枚煎服無時

秘傳酸棗仁湯 八六

治心腎水火不交精血虛耗痰飲

內蓄怔忡恍惚夜卧不安

棗仁炒

遠志

黃芪

白茯苓

蓮肉去心

當歸

人參

茯神各一錢

陳皮

炙甘草

各五分

水一鍾半加生薑三片棗一枚煎七分日一服臨卧

一服

仲景酸棗湯八七

治虛勞虛損不得眠

酸棗仁 二升

甘草 一兩

知母

茯苓

川芎 各二兩

深師方仍有生薑二

兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥再煮取

三升分溫三服

錢氏酸棗仁湯八八

方在小兒六二

治心肺虛熱煩躁

遠志湯 八九

治心虛煩熱夜臥不寧及病後虛煩

遠志

黑豆甘草同煮

黃芪

當歸

麥冬

棗仁 炒

石斛 各錢半

人參

茯神 各七分

甘草 五分

水二鍾煎八分食遠服○煩甚者加竹葉知母

遠志飲子 九十

治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志肉

茯神

人參

當歸 酒浸

棗仁

黃芪

肉桂 各一兩

炙甘草 五錢

右咬咀每服一兩水一鍾半薑五片煎服無時

東垣聖愈湯 九二

治血虛心煩睡卧不寧五心煩熱

人參

川芎

當歸

熟地黄 酒拌

地黄 酒拌

黃芪 各一錢

右水煎服

益榮湯 九二

治思慮過度心血耗傷怔忡恍惚不寐



人參一錢

芍藥

棗仁

柏子仁

各五分

當歸

黃芪

茯苓

各一錢

紫石英

五分

遠志

甘草

木香

各三分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分服

元逍遙散九三

治肝脾血虛及鬱怒傷肝少血目暗

發熱脇痛等證

當歸

芍藥

白朮

茯苓

甘草

柴胡

各等分

右薑水煎服

薛加味道遙散九四

治肝脾血虛發熱小水不利

即前道遙散加丹皮梔子各七分

生薑汁煎九五

治噎食不下咽喉閉塞胸膈煩悶

生薑汁

白蜜

牛酥

各五兩

人參

百合

各二兩

右入銅銚中以慢火熬膏每用一二匙用人參百合

湯調下或嚥下

局方胃風湯九六

治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄

瀉注下及腸胃濕毒加豆汁或下瘀血日夜無度

人參

白朮

茯苓

當歸

川芎

白芍藥

肉桂等分

右為粗散每服二錢入粟米數粒同煎食前服此方  
名為治風而實非治風乃補血和血益胃氣之藥下

血痢而挾虛者實可倚仗出太陽桂苓湯例藥也

選要 十寶湯 九七

治冷痢虛甚下物如魚腦三服愈

黃芪

炙四錢

熟地黃

人參

白朮

白芍藥

當歸

茯苓

半夏

五味子

肉桂

各一錢

甘草

炙五分

水一鍾薑三片烏梅一箇煎七分食遠服

良方 當歸黃芪湯 九八

治妊娠下痢腹痛小便澁

當歸炒

黃芪各一兩糯米一合

水二鍾煎一鍾溫服

局方 大防風湯九

治足三陰虧損寒濕外邪乘虛內

侵患鶴膝附骨等疽不問已潰未潰宜先用此及治  
痢後脚膝奕痛不能動履名曰痢後風此藥祛風順  
氣活血壯筋骨行履如故

人參

白朮

防風

羌活各二錢

黃芪一錢

熟地

杜仲

各二錢

官桂

甘草

炙各五分

白芍

牛膝

附子

川芎

錢半

水煎服○一方有當歸無官桂加薑七片

河地黃飲子

百

治舌瘡不能言足廢不能行此謂少

陰氣厥不至急當溫之名曰痲證凡陰虛有二有陰中之水虛有陰中之火虛此治火虛之劑

熟地

巴戟

去心

山茱萸

肉蓯蓉 酒浸

附子

石斛

五味

石菖蒲

茯苓

遠志

官桂

麥門冬

右等分每服五錢入薄荷少許薑棗煎服

金櫻膏 百一

治虛勞遺精白濁最效

金櫻子

經霜後採紅熟者撞去刺切開去核搗碎煮之濾榨淨汁用熬成膏

人參

桑螵蛸

新瓦焙燥

山藥

各二兩

杜仲 薑汁炒

益智仁

各一兩

薏仁

山茱萸

芡實

枸杞 各四兩

青鹽 三錢

右咀用水同熬二次去渣熬成膏將金櫻膏對半和勻空心白滾湯下三四匙

心虛白濁歌 百二

白濁皆因心氣虛 不應只作腎虛醫

四君子湯加遠志 一服之間見效奇

劫勞散 百三

方在婦人一二四



治虛勞欬嗽盜汗發熱

益氣補腎湯

百四

治氣虛眩暈

人參

黃芪

各一錢二分

白朮 二錢

白茯苓 一錢

山藥

山茱萸 各錢半

炙甘草 五分

水二鍾棗二枚煎八分食前服

元戎當歸酒 百五

治血虛頭痛欲裂

當歸 一兩

好酒 一升

煮取六合服之

人參丸 百六

寧心益智安神固精

人參

茯苓

茯神

棗仁

遠志

益智

牡蠣

各五錢

硃砂

二錢半

為末棗肉丸服

金千  
人參固本丸 百七

治脾虛煩熱金水不足及肺氣

燥熱作渴作嗽或小便短少赤色澀滯如淋大便燥

結此陰虛有火之聖藥也

人參二兩

天冬炒

麥冬炒

生地黃

熟地黃 各四兩

蜜丸桐子大每服五六十九丸空心溫酒或淡鹽湯下  
中寒之人不可服○如欲作膏俟煎成外加白蜜四  
兩

團參丸 百八

治吐血欬嗽服涼藥不得者○團參散

方在小兒十

人參

黃芪

飛羅麩 各一兩

右為細末滴水和丸桐子大每服五七十丸茅根湯

下

天王補心丹 百九

寧心保神固精益血壯力強志令

人不忘去煩熱除驚悸清三焦解乾渴育養心氣

此方之傳未考所自道藏偈云昔誌公和尚日夜講  
經鄧天王憫其勞者也錫之此方因以名焉

生地黃

四兩  
洗淨

人參

玄參

炒

丹參

炒

遠志

炒

桔梗

各五錢

白茯苓 五錢 五味炒

當歸 酒洗

麥冬炒

天冬炒

柏子仁 炒

酸棗仁 炒各  
一兩

右為細末煉蜜為丸每兩分作十丸金箔為衣每服

一丸燈心棗湯化下食遠臨臥服或作小丸亦可

類方 如前方內多黃連二兩 酒炒

醫統方 此較前多百部菖蒲杜仲三味

生地黄 二兩用砂仁五錢茯苓  
一兩同煮去砂仁不用

人參

玄參

丹參

遠志

柏子仁炒

秦仁炒

白茯苓

杜仲製

百部各一兩

歸身

一兩六錢

天冬

麥冬

各一兩二錢

桔梗

八錢

五味

石菖蒲

各五錢

得效方用熟地不用生地餘如醫統又外加茯苓炙甘草共一十八味分兩俱各等分

按右方惟前三味者乃道藏經本方此外各有不

同亦惟隨宜擇用可也

即補心神效丸 百十

黃芪 蜜炙

茯神

人參 各四兩

遠志 製二兩

熟地黄 三兩

棗仁 炒

柏子仁 另研

五味子 各二兩

硃砂 一兩另研

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九丸米飲溫酒任下○

盜汗不止麥麩湯下○夢遺失精人參龍骨湯下○卒

暴心痛乳香湯下○虛煩發熱麥門冬湯下○吐血人

參湯下○大便下血地榆湯下○小便出血茯苓車前子湯下○中風不語薄荷生薑湯下○風癩痰氣防風湯下

局方

平補鎮心丹

百十一

治心血不足時或怔忡夜多

亂夢如墮岸谷常服安心腎益榮衛

人參

龍齒

各二兩  
五錢

白茯苓

茯神

麥冬

五味

各一兩  
二錢半

車前子

遠志

製

天冬

山藥

薑汁炒

熟地

酒蒸各  
一兩半

硃砂

兩半為  
衣



棗仁 炒三錢

煉蜜丸桐子大每服八九十九早晚米飲或溫酒下

○一方有肉桂一兩二錢五分○一方有當歸柏子仁石菖蒲

集驗 柏子養心丸 百十二

治心勞太過神不守舍合眼

則夢遺洩不常

柏子仁 鮮白不油者以紙包槌去油

白茯神

酸棗仁

生地黃

當歸身

各二兩

五味子

辰砂 細研

犀角鎊

甘草

各半兩

右為末煉蜜丸如芡實大金箔為衣午後臨卧各津

嚼一丸

古心腎丸 百十三

治水火不濟心下怔忡夜多盜汗

便赤夢遺

牛膝 酒浸

菴蓉 酒浸

熟地 各二兩

兔絲子

酒煮

人參

黃芪 蜜炙

當歸 酒浸

山藥 炒

鹿茸 酥炙

附子

炮去皮

茯神

五味子

龍骨

煨

遠志

甘草湯浸剉薑汁炒各一兩

右為細末酒煮麩糊丸桐子大每服百丸空心棗湯

或清湯送下

濟生遠志丸 百十四

治心神恍惚不寧夢泄遺精

人參

茯神

白茯苓

龍齒

遠志

薑湯浸炒

石菖蒲

各二兩

蜜丸桐子大硃砂為衣每服七八十九空心鹽湯下

寧志丸

百十五

治怔忡驚悸癲癇○

得效

寧志丸方在

和陣三百六十與此稍同

人參

棗仁

酒浸

茯苓

柏子仁

當歸

遠志

酒浸

茯神

石菖蒲

琥珀

各五錢

乳香

硃砂

各三錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三五十九食後棗湯下

寧志膏

百十六

治因驚失志

人參

隔紙炒

棗仁

泡去皮

硃砂

各半兩

滴乳香

一錢  
另研

右為末煉蜜丸彈子大每服十丸薄荷湯下

定志丸

百十七

治心氣不足驚悸恐怯或語鬼神喜

笑及目不能近視反能遠視乃陽氣不足也宜此方

主之○此方與前開心散小異八三

人參

茯苓

各二兩

菖蒲

遠志製各一兩

煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服五七十九米飲下

拔萃八物定志丸百十八

補心神安竟鬼去熱除痰

人參一兩半

石菖蒲

揆神

遠志製各一兩

麥門冬

白朮各五錢

硃砂一錢

牛黃二錢另研

右為細末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服五十九米

飲下○一方有茯苓一兩

十四友丸

百十九

治驚悸怔忡

人參

黃芪

當歸

生地黃

遠志

茯苓

茯苓

棗仁

炮去皮  
隔紙炒

阿膠

龍腦

紫石英

薄荷

硃砂

各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九食後臨卧棗

湯下

秘驗 琥珀多寐丸

百二十

治健忘恍惚神虛不寐

真琥珀

真鈴羊角

細

人參

白茯苓

遠志製

甘草等分

右為細末猪心血和煉蜜丸芡實大金箔為衣每服  
一丸燈心湯嚼下

金匱 六味地黃丸 一 二 一

即金匱腎氣丸亦名地黃丸

治腎水虧損小便淋閉頭目眩暈腰腿痠軟陰虛發  
熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲困失血失音水泛為



痰病為腫脹壯水制火之劑也

熟地黄

八兩  
蒸搗

山茱萸

山藥

炒各四  
兩

丹皮

澤瀉

白茯苓

各三  
兩

右為細末和地黄膏加煉蜜為丸桐子大每服七八  
十丸空心食前滾白湯或淡鹽湯任下○此方用水  
煎湯即名六味地黄湯下八味丸亦同

崔氏八味丸 一二二

治命門火衰不能生土以致脾胃

虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛等

證○王太僕曰益火之源以消陰翳即此謂也○即前六味地黃丸加肉桂製附子各一兩

陳氏加減八味丸 一 二 三

治腎水不足虛火上炎發熱

作渴口舌生瘡或牙根潰蝕咽喉疼痛寢汗憔悴等證此臨川陳自明方李氏云凡發背之熱未有不自腎虛而得之者必須五更服加減八味丸 ○即前六味丸加肉桂一兩五味子四兩炒用內澤瀉切片蒸五次焙用○一方五味止用一兩

良方益陰腎氣丸 一二五

治陰虛潮熱盜汗煩熱作渴

筋骨疼痛月經不調等證 即前六味丸加當歸生

地各四兩五味子二兩

薛氏加減金匱腎氣丸 一二六

治脾腎陽虛不能行水

小便不利腰重脚腫或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成臑證其效如神此證多因脾胃虛弱或治失其宜元氣復傷而變此證若非速救腎中之火則陽氣不充於下何以生土土虛又何以制水此必用

之劑也苟不知此必不能救若病在燃眉當變丸為湯治之

熟地

四兩酒拌蒸

山藥

山茱萸

川牛膝

丹皮

澤瀉

車前子

肉桂

各一兩

白茯苓

三兩

附子

製五錢

右為末煉蜜同地黃膏搗丸桐子大每服七八十九

空心米飲下

丹溪  
滋陰大補丸 一 二 七

治諸虛不足腰腿疼痛行步

無力壯元陽益腎水

熟地 二兩

山藥 炒

牛膝 各兩半

山茱萸

杜仲

巴戟肉

白茯苓

五味子

小茴香 炒

肉蓯蓉

酒洗去甲  
新瓦焙乾

遠志

甘草湯煮晒  
乾各一兩

石菖蒲

枸杞

各五錢

右為末紅棗肉和或煉蜜為丸桐子大每服七八十

丸空心淡鹽湯或溫酒任下

六造丸 一 二 八

方在寒陣 一 五 六

治陰虛血熱諸證

秘方 全鹿丸 一 二 九

此藥能補諸虛百損五勞七傷功

效不能盡述人製一料服之可以延年一紀其法須  
四人共製一鹿分而服之逾年又共製之四人共製  
四年則每人得一全鹿若一人獨製一料恐久留變  
壞藥力不全矣

中鹿一隻 縛殺之退去毛將肚雜洗淨同鹿肉  
加酒煮熟將肉橫切焙乾為末取皮同雜仍入原  
湯熬膏和藥末肉末加煉蜜和搗為丸其骨須酥炙  
為末同入之

人參

白朮炒

茯苓

炙甘草

當歸

川芎

生地黃

熟地黃

黃芪蜜炙

天門冬

麥門冬

枸杞

杜仲 鹽水炒  
牛膝 酒拌蒸  
山藥 炒

芡實 炒  
兔絲製  
五味子

瑣陽 酒拌蒸  
肉苁蓉  
破故 酒炒

巴戟肉  
胡盧巴 酒拌蒸  
川續斷

覆盆子 酒拌蒸  
楮實子 酒拌蒸  
秋石

陳皮 上各一斤  
川椒 去目炒  
小茴香 炒

沉香  
青鹽 各半斤

右先須精製諸藥為末和勻一處候鹿膠成就和搗



為丸桐子大焙乾用生黃絹作小袋五十條每袋約  
盛一斤懸置透風處用盡一袋又取一袋陰濕天須  
用火烘一二次為妙每服八九十九空心臨卧薑湯  
鹽湯白湯任下冬月溫酒亦可

青囊仙傳班龍丸 百三十

壯精神除百病養氣血補百

損老人虛人常服延年益壽昔蜀中有道士酣歌酒  
肆曰尾閭不禁滄海竭九轉金丹都慢說惟有斑龍  
頂上珠能補玉堂闕下血真人仲源索方傳世

鹿角膠 鹿角霜 栢子仁

兔絲子製 熟地黄各八兩 白茯苓

補骨脂 各四兩

右將膠先溶化量入無灰酒打糊丸桐子大每服六

七十九空心淡鹽湯或酒任下

秘驗 班龍二至百補丸 一三一 此藥固本保元生精養

血培復天真大補虛損益五內除骨蒸壯元陽多子

嗣充血脉強健筋骸美顏色增延壽算聰明耳目潤

澤鬕鬚真王道奇品之方功難盡述也

鹿角

五十兩  
為則

取新角連腦骨者佳鋸長二寸許用

米泔浸一宿刷洗淨同後藥入罈煮膠

黃精

八兩

枸杞

懷熟地

兔絲子

淘洗  
淨

金櫻子

去毛子  
各四兩

天門冬

去心

麥門冬

去心

川牛膝

龍眼肉

楮實子

各二  
兩

已上十味同角入金華好罈層層放實以新汲淡水

入罈平肩用蜜梭布四層包口以新磚壓之置大鍋中井字架上以木甑蓋好重湯煮三日夜毋得間斷火候傍用小鍋燒滾水不時添注罈內并鍋水勿使乾涸日足取起濾去渣將汁用羅底絹絞出入淨砂鍋內文火熬成膏約一斤半外煉蜜二斤滴水成珠攪入調和後藥杵合為丸

鹿角霜

十兩

人參

五兩

黃芪

蜜炙

芡實

炒

白茯苓

山藥

炒

山茱萸

生地黃

酒洗飯上蒸過知母鹽水炒各四兩

北五味子

一兩

夏月加川黃柏四兩炒褐色

以上十味為細末用前膏和勻木杵搗丸桐子大空心淡鹽湯送下百餘丸隨用煮熟蓮肉或乾棗數枚壓之俾納丹田也

正傳鹿角膠丸 一三二

治血氣虧損兩足痿弱不能行

動久卧牀褥者神效

鹿角膠 一斤

鹿角霜

熟地

各半兩

當歸 四兩

人參

牛膝

兔絲子 製

白茯苓

各三兩

白朮

杜仲 各二兩

虎脛骨

酥炙

龜板

酥炙 各一兩

右為末先將鹿角膠用無灰酒二鍾溶化加煉蜜搗丸桐子大每服百丸空心鹽薑湯下

鹿茸丸 一三三

治脚氣腿腕生瘡及陰虛下元痿弱

效嗽等證

鹿茸

酥炙另搗成泥

五味子

當歸

熟地黄

各等分

酒糊和丸桐子大每服四五十九温酒或鹽湯任下

集驗

鹿茸丸

一三四

治諸虛勞倦補心腎益氣血

鹿茸

酥炙

熟地黄

當歸

枸杞

棗仁炒

附子製

牛膝

遠志

薑汁浸炒

山藥

沉香

肉蓯蓉

酒浸各一兩

麝香

五分

煉蜜丸桐子大每服五十九鹽湯下

三鹿茸丸 一三五

治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸 酥炙

麥門冬

熟地黄

黃芪 炙

五味

肉蓯蓉

雞內金 酒炒

山茱萸

破故紙 炒各七錢

茯苓

人參

牛膝 酒浸

玄參

地骨皮

各半兩

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十九米飲下



木  
事 麋茸丸 一三六

治腎虛腰痛不能轉側

麋茸

鹿茸亦  
可

兔絲子

製各  
一兩

舶茴香

五錢

右為末以羊腎二對用酒煮爛去膜研如泥和丸桐  
子大陰乾如太乾以酒糊佐之每服三五丸溫酒  
或鹽湯下

楊  
氏 還少丹 一三七

治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗

遺精白濁真氣虧損肌體瘦弱等證

熟地黃 二兩

山藥

山茱萸

杜仲 薑湯炒 枸杞 二兩 牛膝 酒浸

遠志 薑汁浸 肉蓯蓉 酒浸 北五味

川續斷 楮實子 舶茴香

兔絲子 製 巴戟肉 餘各 一兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十九空心鹽湯下  
局方無比山藥方 一三八 治諸虛損傷肌肉消瘦耳聾

目暗常服壯筋骨益腎水令人不老

山藥 二兩 兔絲子 三兩 酒浸 五味 六兩 揀淨

肉蓯蓉

四兩切片  
酒浸焙

杜仲

三兩  
酒炒

牛膝

一兩酒  
浸蒸

熟地

澤瀉

山茱萸

茯苓

巴戟肉

赤石脂

各一  
兩

右為細末煉蜜和丸桐子大每服三五丸食前溫酒或米飲下

還元丹 一三九

一名延年益壽不老丹○此藥大補

元氣服一月自覺異常功效不可盡述○按此方為陰虛血熱者宜之諸陽虛者不可用

何首烏 牛斤

用米泔水浸軟竹刀刮去皮分四

製

忌鐵器以砂鍋瓦器盛酒拌芝麻蒸一次晒乾

又用羊肉一斤切片拌蒸一次黑豆拌蒸一次

各晒乾

熟地

生地 酒浸焙各三兩

天冬

麥冬 冬末一兩

人參 五錢

地骨皮 童便浸晒

白茯苓 酒浸晒乾取末各一兩

右取乳汁六兩白蜜十兩同煉一器中合前末為膏

經  
驗

養榮丸

百四十

治男婦氣血兩虛精神短少脾胃

磁器取貯勿令泄氣不拘時服一二匙沸湯漱嚥之

不足形體羸弱

人參

白朮土炒

當歸

熟地黄

黃芪

芍藥

山藥

各一兩

遠志製

生地黄

山茱萸

各半兩

白茯苓

二兩

陳皮八錢

右為細末用鴨一隻取血入煉蜜和丸桐子大每服

八九十九食前淡鹽湯送下或酒亦可

三才丸一四一

天門冬

熟地黄

人參等分

右為末煉蜜丸服

七珍至寶丹一四二

補血生精瀉火益水強筋骨黑

鬚髮補益之功甚大

何首烏 赤白各半斤酒浸軟竹刀刮去皮同牛

膝蒸

川牛膝 半斤淨用黑豆三升同何首烏層層拌  
蒸極熟取出去豆與何首烏共搗如泥

白茯苓 一斤用人乳五升煮乾為度

赤茯苓 一斤用牛乳五升煮乾為度

當歸 四兩酒  
浸焙乾 枸杞 四兩

破故 炒香

兔絲子 製各  
半兩

煉蜜為丸雞頭子大每服一九日進三服空心溫酒  
午後薑湯臨卧鹽湯送下

百補髓湯 一四三

治老人虛弱腎傷腰痛不可屈伸

杜仲 十兩

補骨脂

用芝麻五兩同炒以芝麻黑色無聲為度去麻不用十兩

鹿茸

四兩燎去毛酒浸炙

右為末用胡桃肉三十箇浸去皮搗為膏入麩少許

煮糊為丸桐子大每服百丸溫酒鹽湯任

枸杞子 九 一四四

治腎虛精滑補精氣

甘州枸杞

黃精 九 蒸九晒

右二味等分相和搗作餅子焙乾為末煉蜜丸桐子



大每服百餘丸空心溫酒送下

局方青娥丸 一四五

治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚

力婦人隨證用引吞送神效

破故紙

四兩炒香

杜仲

淨八兩薑湯炒

胡桃肉

十兩

右為末用蒜四兩搗膏和丸桐子大每服三五十九

空心溫酒送下○一法不用蒜以酒糊為丸或煉蜜

為丸服者更佳○按此方可加巴戟肉大茴香各四

兩為尤妙或再加肉蓯蓉亦可

良方加味青娥丸 一四六

補諸虛不足滋益陰陽美容

顏健腰膝止腰痛尤效

破故炒

小茴鹽水炒

胡蘆巴

炒各四兩

杜仲

三兩薑汁炒

胡桃肉

二十個

蓮蕊

一兩

青鹽

蝦五錢

穿山甲

酥炙三錢五分

右為末將胡桃肉搗爛加酒煮麪糊為丸桐子大每

服三十九丸空心溫酒下

十補丸

一四七

方在熱陣一七四

治腎藏虛冷等證

保命煨腎丸 一四八

治腎肝虛損骨痿不能起牀筋弱

不能收持及脾損穀不化善益精緩中消穀

杜仲 薑湯炒 牛膝

萆薢

白蒺藜

防風

兔絲子製

胡蘆巴

肉蓯蓉 酒浸

破故紙 酒炒各等分

右將猪腰子製如食法搗爛加煉蜜和杵千餘為丸  
桐子大每服五七十九丸空心用溫酒送下治腰痛不

起甚效

方局煨腎散 一四九

治腎虛腰痛

杜仲

薑汁炒 花椒炒出汗

食鹽 少許

右為末以猪腰子一枚薄批作五七片以椒鹽淹去腥水摻杜仲末三錢在內以薄荷包外加濕紙二三層煨熟食之酒下

安腎丸

百五十

方在熱陣一六七

治腎經積冷下元衰弱

小安腎丸 一五一 方在熱陣一六八

治腎氣虛寒多溺腰膝沉重

石刻安腎丸 一五二 方在熱陣一六九

治真氣虛憊夢遺便數脚膝軟弱

紅鉛丸 一五三 一名一炁丹○一名人精妙合丸

紫河車 用頭產壯盛男胎者一具以銀鍼挑去  
紫血米泔水洗淨用酒醋頓爛焙乾

人乳 以磁罐盛晒乾者四兩○或以茯苓末一

兩收晒至五兩者亦可

秋石 以童男女小便煉成者四兩

紅鉛 亦名先天梅子五錢 此室女初次經血

扣算女子年歲凡五千四十八日即女子天癸  
將至之日須預備錫鉛候取以茯苓末收滲晒  
乾或以絲綿滲取用烏梅煎湯洗下去水晒乾  
亦可

右為細末煉蜜為丸每丸重七釐此藥俗傳云以人

補人得先天之氣神妙不可盡述每丸價一兩

打老兒丸 一五四

熟地

山藥

炒各五兩

牛膝

巴戟

枸杞湯洗炒

楮實子

去浮者

枸杞

石菖蒲

遠志肉

甘草湯製

白茯苓

去筋

杜仲

鹽水炒

北五味

蜜水拌蒸一二時搗餅焙乾

山茱萸

上各四兩

小茴香

續斷各三兩

肉蓯蓉

切片酥炒五兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十九空心午前臨  
睡或酒或鹽湯下百餘丸

肉蓯蓉丸 一五五

治腎虛耳聾

肉蓯蓉

酒浸  
焙

兔絲子

酒浸  
煮研

山茱萸

白茯苓

熟地黄

人參

官桂

防風

芍藥

黃芪

各五錢

附子炮

羌活

澤瀉

各二錢  
半

羊腎

一對薄切去  
筋膜炙乾



煉蜜丸桐子大每服三五丸空心溫酒下

四味肉蓯蓉丸 一五六

方在固陣六二

治小便不禁

黃芪丸 一五七

治虛風羸瘦心神虛煩筋脈拘攣疼

痛少睡

黃芪 灸

人參

熟地黃

白茯苓

薏苡仁

山茱萸

各一兩

杏仁

羌活 去蘆

當歸

羚羊角屑

枸杞子

桂心各七錢

防風

遠志各半兩

右為細末煉蜜和丸梧子大每服七八十九溫酒下

不拘時

二丹丸 一五八

治風邪健忘和血養神定志內安心

神外華腠理

丹參

天門冬

熟地黃各一兩半

麥門冬

白茯苓

甘草各一兩

人參

丹皮

遠志

各半兩

右為細末練蜜和丸桐子大以硃砂半兩為衣每服

五七十九加至百丸空心煎愈風湯送下

海藏

益血丹 一五九

治大便燥久虛亡血

當歸

酒浸焙

熟地黄

等分

右為末煉蜜丸彈子大細嚼酒下一丸

集要

四神丸 治稟賦虛弱小便頻數不禁

五味子

兔絲餅

各四兩

熟地黄

六兩



打麩糊丸梧子大每服五十九食前鹽湯送下

加味四斤丸 一六二

治肝腎二經氣不足足膝酸痛

步履不隨如受風寒濕毒以致脚氣者最宜服之

虎脛骨

一兩  
酥炙

乳香 另研

沒藥

另研各  
五錢

川烏

炮去皮  
一兩

肉蓯蓉

牛膝

各一兩  
半

天麻

一兩

木瓜

一斤去  
穢蒸

右各為末先將木瓜蓯蓉搗膏加酒糊和杵丸桐子

大每服七八十九空心溫酒或鹽湯任下

三因加味四斤丸 一六三

治腎虛肺熱熱淫於內致筋

骨痿弱不能收持

肉蓯蓉

酒洗

牛膝

酒洗

天麻

木瓜

鹿茸

酥炙

熟地黄

五味

酒浸

兔絲子

酒煮  
等分

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九食前溫酒或米

飲送下○劉宗厚曰按此方云熟淫於內而用溫補

何也然陰血衰弱血不養筋筋緩不能自收持今陽

燥熱淫於內故用此以養陽滋陰陰實則水升火降  
矣

金剛丸 一六四

治腎損骨痿不能起牀宜此益精

革解

杜仲 薑汁炒  
肉蓯蓉 酒洗

兔絲子 製

右用酒煮猪腰子搗丸桐子大每服五七十九空心

溫酒送下


人參膏 一六五

用人參十兩細切以活水二十盞浸透入銀石器內  
桑柴火緩緩煎取十盞濾汁再以水十盞煎渣取汁  
五盞并入前汁合煎成膏磁瓶收貯隨證作湯使調  
服○丹溪云多慾之人腎氣衰憊欬不止用生薑  
橘皮煎湯化膏服之○浦江鄭兄五月患痢又犯房  
室忽發昏運不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰  
鳴聲如拽鋸小便遺失脉大無倫此陰虧陽絕之證  
也予令急煎大料人參膏仍與灸氣海十八壯右手



能動再二壯唇口微動遂與膏服一盞半夜後服三盞眼能動盡三斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十斤而全安若作風治則誤矣○一人背疽服內托十宣藥已多膿出作嘔發熱六脉沉數有力此潰瘍所忌也遂用大料人參膏竹瀝飲之參盡十六斤竹伐百餘竿而安後經旬餘值大風拔木瘡復起有膿中有紅線一道過肩胛抵右肋予曰急作參膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理

乃安若癰疽潰後氣血俱虛嘔逆不食變證不一者  
以參芪歸朮等分煎膏服之最妙



景岳全書卷五十三