

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十五

詳校官太醫院醫士 臣舒岱

編修 臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允 臣王燕緒

校對官原任編修 臣勵守謙

謄錄監生 臣杜文海

欽定四庫全書

景岳全書卷五十五

明 張介賓 撰

攻陣

仲景大承氣湯

治陽明太陰傷寒譫語五六日不大

便腹滿煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脉實者○劉河間加甘草名三一承氣湯

大黃

四兩

厚樸

半斤

枳實

五枚

芒硝

三合

右以水一斗先煮厚枳二物取五斤去滓內大黃煮
取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得
下餘勿服

景仲小承氣湯 二

治病在太陰無表證汗後潮熱狂言

脈脹脈實六七日不大便喘滿者

即前大承氣湯減去芒硝

景仲調胃承氣湯 三

治太陽陽明不惡寒反惡熱大便

秘結日晡潮熱者○凡陽明病有一證右經者當解

肌入腑者當攻下

大黃

芒硝

甘草

各五錢此
從近法

每服三五錢水一大盞煎七分溫服

仲景桃仁承氣湯四

治傷寒畜血小腹急大便黑而不

通

桃仁

十二枚
去皮尖

官桂

甘草

各一錢

芒硝

三錢

大黃

半兩或一兩
此從近法

右咬咀作一服或分二服水一大盞煎七分溫服

良方 桃仁承氣湯 五

治瘀血小腹作痛大便不利或譫

語口乾漱水不嚥徧身黃色小便自利或血結胸中

缺

可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁

半兩去皮尖

大黃

炒一兩

甘草

二錢

肉桂

一錢

右薑水煎發日五更服

當歸承氣湯 六

治燥熱裏熱火鬱為病或皮膚枯燥

或咽乾鼻乾或便溺結悶通宜此方

當歸

大黃

各四錢

甘草

芒硝

各二錢

右咬咀入薑煎服

仲景

大柴胡湯

七

表證未除裡證又急汗下兼行用此

柴胡

半斤

半夏

半斤

黃芩

芍藥

各三兩

生薑

五兩切

枳實

四枚

大黃

二兩

大棗

十二枚劈

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一

升日三服

陶氏

六一順氣湯

八

以代大小承氣大柴胡大陷胸等

湯之神藥也。○此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫語揭衣狂走癡黃陽厥潮熱自汗胸脇滿硬臍腹疼痛等證效不盡述。

大黃

枳實

黃芩

厚樸

柴胡

甘草

芍藥

芒硝

水煎服欲峻者大黃後入。○凡傷寒過經及老弱或血氣兩虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去

芒硝下之則吉蓋恐硝性峻急故有此戒經云轉藥孰緊有芒硝者緊也今之庸醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣○仲景云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

仲景大陷胸湯 治大結胸手不可按

大黃 四錢

芒硝 三錢

甘遂末

二分此從近數

用水一鍾半先煎大黃至一鍾內芒硝煎一二沸去

粗內甘遂末和勻服得利則止○此藥極峻必不得已而用之○原方用大黃六兩芒硝一升甘遂末一錢水六升如前法煮二升分二服得快利止後服

小陷胸湯^十 方在寒陣十六

治小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者

河間大黃湯^{十一} 治瀉痢濕熱邪盛膿血稠黏裏急後

重日夜無度者

大黃^{一兩}

右細挫好酒二大盞浸半日煎至一盞半去大黃分
二服頓服之痢止一服如未止再服以痢為度服芍
藥湯以和之痢止再服黃芩湯和之以撤其毒

外科

大黃湯

十二

方在外科一六七

治腸癰小腹堅腫

金匱

大黃甘草湯

十三

治食已即吐○按此湯必下焦

脹實大便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因
胃虛而食已即吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃

四兩

甘草

一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

金匱

大黃硝石湯

十四

治黃疸腹滿小便不利而赤自

汗出表和裏實者宜用之

大黃

黃栢

硝石

各四兩

梔子

十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內硝更煮取一升

頓服

金匱

梔子大黃湯

十五

治酒疸心中懊懣成熱痛

梔子

十四枚

大黃

一兩

枳實

五枚

豉

一升

右用水六升煮取二升分溫三服

河間防風通聖散

十六

治諸風潮搐手足瘓癱小兒急

驚便結邪熱暴甚肌肉蠕動一切風熱疥癩等疾

防風

川芎

當歸

芍藥

麻黃

連翹

薄荷葉

大黃

芒硝

各五錢

石膏

黃芩

桔梗

各一兩

滑石

三兩

甘草

二兩

荆芥

白朮

梔子

各二錢半

右為末每服二錢水一大鍾生薑三片煎六七分溫服○醫統方各五分用水二鍾煎服○痰嗽加半夏閉結加大黃二錢○破傷風加羌活全蝎各五分○此方出有四賈同知方無芒硝崔宣武方無芒硝有縮砂瀉瘍機要有白芷蒺藜鼠粘子甘草

雙解散

十七

方在痘疹四一

治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散^{十八}

方在外科二百九

治便癰熱毒大小便秘

^局方涼膈散^{十九}

瀉三焦六經諸火

大黃

樸硝

甘草

各一錢連翹^半

梔子

黃芩

薄荷

各五分

水一鍾半加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

^東垣涼膈散^{二十}

方在痘疹八三

解痘疹內熱良方

陶氏黃龍湯 二十一

治熱邪傳裏胃有燥糞結實心下硬

痛而下利統清水身熱譫語發渴此非內寒而利乃
因湯藥而利也名曰積熱利證宜急下之身無熱者
宜用此湯身有熱者宜六一順氣湯醫家有不識此
證者便呼為漏底傷寒即用熱藥止之者是猶抱薪
救火也誤人多矣

大黃

芒硝

老弱者
去此

枳實

厚樸

甘草

人參

當歸

水一鍾半生薑三片棗二枚煎服

良方黃龍湯

二二

方在婦人八五

治妊婦感冒風寒熱入胞宮寒熱如瘧

錢氏黃龍湯

二三

方在小兒二五

治小兒感冒發熱或寒熱往來

和子玉燭散

二四

治血虛有滯或婦人經候不通腹脹

作痛 此四物湯對調胃承氣湯也

當歸

川芎

芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草

各等分

右咬咀水煎服○甚者倍用大黃

四順清涼飲子

二五

治大人小兒血脈壅實臟腑生

熱面赤煩渴睡臥不寧大便秘結

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

右咬咀水煎服

元戎

四物湯

二六

治臟結秘澀

當歸

熟地黃

川芎

白芍藥

大黃 煨

桃仁 各等分

右用水煎或丸服亦可

仲景 抵當湯 二七

治傷寒熱在下焦小腹鞭滿其人發

狂小便自利者下血乃愈以太陽病瘀熱在裏也

水蛭

三十條 熬

蟅蟲

三十個 熬 去翅尾

桃仁

二十個 去皮尖

大黃

三兩 酒浸

右四味為末以水五升煮取三升○又抵當丸亦即

此四味

仲景十棗湯

二八

治懸飲內痛

芫花

醋拌經宿炒微黑勿焦

大戟

長流水煮半時晒乾

甘遂

麩裹煨各等分

右為細末先以水一鐘半煮大棗十枚至八分去棗
納藥末強人一錢弱人五分平旦服之不下更加五
分決下徐以糜粥補之

古潔

三化湯

二九

治中風外有六經之形證先以續命

湯主之內有便溺之阻格此方主之

厚樸

薑製

大黃

枳實

羌活

各等分

右咬咀每服一兩水煎服微利則止

選透膈湯 三十

治脾胃不和中脫氣滯胸膈滿悶噎

寒不通脇肋脹痛痰涎嘔逆飲食不下

木香

白豆蔻

砂仁

檳榔

枳殼

麩炒

厚樸

薑汁炒

半夏

製

青皮

橘紅

甘草

大黃

樸硝

各一錢

水一鍾半薑三片紅棗一枚煎八分食遠服

金匱茵陳蒿湯三一

治傷寒發黃及穀疸發熱不食大

小便秘或食即頭疼是為穀疸

茵陳

九錢

大黃

四錢半

山梔

一錢半

右作二服每服水二鐘煎八分食遠溫服

河間芍藥湯三二

下血調氣經曰洩而便膿血氣行而

血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥

一兩

當歸

黃連

各五錢

木香

甘草

炙

檳榔

各二錢

大黃

三錢

官桂

一錢半

黃芩

五錢

右咀每服半兩水二盞煎一盞食後溫服如血痢則
漸加大黃如汗後臟毒加黃栢半兩依前服○愚按
此湯乃河間之心方然惟真有實熱者可用若假熱
假實者誤服則死

枳實大黃湯

三三

治濕滯脚氣

羌活

錢半

當歸

一錢

枳實

五分

大黃

酒煨五分

水一鍾半煎八分食前空心溫服以利為度

羌活導滯湯

三四

治風濕實滯脚氣

羌活

獨活

各半兩

防己

當歸

各三錢

枳實

麩炒二錢

大黃

酒煨一兩

右每服五七錢水一鍾半煎至七分溫服量虛實加

減微利則已

牛黃瀉心湯

三五

治心經實熱狂言妄語神志不安

牛黃

另研一兩

冰片

另研一分

朱砂

另研二錢

大黃

生一兩

右為細末和勻每服一二錢冷薑湯或蜜水調下

宣明

三稜散

三六

治積聚癥瘕痞不散堅滿痞悶食

不下

三稜

白朮

二兩炒各

蓬朮

當歸

各五錢

木香

檳榔

各三錢

右為末每服三錢沸湯調下

三稜丸

三七

治血癥血瘕食積痰滯

莪朮

醋浸炒

三稜

各三兩

青皮

麥芽

炒

半夏 各一兩

右共用好醋一鍾煮乾焙為末醋糊丸桐子大每服

四十九淡醋湯下痰積薑湯下

三聖膏 三八

貼積聚癥塊

石灰

十兩

官桂

半兩為末

大黃

一兩錦紋者為末

右將石灰細節過炒紅急用好醋熬成膏入大黃官

桂末攪勻以磁器收貯用油紙或柿漆紙攤貼患處

火烘熨之

良方
桃仁煎 三九

治血瘕

桃仁

大黃

炒各一兩

蟲蟲

半兩炒黑

樸硝

一兩

右為末以醇醋一鍾磁器中煮三分下前三味不住手攪煎至可丸乃下樸硝丸如桐子大不喫晚食五更初溫酒下五丸日午下穢物如未見再服仍以調氣血藥補之○立齋曰向在毗陵一婦人小便不通臍腹脹甚予診之曰此血瘕也用前藥一服腹痛下瘀血水即愈此藥猛烈大峻氣血虛者斟酌與之

川山甲散

四十

治癥痞瘀血心腹作痛

川山甲

炒焦

鱉甲

醋炙

赤芍藥

大黃

炒

乾漆

炒烟盡

桂心

各一兩

川芎

芫花

醋炒

歸尾

各半兩

麝香

一錢

右為末每服一錢酒調下

和禹功散

四一

瀉水之劑

黑丑

頭末四兩

茴香

一兩炒

或加木香

一兩

右為細末以生薑自然汁調一二錢臨臥服

和子
瀋川散 四二

治一切痰飲十種水氣

甘遂

麩裏
煨

芒硝

各二
錢

大黃

郁李仁

一錢

牽牛末

各三
錢

右為末滴水丸桐子大每服五十九溫水下

稀涎散

四三

吐頑痰

牙皂

炙去皮
弦一錢

藜蘆

五分

右為細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開

者灌之

大異香散

四四

治積聚脹滿

三稜

蓬朮

青皮

陳皮

枳殼

炒

藿香

香附

半夏麴

桔梗

益智

各一錢半

炙甘草

五分

右分二貼水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

經

流金膏

四五

治一切火痰欬逆等證

白石膏

微煨
研細

大黃

錦紋者
椎碎酒浸半
日蒸晒九次各二兩

黃芩

酒洗

橘紅

各兩半

連翹

川芎

桔梗

貝母

各一兩

膽星

蘇州薄荷

香附

各五錢

右為極細末煉蜜丸彈子大午後臨臥細嚼一九忌酒麪諸濕熱物○按此方當去川芎桔梗效必更速

和子

通經散

四六

治婦人氣逆血閉

陳皮

去白

當歸

各一兩

甘遂

以麵包勿令透水煮百餘滾取出用冷水浸過

去麪培

乾一兩

右為細末每服三錢溫湯調下臨臥服

外臺苦楝湯 四七

治疔蟲

苦楝根東引不出土者刮去皮土取內白皮二兩水
三碗煎一碗半去粗以晚米三合煮糜粥空心先以
炙肉一片嚼之引蟲向上次吃藥粥一二口少頃又
吃漸漸加至一碗其蟲下盡而愈

宣明三花神祐丸 四八

治一切沉積痰飲變生諸病或

氣血壅滯濕熱鬱結走注疼痛風痰脹滿等證○子
和神祐丸用黑丑一兩無輕粉

黑丑

取頭落末二兩

大黃

一兩

芫花

醋浸炒

大戟

醋浸炒

甘遂

麵裹煨各五錢

輕粉

一錢

右為細末滴水為丸小豆大初服五丸每服加五丸
溫水下日三服以快利為度欲速下者宜八九十九
或百餘丸○凡痞滿甚者以痰涎壅盛頓攻不開則
轉加痛悶須漸進之初服止三丸每加二丸至快利
即止

木香檳榔丸

四九

殺下諸虫

檳榔 一兩

木香

鶴虱

貫衆

錫灰

乾漆

燒烟
盡

史君子

各五
錢

輕粉

一錢

雷丸

巴豆仁

各二
錢半

麵糊丸麻子大每服二十九五更粥飲下或煎菖蒲

石榴湯下

實木香檳榔丸

五十

治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹

悶大小便澀秘不通

木香

檳榔

青皮

去瓢

陳皮

去白

枳殼

麩炒

蓬朮

煨切

黃蓮

各一兩

黃栢

去皮

香附

炒

大黃

炒各三兩

黑丑

取頭落末四兩

滴水為丸，豌豆大，每服三五十九，食遠薑湯送下，以

微利為度。

遇仙丹

五一

追蟲逐積消癰利痰萬病可除

黑丑

頭末

檳榔

各一斤

大黃

半斤

三稜

莢朮

醋炙各四兩

木香

二兩

右為末，用大皂角去子打碎煎濃湯去滓煮麵糊為

九桐子大每服四五十九以強弱為加減五更茶清
下如未通再飲溫茶助之下蟲積惡物盡了白粥補
之

備急丸

五二

治胃中停滯寒冷之物心腹作痛如錐
及脹滿下氣並卒暴百病中惡客忤口禁卒死皆治
之○易老名獨行丸○脾胃論名備急大黃丸

巴霜

大黃

乾薑

俱為末

右等分和勻煉蜜丸石臼內杵千餘下如泥丸如小

豆大夜臥時溫水下一丸氣實者加一二丸如卒病
不計時候服如卒死口禁即幹口折齒灌之○司空
裴秀亦作散用用其急也○孕婦忌用

劑和
神保丸

五三

治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大

便不通氣噎宿食不消

木香

胡椒

各二錢半

乾蝎

七枚

巴豆

十粒去皮心研

右為末湯浸蒸餅丸麻子大朱砂三錢為衣每服五

丸用柿蒂湯或薑醋茶蜜茴香木香等湯隨宜送下

寶藏 感應丸 五四

治宿食積滯腹痛胸膈痞悶疼痛吐

瀉

南木香

肉豆蔻

丁香

各兩半

乾薑

炮一兩

巴霜

七十粒

百草霜

二兩

杏仁

一百四十粒 去皮尖研

右先將前四味為末後入三味同研勻外用好黃蠟六兩溶化以絹濾淨更好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出其蠟自浮聽用○凡春夏修合先用香油一兩銚內熬令香熟次下酒蠟四兩同化成汁就

銚內乘熱拌和前藥成劑分作小錠油紙裏放旋丸服之○若秋冬須用香油一兩伍錢每服三十九空心薑湯下

大金花丸

五五

治中外諸熱淋秘溺血嗽血衄血頭

痛骨蒸效嗽肺痿

黃連

黃芩

黃栢

梔子

大黃

各等分

右為細末滴水丸小豆大每服三十九涼水茶清任

下○本方去大黃倍加梔子名梔子金花丸

千金
大硝石丸 五六

治痞積

硝石 六兩

大黃 八兩

另研人參

甘草

各三兩

右為細末用好陳醋三升以磁器微火熱丸每入醋一升先入大黃不住手攪使微沸盡一刻又入一升再熬微乾又下一升並下餘藥再熬使可丸如雞子黃大每服一九白湯化下或丸如桐子大每服三五十九服後當下如雞肝或如米泔赤黑色等物乃效

下後忌風冷宜軟粥將息

東垣枳木導滯丸 五七

治傷濕熱之物不得旋化而作

痞滿悶亂不安

黃芩

茯苓

白朮

黃連

各三錢

枳實

熱炒

神麩

各五錢炒

澤瀉

二錢

大黃

煨一兩

右為末湯浸蒸餅為丸食遠白湯下五十九

秘方化滯丸 五八

理諸氣化諸積奪造化有通塞之功

調陰陽有補瀉之妙久堅沉痼者磨之自消暴滯積

留者導之自去○此與鄧山房感應丸畧同但彼方
猶有沈香檀香砂仁香附四味

南木香 丁香 青皮 橘紅

黃連

各二錢半

莪朮

煨

三稜

各五錢

半夏麩

三錢

上八味共為細末

巴豆 去殼滾湯泡去心膜用好醋浸少頃慢火

熬至醋乾用六錢研細入前藥又研勻再入後

烏梅膏巴豆若乾止用梅四錢伍分

烏梅肉 焙乾為末用五錢以米醋調畧清慢火
熬成膏和入前藥

右和勻用白麵八錢調厚糊為丸蘿蔔子大每服五
七丸壯人十九五更空心用陳皮湯下○不欲通者
以津下○知所積物取本汁冷下○停食飽悶枳殼
湯下○因食吐不止以津嚥下即止○婦人血氣痛
當歸湯下○赤冷痢甘草湯下○白冷痢乾薑湯下
心痛石菖蒲湯下○諸氣痛生薑陳皮湯下○腸氣

茴香酒下○若欲推蕩積滯執薑湯下仍加數丸未
利再服利多不止飲冷水一二口即止此藥得熱即
行得冷即止小兒疳積量大小飲湯下妊娠勿服

化鐵丹歌

五九

八梅十六豆

一豆管三椒

青陳各半兩

丁木不相饒

將來研作末

醋打麵糊調

丸如黍米大

日晒要堅牢

五分或三分

強弱或兒曹

任意作引下

是鐵也能消

陳米三稜丸

六十

消積聚去米麩五穀等積

陳倉米

一兩

用新巴豆五枚去殼同米慢火炒

巴豆焦色去豆不用

陳皮

三稜

煨

砂仁

麥芽

各二錢

南木香

一錢

右為末醋糊丸綠豆大每服十五丸至二十九丸食遠

薑湯下

局方溫白丸

六一

治心腹積聚癥癖痞塊大如杯碗胸

脇脹滿嘔吐心下堅結傍攻兩脇如有所礙及一切
諸風身體頑麻三十六種遁尸注忤十種水病痞塞

心痛腹中一切諸疾但服此藥無不除愈

川烏

製二兩

皂角

炙去皮弦

吳茱萸

湯泡一宿炒

石菖蒲

柴胡

桔梗

去蘆炒

厚樸

薑製

紫菀

人參

黃連

去鬚

茯苓

乾薑

肉桂

川椒

去目炒

巴霜

各五錢另研

右為末入巴豆研勻蜜丸桐子大每服三丸薑湯下

○按此方與海藏萬病紫苑丸大同但彼多羌活獨

活防風三味止用巴霜二錢而羣藥更倍隨證用引

送下與此為稍異也

潔古治法 肝積肥氣溫白丸加柴胡川芎○心積
伏梁溫白丸加菖蒲黃連桃仁○脾積痞氣溫白丸
加吳茱萸乾薑○肺積息奔溫白丸加人參紫苑○
腎積奔脈溫白丸加丁香茯苓遠志

陳氏溫白丸 六二

方在小兒九十

驅風豁痰定驚

丹溪阿魏丸 六三

治內積

阿魏

醋煮
作糊

糖菓子

各一
兩

黃連

六錢

連翹

五錢

右為末阿魏糊丸桐子大每服二三十丸白湯送下

醫
林

阿魏丸

六四

治諸般積聚癥瘕痞塊

山查肉

南星

皂角
水浸

半夏

麥芽

炒

神麴

炒

黃連

各一
兩

連翹

阿魏

醋浸

瓜蒌仁

貝母

各五
錢

風化硝

石鹽

蘿蔔子

炒

胡黃連

各二
錢半

右為末薑湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十九食遠

薑湯下

守病丸

六五

此藥名為守病

硃砂加上雄黃

硼砂輕粉要相當

去皮巴霜半兩

硃砂合濟有功

乳香五錢隨良

蜜丸一粒放毫光

取下多年積脹

簡勝紅丸

六六

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔

吐清水丈夫酒積婦人脾血積小兒食積並治

三稜

蓬朮

各醋煮

青皮

陳皮

乾薑

良薑

各一兩

香附

二兩炒

右為末醋糊丸桐子大每服三四十丸薑湯下

御院助氣丸 六七

治三焦痞塞胸膈飽悶氣不流通蘊

結成積瘕癖氣塊並皆治之

三稜

炮

莪朮

各一兩

青皮

橘紅

白朮

各五錢

木香

檳榔

枳殼

各三錢

右為末糊丸桐子大每服五十九米湯下

局方

三黃丸

六八

治三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小

便赤澀大便秘結

黃芩

黃連

大黃

各等分

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此方為湯即名瀉心湯

東垣

雄黃聖餅子

六九

治一切酒食傷脾積聚滿悶等

證

巴豆

百枚去膜油

雄黃

半兩

白麵

十兩炒羅過

右二味為細末同麵和勻用新汲水攪和作餅如手大以水煮之候浮於湯上看硬軟捏作小餅子每服五七餅加至十餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

河間舟車丸 七十

治一切水濕蠱腹疾飲癖積氣血壅

滿不得宣通風熱鬱痺走注疼痛及婦人血逆氣滯等證

黑丑

頭末
四兩

甘遂

麩裏
煨

芫花

大戟

俱醋炒
各一兩

大黃

二兩

青皮

陳皮

木香

檳榔

各五錢

輕粉

一錢

取蟲加蕪菱半兩

右為末水糊丸如小豆大空心溫水下初服五九日

三服以快利為度服法如前三花神祐丸

和子
導水丸

七一

大黃

黃芩

各二兩

滑石

黑丑

頭末各
四兩

加法 甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病則

加○白芥子一兩去遍身走注疼痛宜加○樸硝
一兩退熱散腫毒止痛久毒宜加○郁李仁一兩
散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脈宜加○樟
柳根一兩去腰腿沉重宜加

右為細末滴水丸桐子大每服五十九或加至百丸
臨臥溫水下

和子
神芩丸 七二

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫瘡

癰咽痛胸膈不利大小便秘一切風熱等證

大黃 生

黃芩 各二兩

黑丑 頭末生

滑石 各四兩

黃連

川芎

薄荷葉 各半兩

滴水丸桐子大每服五十九食後溫水下○局方無

黃連

三
因小胃丹 七三

上可去胸膈之痰下可利腸胃之痰

芫花

大戟 俱醋炒

甘遂 麩裏煨各一兩

大黃 酒拌蒸一兩半

黃栢 炒褐色二兩

右為細末粥丸麻子大每服十九溫水下

清氣化痰丸 七 四

南星 半夏 各八兩用皂角白礬生薑各三

兩水十碗煮至五碗取湯浸星夏二日却煮至

無白點為度曬乾聽用

橘紅

檳榔

各二兩

木香

沈香

各一兩

蒼朮

米泔浸炒四兩

右為末薑汁糊丸淡鹽湯白湯任下

丹溪清氣化痰丸 七 五

治上焦痰火壅盛欬煩熱口

渴胸中痞滿

南星

製三兩

半夏

製

黃連

黃芩

各五兩

瓜蒌仁

杏仁

去皮尖

茯苓

各四兩

枳實

炒

陳皮

各六兩

甘草

右為細末薑汁煮糊丸桐子大每服五十九薑湯下

法製清氣化痰丸

七六

順氣快脾化痰消食

南星

去皮

半夏

各四兩

用皂角白礬乾薑各四兩

入水五碗煎至三碗去粗却入南星半夏浸二

日再煮至星夏俱無白點為度曬乾加後藥

陳皮

青皮

蘇子炒

神麩炒

麥芽炒

蘿蔔子炒另研

杏仁去皮尖炒

葛根

山查

香附各二兩

右為末湯泡蒸餅丸桐子大每服五七十九臨臥食

後茶湯下

隱君滾痰丸七七

治一切濕熱食積等痰窠囊老痰○

一方礞石止用五錢外加百藥煎五錢乃能收斂周

身疲涎聚於一處然後痢下所以甚效

礞石

硝煅金
色一兩

大黃

酒蒸

黃芩

去朽者
各半斤

沈香

五錢

右為細末滴水為丸桐子大每服三五十丸量人強弱加減○凡服滾痰丸之法必須臨臥就床用熱水一口許只送過咽即便仰臥令藥徐徐而下服後須多半日勿飲食起坐必使藥氣除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動作方能中病或病甚者須連進二

三次或壯人病實者須多至百丸多服無妨

和子硃砂滾涎丸七八

治五癩

硃砂

白礬生

硝石

赤石脂

等分

右為細末研蒜膏為丸綠豆大每服三五丸食後
荊芥湯下

丹漢青礬石丸七九

解食積去濕痰重在風化硝

南星

二兩切片用白礬末五錢水浸一二日曬乾又云一兩

半夏

一兩湯泡切片以皂角水浸一日曬乾

黃芩

薑汁炒

茯苓

枳實

炒各一兩

礞石

二兩捷碎煅硝二兩同入小砂礮內瓦片蓋之

鐵線縛定鹽泥固刺爇

乾火殿紅候冷取出

法製硝

同茱萸水煮化去筍

綿濾令結復入臘月牛膽內風化之或只用風化硝一兩

右為末神麩糊丸桐子大每服三五十九白湯下

又方

半夏

二兩

白朮

礞石

各一兩

黃芩

五錢

茯苓

陳皮

各七錢半

風化硝

二錢

右為末丸同前

化痰丸 八十

潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結

成粘塊凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出皆因火邪
炎上凝滯於心肺之分俱宜開鬱降火消痰緩而治
之庶可效耳

天門冬

去心

黃芩

酒炒

海粉

另研

瓜蒌仁

另研

橘紅

各一兩

連翹

香附

淡鹽水浸炒

桔梗

各五錢

青黛

另研

芒硝

另研各三錢

右為細末煉蜜入薑汁少許搗丸龍眼大噙嚼一九
清湯送下或丸如綠豆大淡薑湯送下五十九〇
此等老痰大約飲酒人多有之酒氣上蒸肺與胃腕
皆受火邪故結而成痰此方天冬黃芩瀉肺火海石
芒硝鹽以耍堅瓜萋潤肺消痰香附連翹開鬱降火
青黛去鬱火故不用辛燥等藥

醫
林辰砂化痰丸

八一

治風化痰安神定志止嗽除堅

辰砂

另研

明礬

另研各
五錢

南星

兩

製一

半夏麴 三兩

右為細末薑汁糊丸綠豆大硃砂為衣每服三十九

食後薑湯下

三因控涎丹 八二

凡人忽患胸背手足腰膝疼痛牽引

釣動時時走易不定不可忍者或手足冷痺氣脈不

通是皆痰涎在心膈上下故為此證

真白芥子 紫大戟 去皮

甘遂 麵裹煨 各等分

右為末糊丸桐子大臨臥淡薑湯或溫水下五七丸
至十九痰甚者量加之

醫林烏巴丸 八三

治胸膈久為頑痰所害面色青白浮

腫不思飲食遍身疼痛夜間氣壅不得睡往來寒熱
手足冷痛不得轉側屢用痰藥墜之不下取之不出
此是頑痰堅滯宜此藥利下之則愈未利再服

烏梅肉 二兩

巴霜 五兩

去油

右用水二碗砂鍋內將烏梅肉煮爛候水稍乾入巴

霜將竹片攪如稠糊取出搥為丸桐子大每服七丸
九九十九十一丸或十五丸薑湯下不拘時

御藥吐痰方八四

治胸中有痰痰癖者

用白礬一兩水二升煮一升入蜜一合更煮少時溫
服須臾即吐如未吐再飲熱水一盞吐痰為效

人參利膈丸八五

方在和陣一六六

治痰逆噎噎聖藥

和劑青木香丸八六

治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲

嘔噦痰逆不思飲食寬中和膈

黑丑

炒香取頭末十二兩

破故

炒

華撥

各四兩

木香

二兩

檳榔

用酸粟米飯裏濕紙包火煨令紙焦去飯四兩

右為末滴水為丸綠豈大每服三四十丸茶湯熱水

任下

消痞核桃

八七

莪朮

酒洗

當歸

酒洗

白芥子

急性子

各四兩俱搥碎

皮硝

海粉

各八兩

大核桃

百枚

右先以群藥入砂鍋內寬水煮一二沸後入大核桃
重五錢者百枚同煮一日夜以重一兩為度取起晾
乾先用好膏藥一個摻阿魏一錢麝香半分量痞大
小貼住以熱手磨擦每空心服前桃一個三日後二
個以至三個服完後須四物湯之類數貼即愈

熨痞方 八八

一層用麝香二三分摻肉上 二層阿魏一二錢
三層芒硝一二兩鋪蓋於上

右先用蕎麥麵和成條量痞大小圍住鋪藥於內以
青布蓋之隨燒熱磚四五塊輪流布上熨之覺腹中
氣行寬快即是痞消之兆以手烘熱摩之亦妙內須
服調養氣血之藥

開結導飲丸 八九

方在和陣二七八

治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

局方犀角丸 九十

除三焦熱邪及痰涎壅滯腸胃燥澀

大小便難

黃連

去鬚

犀角

鎊各十兩

人參

二十兩

大黃

八十兩

黑丑

炒搗取頭末六十兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十九臨

臥湯下更量虛實加減

河間犀角丸 九一

治癩癩發作有時揚手擲足口吐痰

涎不省人事暗倒屈伸

犀角末

半兩

赤石脂

三兩

樸硝

二兩

白殭蠶

薄荷

各一兩

右為末麵糊丸梧子大每服二三十丸溫水下日三服不拘時如覺疲多即減其數忌油膩炙煇

麻仁丸 九二

治大便秘結胃實能食小便熱赤者

芝蔴

四兩研
取汁

杏仁

四兩去皮
共研如泥

大黃

五兩

山梔

十兩

右為末煉蜜入蔴汁和丸桐子大每服五十九食前

白湯下

局方脾約丸 九三

此即仲景麻仁丸仲景曰跌陽脈浮

而瀉浮則胃氣浮瀉則小便數浮瀉相搏大便則難
其脾為約麻仁丸主之○亦名潤腸丸○治臟腑不
和津液偏滲於膀胱以致小便利大便秘結者

大黃

蒸

杏仁

去皮
尖炒

厚樸

麻仁

各四
兩

枳實

二兩

煉蜜丸桐子大每服二十九白滾湯下日三服漸加
以和為度

方局
七宣丸

九四

治風氣結聚宿食不消心腹脹滿胸

膈舌塞風毒腫氣連及頭面大便秘澀小便時數脾胃氣壅不能飲食○東垣云治在脈則澀在時則秋

柴胡

枳實

訶子肉

木香

各五兩

炙甘草

四兩

桃仁

炒去皮
各六兩

大黃

蒸十
五兩

右為末煉蜜丸桐子大每服二十九丸食遠米飲下漸加至四五十丸以利為度覺病退止服

局方七聖丸

九五

治風氣壅盛痰熱結搏心煩面赤咽

乾口燥肩背拘急胸膈脹滿腹脇否悶腰膝沉重大便閉結小便赤澀○東垣曰治在脈則弦在時則春

木香

檳榔

川芎

肉桂

羌活

各五錢

郁李仁

炮去皮

大黃

半生半熟各一兩

右末煉蜜丸小豆大每服十五丸至二十九丸食後臨

臥白湯下

三因

紅丸子

九六

消食瘡

故椒

一兩

阿魏

一錢醋化

青皮

炒二兩

莪朮

三稜

醋煮一伏
時各二兩

右為末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸桐子大炒
土硃為衣每服七十九薑湯下

追蟲丸

九七

取一切蟲積

黑丑

頭末

檳榔

各八錢

雷丸

醋炙

南木香

各二錢

右為末用茵陳二兩大皂角苦楝皮各一兩煎濃汁
丸綠豆大壯大人每服四錢小人弱人或一錢五分
量人虛實於五更時用沙糖水吞下待追去惡毒蟲

積二三次方以粥補之

醫林化蟲散 九八

雷丸

二粒

檳榔

二枚

鶴虱

一錢

史君子

七枚

輕粉

少許

右為末分二服候晚刻以精猪肉一兩切成片用皂角漿泡一宿至五更慢火炙熟乃以香油拭肉上候溫取前藥一服擦肉上畧烘過食之至巳時蟲下了乃進飲食

萬應丸 九九

下諸蟲

檳榔 五兩

大黃 半斤

黑丑 頭末

皂角 不蛀者
十條

苦楝根皮 一升

右先將苦楝皮皂角二味用水二大碗熬成膏子搜和前三味為丸桐子大以沉香雷丸木香各一兩為衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三錢四更時用沙糖水送下

妙應丸 百

一名剪紅丸○殺諸蟲

大黃

牽牛

頭末

檳榔

各三兩

雷丸

錫灰

各五錢

大戟

三錢

鶴虱

史君子

煨

茴香

貫衆

各二錢半

輕粉

少許

苦棟根

一兩

右為細末用皂角煎膏丸服每服五六十丸隨弱強
加減五更初茶清下如未通再喫溫茶助之下蟲積
盡了白粥補之

暹

五瘟丹

百一

治瘟疫火證

黃芩

黃栢

黃蓮

山梔

香附

紫蘇

甘草梢

大黃

右以前七味生為末用大黃三倍煎濃湯去滓和藥
丸如雞子大硃砂雄黃為衣貼以金箔每用一九取
泉水七碗浸化可服七人前藥甲巳年以甘草梢為
君乙庚年黃芩為君丙辛年黃蘗為君丁壬年山梔
為君戊癸年黃連為君為君者多一倍也餘四味同
香附紫蘇為臣者減半也

大青丸

百二

治時行瘟病發熱上膈結熱

薄荷

梔子

黃芩

黃連

甘草

各三錢

連翹

六錢

大黃

玄明粉

各八錢

右為細末以青蒿自然汁為丸棗豆大雄黃為衣每服五六十丸白滾湯下若治雜病發熱者以硃砂或青黛為衣

硃砂丸

百二

治卒中惡垂死

硃砂

研

附子

炮去皮臍

雄黃

明者各一兩

麝香

一分另研

巴豆

二十粒去油

右研勻煉蜜和搗為丸麻子大每服三九不拘時粥飲下如不利更加三九至七九以利為度

李氏八毒赤丸 百四

治一切邪祟鬼疰服之即愈

雄黃

硃砂

礬石

附子

炮

藜蘆

牡丹皮

巴豆

各一兩

蜈蚣

一條

右為末煉蜜丸如小豆大每服五七丸涼水送下無時○衛生寶鑑云副使許可道宿驛中夜夢一婦人於脇下打一拳遂痛不止而往來寒熱不能食乃鬼

擊也名醫錄云李子豫八毒赤丸名為殺鬼杖子遂
與藥三粒臥時服明旦下清水二斗而愈○又陳慶
玉子因晝臥水仙廟夢得一餅食之而心腹痞滿病
及一年諸治不效余診之問其始末因思此疾既非
外感又非內傷惟八毒赤丸頗為相當遂與五七丸
下清黃涎斗餘漸得氣調後以別藥理之數月而愈
仲瓜蒂散 百五 治傷寒頭不痛寸脈微浮胸中痞鞭
氣上衝咽喉不息者此為胸有寒也當吐之

瓜蒂 熬黃
赤小豆 等分

右二味各別搗篩為散然後合之取一錢匕以香豉
一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服
之不吐者少少再加得快吐乃止諸亡血虛家不可
與瓜蒂散

和獨聖散 百六
吐積蓄痰涎

甜瓜蒂 不拘多
少微炒

為細末每服一二錢薑汁調服膝痛加全蝎頭痛加

鬱結者服吐之

茶調散

百七

吐除疲積

瓜蒂

二錢

好茶

一錢

右為末每服二錢薑汁調服

陳氏獨聖散

百八

方在外科五六

治瘡瘍氣血凝滯

良方獨聖散

百九

方在婦人十八

治妊娠傷觸動胎腹痛下血

錢氏獨聖散 百十

方在痘疹七八

治痘瘡倒靨陷伏

木通散

百十

凡男子婦人脇肋苦痛

木通

去節

青皮

蘿蔔子

炒

茴香

川練子

取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各半兩

滑石

另研

莢朮

木香

各半兩

右為細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不

過三服

金匱 大黃附子湯

百十

治寒氣內積脇下偏痛

大黃

三兩

附子

三枚

細辛

二兩

右三味用水五升煮取二升分溫三服若強人煮取

二升半分溫三服服後如人行四五里更進一服

金匱

外臺走馬湯

百十

治中惡心痛腹脹大便不通

巴豆


二枚去皮心熬

杏仁

二枚

右二味以綿纏令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下

通治飛尸鬼擊病老小量用



景岳全書卷五十五

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十六

詳校官太醫院醫士 臣舒岱

編修 臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允 臣王燕緒

校對官原任編修 臣勵守謙

謄錄監生 臣杜文海

欽定四庫全書

景岳全書卷五十六

明 張介賓 撰

散陣

仲景

麻黃湯

治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛

此峻逐陰邪之方也

麻黃

桂枝

各三兩

甘草

一兩

杏仁

七十個

右四味以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮

取三升半去粗溫服八合覆取微汗

麻黃加朮湯 二 治風濕

即前方加白朮四兩

仲景麻黃附子細辛湯 三 治少陰傷寒始得之脉雖沉

而反發熱者此陰分之表證也宜此主之並治寒氣厥逆頭痛脉沉細者

麻黃 去節 細辛 各二兩 附子 一枚炮去皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮

取二升去滓溫服一升日三服

金匱麻黃杏仁薏苡甘草湯 四 治風濕一身盡痛發熱

日晡劇者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃

去節湯炮

薏仁

各半兩

甘草

炙一兩

杏仁

十個去皮炙炒

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗避風

仲景麻黃附子甘草湯

五

治少陰傷寒二三日無別證

用此微發其汗並治風濕通身浮腫

麻黃

去節

甘草

炙各三兩

附子

一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥
煮取三升去滓溫服一升日三服

金匱

麻黃甘草湯

六

治腰已上水腫者宜此汗之

麻黃

半兩

甘草

二錢半

右咀用水二鍾先煮麻黃三四沸去沫入甘草再煎
至八分食遠熱服取汗有人患氣喘積久不瘥遂成
水腫服此效

仲景

大青龍湯

七

治傷寒頭痛發熱而煩燥

麻黃

二錢

桂枝

生薑

各一錢

杏仁

五枚

甘草

五分

大棗

一枚此非古數

石膏

半鷄子大一塊

水一鍾半煎分二服

仲景

小青龍湯

八

治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而

欬發熱或渴或利或小水不利小腹滿而喘並治肺經受寒欬嗽喘急宜服此以發散表邪

麻黃

去節

桂枝

芍藥

甘草

細辛

乾薑

各三兩

半夏

五味

各半斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取三升溫服一升○按右方乃仲景古法今當隨
證輕重酌宜用之

仲景桂枝湯九

治太陽經傷風發熱自汗惡風

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服
已須臾食熱稀粥一升餘以助藥力溫覆一時許令

徧身微似有汗者佳不可令如水流漓病必不除

桂枝加黃芪湯

十

治黃疸脉浮者當以汗解之

即前桂枝湯加黃芪二兩

桂枝加大黃湯

十一

即前桂枝湯內加大黃一兩

栝萋桂枝湯

十二

治瘧

即前桂枝湯加栝萋根二兩

桂枝人參湯

十三

治太陽傷寒表裏不解脇熱下

利者

桂枝

去皮

炙甘草

各四兩

白朮

人參

乾薑

各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升後內桂枝更煮

取三升溫服一升日再夜一服

仲景桂枝麻黃各半湯

十四

治太陽傷寒如瘧狀發熱

惡寒不能得汗熱多寒少而身痒者

桂枝

去皮

麻黃

去節

芍藥

甘草

炙

生薑

切各一兩

大棗

四枚

杏仁

二十四個湯浸去皮尖

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥
煮取一升八合去滓溫服六合

桂枝附子湯

十七

方在熱陣三十

治傷寒風濕身痛

桂枝甘草湯

十六

方在熱陣四四

治過汗心悸

桂枝葛根湯

十七

方在痘疹三七

解散寒邪

柴胡桂枝湯十八

治傷寒發熱微惡寒支節煩疼

微嘔心下支結外證未去者

柴胡

四兩

桂枝

去皮

人參

黃芩

芍藥

生薑

各一兩半

甘草

炙一兩

半夏

二合半

大棗

六枚

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

柴胡湯十九

治邪在肝膽半表半裏之間寒熱

往來喜嘔或日晡發熱脇痛耳聾鬱怒痰瘧等證

柴胡

半斤

半夏

半斤

人參

黃芩

生薑

甘草

各三兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升
溫服一升日三服○若胸中煩而不嘔去半夏人參
加括蕒實一枚○若渴者去半夏加人參合前成四
兩半括蕒根四兩○若腹中痛者去黃芩加芍藥三
兩○若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩○若心下悸

小便不利者去黃芩加茯苓四兩○若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈○若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

按右方乃漢時古數也今方改用 柴胡二三錢

半夏

黃芩

各一
二錢

人參

二
三錢

甘草

五
六分

右加薑棗水煎服

薛氏加味小柴胡湯 二十

亦名柴胡梔子散○治乳母

肝火發熱致兒為患及風熱生痰等證

即前方加丹皮梔子

良方

加味小柴胡湯

二一

治傷寒脇痛及小陽厥陰熱

瘧

即前方小柴胡湯加枳殼

麩炒

牡蠣粉

加薑三片棗二枚水二鐘煎服

加減小柴胡湯

二二

治脉弦寒熱腹中痛

即前小柴胡湯去黃芩加芍藥

加薑棗水煎服

柴胡石膏湯

二三

治少陽陽明外感挾火頭痛口乾

身熱惡寒拘急

柴胡

二錢

石膏

三錢

甘草

一錢

右用薑水煎服○氣虛者加人參

大柴胡湯

二四

方在攻陣七

治表證未除裏證又急汗下兼行宜此

柴平湯

二五

方在和陣二三三

治濕瘧一身盡痛

柴苓湯

二六

方在和陣一九二

治身熱煩渴泄瀉

加減柴苓湯

二七

方在和陣一九三

治諸疝和肝腎順氣除濕

仲景四逆散

二八

治陽氣亢極血脈不通四肢厥逆在

臂脛之下者若是陰證則上過於肘下過於膝以此為辨乃不當用此也

柴胡

芍藥

甘草

枳殼

各等分

為細末每服二錢米飲調下日三服○嗽加五味子
乾薑各五分○悸者加桂五分○腹痛加附子一枚
地令○泄利下重者濃煎韭白湯調服
拆

仲景葛根湯 二九

治太陽傷寒項背強几几無汗惡風

及太陽陽明合病下利者○此即桂枝湯加麻黃葛
根也

葛根 四兩

麻黃 去節

生薑 各三兩

桂 去皮

芍藥

甘草

炙各二兩

大棗

十二枚擘

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須
啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

升麻葛根湯

三十

治傷寒陽明經證目痛鼻乾不眠

無汗惡寒發熱及小兒瘡疹疫癘等證

升麻

葛根

芍藥

甘草

各等分

水二鍾煎一鍾寒多熱服熱多溫服

柴葛解肌湯

三一

此槌法加減方○治足陽明證目

痛鼻乾不眠頭疼眼眶痛脉微洪者

柴胡

乾葛

甘草

黃芩

芍藥

羌活

白芷

桔梗

水二鍾薑三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱服○本經無汗惡寒者去黃芩冬月加麻黃他時加

蘇葉

葛根葱白湯 三二

治傷寒已汗未汗頭痛

葛根

芍藥

川芎

知母

錢各二

生薑 二錢
葱白 五十

水二鍾煎一鍾服

連鬚葱白湯 三三

治傷寒已汗未汗頭痛如破

連鬚葱白 切半
生薑 二兩

水二鍾煎一鍾半分二服

局 參蘇飲 三四

治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無

汗及傷風欬嗽聲重涕唾稠粘潮熱往來此藥解肌

寬中孕婦傷寒痘疹並治

人參

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

枳殼

半夏

茯苓

各八分

木香

桔梗

甘草

各五分

水二鍾薑五片棗一枚煎八分熱服

加減參蘇飲

三五

方在痘疹三四

治痘疹初熱見點解利之藥

敗毒散

三六

亦名人參敗毒散○治四時傷寒瘟疫

憎寒壯熱風濕風眩項強身體疼痛不問老少皆可

服或嶺南烟瘴之地疫癘時行或處卑濕脚氣痿弱
等證此藥不可缺日三服以效為度

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

各等分

水一鍾半薑三片煎服或為細末沸湯點服

加味敗毒散

三七

方在外科四

解利足三陽熱毒寒熱如瘧

荆防敗毒散

三八

方在痘疹三一

發散痘疹俱可用

局方
五積散

三九

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡

寒嘔吐肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰脚骨髓酸痛
及痘瘡寒勝等證

當歸

麻黃

蒼朮

陳皮

各一錢

厚樸

製

乾薑

炮

芍藥

枳殼

各八分

半夏

炮

白芷

各七分

桔梗

炙甘草

茯苓

肉桂

人參

各五分

川芎

四分

水二鍾薑三片葱白三莖煎八分不拘時服

又歌曰 痢後徧生脚痛風 局方五積自能攻

就中或却麻黃去 酒煮多多服見功

十神湯

四十

治時氣瘟疫感冒風寒發熱憎寒頭痛

欬嗽無汗此藥不拘陰陽兩感一切發散宜此

紫蘇

乾葛

升麻

芍藥

各一錢

麻黃

川芎

甘草

各八分

白芷

陳皮

香附

各六分

水二鍾薑三片煎服

東垣

升陽散火湯

四一

治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣

以致肌表俱熱如火捫之烙手此火鬱發之之劑也

升麻

葛根

羌活

獨活

芍藥

人參

各五分

防風

炙甘草

各三分

生甘草

二分

柴胡

八分

水一鍾半加生薑三片煎服忌生冷

升陽益胃湯

四二

方在和陣二五

治秋燥行令陽氣漸衰惡寒體倦

聖散子

四三

治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕

等疾有非常之功如李待詔所謂內寒外熱上實下虛者此藥尤效通神宋嘉祐中黃州民病疫瘴大行得此藥痊活者不可勝紀蘇東坡撰文勒石以廣其傳聖散子之功益著徽州鄭尚書在金陵用此方治傷寒活人甚衆故知其大能發散寒濕驅除瘴瘧實

有超凡之效也

蒼木製

防風

厚樸薑炒

猪苓

澤瀉

煨各二兩

白芷

川芎

赤芍藥

藿香

柴胡

各半兩

麻黃

升麻

羌活

獨活

枳殼

吳茱萸

泡

細辛

藁本

茯苓

各七錢

石菖蒲

草豆蔻

良薑

各八錢

甘草

二兩半

大附子

一枚

右為粗末每服三錢水二鍾棗一枚煎八分稍熱服

老易

九味羌活湯

四四

一名羌活沖和湯○治四時不

正之氣感冒風寒憎寒壯熱頭疼身痛口渴人人相
似者此方主之

羌活

防風

蒼朮

各一錢

白芷

川芎

生地

黃芩

甘草

各錢半

細辛

七分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗○有汗者
去蒼朮加白朮渴者加葛根石膏

六神通解散

四五

方在寒陣十五

治發熱頭痛脉洪身熱無汗

局方消風百解散

四六

治四時傷寒頭痛發熱及風寒

欬嗽鼻塞聲重或喘急

荆芥穗 麻黃 白芷 蒼朮

陳皮 各一錢 甘草 五分

水一鍾半加薑葱煎八分熱服嗽甚者加烏梅一個

局方消風散

四七

名人參消風散 治風熱上攻頭目

昏眩鼻塞聲重及皮膚頑麻癢疹瘙癢等證

荊芥穗 炙甘草 人參 川芎

防風 羌活 薄荷 蟬蜋炒

僵蠶炒 茯苓各二錢 陳皮 厚樸各一錢

右為末每服二三錢茶清調服瘡癰溫酒下

和子消風散四八

照前方但無荊芥防風薄荷甘草四味

二味消風散四九 治皮膚搔癢不能忍

蘇州薄荷葉

蟬蛻

去頭足土
各等分

右為末食遠溫酒調下二錢

大旨黃芩半夏湯

五十

專治寒包熱兼治表裏

黃芩

酒炒

半夏

麻黃

紫蘇

桔梗

枳殼

杏仁

甘草

等分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○天寒加桂枝

金匱續命湯

五一

治中風肢體不收口不能言冒昧不

知痛處拘急不能轉側並治但伏不得臥欬逆上氣
面目浮腫

麻黃

去節

人參

當歸

石膏

桂枝

川芎

乾薑

甘草

各三兩

杏仁

四十枚
去皮尖

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆
脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁忌勿當風

千金小續命湯

五二

通治八風五痺痿厥等證又於六

經分別隨證加減用之

麻黃

去節

人參

去蘆

黃芩

去腐

芍藥

甘草

炙

川芎

防己

杏仁

去皮
尖炒

官桂

各一兩

防風

一兩

附子

炮去皮
臍半兩

右咬咀每服五錢用水一鍾半加薑五片棗一枚煎八分溫服○春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥可隨證增減諸藥用

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志○心

煩多驚加犀角○骨節間煩疼有熱者去附子倍芍藥○骨間冷痛倍用桂枝附子○燥悶小便澀去附子倍芍藥入竹瀝一合煎○藏寒下痢去防己黃芩倍附子白朮一兩○熱痢減去附子○脚弱加牛膝石斛各一兩○身痛加秦艽一兩○腰痛加桃仁杜仲各半兩○失音加查仁一兩○自汗者去麻黃杏仁加白朮○春加麻黃一兩○夏加黃芩七錢○秋加當歸四兩○冬加附子半兩

金千
大續命湯 五三

即前方金匱續命湯去人參加黃芩荆瀝○元戎

方用竹瀝

續命煮散

五四

補虛消風通經絡行氣血除癱瘓疼

痛

人參

熟地黄

當歸

川芎

芍藥

防風

荆芥

獨活

細辛

葛根

甘草

遠志

半夏 各五錢
桂心 七錢半

右每服一兩水二鍾生薑三片煎八分溫服○汗多

者加牡蠣粉一錢半

實秦艽升麻湯 五五

治中風手足陽明經口眼喎斜

四肢拘急惡寒風

升麻 葛根 甘草 炙 芍藥

人參 各半兩 秦艽 白芷 防風

桂枝 各三錢

每服一兩水二鍾連鬚葱白頭三莖煎至一鍾食後
稍熱服避風寒臥得微汗即止

愈風湯

五六

治中風諸證當服此藥以行導諸經則

大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之若初覺風
動服此不致倒仆此乃治未病之要藥也

羌活

甘草

防風

當歸

蔓荊子

川芎

細辛

黃芪

枳殼

人參

麻黃

白芷

甘菊

薄荷

枸杞子

知母

地骨皮

獨活

秦艽

黃芩

芍藥

各三兩

蒼朮

生地黄

各四兩

肉桂

一兩

右咬咀每服一兩水三鍾生薑三片煎七分空心臨

臥服○空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨臥一服

吞下四白丹謂之輕劑○假令一氣之微汗用愈風

湯三兩加麻黃一兩作四服加薑五七片空心服以

粥投之得微汗則佳○如一句之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦作四兩每服加生薑五七片臨臥煎服得利為度○又潔古羌活愈風湯○即同前方加柴胡杜仲半夏厚樸防己白茯苓前胡熟地黃石膏等九味共三十三味云治肝腎虛筋骨弱言語艱難精神昏憤風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂心勞則百病生心靜則萬邪息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

景岳曰中風一證病在血分多屬肝經肝主風木故名中風奈何自唐宋名家以來竟以風字看重遂多用表散之藥不知凡病此者悉由內傷本無外感既無外感而治以發散是速其危耳若因其氣血留滯而少佐辛濕以通行經絡則可若認為風邪而必用取汗以發散則不可倘其中或有兼表邪而病者則諸方亦不可廢故擇其要者詳錄之亦以存古人之法耳

胃風湯

五七

治虛風能食牙關緊急手足搐攣胃風

面腫

白芷

一分錢二分

升麻

二錢

葛根

蒼朮

蔓荊子

當歸

各一錢

甘草

炙

柴胡

藁本

羌活

黃蘗

草豆蔻

麻黃

各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

地黃散

五八

治中風四肢拘攣

乾地黄 甘草 炙 麻黄 去節各

三兩

右咬咀用酒三升水七升煎至四升去粗分作八服

日進二服不拘時

東垣羌活附子湯 五九

治冬月犯寒腦痛齒亦痛名曰

腦風

羌活 蒼朮 各五分 製附子 炮 麻黄

防風 白芷 僵蚕 黄柏 各七分

升麻 甘草 各二分 黄芪 三分 佛耳草 無嗽不用

水一鍾半煎八分溫服○一方有細辛

寶鑑羌活附子湯 六十

方在熱陣三五

治呃逆

羌活勝風湯 六一

治兩眼眇多眊燥緊澁羞明赤脉

貫睛頭痛鼻塞腫脹涕淚腦顛沉重脊骨痠疼外翳
如雲霧絲縷秤星螺盖

羌活

防風

荆芥穗

白芷

獨活

柴胡

薄荷葉

白朮

桔梗

前胡

枳殼

甘草

川芎

黃芩

各五分

水二鍾煎一鍾熱服

聖惠川芎散

六二

治偏正頭風疼痛

川芎

羌活

細辛

香附

槐花

甘草

炙

石膏

各半兩

荆芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風

各一兩

右為末每服二錢食後茶清調服 忌動風物

玉機
川芎散 六三

治風熱頭痛不清及目病

川芎 三分

羌活

防風

藁本

升麻

甘草

各一錢

柴胡

七分

黃芩 炒

黃蓮

各四錢

生地

二錢

右為末每服一二錢茶清調下

局方
川芎茶調散 六四

治傷風上攻偏正頭痛鼻塞聲

重

薄荷葉 二兩

川芎

荆芥穗 各一兩

羌活

白芷

甘草

各五錢

細辛

防風

各二錢半

右為細末每服二錢食後茶清調下

局方神朮散

六五

治四時瘟疫傷寒發熱惡寒頭疼項

強身痛及傷風頭痛鼻塞聲重效嗽

蒼朮

藁本

白芷

細辛

羌活

川芎

炙甘草

各一錢

水一鍾半薑三片葱白三寸煎服

良方 天香散 六六

治年久頭風不得愈者

南星 製

半夏 製

川烏 去皮

白芷 各二錢

右作一服水二鍾加生薑自然汁小半盞煎一盞食

速服

直指 芩芷散 六七

治風壅頭痛

川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

芎辛導痰湯 六八

治痰厥頭痛

川芎

細辛

南星

橘紅

茯苓

各錢半

半夏

二錢

枳實

甘草

各一錢

水一鍾半薑七片煎八分食後服

奇效
上清散

六九

治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

川芎

鬱金

芍藥

荆芥穗

芒硝

各半兩

薄荷葉

一錢

片腦

半錢

右為細末每用一字鼻內搐之○一方有乳香沒藥

各一錢

本
透頂散 七十

治偏正頭風夾腦風並一切頭風不

問年深日近

細辛

表白者
三莖

瓜蒂

七個

丁香

三粒

糯米

七粒

腦子

麝香

各一
豆許

右將腦麝另研極細却將前四味亦另研細末然後
並研令勻用磁罐盛之謹閉罐口用時隨左右搗之
一大豆許良久出涎則安

菊花散

七一

治風熱上攻頭疼不止

甘菊花 旋復花 防風 枳殼

羌活 蔓荊子 石膏 甘草

各一錢

水一鍾半 蔓五片煎七分不拘時服

實 如聖散 七二

治眼目偏痛頭風

麻黃

燒反半兩

盆硝

二錢半

麝香

腦子

各少許

右為細末搗之

點頭散 七三

治偏正頭痛

川芎

一兩

香附

四兩炒去毛

右為細末每服二錢食後茶清調服

東垣
清空膏 七四

治偏正頭痛年深不愈者善療風濕

熱上壅頭目及腦痛不止若除血虛頭痛者非此所

宜

川芎

五錢

此亦胡

七錢

黃連

酒炒

防風

羌活

各一兩

炙甘草

一兩半

細挺子黃芩

一兩半

炒一半
酒洗

右為細末每服二錢七熱茶調如膏抹在口內少用

白湯送下臨臥○如若頭痛每服加細辛二分○如
太陰脈緩有疲名曰疲厥頭痛減羌活防風川芎甘
草加半夏一兩五錢

愈風餅子

七五

治頭風疼痛

川烏

兩炒半

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荊芥

薄荷

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細

嚼茶酒任下不拘時

本
事 治八般頭風 七六

草烏尖

細辛 等分
黃丹 少許

右為細末用葦管搐入鼻中

百
二 都梁丸 七七 治風吹項背頭目昏眩腦痛及婦人

胎前產後傷風頭痛

白芷 大塊白者
沸湯泡切

右為末煉蜜丸彈子大每服一九細嚼荊芥點茶下

劑和
三拗湯 七八

治感冒風寒鼻塞聲重語音不出效

嗽喘急胸滿多痰

麻黃

連節

杏仁

連皮

生甘草

右咀每服五錢薑三五片水煎食遠服○若憎寒惡

風欲取汗解加桔梗荆芥名五拗湯治咽痛

方局
華蓋散 七九

治肺受風寒頭痛發熱效嗽痰飲

麻黃

去節

蘇子

桑白皮

杏仁

去皮
尖炒

赤茯苓

橘紅

各一錢

甘草

五分

水一鍾薑五片棗一枚煎八分食後服

沖和散

八十

治感冒風濕頭目不清鼻塞聲重倦怠

欠伸出淚

蒼朮

四兩米
泔浸炒

荆芥

甘草

炙八錢

右為末薑湯調服二錢

金沸草散

八一

治肺感寒邪鼻塞聲重效嗽不已憎

寒發熱無汗惡風或熱壅膈間唾濁痰甚

旋覆花 麻黃

荆芥

各一錢

前胡

半夏

芍藥

各八分

甘草

炙五分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

三因

旋復花湯

八二

治風寒暑濕傷肺喘嗽大甚坐臥

不寧

旋復花

前胡

甘草

茯苓

半夏麴

杏仁

麻黃

荆芥穗

五味子

赤芍藥

右每服五錢加薑棗水煎○有汗者勿服

良方旋復花湯 八三

治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶

等證

旋復花 枇杷葉 川芎 細辛

赤茯苓 各一錢

前胡 半錢

右加薑棗水煎服

醫林桑皮散 八四

治上焦熱壅咳嗽連聲血腥並氣不

得透

桑皮 柴胡 前胡 紫蘇

薄荷

枳殼

桔梗

赤茯苓

黃芩

炙甘草

等分

右咀每服七八錢水一鍾半煎七分食遠溫服

簡蘇陳九寶湯

八五

治老人小兒素有喘急過寒暄

不常發則連綿不已欬嗽哮吼夜不得臥

麻黃

紫蘇

薄荷

桂枝

桑白皮

大腹皮

陳皮

杏仁

甘草

各六分

水一鍾半薑三片烏梅一個煎七分服

局方羌活散

八六

治風邪壅滯鼻塞聲重頭目昏眩遍

身拘急肢節煩痛天陰愈覺不安者

羌活

麻黃

防風

細辛

川芎

菊花

枳殼

蔓荊子

前胡

白茯苓

甘草

石膏

黃芩

等分

水一鍾半薑三片煎服

羌活散

八七

治風痺手足不仁

羌活

防己

防風

棗仁

當歸

川芎

附子

炮去皮臍

麻黃

去根節

天麻

各一兩半

黃松節

薏仁

各二兩

荆芥

一握

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

得效 芫芷香蘇散

八八

散風消痰理脚氣

川芎

甘草

二錢

蘇葉

乾葛

白茯苓

柴胡

各半兩

半夏

六錢

枳殼

炒三錢

桔梗 生二錢半 陳皮 三錢半

每服三錢水一鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時溫

服

金匱 越婢湯 八九

治風水惡風一身悉腫脉浮不渴續

自汗出無大熱

麻黃 一兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩

大棗 十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三

升分溫三服○惡風者加附子一枚

風水加白朮四兩

古今錄驗方

即名越婢加朮湯

金匱

越婢加半夏湯

九十

治肺脹欬喘上氣目如脫狀

脉浮大者

麻黃

六兩

石膏

半斤

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

十五枚

半夏

半斤

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三

升分溫三服

當歸湯

九一

治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作

乍止不得飲食唇乾舌燥手足冷痛

當歸

焙

防風

去叉

黃芪

各二兩

人參

細辛

黃芩

去腐各一兩

桂心

三兩

柴胡

八兩

半夏

湯炮五兩

杏仁

去皮尖炒五十個

麻黃

去根節水煮二三沸掠去沫晒乾一兩

右咬咀每服五七錢水一鍾薑七片棗二枚煎七分

不拘時溫服日三夜二

羌活勝濕湯 九二

方在和陣一七八

治外傷濕氣一身盡痛

局方烏藥順氣散 九三

治風氣攻注四肢骨節疼痛偏

體頑麻癱瘓脚氣語言蹇澁痿弱等證先宜服此以
疎氣道然後隨證用藥

烏藥

麻黃

白芷

川芎

桔梗

橘紅

枳殼

甘草

僵蚕

炒各一兩

乾薑

炮五錢

右每服五錢薑水煎服

通關散

九四

方在因陣九八

搗鼻取嚏開通牙關

神效左經丸

九五

治諸風寒濕痺麻木不仁肢體手

足疼痛極效

蒼朮

米泔浸

草烏

去皮

葱白

乾薑

各四兩

右四味搗爛裝入瓶內按實密封瓶口安於煖處三日取出晒乾入後藥○按此方當加當歸六兩更佳

金毛狗脊

藁本

白芷

破故紙

酒浸
焙乾

撫芎

小茴香

炒

川山甲

炮

牛膝

酒浸各
二兩

川烏

炮

木瓜

白附子

虎脛骨

酥炙

乳香

炙

沒藥

炙各一
兩另研

右為末酒糊丸小豆大每服三四十丸空心酒下

三因麻黃左經湯

九六

治風寒暑濕四氣流注足太陽

經腰足攣痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或自汗

惡風頭痛

麻黃

去節

乾葛

細辛

防風

桂心

羌活

蒼朮

防己

酒拌

茯苓

炙甘草

各一錢一分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

三半夏左經湯

九七

治足少陽經為四氣所乘以致

發熱腰脇疼痛頭痛不食熱悶煩心腿痺縱緩

半夏

製

乾葛

細辛

柴胡

防風

桂心

乾薑

炮

白朮

麥冬

黃芩

茯苓

炙甘草

各一錢

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

三因 大黃左經湯

九八

治四氣流注足陽明經致腰脚

腫痛不可行大小便秘或惡飲食喘滿自汗嘔吐腹痛

大黃

煨

細辛

羌活

前胡

杏仁

去皮尖炒

厚樸

製

枳殼

黃芩

茯苓

炙甘草

各一錢

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

千金第一麻黃湯 九九

治惡風毒氣脚弱無力頑痺四

肢不仁失音不能言毒氣衝心有人病此者但一病

相當即服此第一方次服第二第三第四方

麻黃

一兩

大棗

十二枚

茯苓

三兩

杏仁

三十枚

防風

當歸

白朮

川芎

升麻

芍藥

黃芩

桂心

麥冬

甘草

各二兩

右咬咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服
日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

千金 第二獨活湯

百

獨活

四兩

熟地黄

三兩

生薑

五兩

葛根

桂心

甘草

芍藥

麻黃

各二兩

右咬咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服

日三夜一脚弱者特忌食瓠子藪菜犯之則一世不愈

千金第三兼補厚樸湯

百一

並治諸氣咳嗽逆氣嘔吐

厚樸

川芎

桂心

熟地黄

芍藥

當歸

人參

黃芪

甘草

各三兩

吳茱萸

二升

半夏

七兩

生薑

一斤

右咬咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上

肥膩入清酒三升合煮取三升分四服相去如人行

二十里久更進服

千金千第四風引獨活湯

百二

兼補方

獨活

四兩

茯苓

甘草

各三兩

升麻

一兩半

人參

桂心

防風

芍藥

當歸

黃芪

乾薑

附子

各二兩

大豆

二升

右咬咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相

去如人行二十里久更進服

獨活湯

百三

治脚氣陽虛寒勝經氣不行頑腫不用

如神

獨活

麻黃

去節

川芎

熟附子

牛膝

黃芪

炙

人參

當歸

白芍藥

白茯苓

白朮

杜仲

炒

乾薑

肉桂

木香

甘草

炙等分

右咬咀每服五七錢水一鍾半薑三片棗二枚煎八

分食前溫服

追毒湯

百四

治肝脾腎三經為風寒熱濕毒氣上攻

陰陽不和四肢拘攣上氣喘滿小便澀澹心熱煩悶
遍身浮腫脚弱不能行步

半夏

湯泡七次

黃芪

去蘆

甘草

炙

當歸

去蘆

人參

去蘆

厚樸

薑製

獨活

去蘆

橘紅

各一兩

熟地黄

枳實

麩炒

芍藥

麻黃

去節各二兩

桂心

三兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑七片棗三枚煎八
分日前溫服日三夜一

局
方排風湯

百五

治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精

神錯亂及五臟風邪等症

防風

白朮

當歸

酒浸

芍藥

肉桂

杏仁

川芎

白蘚皮

甘草

各一錢

麻黃

去節

茯苓

獨活

各三錢

右分二服水二鍾薑三片煎七分食遠服

陽毒升麻湯

百六

治陽毒赤斑狂言吐膿血

升麻

一錢半

犀角

磨

射干

黃芩

人參

甘草

各八分

水一盞半煎八分內犀角汁和勻服

括萋根湯

百七

治風溫大渴

括萋根

乾薑

防風

人參

甘草

各一錢

石膏

三錢

水一盞半煎八分服

再造散

百八

治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用表藥而

汗不出脈無力者此以陽虛不能作汗名曰無陽若醫不識此復用麻黃等藥反覆逼取汗悞殺者多矣

人參

黃芪

川芎

甘草

熟附子

桂枝

細辛

羌活

防風

煨生薑

夏月熱甚或加石膏

水一鍾半棗二枚煎八分溫服

本枳殼煮散

百九

治悲哀煩惱傷肝兩脇骨痛筋脈

緊腰脚重滯筋急不能舉動此藥大治脇病

枳殼

麩炒
四兩

細辛

川芎

桔梗

防風

各二
兩

葛根

一兩
半

甘草

一兩

右咀每服七八錢水一鍾半薑棗同煎食前溫服

柴胡疎肝散

百十

治脇肋疼痛寒熱往來

陳皮

醋炒

柴胡

各二
錢

川芎

枳殼

麩炒

芍藥

各一
錢半

甘草

炙五
分

香附

一錢
半

水一鍾半煎八分食前服

本桂枝散 百十一

治因驚傷肝脇骨疼痛不已

枳殼

一兩
小者

桂枝

半兩

右為細末每服二錢薑棗湯調下

河間葛根湯 百十二

治寒邪在經脇下疼痛不可忍

葛根

桂枝

川芎

細辛

防風

各一錢

麻黃

枳殼

芍藥

人參

炙甘草

各八分

右咀水一鍾半薑三片煎八分食遠溫服

升麻湯

百十三

治無汗而喘小便不利煩渴發斑

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃

各一錢

黃芩

大青

各七分

石膏

一二錢

淡竹葉

十片

水二鍾煎八分溫服

仲景柴胡桂枝乾薑湯

百十四

治傷寒五六日汗下後

但頭汗出往來寒熱心煩者邪未解也

柴胡

半斤

桂枝

三兩

乾薑

二兩

括萎根

四兩

黃芩

三兩


牡蠣

煅二兩

甘草

炙二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升
溫服一升日三服初服微煩再服汗出便愈



景岳全書卷五十六