

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十五

詳校官大醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣朱坦

欽定四庫全書

薛氏醫案卷二十五

明醫雜著

附方

補中益氣湯 治中氣不足或誤服剋伐四肢倦怠口
乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦身熱脉洪大而
無力或頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩脉微

明薛己訂

細軟弱自汗體倦少食或中氣虛弱而不能攝血或
飲食勞倦而患瘡痢或瘡痢等病因脾胃虛而不能
愈者或元氣虛弱感冒風寒不勝發表宜用此代之
或入房而後勞役感冒或勞役感冒而後入房者急
加附子愚謂人之一身以脾胃為主脾胃氣實則肺
得其所養肺氣既盛水自生焉水升則火降水火既
濟而成天地交泰之令矣脾胃一虛四臟俱無生氣
故東垣先生著脾胃內外傷等論諄諄然皆以固脾

胃為本所製補中益氣湯又冠諸方之首觀其立方
本旨可知矣故曰補腎不若補脾正此謂也前所言
治症槩舉其畧餘當倣此而類推之是矣附方之首
并註以表明之

人參

黃芪

炒

白朮

炒

甘草

炙各一錢五分

當歸

一錢

陳皮

五分柴胡

升麻各三分

右薑棗水煎空心午前服

八珍湯

治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩躁作

渴或寒熱昏憤或胸膈不利大便不實或飲食少思

小腹脹痛等症

甘草

灸五分

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

芍藥

熟地黄

各一錢

右薑棗水煎服

十全大補湯

治氣血俱虛發熱惡寒自汗盜汗肢體

倦怠或頭痛眩暈口乾作渴又治久病虛損口乾食

少咳而下利驚悸發熱或寒熱往來盜汗自汗晡熱

內熱遺精白濁或二便見血小腹作痛小便短少大便乾澹或大便滑泄肛門下墜小便頻數陰莖痒痛等症即八珍湯加黃芪肉桂各一錢

四物湯 治血虛發熱或寒熱往來或日晡發熱頭目不清或煩躁不寐胸膈作脹或脇作痛尤當服之

芍藥二錢 川芎一錢 當歸五分 熟地黃各三錢

右水煎服

加味四物湯即前方加山梔柴胡牡丹皮

四君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體瘦
面黃或胸膈虛痞痰嗽吞酸或脾胃虛弱善患瘧痢
等症

人參 白朮

茯苓

各二錢

甘草

炙一錢

右薑棗水煎服

六君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢若覺
內熱或飲食難化作酸屬虛火須加炮薑其功甚速
即前方加半夏陳皮

香砂六君子湯即六君加香附子藿香砂仁

歸脾湯 治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔忡驚悸盜汗或心脾作痛嗜卧少食或大便不調或肢體腫痛或思慮傷脾而患瘡疾大凡懷抱鬱結而患諸症或因用藥失宜尅伐傷胃變諸別症者最宜用之

遠志一錢 酸棗仁二錢 木香五分 甘草炙五分 當歸 人參

白朮 白茯苓 黃耆 龍眼肉 各二錢

右薑棗水煎服

加味歸脾湯即前方加牡丹皮山梔

各一錢

治脾經血虛

發熱等症

加味逍遙散

治脾肝血虛發熱或耳內及胸乳腹脹

小便不利

當歸 白朮

茯苓

芍藥

甘草

柴胡

各一錢

牡丹皮

山梔

各七分

右薑水煎服

逍遙散即前方去山梔牡丹皮

六味丸

一名地黃丸
一名腎氣丸

治腎虛作渴小便淋秘氣壅痰涎

頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒痛腰腿痿軟等症
及腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失音水泛為痰之
聖藥血虛發熱之神劑又治腎陰虛弱津液不降敗
濁為痰或致欬逆又治小便不禁收精氣之虛脫為
養氣滋腎制火導水使機關利而脾土健實

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三兩

熟地黃

八兩

山茱

莫肉乾山藥

各四兩

右各另為末和地黄加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滾湯下

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛夜多漩溺即前方加肉桂附子各一兩經云益火之源以消陰翳即此藥也

加減八味丸 治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌

生瘡或牙齦潰蝕咽喉作痛或形體憔悴寢汗發熱
五臟齊損即六味丸加肉桂一兩五味子四兩

加減金匱腎氣丸 治脾腎虛腰重脚腫小便不利或
肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症其效如
神此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變症
者非此藥不能救

白茯苓

三兩

附子

五錢

川牛膝

桂

澤瀉

車前子

山茱萸

山藥

牡丹皮

各一兩

熟地黄

四兩 搗碎酒拌

膏 杵

右為末和地黃加煉蜜丸桐子大每服七八十九空
心米飲下

還少丹 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁
又治真氣虧損肌體瘦弱等症

肉蓯蓉 遠志 茴香 巴戟 乾山藥 枸杞
子 熟地黃 石菖蒲 山茱萸 牛膝 杜仲

藍楮實子 五味子 白茯苓

各二兩

右各另為末用棗肉百枚并煉蜜丸桐子大每服五
七十九丸空心溫酒或鹽湯下日三服

十補丸 治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不利
等症

附子

炮

五味

各二兩

山茱萸

山藥

牡丹皮

鹿

茸

製

桂心

茯苓

澤瀉

各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服六七十丸鹽湯下

當歸補血湯

治血氣損傷或妄服峻劑致氣血益虛

肌熱大渴引飲目赤面紅脉洪大而虛重按全無此病多得於飢飽勞役者

黃耆

灸一兩

當歸

三錢酒製

右水煎服

人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等症又治久病虛損口乾食少欬而下痢心驚悸熱而自汗等症

人參 陳皮

黃芪

蜜灸

桂心

當歸

白朮

甘

草炙各一錢 白芍藥一錢五分 熟地黄 五味子炒 茯苓各七

分五 遠志分五

右薑棗水煎服

參朮膏 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷

元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

人參 白朮各等分

右水煎稠湯化服之

濟陰地黃丸 治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大

視物不的或昏花澁緊作痛畏明或卒見非常之處等症其功效與六味還少丹相似

五味子 麥門冬 當歸 熟地黄 肉蓯蓉

山茱萸 乾山藥 枸杞子 甘菊花 巴戟肉

各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十九空心白湯下
滋陰補腎丸 治肝腎陽虛陰弱虛火上炎目視昏花
或至夜昏暗緊澁仍治六味丸所主之症

熟地黄^三 牡丹皮^五 生地黄^四 澤瀉^兩 茯苓^{各二}

當歸尾 山茱萸 柴胡 五味子 乾山藥^{各五}

錢

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九丸鹽湯下

益氣聰明湯 治飲食不節勞役形體脾胃不足內障

耳鳴或多年目昏暗視物不能此藥能令人目光大

久服無內障耳鳴耳聾之患又令精神過倍元氣自

益身輕體健耳目聰明

黃芪

甘草

人參

錢各五

蔓荊子

錢一分五

升麻

葛

根各三

芍藥

黃栢

酒炒各一錢

右每服三錢水煎服

神效黃芪湯

治渾身麻木不仁或左右身麻木或頭

面手臂腿脚麻木不仁者並皆服之如耳目緊急縮

小及羞明畏日或癩瀼難開或視物無力睛痛手不

得近或目中如火等症

蔓荊子

錢一

橘紅

分五

人參

錢八

黃耆

兩二

甘草

炙

白芍藥

各一
兩

右每服五錢水煎臨卧服

助陽活血湯 治眼發之後猶有上熱白睛赤色癰澁
難開而多眵淚等症

蔓荆子

二分

香白芷

三分

柴胡

黃芪

甘草

炙

當歸

酒洗防風

各五分

升麻

七分

右水煎服

芍藥清肝散

治眵多眊燥緊澁羞明赤脉貫睛臟腑

秘結者

白朮 甘草 川芎 防風 荆芥 桔梗 羌

活各三分芍藥 柴胡 前胡 薄荷 黃芩各二分

山梔 知母 滑石 石膏各二分 大黃四分 芒硝二分

半

右水煎服

黃連天花粉丸 治症同上

黃連 菊花 川芎 薄荷各一兩 天花粉 連翹

黃芩

梔子

各四兩

黃柏

二兩

右為末丸桐子大每服五十九丸加至百丸茶湯下

連翹飲子

治目赤隱澁緊小久視昏花迎風有淚等

症

蔓荊子

生甘草

連翹

各三分

柴胡

二分

黃芩

五分

生

地黃

當歸

紅葵花

人參

各三分

黃芪

防風

羌活

各五分

升麻

一錢

右水煎服若中氣不足而致前症用神效黃芪湯或

補中益氣湯

地芝丸 治目不能遠視能近視或妨近視乃陰氣不

足陽氣有餘也宜用此方

生地

焙乾
四兩

天門冬

枳殼

麩炒

甘菊花

各二兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

定志丸

治目不能近視反能遠視乃陽氣不足而陰

血有餘也宜此主之

白茯苓

人參

各二兩

遠志

菖蒲

各一兩

右為末煉蜜凡桐子大以硃砂為衣每服十九至三十丸米飲下

決明夜光散 治目夜昏雖有燈月亦不能視

猪肝

一兩
生用

石決明

夜明砂 各二錢

右為末以竹刀切肝二片鋪藥於內合之用麻皮縛

定米泔水一碗砂罐煮至半碗臨臥連肝藥汁服

柴胡清肝散 治肝膽二經風熱怒火頸項腫痛結核

不消或寒熱往來嘔吐痰水又治婦人暴怒肝火內

動經水妄行胎氣不安等症

柴胡

黃芩

炒各一錢

黃連

炒

山梔

炒各七分

當歸

一錢

川芎

六分

生地黃

牡丹皮

各一錢

升麻

八分

甘草

三分

右水煎服若脾胃弱去芩連加苓

左金丸

治肝火脇肋刺痛或發寒熱或頭目作痛泄

瀉淋秘一切肝火之症並皆治之

黃連

六兩

吳茱萸

一兩湯煮片時用

右為末粥丸白朮陳皮湯下

小柴胡湯 治肝膽經風熱或寒熱往來或晡熱潮熱
或怒火口苦耳聾咳嗽瀉利脇腹作痛諸症

柴胡

二錢

黃芩

一錢五分

人參

半夏

各七

甘草

炙五分

右水煎服

加味小柴胡湯即前方加山梔牡丹皮

犀角升麻湯 治風熱頭面腫痛或咽喉不利時毒等

症

犀角

鎊七錢

升麻

五錢

防風

羌活

各五錢半

甘草

一錢五分

白

芷

黃芩

白附子

各二錢半

右每服七錢水煎

越鞠丸

治六鬱飲食少思或胸滿吐酸齒痛瘡疥等

症

蒼朮

炒

神麴

炒

香附子

山查

山梔

炒

撫芎

麥芽

炒各等分

右為末水調神麴糊丸桐子大每服五七十九白滾

湯下

平胃散 治胃氣壅滯胸膈不利或飲食停滯吞酸噯腐或嘔吐不食等症

蒼朮 厚朴 製 陳皮 各一錢 甘草 四分

右水煎服

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽面浮氣逆腹滿等症

人參 白朮 炒 甘草 炒 茯苓 陳皮 各一錢

右薑棗水煎服

二陳湯 治脾胃虛弱中脘停痰或嘔吐惡心或頭目不清飲食少思等症

陳皮 半夏 茯苓 甘草

各一錢 炙

右薑水煎服

小半夏湯 治嘔吐風痰水飲

半夏 姜製 茯苓

各三錢

右入薑汁水煎服

丁香茱萸湯 治胃氣虛寒致嘔吐噦咽膈不通等症

丁香 橘皮 柴胡 甘草炙各五錢 吳茱萸 蒼朮

人參

各一錢

升麻

七分

黃柏

三分

草薹仁

黃芪

各二錢

當歸

一錢五分

右每服五錢水煎

理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大

便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中氣虛弱不能統

涎歸源也

人參

白朮

炒

乾薑

甘草

炙

茯苓

半夏

薑製

右為末丸桐子大每服四五十九丸白滾湯下

牛黃抱龍丸

治風痰壅盛或咳嗽發熱或發抽搐等

症

牛黃

雄黃

辰砂

天竺黃

各四錢

麝香

一錢牛膽

南星

右為末甘草湯糊丸龍眼核大每服一九薑湯下

柴芍參苓散

治脾胃不和飲食少進嘔吐泄瀉凡病

後宜服調理

柴胡 芍藥 人參 白朮 茯苓 陳皮 當

歸

各五分

甘草

牡丹皮

山梔

炒各三分

右為末每服一錢白湯下或作丸服

五味子湯

治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸膈疼痛

五味子

炒

桔梗

炒

紫苑

甘草

炒

續斷

各五分

竹茹

一錢赤小豆

撮

生地黄

二錢

桑白皮

炒二錢

右水煎服

人參平脉散

治心火尅肺咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿

人參 橘紅 甘草灸 地骨皮各五分 茯苓 知母

炒各七分 五味子炒 青皮 天門冬各四分 桑白皮炒一錢

右水煎服

麥門冬湯 治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿五心煩

熱等症

麻黃七分 麥門冬 桑白皮炒 生地黃各一錢 半夏

紫苑 桔梗 淡竹葉各七分 五味子 甘草各五分

右薑水煎服

金沸草散

治肺經受風頭目昏疼咳嗽聲重涕唾稠

粘等症

荊芥穗

錢一

前胡

麻黃

旋覆花

各七分

甘草

赤

芍藥

半夏

各五分

右薑棗水煎服

柴胡桂枝湯

治傷風發熱自汗或痰氣上攻等症

桂枝

錢二

黃芩

炒

人參

白芍藥

炒各錢半

甘草

炙

半夏

薑生薑

各一錢

柴胡

四錢

大棗

二枚

右作二劑水煎服

竹葉歸芪湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉

一錢五分

當歸

一錢

黃芪

二錢

白朮

一錢

人參

各一錢

麥門

冬

七分

甘草

炒五分

右水煎服

竹葉石膏湯 治胃火作渴

石膏

各一錢

人參

各一錢

甘草

五分

半夏

一錢

竹葉

各一錢

麥門

冬

各五分

右薑水煎服

七味白朮散

一名白朮散

治中氣虧損津液不足舌乾口燥

不喜飲冷或吐瀉後作渴最宜服之

人參 白朮 木香 白茯苓 甘草 藿香

各五

分 乾葛 一錢

右水煎服

涼膈散 治上焦積熱煩渴面赤頭昏咽燥齒痛口瘡

便溺赤澀並宜服之

大黃 朴硝 甘草 各一兩 連翹 四兩 山梔 黃芩

薄荷葉 各一兩

右為末每服五七錢水煎

梔子仁湯 治時毒腫痛大便秘結等症

鬱金 枳殼 麩炒 升麻 山梔仁 炒各等分

右每服五錢水煎

潤腸丸 治脾胃伏火大便秘澁或乾燥不通不思飲食

乃風熱血燥二便結秘也宜用此以潤燥和血疏

風自然通利若因氣血虛弱津液乾涸而大便秘結者當以調補元氣忌服此丸

羌活

當歸尾

大黃

煨

皂角仁

秦艽

各五錢

麻

子仁

桃仁

去皮尖各一兩

右為末煉蜜為丸白湯下

升陽除濕防風湯

治脾胃損傷陽氣下陷大便泄瀉

或後重閉塞等症

防風

二錢

白朮

炒

白茯苓

白芍藥

炒各一錢

蒼朮

米泔浸四

錢

右水煎服

升陽益胃湯

治脾胃虛弱四肢怠惰時值秋燥之令

體重節痛口乾燥飲食無味大便不調小便頻數兼見肺病洒淅惡寒面色惡而不和乃陽氣不伸故也當以升陽益胃

羌活

獨活

防風

各五錢

柴胡

白朮

茯苓

澤瀉

各三錢

人參

一兩

黃芪

半夏

甘草

各一兩

芍藥

黃連

陳皮

各四錢

右每服三五錢薑棗水煎服

二神丸 治脾胃虛弱侵晨五更作瀉或全不思食或食而不化

破故紙

四兩炒

肉豆蔻

二兩生用

右為末用大紅棗四十九枚生薑四兩切碎水煮熟去薑取棗肉和藥丸桐子大每服五十九空心鹽湯

下

四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不思或泄痢腹痛等症

肉豆蔻

二兩

補骨脂

四兩

五味子

一兩

吳茱萸

浸炒

一兩

右為末生薑八兩紅棗一百枚煮熟取棗肉和末丸桐子大每服五七十九空心或食前白湯送下

五味子湯 治腎泄在侵晨五更作瀉飲食不進或大

便不實不時去後為丸尤效

五味子

炒三兩

吳茱萸

炒五錢

右為末每服二錢白湯調下

香連丸

治痢疾赤白并水瀉暑瀉神效

黃連

淨十兩

吳茱萸

去枝梗十兩

右先將二味用熟水拌和入磁器內置熱湯中頓一日同炒至黃連紫黃色去茱萸用連為末每末四兩入木香末一兩淡醋米飲為丸桐子大每服二三十丸滾湯下

芍藥湯

治邪熱內結便血後重或氣不和裏急後重

用此行血則便血自愈調氣則後重自除

芍藥

炒一兩

當歸

黃連

炒各五錢

檳榔

木香

甘草

炙各二錢

肉桂

二錢五分

黃芩

炒五錢

右每服五錢水煎

大承氣湯

治表裏俱實大便秘結煩渴譫妄脾胃怫

鬱留飲不散胸腹高起痛不可忍但嘔冷液大渴不能飲強飲不能消脉沉實而有力者

大黃

炒 芒硝

各五錢

厚朴

姜製一兩

枳實

炒

右水煎服

桃仁承氣湯 治瘀血停滯腹內作痛或發熱狂大便

秘結等症

桂枝 芒硝

各一錢

大黃

二錢

桃仁

五十粒
去皮尖

甘草

一錢

右水煎空心服

花蓋石散 治瘀血停積腹中作痛或溢口鼻打撲傷

損瘀血內結大便不通等症

花蓋石 一
斤 硫黃 四

兩

右和勻用紙泥封固瓦罐入藥仍封固陰乾如急用
以焙籠內炙乾煨赤去火次日取出細研每服一錢
童便熱酒下

清燥湯 治元氣虛弱濕熱乘之肢體痠軟或頭目眩
暈飲食少思口乾作渴或自汗盜汗胸滿氣促小便
赤少大便不調等症

蒼朮 白朮 麥門冬 陳皮 生地黃 澤瀉
各五錢 黃芪 五味子 黃連 白茯苓 人
五分 炒丸 粒 二分

參 當歸 升麻 各三分 神麩 炒 猪苓 柴胡 甘

草 炙各二分 黃栢 酒製一分

右水煎服

五苓散 治下部濕熱小便赤少或淋瀝作痛

白朮 猪苓 各一錢 茯苓 澤瀉 各一錢五分 肉桂 三分

右水煎服

黃芩清肺飲 治肺金有熱不能生腎水而小便不利

等症

欽定四庫全書

闕

卷二十五

卷之三

解氏題名

二十五

--	--	--	--	--	--	--	--

小温金散 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等症

人參

蓮肉

去心

巴戟肉

益智

黃芪

蜜炙

草薢

酒浸

炒

麥門冬

去心

赤茯苓

去皮

甘草

炙各

一錢

右用燈心十莖棗一枚水煎

嚴氏芪附湯

治氣虛陽弱自汗不止肢體倦怠等症

黃芪

蜜炙

附子

炮等分

右每服四錢薑水煎未應更加之

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈

等症

人參

半兩

附子

炮去皮臍一兩

右分作三服薑水煎

局方石葦散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不出臍腹

急痛或勞倦即發或尿如豆汁或出沙石等症

芍藥 白朮 滑石 葵子 當歸 瞿麥

各三錢

石葦 木通 甘草 王不留行

各二錢

右為末每服二錢空心小麥湯調下

薑附赤石脂硃砂丹 治小便數而不禁怔忡多忘魘

夢不已下元虛冷遺尿精滑陽虛精漏或腎氣虛寒

脾泄腎泄

附子

生

乾薑

各半兩

赤石脂

一兩半水飛

右為細末酒糊丸菴豆大每服二三十丸大便不和

米飲下小便不禁茯苓湯下

茯苓丸 治心腎俱虛神志不寧小便淋瀝不禁或赤或濁不利宜服之

赤茯苓

白茯苓

等分

右為末以新汲水按洗澄去新控沫乾別取熟地黄與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸彈子大空心鹽酒嚼下一丸

人參救肺散

治咳血吐血

升麻

錢一

柴胡

白芍藥

蒼朮

錢各一

當歸尾

熟

地黃

黃芪

人參

錢各二

蘇木

甘草

陳皮

錢各五

錢

右每服五錢水二鍾煎一鍾去查食前溫服

麥門冬飲子 治吐血久不愈或肺氣虛而短氣不足

以息或腎虛發熱吐痰皮毛枯燥

五味子

十箇

當歸身

錢各五

麥門冬

去心半錢

黃芪

錢一

生地黃

錢五

右為粗末作一服水二盞煎至一盞去粗稍稍服不

拘時

以三稜鍼於氣
衝出血立愈

三黃補血湯 治六脉俱大按之空虛必面赤善驚上

熱乃手少陰心之脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮

墜之劑大瀉其氣以墜氣浮以甘辛溫微苦峻補其

血

熟地黄

二錢

生地黄

三錢

當歸

一錢

柴胡

二錢

白芍藥

半兩

牡丹皮

一錢

川芎

二錢

黃耆

一錢

右每服五錢水二大盞煎至一盞去滓稍熱服補之
大過以防血溢上竭兩寸脉芤兩頭則有中間全無
而虛曰芤血在上焦或衄或嘔血用犀角地黄湯則
愈

小建中湯 治虛勞裏急悸衄腹中痛失精四肢痠疼
手足煩熱咽乾口燥等症

桂枝

甘草

炙各三錢

大棗

二枚

白芍藥

六錢

生薑

二錢

阿膠

炒一錢

右作二劑水煎服

濟生犀角升麻湯 治鬱熱不解經絡隨氣湧泄為衄
血或清道閉塞流入胃脘吐血或餘血停滯面色痿
黃大便色黑者

犀角 生地黃 白芍藥 牡丹皮 各一錢

右水煎服

白朮芍藥湯 治脾經受濕水泄注下體重困倦不欲
飲食水穀不化等症

白朮

炒

芍藥

炒各四錢

甘草

炒二錢

車前子

升麻

右水煎服

滋腎丸

治熱在血分不渴而小便不利或腎虛足熱

腿膝無力等症

知母

黃栢

酒炒各二兩

肉桂

二錢

右各另為末水丸桐子大每服百丸空心白滾湯下

脾約丸

治臟腑不和津液偏滲於膀胱以致小便利

而大便秘結者

枳實

炒

厚朴

芍藥

各二兩

大黃

四兩蒸

麻仁

一兩二錢半

杏仁

去皮尖炒
一兩二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸白滾湯下

茵陳梔子黃連湯 治黃疸大便自利而黃者

茵陳

二錢

梔子

一錢

黃連

一錢

右水煎服

龍膽清肝湯

治肝經濕熱小便赤澀或寒熱脇脹痰

咳等症凡肝經有餘之症並宜服之

柴胡錢一黃芩七分五味子三分龍膽草酒拌炒焦人參 天

門冬 甘草 黃連炒山梔炒麥門冬 知母各五分

分

右水煎服

人參養胃湯 治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼或作

瘧疾等症

半夏 厚朴薑製橘紅八分藿香葉 草果 茯苓

人參五分甘草一分蒼朮一分 錢

右薑七片烏梅一箇水煎服

不換金正氣散 治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致

發寒熱或作瘧疾等症

厚朴薑製藿香

半夏

薑製

蒼朮

泔浸

陳皮

各一錢

甘草

五

分

右薑棗水煎服

藿香正氣散 治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍

亂泄瀉或作瘧疾等症

桔梗 大腹皮 紫蘇 茯苓 白芷 半夏麩

陳皮 白朮 厚朴 製各一錢 甘草 各五分 藿香 一錢五分

右薑棗水煎服

白虎加桂枝湯 治溫瘧溫熱等症

知母 六兩 甘草 二兩 石膏 一斤 桂枝 三兩 糯米 六合

右咀以水一斗二升煮米熟去滓煎至三升溫服一升日三服汗出愈

柴胡薑桂湯 治瘧寒多熱少或但寒不熱名曰牝瘧

柴胡八兩 桂枝

黃芩各三錢

栝蒌根四兩 牡蠣

甘草

炙乾薑各一兩

右咀水煎服一升日三次汗出愈

桂枝芍藥湯 治瘧寒熱不論先後

桂枝五分 黃芪炒 知母 石膏 芍藥各二錢

右水煎服

桂枝黃芩湯 如服前藥轉極者宜此和之

柴胡一兩二錢 黃芩 人參 甘草各四錢半 半夏四錢 石膏

知母各五錢

桂枝二錢

右為粗末依前服

桂枝羌活湯 治瘧處暑前發頭項痛脉浮惡風有汗

等症

桂枝 羌活 防風 甘草

等各分

右每服五錢水煎

麻黃羌活湯 治證如前惡風無汗等症

麻黃去節羌活 防風 甘草

各半兩

右如前服

一方 治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長先以大柴胡下之微利為度後餘熱不盡當服白虎湯以盡其邪

白芷 一兩 知母 一兩 石膏 四兩

右咀末依前服

麻黃桂枝湯 治瘧惡風寒無汗等症

麻黃 一兩 甘草 二錢 黃芩 五錢 桂枝 二錢 桃仁 三十個
去皮尖

右每服五錢水煎服

桂枝石膏湯 治瘧發隔日先寒後熱寒少熱多等症

桂枝

五錢

石膏

知母

各一兩半

黃芩

一兩

右作三劑水煎服

麻黃黃芩湯 治瘧因風暑深入於陰分而發乃血受病邪氣所舍之尤者也宜用此發散之

麻黃

一兩

甘草

炒三錢

黃芩

五錢

桃仁

三十枚

桂枝

二錢

右為末依前服

白芷湯 治瘧疾下後餘熱不盡服之

人參

知母

一兩
七錢

石膏

四兩

右每服五錢水煎服

白虎湯

加蒼朮名蒼朮白虎湯

治胃熱作渴暑熱尤效又治熱厥

腹滿身難轉側面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脉沉而滑

知母

石膏

各二錢

粳米

半合

右水煎服

人參益氣湯

治暑熱傷氣兩手麻木四肢困倦飲食

少思或發熱作渴等證

黃芪

八錢

甘草

五錢

炙草

二錢

人參

五錢

升麻

二錢

白芍藥

三錢

柴胡

二錢

五味子

百粒

右作四劑水煎服

十粒

大順散 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分

臟腑不調陰陽氣逆霍亂嘔吐等症

甘草

炒

乾薑

炮

杏仁

去皮

肉桂

尖炒

右為末每服二三錢湯調下

消暑丸 治傷暑發熱頭痛等症

半夏 甘草 茯苓 各半斤

右為末生薑汁作糊丸桐子大每服五十九水下

機要漿水散 治暴泄如水周身汗出盡冷脉弱不能

語言甚者加吐

半夏二錢 附子 乾生薑 炙甘草 桂各半錢 良薑

半三分

右為末作一服漿水煎服

薑附湯 治霍亂轉筋手足厥冷多吐嘔逆等症

乾薑

一兩附子

一個
生用

右水煎服

三因木瓜湯 治霍亂吐下舉體轉筋入腹則悶絕

吳茱萸

半兩

茴香

灸草

各二錢

乾木瓜

一兩
忌鐵

右服五錢薑三片蘇葉十片水煎

香薷飲

加黃連名黃連香茹飲

治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭

痛昏憤等症

香薷 茯苓 白扁豆 厚朴 甘草

各一錢

右水煎服

十味香薷散 治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等症

香薷 一兩 人參 陳皮 白木 炒 茯苓 黃芩 炒 木

瓜 厚朴 薑製 扁豆 甘草 炒各半兩

右每服一兩水煎

半夏白朮天麻湯 治寒氣所鬱大便不利悶亂大作

悞為有熱服疏風丸下之元證不減復添嘔逆不食

吐痰不止眼澁頭旋惡心煩悶氣短喘促目不敢開
如在風雲中頭苦疼如裂身重如山四肢厥冷是胃
氣已損復下兩次重虛脾胃名曰痰厥頭痛

半夏一錢 白朮一錢 神麩炒各一錢 天麻 黃芪 人參

蒼朮 陳皮 澤瀉 茯苓各五分 乾薑三分 大麥蘖

一錢 黃栢酒製二分

右每服五錢水煎

麻黃附子細辛湯 治感寒脉沉或細微反發熱或但

欲寐者

麻黃

細辛 各二錢

附子 一錢

右水煎服

麻黃湯

治心臟中風多汗惡風口乾語澀面垢頭痛

心神驚悸等症

麻黃

白朮

防風

川芎

甘草

炙

漢防已

當歸

人參 各一錢

羌活

遠志

茯神

各一錢半

升麻

八桂心 五分

右水煎入竹瀝半盞再煎一二沸服

小續命湯 治歷節痛風痰盛口禁腰背反張半身不遂語言蹇澁等症

防已 肉桂 黃芩 杏仁去皮尖炒黃 白芍藥 甘

草 川芎 麻黃 人參各一兩 防風一兩 附子炮去

皮臍五錢

右每服三錢薑棗水煎

烏藥順氣散 治風氣攻注四肢骨節疼痛肢體頑麻

及療癱瘓語澁脚氣步履多艱脚膝痿弱等症

麻黃 烏藥 橘紅 川芎 白芷 桔梗 枳

殼麩炒甘草炒各一兩乾薑炮五錢殭蠶炒一兩

右每服五錢薑水煎服

犀角散 治肝臟中風筋脉拘攣脇脹膝軟面赤語澁

等症

犀角二錢石膏 羌活 羚羊角各一錢人參 甘菊

花 獨活 黃芩炒 天麻 枳殼麩炒 當歸 黃芪

芎藭 白朮 酸棗仁 防風 白芷

各五分

甘

草

右水煎服

獨活散 治臍臟中風飢色鰲黑骨節痠疼多汗惡風
身體沉重等症

獨活

附子

炮

當歸

酒洗

防風

天麻

桂心

各一錢

川芎

甘菊花

枳殼

麩炒

山茱萸

黃芪

炒

丹參

牛膝

酒洗

草薢

甘草

炙

細辛

菖蒲

白朮

各五分

分

右水煎服

防風散 治中風心神恐懼言語失常

防風 茯神 獨活 人參 遠志 龍齒 葛

蒲 石膏 牡礪各一兩 秦朮 禹餘糧 桂心各五

錢 甘草三分 蛇蛻一尺

右每服五錢水煎

省風湯 治中風口噤口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛

風熱痰實半身不遂等症

黃芩

甘草

各二兩

防風

南星

各四兩

半夏

水浸洗
生用

右水煎服

青州白丸子

治半身不遂口眼喎斜痰涎壅塞手足

頑麻等症

半夏

七兩南星

白附子

各二兩

川烏頭

五錢去
皮臍

右為末絹袋盛浸水中數日糊丸桐子大每服十丸

薑湯下

秦艽升麻湯 治風寒客手足陽明經口眼喎斜惡見

風寒四肢拘急脉浮緊大抵多因太陽一經之藥此
方以見風邪有六經之異也

升麻 乾葛 甘草 芍藥 人參 秦艽 白

芷 防風 桂枝

各三錢

右每服一兩入葱白根水煎

愈風丹 治足三陰虧損風邪所傷致肢體麻木手足

不隨等症

天麻

牛膝

酒浸焙

草薢

玄參

各六兩

杜仲

七兩

羌活

十四兩

當歸

熟地黃

生地

各一斤

獨活

五兩

肉桂

三兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九丸白湯下

牛黃清心丸

治諸風癱瘓語言蹇澁健忘恍惚頭目

眩暈胸中煩鬱痰塞喘嗽精神昏憤等症或小兒風

痰上壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤或大

人傷寒汗下之後燥躁發熱不解

牛黃

一兩二錢

麝香

龍腦

羚羊角

各一兩

當歸

防

風 黃芩 白朮 麥門冬 白芍 各一兩半 柴胡

桔梗 白茯苓 杏仁 去皮 芎藭 各兩二錢半 肉桂

大豆黃卷 阿膠 各一兩七錢 蒲黃 人參 神麩 各二兩

雄黃 八錢 甘草 五兩 白薇 七錢五分 犀角 二兩 乾山藥 七兩 乾薑

七錢 大棗 一百蒸 熟研爛

右各另為末煉蜜與棗杵勻每兩作十九丸用金箔為衣每服一丸溫水化下

蘇合香丸 治氣中或卒暴氣逆心痛鬼魅惡氣等症

沉香 麝香 訶子 丁香 青木香 安息香

香附 萹撥 白朮 白檀 各二兩 薰陸香 蘇

合油 龍腦 各二兩 硃砂

右為末用安息香并煉蜜丸桐子大溫水化服四九
每兩作十九熔黃蠟包裹為善

河間地黄飲子 治舌瘡不能言足癱不能步屬腎經
虛寒其氣厥不至宜溫之

熟地 生者自製 巴戟 去心 山茱萸 去核 肉蓯蓉 酒浸焙 石斛

附子炮 五味子炒 白茯苓 石菖蒲 遠志去心

桂 麥門冬

右每服三四錢薑棗水煎入薄荷煎

丁香安胃湯 治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香半錢 吳茱萸一錢 草豆蔻二錢 黃芪一錢 人參一錢 炙甘

草五分 柴胡五分 升麻七分 歸身一錢半 橘皮五分 黃蘗二錢 蒼

朮一錢

右每服半兩水煎

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪

羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白朮 茯苓 半夏 炒麩 大麥麵 陳皮

各七錢 半兩

天麻 各三錢

右每服半兩薑水煎食前服

柴胡半夏湯 治舊有風證不敢見風眼澁頭痛有痰

眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重而難舉

居暖處有微汗便減再見風其病即作 一名補腸湯

半夏二錢炒麩一錢柴胡五分生薑十片升麻五分蒼朮一錢藁

本五分白茯苓

右用水煎

藿香安胃散 治脾胃虛弱不食嘔吐不得腐熟等症

藿香

丁香

人參

各二錢半

陳皮

五錢

右為細末每服二錢薑水煎

加減二陳湯 治痰飲嘔吐頭眩心悸或因食生冷脾

胃不和等症

丁香一兩半夏

陳皮

各五錢

茯苓

三兩甘草

一兩五錢

右每服四錢薑水煎

三味麴末丸

治中脘宿食流飲酸蜚心痛口吐清水

等症

神麴

炒三兩

陳皮

一兩蒼朮

泔浸三宿洗淨日乾炒一兩半

右為末生薑汁煮神麴糊丸薑湯送下

木香寬中散

治七情傷於脾胃以致胸膈痞滿停痰

氣逆或成五膈之病

青皮

陳皮

丁香

各四兩

厚朴

製一斤

甘草

炙五兩

白

豆蔻

二兩

香附

炒砂仁

木香

各三兩

右為末每服二錢薑鹽湯點服屬脾胃虧損之症不

可多服當與六君子湯兼服之

防風通聖散

治表裏俱實發熱煩躁作渴飲冷二便

閉塞及一切瘡瘍形症如前

防風

川芎

當歸

薄荷

芍藥

大黃

炒麻

黃連

連翹

芒硝

各五錢

石膏

黃芩

桔梗

各一兩

滑石

六兩 山梔

荆芥

白朮

各一兩 甘草

二兩

右為末每服二錢薑水煎服仍量兒大小虛實加減

牛黃丸

治小兒驚風中風五癇天癇客忤潮熱痰涎

壅盛症

白花蛇

酒浸

白附子

全蝎

川烏

天麻

薄荷

雄黃

各五錢

辰砂

三錢

牛黃

麝香

各一錢

片腦

五分

右各另研和勻用麻黃煎酒調丸芡實大每服一九

薄荷湯下

天麻防風丸 治小兒驚風身體壯熱手足抽掣精神

昏憤痰涎不利等症

全蝎

去毒炒

僵蠶

天麻

防風

人參

辰砂

雄黃

甘草

灸

牛黃

麝香

各五分

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷煎湯下

消風散

治風熱上攻頭目昏眩鼻塞聲重及皮膚頑

麻癢疹瘙痒等症

荆芥穗

甘草

灸

陳皮

厚朴

各五兩

僵蠶

人參

茯苓 防風 川芎 藿香葉 蛇蛻

去土炒 羌

活各二兩

右為末每服二錢清茶調

白餅子 治小兒咳吐痰涎腹中痞癖臟腑積熱元氣充實者

半夏 輕粉 滑石 天南星 巴豆

二十四個去皮膜水

煮

右研勻為末糯米飯丸小豆大捻作餅子每服一餅

白湯下

天麻散 治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾

土虛弱肝木乘侮以致前症或吐瀉不食嗜卧困倦

半夏

錢七

天麻

二錢半

甘草

炙

白茯苓

白朮

各三錢

右為末每服一錢半薑棗湯調

涼驚丸

治小兒急驚抽搐發熱痰盛或肝經風熱積

熱抽搐目瞪或連劄等症

鈎藤鈎

二錢

防風

青黛

草龍膽

各三錢

牛黃

黃

連

各五分

麝香

龍腦

各少許

右糊丸粟米大每服三五丸薄荷湯下

利驚丸 治小兒驚風及風熱生涎咽喉不利脾胃無

傷痰涎壅盛者

辰砂

南星

炮去皮臍

巴豆

去心油各五錢

右為末蒸餅丸黍米大每服五七丸薄荷生薑煎湯

下

瀉青丸

治肝經實熱生風目睛上視驚搐痰盛發熱

便秘等症

龍膽草

炒焦

川芎

當歸

梔子

炒

羌活

防風

各一

錢

大黃

煨五分

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯下

導赤散

治心經有熱煩躁驚搐小便赤澀

生地黃 木通

甘草

炙各一錢

右為末每服一錢竹葉煎湯調服

瀉黃散

治脾經有熱煩躁驚搐小便赤澀口舌生瘡

咽乾作渴等症

藿香葉

七錢

山梔

一兩

石膏

五錢

防風

四兩

甘草

三兩

右為末每服一錢白湯調

瀉白散

治肺經有熱咳嗽痰壅等症

甘草

五錢

桑白皮

地骨皮

各一兩

右為末每服一錢白湯調

益黃散

治脾土虛寒飲食少思或嘔吐作瀉腹痛腸

鳴或寒水反來侮土以致前症

陳皮一兩青皮 訶子肉 甘草灸 丁香各二錢

右為末每服二錢水煎

陳氏異功散 治元氣虛寒痘瘡色白寒戰咬牙泄瀉

喘嗽等症

木香 當歸各三錢半 官桂 茯苓 白朮各二錢 人參

肉豆蔻 陳皮 厚朴薑製 丁香各二錢半 半夏 附

子炮各一錢半

右為末每服二三錢薑棗水煎

百祥丸 治痘癍黑陷耳冷鼻斂咬牙吐瀉飲食不進等症

紅牙大戟一兩青州棗三十個

右水煎乾去大戟將棗焙乾為丸白湯下

升麻葛根湯 治痘瘡初見發熱頭痛等症

升麻 葛根 芍藥 甘草

右水煎服

清涼飲 治痘後餘毒頭面患瘡目赤咽痛發熱飲冷

大便不通等症

赤芍藥

當歸

甘草

大黃

各等分

右水煎服

柴木參苓散

治肝火風熱抽搐不寧肢體搔痒等症

柴胡

山梔

炒

川芎

芍藥

炒各五分

熟地黃

當歸

各八分

茯苓

甘草

炒各五分

右水煎服

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食少思或嘔吐泄瀉等

症病後元氣未復亦宜用此藥調理

人參 茯苓 白朮炒 蓮肉去皮 砂仁炒 薏苡仁

炒桔梗 炒山藥 甘草炙 白扁豆去皮姜汁拌炒

右為末每服二錢白湯煎服

人參安胃散 治因服峻厲脾胃虧損或成慢驚泄瀉
嘔吐或腸胃有熱以致前症

人參一錢 黃芪二錢 生甘草各五分 炙甘草各五分 白芍藥七分

白茯苓四分 黃連二分

右為末每服二錢水煎

溫脾散 治脾胃虧損腹脇虛脹乳食不進困倦無力

等症

訶子肉

人參

各七錢半

白朮

木香

桔梗

茯苓

藿香

陳皮

黃芪

各五錢

甘草

二錢半

右每服二錢薑棗水煎

溫膽湯 治膽氣怯弱驚悸少寐發熱嘔痰飲食少思

等症

半夏

枳實

各一兩

橘紅

一兩五錢

茯苓

七錢半

甘草

炙四錢

右每服一二錢薑棗水煎

肥兒丸

治小兒食積五疳或白禿體瘦肚大筋青髮

稀成穗或遍身瘡疥等症

蕪荑

炒

神麩

炒

麥蘖

炒

黃連

各一錢

右為末猪膽汁丸黍米大每服一二十九木通煎湯

下

九味蘆薈丸

治小兒疳脾疳積體瘦熱渴大便不調

或癰癥結核耳內生瘡等症

胡黃連

黃連

蘆薈

木香

蕪荑

炒青皮

白雷丸

鶴膝草

各一兩

麝香

三錢

右為末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心白湯下

大蕪荑湯

一名梔子
茯苓湯

治小兒脾疳少食發熱作渴大便

不調髮黃脫落面黑便清鼻下生瘡能乳食吐等症

山梔

三分

黃栢

甘草

炙各二分

蕪荑

五分

黃連

防風

各二分

分麻黃

羌活

柴胡

各三分

白朮

五分

茯苓

當歸

各四分

右每服二錢水煎

桔梗湯

治咳嗽吐膿痰中有血已成肺癰症

桔梗

炒

貝母

當歸

酒浸

瓜蒌仁

枳殼

麩炒

薏苡仁

桑白皮

炒

百合

蒸各一錢

五味子

炒

甜葶藶

炒

地骨

皮

知母

炒

甘草節

防己

黃芪

杏仁

各五分

右水煎服

地黃清肺飲

治肺疳咳嗽痰喘稠粘等症

馬兜鈴 甘草各五分 糯米炒十粒 明阿膠一錢 鼠粘炒

子三分 杏仁七枚 皮去尖

右每服一錢水煎

清中解鬱湯 治小兒脾氣虛弱飲食停滯鬱熱生痰
或身發赤暈等症

白朮 茯苓 陳皮 山梔炒 山查 神麩炒 麥

芽炒 川芎 桔梗 甘草炒各五分

右每服二錢水煎

九味解毒湯 治一切熱毒腫痛或風熱搔痒脾胃無

傷者

黃連

三分

金銀花

連翹

漏蘆

各五分

山梔

四分

白芷

六分

當歸

八分

防風

三分

甘草

二分

右每服二錢水煎

大連翹飲

治風熱熱毒表裏受患脾胃無傷發熱作

渴大便秘結者

連翹

瞿麥

荆芥

木通

赤芍藥

蟬蛻

甘草 防風 柴胡 滑石 山梔炒 黃芩炒 當

歸各等分

右每服一錢水煎

犀角消毒丸 治瘡瘍初起焮腫作痛熱悶已成欲作

膿或膿成已潰者皆不宜用

犀角 薄荷 連翹 玄參各一錢 牛蒡子一錢 甘草

三分 金銀花

右為末丸桐子大每服一二十九丸白湯下

硃砂安神丸 治心神煩亂發熱怔忡少寐或寐中驚

悸等症

黃連一錢半 生地黃 當歸 甘草炙各五分 硃砂一錢另研

右為末蒸餅丸黍米大每服十九津嚥下

柴胡清肝散 治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火增寒發

熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側至足或胸乳小

腹下及兩股內側至足等症

柴胡 黃芩炒 人參各三分 山梔炒 川芎各五分 連翹

桔梗各四分 甘草三分

右水煎服

活血散 治痘疹已出未盡煩躁不寧肚腹作疼等症

白芍藥一兩 紫草茸一錢
酒炒半

右為末每服一匙糯米湯調下

神功散 治一切瘡瘍腫焮作痛未成者敷之即散已潰者敷之腫痛即消

黃栢炒 草烏炒 血竭

右為末津調敷患處

惺惺散 治變蒸傷寒頭疼壯熱目眇多睡咳嗽喘急
或痘疹已出未出疑似之間

人參 白朮 茯苓 芍藥 細辛 桔梗 甘

草 天花粉

各等分

右水薑煎服

人參羌活散 治傷寒時氣頭疼或痘疹兼於發表

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 桔梗 茯

苓 枳殼 川芎 天麻 甘草 地骨皮

各三分

右入薄荷五葉薑水煎服

參蘇飲 治感冒風寒發熱咳嗽或痘瘡初起未出咳

嗽等症

人參 紫蘇 陳皮 半夏 茯苓 枳殼

麩炒 桔

梗炒 前胡 乾葛 甘草 木香

各五分

右薑水煎服

升均湯 治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴

升麻 乾葛 芍藥炒 人參 白朮炒 茯苓 甘

草 紫草如無紅花代之

右每服三五錢薑水煎

參芪四聖散 治痘瘡已出至六七日不起發不生膿

不作痒

人參 黃芪炒 白朮炒 茯苓 當歸 芍藥炒 川

芎各五分 紫草 木通 防風各三分 糯米四十粒

右水煎服

人參透肌飲 治痘瘡雖出不齊隱於肌膚間者

人參 紫草 白朮 茯苓 當歸 芍藥 木

通 蟬蛻 甘草 糯米

各等分

右每服三錢水煎

參芪內托散 治痘瘡裡虛發痒或不潰膿或為倒靨等症

人參 黃芪炒 當歸 川芎 厚朴薑製 防風 桔

梗炒 白芷 官桂 紫草 木香 甘草炒

右入糯米一撮水煎服仍量兒加減

加味參芪朮附湯 治痘瘡表裏俱虛吐瀉作渴手足

厥冷非犯裏虛寒戰咬牙吐瀉頭溫足冷者不可服

人參三錢 黃芪二錢五分 白朮二錢 附子 木香各五分 當歸

一錢五分 川芎 陳皮炒 甘草炙 荳蔻煨 茯苓

乾葛各一錢半 訶子二錢 芍藥一錢五分 糯米三十粒

右每服二錢薑水煎

紫草快斑湯 治痘疹血氣不足不能發出色不紅活

等症

紫草 人參 白朮 茯苓 當歸 川芎 芍

藥 木通 甘草 糯米

右每服二錢水煎

人參胃愛散 治痘瘡已發未發吐瀉不止不思飲食
等症

人參 藿香 紫蘇 木瓜 丁香 茯苓 甘

草 糯米

右每服三錢薑棗水煎

紫草木香湯 治痘瘡裏虛痒塌黑陷悶亂

紫草 木香 茯苓 白朮 人參 甘草炒 糯米

米

右每服三錢水煎

人參門冬飲 治痘瘡發熱煩渴等症

麥門冬一 陳皮 白朮 厚朴 甘草各

錢

兩人參五

右每服二三錢水煎

前胡枳殼湯 治痘瘡八九日間腹脹大小便不通等

症

前胡

枳殼麩炒茯苓

大黃炒

甘草各等分

右每服二錢水煎服如身溫脈微及瀉者不可用

射干鼠粘子湯 治痘瘡收斂後餘毒不盡發熱不止

或咽喉腫痛或患熱毒等症

升麻 射干

甘草各一兩

右每服三錢水煎

三豆飲 治天行痘瘡始覺即服之多者必少少者不出等症

赤小豆

黑豆

菘豆

各一升

甘草節

五錢

右水煮熟任兒食之七日自不發

敗草散 治痘瘡搔成瘡膿血淋漓謂之斑爛用屋爛草或蓋牆爛草多年者佳取為末搽之須多摻席上任兒坐卧

紫草木通湯 治痘癩出不快

紫草 人參 木通 茯苓 糯米 甘草

各等分

甘草 減半

右每服二錢水煎

消毒散 治痘疹初起煩熱或痘後餘毒瘡腫

牛蒡子 炒 荆芥穗 甘草 各五分

右水煎服

甘桔防風湯 治痘後餘熱咽膈不利或咽舌生瘡等

症

桔梗炒甘草

防風

各一錢

右水煎服

甘露飲子

治積熱痘後咽喉腫痛及口舌生瘡等症

生地黃

炒

熟地黃

天門冬

去心

麥門冬

去心

黃芩

炒

石斛

枳殼

麩炒

枇杷葉

茵陳

甘草

炙各等分

右每服二錢水煎

穀精草散

治痘疹已靨翳膜遮障腫子等症

穀精草

一兩

蛤粉

二兩

黑豆

二兩

右為末用雄豬肝一葉竹刀批開摻藥在內以麻線縛定砂罐內水煮熟令兒食之

化毒丹 治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛或口舌

生瘡口乾作渴大便堅實等症

生地黃料熟地黃製天門冬 麥門冬 玄參各

兩 甘草 甜硝各二青黛一兩

五錢

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯化下

大如聖飲子 治瘡疹癍痘毒攻咽噤腫痛熱渴或成

腫毒不消等症

麥門冬

五錢

桔梗

甘草

鼠粘子

炒各一兩

右每服二錢水煎

宣風散

治驚風

檳榔

二箇

陳皮

甘草

各等分

牽牛

四兩生半炒半

右為末每服五分蜜湯調下

木香散

治小兒腹脹瀉渴等症

木香

大腹皮

人參

桂心

赤茯苓

青皮

前胡

訶梨勒

半夏

姜製

丁香

甘草

炙各等分

右每服二錢薑水煎

雄黃解毒散

治痘瘡後牙疳口臭或走馬疳齧頰蝕

爛或肢體成痘疔凹陷不愈

雄黃

一兩

銅礪

二錢五分

右為末用米泔水洗淨乾滲患處口內不可用

絲瓜湯

治痘瘡毒

絲瓜

升麻

芍藥

酒浸

甘草

黑豆

赤小豆

犀角 鎊

右水煎服

四聖散 治痘疹出不快及倒靨

紫草茸 木通 甘草炙 枳殼麩炒 黃芪各等分

右每服二錢水煎

獨聖散 治痘瘡倒靨陷伏用穿山甲取前足嘴上者
燒存性為末以木香湯入少酒服之

快透散 治痘瘡出不快等症

紫草 蟬蛻 人參 木通 芍藥 甘草 各一分

右每服二錢水煎

鼠粘子湯 治癰疹稠密身熱等症

鼠粘子 炒 當歸 甘草 各一分 柴胡 連翹 黃芩

黃芪 各一錢半 地骨皮 二錢

右每服二錢水煎

紫草散 治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起

紫草 甘草 黃芪 各一分 糯米 各一錢半

右水煎服

益元散 治痘疹初起煩躁作渴等症

滑石

六兩甘草

一兩

右各另為末每服五六分白湯調下

粉紅丸 治心虛困卧驚動痰涎不利或發熱痰嗽等

症

天南星

硃砂

一錢五分

天竺黃

五錢

龍腦

一錢

胭脂


一錢

錢

右用牛膽汁和丸芡實大每服一九砂糖湯下

製附子法

附子重一兩三四錢有蓮花瓣頭圓底平者先備童便五六碗將附子先放在竈上煙櫃中間良久乘熱投入童便浸五七日候潤透揭皮切四塊仍浸二三日用粗紙數層包之浸濕埋灰火半日取出切片檢視有白星者乃用瓦上炙熟至無白星為度如急用即切大片用童便煮二三沸熟瓦熟用之



薛氏醫案卷二十五