

植物名實圖考

植物名實圖考卷之五

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔬類

野胡蘿蔔

地瓜兒

野園葵

遏藍菜

星宿菜

苦瓜

地梢瓜

水蘇子

水落藜

山蘿蔔

水蘿蔔

石芥

山苦蕒

山白菜

山宜菜

綿絲菜

鴉蔥

山蔥

節節菜

老鴉蔥

山高苣

水高苣

野蔓菁

水蔓菁

山蔓菁

山芹菜

銀條菜

珍珠菜

涼蒿菜

雞腸菜

鸞兒菜

歪頭菜

蠍子花菜

縷斗菜

毛女兒菜

甌菜

杓兒菜

變豆菜

獐牙菜

水辣菜

獨行菜

葛公菜

委陵菜

女婁菜

麥藍菜

匙頭菜

舌頭菜

柳葉菜

山甜菜

粉條兒菜

辣辣菜

青莢兒菜

八角菜

地棠菜

雨點兒菜

白屈菜

蚶殼菜

山梗菜

山小菜

攏耳菜

回回蒜

地槐菜

泥胡菜

山箭菜

蕓菜


紫雲菜

牛尾菜



野胡蘿蔔

救荒本草野胡蘿蔔生荒野中苗葉似家胡蘿蔔俱細小葉間
攢生莖又梢頭開小白花衆花攢開如傘蓋狀比蛇床子花頭
又大結子比蛇床子亦大其根比家胡蘿蔔尤細小味甘採根
洗淨去皮生食亦可 按此草處處有之湖南俚醫呼爲鶴蝨
與天名精同名亦肖其花白如鶴子細如蝨耳



木瓜
地瓜兒苗

地瓜兒苗詳救荒本草方莖葉似薄荷微長棧如甘露兒更長
味甘江西田野中亦有之



野園茭

救荒本草野園茭生祥符縣西北田野中苗高一尺餘苗葉結實皆似家胡茭但細小瘦窄味甜微辛香採嫩苗葉燂熟油鹽調食按野園茭南方廢圃砌陰極多似野胡蘿蔔而科瘦根小春時開花結子五六月卽枯野胡蘿蔔多生田野至秋深尙有之



過藍菜

救荒本草過藍菜生田野中下濕地苗初搨地生葉似初生菠
菜葉而小其頭頗圓葉間攢葶分叉叉上結莢兒似榆錢狀而
小其葉味辛香微酸性微溫採葉燻熟水浸取酸辣味復用水
淘淨作齏油鹽調食 按此草湖南山坡春時有之俗呼犁頭
草象其形有爲蚊蟲嗜者嚼葉敷之止癢

星宿菜

五

蔬類卷之五



星宿菜

救荒本草星宿菜生田野中作小科苗生葉似石竹子葉而細
小又似米布袋葉微長梢上開五瓣小尖白花苗葉味甜採苗
葉燂熟油鹽調食 按此草江西俚醫呼爲單條草以洗外腎
紅腫

直刃の苦瓜

苦瓜

蔬類卷之五



苦瓜

苦瓜救荒本草謂之錦荔枝一曰癩葡萄南方有長數尺者瓢紅如血味甜食之多衄血徐元扈云閩粵嗜之余所至江右兩湖雲南皆爲圃架時蔬京師亦賣於肆豈南烹北徙耶肥甘之中搯以苦蕙俗呼解暑之羞苦口藥石固當友諫果而兄破睡侯矣貧者藜藿不糝五味失和非有茹藥之操何以堪此滇本草治一切丹火毒氣金瘡結毒遍身芝麻疔大疔疼不可忍者取葉曬乾爲末每服三錢無灰酒下神效又治楊梅瘡取瓜花煨爲末治胃氣疼滾湯下治目痛燈草湯下皆昔人所未及

地梢瓜

七

蔬類卷之五



地稍瓜


菽荒本草地稍瓜生田野中苗高尺許作地攤科生葉似獨帚
葉而細窄光硬又似沙蓬葉亦硬週圍攢莖而生莖葉開小白
花結角長大如蓮子兩頭尖觔狀又似鴉嘴形名地稍瓜味甘
其角嫩時摘取燂食角若皮硬剝取角中嫩穰生食 按山西
廢圃中極多花如木犀長柄下垂清香出叢瓜花皆駢亦具異
狀瓜有白汁老則子作絮正如蘿摩直隸人謂之老鵝瓢按詩
義疏蘿摩幽州人謂之雀瓢唐本草女青注此草卽雀瓢也生
平澤葉似蘿摩兩相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白

微莖葉並臭又云蘿摩葉似女青故亦名雀瓢據此則北語老
鶴瓢卽雀瓢矣蘇恭謂子似瓢形頗肖而葉則迥異蘿摩或謂
生肥地葉亦肥似旋花葉草木相似極多究未知蘇說雀瓢又
有別否大抵二種子皆如針線固應一類詩義疏謂之雀瓢蓋
統言之李時珍未見此草輒以蘇說根實形狀爲誤可謂孟浪
而李氏所謂與蘿摩相似子如豆者乃臭皮藤南方至多北地
無是物也惟女青有雀瓢之名而諸說紛紛無定解故不卽以
入女青此草花香而莖葉皆有白汁氣近臭亦可謂薰猶同器
矣

水蘇子

九

蔬類卷之五




水蘇子

救荒本草水蘇子生下濕地莖淡紫色對生莖又葉亦對生其
葉似地瓜葉而窄邊有花鋸齒三又尖葉下兩傍又有小又葉
梢開花黃色其葉微辛採苗葉煤熟油鹽調食



水落藜

救荒本草水落藜生水邊所在處處有之莖高尺餘莖色微紅
葉似野灰菜葉而瘦小味微苦澁性涼採苗葉燂換水浸淘
洗淨油鹽調食曬乾燂食尤好




山蘿蔔

救荒本草山蘿蔔生山谷間田野中亦有之苗高五七寸四散分生莖葉其葉似菊葉而闊大微有艾香每莖五七排生如一大葉梢間開紫花根似野胡蘿蔔根而帶黦白色味苦採根燂熟水浸淘去苦味油鹽調食

水蘿蔔

三

蔬類卷之五



水蘿蔔

救荒本草水蘿蔔生田野中下濕地苗初搗地生葉似薺菜形而厚大鋸齒尖花葉又似水芥葉亦厚大後分莖又梢間開淡黃花結小角兒根如白菜根而大味甘辣採根及葉燂熟油鹽調食生亦可食

石芥


十三

蔬類卷之五



石芥

救荒本草石芥生輝縣鴉子口山谷中苗高一二尺葉似地棠
菜葉而闊短每三葉或五葉攢生一處開淡黃花結黑子苗葉
味苦微辣採嫩葉煤熟換水浸去苦味油鹽調食



山苦蕒

救荒本草山苦蕒生新鄭縣山野中苗高二尺餘莖似萵苣莖而節稠其葉甚花有三五尖似花苦苣其葉甚大開淡棠褐花表微紅味苦採嫩苗葉焯水淘去苦味油鹽調食

山白菜

五

蔬類卷之五



山白茶

救荒本草山白茶生輝縣山野中苗葉頗似家白茶而葉莖細長其葉尖觶有鋸齒又似茗蓬菜葉而尖瘦亦小味甜微苦採苗葉焯熟水淘淨油鹽調食

山宜菜

上

蔬類卷之五



山宜菜

救荒本草山宜菜又名山苦菜生新鄭縣山野中苗初場地生
葉似薄荷葉而大葉根兩傍有叉背白又似青莢兒菜葉亦大
味苦採苗葉燉熟油鹽調食



綿絲菜

七

蔬類卷之五





綿絲菜

救荒本草綿絲菜生輝縣山野中高一二尺葉似兔兒尾葉但短小又似柳葉菜葉亦比短小梢頭攢生小萼莢開豔白花其葉味甜採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

鴉葱

木

葎類卷之五



鴉葱

救荒本草鴉葱生田野中枝葉尖長揚地而生葉似初生蜀秫
葉而小又似初生大藍葉細窄而尖其葉邊皆曲皺葉中攪葶
吐結小膏莢後出白英味微辛採苗葉燂熟油鹽調食

山葱

十九

蔬類卷之五



山葱

救荒本草山葱一名隔葱又名鹿耳葱生輝縣太行山山野中
葉似玉簪葉微團葉中攬葶似蒜葶甚長而澀梢頭結菁莢似
葱菁莢微開白花結子黑色苗味辣採苗葉煤熟油鹽調食生
醃食亦可



節節菜

救荒本草節節菜生荒野下濕地科苗甚小葉似鱸蓬又更細小而稀疏其莖多節堅硬葉間開粉紫花味甜採嫩苗揀擇淨焯熟水浸淘過油鹽調食

老鴉蒜


五

蔬類卷之五




老鴉蒜

救荒本草老鴉蒜生水邊下濕地中其葉直生出土四垂葉狀似蒲而短背起劍脊其根形如蒜瓣味甜採根煤熟水浸淘淨油鹽調食 按本草綱目以此爲石蒜根形殊不類



山萵苣

救荒本草山萵苣生輝縣山野間苗葉搗地生葉似萵苣葉而小又似苦苣葉而卻寬大葉腳花又頗少葉頭微尖邊有細鋸齒葉間攏葶開淡黃花苗葉味微苦採苗葉焯水浸淘去苦味油鹽調食生揉亦可食



水萵苣

救荒本草水萵苣一名水菠菜水邊多生苗高一尺許葉似麥藍葉而有細鋸齒兩葉對又又生兩枝梢間開青白花結小青萵菜如小椒粒大其葉味微苦性寒採苗葉焯熟水淘淨油鹽調食

野蔓菁

野蔓菁


二四

蔬類卷之五




野蔓菁

菽荒本草野蔓菁生輝縣栲栳圈山谷中苗葉似家蔓菁葉而薄小其葉頭尖觜葉腳花又甚多葉間花出枝又上開黃花結小角其子黑色根似白菜根頗大苗葉根味微苦採苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食或採根換水煮去苦味食之亦可




水蔓菁

救荒本草水蔓菁一名地膚子生中牟縣南沙壩中苗高一二尺葉彷彿似地瓜兒葉卻甚短小捲邊窠面又似雞兒腸葉頗尖筋梢頭出穗開淡藕絲褐花葉味甜採苗燂熟油鹽調食



山蔓菁

救荒本草山蔓菁生鈞州山野中苗高一二尺莖葉皆蒿苣色
葉似桔梗葉頗長觚而不對生又似山小菜葉微窄根形類沙
參如手指瓮其皮灰色中間白色味甜採根煮熟生食亦可



山芹菜

救荒本草山芹菜生輝縣山野間苗高一尺餘葉似野蜀葵葉
稍大而有五義又似地牡丹葉亦大葉中攢生莖義稍結刺毬
如鼠粘子刺毬而小開花豔白色葉味甘採苗葉煤熟水浸淘
淨油鹽調食

銀條菜

三

蔬類卷之五



銀條菜

救荒本草銀條菜所在人家園圃多種苗葉皆似萵苣長細色頗青白攏莖高二尺許開四瓣淡黃花結蒴似蕎麥蒴而圓中有小子如油子大淡黃色其葉味微甘性涼採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食生搽亦可




珍珠菜

救荒本草珍珠菜生密縣山野中苗高二尺許莖似蒿稈微帶紅色其葉狀似柳葉而極細小又似地梢瓜葉頭出穗狀類鼠尾草穗開白花結子小如菉豆粒黃褐色葉味苦澀採葉焯熟換水浸去澀味淘淨油鹽調食按黃山志真珠菜藤本蔓生暮春發芽每芽端綴一二葉圓白如珠葉脆綠如茶連葉葉腊之香甘鮮滑他蔬讓美焉與此異種

涼蒿菜

羊

蔬類卷之五



涼蒿菜


救荒本草涼蒿菜又名甘菊芽生密縣山野中葉似菊花葉而長細尖觶又多花又開黃花其葉味甘採葉焯熟換水浸淘淨油鹽調食

雞腸菜



雞腸菜

救荒本草雞腸菜生南陽府馬鞍山荒野中苗高二尺許莖方
色紫其葉對生葉似菱葉樣而無花又似小灰菜葉形樣微
圓開粉紅花結碗子萌兒葉味甜採苗葉燻熟水淘淨油鹽調
食



鷓兒菜

救荒本草鷓兒菜生密縣山澗中苗葉搨地生葉似是頭樣頗長又似耳朵菜而葉稍小微澀又似山萵苣葉亦小頗硬而頭微圓味苦採苗葉煤熟換水浸淘淨油鹽調食

歪頭菜

三

黃類卷之五



歪頭菜

救荒本草歪頭菜出新鄭縣山野中細莖就地叢生葉似豇豆
葉而狹長背微白兩葉並生一處開紅紫花結角比豌豆角短
小圓瘦葉味甘採葉燂熟油鹽調食

蠟子花菜



蠟子花茶

救荒本草蠟子花茶又名虻蚤花一名野菠菜生田野中苗初
搗地生葉似初生菠菜葉而瘦細葉間攢生莖又高一尺餘莖
有線楞梢間開小白花其葉味苦採嫩葉燥熟水淘淨油鹽調
食

樓斗菜

三五

蔬類卷之五




稜斗菜

救荒本草稜斗菜生輝縣太行山山野中小科苗就地叢生苗高一尺許莖梗細弱葉似牡丹葉而小其頭頗圓味甜採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食



毛女兒菜

救荒本草毛女兒菜生南陽府馬鞍山中苗高一尺許葉似綿
系菜葉而微尖又似兔兒尾葉而小莖葉皆有白毛梢間開淡
黃花如大黍粒數十顆攢成一穗味甘酸採苗葉焯熟水浸淘
淨油鹽調食或拌米麪蒸食亦可



甌菜

救荒本草甌菜生輝縣山野中就地作小科苗生莖又葉似山
莧菜葉而有鋸齒又似山小菜葉其鋸齒比之御小味甜採嫩
苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食




木牛之奇
杓兒菜

救荒本草杓兒菜生密縣山野中苗高一二尺葉類狗掉尾葉而窄頗長黑綠色微有毛澁又似耐驚菜葉而小軟薄梢葉更小開碎瓣淡黃白花其葉味苦採葉焯熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食

雙豆菜

三

蔬類卷之五



變豆菜

救荒本草變豆菜生輝縣太行山山野中其苗葉初作地攤科
生葉似地牡丹葉極大五花又鋸齒尖其後葉中分生莖又稍
葉頗小上開白花其葉味甘採葉焯熟作成黃色換水淘淨油
鹽調食

獐牙菜

早

蔬類卷之五



獐牙菜

救荒本草獐牙菜生水邊苗初塌地生葉似龍鬚菜葉而長窄
菜頭頗圓而不尖其葉嫩薄又似牛尾菜葉亦長窄其根如牙
根而嫩皮色黑灰味甜掘根洗淨煮熟油鹽調食

水辣椒



水辣菜

菽荒本草水辣菜生水邊下濕地中莖高一尺餘莖圓葉似鷄
兒腸葉頭微齊短又似馬蘭頭葉亦更齊短其葉搯莖生梢間
出穗如黃蒿穗其葉味辣採嫩苗葉煤熟換水淘去辣氣油鹽
調食生亦可食 按此草江西湖南河瀕亦有之作蒿氣與唐
本草注齊頭蒿相類殆卽一草詳牡蒿下

獨行菜

三

蔬類卷之五




獨行菜

救荒本草獨行菜又名麥楷菜生田野中科苗高一尺許葉似水棘針葉微短小又似水蘇子葉亦短小狹窄作瓦隴樣梢出細莖開小豔白花結小青莢小如菘豆粒葉味甜採嫩苗葉焯熟換水淘淨油鹽調食

葛公菜

星

蔬類卷之五



葛公菜

救荒本草葛公菜生密縣韶華山山谷間苗高二三尺莖方窠面四楞對分莖又葉方對生葉似蘇子葉而小又似荏子葉而大梢間開粉紅花結子如小米粒而茶褐色其葉味甜微苦採嫩葉燂熱水浸去苦味換水淘淨油鹽調食

委陵菜

四

蔬類卷之五



委陵菜

救荒本草委陵菜一名翻白菜生田野中苗初塌地生後分莖
又莖節稠密上有白毛葉彷彿類柏葉而極闊大邊如鋸齒形
面青背白又似雞腿兒葉而却窄又類鹿蕨葉亦窄莖葉稍間
開五瓣黃花其葉味苦微辣採苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食



女婁菜


救荒本草女婁菜生密縣韶華山山谷中苗高一二尺莖叉相對分生葉似旋覆花葉頗短色微深綠搨莖對生梢間出青膏莢開花微吐白藥結實青子如枸杞微小其葉味苦採嫩苗葉焯熟換水浸去苦味淘淨油鹽調食



麥藍菜

果

蔬類卷之五




麥藍菜

波荒本草麥藍菜生田野中莖葉俱深萇色葉似大藍稍葉而小頗尖其葉抱莖對生每一葉間攢生一又莖又稍頭開小肉紅花結蒴有子似小桃紅子苗葉味微苦採嫩苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

匙頭菜

三




匙頭菜

救荒本草匙頭菜生密縣山野中作小科苗其莖面密背圓葉似圓匙頭樣有如杏葉大邊微鋸齒開淡紅花結子黃褐色其葉味甜採葉燻熟水浸淘淨油鹽調食

舌頭菜

四

蔬類卷之五



舌頭菜

救荒本草舌頭菜生密縣山野中苗葉塌地生葉似山白菜葉而小頭頗圓葉面不皺比小白菜葉亦厚狀類猪舌形故以爲名味苦採葉熟水浸去苦味換水淘淨油鹽調食

柳葉菜

昆

蔬類卷之五




柳葉菜

救荒本草柳葉菜生鄭州賈峪山山野中苗高二尺餘淡黃色
葉似柳葉而厚短有澀毛梢間開四瓣深紅花結細長角兒其
葉味甜採苗葉燂熟油鹽調食

山甜菜

辛

蔬類卷之五



山甜菜

救荒本草山甜菜生密縣韶華山山谷中苗高二三尺莖青白色葉似初生綿花葉而窄花又頗淺其莖葉間開五瓣淡紫花結子如枸杞子生則青熟則紅葉味苦採葉燂熟換水浸淘去苦味油鹽調食

粉條兒菜

五

蔬類卷之五



粉條兒菜

救荒本草粉條兒菜生田野中其葉初生就地叢生長則四散分垂葉似萱草葉而瘦細微短葉間攢葶開淡黃花葉甜採葉燂熟淘洗淨油鹽調食

辣辣菜

五

蔬類卷之五



辣辣菜

救荒本草辣辣菜生荒野今處處有之苗高五七寸初生尖葉後分枝莖上出長葉開細青白花結小區蒴其子似米蒿子黃色味辣採嫩苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

青莢兒菜

五


蔬類卷之五



青莢兒菜

救荒本草青莢兒菜生渾縣太行山山野中苗高二尺許對生莖又葉亦對生其葉面青背白鋸齒三叉葉腳葉花又頗大狀似荏子葉而狹長尖觚莖葉梢間開五瓣小黃花衆花攢開形如穗狀其葉味微苦採苗葉焯熱換水浸淘去苦味油鹽調食

八角菜




八角菜

救荒本草八角菜生輝縣太行山山野中苗高一尺許苗莖甚細其葉狀類牡丹葉而大味甜採嫩苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

本草綱目卷之二十一

地棠菜

花葉菜



地棠菜

救荒本草地棠菜生鄆州南沙棚中苗高一二尺葉似地棠花
葉甚大又似初生芥菜葉微狹而尖味甜採嫩苗葉焯熟油鹽
調食

雨點兒菜

蔬類卷之五



雨點兒菜

菽荒本草雨點兒菜生田野中就地叢生其莖脚紫梢青葉如
細柳葉而窄小拈莖而生又似石竹子葉而頗硬梢間開小尖
五瓣白花結角比蘿蔔角又大其葉味甘採葉焯熟水浸清過
酒洗令淨油鹽調食



白屈菜

五

蔬類卷之五




白屈菜

救荒本草白屈菜生田野中苗高一二尺初作叢生莖葉皆青
白色莖有毛刺梢頭分叉上開四瓣黃花葉頗似山芥菜葉而
花叉極大又似漏蘆葉而色淡味苦微辣採葉和淨土煮熟撈
出連土浸一宿換水淘洗淨油鹽調食

蚵坡菜

五


蔬類卷之五



蚵蚹菜

救荒本草蚵蚹菜生密縣山野中苗高二三尺許葉似連翹葉
微長又似金銀花葉而尖紋皺卻少邊有小鋸齒開粉紫花黃
心葉味甜採嫩苗葉焯熟水浸淨油鹽調食

山梗菜



山梗菜


救荒本草山梗菜生鄭州賈峪山山野中苗高二尺許莖淡紫色葉似桃葉而短小又似柳葉菜葉亦小楮闊開淡紫花其葉味甜採嫩葉焯熟淘洗淨油鹽調食



山小菜

辛

蔬類卷之五



山小菜

菽荒本草山小菜生密縣山野中科苗高二尺餘就地叢生菜
似酸漿子葉而窄小面有細紋脉邊有鋸齒色深綠又似桔梗
葉頗長筋味苦採葉焯熟水浸淘去苦味油鹽調食

獾耳菜

主

蔬類卷之五




木名考
一
三
穉耳菜

穉荒本草穉耳菜生中牟平野中苗長尺餘莖多枝叉其莖上
有細線楞葉似竹葉而短小亦軟又似篇蓄葉却頗闊大而又
尖莖葉俱有微毛開小騫白花結細灰青子苗葉味甘採嫩苗
葉燉熟水浸淘淨油鹽調食



回回蒜

救荒本草回回蒜一名水胡椒又名蠍虎草生水邊下濕地苗高一尺許葉似野艾蒿而硬又甚花又似前胡葉頗大亦多花又莖莖梢頭開五瓣黃花結穗如初生桑椹子而小又似初生蒼耳實亦小色青味極辛辣其葉味甜採葉燂熟換水浸淘淨油鹽調食子可搗爛調菜用



地槐菜

救荒本草地槐菜一名小蟲兒麥生荒野中苗高四五寸葉似石竹子葉極細短開小黃白花結小黑子其葉味甜採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食




泥胡菜

救荒本草泥胡菜生田野中苗高一二尺莖梗繁多葉似水芥
菜葉頗大花又甚深又似風花菜葉却比短小葉中攪葶分生
莖又梢間開淡紫花似刺薊花苗葉味辣採嫩苗葉焯熟水洗
淘淨油鹽調食

本草綱目卷之五

山萵菜



蔬類卷之五

山菑菜

救荒本草山菑菜生密縣山野中苗初塌地生其葉之莖背圓面寬葉似初出冬蜀葵葉梢五花又鋸齒邊又似蔚臭苗葉而硬厚頗大後擷莖又莖深紫色梢葉頗小味微辣採苗葉燥熟換水浸淘淨油鹽調食



費菜

救荒本草費菜生輝縣太行山車箱衝山野間苗高尺許似火
酸草葉而小頭頗齊上有鋸齒其葉拂莖而生葉梢上開五瓣
小尖淡黃花結五瓣紅小花蒴兒苗葉味酸採嫩苗葉燂熟換
水淘去酸味油鹽調食



紫雲菜

救荒本草紫雲菜生密縣傅家衝山野中苗高一二尺莖方紫色對節生叉葉似山小菜葉頗長拊梗對生葉頂及葉間開淡紫花其葉味微苦採嫩苗葉焯熟水浸淘去苦味油鹽調食



牛尾菜

救荒本草牛尾菜生輝縣鴉子口山野間苗高二三尺葉似龍鬚菜葉葉間分生小枝及出一細絲蔓又似金剛刺葉而小紋脈皆豎莖葉梢間開白花結子黑色其葉味甘採嫩葉燂熱水浸淘淨油鹽調食