

植物名實圖考

植物名實圖考卷之三十五

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

木類

楓

椿

樗

白楊

青楊

莢蓬

水楊

胡桐淚

蘇方木

烏白木

藥荊

茶

椋子木

接骨木

賣子木

毗黎勒

訶梨勒

騏驎竭

阿魏

無食子

大空

木天蓼

檀

梓榆

罌子桐

奴柘

欄木

莎木

石刺木

盧會

放杖木

櫛木

木槿

無患子

樺木

檉柳

鹽麩子

密蒙花

紫荊

南燭

伏牛花

烏藥

黃櫨

櫻櫚

柘

柞木

柞樹 又一種

金櫻子 併入圖經棠棣子

枸骨

冬青

醋林子

海紅豆

大風子

榿香

梧桐

黃楊木

扶桑

木芙蓉

山茶

枸橘

胡頹子

蠟梅

烏木

石瓜

相思子

竹花



楓

楓爾雅楓楸楸楓香脂唐本草始著錄楓子如楸南方草末狀謂
楓實有神乃難得之物恐涉附會江南凡樹葉有叉歧者多呼
爲楓不盡同類



椿

椿唐本草始著錄卽香椿葉甘可茹木理紅實俗名紅椿

直刀工質圖考

栲

三

木類卷之三十五



樗

樗唐本草始著錄卽椿之氣臭者根莢皆入藥木理虛白生山中者名栲爾雅栲山樗陸璣詩疏山栲與下田樗無異其木稍堅可作器

直勿名實圖考

白楊

9

木類卷之三十五



白楊

白楊唐本草始著錄北地極多以爲梁棟俗呼大葉楊救荒本草嫩葉可煑食又本草拾遺有扶移卽此



青楊

青楊救荒本草葉似白楊葉而狹小色青皮亦青故名青楊葉
可爇食味苦今北地呼小葉楊



莢逆

莢逆唐本草始著錄陳藏器云皮可爲索救荒本草謂之孩兒拳頭子紅熟可食又煮枝汁少加米爲粥甚美

水楊

一

木類卷之三十五



水楊

水楊唐本草始著錄與柳同而葉圓闊枝條短硬



胡桐淚

胡桐淚見漢書西域傳唐本草始著錄爲口齒要藥今阿克蘇之西地名樹窩子行數日程尙在林內皆胡桐也葉微似桐樹本流膏如膠



蘇方木

蘇方木

蘇方木唐本草始著錄廣西亦有之染絳用極廣亦爲行血要藥

零婁農曰蘇方木元江州有之南方草木狀謂葉如槐出九真則昔時所用皆滇產矣顧滇山路峇水險不可舟致運費賈近時率皆來自海舶逾嶺而順流達江南北滇產不出境培蔣者亦少其葉極細枝亦柔微類槐耳諺云能行十日舟不行一日陸明時由滇至川航金沙江中後塞屢議疏鑿無成功其有一二程可通舟楫者伏秋江漲亦絕行旅故滇產與滇所資其價

皆十倍民此器竄偷生無商賈之利山木入市跬步皆艱况其他
哉

烏臼木



木頭卷之三十五

烏日木

烏日木唐本草始著錄俗呼木子樹子榨油利甚溥根解水莽
毒效



藥荆

藥荆唐本草始著錄諸家皆無的解救荒本草有土藥樹姑圖
之以備考

茶

十三

木類卷之三十五



茶

茶唐本草始著錄爾雅檟苦茶注早采爲茶晚爲茗陸羽茶經源委期晰故備載之

椋子木




棕子木

棕子木爾雅棕卽來注材中車輞唐本草始著錄救荒本草棕子木樹有大者木則堅重葉似柿葉而薄小結子如牛李子大如豌豆生青熟黑味甘鹹葉味苦亦可食此卽江西俗呼冬青果也李時珍併入松楊木新化縣志非之然所謂棕子木皮澀有刺不知係枯枝非刺也又云子如羊矢棗而小則亦未識歟

棗本形耳

接骨木



接骨木

接骨木唐本草始著錄花葉都類朔藿但作樹高一二丈木體輕虛無心斫枝扞之便生云



賣子木

賣子木唐本草始著錄生嶺南邛州其葉如柿朱川西渠州歲貢四五月開碎花百十枝團攢作大朶焦紅色子如椒目在花辦中黑而光潔主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎 按湘中土醫習用鴉椿子形狀頗肖而主治異別圖之



毗梨勒

毗梨勒唐本草始著錄生嶺南交愛諸州核似訶梨勒而圓短
無棱苦寒主治風虛熱氣功用同菴摩勒李時珍以爲餘甘之
類按滇南有松橄欖與餘甘同而圓無棱以治喉痛與唐本合
海藥云同訶梨勒性溫疑又一種



訶梨勒

訶梨勒唐本草始著錄生嶺南以六路者佳

無食子

三

木類卷之三十五



無食子

無食子唐本草始著錄生西戎沙磧地樹似檉主治赤白痢腸
滑生肌肉一作沒石子

大空

三

木類卷之三十五



大空

大空唐本草始著錄生襄州所在山谷亦有之小樹大葉似桐而不尖主殺蟲蝨

木天蓼

三

木類卷之三十五



木天蓼

木天蓼唐本草始著錄生信陽花似柘花子作毬形似雜麻子
可藏作果食又可爲燭釀酒治風

檀

三

木類卷之三十五



檀

檀本草拾遺始著錄皮和榆皮爲粉食可斷穀救荒本草葉味苦芽可燻食

梓榆

三

木類卷之三十五



梓榆

梓榆卽駮馬又名六駮皮色青白多癬駮詳詩疏



罌子桐

罌子桐本草拾遺始著錄卽油桐一名在桐湖南江西山中種之取油其利甚饒俗呼木油

奴柘

三三


木類卷之三十五



奴柘

奴柘本草拾遺始著錄似柘有刺高數尺江西有之湘陰志灰桑樹葉大有刺三角亦桑類卽此

桐木




櫚木

櫚木本草拾遺始著錄俗呼花梨木南城縣志東西鄉間有之
不宜爲枕今人頭痛

莎木

七

木類卷之三五



莎木

莎木本草拾遺始著錄木皮內出黃色麩生嶺南具詳海藥字
本作紗李時珍據唐韻作莎以爲卽榿木又以交州記都句樹
出屑如枕榔麩可作餅餌恐卽此榿木今瓊州謂之南榔

石刺木

三

木類卷之三十五



石刺木

石刺木一名勒樹葉圓如杏而大有光澤枝莖多刺本草拾遺生南方林箴間江西呼爲勒刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆鉤卽此然謂木上寄生則未之見



盧會

三

木類卷之三十五



盧會

盧會本草拾遺始著錄木脂似黑錫主治殺蟲拭癬舊雲南志
盧會出普洱

放杖木

三三

木類卷之三十五



放杖木

放杖木本草拾遺始著錄生溫括睡婺諸州主治風血理腰腳
輕身故名浸酒服之

楸木

三三

木類卷之三十五



榕木

榕木本草拾遺始著錄生江南山谷直上無枝莖上有刺山人折取頭食之謂之吻頭主治水瘕蟲牙

木槿

三五

木類卷之三十五



木槿

木槿爾雅檉木槿曰華子始著錄今惟用皮治癰江西湖南種
之以白花者爲蔬滑美

無患子

無患子

三

木類卷之三十五



無患子

無患子開寶本草始著錄南安多有之本草拾遺酉陽雜俎所述詳明

華木



樺木

樺木開寶本草始著錄施南山中極多以木皮爲屋闔東亦饒
皮燒灰入藥



檉柳

三

木類卷之三十五



檉柳

檉柳開寶本草始著錄俗呼觀音柳亦云三春柳

鹽麩子

三六

木類卷之三十五



木牛名目圖
三
鹽麩子

鹽麩子開寶本草始著錄江西湖南山坡多有之俗呼枯鹽其俚方習用其蟲謂之伍倍子



密蒙花

密蒙花開竇本草始著錄詳本草衍義湖南山中多有人皆識之開花黃白色茸茸如鬚

紫荆

三

木類卷之三十五



紫荆

紫荆開寶本草始著錄處處有之又本草拾遺有紫荆子圓紫如珠別是一種湖南亦呼爲紫荆夢溪筆談未能博考李時珍併爲一條亦踵誤

南燭

聖

木類卷之三十五



南燭

南燭開寶本草始著錄道家以葉染米爲青飴飯隋隱居登真
隱訣已載之開花如米粒歷歷下垂湖南謂之飽飯花四月八
日俚俗寺廟染飯饋問其風猶古夢溪筆談誤以爲南天竹且
謂人少識者殊欠訪詢

伏牛花

三

木類卷之三十五



伏牛花

伏牛花開實本草始著錄李時珍併入虎刺今虎刺生山中林木下葉似黃楊層層如盤開小白花結紅實凌冬不凋俚醫亦用治風腫未知卽此木否圖以備考

宜勿之賢圖

烏藥


三

木類卷之三十五



烏藥

烏藥嘉祐本草始著錄山中極多俗以根形如連珠有車轂紋者爲佳開花如桂




黃櫨

黃櫨嘉祐本草始著錄陳藏器云葉圓木黃可染黃色救荒本草葉味苦嫩芽可燂食



櫻櫚

櫻櫚嘉祐本草始著錄江西湖南極多用亦極廣花苞爲櫻魚
可食子落地卽生燒櫻灰爲止血要藥



柘

柘嘉祐本草始著錄葉可飼蠶木染黃救荒本草葉實可食野
生小樹爲奴柘本草拾遺載之

植物名實圖考

柞木

果

木類卷之三十五



柞木

柞木嘉祐本草始著錄江西湖南皆有之又有一種相類而結

黑竇

柞樹

木類卷之三十五



柞樹 又一種

柞樹江西山坡有之黑莖長刺葉長而圓秋結紫黑實圓如大豆俗呼爲柞以爲藩籬



金櫻子 併入圖經棠毬子

金櫻子嘉祐本草始著錄一名刺梨生黔中者可充果實饒州呼爲棠毬子字或作饒卽圖經滁州棠毬子也

枸骨



五

木類卷之三十五

枸骨

枸骨宋圖經女貞下載之本草綱目始別出卽俗呼貓兒刺

冬青

三


木類卷之三十五



冬青

冬青宋圖經女貞下載之本草綱目始別出葉微圓子紅色俗以接木樨花者亦可放蠟


醋林子



醋林子

醋林子宋圖經收之廣西志似櫻桃而細

海紅豆



木類卷之三十五

海紅豆

海紅豆詳盆部方物記畧及海藥本草爲面藥

大風子

五

朱類卷之三十五



大風子

大風子本草補遺始著錄治大風病性熱傷血攻毒殺蟲外塗
良海南有之狀如椰子而圓其中有核十數枚仁色白久則黃
而油

檳香

五

木類卷之三十五



樓香

樓香救荒本草謂之兜檣樹葉可燂食本草綱目始收入香木

梧桐



梧桐

梧桐爾雅櫬梧春開細花結實曰橐鄂以爲果本草綱目始收
入喬木俗亦取其初落葉煎飲催生又煮葉薰治白帶

黃楊木



黃楊木

黃楊木西陽雜俎云世重黃楊以其無火本草綱目始收入灌
木治婦人難產及暑瘧又有一種水黃楊山坡甚多

扶桑

葵

木類卷之三十五



扶桑

扶桑南方草木狀載之本草綱目始收入灌木江西贛州亦有之過吉安則畏寒不能植矣

木芙蓉

三

木類卷之三十五



木芙蓉

木芙蓉卽拒霜花桂海虞衡志載之本草綱目始收入灌木河
以南皆有之皮任織緝花葉爲治腫毒良藥

山茶

三

木類卷之三十五



山茶

山茶本草綱目始著錄救荒本草葉可食及作茶飲其單瓣結實者用以搗油山地種之花治血證

梅橘

七

木類卷之三十五



枸橘

枸橘詳本草綱目園圃種以爲樊刺硬莖堅愈於杞柳其橘氣臭亦呼臭橘鄉人云有毒不可食而市醫或以充枳實亦治跌打隱其名曰鐵箇筩初發嫩芽摘之浸以沸湯去其苦味曝乾爲蔬曰橘苗菜以肉煨食清香撲鼻亦山家清供云



胡頹子

胡頹子陶隱居陳藏器注山茱萸皆著之本草綱目形狀功用
尤爲詳晰湖北俗呼甜棒槌湖南地暖秋末著花葉長而厚俗
呼半春子




蠟梅

蠟梅本草綱目收之俗傳浸蠟梅花瓶水飲之能毒人其實謂
之土巴豆有大毒救荒本草云花可食李時珍亦云花解暑生
津殊未敢信

本草綱目卷之三十五

烏木



木類卷之三十五


烏木

烏木本草綱目始著錄主解毒霍亂吐利屑研酒服博物要覽
葉似椶櫚偽者多是繫木染成滇海虞衡志謂元江州產者是
檀木真烏木當出海南

石瓜

六

木類卷之三十五



石瓜

石瓜詳益部方物記略本草綱目始收入喬木類治心痛

相思子

木

木類卷之三十五



相思子

相思子卽紅豆詩人多詠之本草綱目始收入喬木類爲吐藥
今多以充赤小豆

竹花



竹花

竹花湖南圃中細竹秋時矮笋不能成竹梢頭葉卷成長苞層層密抱從葉隙出一長鬚端有黃點大如粟米而長纍纍下垂每歲爲常乃知開花之竹自有一種非盡老瘁昔人議竹華實所見皆殊別爲竹實考雜緝各說焉