

便

民

圖

纂

便民圖纂卷第十一

調攝類上

風

消風養榮湯

酒洗

當歸

各二錢

白芍藥

川芎

各二錢

防風

一分錢

連

一分錢

酒炒

生地黄

酒炒

熟地黄

各二錢

羌活

各二錢

活

各二錢

蟬

各二錢

黃

蠅

六分

荆芥

一分錢

連翹

一分錢

白朮

五分

陳皮

一分錢

黃

一分錢

黃

一分錢

黃

苓

一分錢

酒炒

甘草

六分

水

二鍾

煎服

通聖散

防風

川芎

當歸

白芍藥

大黃

麻黃

薄荷

連翹

芒硝

各半兩

黃芩

桔梗

石膏

各六兩

滑石

甘草

各二錢

炙

荆芥

白朮

山梔

各二錢半

有汗

去麻黃

有瀉

去大黃

硝神志不寧加辰砂氣不順加木香磨碗內同煎
藥煎服兼治赤痢

愈風湯羌活甘草防風蔓荊子川芎細辛枳殼麻黃
甘菊枸杞薄荷當歸知母地骨黃耆獨活杜仲秦
芫香白芷柴胡半夏前胡厚朴熟地黃防已

茯苓芍藥黃芩

各三兩

石膏蒼朮生地黃

各四兩

桂

一兩

每服一兩水二鍾生薑三片煎空心一服臨臥煎
渣服若內邪已除外邪已盡當服此藥以通諸經
久服大風悉去縱有微邪以此加減

加味茶調散川芎

一兩五錢

白芷

一兩

細辛

七錢

防風

一兩

荆芥

一兩甘草錢七薄荷兩一羌活錢七藁本錢七蔓荊子兩一共爲

末每服三錢食後茶清調下治偏正頭風

祛風和中丸陳皮兩一甘草錢七半夏錢七防風兩一川芎兩一

荆芥兩一枳殼錢七烏藥錢七蒼朮兩一香附兩一當歸兩一草

烏錢五白芷錢七殭蠶錢五蟬蛻錢五南星錢七羌活錢七苦參

錢五共爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十九

用酒或椒湯或葱湯食遠送下治諸風

牛黃清心丸羚羊角作末人參兩二茯苓錢一芩

薊錢一防風錢五乾薑錢七阿膠錢五雄黃

白朮錢一牛黃錢二麝香研一犀角作末雄黃

八錢 龍腦研 金箔一百二十箔內 白芍藥一兩

柴胡一兩二分去苗 甘草五錢 軋山藥七兩 麥門冬一兩

去桔梗一兩二分 黃芩一兩 杏仁一兩 麩皮炒 黃研

大棗一百箇蒸熟去核研成膏 神麩二兩 大豆一兩 白

飲七錢五分 蒲黃二兩 肉桂一兩 當歸一兩 除杏

仁大棗金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍腦四味

別爲末入餘藥和勻煉蜜棗膏爲丸每兩作十九

以金箔爲衣每服一九食後溫水化下治諸風綴

縱語言蹇澁痰涎壅盛心怔忡健忘或發顛狂

寒

薑附湯 乾薑

兩

附子

去皮臍一箇生

每服三錢水煎服若挾

氣攻刺加水香半錢挾氣不仁加防風一錢挾溼者加白朮筋脉牽急加木瓜肢節痛加桂二錢治中寒身體強直口噤不語逆冷

五積散 陳皮

六兩去白

茯苓

三兩去皮

枳殼

六兩去穰麩炒

桔梗

十二兩去

蘆

厚朴

四兩去皮蘆製

麻黃

六兩去根節

當歸

三兩去蘆

白芍藥

白

芷

各三兩

甘草

二兩炙

蒼朮

灸十四兩去皮米汁浸

半夏

二兩湯洗七次

川芎官桂

各三兩

乾薑

四兩炮

每服四錢水一盞半姜

三片葱白三根煎七分熱服治感冒寒邪

暑

清暑益氣湯 黃耆升麻蒼朮各一錢 人參白朮神麩澤

瀉陳皮各半錢 甘草灸 黃檗酒炒 麥門冬當歸各三分 五

味九箇 青皮葛根各二錢 剉作一服水煎

十味香薷散 香薷一兩 人參陳皮白朮白茯苓匾豆炒

黃耆木瓜厚朴薑製 甘草灸各半兩 共爲末服二錢熱湯

或冷水調服

溼

除溼舒飲湯 蒼朮一錢五分 陳皮一錢一分 半夏一錢 茯苓一錢五分

枳實二錢二分 羌活八分 防風一錢三分 烏藥一錢二分 木香七分 澤

瀉一錢二分 芍藥一錢五分 當歸一錢五分 木瓜七分 秦艽一錢三分

治傷寒者須知此藥
未者如清酒洗淨以
曝乾之七日內者再行
煎服之七日內者再行
煎服之七日內者再行
煎服之七日內者再行
煎服之七日內者再行
煎服之七日內者再行
煎服之七日內者再行

牛膝

一錢
酒洗

葳靈仙

六分

甘草

五分

防風

三分

姜

三片

水

二鍾煎服

朮活散

陳皮半夏羌活防風甘草蒼朮香附子獨活

南星葳靈仙各等分薑五片煎服

傷寒

十神湯

川芎甘草

灸

麻黃

去根

乾葛紫蘇升麻赤芍藥

白芷陳皮香附子

各等分

每服三錢水一鍾半生姜

五片煎七分去粗熱服治陰陽兩感

芎蘇散

川芎

七錢

紫蘇

葉

乾葛

各半

桔梗

生

柴胡

二錢

胡

去蘆

茯苓

各半

甘草

二錢

半夏

六錢

枳殼

去穢

陳皮

二錢

陳皮

三錢五分 每服三錢姜棗煎服治四時傷寒

參蘇飲

木香紫蘇軋葛半夏

湯泡七次薑製

前胡

去蘆人參

茯苓

去皮各七錢五分

枳殼

去穰炒

桔梗

去蘆

甘草

炙

陳皮

去白

各半兩

每服四錢水一鍾半薑七片棗一枚煎六分

熱服治感冒風邪

參胡清熱飲

人參

一錢五分

柴胡

一錢

陳皮

一錢五分

白朮

一錢

茯苓

苓

一錢

黃連

一錢

麥門冬

八分

知母

一錢

黃芩

一錢

甘草

炙

白芍藥

一錢

水二盞薑三片煎七分溫服治發

熱不止

小柴胡湯

半夏

湯洗七次

柴胡

去蘆

黃芩

去蘆人參

甘草

草

三灸各兩

每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎七分

熱服治發熱如瘧

人參三白湯人參白朮白芍藥白茯苓

各等分

水二鍾

生薑三片煎七分熱服治傷寒手足通身發熱

大柴胡湯枳實

去穰麩炒五錢

柴胡

去蘆一兩

大黃

二兩赤芍藥黃

芩

各三兩

每服五錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分

分溫服治熱盛煩燥

痿痺

清燥湯黃耆

一錢五分

蒼朮

一錢

白朮橘皮澤瀉

各五分

五味

子

九箇

人參白茯苓升麻

各三分

麥門冬當歸身生地

黃麩末猪苓酒黃檗柴胡黃連甘草各一分每服半
兩水煎空心熱服治表裏有濕熱痿厥癱瘓不能
行走或足踝膝上腫痛口乾瀉痢

烏藥順氣散

烏藥

去尖麻黃

去節

橘皮甘草

炙

白僵蠶

炒去

絲川芎枳殼

炒桔梗白芷

各一兩

白薑

炮半兩

共爲末

每服二錢水一盞薑三片薄荷七葉煎七分空心
服治氣去薄荷用棗二枚同煎治濕毒進襲腿膝
攣痺筋骨疼痛并風氣不順手足偏枯流注經絡

水腫

大橘皮湯陳皮

一兩五錢

木香

二錢五分

滑石

六兩

檳榔

三錢

茯苓

一兩猪苓白朮澤瀉肉桂各五錢甘草二錢生薑五片水

煎服治濕熱內攻腹脹水腫小便不利大便滑泄

金匱越脾湯麻黃石膏生薑大棗甘草各等分水煎服

惡風加附子治裏水加白朮

蘇苓散猪苓紫蘇澤瀉蓬朮薑黃白朮陳皮甘草芍

藥砂仁茯苓香附厚朴滑石木通各等分薑五片燈

心一結煎服

鼓脹

紫蘇子湯蘇子一兩大腹皮草菓厚朴半夏木香陳皮

木通白朮枳實人參甘草各半兩水煎薑三片棗一

枚治憂思過度致傷脾胃心腹脹滿喘促煩悶腸
鳴氣走大小便不利脉虛緊而澁

廣茂潰堅湯厚朴黃芩益智草豆蔻當歸各五錢黃連

六錢半夏七錢廣茂升麻紅花炒吳茱萸各二錢甘草生

柴胡澤瀉神麩炒青皮陳皮各三分渴者加葛根四錢

每服七錢生薑三片煎服治中滿腹脹內有積塊

堅硬如石坐卧不安大小便澁滯上氣喘促通身

虛腫

中滿分消丸黃芩枳實炒半夏黃連各五錢薑黃白朮

人參甘草猪苓各錢茯苓乾生薑砂仁各二錢厚朴

製一兩 澤瀉陳皮各三錢 知母四錢 共爲末水浸蒸餅丸

如桐子大每服百丸焙熱白湯下食後寒因熱用故焙服之治中滿鼓脹水氣脹大熱脹

癰證

續命湯竹瀝

一升二合汁

生地黄

一升汁

龍齒末生薑防風

麻黃

去節各四兩

防已石膏桂

各二兩

用水一斗煮取三

升分三服有氣加紫蘇陳皮

各半兩

治癰發煩悶無

知口吐沫出四體角弓反張目反上口噤不言

易簡方用生白礬

一兩研

好臘茶

五兩

煉密丸如桐子大

每服三十九丸再用臘茶湯下久服其涎自大便出

寧神丹天麻人參陳皮白朮當歸身茯神荊芥殭蠶

炒獨活遠志去心犀角麥門冬去心酸棗仁炒辰砂另研

生地黃黃連各五錢守田南星石膏各一兩甘草炙白

附子川芎玉金牛黃珍珠各三錢金箔三十片共為末

酒糊丸空心服五十九白湯下清熱養氣血不時

潮作者可服

血證

犀角地黃丸犀角生地黃白芍藥牡丹皮各等分每服

五錢水煎溫服實者可服治吐血衄血

三黃補血湯熟地黃一錢生地黃五分當歸七分柴胡五分

治暴吐瀉下以銀珠為丸
赤湯飲之立止
海大血瘰癧去其毒黃
大補一此好消腫生元氣
潤燥補虛之神藥
大丹每五粒有奇下所

槐花散蒼朮厚朴陳皮當歸枳殼各一兩槐角三兩甘草

烏梅

各半兩

用水煎服治腸胃不調脹滿下血

經驗方用夏月曬乾茄子炒如黑色碾爲細末連服十日不止再用數年陳槐花炒如前爲末服之數日未不發俱空心煮酒送下一錢

槐角丸地榆黃芩當歸槐角防風枳殼各三兩共爲末

酒糊丸如梧桐子大每服八十九丸空心米湯送下
治五種腸風下血

三黃丸黃檗黃連黃芩各等分爲丸治糞後有血點兼

治鼻衄

痰飲

導痰湯 南星 橘紅 赤茯苓 枳殼 甘草 半夏 各等分 生薑

五片水煎食前服

天竹黃餅子 牛膽南星 三錢 薄荷 一錢 天竹黃 二錢 硃砂 二錢

片腦 三錢 茯苓 三錢 甘草 三錢 天花粉 一錢 共爲末煉蜜入

生地黄汁和藥作餅子每服一餅夜睡時噙化下

治一切痰上焦有熱心神不寧

潤下丸 南星 黃芩 甘草 各一兩 黃連 各一兩 半夏 二兩 橘紅 八兩

以水化鹽五錢拌 共爲末蒸餅丸如棗豆大每服 命得所煮乾炒

五七十九丸白湯下

爲末生蜜丸每服八十九夜睡時白熱湯下治上焦熱痰嗽

人參化痰丸

人參白茯苓南星薄荷藿香黃連

各五兩

半夏白礬寒水石

薑

各十兩黃礬蛤粉

各二兩

共爲

末薑糊爲丸如桐子大每服八十九淡薑湯下治嗽有痰

清氣化痰丸

黃芩黃連黃礬皂角末蘿蔔子枯礬

各三兩

兩

蒼朮

十二兩

瓜婁仁南星陳皮

各三兩

蛤粉

六兩

香附

十二兩

製服如前

耳目

桂星散 辣桂 川芎 當歸 細辛 石菖蒲 木通 白蒺藜 炒

木香 麻黃

去節

甘草

炙各一分 錢五分

南星

煨

白芷 梢

各四分 錢

紫

蘇

錢一

葱 二莖

水煎

每服二錢

治風虛耳聾

益腎散 磁石

火燒 末飛

醋漬七次 研

巴戟

去皮

川椒

炒各

沉

香石菖蒲

各半 兩

共爲末 每服二錢 用猪腎一枚 細

切和葱白炒鹽并藥溼紙十重裹煨令熱空心嚼

以酒送下 治腎虛耳聾

紅綿散

白礬

炮

一錢

胭脂

一字

麝香

半錢

入胭脂一字 研勻

用綿纏去耳中膿水 送藥入耳 令到底 一方加龍

骨

治眼方龍胆分許用淨
水淋開蓋蓋助煎應
土(次應二)方如法煎
則(正)是粉也(以)紙筋
煎(能)去障翳及去眼
星散如
沈眼方每歲土(不)休
星散(一)百(十)片(風)濕
今(有)乳(每)月(用)了(并)亦
梳(了)砂(碾)內(至)八(分)
去(渣)淨(洗)每(洗)眼(日)淨
淨(或)或(是)常(酒)正(月)
初(每)月(初)一(二)月(初)五
初(每)月(初)八(五)月(初)十
六(月)初(七)月(初)七(八)
月(初)八(九)月(初)十(日)
十(一)月(初)十(日)十二(月)初(一)
日

撥雲散 羌活防風柴胡甘草炒各等分共爲末每服二錢

煎食後溫服薄荷清明茶并菊花苗煎湯皆可服

治男子婦人風毒上攻眼目翳膜遮睛怕日羞明

一切風毒

還睛丹 羌活蜜蒙花蒼朮木賊草白芷川芎大麻子

當歸細辛黃連枸杞子桔梗梔子仁甘草荆芥穗

菊花薄荷連翹橐本川椒石膏烏藥黃芩已上各

等分一兩五錢爲細末煉蜜丸如彈子大每服二

丸細嚼溫酒送下爲末每服二錢蜜水調下治遠

久眼疾

便良圖集 卷之十一
經驗方用葶麻子四十九粒棗肉十箇入人乳搗成膏子石上略曬丸如桐子大綿裹塞耳中鼠膽滴入尤妙且開痰散風熱

點藥方

黃連

去鬚

黃蘗

去皮

黃芩

山梔子

川芎

防風

去蘆

羌活

荆芥

七入梗

當歸

去鬚

大黃

赤芍藥

甘草

各五錢

蘆

甘石

四兩川白色者

共剉碎用水十五椀煎至七八椀去渣將甘石煨紅夾入藥水內淬之又煨又淬至七

次或九次藥水將丸却將童便二三椀又將甘石依前法煨淬將石研極爛入剩下藥水內浸一宿次日傾去清水將石末用好紙盛曬再研爛羅過

治喉症在喉中
腫痛如餅一服即消
須以出脈後立愈

入片腦一錢 硼砂一錢 三分用口噙吐水二三口
涼乳麝香三分 硃砂研細水飛過碟內 涼乳一錢
五分與石末攪勻再研再羅 瓷罐收貯勿令出氣
治一切眼疾

咽喉

荊桔湯 荊芥 桔梗 升麻 鼠粘子 防風 黃芩 黃連 山梔
連翹 甘草 各等分 剉碎水煎 食遠服 治喉痺塞痛

奪命丹 紫蝴蝶根

南方多栽 護墻頭

甘草

生 桔梗 黃芩

各等分 蝴蝶

蝶根 多用

共為末 椀內頓服 立愈 治喉痺

碧雪丹 硼砂

一錢

馬牙硝

一錢五分

冰片

二分半

硃砂

三錢

寒水

石錢二共爲細末吹一字於患處三兩次即愈治喉

疼

甘桔湯 桔梗 甘草 各等分 水煎服 治喉急痛

治纏喉風方 用明礬一兩入銅杓內煎化水放巴豆肉數粒在內同煎至乾伐飛礬在巴豆肉研硝礬點在患處痰涎壅痛出即愈

心腹

扶傷助胃湯 乾薑一錢 揀參 草豆蔻 甘草炙 官桂 白

芍藥 陳皮 白朮 吳茱萸各五分 附子炮二錢 益智五分 剉

作一服水煎生薑三片棗二箇溫服治寒氣容於

腸胃胃脘當心疼痛得熱則已

易間方治絞腸沙用好明礬末調服或用猪欄上軋糞燒灰調服亦可若陰沙腹痛而手足冷看其身
上紅點以燈草蘸油點火燒之陽沙則腹痛而手
足暖以針刺其十指近爪甲處一分半許出血卽
安仍先自兩臂將下其惡血令聚指頭刺出血若
痛不可忍用鹽一兩熱湯調灌鹽氣到腸其疼卽
止

齊生愈痛散五靈脂玄胡索炒 莪朮良薑當歸各等
分爲末每服二錢熱醋湯調下不拘時治急心痛

胃脘痛

海上方治牙關緊急心疼欲死者用隔年老葱白三五根去根鬚葉搗爲膏將口幹開用銀銅匙將葱膏送入喉中以香油四兩灌送葱膏油不可少但得葱膏下喉卽甦少時腹中所停蟲病等物化爲黃水微利爲佳除根永不再發

又方杏仁棗子烏梅各七箇搗勻用艾醋湯服七次

導氣枳殼丸

三稜

草紙四五層裹浸淫灰火中煨

蓬朮

用三稜製法用醋拌

青

皮陳皮桑皮茴香

炒

枳殼蘿蔔子

炒

木通

各八兩

黑

牽牛

一箇

爲末水丸每服八十九食遠白湯下治氣

結不散心胃痞痛逆氣上攻

腰脅

川芎白桂湯羌活

一分錢五分

柴胡肉桂桃仁當歸尾甘草

各一分

蒼朮川芎

各一分錢

獨活神麩

炒各五分

漢防已

酒製防風

各三分

剉碎作一服好酒三盞煎一盞食前暖處溫

服治冬月露卧感寒溼腰疼

獨活湯羌活防風獨活桂大黃

煨澤瀉

各三分

甘草

連翹

各半兩

防已黃檗

各酒制各一分

桃仁

二十箇

共剉碎每

半兩酒水各半盞煎空心熱服治因勞役濕熱日甚腰痛如折沉重如山

秘方破故紙

一兩

木香

二錢

爲末好酒調服二錢治腰

疼

脚氣

建寧丸

生地黄

一兩

當歸

一兩

芍藥陳皮蒼朮

各一兩

吳

茱萸黃芩牛膝

各五錢

大腹子桂枝

各五錢

共爲末糊

丸如桐子大每服百丸空心煎白朮木通湯下

應痛丸赤芍藥

煨去皮

草烏

煨去皮

各半兩

爲末酒糊丸空

心服十丸白湯下

諸虛

十全大補湯

人參肉桂川芎熟地黃茯苓白朮甘草

黃耆當歸白芍藥等分水煎姜三片棗一箇治男
子婦人諸虛不足五勞七傷

人參養榮湯

白芍藥三當歸陳皮黃耆桂心人參白

朮甘草炙兩各熟地黃五味子茯苓各鉅七遠志各水

煎生姜三片棗一箇遺精加龍骨咳嗽加阿膠

無比山藥丸 赤石脂白茯苓巴戟心牛膝酒澤瀉山

茱萸略二肉蓯蓉兩五味子兩杜仲炒去兔絲子

熟地黃兩三共為末煉蜜丸如桐子大每服五十

丸空心溫酒下

固本丸 生地黃洗熟地黃洗再洗天門冬心麥門冬心

各一人參錢共為末煉蜜丸如桐子大每服五十
丸空心溫酒或鹽湯下

滋血百補丸

地黄酒浸兩兔絲酒八兩當歸酒四兩杜仲兩

炒酒知母酒二兩黃檗酒二兩沉香兩一為末酒糊為丸

照前服

烏雞煎丸

胡黃連人參各一白朮炒補骨脂茯苓神茯

苓

皮去谷精草赤芍藥炒知母貝母黃耆酒浸黃檗炒

前胡

銀州軟柴胡五味子杏仁去皮地骨皮秦艽

麝

當歸酒浸淮慶山藥乾熟地黃酒浸石蓮肉肉蓯蓉

浸酒

天門冬洗淨酒浸麥門冬酒洗小茴香炒白芍藥

若其藥材皆平氣性上
加醇以成散者頭處水
前藥皆用上元佳釀（寸
藥材內有已法則神效可
見）對其最滋養者曰清
晚間用乳約一兩半而
時宜二酒至八分酒一酒
似多分用乳入水調上者
四五分不物藥一書說曰
將此水二瓶配授入書
視其得六分如力以神效
對口用藥上好上可兼
燒開水二天從附書說
寫陽陽靈熱神時
經。通脈之脈所以成
處在諸經之大來神氣
乳補血滋潤神治一書
攝藥在石身說

炒川椒

去核已上
各五錢

各味如法精製剉細用白毛烏

骨雞重二斤許男雌女雄肋下去腸入藥縫好用
無灰白麩酒二大瓶煮一晝夜將骨肉并藥擣碎
爲末酒糊丸如桐子大每服五十九日進三服俱
食前或米湯或淡鹽湯送下

加味虎潛丸

熟地黄

四兩酒浸蒸九
次微蜜釀乾

乾山藥

二兩肉苁

蓉

二兩酒浸
蒸九次

牛膝

二兩
去皮

白朮

四兩虎脛骨

微炙重

敗龜板

四兩
酥炙

當歸

二兩
春五夏三秋七

冬十日炒

川芎

二兩

知母

二兩

白芍藥

爲末煉蜜丸
如桐子大每服百丸空心酒下

補陰丸熟地黃

六兩酒浸

人參當歸

酒浸

白芍藥

炒

乾山藥

破故紙

酒浸炒

兔絲子枸杞子牛膝

俱酒浸

杜仲

姜汁炒斷

絲

敗龜板

酥炙黃色

虎骨

酥炙

知母

酒炒各三兩

黃檗

酒炒黃色

鎖

陽

二兩酥炙

黃耆

二兩蜜炙

精滑加龍骨

六兩

牡礪

六兩半

爲

末煉蜜丸如桐子大每服七十九空心鹽湯送下

諸瘡

丹溪方川芎紅花當歸黃檗

炒

白朮蒼朮甘草

各等分

水煎露一宿次早服無汗要汗散邪爲主帶補有

汗要無汗扶正氣爲主帶散治老瘡

又方青皮桃仁紅花神麩麥芽鼈甲三稜蓬朮海粉

油泥方正何首烏五錢
青泥二錢決明子五錢
一匙河水一匙煎一匙
服不効之症即起
又方何首烏五錢
黃白朮各五錢
煎服

香附

並醋煮

共爲末丸如梧桐子大每服五七十九

白湯下

又方川山甲草果知母檳榔烏梅甘草常山水煎露一宿臨發日早服得吐爲順

截瘡丹檳榔陳皮白朮常山茯苓烏梅厚朴作二服水酒各二鍾煎至一鍾當發前一服臨發早一服

消渴

麥門冬飲子知母甘草

炒

瓜蒌五味子人參葛根生

地黃茯苓麥門冬

去心各等分

水煎入竹葉十四片

加味錢氏白朮飲人參白朮茯苓甘草

炙枳殼

各五分

藿香乾葛

各一錢

木香五味子柴胡

分二

水煎作一服

地黄飲子甘草

炒

人參生地黃熟地黃黃耆天門冬

麥門冬

法

澤瀉石斛枇杷葉

炒

水煎每服五錢

積聚

分氣紫蘇飲

五味桑皮茯苓甘草

炙

草果腹皮陳皮

桔梗紫蘇各等分每服五錢水二鍾薑三片煎七

分空心服

勝紅丸

三稜

草紙四層浸
淫灰火中煨

蓬朮

如前製

青皮陳皮乳

薑

炒

良薑

各一斤

香附山查神麴

各二斤

爲末水發丸

每服八十九丸食遠白湯下

阿魏丸

山查南星

皂角水浸

半夏

皂角水浸

麥芽

炒

神麩

炒各一兩

黃連

一兩

連翹阿魏

醋浸

瓜萋貝母

各半兩

風化硝石

醮

蘿蔔子胡黃連

二錢五分如無以宣連代

爲末薑汁浸蒸餅丸

一方加蛤粉治嗽

香稜丸

三稜

六兩醋炒

青皮陳皮蓬朮

炮或炒

枳殼枳實羅

蔔子香附子

俱炒各三兩

黃連神麩麥芽

炒

鼈甲

醋炙

漆

炒烟盡

桃仁

炒

礞砂砂仁當歸稍木香甘草

炙各一兩

檳榔

六兩

山查

四兩

共爲末醋糊丸每服三五十九白

湯下

黃疽

治穀疸用苦參

五兩

龍膽草

一兩

爲末牛膽

一箇

以蜜微煉

丸如桐子大每服五十九空心熱水下或用生薑

甘草湯

治食勞疸用皂角不拘多少砂鍋內炒赤用米醋點之赤紅色研細棗肉爲丸如桐子大每服三十九

薑湯下

治酒疸枳實

去白

梔子葛根

各二兩

豆豉

一兩

甘草

炙五錢

水一鍾煎溫服

治女勞疸滑石

二兩

枯白礬

一兩

爲末每服二錢

治熱疸茵陳

去莖

一兩

大黃

五錢

梔子

七箇

每服水二鍾半煎

至一鍾去粗取汁調五苓散溫服

瀉痢

丹溪方治泄瀉身疼麻木

陳皮白朮白苳蔻澤

瀉猪苓白芍藥川芎神麩砂仁吳茱萸藿香木香
各等分水煎食前服

香連芍藥湯白朮白茯苓猪苓澤瀉各一錢半木香五錢厚

朴一錢蒼朮一分陳皮一錢白芍藥一錢五分檳榔七分黃連

六分甘草四分水二鍾陳米一撮煎食前服治初痢紅

白

真人養臟湯人參當歸各去蘆六錢罌粟殼去蒂蓋二兩六錢肉

桂

去皮八錢

柯子皮

去核一兩二錢

木香

一兩

肉苳蔻

火煨五錢

白朮

焙六錢

白芍藥

一兩六錢

甘草

一兩八錢

每服四錢水一盞煎

治久痢赤白

白朮木香散

白朮

二錢

人參

一錢五分

茯苓陳皮

各一錢半

木香

五分

砂仁

七分

蒼朮

一錢米泔水浸炒

厚朴

一錢薑汁製炒

猪苓

一錢

澤

瀉

一錢

肉桂

四分

白芍藥

一錢五分

半夏

湯泡八分

甘草

炙四分

薑

棗煎食前服治禁口痢

戊巳丸

黃連

炒

白芍藥

吳茱萸

萊菔

湯炮七次各八兩

爲末糊丸

每服八十九丸空心水飲下治泄瀉

五令散加木香柯子肉苳蔻白芍藥藿香附子

各五錢

水煎服治脾泄

經驗方黃連

十二兩

人參

四兩

右用好黃連陳酒煮軋再

剉再炒爲末治便血并痢疾增咳逆變黑

諸淋

二神散海金沙

七錢五分

滑石

五錢

爲末每服一錢半多用

燈心木通麥門冬煎入蜜少許調下治諸淋急痛

五淋散赤茯苓赤芍藥山梔子仁生甘草

各二錢半

當歸

黃芩

各五錢

每服五錢水煎空心服治諸淋

車前子飲車前子

五錢

淡竹葉荊芥穗赤茯苓燈心

各二錢

半錢分作二服水煎空心服治諸淋小便痛

治小便不通用滑石
燈心木通麥門冬
又方神效車前子
與五錢同煎爲散
車前子煎空心服

清心蓮子飲黃耆石蓮肉白茯苓人參各二錢半黃芩麥

門冬甘草地骨皮車前子各五錢每服五錢水煎治

上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微微小便赤

澁或欲成淋發熱加柴胡薄荷

疝氣

蟠葱散蓬朮檳榔茯苓肉桂玄胡索青皮丁皮軋薑

白芨三稜宿砂各等分水一盞半煎七分食前服

橘核散橘核桃仁梔子川烏吳茱萸各等分研末煎服

噎塞

丹溪方韭菜汁每早半盞冷飲之盡韭汁一斤爲度

此藥食則食者須忌
食辛辣油膩等物
且不宜過飲水
又方用虎骨燒存性

治血在胃口安食鬱而成痰

逆氣湯

桂去皮三錢

生薑六錢

吳茱萸炒四錢

半夏湯洗入錢

大棗

四箇用水一升煎四合分作三服治胃膈氣逆

翻胃

桂香散

水銀黑錫

各三錢

硫黃

五錢

入銚內用柳木槌過

微火上細研為灰取出後入丁香末

二錢

生薑末

三錢

調勻每服三錢黃米飲下一服取放病甚者再服

治膈氣翻胃

丁香附子散

丁香

五錢

檳榔

一箇重三錢

黑附子

一箇重五錢

炮船

上硫黃

去石研

胡椒


各二錢

為末入研藥和勻每服二

錢用飛硫黃一箇去毛翅足腸肚填藥在內濕紙
五七重裹定慢火燒熟取嚼食後溫酒送下日三
服如不食葷酒粟米飲下不拘時治膈氣吐食

何魏藏治骨蒸傳尸等寒熱羸弱諸方同種三錢研青蒿一握細切向東洗枝一握細切甘草如病人中
許大男左女右壹便二升半先以童便隔夜浸藥明早煎一大升空心溫服服時分為三次服調續柳
茶三錢如人行十里時再一服之天病婦人胎婦人病丈夫服合藥時忌孝子孕婦病人及癆瘵之
物勿令難見服藥後忌油膩瀟瀟諸冷硬食物服三劑即吐出蟲或泄瀉更不須服餘藥
若平吐利即盡服之或吐出蟲皆如人發馬尾之狀即瘥 又方吐利後虛羸魂魄不安以茯苓
湯補之白茯苓茯苓神各一錢人參三錢遠志去心三錢龍骨二錢防風二錢甘草三錢麥門冬者心四
錢犀角五錢鈞為末生乾地黃四錢七末七枚水二大升煎八分分三服溫下如人行五里許時更一服
謹避風寒苦茶安隔日再作一劑已上三方俱連服之

便民圖纂卷第十一



便民圖纂卷第十二

長子部
振聲部
蕭部

調攝類下

瘡腫

本秋日主出痘世世
皆保當屬五愈
如腫毒相起宜取即子
用銀器傳一孔用明道
即黃土錢研細入之以此
每樽引到孔入紙而蓋
燕食之日三換神效

諸腫毒凡癰疽發背用大蘇根洗淨切碎研如膏塗
瘡上其冷如水初發者能消散已發者速潰或用
大蒜切片子如錢厚安腫上以艾灸之蒜熟更換
新者初灸覺痛灸至不痛乃止初灸不痛灸至極
痛方止又方不問老少初發時以紙一片水浸溼
搭腫上一點先軋者即是正頂以大筆管一箇安
頂上用大馬黃一條安其中頻以冷水灌之馬黃

當吮其穴血出毒散如毒大用三四條始見功若
吮正穴馬黃必死用水救活其瘡卽愈累試竒方
乃去毒之一端也血不止以藕節研爛塗上○癰
疽成膿不用針者取出蛾繭一枚燒灰酒調服卽
破○凡惡瘡不收口者用瓦花陰軋爲末先用槐
枝葱白湯洗過摻之立効灸瘡不收者更效○多
年惡瘡用馬齒莧搗爛傳之瘡形如翻花者燒灰
猪脂調傳○毒瘡無頭者用蛇蛻皮貼腫處又方
槐花二兩微炒好酒二碗煎一碗上發背食後服
下發背食前服○無名腫毒用野菊花連根搗爛

酒調服三五次愈○疔瘡用蒼耳子根梗苗燒灰和醋斃如泥塗軋再換上不十次即拔出根或用白梅肉荔枝肉同擣成膏捻作餅子依瘡大小安上根即出若垂死者用甘菊花葉一把擣汁一鍾入口即活冬月用根此方神効○魚臍疔瘡用絲瓜葉連鬚葱韭菜同入石鉢擣爛以酒和服粗貼腋下如病在左手貼左腋下在右貼右腋下在左足貼左胯在右貼右胯在中則貼心濟並用布帛包住候向下紅絲處皆白則可如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒則難救若瘡頭黑深

破之黃水出四畔淫漿用蛇殼燒存性細研用雞子清調傳

瘰癧用萆麻子炒熟去皮爛嚼臨卧服三二枚漸加至十數枚甚效**又方**已潰未潰者用蝸牛以竹絲串尾曬乾燒存性入輕粉少許猪骨髓調用紙花量瘡大小貼之一法以帶牧酒牛七箇生取肉入丁香七粒於殼內燒存性與肉同研成膏用紙花貼之**又方**用大田螺并殼肉燒存性爲末破者軋貼未破者清油調服**又方**不分男婦用貓兒眼草一二細井水二桶五月五日午時鍋內熬至一桶

盆內澄清再下鍋熬至一碗盛放磁瓶內另用川椒葱槐枝三件放在一處熬湯將瘡洗淨用藥膏搽二三次即愈又方專治婦人用檳榔黑牽牛斑猫麝香郁李仁甘草防風白朮蜜陀僧各等分斑猫去翅足用糯米炒如粟米色攤地上去火性郁李仁亦用糯米炒合黑色黑牽牛將一半用浮麥炒令黑色各爲末以人年歲大小體貌肥瘦用藥五更時煎木香檳榔湯調服或止用井花水調服亦得待藥行四五度已時分以白米粥補之病根從小便出即愈

癰癤凡皮膚頭面上生瘤大者如拳小者如粟或軟或硬不疼不消痛者用大南星一枚細研稠粘用米醋五七滴爲膏如無生者用乾者爲末醋調如膏先將小針刺痛處令氣透以藥攤紙上貼之又方兼去鼠竅痔用芫花根淨洗帶溼不得犯鐵氣於木石器中擣取汁用線一條浸半日或一宿以線繫癰經宿卽落如未落再換一二次自落後以龍骨訶子末傅瘡口卽合繫鼠竅痔依上法累用之效如無根用花泡濃水浸線

面瘡用鍬子底黑煤和小油調一匙打成膏子攤紙

上貼之或用水調平胃散塗之

鼻瘡用杏仁研乳汁和傅或用烏牛耳垢搽之

口舌瘡用玄胡索一兩黃檗黃連各半兩蜜陀僧二

錢青黛一錢爲末傅貼口內有津即吐又方用杏

仁七箇去皮尖輕粉少許同嚼吐涎即好

走馬疔瘡用天南星一箇剉去心以通明雄黃一粒

入南星內仍以剉下南星片掩之麵裹煨以折爲

度爲細末軋用清油調塗溼軋搽三日全愈

天庖瘡用防風通聖散末及蚯蚓略炒蜜調傅若從

肚上起者是內發熱服通聖散

禿瘡用溫熱泔水洗見血將松香一兩猪板油半兩同研爛傅瘡上三日後仍如前法洗傅不三五次即愈蓋二味能引蟲出故也須時常用溫水洗過菜油擦之不發

○**臙瘡**用薑汁洗淨挹乾刮虎骨傅上又方用韭地上蚯蚓泥軋末入輕粉清油調傅白犬血亦可又方用白墻土煨紅數多爲妙研細生油好粉調塗或用真百藥煎填之或以五倍子末摻之若臭爛久不愈者用黑龜煨一箇酸醋一碗炙醋盡爲度仍煨令白烟盡存性碗合地上一宿出火氣入輕粉

麝香拌勻先以葱湯洗拭軋傳藥

人面瘡用貝母爲末搽之

疥瘡水銀大風子輕粉樟腦杏仁枯礬各等研細柏油

調搽

頭癬雄黃硫黃剪草枯礬寒水石輕粉滑石各等爲

末用香菜油調勻先用荆芥防風黃蘗等藥煎湯

熏洗次用藥搽傳

痔瘡用馬齒莧苦蕒各一斤枳殼一兩連鬚葱一握

川椒一合煎湯熏之候稍溫方洗不二次永除

又方取鰻魚焙軋燒烟熏之又方以土中繡釘無鐵

治痔方用解煎燒酒之
而則外標四山槐五五錢
搗爛煎水其法之心注在
服甚妙

者搗爛醞醋調蘸三五次即愈

洗痔方 晉礬寒水石

各一兩

雄黃

三錢

共爲末每次三錢

以滾水泡過攪勻碗盛放淨桶內熏之候水溫洗
又方用不見水新磚一塊燒紅以好醋潑上却用
艾葉鋪了三四層乘熱以布裹定令坐上蒸熏三
五次即愈或用煮鱉湯或退雞湯洗即愈

漏瘡惡水自大腸出用黑牽牛研細去皮入猪腰子
內以線紮青荷葉包裹火煨熟細嚼溫鹽酒下

又方肛門周匝有孔數十諸藥不效用熟犬肉蘸濃
鹽汁空心食之七日自愈

脫肛地龍一撮壁上白蜂窠研細搽上又方五倍子

爲末每用三錢入白礬一塊水二碗煎洗又方木賊燒灰存性爲末搽上又方浮萍草爲末軋貼

下部溼瘡熱痒而痛寒熱大小便澁飲食亦減身面微腫用馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻傳上又方用紅椒開口者七粒連根葱白七箇同煮水洗淨用絹衣挹軋即愈

外腎瘡用菘豆粉一分蚯蚓屎二分水研塗上軋又傳如男子陰頭生癰用鼈甲爲末雞子白調傅治蛙榦瘡用黑油傘紙燒灰合地上一宿出火氣傳

治此症最速方則存
雖身雖好色色上級
亦有受病一服當速服此
香時於服時宜念
四五時

瘡上便結壓治下疳瘡用白礬一兩黃丹八錢熬
飛紫色研爲末以溝渠中惡水洗過挹軋傳上
凍瘡用軋茄根煎湯洗即愈凍脚者熱醋湯洗研藕
貼之

漆瘡用磨鐵槽中泥或蟹黃塗之

杖瘡以防風荆芥大黃黃連黃檗用水煮却以油紙
包乳香沒藥線紮定置所煮藥於水中再煮久之
取出洗下油紙內二藥和藥汁中洗瘡油紙貼瘡
一日一次

痂子用淨水椰青蒿汁調蛤粉傅雪水尤妙又方用

茨菰葉陰軋爲末傳之

腮腫

一名疔腮用赤小豆爲末醋調傳立效

手指頭腫用烏梅槌碎去核肉取仁研碎水醋調入潰之自愈○惡指欲成瘡痛極者用生黑豆嚼爛罨上以紗帛縛住痛即止○手背腫痛用苔脯浸研細傳之又以手按地足踏碾即散

諸傷

救急附

破傷風用病人耳中膜并爪甲上刮末唾調傳○牙關口緊四肢強直用鼠一頭連尾燒灰研臘猪脂調傳○浮腫用蟬殼爲末葱涎調傳破處即時取

用桑連胎見小兒夏
如骨止痛如流作餅入
五知黃博備處種骨
如神○又方列膠根一
段長六寸用氣區好乾
馬牙口死者用此處之
可乳骨上錢法藥上飯後
以酒飲用此方者須
服此方時忌食辛辣
藥酒神效
宜服元研末白粉沙研
蘇州之家風乾北未滿八
日未如日時

刀傷痛與血隨止

接骨方用無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一二錢許共爲細末每服五錢熱酒調服小兒三錢服訖以紙攤黃米粥於上摻左顧牡礪末裹傷處竹篋夾之

人咬傷用龜板或鼈甲燒灰爲末香油調塗

虎傷用生薑汁服并洗傷處白礬末傅瘡上

馬咬及踏傷用艾灸瘡上并腫處又用人屎或用馬屎鼠屎燒爲末和猪脂調傅若人身先有瘡因乘馬爲馬汗或馬毛入瘡中或爲馬氣熏蒸皆致腫

痛宜數易冷水漬之難漬處以布浸溼搨之

猪咬傷用屋雷中泥塗之即今之承溜也

犬咬傷用草麻子五十粒去殼井水研成膏先以鹽洗咬處貼上或用蚯蚓泥和鹽研傅或以砂糖塗之

風犬傷急於無風處啣去瘡孔血若孔乾則針刺血小便洗淨用胡桃殼半瓣人糞填滿掩瘡孔艾灸一百壯後一日灸一壯百日止急用蝦蟆乾一箇斑猫二十一箇去頭翅足用糯米炒黃只用斑猫蝦蟆爲末分作四服酒調或水調服以小便瀉下

惡物爲度未見惡物量輕重再服常服者韭汁一
蓋常敷者虎骨末和石灰臘猪脂調傳禁酒雞魚
猪肉油膩終身忌食犬肉蠶蛹被咬者無出於灸
七日當一發二七日不發可全免如痛定瘡合爲
愈不治者必死

猫咬傷用薄荷汁塗之或浸椒水調莽草末傳

鼠咬傷用猫毛燒灰麝香少許津唾調傳

毒蛇惡蟲傷毒氣入腹者用蒼耳草嫩葉搗汁灌之
將粗厚罨傷處若犬咬煮汁服之○惡蛇傷不可
療者香白芷爲末麥門冬去心濃煎湯調下頃刻

咬處出黃水盡腫消皮合仍用藥粗塗傷處又方
急於無風處先以麻皮縛咬處上下重者刀剗去
傷肉小便洗淨燒鐵烙之然後填蚯蚓泥次填陳
年石灰末絹紮住輕者針刺瘡口并四旁出血小
便洗淨以蒜片著咬處灸三五壯

蜈蚣傷用燈草蘸油點燈以煙熏之凡毒蟲傷皆可
治又方用蚯蚓泥挹之或刺雞冠血塗之或以桑
樹汁傳之

蜂子毒用野苧葉擦之或急以手爬頭上垢臆傳之
或用鹽擦或用人尿洗之

湯火傷用青椀爲細末水飛過以桐油調傳不兩次
瘡或用五倍子爲末摻之或用饅頭燒灰油調傳
之或用麻油浸黃葵花搽之又方用菜豆粉小粉
俱炒過爲末和勻以香油調傳

蚯蚓傷地上坐卧不覺外腎陰腫鹽湯溫洗數次甚
效

針刺拆在肉中者用瓜萸根搗爛傳上一日換三次
自出又方用臘姑腦子即蠟硫黃研勻攤紙上貼
瘡候痒時針出

竹木刺入肉者用糞爲末水調塗刺上候疼搔自

出或嚼栗子傳之亦妙

自縊不可割斷繩以膝頭或手厚裹衣緊抵穀道拖起解繩放下揉其項痕搐鼻及吹其兩耳待氣回方可放手若泄氣不可救

溺水救起放大橈上卧着橈脚襯高以鹽擦臍中待水自流出不可倒提出水但心下溫者可救又方急解去衣帶艾灸臍中仍令兩人以蘆管吹其耳中即活

旅途中暑不可用冷水灌沃急就道間掬熱土於臍上撥開作竅尿其中次用生薑大蒜細嚼熱湯送

下

凍死 冬月凍死及落水凍死微有氣者脫去溼衣解活人熱衣包之用米炒熱熨心上或炒竈灰令熱以囊盛熨心上冷即換之令暖氣通溫以熱酒或薑湯或粥飲少許灌之

一應卒死 心頭熱者用菖蒲根生搗絞汁灌鼻中或口中即活○目閉者搗薤汁灌耳中吹皂莢末入鼻立效○口張者灸兩手足大指甲後各十四壯○四肢不收遺便者馬屎一升水三斗煮取汁二斗洗之又取牛糞一升溫酒和灌口中灸心下一

寸臍下二寸臍下四寸各一百壯○脉動而無氣者用菖蒲屑納耳鼻孔中吹之及着舌底

壓死凡壓死及墜跌死心頭溫者先扶坐起將手提其髮用半夏末急吹入鼻中如活以生薑汁香油打勻灌之若取藥不便急擘開其口以熱小便灌之

魘死不得近前叫喚但咬痛其脚根及足拇指甲際多唾其面不省者移動些少卧處徐徐喚之原有燈則存無燈不可點照又方用皂莢爲末吹入鼻中或用蘆管吹兩耳或以鹽湯灌之或擣韭汁半

治瘰癧子疔疔疔瘰癧
一升黃丸疔疔疔疔疔
人疔疔疔疔疔疔疔
疔疔疔疔疔疔疔
疔疔疔疔疔疔疔
疔疔疔疔疔疔疔
疔疔疔疔疔疔疔

傷風圖集 卷之十二 十一
蓋灌鼻中皆可

中砒毒用白匾豆一合爲末冷水調下又方用早禾
稗燒灰新汲水淋汁絹濾過冷服一碗又方用寒
水石菘豆粉末以藍根研水調服或菘豆搗水或
醬調水服皆可

中蠱毒用白礬一塊嚼之覺甜不澁次嚼黑豆不腥
者便是有蠱用梳齒上垢臍服之吐出又方用蠶
退紙撚紙條蘸麻油燒存性爲末水調一錢頻服
若面青脉絕昏迷如醉口禁吐血服之即蘇又方
治百蠱不愈者取鶉鳩熱血隨多少服之又方取

沙淋頭痛方取此散
白茯苓龍眼少許在
煎物清石是孔石搗碎
薄在是孔皆痛則去便
之方如

胡荽搗成汁用半盞不拘時服其蠱立下和酒服

更妙

雜治

妙應散

白伏苓遼參細辛

去葉

香附子

炒去毛

川芎白芷

藜

炒去角

宿砂

各五錢

龍骨

研

石膏

煨

百藥煎白芷

各七

麝香

少許研

共爲細末臨臥早晨溫水刷之牢牙

疎風理氣黑髭髮

烏髭髮方生胡桃皮生石榴皮生柿子皮

各等分先將

生酸石榴剝去穰子揀丁香好者裝滿通秤分兩

復將胡核柿子皮與所裝石榴丁香等分曬乾同

爲末用生牛乳和勻盛鉛盒內密封埋馬糞中四十九日取出或魚泡或猪膽裹指蘸擦髭髮卽黑

又方鉛二兩石灰半一兩粉二錢黃丹一錢入廣鍋同炒千萬遍色要黑紅出鍋置地上出火氣加芸香一錢清茶調傅鬚上菜葉裹之再用帕包次早肥皂湯淨洗

又方針砂一兩新鐵鍋炒紅入好醋浸之再炒再浸共七次訶子白芨各四錢百藥煎六錢綠礬二錢各爲末先淨洗鬚用好醋調令牽線搭鬚上以菜葉包護再用手帕緊纏次早溫酸泔洗去後用肥皂湯洗

五神還童丹訣云堪嗟髭髮白如霜要黑元來有異方不用擦牙并染髮都來五味配陰陽赤石脂與川椒炒辰砂一味最爲良茯神能養心中血乳香分兩要相當棗肉爲丸桐子大空心溫酒十五雙十服之後君休摘管教華髮黑加光兼能明目并延壽老翁變作少年郎內五味各一兩乃仙家傳授老少皆可服

刷牙藥訣云猪牙皂角及生薑西國升麻及地黃木律旱蓮槐角子細辛荷蒂用相當青鹽等分同燒煨研細將來用最良明目牢牙鬚髮黑誰知世上

有仙方

菊花散甘菊花

二兩

蔓荆子 乾柏葉 川芎 桑白皮

淨白

芷細辛

去苗

旱蓮草

根梗花葉並用各一兩

每次用藥二兩漿

水五大碗煎至三碗去滓洗治頭髮脫落

追風散 貫仲 鶴虱 荆芥 穗

各等分

每用二錢加川椒五

十粒水一大碗煎至七分去滓熱嗽吐去藥諸般

牙疼立效又方用青鹽煨過香附同爲末擦之即

愈

蒺藜散 用蒺藜根燒灰貼牙齒打動處即牢

白附丹 白附子 白芨 白斂 白茯苓 蜜陀僧

研

白石脂

此散原出方注此安如
由生薑各五兩至五錢
子八枚當洗打碎用酒
五升煎令減盡入白
芷一分甘草二錢并
酒細末早晚用

研定粉

研各等分

共爲末先用洗面藥洗淨臨睡用人

乳汁或牛乳或雞子清調丸如龍眼大窠軋逐旋用溫漿水磨開傳之治面生黑點

檳榔散

雞心檳榔舶上硫黃

各等分

片腦

少許

共爲末用

糞絹包裹常於鼻上捺磨鼻聞其臭效又加華麻子肉爲末酥油調臨睡少捺鼻上終夜得聞鼻赤

自除又方

枇杷葉

一兩去毛陰軋新者佳

梔子

五錢

爲末每服

二三錢溫酒調下早晨服先去左邊臨卧服去右邊其效如神治酒瘡鼻用白鹽常擦或馬雞黃白礬鹽爲末用水先溼以藥傳上

唇面皴裂用臘月猪脂煎熟夜傳面臥遠行野宿亦
不損

頭生白屑側柏葉三片胡核七箇訶子五箇消梨一
箇共爲末同研爛用井花水浸片時擦頭上則永
不生白屑

不落髮方側柏葉兩大片榧子肉三箇胡桃肉二箇
同研細擦頭皮或浸油或水內常擦則梳頭自不
落髮

皴洗頭方用藁本白芷等分爲末夜搽髮內明早梳
之垢自去

治足癢方
治足癢方
治足癢方
治足癢方
治足癢方
治足癢方
治足癢方
治足癢方
治足癢方
治足癢方

手足開裂用清油半兩以慢火煎沸入黃蠟一塊同煎候鏽入官粉五味子末少許熬令稠紫色爲度先以熱湯洗烘乾用藥傅薄紙貼之

脚指縫爛用鷺掌黃皮燒存性爲末摻之若指縫搔痒成瘡有竅血不止用多年糞桶箍燒灰傅之○闌甲痛甚者用橘皮濃煎湯洗浸良久足甲與肉自離輕手剪去研虎骨末傅之痛卽止

脚生鷄眼取黑白虱各一枚先挑破患處以虱置其所縛之卽愈若手指傷成瘡爲鷄眼者用地骨皮紅花研細傅之卽結靨而瘡

腿轉筋取松木節剉為骰子大以酒煎服

腰肢軟用二蠶沙炒熨之

飛蟲入耳用兩刀臨耳邊相磨敲作聲即出或用鷄

冠血滴入耳中或用麻油灌之若蜈蚣入耳用灸

猪肉掩之即出

骨鯁用象牙屑以新汲水一盞浮牙屑水上吸之其

骨自下或用鳳仙花子為末吹入喉中自化又方

訣云宿砂歲靈仙砂糖冷水煎請君進一服諸骨

軟如綿一法不用人見將本色骨插髻上倒轉筋

仍舊飲食其骨自下

河豚魚毒方或乾
注水或至寶散或
等群之能化故始與
無財者等分透散水
者如故

悞吞銅鐵悞吞銅錢用生茨菰汁呷飲自消○悞吞
金銀用石灰一塊如杏核大硫黃一塊如皂角子
大同研末酒調服○悞吞竹木用舊鋸子燒赤接
酒中熱飲或用貫衆煎湯呷之則漱○悞吞稻麥
芒取鷲口中涎水嚥之○悞吞鐵針諺云木炭燒
紅急擣灰米湯調下兩三杯不然熟艾蒸汁飲便
是鐵釘也解摧

中酒瓜萋貝母山梔

炒

石膏

煨

香附南星

薑製

神麩

炒

山查

各一兩

枳實

炒

蔓黃蘿
荀子

蒸

連翹

石碱

各五錢

升麻

二錢五分

爲末薑汁炊餅丸白湯送下

治腰疼者然無種一效何
如以竹葉湯一候於五
候之後下中時法少煎
之

胎產驗方
白芍藥五分 川芎五分
白朮五分 枳殼五分
厚朴五分 刺楸五分
羌活五分 黃芩五分
艾葉五分 炙甘草五分
白芍藥五分 枳殼五分
川芎五分 厚朴五分
羌活五分 黃芩五分
艾葉五分 炙甘草五分

體氣用大田螺一枚水中養之俟靨開以巴豆一粒

去殼將針挑巴豆放在內取出拭乾仰頓盞內夏

月一宿冬月五七宿自然成水取擦腋下

汗斑用白附子硫黃

各等分

爲細末以茄蒂醮醋粘末

擦之又用枯草濃煎水日洗數次

婦人

四物湯當歸川芎白芍藥熟地黃

各等分

水煎服治衝

妊虛損月水不調臍腹疼痛一切疾病皆可主此

隨證加減

全生茯苓散赤茯苓葵子

各等分

每服五錢水煎溫服

至和三月服二劑六日
再服一劑能產胎前胎
孕者宜下論有胎產時
可下服一劑七日止
不可減

治妊娠小便不通

大全良方

枳殼

麩炒三兩

防風

去蘆二兩

甘草

炙一兩

每服二錢

白湯調下空心食前日三服治孕婦大便秘澀

地黃當歸湯熟地黃

三兩

當歸

一兩

爲末作一服水三升

煎一升溫服治有孕胎痛

火龍散艾葉末

鹽炒一兩五錢

茴香

炒

川練子

炒各五錢

水煎服

治妊娠心氣痛

驅邪散高良薑

炒

白朮草果仁橘紅藿香葉砂仁白

茯苓

去皮各一兩

甘草

炙半兩

每服四錢水一盞薑三片

棗一枚煎不拘時服治妊娠停食感冷發爲瘡症

黃芩湯白朮黃芩

各等分

每服三二錢水二盞入當歸

一根同煎溫服治孕胎不安

枳殼湯枳殼

去穢麩炒

黃芩

各五分

白朮

一兩

水煎食前溫服

治胎漏下血及因事下血

立效散川芎當歸

各等分

每服二錢水煎食前溫服治

胎動不安如重物所墜冷如冰

全生白朮散白朮

一兩

生薑皮大腹皮陳皮茯苓皮

各五錢

爲末每服二錢不拘時米飲調下治妊娠面目

虛浮如水腫狀

簡易方粉草

炙一兩半

商州枳殼

五兩去白麩皮炒赤

爲末每服一

錢空心白湯服加香附子尤佳治妊娠七八月者常宜服之活胎易產

經驗方黃連末酒調一錢日三服治胎動出血產門痛

良方黃連濃煎汁呷之治兒在腹哭

催生如聖散黃葵花焙乾爲末二錢熟湯調下神效

白芷散百草霜一兩香白芷五錢爲末每服一錢水一盞

煎至七分加童便稍熱服治產難母子保全

秘方肉桂爲末三錢麝香另研五分和勻作一服酒一盞童便

半盞熱調服治胎死腹中不下

又方治生產五七日不下及矮小女子交骨不開者
取自死龜殼或占下廢殼酥炙或醋炙取婦人生
男女多者頭髮燒存性爲末以川芎當歸同煎服
產後消血塊方滑石二錢沒藥二錢血竭二錢如無以醋杜丹皮代之
糊爲丸如惡露不下以五靈脂爲末神麩丸白朮
陳皮湯下

孤鳳散白礬

錢一

熟水調下治產後閉目不語

獨行散五靈脂炒爲末水酒童便調下一二錢治產
後血暈

秘方紫葳

兩

乾漆

五分

炒二錢

芍藥蓬莪朮當歸稍

各五錢

治室女月經不通

小兒

生地黄湯生乾地黄當歸赤芍藥川芎天花粉

各等分

每服五錢水一盞煎服治胎熱胎寒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼哭不止此胎黃候皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母亦宜服之

至寶丹安息香

一兩五錢爲末無灰酒飛過瀝去沙石約取一兩慢火熬成膏入藥內用

琥珀

研

朱砂雄黃

各一兩研水飛

銀箔

五十片研

龍腦射香

各二

錢五分牛黃

五錢各研

生烏犀角

生玳瑁屑

各一兩

金箔

十五

片一半
為衣

生犀玳瑁擣羅為細末研入餘藥令勻將

安息香膏以湯煮凝成和搜為劑如乾入少熟蜜
丸如桐子大二歲服二丸人參湯化下大小以意
加減治諸癰急驚卒中客忤

黑龍丸

牛膽南星青礞石

煨兩

天竺黃青黛

各五分硃

砂

蜈蚣

二錢五分
燒存性

蘆甘石

一錢五分

殭蚕

五分為末煎

甘草湯為丸如鷄頭大服一丸至二丸治急慢驚
風急驚薑蜜薄荷湯下慢驚桔梗白朮湯下

辰砂丸

辰砂

別研

水銀砂子

各一分

牛黃龍腦

各五分天

麻白殭蚕

酒炒

蟬殼

去土

乾蝎

去毒

麻黃

去節天南星

酒浸十次焙乾各一錢

爲末再研勻熟蜜丸如菉豆大硃砂

爲衣每服一二丸或五七丸食後薄荷湯送下

抱龍丸雄黃

一分辰砂五分天南星

臘月秘牛膽中陰乾如無生者

去皮臍剉炒熟用四兩

天竺黃

一兩射香

五錢爲末煮甘草湯

爲丸如皂角子大溫水化服百日者每丸分作三

四服五歲一二丸大者三五丸亦治室女白帶伏

暑用鹽少許嚼一二丸新水下臘月雪水煮甘草

和藥尤佳一法用漿水浸天南星三日候透軟煮

三五沸取出乘軟去皮只取白軟者薄切焙乾黃

色取末八兩以甘草二兩半拍破用水二碗浸一

治痘倒靨色不赤者
將此散投碎於湯中
移時即紅潤如舊

治痘後餘毒王岐脈成肉腫
用此散一錢淨洗結兒及
花柳等毒為細末以童子
破爛入藥在肉內皮肉
用此水煎熱以食之尤佳

宿慢火煮至半碗去滓旋洒入天南星末慢研合
甘草水盡入餘藥治傷風瘟疫身熱昏睡氣麤風
熱痰實壅嗽驚風潮搐蟲毒中暑沐浴後並可服
壯實者宜時與服之

異功散人參

一錢五分

木香官桂

去麤皮

當歸茯苓陳皮厚

朴

姜製

白朮半夏

姜製

肉苳蔻丁香

各一錢

附子

五分水一

盞半薑三片煎服治痘瘡元氣虛弱不能升發裏
虛泄瀉病有大小以意加減

四聖散紫草木通甘草

各一分

枳殼

炒各一分

每服一錢水煎

治瘡疹出不快

惺惺散 白茯苓細辛桔梗瓜萸根人參甘草多白朮

川芎

各等分

爲末每服一錢水煎入薄荷三葉治風

熱及傷寒時氣瘡疹發熱

無價散 人猫猪犬糞臘月內燒灰爲末蜜湯調服治
斑瘡不出黑陷欲死者量大小與之

丹溪方 硃砂爲末蜜水調服治痘瘡已出未出皆可
服

大蘆會丸 蘆會蕪荑木香青黛檳榔黃連

炒各二錢五分 蟬

殼

二十枚

胡黃連

五分

射香

少許

爲末猪膽二枚取汁浸

糕爲丸如麻子大每服二十九丸白湯送下治諸疳

瘡

枳朮丸

枳殼麩炒黃色
去穰一兩

白朮

二兩

爲末荷葉裹燒飯爲

丸如梧桐子大每服五十九丸白湯送下治痞消食

強胃

皮硝入雞腹中煮食消痞

便民圖纂卷第十二終