

本草品彙精要

本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

三種神農本經

朱字

六種名醫別錄

黑字

九種唐本先附

注云唐附

二十三種宋本先附

注云宋附

一十一種陳藏器餘

已上總五十二種

葫蘆巴

附宋

木賊

附宋

蓋草

音爐

蒲公英

附唐

穀精草

附宋

牛扁

苦芙

音襖

酢漿草

附唐

昨葉何草

附唐

蕩頭

附宋

夏枯草

鸞蓐草

附宋

鴨跖草

附宋

山慈菰

附宋

苧實

音頃

附唐

赤車使者

附唐

狼跋子

屋遊

地錦

附宋

敗船茹

音如

燈心草

附宋

五毒草

附宋

鼠麴草

附宋

列當

附宋

馬勃

屨音劇
屨音熨
鼻繩音唐

質汗

附宋

水蓼

附唐

猶草

附宋

敗芒箔

附宋

狗舌草

附唐

海金沙

附宋

萱草

宋附花
苗附

格注草

附唐

雞窠中草

附宋

雞冠子

附宋

地椒

附宋

草三稜

附宋

合明草

附宋

鹿藥

附宋

弓弩弦

一十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

毒菌

草禹餘糧

鼠蓑草

廉薑

草石蠶

漆姑草

麋目

梨豆

諸草有毒

本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

草之草

葫蘆巴

無毒

植生

葫蘆巴主元臟虛冷氣

名醫所錄

名

苦豆望江南

苗

圖經曰春生苗莖高

四五尺葉葉對生如槐夏開黃花五出隨作莢如蠶豆其實似萊菔子而匾採之以供茶食人家庭院植之爲翫謂之望江南今市者俱嶺南所產入藥然不及舶上來者爲真本經不注唐以前方書亦不見用是蓋出之甚近也別錄云或云葫蘆巴蕃蘿荀子也當附蘆菔之次世俗相傳未知審的又補骨脂徐表

南州記云是韭子也亦不附于菜部是相例也**地**圖經曰出海南諸蕃嶺南廣州黔州河南道地船上

者**時**生春生**採**七月**收**日**用**子**質**類菘蕈子有稜而扁**色**淡黃**味**

苦**性**溫**氣**氣厚於味**臭**香**主**勝膀胱**製**研細**倉**合附子

腎虛冷腹脇脹滿面色青黑。合穰香子桃仁治膀胱冷氣甚効惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半以

爲散每服五七十九空心食前鹽酒任下散以**禁**妊

熱米飲調下與九子相間服之日各一二服差**禁**婦

勿服服之令兒矮

木賊

無毒

叢生

木賊主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風

止痢及婦人月水不斷

名醫所錄

苗

圖經曰：叢生，苗如箭筈，長二三尺，色青而

無花葉，每根一蔀，寸寸有節，其紋直而甚利，凌冬不凋。

地

圖經曰：生秦隴同華諸郡山谷近水地，有

之道地

時

生春生

採

四月

收

暴乾

用

莖

色

青

味

甘微苦

性

平

秦州

氣之薄者

緩氣

陽中之陰

臭

朽

主

明目退翳

製

去節，剉以水潤，濕火上烘用

治

療

衍義曰

治小腸膀胱氣細，剉炒，搗爲末，食前沸湯點

二錢，緩緩服之，必効。

別錄云

治瀉血不止，以木賊十

二分，切碎，用水一升，八合煎取八合，去

倉

合牛角觸

滓，空心溫分二服，如人行五里再服之。

倉

麝香治休

息痢，日久不瘥。合禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白

。合槐鵝桑耳治腸風下血。合槐子枳實治痔疾

出血。合枳殼各二兩，乾薑一兩，大黃一分，四味煎

到一處，於銚子內炒黑色，存三分，性搗羅爲末，溫粟

米飲調食前服一錢匕
治腸痔下血多年不瘥

蓋草

無毒

叢生

蓋音燼草至久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣

殺皮膚小蟲

神農本草經

名

葇葇草 鴟脚沙

王芻 鹿葇

苗

唐本注云此草葉似竹而

細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荆襄人煮以染黃作金色極鮮綵詩衛風云瞻彼淇澳葇葇竹猗猗是也

地

圖經曰生青衣川谷唐本注云生平澤溪澗之側道地荆襄

時

生春生採九月十月

取**用**

葉莖

質

類竹而細小

色

青綠

味

苦

性

平

氣

味厚於氣陰中之陽

主

殺蟲

反

畏鼠婦

治

療

唐本注云洗諸瘡藥性論云治一切惡瘡

蒲公英

無毒

植生

蒲公英主婦人乳癰腫水煑汁飲之及封之立消

名醫

所錄名搗耨草 蒲公英 圖經曰春初生苗葉如苦苣有

色黃如金錢斷其莖有白汁出人亦噉之衍義曰蒲

公英今地丁也四時常有花如菊花罷飛絮絮中有

子落處卽生所以庭院間 圖經曰舊不著所出州

亦有者蓋因風而來也 地 土今處處平澤田園皆

有時 生春生 採 四月五 收 暴 用 根 色 青 味 甘 性 平 氣

氣之薄者 主 乳癰 瘡腫 治 療 圖經曰搗傅諸瘡及惡刺狐

腸中之陰 尿刺摘取根莖白汁塗之惟

多塗立瘥 別錄云治產後不乳兒畜積乳汁結

作癰毒取此草搗傅腫上日三四度易之卽瘥

穀精草

無毒

植生

穀精草主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲顯毛

焦等病

名醫所錄

名

戴星草

苗

圖經曰

春生於穀田中

葉萼俱青根花並白色一名戴星

草

一名戴星

草

草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀有今口齒

藥中多用之

地

圖經曰

舊不載

所出州土今

時

生

春生

採

用之

二月三月取

收

陰乾

用

苗葉

色

青

味

辛

性

口齒風痛

治

療別錄云

治偏正頭風痛

以穀精草一兩爲

末用白麩調攤紙花上貼痛處

乾卽易之

氣

氣之厚

者陽也

牛扁

無毒

叢生

牛扁

音編

主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療

牛病

神農本草經

名

扁特扁毒

苗

圖經曰葉似三莖石龍芮等根如秦艸而細多生平澤下濕地

卽蘇恭注云太常貯名扁特是也今潞州一種名便特六月有花八月結實根苗主療大都相似疑此卽

是牛扁但扁便不同其亦聲近而訛乎

地

圖經曰出桂陽川谷今寧州亦有之道地潞州

時

生

春生

採

二月八月取根

收

乾日

用

根

色

青綠

味

苦

性

微寒

氣

氣薄味厚

陰也

臭

朽

主

洗熱瘡

倉

根搗末合油調傳殺蟻蝨

苦笑

無毒

植生

苦笑

音襖

主面目通身漆瘡

名醫所錄

苗

蜀本圖經云子若猫薊莖圓無刺其

苗五月採之堪以生噉蜀本圖經云生所在下濕而今人以爲漏蘆非也**地**地陶隱居云處處有之

時生春生**採**五月五日取莖**收**暴乾**用**莖**色**綠**味**苦**性**微寒**氣**

氣薄味**主**漆瘡**製**燒灰或**治**療陶隱居云燒作灰傅厚陰也**丹毒**生用**金瘡**食療云生食治

漆瘡或燒**禁**不堪多食
灰傅患處

酢漿草無毒

叢生

酢漿草主惡瘡癩瘡**傅之殺諸小蟲**名醫所錄**名**酸漿醋

母草 鳩酸**苗**圖經曰葉如水萍叢生莖端有三葉

草 小酸苗**葉**間生細黃花實黑其葉初生嫩時

小兒多食之南人用**地**圖經曰舊不載所出州土但指鍤石器令白如銀**云**生道傍今南中下濕地及

人家園圃中多有之
北地亦或有生者
時生春生採四月五月取葉
收陰用葉

質類水
色青綠
味酸
性寒收
氣氣薄味厚陰也
臭腥
主瘡癩熱渴
製搗碎

用

昨葉何草

無毒

叢生

昨葉何草至口中乾痛水穀血痢止血

名醫所錄名瓦松苗

唐本注云初生葉似蓬高尺餘生
年久瓦屋上遠望如松故名瓦松
地圖經曰生上黨屋上今處處有

之生春生採六月七月
時收日
用苗
色青綠
味酸
性平
氣厚

時

生

春

生

採

六

月

收

日

用

苗

色

青

綠

味

酸

性

平

氣

厚

於氣陰
中之陽

臭

腥

治

療

唐本注云

生眉髮膏中為要別錄

云治頭風白屑燒灰淋汁熱洗頭

云

治

頭

風

白

屑

燒

灰

淋

汁

熱

洗

頭

不過五
七度瘥

蕝頭

無毒

植生

蕝

音弱

頭主癰腫風毒摩傳腫上擣碎以灰汁煮成餅

五味調和爲茹食性冷主消渴生戟人喉出血

名醫所錄

名

蕝

矩音

苗

圖經曰

春生苗高一二尺莖似由跋而有斑葉亦似由跋半夏根大如碗生陰地而

雨滴葉下生子名蕝蕝又有斑杖苗相似斑杖卽虎杖也至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根亦如蕝頭但毒猛不堪食又云如天南星夏開花似蛇頭黃色秋結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓採者當辨之但莖斑花紫者乃是蕝蕝也又有白蕝蕝亦曰鬼芋根都似天南星但南星小柔膩肥細炮

之易裂差
可辨爾
地蜀陰地道地揚州
時生春生
採二月八月取根

收日根
質類芋
色黑辛
性寒散
氣陽中之陰
臭腥

主消腫
製搗碎或
禁生不可食
屨斑杖根

夏枯草無毒
植生

夏枯草主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散瘰結氣脚腫

濕痺輕身神農本草經
名夕句
苗圖經曰冬至後生

月開花作穗紫色似丹參花結子亦作穗至五月
枯衍義曰今又謂之鬱臭
苗葉似旋覆三月四

白花中夏結子遂枯初生嫩時
須浸洗淘去苦水作菜食之
地圖經曰生蜀郡川

郡亦有之唐本注云

生平澤處處有之

時

生冬至後

採

四月取

收

乾日

用

生

生苗

莖葉

乾

用

莖

葉似旋

色

綠

味

苦

性

寒

氣

氣薄

味厚

臭

香

主

癰

瘰

葉

覆而短

色

綠

味

苦

性

寒

氣

氣薄

味厚

臭

香

主

癰

瘰

鼠

瘰癧

治

瘰癧

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

瘰

癧

治

瘰癧

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

疔

每服一錢七無時候用臘茶調服治肝虛

目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕日

鸛蓐草

無毒

鸛蓐草主眼中遺溺不覺燒令黑研水進方寸七亦

主噦氣

名醫所錄

收

乾日

用

鸛蓐

中者

主

遺溺

製

去沙土并毛

燒令黑用

治

噦氣

噦氣

噦氣

噦氣

療孫真人云卒患腰惡瘡若先發於心已有汗者以

胡鷲窠爲末水塗之若治遲偏身卽害人死別錄

云婦人無故尿血以胡鷲窠中草燒末酒服半錢亦治丈夫

鴨跖草

無毒

植生

鴨跖草主寒熱瘴瘧痰飲疔腫肉癢澁滯小兒丹毒發熱狂癩大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等

毒

名醫所錄

名

竹草

雞舌草

鼻斫草

碧

苗

圖經曰葉如竹高一二尺花深碧有角如

鳥嘴北人呼爲雞舌草亦名鼻斫草吳人呼爲跖蓋跖斫聲相近也又名碧竹草花好爲色

地

曰生江東淮南平地北地吳中亦有之

時

生春生

採

夏月取

收

乾陰

用

色

綠

味

苦

性

大寒

氣

氣薄味厚陰也

臭

朽

主

去熱毒消癰疽

倉

合赤小豆

煑服下水氣
濕脾利小便

山慈菰

有小毒

植生

山慈菰主癰腫瘡癩癰瘰結核等醋磨傅之亦剝人

面皮除奸黷

名醫所錄

名

金燈花鹿蹄草

苗

圖經曰春生苗葉似車前根如慈菰零陵

間又有團慈菰根似小蒜所主與此畧同

地

圖經曰生山中濕地及零陵間道地吳中者佳

時

生

春生採

八月取根

收

日乾

用

根

質

類榛子仁而極大

色

白

味

甘

性

平緩

氣

氣厚於味陽中之陰

臭

朽

主

癰腫瘡毒

製

剝去毛絮

倉

莖葉搗爲膏和蜜貼瘡腫候瘡

口有清血出効

草之木

苘實

無毒

植生

苘音頃實主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫名醫

所

錄

苗圖經曰莖高六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼

如蜀葵中子黑色今人種之以績布及打繩索

是此也古方圖經曰舊不載所出時生春生抹八月

亦有根者州土今處處有之地圖經曰舊不載所出時生春生抹八月

九月十月陰收乾用實質類大色黑味苦性平氣味厚於

月取實乾用實質類大色黑味苦性平氣味厚於

之臭香治療唐本注云熱結癰腫無倉以一兩炒令

陽臭香治療唐本注云熱結癰腫無倉以一兩炒令

蜜漿調服一錢治

赤白痢不瘥再服

草之走

狼跋子

有小毒

蔓生

狼跋子主惡瘡癩疥殺蟲魚

名醫所錄

名

黃環子

就葛度

苗

陶隱居云其苗春生作蔓花紫色而實形匾雜米摻為餌投水中魚無大小皆浮出而死今京下呼為黃環子亦謂度谷又名就葛唐本注云今陶隱居云交廣送入太常正是黃環子非他物也

地

陶隱居云出交廣

時

生春生採秋取

收

乾日

用

實

味

苦

性

寒

氣

氣薄味厚陰也

臭

朽

倉

合苦酒磨治疥

草之草

屋遊

無毒

麗生

屋遊主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣

名醫所錄

名

昔邪

苗

陶隱居云此古瓦屋上青苔衣也陸龜蒙苔賦云高有瓦松卑有澤葵散巖竇者有石髮

補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐昔邪即屋遊也然所產雖異主療則同皆由積陰而生於瓦

石爾故推類而言之

地

圖經曰生屋上陰處

時

生春採八月九月夏月取

收

陰

用

苔

質

類垣衣

色

綠

味

甘

性

寒

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

朽

主

清熱

止渴

製

剝取淨洗服

治

療

別錄云上小兒痢熱時氣煩悶止渴

地錦草

無毒

蔓生

地錦草主通流血脉亦可用治氣

名醫所錄

苗

圖經曰莖葉細弱蔓

延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實經云絡石條中注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其**地**圖經曰近道田野中有**時**生春生採夏月類全別**之**道地滁州者尤良**取**

收暴

用

子苗

色

赤紫

味

辛

性

溫

氣

者氣之厚

也

臭

朽

主

和調氣

血

倉

爲末和米飲調下
二錢治臟毒赤白

敗觚茹

敗觚茹主婦人崩中吐痢血不止

名醫所錄

地

陶隱居云此是大輻

步與膽切他書刮竹茹捏前
如漏處者今處處有之

收

乾日

用

茹

性

平

氣

者氣之薄

者陽中

之臭朽

製煑之或燒

舍

缸故茹爲末合酒調服療婦人遺尿不知出。缸中故竹

茹乾末合酒調服三錢七日三服療無故遺血溺

燈心草

燈心草根及苗至五淋生煑服之人將爲席敗席煑

服更良

名醫所錄

苗

圖經曰

莖圓細而長直土人亦將爲席衍義曰陝西亦有蒸熟乾則折取

中心穰然燈者謂之熟草又有不蒸但生乾剝取者謂之生草入藥宜用生者。謹按燈心草蔣田澤中圓細而長直有蘗無葉南人夏秋間採之剝皮以爲蓑衣其心能然燈故名燈心草由其性味淡滲故有利水之功而本經乃言爲席非也其席草亦產江南形比燈心草細而短自是一種實非此類也若然席

草亦可去皮

地

圖經曰生江南澤地
衍義曰陝西亦有之

時

生春生採六月
苗

而然燈乎

七月

收

暴乾

用

根及

質

類席草肥
長而輕虛

色

白

味

甘

性

寒

氣

之氣

薄者陽中之陰

臭

朽

主

通心竅
利水道

製

剝去皮用

治

療別錄云治小兒
夜啼以燈心燒

灰塗乳上與兒服之又治破傷多用燈
心草爛嚼和唾貼之以帛裹血立止

倉

燈心浸油
釣小蟲蟻

入耳挑不出者

五毒草

無毒

植生

五毒草根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊癩蟲蠶蛇犬咬

並醋摩傅亦搗莖葉傅之恐毒入腹亦煮服之

名醫所錄

名

五蕞及蛆
切蛇罔

苗

圖經曰花葉如蕎麥根緊硬似狗脊
又別有蠶罔草如苧麻與蕞同名也

地

圖經曰生

時

生春生
採夏秋

收

乾日

用

根莖
葉

色

綠

味

酸

江東平地

性

平

氣

氣之薄者

臭

腥

主

癰腫

製

醋摩或

搗碎用

性

平

氣

陽中之陰

鼠麴草

無毒

植生

鼠麴草主調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽

名醫所錄

名

香茅

苗

圖經曰春生苗高尺餘葉有白毛開黃
花採之以雜米粉作糗食之甜美山南

人呼為香茅取花雜棹皮染褐至
破猶鮮江西人呼為鼠耳草也

地

圖經曰生江西
山南平岡熟地

時

生春生
採三月三

日取

收

乾日

用

實花

色

青

味

甘

性

平

氣

緩

薄者陽中之陰

臭香

倉

荆楚歲時記云三月三日取汁蜜和爲粉謂之籠舌粹以壓時氣

列當

無毒

麗生

列當主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血瘡

及浸酒服之

名醫所錄

名

栗當草菝蓉

苗

圖經曰莖圓紫色根如藕根初生長五六

寸至一尺以來四月中旬掘取之名草菝蓉壓令匾以代肉者一種鎖陽味甘丹溪云補陰氣治虛大便燥結者用之虛而大便不燥結者勿用亦以代菝蓉也今考之二種形色氣味及可互相代用恐一物而異其名乎附見

地

圖經曰生南山巖石上蜀本云出原州秦州靈州皆有之

時

生

春生

採

四月中旬取根

收

陰乾

用

根

色

紫

味

甘

性

溫

氣

氣之厚者陽也

臭

腥

主

補勞
益腎

製

洗淨煮
或浸酒

倉

二斤為末以酒一斗浸經宿遂性飲之主與陽事

馬勃

無毒

馬勃主惡瘡馬疥

名醫所錄

名

馬庇

馬窠

苗

蜀本圖經

曰此馬屁

菌也其狀如狗肺生濕地及腐木上虛軟如紫絮彈之有紫塵出衍義曰此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也其大者如斗小者如杓彈之則粉出也

地

圖經曰生園中久腐濕處

時

生無採時

夏秋取

收

陰乾大而虛

色

紫

味

辛

性

平

氣

氣之薄者散陽中之陰

臭

朽

主

瘡疥喉閉

製

去膜用

治

療陶隱居云

傳諸瘡

倉

合蜜揉拌少以木調呷治喉閉

痛咽

屨屨鼻繩灰

屨

音劇

屨

音熨

鼻繩灰水服主噎哽心痛胸滿

名醫所錄

地

別錄

云江南以桐木爲屨及屨用蒲爲筵用麻穿其鼻也入藥取以著脚經久而欲爛斷者爲良

用

著脚

經久者佳

色

黑

製

燒灰用

質汗

無毒

質汗主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣
婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦

傅病處

名醫所錄

地

圖經曰松淚

出西蕃如凝血蕃人煎甘草黃并熱血成之陳藏器

云蕃人試藥取兒斷一足內藥於口中以足蹋之當時能走者至良。○謹按斷兒足以試藥可謂神矣。考其藥味不過甘草松淚輩而已。豈能如是之速哉。但恐後人說夢向癡試之不驗將何如邪。設若誤傷以此治之則可欲試藥而斷人之足其與文伯下二胎之意同也。仁人者可不慎歟。

色

紅紫

味

甘

性

溫

氣

氣之厚者陽也

臭

香

水蓼

無毒

植生

水蓼主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮

漬搗脚消氣腫

名醫所錄

苗

唐本注云

生於水澤中故名水蓼其葉大於家蓼莖赤水

按食之勝於蓼子衍義曰大率與水紅花相似但枝低爾今造酒取汁和麩作麴亦假其辛爾

地

唐本

注云生下

時

生春生採

夏月取

收

陰乾

用

葉莖

質

類水紅花而枝

濕水傍

短色

綠

味

辛

性

冷散

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

香

治

療

別錄云

脚痛成瘡

湯令溫熱得所頻頻淋洗瘡乾自安

倉

水紅子不以多少微炒一半餘一服治瘰癧破者亦治

錢日三服食後夜卧各

薺草

無毒

叢生

薺草主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁擣葉傅毒腫又絞取

汁服之主消渴

名醫所錄

名

薺蔓于

薺

苦

苗

圖經曰生水

長馬多食之爾雅云蕒蔓于江東人呼爲蕒證俗云蕒水草也左傳亦曰一薰一蕒十年尚猶有臭者是也
此草
圖經曰生江
時生春生採夏秋
收暴
用葉
色

綠也

地

東水田中

時

生春生

採

夏秋

取葉

收

暴

用

葉色

味

甘

性

大寒

氣

氣之薄者

臭

臭

主

消水氣

傳腫毒

毒

敗芒箔無毒

敗芒箔主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止

好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒養服之亦燒爲末

酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草爲之爾雅云

芒以茅可以爲索

名醫所錄

狗舌草

有小毒

叢生

狗舌草主蠱疥瘙瘡殺小蟲

名醫所錄

苗

唐本注云葉似車前無文理抽

莖花開黃白而細

地

唐本注云生渠壑濕地

時

生春生採

四月五月取

收

乾暴

用

莖

色

青綠

味

苦

性

寒

氣

氣薄味厚陰也

海金沙

無毒

植生

海金沙主通利小腸

名醫所錄

苗

圖經曰初生作小株高一二尺七月採全科於

日中暴之令乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡爲度

地

圖經曰生黔中山谷

湖南亦有之

時

生春生採

七月取

收

日中擊之

用

沙

色

黃

味

淡

性

平

氣

氣之薄者
陽中之陰

臭

朽

主

通關竅
利水道

倉

合梔子馬牙消蓬
沙治傷寒熱狂○

再服
海金沙一兩臘茶半兩二味搗碾令細每服三錢煎
生薑甘草湯調服無時治小便不通臍下滿悶未通

萱草根

無毒

叢生

萱草根治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗

絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澀身體煩熱

風土記云懷妊婦人佩其花生男也

名醫所錄

名

鹿葱花宜男

憂

苗

謹按此種春初宿根而生葉十數作叢類菖蒲而稍薄一莖挺出其端有花次第而開類百合

而紅黃色亦有純黃者夏採花秋採根用今人多採嫩苗及花附作菹煮食之其花孕婦佩紉則生男故名宜男詩傳云食之亦能令人合歡樂忘憂故名忘憂也

地

圖經曰處處田野有之

時

生春

苗採

五月取花
八月取根

收

日乾

用

根

色

白

味

甘

性

涼

氣

者氣之薄

者陽中

之臭

香

主

利水竅

除煩熱

治

癩

圖經曰

安五臟

利心志

令人

好歡樂

無憂輕身

明目

○嫩

苗花作菹食

利胃膈甚佳

倉

荳草根洗淨研汁一大盞合生薑汁半盞時時細呷治大熱衄血

格注草

有大毒

叢生

格注草主蠱症諸毒疼痛等

名醫所錄

苗

唐本注云

葉似

葎根紫色

若紫

草根一株

地

有二十許

地

圖經曰

生齊魯山澤

唐

時

生春

生春生

採

二月

本注云

出兗州山谷間

苗

春生

採

二月

八月取根五
月六月取苗
收日
用根
色苗綠
味辛
性温
氣氣厚味
散薄陽中
陰之

雞窠中草

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月豬
脂傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安

席下勿令母知

名醫所錄

時

採無時

收

暴乾

用

雞久棲者良

製

燒灰用

倉

燒作末合酒下一錢七治產後遺尿

雞冠子

無毒

植生

雞冠子主腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下

名醫所錄

苗

謹按苗高三五尺獨莖而區紅綠色葉如蓼葉而長至端漸小花開莖巔狀若雞冠故謂之雞冠花也其子細黑似車前子但稜匾而有光澤爾

地

處處有之

時

生春生苗

採

秋取子

收

日乾

用

子

色

黑

性

涼

氣

氣之薄者陽中之陰

主

崩中帶下

製

炒碾碎用

草之走

地椒

有小毒

散生

地椒主淋瀝腫痛可作殺蛭蟲藥

名醫所錄

苗

圖經曰其苗因舊莖

覆地而生莖葉甚細

花作小朵紫白色

地

圖經曰出上黨郡

時

生春生苗

採

秋取實

收

日

用

實

色

青

味

辛

性

溫

氣

散

者

氣之厚

也

臭

香

主

殺

蟲

草之草

草三稜

無毒

叢生

草三稜療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕

止痛利氣

名醫所錄

名

雞爪

苗

圖經曰

春生

苗高三四尺

似菱蒲葉皆三稜五六月

開

花如莎草黃紫色霜降後

採根其形不一有初生

成塊者或傍生一根成塊出

苗者其不出苗只生細

根者謂之雞爪三稜即草三

稜也所謂雞爪者以其

根端鈞屈如雞爪然爾亦如烏頭烏喙因形而名之

其實一類也

地

圖經曰

生蜀地

時

生

春生

採

二月八

月取根

收

暴

用

根

質

類雞爪而長大
皮黑肉白
味甘
性平溫
氣者陽也厚
逐瘀血
製

合明草

無毒

植生

合明草主暴熱淋小便赤澁小兒瘰病明目下水止

血痢搗絞汁服

名醫所錄

苗

圖經曰葉如四出花向夜即葉合

地

圖經曰生下濕

地時

生春生採夏秋取

收

日莖葉乾

色

綠

味

甘

性

寒

氣之

薄者陽中之陰

臭

朽

主

風熱利竅

鹿藥

無毒

植生

鹿藥主風血去諸冷益老起陽浸酒服之

名醫所錄

苗圖經

曰春生苗高一尺以來葉似竹而兩兩相對

地

圖經曰生

苗根並似黃精其根鹿好食故名鹿藥也

姑臧**時**

生春生採夏秋

收

日乾**用**

根

質

類黃**色**

白黃**味**甘

性溫**氣**

氣之厚者陽也

臭朽

主益陽去冷

製

酒浸用

弓弩弦

弓弩弦主難產胞不出

名醫所錄。謹按弓弩弦舊本附於草部蓋古者以麻爲

之而然也近世易之以絲以筋之類欲其堅且約耳內則所謂男子生而柔弧蓬矢以射四方射乃男子之事况弦有捷速之義故妊娠佩之以宜男臨蓐而易產物之所感理或然也**性**微寒**主**易產

治

療

別錄云

治婦人始覺有孕取弦一條袋盛繫于

左臂必成男胎又臨蓐取一條纏縛腰間令易

產治耳中有物不可出者以三寸打散一頭

塗膠注耳中物處停之令相著其物卽出

一十一種陳藏器餘

毛茛鈎吻注陶云鈎吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛

石龍芮也百一方云菜中有水茛葉圓而光有毒生

水旁蟹多食之蘇云又注似水茛無毛其毛茛似龍

芮而有毒也○蔭命鈎吻注陶云有一物名陰命赤

色著水懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色

狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者○毒菌
地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者爲菌
木生者爲樗江東人呼爲草爾雅云中馗菌注云地
覃子也武云地雞亦云麋頭夜中光者有毒煮不熟
者有毒煮訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者
有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者爲
蛇過也○草禹餘糧注陶公云南人又呼平澤中一
藤如菝葜爲餘糧言禹採此當糧根如盞連綴半在

土上皮如茯苓肉赤味澁人取以當穀不饑調中止
澁健行不睡云昔禹會諸侯弃糧於他化爲此草故
名餘糧今多生海畔山谷○鼠萋草莎草注陶云別
有鼠萋草治體異此有名無用條有萋草味苦寒主
溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷卽此也○廉薑杜
若注陶云若似廉按廉薑熟主胃中冷吐水不下食
似薑生嶺南劍南人多食之○草石蠶蟲石蠶注陶
云今俗用草根黑色按草石蠶生高山石上根如箸

上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破血主
溪毒煮食之本經從蟲部出復有蟲食蠶已出拾遺
○漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草
如鼠跡大生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按研傅之
熱更易亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非
細者乃同名耳○麋目苴菹注陶云麋目小冷按麋
目云出嶺南如麋目食之發冷痰餘別無功○梨豆
蚘蛇注陶云蚘膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢

子作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一
名虎涉別無功○諸草有毒瓜兩蒂兩鼻害人瓜瓠
正苦有毒簷溜滴著菜有毒堇黃花害人芹赤葉害
人菰首蜜食下痢生蔥不得雜白犬肉食之令人九
竅流血食戎葵并烏肉令人面無顏色食葵發狂犬
咬食葫蔥青魚令人腹生蟲蕪不得和牛肉食成癥
瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生蔥和雞子食
變嗽蓼齏食生食令氣奪乏令陰痿九月食霜下瓜

血必冬發三月不得食陳菹夏熱病發惡瘡瓠牛踐
苗子卽苦

本草品彙精要卷之十五

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

一十三種神農本草經

朱字

四種名醫別錄

黑字

三種宋本先附

注云宋附

一種今分條

四種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

桂

桂心肉桂
桂枝附

牡桂

菌桂

松脂

實葉根節松黃
松瀝五鬣松附

槐實

枝皮
根附

槐花

宋附
葉附

槐膠

宋附

枸杞

葉上蟲
葉附

地骨皮

原附枸杞
下今分條

栢實

葉皮側
栢附

茯苓

茯神
附

琥珀

瑩

宋附

榆皮

花附

酸棗

槩木

根附

楮實

葉皮整白汁
紙設汁附

乾漆

生漆附

五加皮

牡荊實

蔓荊實

四種海藥餘

藤黃

返魂香

海紅豆

紗木

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮

含水藤中水

臯蘆葉

蜜香

阿勒勃

鼠藤

浮爛囉勒

靈壽木皮

緜木

斑珠藤

阿月渾子

不凋木

曼遊藤

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

木之木

桂

有小毒附桂
心肉桂桂枝

植生

桂主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛
腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻鼾能墮胎堅骨節通血
脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老

名醫
所錄

名

丹桂
蔓桂

苗

謹按木高三四丈其葉如柏葉而澤黑皮
黃心赤凌冬不凋其傍無雜木蓋木得桂

而枯之謂也按衍義云桂大熱素問謂辛甘發散爲陽故仲景治傷寒表虛用桂枝湯專取辛甘發散之意也又云療寒以熱故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正合素問辛甘發散之旨尤知菌桂牡桂爲不及也今爾雅云棖爲木桂郭璞云南人呼桂厚皮爲木桂蘇恭以爲牡桂卽木桂及單名桂者非也湯液本草云有菌桂牡桂木桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義言不知何緣而得官之名考諸本草有出觀賓諸州者佳世人以筆畫多而懶書之故只作官也如黃檗作黃柏生薑作姜同意本草所說諸桂有厚薄不同大抵細薄者爲枝厚脂者爲肉其身者刮去皮與裏止用中者爲桂心故仲景用桂枝發表用肉桂補腎亦本乎天者親上本乎

地

陶隱居云出湘州桂州交州道地桂陽廣州觀州

時

生

春生採

二月八月

新葉 十月取皮

收用 乾皮心枝

質 類厚朴而薄

色 紫

味 甘辛

性

大熱氣

者氣之厚陽也

臭 香

主 伐肝氣逐寒邪

行

桂枝 桂手少陰經

桂

製

去麤皮

治

療藥性論云桂心止九種心痛殺三蟲破血通利月閉及脚軟痺不仁并胞衣不下除

欬逆結氣壅痺止腹內冷氣痛不可忍止下痢治鼻息肉日華子云桂心療一切風氣通九竅利關節暖

腰膝破疰癰癥瘕消淤血及風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉湯液本草云桂枝發表及表虛自汗輕薄者

宜入治眼目發散藥肉桂治沉寒痼冷秋冬下部腹痛并療奔豚別錄云桂心療卒中惡心痛及小兒

臍腫炙熱熨之。桂療心腹脹悶及外補日華子云腎偏腫疼痛爲末水調方寸匕塗之益精明目

并五勞七傷湯液本草云肉倉 台人參麥門冬甘草桂補下焦熱火不足及補腎 大黃黃芩調中益氣

○合柴胡紫石英乾地黃止嘔逆。桂心爲末二兩合熱酒調一錢匕不拘時服治寒痙心痛四肢逆冷全不飲食

牡桂 無毒

牡桂

出神農本草經

主上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節補

中益氣久服通神輕身不老

以上朱字神農本草經

心痛脅風脅

痛溫筋通脉止煩出汗

以上黑字名醫所錄

名

棧音木桂

苗

圖經曰木高三

四丈皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類葉狹於茵桂而長數倍亦似枇杷葉而大四月生白花全類茱萸花不著子生於巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木所謂牡桂是也其葉用之作飲甚香人家園圃亦有

種者移植於嶺北則氣味圖經曰生南海山谷道亦少辛辣故不甚入藥也地融州桂州交州宜州

甚時生三月四月採二月八月收陰皮用皮質類厚朴色

紫味辛性溫散氣氣之厚臭香主溫筋通脈行手少製

刮去麤皮
剉碎用

菌桂 無毒

菌桂主百病養精神和顏色爲諸藥先聘通使久服

輕身不老面生光華媚好常如童子神農本草經苗圖經曰葉似柿

葉而尖狹光淨中有三道文花白蘂黃四月開花五月結實樹皮青黃肌理緊薄無骨正圓如竹大枝小

枝皮俱是筒有二三重者因其似筒而謂之筒桂也然筒桂卽菌桂爾筒桂字相近其亦傳寫之誤乎大枝皮不能重卷者味極淡薄不入藥用

地

陶隱居云

出交州桂林及蜀

州

時 生春生

採三月七

收

日乾用皮

質

類厚朴而

色

紫

用

味 辛

性 溫

氣 氣之厚者陽也

臭 香

主 養神

行 悅色

製 刮去麤

皮剉碎

松脂

植生

松脂

出神農本經

主疽惡瘡頭瘍白禿疥癢風氣安五臟

除熱久服輕身不老延年

以上朱字神農本經

胃中伏熱咽乾

消渴及風痺死肌鍊令白服之其赤者主惡痺○實
味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少力補不足○葉味
苦溫主風濕瘡生毛髮安五臟守中不飢延年○節

溫無毒主百節久風風虛脚痺疼痛○根白皮味苦

溫無毒主辟穀不飢

以上黑字
名醫所錄

名

松膏
肪

松黃

苗

謹按
蕭柄

云松有五鬣爲一葉或有兩鬣七鬣者歲久則實繁
其脂益由樹枝榮盛時爲炎熱所灼津液流出凝結
於外製服之勝於鑿樹及煮用膏也亦有花上黃粉
名松黃山人及時拂取點湯甚佳燒其枝上下承取
汁液名松滿譜能療牛馬瘡疾皮上綠衣謂之艾蒨
合和諸香用之夫松凌冬不凋理爲佳物但人多輕

忽近易之耳中原雖有

地

圖經曰生泰山山谷今處處有之

時

生四時

不採

六月取脂

收

陰

用

通明如薰陸香成類者爲好

質

類乳香

色

黃

味

甘苦

性

溫洩緩

氣

氣厚味薄陽中之陰

臭

香

主

諸瘡腫除熱疾

製

圖經曰用大釜

加水置甑用白茅藉甑底又加黃沙於茅上厚寸許然後布松柏於上炊以桑薪湯減卽添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水中既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥

治 耳聾牙有蛀孔以少許咬之不落蟲自死貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風日華子云潤心肺下氣除邪煎膏治癩爛排膿。葉炙罽凍瘡風濕瘡。節主脚軟骨節風別錄云節燒灰揩牙斷歷虫齒根黑暗

補 日華子云根白

倉 煮煉投冷水中五十徧合蜜丸皮補五勞益氣

服 二兩飢卽服之日三療惡風

疾鼻柱斷離者二百日。瘥斷鹽及房室。以三十斤煉五十徧或二十徧。每三升合煉酥三升。溫和熟攪極稠。空腹以酒服方寸七日。三數食麴粥爲佳。慎血腥生。冷酢物果子。療歷節諸風百節酸痛不可忍。以三兩煉合巴豆一兩。勻和熟搗丸。通過以薄綿裹內耳孔中。療耳久聾。日一易之。瘥。又以三十斤合酒五斗。漬三七日。服一合。日五六服。療歷節風四肢疼痛如解。葉合水麪飲服之。斷穀并除患惡病。節釀酒療苦腳弱人。花合酒服。輕身。花合川芎當歸石膏蒲黃爲末。服二錢。水二合。紅花二捻。同煎七分。粥後溫服。療產後壯熱頭痛。煩赤口乾唇焦。煩燥渴昏悶不爽。實搗爲膏。合酒調下。三錢。日三則。不饑渴。飲水勿食他物。百日身輕。日行五百里。實合柏子仁服。療虛秘。

槐實

無毒

植生

槐實

出神農本經

主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火

瘡婦人乳癭

以上朱字神農本經

子臍急痛以七月七日取之

擣取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中

三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年○枝

主洗瘡及陰囊下濕痒○皮主爛瘡○根主喉痹寒

熱可作神燭

以上黑字名醫所錄苗圖經曰其木有極高大者

黑者名榲姑槐圖經曰槐畫合夜開者名守宮槐葉細而青綠色者但謂之槐五月六月開花七月八月結實其

功用不

地

圖經曰處處有之

時

生春生採六月取花七月七日

言有別

地

道地河南平澤

時

葉

七月七日

取嫩實搗汁作煎十月取

老實入藥根皮取無時

收日

乾實及皮

用色

青黃味酸

鹹

性

寒氣薄味洩氣厚陰也

臭

腥主

五痔心痛助

景天為之使

製

雷公云凡使去

單子并五子者只取兩三子者以銅

治

療陶隱居云

錘搗令破用烏牛乳浸一宿蒸過用

治

十月巳日

採之新盆盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令

腦滿髮不白而長生藥性論云大熱難產。皮煮汁

淋陰囊墜腫氣。白皮治口齒風疳蠱血以煎漿水

含之及煎淋浴男子陰疝卵腫日華子云療丈夫女

人陰瘡濕痒及催生吞七粒効。皮主中風皮膚不

仁喉痹浸洗五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯

火瘡煎膏止痛長肉生肌陳藏器云殺虫去風連莢

折取陰乾煮服味一如茶明目除熱濕頭腦心腎間

熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀆瀆如船車上

者。木為灰擦之長毛髮圖經曰春採嫩枝煨為黑

灰措齒去虫。燒青枝取瀝塗癬。白皮主汁療口齒及下血。水吞黑子變白髮。食療云春初嫩葉食之除邪氣產難絕傷及。主癰瘡牙齒諸風疼。

含 斷槐大枝使生嫩葉煮汁釀酒療犬風痿痹。

槐花

附葉無毒

植生

槐花主五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢。葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯

熱疥癬及疔腫皮莖同用

名醫所錄**苗** 衍義曰即今染家所用者收時折其

未開花煮一沸出之釜中有所澄下稠黃滓滲漉爲餅染色更鮮明也。

地 圖經曰生河南平澤今所

在育

時 生四月五

抹七月

收 日乾

用 花未開者佳

色 青黃

味 苦

性

平

氣

味厚於氣陰也

臭

腥

主

京血

製

去枝梗炒用

治

療圖經曰

陳

服止下血行義曰
止腸風熱瀉血

倉

槐花燒灰細研合酒調食前服
二錢七療婦人漏下血不絕

槐膠

槐膠主一切風化涎治肝臟風筋脉抽掣及急風口

噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風

口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦

可水煮和諸藥爲丸及作湯下藥

名醫所錄。謹按槐膠乃槐之液也

其木因夏日酷烈肢液灼出凝結於外稠粘如膠故曰槐膠

地

圖經曰處處有之

時

生無時

採

五月六月取膠

收

夔器貯之

用

脂

色

蒼褐

製

木煮過研細用

枸杞

無毒

叢生

枸杞

出神農本經

主五內邪氣熱中消渴周痹久服堅筋

骨輕身不老

以上朱字神農本經

風濕下胃脇氣客熱頭痛補

內傷大勞嘘吸堅筋骨強陰利大小腸耐寒暑

以上黑字

名醫

所錄名

枸杞

地輔托盧

仙人杖

地仙苗西王母杖

枸櫞

實羊乳苦

天精

苗

圖經曰春生苗葉如石榴葉而軟薄其莖

却老

便結實形微長如棗核沈存中云陝西枸杞長一丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處子如

櫻桃全少核今人相傳謂枸杞與枸棘相類其實形長而無刺者真枸杞圓而有刺者枸棘也衍義曰枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用紅實本一物而有三用實微寒梗皮寒根大寒亦三等孟子所謂性猶杞柳之杞後人徒勞分別又謂之枸棘茲強生名耳凡杞未有無刺者雖大至有成架然亦有刺但此物小則多刺大則少刺地圖經曰生常山平澤還如酸棗與棘其實皆一也及丘陵阪岸今處處有之道地實陝時生春生採春取葉秋取莖實收陰用葉莖西甘州茂州

質

葉如石榴葉而軟薄

色

青綠

味

苦甘實

性

寒微寒

氣

氣薄味厚陰也

臭

朽

反

惡乳

主

強陰益精

治

藥性論云赤膜昏痛

補

葉搗絞汁點眼

除

風障

膚骨節間風消熱毒散瘡腫

補

陶隱居云

補

益精氣

食療云葉子除風去虛勞

強

盛陰道

藥性論云

子葉能益精及諸虛不足易顏色變白明目安神令人長壽日華子云苗益志補五勞七傷壯心氣食療云葉子堅含葉合羊肉作羹甚益人及除風明目若筋能老含渴可煮作飲以代茶。葉上蟲窠子暴乾爲末入乾地黃中爲丸益陽事助精氣。子五升好酒二斗研搗破浸七日漉去滓飲之初二三合爲始後卽任性飲之補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱名曰枸杞子酒。葉半斤切碎合粳米二合以豉汁中根和煮作粥以五味末葱白解發熱諸毒煩等調和食之療五勞七傷房事衰弱解悶煮汁解之及消熱解麩毒

地骨皮

無毒

叢生

地骨皮解骨蒸肌熱主風濕痺消渴堅筋骨去骨用

根皮

名醫所錄

名

根

苗

謹按地骨皮即枸杞根皮也苗

畧按湯液本草王海藏以地骨皮立條槩可見矣考其名以地為陰骨為裏皮為表所以去骨蒸肌熱之

要藥也亦如地笋澤蘭根苗各立其條表而出之庶不混於用也

地

閩經曰生常山平澤及丘陵阪

岸今處處有之

道

時 生春生採

冬取

收

陰

用

根

質

類

加皮而

色

褐

味

苦

性

大寒

氣

氣薄味厚陰也

臭

朽

主

無定之風邪有

汗之

行

手少陽經足少陰經

製

雷公云凡使根掘得後使東流

破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

治

療 食療云去骨熱消渴

癰疽惡瘡血出不止以地骨皮不計多少淨洗

別錄 云除虛勞客熱及療

先刮上面麤皮留之再刮取細白穰仍取麤皮同地
骨一處煎湯淋洗瘡令膿血淨以細穰貼之次日結
痂遂愈

含

細剉合麪拌熟煮服之療腎家風 以三斤
合水三升煮取二升絞去滓更內鹽一兩煎

二升傅目或加甘薑二
兩療眼天行腫痒痛

木之飛

柏實

無毒附
葉皮

植生

柏實

出神農
本經

主驚悸安五臟益氣除風濕痺久服令

人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年

以上朱
字神農

本經

療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗柏葉

尤良○柏葉味苦辛微溫主吐血衄血崩中赤
白輕身益氣令人耐寒暑去濕痹止饑○柏白皮主

火灼爛瘡長毛髮

以上黑字
名醫所錄

苗

綱經曰柏有數種入
藥惟用葉皆側向謂

之側柏者佳而他柏所不及三月開花九月結子成
熟是謂之柏實其木心赤而香人多採焚謂之柏香
乃香之下品也別錄云實葉採食尤能益人後漢獵
者見一人越澗如飛伺而得之云是秦時避難山中
採柏充食遂至不畏饑寒而本經輕身延年之說信
矣若入藥以得古柏尤良嘗見孔明廟柏蜀時所植
氣味甘香勝常治病功必倍之然圖經以乾州者爲
勝何也蓋乾州之柏葉皆茂盛而木有文理多背山
水形象乃靈氣所鍾宜其實之最佳衍義曰嘗官陝
西每登高望之雖千萬株皆一一西指蓋此木乃至

堅之木不畏霜雪得木之正氣而他木不逮也所以受金之氣所制故一一向之陶云忌採塚上所產者蓋有泥於方士之說而別錄謂乾柏多出於乾陵殆乾柏俱不可用也然物各有所宜豈可以乾陵而費柏乎亦豈乾柏盡出於乾陵乎蓋乾水土厚而產物氣全是可尚耳地之所宜又何拘焉

地

圖經曰生

泰山山谷陝州宜州益州

時

生九月採

冬月取實四時各隨方向

取**收**

實暴乾

用

質葉

質

類小麥

色

仁白

味

甘

性

平

氣

氣厚於味

臭

香

主

養氣血助益容顏

助

牡蠣桂瓜子爲之使

反

畏菊花草石

麩**製**

別錄云採蒸暴乾春礪去殼取仁用

治

療

圖經曰葉濕搗令爛如泥冷水調作膏治大人

小兒湯漫火燒塗傷處用帛繫定三兩日瘡當斂仍滅癢藥性論云柏子仁除腰中冷膀胱冷膿宿木去

風及百邪鬼魅并小兒驚癇。葉治冷風歷節痛。日華子云：柏子仁祛風潤皮膚。葉炙晉凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮。唐本注云：柏枝節煮以釀酒除風痹歷節風燒取諸療癩疥及癩瘡良。別錄云：柏子仁爲末溫水調服二錢治小兒軀啼驚癇腹滿不乳食大便青白色。社中西南柏樹東南枝爲末水調一錢七日三四服治時氣瘴疫。柏補藥性論云典樹木細剉煮湯淋洗治霍亂轉筋。陽道益壽。

倉

側柏葉合酒止尿血。青柏葉一把合乾薑三片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬

通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之療吐血不止者。又葉焙乾爲末合川黃連二味同煎爲汁服療男子婦人小兒大腹下黑血如茶脚色或膿血如淀色所謂蟲痢者服之有殊効及殺五臟蟲。柏子仁合大蘇子松子仁等分同研溶白蠟丸如桐子大以少黃丹湯每以二三十丸食前服療老人虛秘

○柏葉搗爲細末不計時候合粥飲調下
二錢七療憂志嘔血煩滿少氣胃中疼痛

木之木

茯苓

無毒附
茯苓神

寄生

茯苓

出神農
本經

主胃脅逆氣憂志驚邪恐悸心下結痛

寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不

饑延年

以上朱字
神農本經

止消渴好唾大腹淋瀝膈中痰水

水腫淋結開胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神

守中○茯苓平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止

驚悸多志怒善忘開心益智安魂魄養精神

以上黑
字名醫

所名

菟苳苗

圖經曰出大松下附根而生無苗葉花實
作塊如拳在上底大者至數斤似人形龜

形者佳皮黑肉有赤白二種衍義曰茯苓乃樵斫訖
多年松根之氣所生蓋根之氣抑鬱未絕故爲此物
然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者發泄於外結
爲茯苓故不抱根而成既離其本則有潛伏之義故
曰茯苓其茯神雖有津氣而不甚盛故止能伏結於
本根既不離其本則有藉松之靈故曰茯神或云松
既樵矣而根尚能生物乎荅曰如馬勃茵五芝木耳
石耳之類皆生於枯木土石之上槿英未淪安得不
爲物也傳云上有菟絲下有茯苓
及多年松脂入地所化甚爲輕信

圖經曰生泰山
山谷秦華嵩山

鬱州雍州南山

道地嚴州者佳

時

生無採

二月

收

陰乾

用

堅實者

色

赤白

時

八月

收

陰乾

用

爲上

色

赤白

味

甘性

平氣

氣之薄者
陽中之陰

臭

朽

行
白者入手太陰經足
太陽經少陽經赤者

入足太陰經手

主

利水除濕
益氣和中

助

馬藺爲
之使

反

惡白飲畏
牡蒙地榆

太陽經少陰經

雄黃秦

製

雷公曰凡採得後去皮心搗令細於水盆
中攪令濁浮去之是茯苓筋若誤服之令

人眼中瞳子并黑睛

治

療陶隱居云白茯苓通神而
致靈和魂而煉魄明竅而

益肌厚腸而開心調榮而理衛藥性論云白茯苓開

胃止嘔逆安心神及肺痿痰壅并小兒驚癇療心腹

脹滿婦人熱淋○赤茯苓破結氣○茯神安神定志

及驚癇心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之

○心名黃松節去中偏風口面喎斜毒風筋攣不語

心神驚掣虛而健忘日華子云白茯苓安胎暖腰膝

止健忘湯液本草云白茯苓除濕益燥和中益氣利

腰臍間血其淡能利竅甘以助陽除濕之聖藥所以

補脾逐水濕淫所勝小便不利夜味滲泄陽也故治
水緩脾生津導氣。赤茯苓入丙丁伐腎邪小便多
能止之小便補藥性論云白茯苓補勞乏日華子
溫能利之云白茯苓補五勞七傷開心益智合

白茯苓酒浸合光堯硃砂同用能秘真。白茯苓爲
末合蜜和傅面上療面疔皰及產婦黑皰如雀卵。

白茯苓合甘草防風芍藥禁如小便利或數服之則
紫石英麥門冬共療五臟大損人目如汗多人服

此損真氣天人壽忌醋及酸物
陰虛人不宜服

琥珀無毒

琥珀主安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋

名醫所錄石珀 水珀 物象珀 苗
圖經曰松脂入地千年所
化而成也其產之地傍無

草木入土淺者五六尺深者八九尺大者如斛削去其皮初如桃膠久乃堅凝光彩甚麗是由松樹枝節榮盛時爲炎熱所灼流脂出外日漸厚大淪入土中津潤歲久乃爲土所滲泄而光瑩之體獨存中有蚊蟲蜂蝶之形恐未入土之時粘着物即其類有木珀多無紅色淺黃多麤皮嫩石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙然琥珀其色如血蓋生於陽而成於陰故也欲驗其

地

圖經曰生永昌益州

陳藏器云出蜀賓國

真以手摩熱能拾芥者是矣

時

生無採無用色紅潤而

別錄云出南蠻海南林邑

時拾芥者爲

國秦象郡林邑縣皆有之

好質

類紅**色**紅**味**甘**性**平**氣**厚於**主**安心利水**製**

雷公曰夫入藥用水調側柏子未安於甕鍋子中安

琥珀於末中了下火煮從已至申別有異光別擣如

粉重

篩用

治

療

藥性論云

除百邪

產後血

枕痛

日華

云

癥

含

以

一兩合

鱉甲

京三稜

各一兩

延胡

索沒藥各

錢七日

再服

能止血

生肌

鎮心

明目

破癥

結氣塊

後血暈

悶絕

見枕痛

並効

若產

即減

大黃

○為末合

童便調

一錢

七療

金瘡

屬

煮暇

犬亂

雞子及

弓弩箭

中悶

絕無

所識

屬

青魚

枕作

者為偽

鑿

無毒

鑿烏兮切

主補心安神破血尤善

名醫所錄

名

木鑿

地

圖經曰古

來相傳云松脂入地千年為茯苓又千年為琥珀又千年為鑿然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同狀似玄玉而輕是衆珀之長故號曰鑿珀出西戎而有茯苓處無此物今西州南三百里磧中得者大則方

尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名爲木瑩謂玄玉爲石瑩洪州土石間得者燒作松氣破血生肌亦與琥珀同見風折破不堪爲器量此二種及琥珀或非松脂所爲也有此差舛今略論也。謹按本經云瑩乃琥珀千年所化衍義云琥珀謂千年茯苓所化則其間有粘着螺贏蜂蟻宛然完具者是極不然也地里誌云林邑多琥珀寶松脂所化耳此說爲勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者觀琥珀如是則瑩可知爲一物而成者也

時

生

無

採

無

用

黑色光潤

者爲好

質

類玄玉

色

而輕

時

時

時

黑

味

甘

性

平

氣

氣厚於

味陽也

臭

朽

主

安神

破血

治

療

藥性論云

小兒帶之

辟惡磨滴目中除翳去赤障別錄云爲未服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

榆皮

無毒

植生

生

三月採四月取實不生莖

拘時取皮

收暴用

皮類

厚皮

色白

味

甘

性平

氣

氣之薄者

臭腥

主

諸瘡

治

療藥性論云通

利五淋治不

通

眼療齋取白皮陰乾後焙杵爲末每日朝夜用水五

合末二錢煎如膠服瘥日華子云通經脈涎傳癬孟

說云服丹石人採葉生服一兩頓佳○子醬食能助

肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛陳

藏器云嫩葉作羹食之壓丹石消水腫食療云塗諸

瘡癬別錄云焙乾爲末妊娠臨月日三服方寸七令

產極易產下見身尚有之信其驗

也又火灼爛瘡嚼爛白皮傅之瘥

髮不生○榆莢合牛肉作羹食之療婦人帶下○生

皮三兩搗末合三年醋滓封之療暴患赤腫日六七

易瘥亦療女人妬乳腫○白皮末合雞子白調傅療

五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之惟此可療

○皮擣屑隨多少雜米作粥食療身體暴腫滿如便利卽瘥。白皮炒令黃擣爲散合好苦酒塗療身體及頭悉生瘡又以綿裹覆上蟲出卽瘥。皮爲屑合檀皮服之令人不饑。白皮合菜菔食之令人能食及服丹石人食禁皮實並勿令中之取利關節故也濕濕則傷人

酸棗

無毒

植生

酸棗

出神農本經

主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺

久服安五臟輕身延年

以上宋字神農本經

煩心不得眠臍上

下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰

氣令人肥健

以上黑字名醫所錄

苗

綱經曰似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似

棗花八月結實紫紅色似棗而圓小爾雅辨棗之種
類曰實小而酸曰檇棗孟子曰養其檇棗趙岐注所
謂酸棗是也衍義曰酸棗微熱經不言取仁仍療不
得眠天下皆有之但以土產宜與不宜嵩陽子曰酸
棗縣卽滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市
人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲
酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上
久不樵則成幹人方呼爲酸棗更不言棘徒以世人
之意如此在物則曷若是也其實一木以其不甚爲
世所須及礙塞行路故成大木者少多爲人樵去然
此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大
者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出者亦好
此土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸棗未
長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗
取大木刺取小窠也亦不必強分別爾。謹按本經
惟用實療不得眠而不言用仁者恐失於詳也然酸

藥肉味酸服之使不思睡其核中仁補中益氣

療不得眠正如麻黃發汗根節止汗之別用者當審

之**地**圖經曰生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間**時**生四月

生**採**八月**收**陰乾四**用**仁**質**類大棗仁**色**赤**味**酸**性**

葉**取實**十日

平**氣**氣之薄者**臭**香**主**熟治不眠**反**惡防**製**雷公云

收**得後**取葉重拌酸棗仁**治**陶隱居云酸棗嗽

蒸半日了去皮尖任研用**之**使人醒睡藥性

論云**酸棗仁**主筋骨風炒為末作湯服**日華子曰**酸

棗仁**止**臍下滿痛**食療云**酸棗主寒熱結氣安五臟

別錄云**棗樹棘鍼朽落地者**以水二升**含**酸棗仁二

煎取一升含之日四五度療齒齩爛升合茯苓

白朮人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升

煮取二升分四服療振悸不得眠。酸棗仁二升合

知母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一兩炙並切以水一升先煮棗減三升後內五物煮取三升分服療虛煩不得眠。○酸棗仁一兩炒令香熟搗細爲散每用二錢不拘時合竹葉湯調服療膽虛睡卧不安心多驚悸蓋膽虛不眠者寒也。○酸棗仁一兩生用合金挺膈茶二兩以生薑汁塗炙令微焦搗羅爲散每用二錢水七分煎六分無時溫服療膽風毒氣虛實不調昏沉睡多益膽實多睡者熱也

黃檗

無毒

植生

檗木

黃檗也出神農本草經

主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩

痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡

以上朱字神農本草經

療驚氣在皮

間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神。○根主心

腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神

以性黑
字符

錄名根檀

苗

圖經曰檠木黃檠也木高數丈葉類吳
茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深

黃色根如松下茯苓作結塊別有一種多刺而小細
葉者名刺檠不入藥用又有一種木如石榴皮黃子

赤如枸杞兩頭尖人到
以染黃今醫家亦稀用

云出房商合等州山
谷道地蜀州者爲佳

時生春生採五月六
新葉月取皮

收暴用皮
類厚朴而
層層作片

質色黃味苦性寒氣薄味臭腥主除下
熱及男行足太反惡乾製雷公曰凡使用刀削上麤
子陰瘡陽經漆皮了用生蜜水浸半日漉
出懸乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲
度凡修事五兩用蜜三兩或鹽炒用

治療圖經曰止
卒消渴小

便多以一斤水一升煮三五沸渴卽飲之恣意飲數

日便止藥性論云主男子陰痿治下血如雞鴨肝片

及男子莖上瘡屑末傅之日華子云安心除勞及骨

蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治疣心痛疥癬

陳藏器云主熱瘡起蟲瘡利下血殺蛀蟲煎服主

消渴湯液本草云瀉膀胱之熱利下竅及補腎不足

別錄云以五斤用木三升煮漬療傷寒時氣溫病毒

攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫又切片含之療

卒喉痺爲末塗傅含合蜜炙療鼻洪腸風瀉血後分

小兒臍瘡不合含急熱腫痛身皮力微次於根。

以三寸合土瓜三枚大棗七枚和膏先用湯洗面乃

塗藥不過四五日令面悅光澤。合苦竹瀝浸之點

治小兒重舌。末合苦酒調傅咽喉卒腫食飲不通

乾服易之瘥。末合雞子白調塗治癰疽發背或發

乳房初起微赤不急治之卽殺人。合蜜於慢火上

炙焦搗爲細末每服二錢溫糯米飲調下療吐血熱

以少許合黃芪湯中用之治腎水勝脫不
痿厥脚膝無力。合蜜炒爲細末。瘡口瘡如神。合
蜜炙同青黛各一分爲細末入龍腦一字研
勻療心脾熱舌頰生瘡當搽瘡上有涎卽吐
畜肉
中毒

楮實

無毒

植生

楮實主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老
輕身。○葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴
湯又主惡瘡生肉。○樹皮主逐水利小便。○莖主癰

瘡痒單煮洗浴。○皮間白汁療癬

名醫所錄

名

穀實

楮實
穀
桑
桑

苗

圖經曰此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今

人用爲冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉

似葡萄葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生如楊梅

青綠色至六七月漸深紅乃成熟俗謂之穀一說穀

構樹也穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無瓣曰構詩

小雅云爰有樹檀其下惟穀陸機疏云幽州謂之穀

柔或曰楮柔荆陽交廣謂之穀江南人績其皮以爲

布又擣以爲紙長數丈光澤甚好採嫩芽以當菜茹

其汁合朱砂爲團

名曰五金膠漆

地 圖經曰生少室山今所

採 八月九日乾四

月取實 收 十日 用 子葉 色 赤 味 甘 性 寒 氣 緩 氣 之

薄者陽 臭 朽 主 水 痲 製 雷公曰凡使採得後用水浸

中之陰 水 腫 三日將物攪旋投水浮者去

之然後曬乾却用酒浸一伏時 治 療 圖經曰主四肢

了便蒸從巳至亥出焙令乾用 風溼赤白下痢

葉主鼻洪及鼻衄出數升不斷者搗取汁飲三升如不止再三飲瘥。灰止金瘡出血。木枝中白汁塗癬甚効。藥性論云皮味甘平治水腫氣滿。日華子云斑穀樹葉治刺風身痒。穀樹汁療蛇蟲蜂犬咬別錄云葉搗爛傅治癬濕痒。枝汁隨意服療天行後兩脅脹滿臍下如水腫。樹白汁塗療蝎螫人痛不補日華子云壯筋骨助陽氣。補虛勞助腰膝益顏色。合酒半升調服療女子月經不絕來無時者及暮中血暈。乾葉三兩熬搗爲末合烏梅煎湯服方寸匕治瘡痢無問老少日夜百餘度者瘥。乾葉炒爲末合麩作餅。各食之。主水痢。穀樹葉八兩水一斗煮六升去滓合米煮粥療人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫。

乾漆

無毒名醫云有毒

植生

乾漆

出神農本經

主絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五

緩六急風寒濕痹○生漆去長蟲久服輕身耐老

以上

朱字神農本經

療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸

去虻蟲

以上黑字名醫所錄

苗

圖經曰木高三二丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六

月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆詩傳曰木有液黏黑可飾器物者是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔相隔今多用筒子內乾者以黑如罍堅若鐵

地

圖經曰出漢中川谷金襄歙州皆有之陶隱居云梁州益州廣州道地

石者爲佳

之

陶隱居云

梁州益州廣州

道地

州嚴

時

生

春生

採

六月七月

收

陰

用

桶篋中自然

質

州葉

取滋升

乾

乾

硬者佳

質

狀如蜂房
孔孔相隔
色 黑黃
味 辛
性 溫
氣 氣之厚
者陽也
臭 臭
主 消
破

助 半夏為
之使
反 畏雞
製 搗碎炒令煙盡或
濕漆煎乾亦好
治 瘰癧藥性論
云殺三

蟲治女人經脈不通
日華
倉 乾漆一兩為末濕漆一
兩先入銚子內熬如一

子云除傳屍勞及除風
食飯頃住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每
服一丸合溫酒吞下無時治婦人不曾生長血氣臟

腑疼痛不可忍及療丈夫元氣小腸氣撮痛者如元
氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但幹開牙關溫酒化一

丸灌下必安怕漆人不可服
筒子乾漆二兩搗碎
炒煙出細研合醋糊和為丸如桐子大每服五丸至

十丸熱酒下醋湯亦得治九種心痛及腹脅積聚滯
氣○合白蕪荑等分為末米飲調一字至一錢治小

兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似○一兩為麤末炒
令煙盡合牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀器中

本草品彙精要 卷十六 木部 三

熬似可丸如桐子大每服一丸加至三五丸酒飲
下治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬痕丸以
通利爲度漆葉合青粘爲散服之去
三蟲利五臟輕身益氣使人頭不白
服
忌油
解中此毒發飲鐵漿并黃蘆汁
及甘豆湯喫蟹並可治之
禁生服損人腸
胃媼娠不可

五加皮

無毒

植生

五加皮

出神農本經

主心腹疝氣腹痛益氣療臂小兒不

能行疽瘡陰蝕

以上朱字神農本經

男子陰痿囊下濕小便餘

瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱玉緩虛羸補

中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老

以上黑字名醫所錄

名

木骨

材節

追風

苗

圖經曰

春生苗莖葉

木骨 刺通

叢赤莖者似藤蔓高三五尺

上有黑刺葉生無叉作簇者良四葉三葉者最多爲
次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六
月漸黑色根若荆根皮黃黑肉白骨堅硬蘄州人呼
爲木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類
秦皮黃藥葦平直如板而色白絕無氣味療風痛頗
効餘不堪用吳中乃剝野椿根爲五加皮柔韌而無
味殊爲乖失今江淮間所生乃爲真者類地骨皮輕
脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五
出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁春青
得霜乃紫黑吳中亦多俗多爲追風使亦曰刺通剝
取酒漬以療風乃不知其爲五加皮也江淮吳中往
往爲藩籬正似薔薇金櫻葦一如上所說但北間多
不知用此種耳雷公云今五加皮其樹本是白楸樹
其上葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉花是雌剝皮

陰乾陽人使

地

圖經曰

生漢中及寬旬今湖南州郡

陰陰人使陽

京師北地蘄州皆有之道地江淮間

及吳中

時

生春生

採

五月七月取莖

收

陰

用

皮

質

地類

者佳

苗

皮十月取根皮

乾

陰

用

皮

質

地

骨皮輕脆

色

褐

味

辛

性

溫微

氣

氣厚味薄

陽中之陰

臭

香

主

諸

痹

諸

諸

而芬香

風濕堅

助

遠志為

反

畏蛇皮

製

剉碎

治

療藥性論云

能破逐惡

能破逐惡

能破逐惡

能破逐惡

能破逐惡

壯筋骨

風血四肢不遂賊風傷人輭脚

血在皮肌及痹濕內不足并虛羸小兒三歲不能行

用此便行走

治中風骨節攣急。葉治皮膚風

釀酒飲之治風

痹四肢攣急

牡荊實

無毒

植生

含

牡荊實主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣

所錄

名

黃荊 **苗** 圖經曰此卽作筊杖者俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不爲蔓生故稱牡荊葉如苳麻更疎

瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云卽小荊也此有青赤二種以青者爲佳 唐本注云今人相承多以

牡荊爲蔓荊 圖經曰生河間南陽宛句山谷或平

此極誤也 **地** 壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀

州近京 **時** 生春生採八月九月取實 **收** 陰乾用實根葉 **質** 類麻

亦有之 **色** 黃 **味** 苦葉苦 **性** 溫葉平 **氣** 氣厚於味 **臭** 香 **主** 止欬逆利

根 甘 **反** 惡石 **製** 用濕取莖於火上燒 **治** 療唐

胃 **助** 防風爲 **膏** 之兩頭以器承取 **本**

注云葉主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕蠶薄脚及

脚氣腫滿。根木煮服主心風頭風肢體諸風解肌

本草品類精要 卷下 木部 三

發汗陳藏器云荆木取莖截以火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭澆澆欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾令人不睡別錄云荆瀝二升火煎至一升六合每服四合日夜一度治心虛驚悸不定羸瘦稍稍含嚙之治喉腫生瘡服五六合止下赤白痢五六年者塗治濕癩瘡。燒木出黃汁傅治目卒痛。葉盛薄蛇傷瘡毒腫上。倉實合木柏實青稍療頭風瘰九竅出血。

木之走

蔓荆實

無毒

蔓荆實

出神農本草經

主筋骨間寒熱濕痹拘攣明目堅齒

九竅去白蟲長蟲久服輕身耐老

以上朱神農本經

頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤脂緻

音推

小荆實亦

等

以上黑字名醫所錄

苗

圖經曰枝而生小葉五月葉成如杏葉六月

蔓生水濱苗莖蔓延春因舊

有花淺紅色藥黃九月實熟上有黑斑大如梧子而虛輕冬則葉凋唐本注云蔓生葉似杏葉而細莖長

丈餘花紅白色今人誤以小荆爲蔓荆遂將蔓荆子

爲牡荆子也蜀本注云或云蔓荆卽牡荆以理推之

蔓生者爲蔓荆樹生者爲牡荆蔓生者大如梧子樹生者細如麻子據今之用正如梧子而輕虛則蔓荆

是蔓生者明矣行義曰蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆

紛糾音不一經既言蔓荆明知是蔓生卽非高木也

旣言牡荆則自是木上生者况漢書郊祀志所言以牡荆莖爲幡竿故知蔓荆卽子大者是又何疑焉故

圖經云一說作蔓生者名蔓荆而今之所有者並非蔓生也**地**圖經曰舊不載所出州土今近京及

秦隴明越州多**時**生春生採八月九月取實**收**煎**用**實**質**類

有之道地眉州**時**葉**氣**氣味俱輕**臭**香**主**清

澄茄稍大**色**蒼**味**辛**性**溫微**氣**氣味俱輕**臭**香**主**清

而有白膜**色**黑**味**苦**性**寒**氣**氣味俱輕**臭**香**主**清

目散**行**足太**反**惡烏頭**製**雷公云凡使去蒂子下白

風邪**行**陽經**反**石膏**製**膜一重用酒浸一伏時後

蒸從已至未出**治**療藥性論云祛賊風能長鬢髮日

四種海藥餘

液本草云涼諸經血**禁**胃虛人勿服

止頭痛及目暗內痛**禁**恐生痰疾

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤

有藥散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者
謂之臍草酸澀有毒主蚰牙蛀齒點之便落據今所
呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異
也畫家及丹竈家並時用之○返魂香謹按漢書云
漢武帝時西國進返魂香武帝內傳云聚窟洞中上
有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重
火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六
帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震

壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也○海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有英微寒有小毒主人黑皮黥花癬頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也○葭木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麩彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桄榔麩味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼

妙麪也

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊
酒煮服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃○海藥云

按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐也樹大皮厚味平溫主癩瘕氣塊溫腹煖胃止嘔逆
並良也 ○含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五臟山

行無水處斷之得水可飲清美去濕痹煩熱生嶺南
葉似狗蹄煮汁服之主天行時氣搗葉傅中水爛瘡

皮鞞劉欣期交州記亦載之也○海藥云

謹按交州記云生嶺

南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便喫此藤故以爲名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之○臯蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利

水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記云新平縣出臯蘆臯蘆茗之別名也葉大而澀又南越志曰龍川縣出臯蘆葉似茗味苦澀土人爲飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也○海

藥云

謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代

護人重之
如蜀地茶也

○蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生

州大樹節如沉香異物志云蜜香蟲名又云樹生千

歲斫什之四五歲乃往看已樹敗惟中節堅貞是也

樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香

伐之五六年乃取其香○海藥云

謹按內典云狀若槐樹異物志云其

葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生南海諸山中種之五六年便有香也○

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒

熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆

羅門皂莢也○海藥云

按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疝氣

凡用先炙令黃用

○鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰

脚痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之訖取微寒亦浸酒如藥

酒法性極溫服訖稍令人悶無苦生南海海岸山谷作藤遶樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚙其汁驗

也○海藥云

謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人用入藥

食之如喫甘蔗味甘美主腰脚風冷大補
顏色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

○浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除
冷痺和調臟腑生康國似厚朴也○靈壽木根皮味
苦平止水作杖令人延年益壽生劍南山谷圓長皮
紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹有節長不
過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理
也○緜木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道
宜浸酒生林漢山谷木文側故曰緜木○斑珠藤味

本草綱目卷之九
甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山谷

中不凋子如珠而斑冬取之○阿月渾子味辛溫澀

無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡

榛子同樹一歲榛子二歲渾子也○不凋木味苦溫

無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白

山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨○曼

遊藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽出犍爲牙

門山谷如寄生著大樹春花紫色葉如柳張司空云

蜀人謂之沉藹藤亦治癬

本草品彙精要卷之十六