

本草品彙精要

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

二十三種神農本草經

朱字

二種名醫別錄

黑字

二種唐本先附

注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

已上總四十二種

續斷

漏蘆

營實
附根

天名精

決明子

丹參

茜根

飛廉

五味子

旋花

根名續
筋根附

蘭草

忍冬

蛇床子

地膚子

千歲蘘

景天

附花

茵陳蒿

杜若

沙參

白兔藿

徐長卿

石龍芻

附敗蓆

薇銜

雲實

附花

王不留行

鬼督郵

唐附

白花藤

唐附

五種唐本餘

地不容

留軍待

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘算

石蓴

海根

寡婦薦

自縊死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

草之草

續斷

無毒

植生

續斷

出神農本經

主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨

婦人乳難久服益氣力

以上朱字神農本經

崩中漏血金瘡血

內漏止痛生肌肉及跽傷惡血腰痛關節緩急

以上黑字

名醫

名

龍豆

屬折

接

苗

綱經曰

三月已後生苗

所錄

骨

南草

槐

類

類

類

類

類

類

類

之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如
大薊赤黃色按范汪方云卽是馬薊與小薊菜相似
但大如小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人
其花紫色與今越州生者相類今之市者亦有數種
人莫能辨醫家用之但以地圖經曰生常山山谷今
節節斷皮黃皺者爲真也地陝西河中興元府舒越
晉絳州道地時生春生採七月八月取根收陰用根脂潤肥
蜀川者佳苗

質類玄參色赤味苦性微氣厚於味臭香主續筋
而黃皺黃辛溫陽中之陰骨

行足厥陰經助地黃爲反惡雷製雷公云去向裏硬筋了
陰經之使丸酒浸一伏時橫切碎焙

乾治療藥性論云主絕傷去諸溫毒宣通經脉日華
子云破癥結瘀血消毒腫腸風痔瘻乳癰瘰

癰撲損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便止泄
精尿血胎漏子宮冷別錄云產後心悶手足煩熱厥

厥氣欲絕血暈心補日華子云助氣調
頭硬乍寒乍熱血補五勞七傷
屬草茆根
為偽

漏蘆

無毒陳藏器云有毒

植生

漏蘆

出神農本草經

主皮膚熱惡瘡疽痔濕癩下乳汁久服

輕身益氣耳目聰明不老延年

以上朱字神農本草經

止遺溺熱

氣瘡癢如麻豆可作浴湯

以上黑字名醫所錄

名

野蘭老翁花 莢蒿

苗

圖經曰莖葉似白蒿有莢花黃生莢端莖若筋大其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆

草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹上海州者花紫碧如單葉蓮花花萼下及根傍有白茸裏之根黑色如蔓菁而細又類蔥本淮南人呼爲

老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀爾一物而殊類若此醫家何所適從

當依舊說以

地

圖經云

生喬山山谷今京東州郡及

單州者為勝

地

秦州海州

沂州皆有之

蜀本圖經曰

曹兗州下濕地最多

及上黨者佳

道地

江寧

時

生春生採

八月收

取根

收

苗

取根

苗

取根

日

用

南人用苗

北人用根

色 黑

味 苦

性 大寒

氣 氣薄味厚陰也

乾

用

南人用苗

北人用根

色 黑

味 苦

性 大寒

氣 氣薄味厚陰也

瘡瘍下

助

連翹為

製

雷公云

去蘆以甘草同

治

瘡陶

乳汁

助

連翹為

製

雷公云

去蘆以甘草同

治

瘡陶

居云

除諸瘰瘡疥

藥性論云

治身上熱毒風生惡

治

瘡陶

瘡陶

瘡皮肌

瘡癢癰癤

陳藏器云

殺蟲洗瘡疥用之

治

瘡陶

瘡陶

合連翹

為使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼

乳癰發背瘰癧腸風排膿補血并撲損續筋骨傳金

瘡止血長肉通經脉

○杵為散以一錢匕合猪肝一

兩鹽少許水煮熟空心頓服治小兒無辜疳肚脹或

瘡止血

長肉通經脉

○杵為散以一錢匕合猪肝一

兩鹽少許水煮熟空心頓服治小兒無辜疳肚脹或

瘡止血

長肉通經脉

○杵為散以一錢匕合猪肝一

兩鹽少許

水煮熟

空心頓服

治小兒無辜疳肚脹或

瘡止血

長肉通經脉

○杵為散以一錢匕合猪肝一

瘡止血

長肉通經脉

○杵為散以一錢匕合猪肝一

兩鹽少許水煮熟空心頓服治小兒無辜疳肚脹或

瘡止血

長肉通經脉

○杵為散以一錢匕合猪肝一

時瀉痢冷熱不調。○
根合苦酒摩療瘡疥。○
屨木藜蘆
漏爲偽

草之木

營實

無毒

蔓生

營實

出神農本經

主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕

不瘳利關節

以上朱字神農本經

久服輕身益氣。○根止洩痢

腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷瘡生

肉復肌

以上黑字名醫所錄

名

薔薇牛勒

墻麻薔藤

牛棘山棘

苗

蜀本圖經云營

實卽薔薇子也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白入藥以白花者爲良其根

可煮釀酒莖地 圖經曰生零陵川谷 及蜀郡今所在有之 時 生春生 採 八月

九月收 陰 用 子 質 類杜 色 赤 味 酸 根 性 溫 微 寒 氣 薄

味厚陰中之陽臭 香 主 瘡 治 療 藥性論云除白禿瘡五臟客

惡瘡疥癬牙齒痛辟邪氣通血結止赤白痢腸風瀉血小兒疳蟲肚痛別錄云 髓及刺不出以薔薇灰末服方寸七日三亦治折箭刺入肉膿囊不出堅燥及鼠撲服之十日髓刺皆穿皮出 根煮濃汁稍稍噉療 瘡及胸中 倉 根合酒飲治少小生瘡久不瘥者 睡中遺尿不自覺

草之草

天名精

植生

天名精

出神農本經

主瘀血血瘕欲死下血止血利小便

除小蟲去痺除胸中結熱止煩渴久服輕身耐老

以上

朱字神

逐水大吐下

以上黑字名醫所錄

名

天門精

麥句薑

蓼菁

鹿活草

豕首

蕤藍

天蕪菁

蟾蜍藍

豨首

觀

玉門精

蝦蟇藍

劉愷草

麥

菴

苗

圖經曰夏秋抽條頗似薄荷花紫白色南

列

音真

人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如

藍故名蝦蟇藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首爾

雅所謂菴菴豕首是也江東人用此以燭音蠶按

下品又有地松條云所主功狀與此正同及據陳藏

器解紛合陶蘇二說亦以天名精爲地菘則此條不

當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃陳藏器自

成一書務多條目爾解分拾遺亦自差互後人卽不

當仍其謬而重有新地圖經曰生平原川時生春生

附也今刪去地菘條澤江湖間皆有之苗

採五月取收暴用葉莖質類薄色青味甘性寒氣氣之薄

陰臭香主清熱助垣衣地黃治肌止渴利小便殺

三蟲除諸毒腫丁瘡癩痔金瘡內射身癢癰癧不

止措之立已藥性論云治瘡止血及鼻衄不止

決明子無毒

植生

決明子出神農主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出

久服益精光輕身以上朱字療唇口青以上黑字名

薺若苗周經曰夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉

芙蓉似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如

青葉豆而銳爾雅云薺若莢光釋曰藥草莢明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰陵也關西謂之薺若與此種頗不類又有一種葉如江豆子形似馬蹄故謂之馬蹄決明也衍義曰決明子苗高四五尺春亦爲蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家團團所種甚多或在村野或成段種圖經言葉似苜蓿而濶

地

圖經曰生龍門川谷廣州桂州今處處有之

時

生夏初生苗

採十月十日

日取實

收

陰乾百日

用

子

色

青碧

味

鹹苦

性

平微寒泄

氣

氣薄味厚

陰中

臭

朽

主

益肝明目

助

善實爲之使

反

惡大

治

療藥性論云

利五臟除

肝家熱服百日見夜光日華子云爲末水調塗消腫毒熒大陽穴療頭痛貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治

頭痛補

日華子云

助

蛇

解

毒

明目

肝氣益精

毒

毒

丹參 無毒

植生

丹參

出神農
本經

主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積

聚破癥除瘕止煩滿益氣

以上朱字
神農本經

養血去心腹瘕

疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人

以上黑
字名醫

所錄名

郝蟬草

赤參

本羊

苗

圖經曰二月生苗高
尺許莖幹方稜青色

葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花
根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者良夏日
採者虛惡

不甚佳也

地

圖經曰

出桐栢山川

谷及泰山

陝

時生

二月採五月九月

收

暴根

壯

質類川當

色赤味

生苗十月取

乾

用者佳

歸而赤

色

味

苦

性

微寒

氣

氣薄味厚陰也

臭

腥

主

養陰血除邪熱

反

藜蘆畏鹹水

製

去

到碎

治

療

藥性論云

治脚

弱疼痺

主中惡殺百邪鬼

用

魅腹痛氣作吼聲能定精

日華子云

通利

關脉除冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌

長肉破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調

婦人經脉不匀血邪心煩惡瘡疥癬

補

日華子云

養神定志

倉

合酒浸服療風軟脚。以一兩杵為散每服熱酒調

下二錢匕治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出欲死

者

草之走

茜根

無毒

蔓生

茜根

出神農本經

主寒濕風痺黃疸補中

以上朱字神農本經

止血

內崩下血膀胱不足踈跌蠱毒久服益精氣輕身可

以染絳

以上黑字名醫所錄

各

地血菟

牛蔓

蒹蒹

苗

圖經曰此

即今染絳

草也蔓延草木上葉似橐葉而頭尖下濶三五對生節間其根紫色陸機疏云茹蘆茅菟蒹蒹草也齊人謂之茜徐人謂之牛蔓今圃人或作哇種蒨故貨殖傳云卮茜千石亦比千乘之家言地利之厚也

圖經曰生喬山山谷今近處皆有之

時

生春生

採

二月三月

收

暴乾

用

壯者為好

色

紫赤

味

苦

性

寒

氣

氣薄味厚

臭

朽

主

吐血

姑製

雷公云凡使去蘆銅刀於槐砧上剉碎炒用勿犯鐵并鉛

治

療藥性論云六極傷心肺

反

鼠畏

吐血瀉血日華子云止鼻洪帶下產後血暈乳結月
經不止腸風痔瘻瘡癬排膿及泄精尿血撲損瘀血
陳藏器云除蠱毒別錄倉合藁荷葉根各三兩切以
二云除心癰心煩心中熱水四升煮取二升去滓適
寒溫頓服治中蠱毒或吐下血曷赤柳草根爲偽誤
如爛肝。合酒煎服亦殺蠱毒服令人患內障眼
連服甘草水
水解之

草之草

飛廉

無毒

植生

飛廉

出神農本草經

主骨節熱脛重酸疼久服令人身輕

以上

朱字神農本草經

頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起

熱瘡癰疽痔濕癬止風邪咳嗽下乳汁益氣明目不

老

以上黑字
名醫所錄

名

天薺
木禾

飛輕
飛雉

伏猪
伏兔

苗

蜀本圖經曰
葉似苦苣莖

似軟羽葉多刻缺花紫色子白有毛
生山崗上者葉頗相似而無疎缺且多毛莖亦無羽
根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脉乾則
黑如玄參用莖葉及根與圖經所云者俱有驗也
圖經曰河內川
澤今處處有之
時
生春生採
正月起根七月
八月取花
收
乾
用
莖葉

花

質類漏

色黑

味苦

性平

氣

味厚於氣
陰中之陽

臭腥

主

殺蟲蝕

助

得鳥頭良反

惡麻黃

製

雷公云去麤皮了杵用苦酒拌
之一夜至明漉出日乾細杵用

療

藥性論云

倉

為散合漿水下
之治小兒疳痢

贗

赤脂蔓
為偽

主留血

倉

為散合漿水下
之治小兒疳痢

贗

赤脂蔓
為偽

草之走

五味子

無毒

蔓生

五味子

出神農本經

主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足

強陰益男子精

以上朱字神農本經

養五臟除熱生陰中肌

以上

黑字名

名

會及味

玄及莖

苗

圖經曰春初生苗引赤蔓於高木長六七尺葉尖圓

似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許生青熟紅紫爾雅云味莖莖卽五味也蔓生子

叢莖端疏云今有數種大抵相近而以味甘者爲佳

一說小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦

辛甘味全

地

圖經曰生齊山山谷及代郡今河東陝

者真也 西州郡秦州虢州杭越間亦有唐本注

云蒲州藍田山中河中府陶隱居
云青州冀州道地高麗建平者佳
生春初採八月取

收陰用子滋潤而質類落色赤味酸性溫氣味厚氣

微臭香主咳嗽行手足少陰經助之使反惡萎蕤製

雷公云凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從已治療

至申却以漿水浸一宿焙乾用或去梗敲碎用

藥性論云能治中下氣止嘔逆除熱氣病人虛而有

氣兼嗽加用之日華子云明目暖水臟除風下氣消

食霍亂轉筋痲痺貴狔冷氣消水補藥性論云諸虛

腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱勞令人體悅澤

日華子云壯筋骨孫真人云五月常服合黃芪人

益肺金之氣在上則滋源在下則補腎倉參麥門冬

少加黃蘗療季夏之時困乏無力無氣以動服之使

人精神頓加兩足筋力涌出。合人參麥門冬生脉

解
毒酒

草之草

旋花

無毒

蔓生

旋花主益氣去面肝黑色媚好其根味辛主腹中寒

熱邪氣利小便久服不饑輕身

神農本草經

名

筋根花

金

苗

圖經曰苗作叢蔓葉似山藥而狹長花紅白夏秋間遍生田野所謂旋菑是也根無毛節蒸煮堪噉

甚甘美其根似筋故名筋根根主續筋故南人皆呼為續筋根下品有旋覆花與此殊別人疑其相近殊無謂也黔南出一種旋花地 圖經曰生豫州平大葉無花不作蔓恐別是一物 澤今處處皆有之

時

生夏秋

生苗

採

二月八月取
根五月取花

收

根日乾
花陰乾

用

花根
色

花紅白
根土黃

味

辛甘

性

溫散

氣

氣之厚者
陽中之陰

臭

香

主

續筋
骨痛

製

根洗去
蘆土

治

療

陶隱居云根煮服之除腹中冷痛陳藏器云根食之不饑及續筋骨合金瘡同前搗汁主丹毒小兒熱毒

履

杜若
為偽

蘭草

無毒

叢生

蘭草

出神農
本經

主利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕

身不老通神明

以上朱字
神農本經

除胸中痰癖

以上黑字
名醫所錄

名

水香

鸞尾
香木蘭

苗

行義曰葉如麥門冬而潤且韌長及一二尺四時常青花黃中間瓣上有

細紫點其春芳者爲春蘭色深秋芳者爲秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣

地

圖經曰生大吳池澤今江陵鼎

澧州山谷陰濕地之間亦有

時

生春生採

四月五月取

收

陰乾

用

葉花

色

青

味

辛

性

平散

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

香

主

痰癰惡氣

治

療

唐本注云煮水浴療

風陳藏器云主惡氣

香澤可作膏塗髮

草之走

忍冬

無毒

蔓生

忍冬主寒熱身腫久服輕身長年益壽

名醫所錄

名

左纏藤

金銀花

鴛鴦藤

老翁鬚

金銀股

苗

唐本注云藤生繞覆草木上苗

嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白藥紫別錄云

此藤凌冬不凋故名恐冬草其藤左繞附樹延蔓或

在圍圃之上藤方而紫葉似薜荔而青三月開花五

出微香蒂帶紅色花初開則色白經一二日則色黃

故名金銀花本經不載治諸惡瘡而近代

名醫用之多効其功猶勝於紅內消也

有時生三月採十二月收陰用莖葉色青味甘性溫

之氣厚於味臭香主一切癰疽製細治療藥性論云

陽中之陰陳藏器云主熱毒血痢水痢別錄云莖葉

止氣下游陳藏器云主熱毒血痢水痢別錄云莖葉

煮膿汁服治飛屍者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變

作無常瘡屍者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近

見屍喪聞哀哭便作風屍者淫躍四肢不知痛之所

消腹脹滿

消腹脹滿

消腹脹滿

消腹脹滿

消腹脹滿

消腹脹滿

消腹脹滿

在每發風昏恍得風雪便作沉屍者纏骨結臟衝心
脇每發絞切遇寒冷便作屍注者舉身沉重精神錯
雜常覺昏廢每節舍浸酒治癰疽發背初發時便當
氣至則輒致大惡舍服此不問疽發何處發眉發頤
或頭或頂或背或腰或脇或婦人乳癰或
在手足皆有奇効。煮汁釀酒補虛療風

草之草

蛇床子

無毒

蛇床子

出神農本經

主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除

痹氣利關節癩癩惡瘡久服輕身

以上朱字神農本經

溫中下

氣令婦人子臟熱男子陰強好顏色令人有子

以上黑字

名醫所錄

蛇粟 蛇米

虺床 馬床

思益 墻籬

繩毒 棗棘

肝 苗

三月生

圖經曰

苗高一二尺葉青碎似芎藭作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似

繖狀子黃褐色

地

圖經曰

生臨淄川谷及田野濕地

今處處有之

道地

揚州襄州南京

如黍米至輕虛

時

生三月

採五月

取實

收陰

用子

質類

蒔蘿

色黃

味甘

苦辛

性

平氣

氣厚於味

散陽中之陰

臭

臭

主除風

反惡牡丹巴

製

雷公

云須

用濃藍汁并百部草根自然汗二味同浸三伏時日乾再以生地黃汁拌蒸從午至亥日乾用又微炒殺

毒即

治

療藥性論云

去男子

女子

女人

虛濕痺毒風

癩痛

及

大風身癢煎湯浴之

癩瘡齒痛及小兒驚癇日華子

云除暴冷撲損瘀血腰膝疼陰汗濕癬四肢頑癩赤

白帶下

補

日華子云煖丈夫

含

合猪脂治小兒癩瘡

縮小便

陽氣助女人陰氣

小兒癩瘡

地膚子

無毒

叢生

地膚子

出神農本經

主膀胱熱利小便補中益精氣久服

耳目聰明輕身耐老

以上朱字神農本經

去皮膚中熱氣散惡

瘡疔瘰癧強陰使人潤澤

以上黑字名醫所錄

名

地葵

涎衣草

鴨舌草

苗

圖經曰地膚子星之精也初生薄地高四落箒五尺根形如蒿莖赤葉青大似荆芥三月

開黃白花子青色或曰其苗即獨蒂也蜜州一種根作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花

其實地膚也至八月而蕪榦成可採正與此地獨蒂相類按陶隱居謂莖苗可謂掃箒蕪恭云苗極弱不

能勝舉二說不同蓋地土所宜而有肥瘠強弱之異爾

地

圖經曰生藉州平澤及田野今關中近地

皆有之道地

時

生

二月

採

四月

五月

取

葉

實

收

陰

用

子

密州蜀州

生

苗

八月

十月

取

實

收

用

子

質

類一眠

起蠶沙

色

黃

味

苦

性

寒

氣

厚

陰

也

臭

腥

主

益精補

氣明目

強

治

療

藥性論云

治陰卵

瘡疾

作湯

沐浴

去熱

風日

陰

華子云

治客熱

丹毒

圖經曰

葉療

大腸

瀉

止赤白痢

和氣

濕腸

胃解

惡瘡

毒

唐本

注云

莖葉

搗汁

洗目

去熱

暗雀

盲

濕痛

倉

合陽

起石

夫陰痿不起補氣益力。為末酒調方寸匕治積年久疢腰痛有時發動

草之走

千歲藥

無毒

蔓生

千歲藥汁主補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸癩久

服輕身不饑耐老通神明

名醫所錄

名

藥蕪常春

苴苳

苗

圖

曰藤生似葛蔓延木上葉如葡萄下白而小四月摘其莖有白汁而甘五月開花七月結實八月熟時青黑微赤可食冬則葉凋此藤大者盤薄故云千歲藥卽詩所謂葛藟者是也

地

圖經曰生泰山川谷

今處處有之

時

生春生

採

夏秋

收

磁罐收貯

用

莖中

質
類葛

白

味

甘

性

平

氣

氣厚於味

臭

朽

主

補五臟

療日華子云

止渴悅色

唐本注云

主歲逆及傷寒後

歲逆更良

陳藏器云

藤水浸吹取氣汁滴目中

去

熱腎

屬

夔莫藤

赤障

屬

爲偽

草之草

景天

無毒

叢生

景天

出神農本草經

主大熱火瘡身熱煩邪惡氣。花主女

人漏下赤白輕身明目

以上朱字神農本草經

諸蠱毒痂疔寒熱

風痺諸不足久服通神不老

以上黑字名醫所錄

名

戒火

救火

據火

慎火

圖經曰

春生苗葉似馬齒而大作層其上

秋後枯萎亦有宿

根者人家多種於中庭或以盆盛

植於屋上云以辟火謂之慎火草

地

圖經曰生泰山山谷今南北皆

有時

生春生採

四月四月七月七日取花苗葉

收

乾陰

用

花苗

質類馬齒

作層而

色

花紅紫
苗葉青

味

苦

性

平

氣

味厚於氣
陰中之陽

臭

朽

主

瘡火

風治

療

圖

經曰

苗葉花治瘡毒及嬰孺風癩在皮膚

不出者

陶隱居云

葉療金瘡止血洗浴小兒

去煩熱驚氣

藥性論云

除風癩惡癢小兒丹毒及發

熱驚疾。花能明目

日華子云

葉治心煩熱狂赤眼

頭疼寒熱遊風丹腫女人帶下

心瘡

別錄云

莖葉生

擣傅小兒赤遊行於體上下至

心卽

倉

苗葉五兩合鹽三兩同研絞汁以手摩塗一

死者

切熱毒丹瘡。陰乾苗葉一斤合酒五升煮

取汁溫分四服

治產後陰下脫

茵陳蒿

無毒

植生

茵陳蒿

出神農
本經

主風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕

身益氣耐老

以上朱字
神農本草經

通身發黃小便不利除頭熱

去伏瘕面白悅長年白兔食之仙

以上黑字
名醫所錄
名 山陳

苗

圖經曰春初生苗高五七寸似蓬蒿而葉緊細無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春仍因舊苗而

生新葉故名茵陳蒿今謂之山茵陳也江寧府一種葉大根麤黃白色至夏有花實階州一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之
地 圖經曰生秦惟京下北地用爲山茵陳者最佳也

及階州和州江南北地皆有之道地
江寧府絳州

時

生春初採
五月七月
收

乾用

莖葉類蓬蒿而葉緊細

色

青
味

性

平微寒洩

氣

氣薄味厚陰中微陽

臭

香

主

黃疸濕熱

行

尼大

製

雷公云用

葉八角

治

者細剉勿犯火

療

圖經

除

腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈及勞倦最
要亦解肌下膈去腦中煩藥性論云療眼目通身黃
小便赤日華子云療天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼
疼瘴癘女人癩瘕并閃損之絕陳藏器云通關節去
滯熱傷寒孫真人云煮汁合山梔子秦芫升麻治
洗療遍身風癢生瘡疥倉傷寒後發汗不徹有留
熱身面皆黃多熱期年不愈者。合梔子大黃除濕
熱合梔子拍皮除燥熱俱治陽黃。合附子治陰黃

杜若無毒

叢生

杜若

出神農本草經

主胸脇下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛

多涕淚出久服益精明目輕身

以上朱字神農本草經

眩倒目眇

眇止痛除口臭氣令人不忘

以上黑字名醫所錄

名杜蘅

杜蘅白連

白芩苗 圖經曰葉似薑花赤色根似高良薑而小其

若芝子如荳蔻按此草一名杜蘅而中品自有杜

蘅條杜蘅爾雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚蘅

者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲

兮杜若又離騷云雜杜蘅與芳芷王逸葦地 圖經曰

皆不分別但云香草也今醫家亦稀用之生武陵

川澤及寬句陶隱時 生春生採 二月八月取根 收 暴用根 質

居云今處處有之苗 月取根 收 暴用根 質

類高良色 青 味 辛 性 微溫 氣 氣之厚 臭 香 主 頭痛 助

薑而細白 辛 散 者 陽也 淚出 助

得辛蕘反 惡柴胡 製 雷公云凡修事採得後刀刮上

細辛良前胡 製 黃赤皮了細剉用二三重絹作

袋盛陰乾臨使以蜜屬 鴨喋草

浸一夜至明漉出用屬 爲 爲

沙參無

叢生

沙參 出神農本經 主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服

利人 以上朱字神農本經 療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間

邪熱安五臟補中 以上黑字名醫所錄 名 知母虎鬚白參文希 苦心 志取

美 圖經曰 苗 長一二尺叢生崖壁間葉似枸杞而有又丫七月開紫花根如葵根筋許大赤黃色

中正白實者佳南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白黏膠此為小異也 地 圖經曰 生

及寬句般陽續山今出齊潞州而江淮荆 時 生 春生

湖州郡或有之 道地 淄州歸州隨州華州 時 生 春生

洩 二月入 氣 厚陰也 臭 朽 主 清肺熱 反 藜蘆惡 治 療藥性論云 去皮

肌浮風疝氣下墜及常欲眠養肝氣宣五臟風氣日
華子云止驚煩并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫
毒補日華子云補倉合酒調服方寸匕治卒得諸疝
虛益心肺小腹及陰中相引痛如絞自汗
出欲死者

草之走

白兔藿無毒

蔓生

白兔藿

出神農本經

主蛇虺蜂蠆狗菜肉蠱毒鬼疰

以上

朱字神農本經

風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血

可末着痛上立消毒入腹者煮飲之即解

以上黑字名醫所錄

名

白葛 **苗** 唐本注云苗似蘿摩葉圓厚若萼莖俱有白毛與衆草異蔓生山南俗謂之白葛

地

圖

經曰生交州及荆

時

生春生

採

五月六月取苗

收

乾日

用

葉苗

襄山谷汝州南崗

時

生春生

採

五月六月取苗

收

乾日

用

葉苗

質

類蘿摩葉圓厚有毛

色

白

味

苦

性

平

氣

氣薄味厚陰中之陽

主

風邪

治

熱極

療

藥性論云

解

諸毒

傳諸毒

解

諸毒

草之草

徐長卿

無毒

叢生

徐長卿

出神農本經

主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧

久服強悍輕身

以上朱字神農本經

益氣延年

以上黑字名醫所錄

名

別仙

蹤

苗

圖經曰三月生青苗葉似小桑亦有似柳葉兩相對而有光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似細辛微蠱長而有臊氣

本經又名鬼督郵其鬼督郵別自有條今俗以此代之非

也

地

圖經曰生泰山崑谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之

時

生三月採三月生苗四月

取根

收

日乾用根

質

類細辛而麤長

色

黃味辛

性

溫散氣者陽也厚

臭

臊

主

蠱毒瘡痰

製

雷公云麤杵拌少蜜令通用甕器盛蒸三伏時日乾用

石龍荔

無毒

叢生

石龍荔

出神農本經

主心腹邪氣小便利淋閉風濕鬼

疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年

以上朱字神農本經

補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼

疰惡毒氣

以上黑字名醫所錄

名

龍鬚

龍華

草續斷

方

陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似

東陽龍鬚以作席者但多節爾蜀本圖經云莖如

苗

龍珠

懸莞

草毒

苗

苗

東陽龍鬚以作席者但多節爾蜀本圖經云莖如

苗

東陽龍鬚以作席者但多節爾蜀本圖經云莖如

苗

東陽龍鬚以作席者但多節爾蜀本圖經云莖如

苗

東陽龍鬚以作席者但多節爾蜀本圖經云莖如

苗

莖叢生俗名龍鬚草今人以爲蓆者是也

地

圖經曰生梁州山谷濕

地及汾州今處處有之

地

地

地

地

春生

採

五月七月取莖

收

暴

用

莖九節多

質

類麻黃

質

長

色

青

味

苦

性

微寒

氣

微溫

氣薄味厚

氣

唐本注云殺虻蟲及能消食

藏器云止淋及小便卒不通

陳

陳

陳

陳

陳

陳

陳

陳

陳

薇銜

無毒

叢生

薇銜

出神農本經

主風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風

鼠癩癰腫

以上朱字神農本經

暴癥逐水療痿歷久服輕身明

目

以上黑字名醫所錄

名

麋銜

無心承膏

吳風草承肌

鹿銜草

苗

蜀本圖經

云葉似茺蔚叢生有毛黃花根赤黑唐本注云此草

似白頭翁其葉有毛莖赤南人謂之吳風草一名鹿

銜草言鹿有疾銜之即瘥又有大小二種楚

人謂大者為大吳風草小者為小吳風草也

漢中川澤及

宛句邯鄲

色

葉青莖赤

味

苦

性

平微寒洩陰中之陽

主

除風濕消癰腫

助

得秦皮良

治

療唐本注云祛賊風

倉

以五分合澤瀉木各十分以三指撮為後飯治酒風身熱懈懈汗出

如浴惡風少氣禁婦人服之絕產無子

雲實無毒

叢生

雲實出神農本經

主洩痢腸辟殺蟲蠱毒去邪惡結氣止

痛除寒熱○花主見鬼精物多食令人狂走久服輕

身通神明益壽以上朱字神農本經實消渴○花殺精物下水

燒之致鬼以上黑字名醫所錄名負實雲英 天豆 馬豆

苗圖經曰苗高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺花黃白色作莢實若麻子大黃黑色俗名馬豆

本經云十月採用今當三月四月採苗五月六月採實恐過時則枯落也唐本注云叢生澤傍葉如苜蓿

枝間微刺其實大如黍圖經曰生河間川谷蜀本

黃黑色似豆故名天豆圖經云今所在平澤中皆

有之道生春生採三月四月取苗收暴用子質類

地瀛州苗五月六月取實乾用花黍

米色子黃黑味辛性溫散氣厚味薄臭朽主消渴

製雷公云凡使採得後麤擣相對治療圖經曰

拌渾顆椽實蒸一日後出用治瘧

王不留行無毒

植生

王不留行出神農本草經主金瘡止血逐痛出刺除風痺內

寒久服輕身耐老增壽以上朱字神農本草經止心煩鼻衄癰疽

惡瘡癩乳婦人難產以上黑字名醫所錄名禁宮花剪金苗

名醫所錄花剪金草

圖經曰苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根葉

尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖

而生如松子狀又似猪藍花俗謂之剪金草河北一

種葉圓花紅與此小別蜀本圖經曰葉似松藍等花

紅白色子殼似酸閩經曰生泰山山谷及江浙河

漿實圓黑如黍粟中府今近處皆有之道地成德

軍江時生春生採二月八月取苗收曬用實質類酸

寧府苗莖五月取實乾

而圓色黑味苦性平氣氣之薄者臭朽主金瘡製雷

云凡採得拌濕蒸從已至未出却治療圖經曰除諸

下漿水浸一宿至明出焙乾用之風痲藥性論

云去風毒通血脉日華子云治發背遊風風癩婦人

經血不勻及難產別錄云竹木刺在肉中不出疼痛

水調傅

即出

鬼督郵

無毒

叢生

鬼督郵主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫

疾強腰脚益腎力

名醫所錄

名

獨搖草

苗

唐本注云苗惟一莖葉生莖端若繖

音根如牛膝而細黑今人以徐長卿代之非也蜀本

云徐長卿赤箭之類亦名鬼督郵但主治不同宜審

用也又圖經云莖似細箭幹高二尺已下葉生

莖端狀繖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色地唐

注云所生春初採二月八月取根收曬用根質類牛膝本

在有之時生春初採二月八月取根收曬用根質類牛膝色

黑味苦辛性平洩氣之薄者製雷公云細剉搗用生

散陽中之陰製甘草水煮一伏時瀉

用出

草之走

白花藤

無毒

蔓生

白花藤主虛勞風熱酒漬服之

名醫所錄

苗

唐本注云蔓生苗似野葛

葉有細毛花白色根似牡丹骨柔皮白而厚凌冬不凋

雷公云菜花藤真似白花藤只是味不同菜花藤味酸澀不堪用白

花藤味甘為異也
地 圖經曰生嶺南交州廣州平澤
時 生春生
採 無時

收 陰
用 莖
色 白
味 苦
性 寒
氣 厚陰也
臭 香
主 退虛熱
製

雷公云去根細剉陰乾用之

解 諸藥菜
屨 菜花藤為偽

地不容

無毒

蔓生

地不容主煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒

名醫所錄子解毒

苗

圖經曰蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微麤褐累累相連如藥實而

大地

圖經曰生山西谷戎州

時

生春生採新葉

時

收

乾日

用

根

質

類藥實而

大圓

色

黃白

味

苦

性

大寒洩

氣

氣薄味厚陰也

主

辟瘴

治

療圖經曰

治咽喉

閉塞
解毒
毒

留軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩攣痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採無時○獨用將軍味辛無毒主治毒腫疔癰解毒破惡

血生林野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並
採用○山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯
所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效
○燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所
在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠
內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦

煮服之亦傳病上生領南葉三椹花紫色一名承露

仙又有伏雞子亦名承露仙葉圓與此名同物異○

別錄云

廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手脚不遂等風生研服療中蠱毒人肝藤

以清水磨一彈丸飲之不過三兩服

○越王餘算味鹹平無毒主下水

破結氣生南海水中如竹算子長尺許異苑曰晉安有越王餘算葉白者似骨黑者似角云是越王行海

作籌有餘棄於水中而生○海藥云

謹按異苑記云昔晉安越王因

渡南海將黑角白骨算籌所餘棄水中故生此遂名算味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並

宜煮服之

○石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水

石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生

也○海藥云

主風秘不通五膈氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

○海根味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注

忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊疹蛇咬犬毒酒

及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬

蓼根似菝葜而小也海人極用之○海藥云

胡人採得蒸而

用之餘並用

○寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲

之○自縊死繩主卒發顛狂燒爲末服三指撮三年
陳蒲煮服之亦佳○刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢
暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有
毛毛中生蜜一名草蜜胡人叫爲給敦羅骨路支味
辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥
瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南
亦有一名飛藤○長松味甘溫無毒主風血冷氣宿
疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山

谷中○合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬擣傅瘡
上蔓生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子

本草品彙精要卷之九

本草品彙精要卷之十

草部中品之上

二十六種神農本草經

一種名醫別錄

二種宋本先附

三種今分條

一十二種陳藏器餘

已上總四十四種

內二種今定

葉

私以切

耳實

蒼耳也
葉附

葛根

汁葉
花附

葛粉

宋附

栝樓

莖葉附

栝樓實

原附栝樓
下今分條

苦參

當歸

麻黃

木通

今定子名
鸞覆子附

通草

今定井
分條

芍藥

赤芍藥

原附芍藥
下今分條

蠶

音禮

實

馬薊子也
花葉附

瞿麥

音劬

麥

葉附

玄參

秦朮

音膠

百合

紅百
合附

知母

貝母

白芷

淫羊藿

仙靈
脾也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

苗花針
屋茅附

紫菀

紫草

前胡

敗醬

白鮮

酸漿

根子
附

鬱金香

宋附自木
部今移

二十二種陳藏器餘

兜納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

律菜

必似勒

胡面莽

海蘊

本草品彙精要卷之十

草部中品之上

草之草

菓耳實

有小毒

叢生

菓

私以切

耳實

出神農本草經

主風頭寒痛風濕周痹四肢拘

攣痛惡肉死肌久服益氣耳目聰明強志輕身

以上朱字

神農本草經

漆痛溪毒

以上黑字名醫所錄

名

胡菓蒼耳

地葵苓耳

常思

常菓

爵耳

蔬

羊負來

苗

圖經曰

陸機疏云葉

白胡荽

耳瑯草

道人頭

苗

青白似胡荽白華細

莖叢生可煮爲茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼爵耳郭璞云葉似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳詩人謂之卷耳爾雅謂之蒼耳廣雅謂之藁耳皆以實得名也或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國收者名羊負來俗呼爲道人頭也

地

圖經曰出安陸川谷及江東幽州蜀道六安田野處處有之

時

生二月採

五月五日午時取葉七月取實

收

乾日

用

實

類棗核而多刺葉如鼠耳

色

黃褐葉青白

味

苦甘葉苦辛

性

溫緩葉微寒泄

氣

氣厚味薄陽中之陰

臭

朽

主

頭風濕痺

製

雷公云凡採得去心取黃精切拌之同蒸從已至亥去黃精取出陰乾用今炒香搗去刺

治

療藥性論云

除肝家熱明目日華子云除一切風氣及癩癧疥癬瘙痒孟詵云中風傷寒頭痛陳

藏器云葉投安舌下

補日華子云填

倉

子炒香搗末
刺使腹破合

令涎出去目黃好睡

隨暖腰腳

酒浸去風補益。燒灰和臘月豬脂封疔腫出根

生搗根葉合小兒尿絞汁冷服一升治疔瘡困重

花葉子等分搗羅爲末合豆淋酒調服

忌

豬肉
米泔

二錢七療婦人風瘙癢身痒不止

草之走

葛根

無毒附
汁葉花

蔓生

葛根

出神農
本經

主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸

毒○葛穀主下痢十歲已上

以上朱字
神農本經

療傷寒中風

頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛○

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱○葉主金瘡止血○

花主消酒

以上黑字
名醫所錄

名

雞齊根
黃斤

鹿藿
葛脰

苗

圖經曰春
生苗引藤

蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色以入土深者爲佳

唐本注云葛穀卽是實爾葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛脰也脰服之令人吐以其有微毒也

地

圖經曰生汶山川谷及成州海州今處處有之道地江浙南康廬陵

時

生春生採五月

五日午時取根

收

曝乾

用

根葉花
穀汁

質

形如手
臂而長

色

皮紫黑
肉白

味

甘

性

平

氣

氣味俱輕
陽中之陰

臭

香

主

止煩渴
解肌熱

行

足陽明經
手陽明經

製

刮去
皮或

搗汁用

治

療藥性論云治天行上氣嘔逆開胃下食止煩渴熬屑治金瘡

日華子云去胸膈熱心

煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傳蛇蟲疔毒
日除中熱酒渴湯液本草云益陽生津圖經曰生根
汁除腎腰痛及金創中風痙欲死者灌之瘥。葉主
金刃瘡及山行傷刺血出不止陶隱居云生根汁解
溫病發熱亦療瘡及瘡唐本注云
汁主制狗疔。蔓燒灰主喉痹。合黃芩黃連治
理。汁合豉治時氣頭痛壯熱。合藕
汁治熱毒下血或因喫熱物發動者。合藕
毒罽箭毒食
諸菜中毒

葛粉

無毒

蔓生

葛粉主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以

葛根浸搗汁飲之良

名醫所錄

苗

圖經曰葛粉即葛根之所作也今人多食之甚

益人**衍義**曰葛根禮鼎之間冬月取生葛以水中揉
出粉澄塊堦先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色
如膠其體甚韌彼人以**地**圖經曰生汶山川谷今處
此供茶蓋取其甘美耳**地**處有之道地江浙尤多南
康廬陵**時**生春生採冬月**收**暴用粉**質**類豆粉**色**白
間最勝**時**苗取根乾**用**粉**質**而韌**色**白
味甘**性**大寒**氣**氣之薄者**臭**香**主**煩熱**行**足陽**製**以水
出成**治**療陳藏器云裏小兒熱瘡別錄**瘡**合粟米療
粉用**治**云中鳩毒氣欲絕者灌之良**瘡**胃中煩熱
或渴心燥。合糜飲治小兒壯熱嘔吐不住食驚
癩。合蜜攪少生薑尤佳治中熱酒渴疾有效**禁**
多食行小
便使人利

栝樓根

無毒

蔓生

栝樓根

出神農本經

主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續

絕傷

以上朱字神農本經

除腸胃中痼熱八疸身面黃唇乾口

燥短氣通月水止小便利○莖葉療中熱傷暑

以上黑字

名醫所錄

名

地樓澤姑

苗

圖經曰

三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作又有細花七月開淺黃色似

葫蘆花實在花下生其根惟歲久入土深者爲佳鹵地生者有毒陶隱居云藤生狀如土瓜而葉有叉根

入土六七尺而大二三圍者用之

地

圖經曰生洪農山谷及山陰地皆道地衡州及均州陝州

者最佳

時

生春生

採

二月八月取

收

暴三十日成

用

根堅實者佳

質

白類

藥

色

白

味

苦

性

寒

氣

厚陰也

氣薄味

臭

腥

主

散腫消毒

助

枳

解熱生津

助

枳

枳

爲之

反

鳥頭畏牛膝
乾漆惡乾薑

製

刮去皮
剉碎用

治

療

唐本注云
作粉
圖經曰
止消渴

退虛熱
日華子云
通小腸
排膿消腫
毒生肌
長肉消
撲損瘀血
治熱狂
時疾
乳癰發背
痔瘻瘡癩
別錄云
搗塗折傷
重布
含
爲末
合醋調塗
治熱遊丹
赤腫
裹之熱
除痛止
含
爲末
合醋調塗
治熱遊丹
赤腫
兒發黃
水煮釀酒
久服治耳
聾
燒灰
合米飲服
治乳無汁

枯樓實

無毒

蔓生

枯樓實主胸痹悅澤人面

名醫所錄

名

黃瓜
果瓜

果瓜

果瓜

苗

經圖

曰三四月生苗引藤於垣墻籬落及屋宇之上葉如甜瓜葉作叉有細花七月開淺黃色似葫蘆花實在花下大如拳有正而圓者有銳而長者生青至秋後熟赤黃色功用皆同爾雅云果羸之草其實名枯樓

即詩所謂果蓏之地
實亦施于宇是也
地
圖經曰主洪農山谷及山陰地
今所在有之道地衡州及均州

陝州
者佳
時
生春生採
十月
取實
收
陰
用
仁
質
類冬瓜
色
蒼
黃
味

苦
性
泄寒
氣
厚陰也
臭
焦
主
消結痰
助
之使
反
烏頭

膝乾漆
惡乾薑
製
剝去殼及
治
療日華子云治面皴吐血腸
風瀉血赤白痢名醫別錄

云頭疼發熱胸膈痛徹背
及心腹痛滿氣不得通
補
日華子云虛勞
倉
合乾
葛粉

銀石器中炒熱調服療肺燥熱渴大腸秘
熬膏爲丸療痰嗽利胸膈
合白酒療乳腫痛
合

薤白白酒半夏療卒患胸痹痛
疾發黃心狂煩熱悶不認人者
合酒調服下乳汁

草之草

苦參無毒

植生

苦參出神農本經

主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝

逐水除癰腫補中明目止淚

以上朱字神農本經

養肝膽氣安

五臟定志益精利九竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便

黃赤療惡瘡下部匿平胃氣令人嗜食輕身

以上黑字名醫

所錄名

水槐 芩莖

地槐 陵郎

萹槐 祿白

驕槐 白莖

虎麻 苦蕺

苗

圖經曰春

生苗高二三尺三四月開黃白花七月作莢實如小
豆子河北生者無花子其根黃白色長五七寸麤細
並生三五莖其葉青碎極似槐葉
故曰水槐其味甚苦謂之苦參也

地

圖經曰出汝南山谷及田野間

今近道處處皆有之道
地成德軍秦州邵州
時生春生採三月八月十
苗月取根實收

暴用實質根如桑根
乾實如小豆色黃味苦性寒氣厚陰也臭腥

主瘡癬助之使反紫蘆慈貝母製雷公云凡使不
惡蟲之使反紫蘆慈貝母製雷公云凡使不

糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮
必須重重淘過卽蒸從已至申出曬乾細剉用治

療藥性論云去熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫除
大熱嗜唾及腹中冷痛中惡腹痛體悶并去心腹

積聚日華子補唐本注云餌實如槐子倉炒苦參帶
云殺疳蟲法久服輕身不老明目煙出爲末

合飯飲下療腸風瀉血并熱痢
合酒漬飲療癩疾若覺癬卽痊
禁久用措齒傷
腎使人腰疼

當歸無毒

植生

當歸

出神農本經

主欬逆上氣溫瘧寒熱洗

瘧音

在皮膚中

婦人漏下絕子諸惡瘡瘍

音羊

金瘡煑飲之

以上朱字神農本經

溫中止痛除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客

氣虛冷補五臟生肌內

以上黑字名醫所錄

名

乾歸山斬

苗

圖經曰春生苗

綠葉有三辨七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色然苗有二種都類芎藭而葉有大小爲異莖梗比芎藭甚卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸大抵肉厚而不枯者爲勝廣雅云山斬當歸也似斬而麤大說文云斬草也生山中者名薜又名山斬然則當歸片類也在平地者名片生山中而麤大者名當歸也

地

圖經曰

生隴西川谷

今陝西諸郡及江寧

道地

以川蜀及隴西四陽

文州宕州當州翼
州松州者最勝
時生春生採
二月八
月取根**收**陰
用根多

者爲**質**類前胡大
而多尾**色**黑
味甘
性溫
氣氣味俱輕陽也
又云陽中微陰

臭香**主**諸血行
瘡瘍**行**手少陰經足太
陰經厥陰經
助酒爲**反**畏菖蒲海

藺茹**製**去土酒
洗焙用**治**療藥性論云
宿血女子崩中下血腸胃冷止

痢腹痛單煮汁飲治溫瘧主女人瀝血腰痛并齒疼
痛不可忍者患人虛冷加而用之日華子云治一切

風一切血破惡血及癥癖湯液本草云除血刺痛**補**
東垣云頭止血，身養血。稍破血。全活血

藥性論云補諸虛不足日**舍**合人參黃芪能補血
華子云補一切勞養新血**舍**合大黃牽牛能破血

麻黃無毒

叢生

麻黃

出神農本經

主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪

熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚

以上朱字神農本經

五

臟邪氣緩急風脇痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷

寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒

以上黑字名醫所錄

名沙龍

卑相

苗

圖經曰春生苗至夏五月則長及一及許稍上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子

味甘可噉皮紅仁黑根紫赤色俗云有雌雄二種雌者於三月四月開花六月結子雄者無花而不結子

酉陽雜俎云葦端開花花小

地

圖經曰生晉地及河東今處處多有之唐

而黃簇生子如覆盆子可食

本注云開封府鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙

洲上太多

道地

茂州同州榮陽中牟者爲勝

時

生

春生採

立秋後

取莖根

收

陰

用

莖類小草

色

青根

味

苦性

苗

溫

氣

氣味俱

臭

朽

主

解表

行

手陽明經

少陰經

太陽經

助

厚

散

輕陽也

朴

白薇

爲

反

惡辛黃

製

雷公云

用上用

銅刀細剉煎三四沸

之使

竹片掠去上沫盡漉出

乾用之若不盡令人心

悶

圖經曰

丸散內用皆不必煮

今用發汗但去節

治

療藥性論云

莖散

風癩

痺皮肉不仁壯熱瘧疫

根能止汗

日華子云

通九竅調血脉開毛孔皮膚

逐風退熱

禦

山嵐瘴氣

倉

綿裹酒煮服治傷寒表熱發疸冬用

合桂枝芍藥杏仁甘草治傷寒

合射干厚朴治肺

痿上氣

去節合蜜炒水煎乘熱服

療病瘡疤倒靨

黑○根末合牡蠣粉

禁

不可多服

粟粉撲之止盜汗

令人虛

木通無毒

蔓生

木通

出神農本草經

主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉

關節令人不忘

以上朱字神農本草經

療脾疸常欲眠心煩噦出

音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踠

折龜

音龜

鼻息肉墮胎去三蟲

以上黑字名醫所錄

名

附支

王翁

萬年

菑藤

子

鸞覆子

烏

苗

圖經曰

生作藤蔓

覆

孛子

菑菑子

梓椌子

大如指其莖幹大

者

徑約二寸每節有二三枝頭出五葉頗類石

韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結

實如小木瓜核黑瓢白食之甘美陶隱居云繞樹藤

生汁白莖有細孔紋如車輻兩頭皆通含一頭吹之

則氣出彼

地

圖經曰生石城山谷及山陽今澤潞漢中廣州江淮湖南州郡亦有之道地海

頭者良

州興元

時

生春生採

正月二月取莖七月八月取子

收

陰

用

莖類

府解州

葉

七月八月取子

取子

收

乾

用

實

實

有文理

色

蒼

味

辛甘

性

平散

子

氣

氣味俱薄陽中之陰

臭

微

主

通經利竅

製

去皮剉碎用

治

療藥性論云治五淋利小便開關格療多睡去水腫浮

大除煩熱。根治項下瘤癭。日華子云安心除煩止

渴退熱治健忘明目治鼻塞通小腸下水破積聚

血塊排膿消瘡癰止痛催生下胞女人血閉月候不

勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳陳藏器云

子利大小便宜通去煩熱食之令人心寬止渴下氣

孟詵云子厚腸胃令人能食下三焦除惡氣續五臟

斷絕氣使語聲足氣通十二經脈別錄云治瘰瘡喉

痛及喉痹煎磨並宜服急則含之。子治胃口熱

閉反胃不下食
除三焦客熱
不可服

倉

煎湯合葱食之理風熱淋疾
小便數急疼痛小腹虛滿

禁

妊娠

草之木

通草

無毒

植生

通草治陰竅不利除水腫閉利小便治五淋明目退

熱催生下胞下乳

名醫所錄

名

通脫木
活莧

冠脫
離南草
倚商

苗

圖經

曰生山側莖高五七尺葉似草麻心空有瓢輕虛正
白可愛女工取以飾物爾雅疏云大若樹然故又謂
之通脫木也。謹按通脫木據圖經苗莖卽是今之
通草耳本經以木通主療注之故致名質難辨考諸

湯液本草通草木通自是二種木通莖折之紋如車輻其通草莖中有瓢輕虛正白灼然明矣用之不可混爲地圖經曰生江南時生春生採八月收日乾用莖皮蒼一也

白

味

辛甘

性

平散

氣

氣味俱薄

臭

朽

主

通竅

製

去皮

治

療

圖經曰療瘰癧。花下粉治諸蟲癭惡瘡痔疾取粉內瘡中

禁

妊娠不可服

草之草

白芍藥

有小毒

叢生

芍藥

出神農本經

主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕

止痛利小便益氣

以上朱字神農本經

通順血脉緩中散惡血

逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中

惡腹痛腰痛

以上黑字
名醫所錄

名

食白木

解倉餘容

鉅

犁

圖經
曰春

生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫色數種子似牡丹子而小秋時

採根

衍義曰芍藥全用根其品亦多但

千葉者則根虛須用單葉山中者為佳

地

圖經曰生

反丘陵今處處有之

道地

澤州

時

生春生

採

二月八月取根

白山蔣山茅山淮南海鹽杭越

芽

時

生春生

採

二月八月取根

收

暴乾

用

根堅實者為好

質

類烏藥

色

味

酸苦平微

氣

氣薄味厚

陰中

臭

腥

主

腹痛

行

手足太陰經

助

雷丸為

反

藜蘆畏

甲小薊惡

製

生用或炒用

治

療藥性論云

土腹中疔

痛骨熱

日華子云治

女人一切病產前後諸疾通月水退熱除煩驚補藥
狂婦人血暈腸風瀉血頭痛下痢及血虛腹痛性
論云強五臟益腎氣倉合白朮補脾。合川芎補
日華子云補勞益氣倉肝。合人參白朮補氣禁
血虛寒人
不可多服

赤芍藥

有小毒

叢生

赤芍藥利小便下氣瀉肝行經通順血脉散惡血消

癰腫

名醫所錄

名

花根

苗

岡經曰

春生

紅芽

作叢莖

高一

二

尺

葉似

牡丹

而

葉長

夏開

花紅

色

其實似牡丹子而小行義云花赤者爲赤芍藥。謹
按芍藥所重在根須以花紅而單葉者由其花不繁
則根氣實也然有赤白二種色既不同其與白者所
治必異故後人用白補赤瀉以其色在西方故補色

在南方故瀉也地圖經曰生中岳川谷及丘陵今處處有之

亦生春生採時二月八月取根收暴用者根肥實質類烏藥色而皮赤

赤味酸性微寒氣薄味厚臭腥主活血行手足太

助雷丸爲反藜蘆畏消石鼈甲製以竹刀刮去麤皮

用治療藥性論云除血氣積聚宣通臟腑壅氣心腹

治痔瘻發背瘡疥倉赤芍藥一兩合檳榔一箇麵

目赤努肉明目毒無 叢生

蠶寶出神農 主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋

骨令人嗜食久服輕身○花葉去白蟲

以上朱字神農本草經止

心煩滿利大小便長肌膚肥大療喉痺

以上黑字名醫所錄**名**

荔實 劇草

三堅

豎

苗

圖經曰

葉如薤而長厚即馬蘭子也三月

馬蘭子

早蒲

豚耳

厚即馬蘭子也三月

開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤

地圖經曰

色有稜根細長通黃色人多取以爲刷

生河東

川谷今陝西諸郡及鼎澧州

時

生春生

採四月取花

亦有之近京尤多

地

冀州

五月取實

收

陰乾

用

花實

類麻子而肥圓

色

赤黑

味

甘溫

性緩氣者陽也

臭朽

主

堅筋骨利大小便

製搗木用

治

療

圖經曰

治喉痺腫痛

唐本流癰腫

日華子云

主婦人血氣煩悶產後血暈并經脉不止

崩中帶下止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇

注云

止金瘡血內流癰腫

治喉痺腫痛

唐本

流癰腫

崩中帶下止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇

注云

止金瘡血內流癰腫

治喉痺腫痛

唐本

流癰腫

治喉痺腫痛

唐本

蟲咬別錄云

治鼻病酒皸

合 合乾薑黃連各等分爲散以煑熱湯調服方寸匕治水痢百起冷熱痢良

服時忌豬

禁 多服令人瘡洩

肉冷水

瞿麥

無毒

叢生

瞿麥

出神農本草經

主關格諸癰結小便不通出刺決癰

腫明目去腎破胎墮子下閉血

以上朱字神農本草經

養腎氣逐

膀胱邪逆止霍亂長毛髮

以上黑字名醫所錄

名

巨句麥大菊大蘭

石竹葉

杜母草

苗

圖經曰苗高一二尺葉尖小青色如柳葉而有鋸齒根紫

芫萎

驚麥

籬麥

黑色形如細蔓菁二月至五月開花紅紫赤色亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故名之

亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故名之

地

經圖

赤脉日益憔悴或面赤惡心用之皆効日華子云主傳尸骨蒸消瘡及時氣蕭炳云治酒黃黃疸大効

倉

合牛乳點服之利大小便痿五種黃病去頭風及發背疑似者○秦芃十二分牛乳一升同煮七合

去滓分溫再服治黃疸心煩熱口乾皮肉皆黃

禁

多服解米脂人食穀不充悅

解

酒毒

百合

無毒

植生

百合

出神農本經

主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣

以上朱字神農本經

除浮腫臙脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難

喉痺止涕淚

以上黑字名醫所錄

名

重箱

摩羅

強瞿

中庭中逢花**苗**

圖經曰苗高數尺幹麤如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花

如石榴嘴而大根如胡蒜重疊生二三十瓣又一種
花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥行義云莖
高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛有長藥
開淡黃白花四垂向下覆長藥花心有檀色每一枝
顛須五六花子紫色圓如梧子生
於枝葉間每葉一子不在花中
地 圖經曰生荊州
川谷吳氏云寬
句荆山及近道處處皆
有之道地 滁州成州
時 生春生苗四
五月開花 月取
收

暴用 根下 質 類胡蒜
乾子辨 而有辨 色 白 味 甘 性 平 氣 緩 氣 陽中之陰 臭

醒 傷寒百 製 蒸熟 治 療藥性論云祛百邪鬼魅除
合病 用 心下急滿痛并脚氣熱欬

逆日華子云安心定膽并顛邪啼泣狂叫驚悸殺蠱
毒氣腸乳癰發背諸瘡腫毒及產後血狂暈孫真人

云煮濃汁服補日華子云益 倉 合蜜蒸令軟時含棗
治陰毒傷寒 志養五臟 火一塊嚙津療肺臟

壅熱
煩悶

知母

無毒

叢生

知母

出神農本經

主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補

不足益氣

以上朱字神農本經

療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈

中惡及風汗內疸多服令人洩

以上黑字名醫所錄

名

蛭蝮母連母

野蓼

地參

水參

兒踵草

水浚

貨母

女

雷

女理

蜚母

兒草

鹿列

韭逢

東根

水須

沈燔

苗

圖經曰

春生苗葉如韭四月開青

昌支

蔞徒舍

苗

花如韭花八月結實其根黃色似

菖蒲而柔潤葉至難死

地

圖經曰生河內川谷今顏

掘出隨生須枯燥乃已

地

河諸郡解州滁州亦有之

陶隱居云出彭城道

時

生春生採

二月八

收

陰用根

地衛州威勝軍隰州

苗

月取

乾黃

白脂潤者爲好

質

類菖蒲而柔潤有毛

色

淡黃

味

苦

性

寒洩氣

味厚於臭香

主

瀉腎火補虛勞

行

手太陰經足陽明經少陰經

助

酒爲之使

製

雷公云去蘆及皮槐砧上

細切焙木臼內杵上行須用酒炒

治

療鬪經日熱瘧熱煩藥性論云除心煩解溪毒陶隱居云治

燥悶骨蒸勞熱產後蓐勞腎氣勞憎寒患人虛而口

乾日華子云除傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤心肺

安心止驚悸別補日華子云

忌

勿犯

錄云安胎下乳

益虛之

鐵器

貝母

無毒

植生

貝母

出神農本經

主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痹乳難

金瘡風瘕

以上朱字
神農本草經

療腹中結實心下滿洗洗惡風

寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨

隨

以上黑字
名醫所錄

名

空草

藥實

苦花

苦

苗

圖經曰
春生苗

莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月花開碧綠色形如鼓子花其根圓而有瓣黃白色如聚貝子故名貝母陸機疏云其葉如枯樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解其中獨顆而無兩瓣亦無皺者號曰丹龍精不入藥用唐本注云又一種葉如大蒜蒜熟時採之良舊本云十月採恐苗枯根亦不佳也

地

圖經曰
蔡潤

生晉地及河中江陵府郢壽隨鄭州皆有之唐本注云荆襄產者佳

江南諸州亦有

時

生

二月

採

四月八月

收

暴

用

根圖白
不僵者

佳

質

類半夏而有辨

色

白黃

味

苦辛

性

微寒

氣

味厚於氣

陰中之陽

臭

朽

主

化

痰

解

助

厚朴白薇為之使

反

烏頭畏秦艽礬石莽草惡桃花

製

雷公云凡使先於柳木灰火中

炮黃劈破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌糯米於鐵上同炒待米黃熟然後去米生亦可用

治

療

圖經曰除惡瘡并人面瘡藥性論云退虛熱催難產為末點眼去膚翳消胸脇逆氣并時疾黃

疸日華子云消痰潤肺

行

補

陶隱居云斷

倉

合酒調

服療胞

義曰散心胸鬱結之氣

穀服之不饑

衣不出。合連翹療項下瘤癭疾。合沙

禁

誤服丹

糖為丸合化止咳。合油傳人畜惡瘡

龍精令

人筋脉

不收

若誤服丹龍精者用黃

解

精小藍汁解之立愈

履

丹龍精

為偽

白芷

無毒

植生

毒

毒

毒

毒

毒

毒

毒

毒

毒

白芷 出神農本經

主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭

侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂

以上朱字神農本經

療風邪

久渴吐嘔兩脇滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤

顏色

以上黑字名醫所錄

名

芳香

白芷

稽菴

菴音莞

菴音莞

苻苗

圖

曰根長尺餘白色麤細不等枝幹去地五六寸春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯楚人謂之葑九歌云辛夷楣兮葑房王逸注云葑白芷也

地

圖經曰出河東川谷下澤

及齊郡今所在有之今近道處處有之

道地

陶隱居云生下濕地尤勝

時

生春生

採二月八月取根

收

暴乾

用

根大而不一

質

類栝樓根而細

色

白

味

辛

性

乾

用

根大而不

質

類栝樓根而細

色

白

味

辛

溫

氣

氣味俱輕陽也

臭

香

主

頭風侵目排膿生肌

行

手陽明經足陽明經

助

當歸為之

使

反

惡旋覆花

製

雷公云亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一

採得後刮削上皮細剉用黃精

伏時後出於日中曬乾去黃精用或生用

治

療陶隱居云作湯浴以去尸蟲藥性論云止心腹血刺

痛及嘔逆明目止淚出女人血崩瀝血腰痛能蝕膿

日華子云退目赤努肉止胎漏滑落破宿血消乳癰

發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡癩補日華子云

疥癬止痛生肌去面疥疵癩生新血

偽**屨**喪公藤為

淫羊藿

無毒

植生

淫羊藿

出神農本經

主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力

強志

以上宋字
神農本經

堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出

蟲丈夫久服令人無子

以上黑字
名醫所錄

名

祖仙靈脾
千兩金

黃連

剛前

乾鷄筋

葉杖草

苗

圖經曰葉青似杏葉上有刺莖
如粟稈根紫色有鬚四月開白

放杖草

花亦有紫色碎小

獨頭子湖湘出者苗高一二尺許

葉如小豆而圓薄枝莖緊細經冬不凋根似黃連關

中俗呼三枝九葉草

地

圖經曰生上郡陽山山谷及

是也其根葉俱堪用

江東陝西秦山漢中湖湘間

皆有**時**

生春生

採

五月取葉以不

收

曬

用

葉

質

莖如

葉似杏葉**色**

青

味

辛

性

寒

氣

氣之薄者

臭

朽

主

堅筋

助

山

紫芝為**製**

雷公云須用夾刀去葉四畔花枝盡後細

剉每修事一斤用羊脂四兩相對拌炒過

之使

製

雷公云須用夾刀去葉四畔花枝盡後細

之使

製

雷公云須用夾刀去葉四畔花枝盡後細

待羊脂

治

療

日華子云

治

一切冷風勞氣筋骨

補

日

盡爲度

治

擊急四肢不仁

老人昏耄及健忘

補

華

子云

補

腰膝強心力丈夫

治

合酒浸服療偏風手足

絕陽不起女人絕陰無子

治

不遂皮膚不仁合歲

靈仙食後米湯調

服療痘瘡入眼

黃芩

無毒

叢生

黃芩

出神農本經

主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡

瘡疽蝕火瘍

以上朱字神農本經

療痰熱胃中熱小腹絞痛消

穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛○子主腸

澼膿血

以上黑字名醫所錄

名

腐腸經芩

空腸 妬婦

內虛 印頭

黃文 子芩

純尾苓

苗

圖經曰苗長尺餘莖幹麤如筋葉從四面

宿苓

作叢生類紫草亦有獨莖者葉細長青色

兩兩相對六月開紫花根黃如知母麤細長四五寸

又吳普本草云二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖

空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃

有中枯而飄者名腐腸有細實圓者名子苓也

地

圖經曰生栳歸山谷及寬甸今川蜀河東陝西近郡

皆有之**陶隱居**云出彭城蔚州**道地**宜州鄜州涇州

兖州**時生**春生**採**二月三月三日**收**陰乾**用**根**色**黃**味**苦

性平大**氣**寒泄**陰**氣薄味厚**臭**香**主**諸熱**行**手太陰經**助**山茱萸

骨爲**反**畏丹砂牡丹**製**去麤皮及腐爛**治**療藥性論云消熱

毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破壅氣除五淋令人宜

暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疔痛心腹堅脹日

華子云下氣主天行熱疾疔瘡乳癰發背排膿東垣
云中枯而飄者瀉肺火消痰利氣除風濕留熱於肌
表細實而堅者瀉大腸火養陰退陽滋化源退熱於膀胱
合黃耆白欬赤小豆療鼠瘻

狗脊 無毒

植生

狗脊

出神農本經

主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗

利老人

以上朱字神農本經

療失溺不節男子脚弱腰痛風邪

淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重

以上黑字

名醫所錄

名

百枝扶筋

強脊

狗青

扶蓋赤節

苗

圖經曰

苗尖細碎青色高尺餘無花其莖

葉似貫衆根長尺許而多岐肉作青綠色亦有黑色形似狗脊骨故以名之今方亦以金毛者爲勝陶隱

居云一種與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疏

其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹凸龍莖如羊角

而細強者唐本注云今江左俗猶用者地圖經曰生

是陶所說乃是有刺草薺耳非狗脊也常山川谷

及太行山道地成德

軍眉州溫州涪州時生春生採二月八月取根收暴用根

金毛者質如犬脊色黃味甘苦性平微氣氣厚味薄臭

爲佳而有毛反惡敗製雷公云凡修事細剉

朽主除濕助草薺爲反惡敗製雷公云凡修事細剉

出乾治療藥性論云治男女毒風補藥性論云益

用軟脚濕痺腎氣虛弱男子續筋骨履

透山藤味苦

入頂爲偽

石龍芮

無毒

叢生

石龍芮

出神農本草經

主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩

滿久服輕身明目不老

以上朱字神農本草經

平腎胃氣補陰氣

不足失精莖冷令人皮膚光澤有子

以上黑字名醫所錄

名地

石能

彭根

天豆

苗

圖經曰

一叢數莖莖青紫

水堇

天灸

魯果能

苗

色每莖三葉其葉芮芮短

小多刻缺子如葶藶而色黃唐本注云今用者俗名

水堇苗似附子葉如桑椹故名地堇生下濕地五月

熟時葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者

細如葶藶氣力劣於山南者行義曰石龍芮今有兩

種水中生者葉光而未圓陸生者葉有毛而未鏡入

藥須用水生者陸生者又謂之天灸取少葉揉繫臂

上一夜作大泡如地陶經曰出泰山川澤石邊唐本

火燒者是眞也注云生關中河北陶隱居云近

道處處有之生春生採五月五日取子

道地兖州苗二月八日取皮

皮子類葶藶而黃

質 **色** 黃 **味** 苦 **性** 平 **氣** 陽中之陰 **臭** 朽 **主** 除

舒筋 **助** 大戟爲反 **治** 療陶經曰能逐諸 **補** 行

曰陸生者補陰不足陸生者補陰不足 **賈** 蓄菜子爲僞

草之飛

茅根

無毒附苗
花根屋茅

茅根 出神農本經 主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒

叢生

熱利小便

苗主下水

以上朱字神農本經

下五淋除客熱在

腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人

以上黑字名醫所錄

名蘭根

茹根

地管兼杜

苗

圖經曰

春生苗布地如鍼俗謂之茅

至秋而枯其根至潔白味亦甘美陸機草木疏云管似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索

漚之尤善其未漚者名野管詩所謂白茅管兮是也入藥功用與茅等其屋苦茅用之須經久者良

圖經曰生楚地山谷田野今處處有之道地澶州鼎州

時

生春生

採

四月取花六月取根

收

日乾

用

根花苗鍼

質

根類茅香根而麤

色

白

味

甘芽鍼甘花甘

性

寒緩芽平涼

花

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

香

主

除瘀血下五淋

製

刷去沙土剉碎用

治

療日華

子云療婦人月經不勻通血脉淋瀝。茅鍼通小腸
花罾刀箭瘡止血非痛。屋四角茅止鼻洪唐本
注云管花止衄血吐血灸瘡藥性論云白茅破血并
止消渴陳藏器云茅鍼消惡瘡腫未潰者煮服之服
一鍼一孔二鍼二孔生按傅金瘡
止血煮服之主鼻衄及暴下血
合脂膏療諸竹
出及因風致腫。屋茅合酒煮療卒吐血。屋上爛
茅和醬汁研傅斑瘡蠶嚙瘡。茅鍼合酒煎服療癰
毒軟癩
不作頭
禁
可服
解
殺雲母毒
不
妊
娠
不
茅
屋
滴
溜
水

草之草

紫苑
無毒

植生

紫苑

出神農
本經

主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痰

麗安五臟

以上朱字
神農本經

療欬唾膿血止喘悸五勞體虛

補不足小兒驚癇

以上黑字
名醫所錄

色

紫蒨
液牽牛
青菴

苗

圖經
曰三

月布地生苗葉其葉三四相連五月六月
開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細

地

圖經曰
生房陵

山谷及真定邯鄲今耀成泗
壽台孟州興國軍皆有之

時

生春生
苗

二月三
月取根

收

陰用

根潤軟
者為佳

賢

類重臺根作
節而有茸

色

紫

味

辛苦

性

溫

氣

氣厚

味薄

陽中

臭

香

主

欬喘

助

欬冬花
為之使

反

畏茵陳蒿惡天雄
瞿麥雷丸遠志

製

雷公云凡使去頭土用東流水洗淨
以蜜浸一宿至明於火上焙乾用

治

療藥性論云
除尸疰及

胃腸逆氣百邪鬼魅
及肺痿吐血消痰止渴勞氣虛熱

補

藥性論云
虛日華子云

潤肌膚添骨髓
衍義曰益肺氣
倉合欵冬花百部爲散生薑
烏梅煎服療久嗽不瘥

紫草

無毒

植生

紫草

出神農本經

主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通

水道

以上朱字神農本經

療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及

面皴

音查以上黑字名醫所錄

名

紫丹切

紫芙蓉

老藜

苗

圖經曰苗似藜香莖赤節

青二月有花紫白色秋結實亦白人
家園圃或種蒔其根所以染紫也

地

圖經曰生碭山山谷及楚

地今處處有之陶隱居云襄陽南陽道地單州東京爲勝

時

生春生

採

三月取根

用者爲好

根色赤

質

莖類蕨葉仙而麤壯

色

紫

味

苦

性

寒

氣

味厚於氣陰也

臭

香

主

透斑瘡

製

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾
取去頭并兩畔鬚細剉用每修事紫

草一斤用蠟二兩於鑊中

鎔鎔盡便投蠟水作湯用

治

療圖經曰治傷寒時疾
發瘡瘰不出并豌豆

瘡藥性論云療惡瘡痂癬

別錄云治小便淋

瀝痛水調末服亦治嬰兒童子患瘰痘疾

前胡

無毒

植生

前胡主療痰滿胃脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實

下氣治傷寒熱推陳致新明目益精

名醫所錄

苗

圖經曰苗青白

色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似
芸蒿七月開白花與蔥花相類八月結實根細青紫
色今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆
前胡黃而柔軟不同耳今諸方所用前胡皆不同京

師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種
一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色

理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚
黑而堅有兩三歧爲一本者食之亦戟人咽喉然此

皆非前圖經曰出陝西梁漢江淮荆襄州郡及相
胡也州益州皆有之道地吳中壽春及越衢婺

陸等處皆好**時**生春生採二月八月取根**收**暴用**質**根潤實類北

而柔**色**黃**味**苦**性**微寒**氣**氣味俱薄**臭**香**主**止痰嗽

助半夏爲**反**畏藜蘆**製**雷公云凡修事用刀刮去蒼

瀝浸令潤於日**治**療**圖經曰**下氣化痰藥性論云去

中驟乾用之熱實下氣并時氣內外俱熱日

華子云去一切勞下一切氣止咳破癥結開胃下食
通五臟及霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎

小兒一
切疳氣
禁野蒿根爲偽誤
服之令人反胃

敗醬

無毒

叢生

敗醬

出神農
本經

主暴熱火瘡赤氣疥癢疽痔馬鞍熱氣

以上朱字
神農本經

除癰腫浮腫結氣風痺不足產後疾痛

以上

黑字名
醫所錄

名

鹿腸
澤敗

鹿首
鹿醬

馬草
酸益

苗

圖經曰葉似水蓂
及薇銜花黃根紫

色叢生
名耳陶隱居云

如陳敗豆醬之氣故以爲
葉似稀莧根似柴胡

地

圖經曰生江
夏川谷今江

東亦有之
道

時

春生採
七月八月
十月取根

收

暴用根
質類根

柴
胡

色

紫

味

苦

性

平微

氣

味厚於氣
陰中之陽

臭

臭

主

癰腫

行

風痺
厥手

陰經足

少陰經

製

雷公云

凡使收得後便麤杵入甘草葉相拌對蒸從已至未出焙乾去甘草葉取用

治

療

藥性論云

除毒風癩癩癩破多年凝血能化膿為水及產後諸病止腹痛除疹煩渴日華子云療

赤眼障膜努肉睛耳血氣心腹痛破癥結產前後諸

疾催生落胞血暈排膿補瘦鼻洪吐血赤白帶下瘡

瘰癧丹毒

別錄云

瘰

合薏苡仁附子治

尿繞腰者煎汁塗之差

瘰

腹癰腹有膿者

白鮮

無毒

植生

白鮮

出神農本草經

主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛

濕痺死肌不可屈伸起止行步

以上朱字神農本草經

療四肢不

安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產

後餘痛

以上黑字
名醫所錄

名

白羊鮮
雀兒椒

白羶
地羊羶

金

苗

圖經曰
苗高尺

餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸夏開花淡紫色似小
蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實其氣羶似羊故名地

羊羶

地

圖經曰生上谷川谷及寬甸今河中
潤州皆有道地江寧府滁州蜀中

時

生春

苗採

四月五月取根又云宜
二月取差晚則虛惡

收

陰

用

根上

質

類牡丹
皮而白

色

白

味

苦

性

寒

氣

味厚於

臭

羶

主

濕痹

反

惡蝮蝮

楸

梗茯苓草

解

治

療

圖經曰

鼠瘻已有口膿

血出者

煮汁服一升

當吐鼠子愈

藥性論云

去一切熱毒惡風

風

瘡疥癬赤爛眉髮脫脫皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒

黃穀黃勞黃日華子云通關節利九竅及血脉并一

切風痺筋骨弱乏通小腸

水氣天行時疾頭痛眼疼

酸漿

無毒附
根子

植生

酸漿主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產

神農

本經名

醋漿

苦葳

苗

圖經曰苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子

如梅李大皆赤黃色根似菰芹色白絕苦爾雅所謂

歲寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦葳是也

衍義曰苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼

中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇子食之

有青草氣此即苦魷也又一種三葉酸漿草生

人家園林亭檻中著地開黃花味酸亦入藥用

地經曰生荆楚川澤及人家

田園中今處處有之時生春生採五月五日取根

實葉根色根白味苦性平氣味厚於臭腥主除熱催製

搗汁用治療陶隱居云實小兒食之能除熱亦

倉

三葉酸漿

草陰乾爲末空心合酒下三錢七治婦人赤白帶下
○三葉酸漿草淨洗研絞自然汁合酒各一合令溫
煖空心服之治卒患諸淋
遺瀝不止小便赤澀疼痛

鬱金香

無毒

叢生

鬱金香主蟲野諸毒心氣鬼疰鴟鵂等臭

名醫所錄

地

圖經

曰陳氏云其香十二葉爲百草之英按魏畧云二月
三月有花狀如紅藍陳藏器云鬱金香平入諸香藥
用之說文鬱金芳草也十二葉爲貫將以煮地圖經
之用爲瑩爲百草之英合而釀酒以降神也地曰生
秦國時生春生採四月五月收暴乾用花莖質花類色黃

惡氣
鬼疰

味

苦

性

溫

氣

氣厚於味
陽中之陰

臭

香

主

除一切臭

治

療

陳藏器云
除心腹間

一十二種陳藏器餘

兜納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生

剽國魏畧曰大秦國出兜納香○海藥云

謹按廣志云生西海

諸山味辛平無毒主惡瘡腫癭止痛生肌並入膏用
燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳
枝合為湯浴
小兒則易長 ○風延母味苦寒無毒小兒發熱發強

驚癩寒熱熱淋解煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰

腫黃疸並養服之細葉蔓生纓繞草木南都賦云風

衍蔓延於衡臯是也○海藥云

謹按徐表南州記生南海山野中主三消

五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘰癧溪等毒一切瘡腫並煎服祇出南中諸無所出也

○耕香味

辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏許國南方草木狀曰

耕香莖生細葉○大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止

渴潤五臟利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地

記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之○海藥

云

謹按太原記生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五臟利

水道彼人造
飲饌皆瓠色

○筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問

冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不
調酒飲磨服生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不
凋根大如指亦名根子○土芋味甘寒小毒解諸藥
毒生研水服當吐出惡物盡便止煮食之甘美不饑
厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鵝食後彌吐
人不可食○優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南
人種爲茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆

醬汁食芳香好味○土落草味甘溫無毒主腹冷疼

氣瘕癥作煎酒亦搗絞汁溫服葉細長生嶺南山谷

土人服之○倬菜

豬孝切

味辛溫無毒主冷氣腹內久

寒食飲不消令人能食字林曰倬辛菜南人食之去

冷氣○必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心

腹脹滿生崑崙似馬蘭子○胡面莽味甘溫去瘕癥

及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地黃○海蘊味鹹

寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉如

馬尾似海藻而短也

本草品彙精要卷之十