

本草品彙精要

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

四種神農本經

朱字

四種名醫別錄

黑字

九種唐本先附

注云
唐附

一十九種宋本先附

注云
宋附

一十三種陳藏器餘

已上總四十九種

紫荆木

宋附

紫眞檀

烏臼木

唐附子附

南藤

宋附

鹽麴子

宋附樹白皮根白皮華上穗子附

杉材

杉菌

接骨木

唐附

楓柳皮

唐附

赤爪

側絞唐附

木

唐附

檉木皮

宋附

扶移木

宋附

檉藤子

宋附

欒荆

側絞唐附子附

扶移木

宋附

木鼈子

宋附

藥實根

釣藤

欒華

蔓椒

感藤

赤檉木

三春柳也宋附

突厥白

宋附

賣子木

唐附

婆羅得

宋附

甘露藤

宋附

大空

唐附

椿莢

宋附

水楊葉

唐附

楊櫨木

唐附

檻子

宋附

楠材

柘木

宋附

柞木皮

宋附

黃蘆

宋附

櫻櫚子

宋附皮

木槿

宋附

芫花

一十三種陳藏器餘

百家筋

樟木皮

刀鞘

芙蓉樹

丹桂木皮

結殺

杓

東家雞棲木 檀

石荆

木黎蘆

瓜蘆

諸木有毒

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

木之木

紫荆木

無毒

植生

紫荆木主破宿血下五淋濃膏服之

名醫所錄名紫荆樹

紫珠

苗

圖經曰木似黃荆葉小無梗花深紫色或云田氏

之荆也至秋子熟圓如小珠名紫珠其花皮功用

亦同衍義曰紫荆木春開紫花甚細碎共作采生出

無常處或生於木身之上或附根上枝下直出花花

葉出光緊微同今人多

植於庭院間花藍可愛

地

澤間今處處有之

時

生

春生採無葉

時收乾用花

木皮質荆

黃色蒼味苦

性平洩氣味厚

於氣陰中之陽

臭朽主破宿血

通小腸製糞汁

荆剉碎用或

治陳藏器云

癰飛屍蠭毒腫瘍汁

及下瘻蛇虺蟲蠭狂犬等毒

療陳藏器云

紫真檀無

植生

紫真檀主惡毒風毒

名醫所錄苗

唐本注云樹如檀此物出崑崙盤盤國雖不生

中華人間遍有之

地出南海陳藏器云

時生春生採無葉

唐本注云樹如檀此物出崑崙盤盤國雖不生

類降真香

色赤味鹹性微寒

氣陰中之陽

氣薄味厚臭香

主心腹痛

質製

用割碎治諸腫

療陶隱居云治金瘡止血淋及摩塗風毒

陳藏器云治霍亂中惡鬼氣殺蟲

鳥臼木根皮

有毒附子無毒

植生

鳥臼木根皮主暴水癥結積聚

名醫所錄唐本注云樹苗高數仞葉似

梨杏花黃白子黑色其葉好染皂子多取壓爲油塗頭令黑變自然燈極明衍義曰葉似小杏葉但微薄

而綠色差淡八九月子熟初青後黑分爲三瓣者是也

地圖經曰生山南平澤時葉

採不拘時日收木根

乾皮色紫苦味微溫洩氣於味

取根皮

用皮

性子涼

微溫洩氣

苦味

微溫洩氣

於味

氣厚

於味

陽中之陰

臭朽主積聚

頭風以慢火炙令脂

汗盡黃乾後用

治療

日華子云

根皮除頭

於味

於味

器云子去陰下水

禁下痢

通大小便陳藏

子令人

木之走

南藤

無毒

蔓生

南藤主風血補衰老起陽強腰脚除痹變白逐冷氣

排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之

名醫丁公藤

名藤

苗

圖經曰此藤依南木而生故名南藤莖如馬鞭有節
紫褐色葉如杏葉而尖南史解叔謙鴈門人母有疾
夜於庭中稽願祈告聞空中云得丁公藤治卽差訪
醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公
藤療風乃拜泣求得之及授漬酒法畢失翁圖經
所在持歸製服之母疾遂愈因名丁公藤也

地圖經

南山山谷今榮州藍田有之道地泉州苗拘時取藤收乾

用

藤質類紫色

紫

味辛

性溫

散氣

氣之厚者陽也

臭朽

主排風

除痹

製

剗碎

治

療別錄云

用

除諸風

木之木

鹽麴子

無毒

植生

鹽麴子主除痰飲瘴瘧喉中熱結喉癆止渴解酒毒
黃疸飛屍蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮○樹白
皮主破血止血蠱毒血痢殺蛇蟲并煎服○根白皮

主酒疽

名醫所錄

名

叛奴

苗

圖經曰葉如椿其子秋熟作穗

粒如小豆上有鹽似雪食

之酸鹹止渴陳藏器云

蜀人謂之酸桶博物志云酸

桶七月出穗上有鹽著可爲羹亦謂之酢桶吳人名

桶

陳藏器云

蜀人謂之酸桶博物志云酸

桶七月出穗上有鹽著可爲羹亦謂之酢桶吳人名

之酸鹹止渴陳藏器云

蜀人謂之酸桶博物志云酸

桶七月出穗上有鹽著可爲羹亦謂之酢桶吳人名

爲鳥鹽

地

圖經

日生

春生採

七八月

收

日用

子根

是也

吳蜀山谷

時葉

取子

喉瘡

痰飲

主

乾

用

皮質

類小豆

白色味酸

微寒收氣

寒氣薄味

厚陰也臭

朽

瘻

瘻飲

製末

乾搗用

治療頭風

陳藏器云除白屑

根白皮搗碎合米泔浸

一宿平旦溫服一二升

水

水

水

痘解

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘治酒

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

痘毒藥

杉材

無毒

植生

杉材主療漆瘡

名醫

圖經

日木類松而勁直葉附

所錄苗枝生若刺鍼爾雅云被彼

音黏

音黏

胡甘切與杉同郭璞注云黏似松生江南可以爲船及棺材作柱埋之不腐也又杉菌味苦辛微溫生積年杉木上若菌狀衍義曰杉其幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝廬山有萬杉寺卽此杉也

地圖經出

宜州廬山今南中

時生經冬採無日

木有油質

深山處處有之

時不凋

時乾

用者良

質

類松而勁直

色紫味辛

性微溫散

氣者陽也

臭香主張痛

製

剉碎或煮汁用

治瘡本注云

除心腹脹痛去惡氣水煮脚氣腫滿

日華子云治風毒資豚霍亂

心腹脹痛

製

上氣煎服并淋洗

木之草

接骨木

無毒陳藏器

植生

接骨木主折傷續筋骨除風癩齧齒可作浴湯

名醫所錄

名木蒴

圖經曰木高一二丈花葉都類陸英水芹

輩但樹高大爾其木輕虛無心研枝挿土

易活人家

圖經曰舊不著所出

時生春生採無

葉

時收

亦種之

地

州土今近京皆有之

時

生

春生採無

日用木葉

類陸

色青

味苦

性平

乾折傷續筋骨

製剉碎

治療陳藏器云根皮消痰飲下水

腫及痰瘡煮服當下及吐立

瘡別錄云治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血

量連心頭硬及寒熱不禁或小便數惡血不止

禁多服

令人吐

木之木

楓柳皮

有

植生

楓柳皮主風齧齒痛

名醫苗

唐本注云葉似槐莖赤根黃六月子熟綠色而

細

地

圖經曰時生春生採無日色赤味辛性

葉

時

乾

皮

色

大熱

氣

氣之厚

臭

腥

主

止痢

創

碎

治

療

陳藏器云

止

水痢

別

散

者

陽

也

主

止

痢

止

牙痛

製

用

止

水痢

別

外痛

燒

末

傳

兼

治

灸瘡

赤爪木

無

植生

赤爪側絞

木主水痢風頭身癢○實味酸冷無毒汁

名醫

子羊株

唐

苗

本

唐

注云樹小高五六尺葉似香菜子似虎掌爪木如小

林檎赤色爾雅云櫟其實株有株草自裏其子房生

爲株又爪木名羊株鼠查株此乃

地

圖經曰

生平陸

名同爾株似小查而赤人食之也

唐本

注云出山南申安隨等

時生春生採無日

用實木質

州陳藏器云生高原

葉時收乾

剉碎煮汁用

類小

赤

苦

寒

氣薄味

朽

水

製

剉碎煮汁用

林檜

陳藏器云

性泄

寒厚陰也

氣

臭

主

水

製

治

療

陳藏器云

洗漆瘡

云

樟木皮

無毒

植生

樟木皮主諸黃疸濃癰飲之良

名醫

所錄苗

別錄云樹似山桃而高大

皮堪爲燭取脂燒辟鬼衍義曰今人取皮裹鞍弓韁但皮上有紫黑花勻者爲佳

地出上谷

所在有

之道地北土爲勝

時生春生

採無日

葉時收

日皮

色褐

味苦

性平

洩

氣味厚於氣

中之陽

臭朽

主黃

痘製

凡使去上癰皮

割碎或燒灰用

治療

陳藏器云

除傷寒時

倉

合酒服方寸匕療乳痛癰

行熱毒

初發腫

痛結硬欲破膿

木之走

檵藤子

無毒

蔓生

檵藤子主蠱毒五痔喉癆及小兒脫肛血痢並燒灰
服瀉血宜取一枚以刀剜內瓢熬研爲散空腹熱酒
調二錢不過三服必效又宜入藻豆善除黓黯名醫
所錄

名

象

苗

圖

經

曰

樹如通草藤也

三年子始熟

紫黑色

其殼用

貯丹藥

經載不壞

今醫家亦稀用之

衍義曰

檵藤子紫黑色微光大一二寸

圖經曰

生

圓

福人多剔去肉

作藥瓢

垂於腰間

地

廣南山林

間

時

生

春

生

採

熟

時

暴

子

黑

味

甘

性

平

氣

氣

厚

於味陽

腥

主

五

痔

燒灰或

製

灸用

治

療

日華子云

治飛屍

木之木

欒荆

有小毒
子無毒

植生

欒荆主大風頭面手足諸風癲癇狂瘲濕痹寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有欒花功用又別非此花也

名醫
所錄

名

頑

苗

圖經曰

枝莖白色葉

頗似榆葉青色而長

子

冬夏不枯乾則自反卷六月開花花有紫白二種子似大麻亦入藥用唐本注云雍州所產者其葉乾亦

反卷經冬不死葉上有細黑點者
爲眞金洛州乃用石荆當之非也
本注云雍州及淄州汾州唐

道地海州時生經冬採西月取苗葉
暴苗葉

質葉似榆葉而長色莖白葉青味辛苦子性溫潤子氣氣厚味薄
微熟

朽子惡石膏製用治療圖經曰除大風頭面手足諸風癲狂瘻癆冷病倉

子合決明爲使服之能治四肢不遂主通血脉明日益精光

扶移木皮

有毒有小

植生

扶移木皮去風血脚氣疼癆腕損瘀血痛不可忍取
白皮火炙酒浸服之

名醫所錄名移苗圖經曰樹大十數
楊圃無風葉動花反

而後合詩云棠棣之華偏其反爾鄭注云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖

地

地

圖經曰

生

時

收

質

色

青

江南山谷

時葉

乾

用

楊

白

味

白

苦性

平氣

行

主

去上

蠶皮

合五

木皮

洩

陰中之陽

臭

痹

製

剉碎用

倉

木

煮作湯捋脚氣疼

肿殺瘻蟲風癰

木之走

木鼈子

無毒

蔓生

木鼈子主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺點黑婦人乳癰肛門腫痛

名醫苗圖經曰苗作蔓葉有所錄五花狀如山芋葉青

色面光四月生黃花六月結實似桔樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以爲名每一實其核三十枚衍義曰其苗一歲一枯葉如葡萄實中之子名木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定圖經曰生朗州及其生也則去其雄者方能結實地及南中湖廣杭越全岳諸州亦有生春生採七月入日子質用散結腫製使凡去殼用仁剉療別錄云治痔瘡以三枚去皮研如碎或去油用治泥用百沸湯一椀同入盆內薰洗

木之木

解膿毒醋摩消

藥實根

無

植生

藥實根主邪氣諸癆疼酸續絕傷補骨髓

神農本經名連木

苗

唐本注云樹葉似杏花開紅白色子肉味酸今亦稀用又云卽藥子也用其核仁本經誤載根字疑

卽黃藥之實也今按唐本與本經所載性味及所產之地大不相侔實非一種明矣

地圖經曰生蜀郡

山谷

日華子云春生採無

出通州

渝州

時

葉

時

收

乾

用

根

色

褐

味

辛

辛性

溫散氣

氣之厚朽

臭

主

諸癆

製

剝去皮

治

療

子平

氣者陽也

臭

主

疼酸

製

擣用

治

療

唐

本

消腫除

蠱疽

蛇毒

釣藤

無

植生

釣藤主小兒寒熱十二驚癇

名醫所錄

苗圃經曰葉細莖長節間有刺若

釣鉤者是也

衍義曰

釣藤中空二經不言之長八九

尺或一二丈者小人有以穴隙間致酒甕中盜取酒

以氣吸之酒既

出而涓涓不斷

地

圖經曰日本經不載所出土今梁州有之陶隱居云

生建平

衍義曰

河南北江南江西山中皆有之

道地興元府時採三月日取藤收乾用皮

皆有之道地興元府

時採三月日

葉取藤收乾用皮

質類風藤而有鉤色

青苦甘性寒平氣薄味厚

鷺製剉碎或治爲末用

療藥性論云治小兒驚啼癒癥

熱壅口華子云治客忤胎風

合甘草各二分水五合煮取二合服如

小棗大日五夜三治小兒驚癇如

藥華

無毒

植生

欒華主目痛淚出傷眞消目腫

神農本經

名

子木

苗

圖經

似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中
有實如熟豌豆圓黑堅硬堪爲數珠者是也其花
亦可染黃色甚鮮好衍義曰其子卽謂之木圖經
藥子携至京都爲數珠未見其入藥用也

漢中川谷今南方及都下園圃中

時

生

採

五月

或有之衍義曰長安山中亦有之

葉

六月

取花收陰用花

質類槐花而

黃

味苦

寒性

氣味厚於

氣陰也

於

於

臭微香主腫助決明爲

乾

梢長大

色

黃

味苦

寒性

氣味厚於

氣陰也

決明爲

捷淨擣

合黃連作煎

爲末用

倉

療目赤爛

蔓椒

無毒

植生

蔓椒主風寒濕痹歷節疼除四肢厥氣膝痛

神農本經

名

家椒

豬椒

梔椒

圖經曰

其木似櫟莖間有刺

狗椒

豨椒

樛

苗

子辛辣如椒南人淹藏以作

果品俗呼爲樛似椒黨

音黨

小但不香耳

地

圖經曰生雲中川谷

採莖根煮釀酒用之或云金椒是也

音黨

及丘塚間閭中

地

雲中川谷

江東皆有之

時

葉

時

收

暴用莖

根

質

木類櫟

性

臭

朽

子如椒

色

苦

氣

主

風

攀
製
土剉碎用

紅

淡

溫

陽

中之陰

莖根洗去

味

療

氣厚於味

陰

居云能

木之走

感藤

無毒

蔓生

感藤主調中益氣五臟通血氣解諸熱止渴除煩悶

治腎釣氣

名醫所錄

名

甘藤苗

圖經曰

藤如木防已大如雞卵研藤斷吹氣出一頭

其汁甘美如蜜故名甜藤又名甘藤其

甘感聲近故以甘作感蓋傳寫之誤也

地

圖經曰生江南山谷

甘感聲近故以甘作感蓋傳寫之誤也

時

生

採無

日

用

藤

類木

褐色

甘味

平性

緩氣

葉春生採無

時收

乾

用葉

質

類木

防己

色

褐色

甘味

平性

緩氣

氣厚於臭

香主

調中益氣

止渴除煩

製用

剉碎

治

療

圖經曰

葉研

傳蛇蟲咬瘡

平性

木之木

赤檉木

無

植生

赤檉木主剝驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可
煮汁浸之○脂名檉乳入合質汗用之

名醫所錄

名

春柳

雨

師

河柳苗

圖經曰

赤檉木皮赤葉細卽今所謂檉

檉

乳

柳也爾雅疏云

檉河柳郭璞云今河傍

赤莖

小楊陸機詩疏云

皮正赤如絳枝葉似松是也

衍義曰

赤檉木人謂之

三春柳以其一年三秀也花

肉紅色成細穗

戎人取

滑枝爲鞭

京師亦甚多

地

圖經曰生河西沙

地今處處有之

時

生春

葉採無

時收

陰用

木枝

類小楊而皮

質

赤葉細如松

色青性溫氣之

厚者

臭朽

製用

剉碎

陽也

莫

朽

製用

剉碎

突厥白

植生

突厥白主金瘡生肉止血補腰續筋

名醫

所錄苗

謹按苗

高三四

尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白枝其根黃白色狀似茯苓而虛輒出突厥國色白如灰乃云石

灰共諸藥合成之夷人以合金瘡今中國醫家見用經效者也

突厥國潞州

時生春生葉

採二月八

收暴

用根

質類茯苓而虛軟

色黃

味苦

性洩

氣味

月取根

乾

生肌

製擣末

於氣臭朽

主止血

用

根質

類茯苓而虛軟

色白

味苦

性洩

氣味

賣子木

無毒

植生

賣子木主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎

名醫所錄

苗

圖經曰株高五七尺木徑寸許春生嫩枝條葉如柿尖長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色三四月開

碎花百十枝圍簇作大朵焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花蕊三五四大孕耳因每歲土貢謂之賣子木也

地

圖經曰生山谷中今劍南邛州有之道地渠州

時

生春生葉

採五月取

收

陰

枝葉

色

青

甘

平

氣味俱薄

氣

陽中之陰

緩

氣

臭

朽

主

折傷

製

雷公云

凡採得後麤搗用酥炒令酥盡爲度然入藥每一兩用酥二分爲度

緩

氣

陽

中之陰

緩

氣

盡

婆羅得

無

植生

婆羅得主冷氣塊溫中補腰腎破痃癖可染鬚髮令

黑

名醫

苗

圖經曰樹如柳子如草

音

卑麻徐氏

云生西海波斯國似中華柳樹也

音

徐氏

地

圖經

日生

地

氣

氣之厚者

西時

所錄

云生西海波斯國似中華柳樹也

音

卑麻徐氏

地

圖經

日生

地

氣

氣之厚者

也

臭

朽

主

破痃癖

鳥鬚髮

製

用

剉碎

木之走

甘露藤

無毒

蔓生

甘露藤主風血氣諸病久服調中溫補令人肥健好
顏色止消渴潤五臟除腹內諸冷

名醫

肥

藤

圖經

藤

蔓如筋人服之得肥故名肥藤

圖經曰時生春生採無

所錄名藤

苗

圖經

藤

日

藤

色

青

味

甘

性

溫

緩

氣

氣之厚

朽

臭

朽

主

益

五臟

除諸冷

製

剉碎

用

木之木

大空

有小
毒

植生

大空主三蟲殺蟻蠱○根皮作末油和塗蟻蠱皆死

名醫

名獨

苗空

唐本注云木高六七尺葉似楮葉小

而圓厚根皮赤色秦隴人名獨空也

地

所錄

名

苗

唐本注云木高六七尺葉似楮葉小

而圓厚根皮赤色秦隴人名獨空也

地

圖經曰生山谷中唐本注時生

春生採無

暴根

時收

乾

用皮

唐本注云木高六七尺葉似楮葉小而圓厚根皮赤色秦隴人名獨空也

色赤

味辛

性平

氣氣厚於味

陽中之陰

臭朽

主三蟲

製割碎或擣末用

椿莢無毒

植生

椿莢主大便下血

名醫

衍義曰世以無花不實木

身大其榦端直爲椿有

花而莢木身小榦多彎矮者爲樗故曰未見椿上有
莢者惟樗木上有又有樗雞故知古人命名不言椿
雞而言樗雞者以顯有雞者爲樗無雞者爲椿其義
甚明也然世俗不辨椿樗之異故僞名爲椿莢其實

樗莢地

州土今南北皆有之

圖經曰舊本不載所出

色綠

味微

性洩

氣薄氣

味厚陰
中之陽
臭
腥

水楊葉嫩枝

無毒

植生

水楊葉嫩枝主久痢赤白攜和水絞取汁服一升日

二大效

名醫所錄

名

旄澤柳

苗

圖經曰其葉圓闊而赤枝條

短硬多生岸傍其形如楊柳

爾雅所謂旄澤柳卽今蒲柳是也

地圖經曰生水岸傍處處有之

時

相似因生於水岸故名水楊爾雅所謂旄澤柳卽今蒲柳是也

時

時

生春生採無

日

用

葉嫩

類楊柳而

質葉圓闊

青

色赤

苦

性

葉

時

收

乾

用

枝

質

葉圓闊

色赤

苦

平氣味厚於氣

陰中之陽

臭

朽

主

赤白

製

剉碎

用

楊櫧木

有

植生

楊櫨木主疽瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡立瘥

名醫所錄空疏

苗

謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似榆葉而尖夏開黃花秋結實似大棗而青紅今染黃色用者是

也

地圖經曰生籬間皆有之

時

生春生採無陰用

木

色黃味苦性寒氣氣薄味

臭

朽製剉碎

色

黃味苦性寒氣氣薄味

臭

朽製剉碎

櫟子

植生

櫟子主遊蠱飛屍著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物

名醫

所錄苗圖經曰其木高大似樗莖間有刺子辛辣如椒南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越

以甘蜜丸檻報吳增封之
禮然則檻之相贈尚矣

地圖經曰出生春生採葉

八九月

收陰

實

辛閨中江東

時

生

主

取實

乾用

實

色赤

辛辣性散

氣氣之厚

臭

香

腹中製

煮汁用

楠材

毒微

植生

楠材主霍亂吐下不止

名醫所錄

苗圖經曰

其木頗似石南而更高大葉差小

其材堪中梁柱今醫方亦稀用也

行義曰楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則

多中空爲地圖經曰出江南時生春生採無葉

白蟻所穴

色赤味辛

性溫熟

氣氣之厚

臭香

者陽也

主霍亂轉筋製

類杉木

色褐

味辛

性溫熟

氣氣之厚

臭香

主霍亂轉筋製

而堅大

剉碎

用

柘木

無毒

植生

柘木主補虛損婦人崩中血結及主瘡疾○白皮及

東行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰

腎冷夢與人交接洩精者取汁服之

名醫

實佳

苗錄音

別錄云今

衍義曰

木有文可織爲器其葉飼蠶曰柘蠶然葉梗

不及桑葉

木堪染黃考工記曰弓人取材莫良於麻

尤莫良於柘蠶書記曰柘葉飼蠶其絲

作琴瑟絃清鳴響亮勝於凡絲遠矣

地

江南甚多

時

生葉

採

春夏取葉不收

日

用

木皮東行

根白皮

質木似桑而

文有
色黃
白味甘
性溫
緩氣之厚
者陽也
臭朽
主祛風
止瘧
製剉碎
用

柞木皮無

植生

柞木皮主黃疸病皮燒末服方寸七

名醫圖經曰所錄苗圖經曰木高一

二丈葉細於櫟枝榦多刺文理堅實而黑今之可作
梳者是陸機云秦人謂柞櫟爲櫟又唐風云集於苞
栩釋云栩柞櫟也其子爲皂斗殼可以染皂者是也

地

圖經曰生

時生

春生

採不葉拘

臭朽
製

用燒末

時取

收陰

用皮

質木

類櫟而

文理細實

味苦

性平

洩氣

味厚於氣

拘陽

黃櫨

無

植生

黃櫨主除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯火漆瘡

及赤眼

名醫所錄

苗

謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似榆葉而圓夏開黃花不結實今染黃

色者

地

圖經曰

生商洛山

生春生採無

陰

木

質

類柔

色

黃

味苦

性寒

味原於

氣

氣陰也

臭朽

主

瘡

洗

漆

創

用

櫻櫚子

無

植生

櫻櫚子主澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血○皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢

名醫

葉蒲葵

圖經曰

木高一二丈傍無枝條葉

所錄

栟櫚

苗

大而圓岐生枝端有皮相重被於

四傍每皮一匝爲一節二旬一採轉復生上六七月

開黃白花八九月結實作房如魚子黃嫩時可淹以

爲茹大則黑色如茶實採入藥用

山海經曰石脆作

翠之山其木多櫻是也

衍義曰櫻櫚木今人鍛爲器

其皮不剝則木東死傳

曰櫻長則剝爲是故也

地

圖經曰生嶺南西

川今江南多有之

時生春

葉採九月十

日月取實收用子

乾色生青熟黑味淡性平氣薄陰中

之朽

主崩中子擣碎用皮治

療衍義曰皮燒黑

陽

帶下燒灰存性用治

灰治婦人血露

及吐血爲

末服之瘥

木槿

無

植生

木槿主腸風瀉血痢後熱渴作飲服之令人得睡○

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫

治風

名醫所錄

〔衍義曰〕木似李五月始華其
花開五出或多瓣重疊淡紅

色如蜀葵朝開暮斂月令木槿榮是也江

〔衍義曰〕生湖南

南多種植爲籬障取汁度絲使得易絡

北今處處人家種之時

〔採〕日

生春生葉

〔時〕乾用花枝

〔類〕李樹青

性

平

氣

氣之薄者

陽中之陰

臭

朽

主

腸風痢

後熱渴

製

入藥並

木之草

芫花

有小

植生

芫花

出神農本經

主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蟲毒鬼

瘡癥瘕腫殺蟲魚

以上朱字神農本經消胸中痰水喜音戲

水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒○根療

疥瘡可用毒魚

以上黑字名醫所錄

去水黃大戟杜芫

敗華

苗

圖經曰宿根舊枝莖紫長一二尺根入

土深三五寸白色似榆根皮黃赤似桑

根蜀桑根

土

深三五寸白色似榆根皮黃赤似桑

根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉亦似白前二月開

紫花顏似紫荊作穗又似藤花而細其花須於藥蒂

細小未生葉時收之三月葉生其花落卽

不堪用今絳州出者花黃謂之黃芫花也

地

圖經曰生淮源

川谷今在處有之道地

時

生

苗

葉

採

三月

三

日取花

收

乾

用

絳州綿州滁州邯州

花

質

類藤花

色

紫味辛

性

溫氣

氣厚味薄陽中之陰

臭

朽水瀉

氣利

助

決明爲

反

甘草製

按碎

治療圖經曰

性論云治心腹脹

主燒痕藥

日華子

滿寒

痰涕唾

如膠者及通利血脈并惡瘡風癰濕一

切毒風四肢攀急不能行步能瀉水腫脹滿

日華子

藥

瘡瘍

止嗽

云

一十三種陳藏器餘

百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭爲灰傅吻上齧口瘡○檮木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傅之檮木木也出江南也○刀鞘無毒主鬼打卒得取二

三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀彌佳○芙

樹音天

音

有大毒主風癆偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁

疼冷等取枝葉搗碎大甑中蒸令熟鋪著牀上展卧

其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥

食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山

人總識也○丹桂木皮主癰瘍風取一握去上黑打

碎煎如糖塗風上桂木似杉木生江南深山○結殺

味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花

胡人將香油傅頭也。杓打人身上結筋二下筋散
矣。○東家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服
一升立效也。○檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取
其皮和榆皮食之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪爲
飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有
大水農人候之以測水旱號爲水檀又有一種葉如
檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀根如
葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檀

苦茶郭注樹小似梔子冬生葉可煮作羹今早採者爲茶晚採者爲茗一名菽蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣○石荆藥荆注蘇云用當藥荆非也按石荆似荆而小生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮是也○木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之○瓜蘆苦菜注陶

云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按此木一名臯蘆而葉大似茗味苦澀南人煮爲飲止渴明日除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出臯蘆葉大而澀南越志云龍川縣有臯蘆葉似茗土人謂之過羅○諸木有毒含口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也

本草品彙精要卷之二十一

本草品彙精要卷之二十二

人部

一種神農本經

朱字

四種名醫別錄

黑字

九種宋本先附

注云
宋附

一種唐慎微附

一種今補

二十種陳藏器餘

卷二十二
已上總二十六種

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

宋附
塗附

耳塞

宋
附

人屎

東向扇圓溺
坑中青泥附

人溺

宋附
塗附

秋石

今
補

溺白塗

婦人月水

宋附

浣禪汁

宋附

人精

宋附

懷妊婦人爪甲

宋附

天靈蓋

宋附

人鬚

唐慎
微附

一十種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪禡

人膽


男子陰毛

死人枕

夫衣帶

衣中故絮

新生小兒脣中屎



本草品彙精要卷之二十二

人部

髮髮

無毒

髮髮

音被出神農本經

主五癰關格不通利小便水道療小

兒癇大人癇仍自還神化

以上朱字神農本經

合雞子黃煎之

消爲水療小兒驚熱

以上黑字名醫所錄云李云是童男髮神化之事未

陶隱居

見別方今俗用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮
髮審是何物且髮字書記所無或作蒜今人呼斑髮
爲蒜髮衍義曰髮髮與亂髮自是兩等髮髮味苦卽
陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者狼毒麻

黃吳茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此過爲搜索○謹按已上三說不同及無義據今揆之則不然考酈風偕老之詩曰鬢韜髮如雲不肖鬚簪也鬚髮也人少髮則以髮益之髮自美則不潔於髮而用之也觀此實今之束髮以飾髮者俗云頭髮是矣

色

黑

味

苦

性

溫

又

寒

氣

氣之薄者

臭主

止血

製

凡用以苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煅之令通

陽中之陰

臭

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

閼

赤放冷研用

治療

日華子云燒灰止血運金瘡傷風血痢

煎膏長肉消瘀血別錄云治石淋傷寒

一寸七日

發黃俱燒灰水服

三胎衣不出舍口

中立下

亂髮

亂髮主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄

燒之吹內立已

名醫名

血餘
陶隱居云此卽人

色

黑味

苦

微溫性

氣

厚於氣

主

止

燒灰研

治

療

唐

淺

陰中之陽

血

細用

本

注云治轉胞小便不通及赤白痢嘔噎癰腫尸疰疗

腫骨疽等瘡藥性論云消瘀血關格不通利水道別

錄

云治黃疸燒髮灰水調服一錢七日三服○治鼻

衄眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸匕須臾更吹少

許入鼻中○治小兒重舌欲死以亂髮灰細研半錢

傅舌下日不住用之○治食中誤吞髮繞喉不出取

已頭亂髮燒灰水調服一錢匕○治尸疰燒亂髮如

雞子大爲末水調服之○治小兒斑瘡及豌豆瘡燒

髮灰水服

倉

髮

如雞子大燒灰合鹽湯服之治霍亂

燒

髮灰合酒服方寸匕治小兒驚啼○亂

燒

髮如雞子大燒灰合鹽湯服之治霍亂

煩燥以吐爲度不吐再服。亂髮合爪甲燒灰酒服
方寸匕治無故遺血。亂髮如雞子大合豬脂半斤
煎令盡分二服治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹
急滿小便難內大熱乃大勞交接後入水所致也。
亂髮一團如梨許大合雞子黃煮熟二物相和於銚
子炭火熬初甚乾少頃髮焦遂有液出旋取置一甕
盞中以液盡爲度取此液傅熱瘡上卽又以苦參末
摻之。亂髮燒灰合豬脂塗治小口齶口兩角生瘡
○亂髮合露蜂房蛇蛻皮各燒灰酒調服方寸匕治
口瘡久不合神驗○收自己亂髮洗淨曬乾每一兩
合椒五十粒泥封固入爐大火煅如
黑糟細研酒調服一錢七匙髮黑長

人乳

無毒

人乳汁主補五臟令人肥白悅澤

名醫所錄曰人乳汁治目之

衍義

功多何也。人心生血，肝藏之。肝受血則能視。蓋水入於經，其血乃成。又曰：上則爲乳汁，下則爲月水。故知性冷，臟寒人如乳餅酪之類，不可多食。雖曰牛羊乳。

然亦不出乎

陰陽造化爾

色白

性平緩

氣中之陽

氣之薄者

臭腥主

明目療

日華子云：點眼止淚，并療赤目使之明潤。

別錄云：首生男乳，療目赤痛，多淚，又療月經不通。

飲三合，卽通。又誤食噉蛇，牛肉欲死，飲乳補汁一升，立愈。欲知噉蛇者毛髮向後順者是也。

日華子云：益氣治瘦。

禽舍合雀屎去目赤，胬肉○以五

悴悅皮膚潤毛髮。

生布絞取汁，不計時候，少少與服療。

卒中風，不語舌根強硬，良久當語。

頭垢

無

頭垢主淋閉不通

名醫所錄

治

療陶隱居云頭垢爲丸服之治噎及勞復用悅澤

人者佳別錄云頭垢燒熱水爲丸如梧桐子大飲服一丸治傷寒病後欲令不勞復有驗。頭垢水調服一小豆大治百邪鬼魅。○頭垢治緊唇傳之妙。○頭垢一分熟水調下治馬肝殺人。○頭垢治竹木刺在肉中不出者塗之卽出。故臘頭巾浸取汁煖服一升治天行勞復作渴。○故頭巾垢一錢匕熱湯中烊服之主食自死鳥獸肝中毒。○頭巾三年者主卒心痛沸湯煮取汁飲之以頭巾於閑處撓覆之周時開愈卽倉頭垢合酸漿煎膏服之治噎病立愈。○頭垢少許合熱牛糞治犬咬人重發瘡者効。○頭垢合苦參末酒調傅治蜈蚣咬人痛不可忍者立効。解鹽毒及蕈毒米飲或酒化下並以吐爲度

人牙齒

人牙齒除勞治瘡蠱毒氣

名醫味鹹性平氣味厚氣薄陰中所錄

之製

燒灰存性
細研用

倉

齒瘻和黑瓦研全出箭頭并惡刺破癰腫人牙齒燒灰細研合酥

調貼

癰瘡

耳塞

無毒

耳塞治顛狂鬼神及嗜酒

名醫
所錄
名脣膏
泥丸脂
性溫氣氣之

厚者

陽也

人屎

無毒附坑
中青泥

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣

末沸湯沃服之○東向圍

音青

廁溺坑中青泥療喉瘧

消癰腫若已有膿卽潰

名醫所錄

治

療陶隱居云交廣俚

語人同焦銅爲箭

頭

人同焦銅爲箭

頭

人同焦銅爲箭

頭

鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁卽差而射豬狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空甕口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍湯療溫病垂死皆差唐本注云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死新者最効與水和服之其乾者燒之烟絕水潰飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水潰飲彌善破疔腫開以新者封之一日根爛行義曰人屎用乾陳者爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久俟澄清與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳別錄云治蛇咬以屎厚傳上後帛倉冷臘裏之卽消○治小兒陰瘡尿燒灰傅之瘥

月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒
并惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾○治
產後陰下脫人屎炒令赤以酒服方寸匕日三○骨
蒸熟取屎乾燒令外黑內水入澄清每旦服一小升
至晚合小童便服
一小升以差爲度

人溺無

毒

人溺療寒熱頭疼溫氣

名醫所錄用

童子佳

味

膾

寒氣

味

於氣

主明目

益聲

治

瘡

唐本注

云尿煎

服之每服一升主

卒血攻心被

打內有瘀血及治癥

氣失音○屎坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之

即生

日華子云止勞渴潤心肺療血悶熱狂撲損瘀

血運絕及困乏揩酒皮膚治皲裂能潤澤人蛇犬等

咬以熱尿淋患處陳藏器云潤肌膚利大腸推陳致新止咳嗽治肺痿鬼氣症病彌久停臭者佳恐性冷當以熱物和倉尿合葱豉作湯服之治人初患頭痛溫服之妙○尿一升合薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲之治難產及胞衣不下立効

溺白塗

溺白塗療鼻衄湯火灼瘡

名醫

人中

色白

鹹性

研細

京氣

味厚於

臭

脾主

傳尸熱勞

膈熱肺痿

製如粉

治

療唐本注

云燒研

軟氣

爲細未傅緊唇瘡妙

日華子

止吐血鼻洪羸瘦渴疾

倉在新瓦上用火煽乾

人中白不限多少刮

研入麝香少許合酒調下三錢止血汗鼻衄五七日

不

止者立愈。秋石還元丹補暖悅色進飲食益下

元久服去百疾強骨髓補血開心益志煉人中白方
男子小便十石更多不妨先搘大鍋竈一副於空屋
內鍋上用深瓦甌接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却
甌縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及
七八分已來竈下用焰火煮專令人看之若涌出卽
添冷小便些小勿令涌出熬久候乾細研入好盒子
內如法固濟入炭爐中煅之旋取三二兩再研如粉
煮棗瓢爲丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空
心溫酒鹽湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈
久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥常要近火或
時復養火三五日功効大也

婦人月水

婦人月水解毒箭并女勞復

名醫治所錄 陳藏器云經衣主金瘡血

涌出取衣熱炙熨之又燒灰傅虎狼傷瘡

別錄云女

人

月經赤衣燒灰熟水調服

方寸七治丈夫熱病差

後交接復發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死立効○月

水治剝馬被骨刺破毒欲死傅瘡口立効○婦人月

經衣和血燒灰水調

倉

童女月經衣和血燒灰合酒

方寸七治陰陽易病

服方寸七治霍亂困篤立愈

○婦人月經衣燒灰合酒服方寸

解

月水同屎汁解

七治聚血兼箭鏃在肓喉間効

交

州夷人以焦

銅爲鏃毒藥於鏃鋒上中

人卽沸爛須臾骨壞者効

浣禪汁

浣禪音昆汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術

能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神

氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之

例名醫所錄

人精

人精和鷹屎亦減癥

名醫所錄

治

別錄云治金瘡血不

止以精塗之○治瘡

燒

人精合

以精一合或半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁蜜置器中數傳之良去面上靨傅之二日愈合白蜜亦得及治湯火灼瘡令不痛速愈

懷妊婦人爪甲

懷妊婦人爪甲取細末置目中去翳障

名醫所錄

治

療

唐本草

注云手指甲能催生衍義曰人指甲治鼻衄細細刮取俟血稍定去瘀血於所衄鼻中噙之立愈獨不可備則衆人取之甚善治衄藥并法最多或効或不効故須博採以備道途田野中用可也別錄云治恐小便胞轉者取自己爪甲燒灰水調服之并婦人淋及尿血並治之

天靈蓋

天靈蓋主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人項骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥爲散用之方家婉其名爾名醫所錄

味

鹹

性

平

氣

軟

氣之薄者
陽中之陰

治

療陳藏器云彌腐爛者入用有一片如

三指闊此骨是天生天賜蓋甲一身

之骨未合卽未有只有頤門取得後用塘灰火捲一
夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甕鍋子中煮一伏
時滿瀉出於屋下掘一坑深一尺置天靈蓋於中一
伏時其藥魂歸神効陽人使陰陰人使陽日華子云
治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用別
錄云治犬咬衆治不瘥毒攻人煩亂喚已作犬聲者
燒灰爲末以水服方寸匕諸犬咬瘡不瘥吐白沫者
爲毒入心呴喚似犬聲以觸髓骨燒灰研以東流水
調方寸匕按天靈益神農本經人部惟髮髮一物外
餘皆出後世醫家或禁術之流奇恠之論殊非仁人
之用心世稱孫真人有大功於世以殺命治命尚有
陰責何況於是乎近數見醫家用以治傳尸病未有
一効者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於
取効苟有可見仁者宜盡心焉苟不以是說爲然夾
爲庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則
宜以年深塵泥所漬朽者爲良以其絕屍氣也

人髡

人髡唐李勣嘗疾醫診之云得鬚灰服之方止○太宗遂自剪髡燒灰賜服之復令傳灑瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣○仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髡可治疾今朕剪髡與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上皴片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之人肉治療疾人胞主

血氣羸瘦婦人勞損面黑皮黑腹內諸病漸瘦悴者
以五味和之如餽餌音甲餅也法與食之勿令知婦人胞

衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不

歇狂言妄語頭上無辜髮豎虛痞等此人產後時衣

埋地下七八年化爲水清澄如真水南方人以甘草

升麻和諸藥罐盛埋之三五年後撥去取爲藥主天

行熱病立效○梅師方治草蠱其狀入咽喉刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾爲末

蛇蠱水調一錢尤最療○婦人痃癖主陰易病當陰上
蛇蠍蠅草毒等

割取燒末服方寸匕童女穉益佳若女患陰易卽須
男子穉也陰易病者人患時行病起後合陰陽便卽
相著甚於本病其候小便赤澀寒熱甚者是服此便
通利不爾灸陰二七壯又婦人穉主胞衣不出覆井
口立下取本婦人者爲佳人膽主鬼氣尸疰伏連
○男子陰毛主蛇咬口含二十條蘸其汁蛇毒不入
腹內也死人枕及席患疣拭之二七遍令爛去疣
嘗有姬人患滯冷積年不差徐嗣伯爲謫曰此尸疰

也當以死人枕煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕
已一邊腐缺嫗服之卽差張景年十五歲患腹脹面
黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蠅耳極難
療當取死人枕煮服之得大蠅蟲頭堅如石者五六
升病卽差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣
入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言
又愈王寔問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也
答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故今人沉滯得死人

枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石疣者醫療既癬蟻蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服之夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鉤之故用死人枕之氣因而去之故令埋於塚間也夫衣帶主難產臨時取五寸燒爲末酒下罨帶最佳孫真人云治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁溫服之新綿一兩燒爲

黑末酒下主五野雞病。新生小兒臍中屎主惡瘡。
食瘧肉除面印字盡候初生取胎中屎也。初生臍帶
主瘧燒爲灰飲下之。

本草品彙精要卷之二十二

本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

七種神農本經

朱字

三種名醫別錄

黑字

三種唐本先附

注云
唐附

二種宋本先附

注云
宋附

五種陳藏器餘

已上總二十種

龍骨

白龍骨齒角
吉弔紫硝花附

麝香

熊脂

膽腦髓掌
肉血附

牛黃

牛角腮

龍膽心肝腎齒肉屎
溺附自中品今移

牛乳

酥

酪

唐
附

豆腐

宋

醍醐

唐

象牙

宋附齒肉脂
膽胸骨附

阿膠

白馬革

眼蹄齒心肺肉骨屎溺
附自中品今移并增圖

馬乳

驢乳
附

底野迦

唐

五種陳藏器餘

茶首机

諸朽骨

烏龜

海
獺

土
撥
鼠

--	--	--	--	--	--	--

本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

鱗蟲

龍骨

無毒白龍骨齒角
吉弔紫稍花等附

龍骨

出神農本經

主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血

女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇○齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸瘻殺精物

○角久服輕身通神明延年

以上朱字
神農本經

骨療心腹煩

滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得

喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂

魄安五臟○白龍骨療夢寐洩精○齒小兒五驚十

二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒○角主

驚癇癲尺曳癰子用身熱如火腹中堅及熱洩以上黑字

切

黑字

名醫

地

圖經曰

出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中

所錄死龍處今河東州郡梁邑間蜀中多有之其

齒小強猶有齒形角強而實及骨并腦須白地錦文
舐之粘舌而具五色者爲佳黃白色者次之黑色及
生硬或經落不淨處者不堪用其文細而廣者是雌
文麤而狹者是雄皆出龍蛻實非死龍也然其色有

五與五臟相應如五芝五石英五石脂葷之義惜乎本經而未分耳若無文如朽骨者謂之土龍骨藥不甚須海人云龍每生二卵一爲吉弔多與鹿遊或於水邊遺瀝值流槎則粘着木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號爲紫稍花坐湯多用之李肇國史補云春水時至魚登龍門蛻其骨人採之亦有五色者況龍門又屬晉地恐今所謂龍骨乃此魚之骨乎衍義曰諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西京潁陽縣民家崖壞忽得龍骨一副肢體頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化蓋萬物所稟各異造化不可盡知莫可得而詳矣

時 生 無採無
時 生 無採無
時 用 舌者良
時 用 舌者良
時 用 色錦
時 用 文甘
時 用 性平
時 用 氣氣之薄
之 臭 朽 主 濡精助
之 臭 朽 主 濡精助
陰 固氣牛黃
陰 固氣牛黃
反 漆蜀椒理石
反 漆蜀椒理石
製 雷公云
製 雷公云

使先以香草煎湯浴過兩度擣研如粉用絹袋子盛
粉末子以鷺子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鷺腹
內懸於井面上一宿至明取骨末重研萬下用之

治

療圖經曰

齒角兼用治

心○爛龍角除心熱

風癩

藥性論云骨逐邪氣安心神止冷痢女子崩中

帶下及夜夢鬼交虛而多夢紛紜○齒鎮心安魂鬼

○齒角主小兒熱日華子云骨健脾溫陽胃止

瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血鼻洪吐血止汗

倉骨

虎骨遠志爲末酒服治好忘聰明益智
○合韭子爲末酒服止失精暫睡卽洩

毛蟲

麝香

無毒

胎生

麝香

出神農本經

主辟惡氣殺鬼精物溫瘡蠱毒癩瘻去

三蟲久服除邪不要寤麗寐

以上朱字
神農本經

療諸凶邪鬼

氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去

面鼈

音量

目中膚醫通神仙

以上黑字
名醫所錄

名

麝

地

圖經曰

山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而泰州文州諸蠻中尤多形似麝而小常食柏葉其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取其生者益良蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分揉一爲二三其偽可知惟生得之乃爲真爾商汝山多群麝所遺糞常就一處雖遠近逐食必還走其地不敢遺跡他所慮爲人獲人反以是求得必掩群而取之蓋麝絕愛其臍每爲人所逐勢急卽投巖舉爪剔裂其香就繫而死猶拱四足保其臍李商隱云投巖麝退

香許渾云尋麝採生香正此謂也斷光山中或時亦
 有然其香絕小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人
 不甚能作僞爾一說香有三種第一生香麝子夏食
 蛇蟲多至寒則香滿入春臍內急痛自以爪剔出之
 落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香過園
 中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者
 又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜
 巖谷而斃人得之破心見血流出作塊者是也此香
 乾燥不可用又有二種水麝其香更奇好臍中皆水
 濉一滴於斗水中用濯衣其衣至敝而香不歇唐天
 寶虞人嘗獲一水麝詔養於圓中每取以鍼刺其臍
 捻真雄黃塗之復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞
有時 生無採春分以甕器

阳	时	收	色	味	性
臭	时	收	黑	辛	散
香	主	取	味	温	气
也	辟邪穢	收貯	辛	厚	氣之
通關竅	雷公云	凡使麝香並用子日			
開	製	苦細研篩用之也			
治					

療陰隱居云

云

祛蛇毒辟惡夢及戶疰鬼氣

藥性論云

除百邪魅鬼疰心腹痛小兒驚癇客忤鎮心安神

止小便利鮀一切癰瘍瘡膿

日

華子云催生殺臟腑蟲

制蛇蠶咬沙蟲溪瘴毒吐風痰納子宮暖水臟止冷

帶疾別錄云除

云

合乳汁調服療中水氣已服藥未

百病一切惡氣

平

除○合墨研書額上去邪魔治

瘧有効○合醋研服

平

妊娠不

忌

大

蒜解蛇

治中惡客忤垂死差

可

服

忌

大

蒜解蛇

熊脂

無

毒附膽腦

胎生

熊脂出神農本經

主風痺不仁筋急五臟腹中積聚寒熱

羸瘦頭瘻白禿面酐炮久服強志不饑輕身長年

以上以

朱字神農食飲嘔吐以上黑字名醫所錄

地闕經曰出雍州山谷今雍洛河東及懷衛

山中皆有之其形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬則入穴藏蟄至春而出其脂謂之熊白也十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及他處脂煎煉亦可入藥而不中噉膽亦多僞欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者爲真蹣卽掌也爲八珍之一古今最重之但豚今之熟也之難熟多食令人耐寒熊性惡鹽食之則死

時 生無採十一月

以甕器盛用脂膽腦髓

貯膽陰乾用掌肉血

氣之薄者臭腥

陽中之陰主補虛損

器中安生椒一斤熊脂入生椒十四箇鍊了去脂革并椒入瓶中收任用治

變爲黃疸暑月久痢疳心痛疰忤○腦除諸聾○血小兒客忤○脂長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差

色白味甘肉甘

膽惡防已地黃製雷公云凡收脂後鍊過就

微寒肉平氣

收脂膽除熱盛

風癆藥性論

云膽消小兒五疳殺蟲全惡瘡○脂去

面上點蠂及全瘡

日華子云白祛風殺勞蟲

○脂強

心○腦髓去白禿風屑頭旋并落髮

○掌食禁風寒

○膽全府瘡耳鼻瘡及瘧疾別錄

云肉除風癆筋骨

不仁○骨煮湯浴歷節風及

中涎

小兒客忤○膽小兒驚癇

合乳汁并竹瀝療

良

熊脂然燈損人眼光○十月勿食肉食之傷

腹中有積聚寒熱

神○有痼疾人不宜食熊肉令終身不愈○

者食熊肉永不除

中涎

主驚癇寒熱盛狂瘲除邪逐鬼

牛黃

以上朱字

出神農本經

主驚癇寒熱盛狂瘲除邪逐鬼

胎生

牛黃

主驚癇寒熱盛狂瘲除邪逐鬼

以上朱字

神農本經

療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癩又墮胎

上卷

卷之二十一

久服輕身增年令人不忘

以上黑字
名醫所錄

地

圖經日出晉

登萊密淄青雋戎州它處或有不甚佳凡牛有黃者皮毛光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫卽墮落水中旣得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭析輕虛而氣香者佳然此物多僞今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者爲真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中需水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝

唐本注云

黃有三種散黃粒如麻豆慢

黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃爲塊形有大小並在肝膽中多生於獐秦特牛其吳牛未聞有黃也

行義

曰亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當審別考而用之爲其形相亂也黃牛黃性輕鬆自

然微香以此爲異若覽音牛黃則堅而不香也。時收時燥無令見日月用喝迫使出者最佳質類雞子黃而輕鬆可析色黃味苦性平日云氣味厚氣薄陰中之陽臭香主寧心神除癇熱助人參爲惡龍骨膽蜚蠭常山製雷公云凡使用須先單搗細研如塵畏牛膝乾膝製却以絹裹又用黃嫩牛皮裹安於水面上去水三四尺已來一宿至明方取用之治療藥性論云辟邪魅安魂定魄小兒夜啼又卒中惡日華子云中風失音口噤倉合竹瀝調敷初生小驚悸天行時疾健忘虛乏下書田字療小兒腹痛夜啼○合蜜水調服療小兒驚癇不知迷悶嚼舌仰目○合牡丹菖蒲利耳目禁妊娠勿服贊駱駝黃

牛角鰓

無毒附髓膽心
脾腎齒肉屎溺

牛角鰓

出神農本經

主下閉血瘀血疼痛女人帶下血○

髓補中填骨髓久服增年○膽可丸藥

以上朱字水
神農本經水

牛角味苦冷無毒療時氣寒熱頭痛○髓味甘溫無

毒主安五臟平三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩
痢消渴以酒服之○膽味苦大寒除心腹熱渴利口

焦燥益目精○心主虛忘○肝主明目○腎主補腎
氣益精○齒主小兒牛癇○肉味甘平無毒主消渴

止嘔洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水

腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡○黃犍

牛烏枯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便

以上黑字
名醫所錄地

陳藏器云本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛爲牛北人以黃牛烏牛爲牛牛種既殊入用亦別故乳及溺屎去病者黑牛勝於黃牛也孟詭云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉以絕骨髓已竭而不堪食黃牛發藥動病不如水牛也惟酥乳佳黑牛尤不可食但其屎及尿宜入藥用收

取牛涎以水洗口後鹽角鰓心肝腎肉膽齒頭蹄塗之則重吐出收用收尿屎鼻牛董口中涎口中

齧草髓耳中垢毛

味

黃牛角鰓苦甘○沙牛角鰓苦黃牛角鰓澀○沙牛角鰓

溫

氣

味厚於氣

臭

腥

主

消瘀血

燒灰

製

治療圖經曰

沙牛角

陰中之陽

止帶下

用

沙牛角

鰓灰塗乳上令兒吮之治飲乳不快覺似喉痹者○
烏特牛溺除脚氣少腹脹小便澀○黃健牛溺下水
腫○尿燒灰傅灸瘡○口中延止反胃○老牛涎沫
主噎○口中齶瓦之草絞汁服止嘔唐本注云鼻中
木卷治小兒癇○草卷燒屑傅小兒鼻下瘡○耳中
垢塗蛇傷惡蟲蛇吏毒○臍中毛治小兒久不行○
白牛懸蹄止婦人崩中漏下赤白○尿止霍亂○尿
中大豆除小兒癇及婦人產難○特牛莖治婦人漏
下赤白無子○腦止消渴除風眩○齒主小兒驚癇
○尿止消渴黃疸水腫腳氣小便不通藥性論云黃
牛角鰓止婦人崩中赤白帶下及冷痢瀉血○青牛
膽止消渴利大小便日華子云水牛角煎治熱毒風
并壯熱○角鰓燒焦止腸風瀉血病崩中帶下水瀉
○延止嘔吐○黃牛骨髓止吐血鼻洪崩中帶下腸

風瀉血并水瀉燒灰用

陳藏器云

牛

肉消水腫除濕

氣○黃牛水牛角鰓灰主赤白痢孟詭云烏牛乾糞

止小兒夜啼取如手大置卧席下勿令母知子母俱

吉○頭蹄下風熱衍義曰白水牛鼻治偏風口渴斜

以火炙熱於不患處一邊熨之漸正別錄云牛鼻作羹婦人空心食之乳汁卽下○烏牛耳中垢敷疳蟲

蝕龜補陳藏器云黃牛肉補虛令

倉

沙牛角鰓燒灰

生瘡人強筋骨壯健益腰脚合酒服療喉癆

腫塞欲死者○黃牛膽合天南星末消痰除風○黑

牛髓合地黃汁白蜜作煎服治瘦病○臘月牯牛膽

入黑豆浸百日每夜服二七粒鎮肝明目○肝合腹

內百葉生薑醋食之療熱氣水氣丹毒壓丹石發熱

解酒勞○鼻合石禁牛自死者發痼疾癰令人成

鶯煮汁服療消渴症病頭蹄患冷疾人不可食獨

肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多

以蛇從鼻灌之則爲獨肝也水牛則無之忌青牛腸

不可共不草白蘚草

犬肉大血食

令人成病

牛乳

無毒

牛乳主補虛羸止渴

名醫所錄地

唐本注云獐牛水牛南
北皆有之獐牛乳爲佳

而不用新飲者水牛乳造石蜜須用之及作酪濃厚味勝於獐牛也

時生無採無

時時收器

收貯

色白

味甘

性微

氣氣之薄者

臭羶

主止渴

潤燥製凡使

煮一二沸停冷

啜之熟食卽壅

治

療日華子云黃牛乳髓潤皮膚養

心肺解熱毒陳藏器云下熱氣

補別錄云

除胃中熱心脾中補虛羸合酥煎

止渴別錄云

除虛冷小便多漸羸瘦

禁

合薑汁銀

熟飲令人口乾患冷氣人

冷服去冷氣瘡癬羸瘦

合薑汁銀

熟飲令人口乾患冷氣人

石器中煎數沸服治小兒煩熱穢

乾患冷氣人

不宜服之。據牛

與生魚食之，則作瘕與酸

忌

物同食，令人腹中結癥。

解熱

毒

酥
毒無

酥補五臟利大腸主口瘡

名醫

地陶隱居云出外國所錄亦從益州來今南

北皆有之。是牛羊乳而成作之自有法。蓋酪成於乳酥成於酪。堪作餅食之甚肥甘。

唐本注云：酥指肥牛。酥甚於羊酥。其麓音牛復優於家牛也。

時

味甘氣微寒。氣之薄者陽中之陰。臭

時收無

色白

性甘

微寒氣之薄者陽中之陰。臭

贊主潤毛髮

治日華子云：酥止渴及嗽除肺癰心

熱并吐血。孟詭云：除胸中熱利腸

胃別錄云：傳蜂蟄

倉合

諸膏摩風腫跌血

本草品集精要

卷二十三

歌部

酪無

酪主熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡

肌瘡

名醫所錄

地

圖經曰舊本不載所出州郡今南北多有之牛馬驢羊乳大抵功用相近惟驢

乳性冷利不堪作酪羊乳溫補馬乳作酪爲佳不若牛乳爲上也

時

生無採無收以時

器貯色白

甘酸

性寒

氣

氣薄味厚

陰

中之陽

臭

羶

治

療

日華子

云牛酪

止煩渴熱悶心膈熱痛別錄云牛酪消熱毒除胸中熱及蚰蜒入耳灌耳中卽出若入腹飲酪自消爲黃水瘡合鹽熟煮摩丹患冷人勿食羊乳酪

水瘡

合鹽熟煮摩丹

患冷人勿食羊乳酪

禁

患冷人勿食羊乳酪

患病人亦不可食

乳腐

無

乳腐潤五臟利大小便益十二經脉微動氣細切如
豆麪拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之

彌佳

名醫所錄

地

南北皆有之

時

生無

採無

細膩不去

色白

味

甘微

性氣

氣之薄者

陽中之陰

臭

羶

禁多食

醍醐

無毒

醍醐主風邪癆氣通潤骨髓

名醫所錄

地

圖經曰舊不載

所出州土今南

北皆有之此酥中之津液也功優於酥好酥一石止
有醍醐三四升熟抨搘耕鍊貯器中待凝穿中至底
便津出而得之蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏
不融者是也衍義曰作酪時上有一重凝者爲酪面

酪面上其色如油者爲醍醐熬之卽出不可多得
甘美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡瘍最相宜也

時生無採無時收性滑以物盛之皆透惟雞色白味甘

性平氣氣之薄者臭羶主潤心肺雷公云凡使以
寒陽中之陰澤肌膚製綿重濾過於銅

器中沸三治療日華子云止驚悸心熱頭疼明目傳
兩沸了用腦項心衍義曰潤養瘡瘍別錄云散

風邪通潤骨髓及肺倉合酒調服療中風煩熱皮
病咳嗽膿血不止膚癰瘍及補虛去風濕痹

象牙無毒附齒肉睛膽胸骨胎生

象牙主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上
及雜物刺等立出齒主癟病屑爲末炙黃飲下○

肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之○晴主目疾和乳滴目中○胸前小橫骨令人能

浮水作灰酒服之

名醫所錄

地圖

經曰出交趾潮循等州

其獸孕五歲始產六十歲

骨方足身有百獸肉自有分段或曰身具十二生肖

配十二辰惟鼻是其本肉鼻端有爪可拈鍼芥膽不

附肝隨四季而在四腿春在前左夏在前右如龜定

體太平廣記云安南有象能知人曲直有關訟者行

立而駻之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈

以牙接而刺之卽若豸之觸奸草之指佞蓋物性之

靈而所稟剛正之氣然耳

用牙齒骨肉睛膽色白味淡性平氣陽中之陰

臭

朽

製

刮

治

療

圖

經

日

治

咽

中

刺

刮

屑

用

華

子

云

治

小

便

不

通

生

煎

服

之

小

便多燒灰飲下 膽明目及治瘡別錄云膽水和塗瘡腫差又口臭每夜水研少許綿裹貼齒根或含之
平明煖水洗口 **倉** 合白梅肉傅小兒誤爲諸骨及魚
如此三五度差 骨刺入肉不出者 合琥珀竹膏
真珠犀角牛黃治風癇熱骨蒸勞 **禁** 多食肉令
諸瘡 膽合乳滴目中療目疾 **禁** 人體重

阿膠

無毒

熬成

阿膠

出神農本經

主心腹內崩勞極洒洒

音蘇

如瘡狀腰腹

痛四肢酸疼女子下血安胎久服輕身益氣

以上朱字神農

本經丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立

養肝氣

以上黑字名醫所錄

名 傅致膠

地 圖經曰出東平郡之

盆覆膠

東阿故名阿膠也其

法以阿縣城北井水煎烏驢皮成之其井官禁民間真者最爲難得今之市者形色製作頗精入藥未聞其効益不得此井水故耳大抵驢皮得阿井水煎者乃佳也其餘但可膠物不堪藥用

時無收

乾用明淨色黑味甘

性平微氣氣厚味臭腥主益肺安胎

行手太陰經足少陽經山藥爲之反畏大製雷公云凡

陰經厥陰經使得火良黃使先於豬

脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細研用今以剉如麻豆大與蛤粉同入鍋內炒令成珠方入

藥治藥性論云止痢陳藏器云治補藥性論云堅

用風爲最○諸膠祛風止洩筋骨益氣陳

藏器云補虛湯液本草炒令黃燥爲散每食前以粥飲調下二錢七療妊娠

云和血脉補肺金不足尿血○以三兩炒搗末和酒一鍾半煎令消化療妊娠無故卒下血不止一服卽愈○以二兩合酒一鍾

半煮取一鍾頓
服療妊娠血利

白馬莖 無毒附眼蹄齒心肺肉骨屎溺

白馬莖 出神農本經主傷中脉絕陰不起強志益氣長肌肉肥健生子○眼平主驚癇腹滿瘧疾當殺用之○

懸蹄平主驚邪癲癇乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥

以上以

朱字神農本經 白馬莖治小兒驚癇○懸蹄止衄血內漏齶

齒○白馬蹄味甘平熱無毒療婦人瘻下白崩○赤

馬蹄療婦人赤崩○齒主小兒驚癇○簪頭膏平主

生髮○鬢毛主女子崩中赤白心主喜忘○肺主

寒熱莖痿○肉味辛苦冷有毒主熱下氣長筋強腰

脊壯健強志輕身不饑○脯療寒熱痿痺○屎微溫

主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金瘡止血○頭骨

微寒主喜眠令人不睡○溺味辛微寒主消渴破癩

堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲之以上
黑字

名醫

地

圖經曰

出雲中平澤今處處有之

馬之色類

所錄

甚多以純白及口眼蹄皆白者是也

然百數

中時兩三爾按陳藏器云凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強而生取得者爲佳尿屎入藥亦以白馬者

良

時

生

無

採

春

時

月

收

陰

乾

用

心

百日

眼

白馬蹄

懸蹄

頭

齒

髻

頭

膏

髮毛

肉

溺

味

酸

性

平

氣

氣

厚

於

味

臭

臊

主

屎

頭骨

赤馬蹄

味

甘

性

陽

氣

氣

中

之

陰

臭

臊

主

強陰

製

雷公曰

凡用以銅刀劈破作七片將生羊血

拌蒸半日出煞乾以麤布拭上皮并乾羊血

益氣

細剉

療

唐本注云

馬毛止小兒驚癇○白馬眼辟

用之治

小兒驚病令母帶之○屎

中粟治金瘡及

小兒客忤寒熱不能食○絆繩主

小兒癇作湯洗之

藥性論

云白馬莖主男子陰痿

日華子云

頭骨治多

睡作枕

枕之及燒灰傅頭耳瘡○尿洗頭瘡白禿

陳

藏器云

尿絞汁治傷寒時疾服之當吐下及產後諸

血氣并時行病起合陰陽垂死者並溫服之

孟詭云

懸蹄主驚癇○赤馬蹄辟瘧瘧○

鬃燒灰止血并傳

惡瘡

食療云馬汗入人瘡毒氣攻心悶絕者以粟

櫟煮瘡於灰汁中須臾白

草燒作灰淋取濃灰汁熱

煮薰瘡於灰汁中須臾白

草燒作灰淋取濃灰汁熱

煮薰瘡於灰汁中須臾白

惡瘡

食療云馬汗入人瘡毒氣攻心悶絕者以粟

櫟煮瘡於灰汁中須臾白

沫出盡卽瘥白沫者是毒氣也

別錄云糞水煮絃汁

瀆毒熱攻手足腫疼痛欲脫者○骨作末傅乳上令兒飲止小兒夜啼不已○白馬懸蹄切碎塞患齒齧不過三度瘥○白馬尿取三升空心飲之療肉癥思肉不已食訖復思法當吐肉不吐卽死及治斃痕○馬蹄屑二兩綻囊男女右帶之辟瘟疫○夜眼如米大以綿裹內蛀齒孔中治齒痛○頭骨燒灰爲末水服方寸匕日三夜一療人嗜眠喜睡○糞燒灰爲末研傅馬咬人傷或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛者或馬尿洗亦佳○尾燒於小兒面前令兒吸烟氣療小兒中馬毒及客忤每日燒之以瘥爲度○肉爛煮汁洗跪豆瘡或煮乾脯亦得○溺金乳腫立愈○黑駁換熱熨杖瘡并打損瘡中風疼痛處令則易之滿五十過極効○赤馬皮療難產臨產鋪之令產母坐上卽易生

倉

白馬莖陰乾爲末合蕤蓉蜜丸空心

酒下四十九日再服主益丈夫陰氣○骨作灰合醋
傅小兒頭瘡亦煮身上瘡并白禿瘡○白馬蹄燒灰
爲末合臘月豬脂和傅頭赤禿○尿三升燒令煙盡
合酒三斗煮三沸去滓浴小兒卒中客忤○蹄燒作
灰末合猪脂塗綿上導下部日數度療病人齒無色
舌上白或喜睡憒憒不知痛痒處或下痢可急治下
部不曉此者但攻其上不下爲意下部生蟲食其
肛門爛見五臟便死者差○野馬肉一斤細切合或
煮汁著五味葱白調和作肫臘食之或作羹粥及白
煮喫之能治馬癩動發無時筋脉不收周痹肌肉不
仁○蹄灰合猪脂和傅天行蠶瘡日五六次○馬通
絞取汁一盞合酒和服之療產後寒熱心悶極脹并
百病○糞合齒共研爛傅多年惡瘡不瘥或痛或痒
及生瘻者不過三兩度良○牙燒作灰合唾攤紺帛
腫根出

禁

上貼疔殺人馬肝及鞍下肉食之殺人白馬青蹄

亦不可食馬黑脊而班臂漏不可食患瘡疥人切不可食馬骨傷人馬汗馬氣馬尾並能爲害馬自死肉不可食五月勿食傷神白馬黑頭食之令人癩及生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剝馬被骨傷肉中一夜致死蹄無夜眠者勿食馬生疥者不可食食之生寸白蟲婦人懷娠不得食馬肉爲其十二月胎解食諸馬肉心悶飲清酒卽解濁馬恐產遲故也酒卽加食血亦飲美酒解之肉不與薑同食生氣嗽及忌蒼耳生薑同食又勿與倉米同食必卒得惡疾

馬乳

無毒驥
乳附

馬乳止渴名醫所錄地也陶隱居云今人不甚服當緣難得利馬乳作酪尤爲酷冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之胡言馬酪性溫飲之消肉當以物類自相制伏

不拘冷熱也

時

採無

以磁器

色白

味甘

性冷

氣利

氣氣之薄

者陽

中

之臭

腥

治

療唐本注云

祛熱消肉積○驢乳治

微熱黃及小兒中熱驚熱服之

忌不可

與生魚同食

疾

底野迦

無毒

底野迦主百病中惡客忤邪氣心腹積聚

名醫

所錄

地

圖

日出西戎彼人用諸臍合和作之狀似久壞丸藥赤

黑色今海南或有之唐本注云胡人時將至此甚珍

貴試用

收器

貯之

質狀如久

色黑

味辛

性平

氣氣

氣薄味

有効

陽之臭

腥

五種陳藏器餘

茶苜机屎主蛇虺毒兩頭鹿屎也出永昌郡取屎以
傅瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時
取之未知今有此物否茶苜机余義也范曄後漢書
云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿
出雲陽南郡熊舍山卽此余義也○諸朽骨主骨蒸
多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃柳枝各五斗
煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五

沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱爲佳
若心悶可進少冷飯當得大汗去惡氣汗乾可粉身
食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨全痕得滅及除
癰瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也○烏鵲無
毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒爲灰酒
下二錢七主產後血下不止久卧吸人脂血令人無
顏色上氣○海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷
人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食

其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡
海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮
猶能毛起博物志有此說也○土撥鼠味甘平無毒
主野雞瘻瘍肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土爲
窠形如獮夷人掘取食之魏畧曰大秦國出辟毒鼠
近似此也

本草品彙精要卷之二十三