

本  
草  
從  
新

本草從新卷十四目錄

水部 天水類十六種

立春雨水二節內水

驚蟄春分清明穀雨四節內水

小滿水 梅雨水 重午日午時水

神水

立秋處暑白露秋分四節內水

寒露水 霜降水

滾雨水 大雪冬至小寒大寒及臘日水

明水

露水 霜 臘雪 冰

地水類十七種

濱水 半天河水

流水

井泉水

醴泉

玉井水

乳穴水

溫泉

阿井水

山巖泉水

海水 地漿

百沸湯

生熟湯

壅水

餌氣水

銅壺滴漏水

本草從新卷十四

水部 天水類 地水類

立春雨水二節內水 升陽

甘平宜煎中氣不足清陽不升之藥

醫學正傳云其性始是春初生發之氣古方婦

人無子立春日夫婦各飲一杯還房有孕亦取其資始發育萬物之義也

驚蟄春分清明穀雨四節內水

升陽

甘平宜煎發散及補中益氣藥並浸造諸風及脾胃虛弱諸

丹丸

自立春至穀雨水輕清上行補中而治陽氣下陷諸證最有益於脾胃宜多貯之

小滿水

有毒壞豆麥桑葉贊食之多不熟造藥釀酒醋一應食物皆易敗壞

人飲之亦生脾胃疾

鹹雨

小滿節氣前後逢癸日  
有雨爲鹹雨其毒尤甚

梅雨水

有毒甚消伐洗瘡疥滅瘢痕入醬易熟

藏器曰江淮以南地氣卑溼五月上旬連

如灰汁有異他水但以梅葉湯洗之乃脫時珍曰梅雨或作  
霉雨言其沾衣及物皆生黑霉也芒種後逢壬爲入梅小暑  
後逢壬爲出梅此溼熱之氣鬱遏薰蒸釀爲霏雨人受其氣  
則生病物受其氣則生霉故此水不可以造酒醋

重午日午時水

解毒殺蟲

宜治瘻瘍瘧瘍金瘡百蟲蠭毒諸丸用此水煎殺祟藥其  
效尤神

神水

清積清熱

甘寒治心腹積聚及蟲病和獵丹爲丸服又飲之清熱化痰

定驚安神

金門記云五月五日午時有雨急伐竹竿中必有  
神水湧取爲藥○以上三月水大抵能助運熱不

宜時

之

立秋處暑白露秋分四節內水

潤肺

宜煎肅清肺氣之藥

溼熱漸退得秋金清肅  
下行之氣可多貯之

寒露水

有毒壞禾稻

諺云寒露  
雨偷稻鬼

人飲之多致疾與小滿水同

霜降水

鴻熱

感天地肅殺之氣惟陽氣有餘者宜用此煎藥

液雨水

殺蟲消積

宜煎殺蟲消積之藥

立冬後十日爲入液至小雪爲出液得雨謂之液雨亦曰藥雨百蟲飲此皆伏

蟄至來春雷鳴

起蟄乃出也

大雪冬至小寒大寒及臘日水

鴻熱

宜浸造滋補五臟及痰火積聚蟲毒諸丹丸並煮釀藥酒與

雪水同功

時珍以貯水於二十四節氣因天地之氣候相感水之氣味隨之變遷故以節氣水入地水類洛謂

不然畢竟天雨水感天地之氣候爲尤準

今入天水類庶可按時令而擇用之爾

明水一名方諸水

○補陰

甘寒主治明目定心止渴去小兒煩熱

時珍曰明水者取其清明純潔敬之至也

周禮司烜氏以夫燧取明火於日鑑取明水於月以供祭祀魏伯陽參同契云陽燧以取火非曰不生光方諸非星月安能得水漿淮南子云方諸見月則津而爲水註者或以方諸爲石或以爲大蚌或以爲五石鍊成皆非也接考工記云銅

錫相半謂之鑑燧之劑是火爲燧水爲鑑也高堂墻上陽燧  
一名陽符取火於日陰燧一名陰符取水於月並以金作之

謂之水火之鏡此說是矣搜神記云金錫之性一也

月

丙午

日

午時

鑄爲陽

燧子

月壬子

日子時

鑄爲陰

燧

子

午時

鑄爲陰

燧

露水

潤肺解暑

甘平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百花上露令

人好顏色

霜殺物露滋物性隨時異他露能解暑故白露降則處暑矣露必由暑故治瘧藥露一宿服

霜

潤熱

甘寒解酒熱治傷寒鼻塞酒後諸熱面赤和蚌粉敷暑月癆

瘡及腋下赤腫立瘥

時珍曰陰盛則露凝爲霜乾象占云天氣下降而爲露清風薄之而成霜

凡收霜以雞羽掃之瓶中密封陰處久而不壞

臘雪

止瘡潤熱

甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火燄之藥抹病良

臘雪密封

陰處數十年亦不壞冬至後第三戊爲臘臘雪大宜茶麥又

發蟲蝗用水浸五穀種則耐旱不生蟲  
擺几席間則蠅自去淹藏一切果食不蛀蠹豈非除蟲蝗之驗乎

春雪有蟲水亦易敗所以不用

冰

燄熱

甘寒太陰之精水極似土變柔爲剛所謂物極反兼化也傷

寒陽毒熱甚昏迷者以一塊置膻中良

兩乳中間解燒酒毒

日盛器

夏食冰與氣候相反冷熱相激卻致諸疾也食譜云凡夏用冰止可隱映飲食令氣涼耳不可食之雖當時營快久乃成疾也宋徽宗食冰太過病脾疾醫不效召楊介進大理中丸上曰服之屢矣介曰疾因食冰臣請以冰煎此藥是治受病之原也果愈若此可謂活機之士矣

以上天水類

療水

甘平宣煎調脾胃去溼熱之藥

仲景治傷寒瘀熱在裏身發黃麻黃連葛赤小豆湯煎用

涼水者取其味薄不助溼氣利熱也

降注雨水爲潦

韓愈詩潢潦無根源朝灌夕已除○又淫雨爲

潦反助溼熱不可用

## 半天河水

甘微寒治鬼疰狂邪惡毒洗諸瘡主蠱毒殺鬼精恍惚妄語與飲之勿令知之槐樹間者主諸風及惡瘡風癩疥癩一

名上池水

此竹籬頭水及空樹穴中水也戰國策云長桑君飲扁鵲以上池之水能洞見臍腑註云上池水半

天河

水也

流水

時珍曰天下之水滅火濡枯則同於性從地變質與物遷未嘗同也

至

千里水

東流水

甘爛水

遍故又名勞水用流水以飄揚萬

甘平主五勞七傷督虛脾弱陽盛陰虛目不能瞑及霍亂吐

利傷寒後欲作奔豚

藏器曰千里水東流水皆堪蕩滌邪穢煎煮湯藥思邈白江水流泉遠涉順勢

歸海不逆上流用以治頭必歸於下故治五勞七傷羸弱之病煎藥宜以陳蕪勞水取其水不強火不盛也無江水則以

千里東流水代之如溼潤之類時珍曰勞水卽揚汎水仲景

謂之甘爛水用流水二斗置大盆中以杓高揚之千萬遍有沸珠相逐乃取煎藥蓋水性本鹹而體重勞之則甘而輕取其不助腎氣而益脾胃也醫學正傳云甘爛水甘溫而性柔

故烹傷寒陰證等藥用之順流水性順而下流故治下焦腰膝之證及通大小便之藥用之急流水湍上峻急之水其

性急速而下達故通二便風痹之藥用之宗奭曰東流水取其性順疾速逆膈下關也張從正曰昔有患小便閉者衆工

不能治令取長川急流之水煎前藥一飲立溲亦可不擇乎

逆流水 性逆而倒上治

中風卒厥頭風瘡疾咽喉諸病宣吐痰飲

井泉水

補陰

新汲者療病宜人

若停汚濁暖非直無益亦且損人

解熱悶煩渴平旦第一

汲爲井華水其功極廣涼能清熱甘可助陰宜前補陰藥及

氣血痰火藥

凡井水有遠從地脈來者爲上有從近處江湖滲來者次之其城市溝渠污水雜入者成驗用須煎接停一時候鹹澄乃用之否則氣味俱惡不堪入藥食茶酒也雨後水渾須擂入桃杏仁澄之

### 醴泉

甘平治心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就泉空腹飲之又止

消渴反胃霍亂亦以新汲者爲佳

一名甘泉

時珍曰醴薄酒也泉味如

之故名出無常處王者德至淵泉時代昇平則醴泉出可以養老孫柔之瑞應圖云醴泉井之精也味甘如醴流之所及草木皆茂飲之令人多壽東觀記云光武中

元元年醴泉出京師人飲之者痼疾皆除

### 玉井水

甘平久服神仙令人體潤毛髮不白

藏器曰諸有玉處山谷水泉皆是也山有玉而

草木潤身有玉而毛髮黑玉既重寶亦又靈長故有延生之望今人近山多壽者豈非玉石津液之功乎太華山有玉水

潘下土人得服之多長生

### 乳穴水

甘溫久服肥健人能食體潤不老與鍾乳同功近乳穴處

流出之泉也

人多取水作飲釀酒大有益其水濃者稱之重於他水煎之上有鹽花此真乳液也

### 溫泉 一名溫湯

辛熱微毒治諸風筋骨攣縮及肌皮頑痹手足不遂無眉髮  
疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴訖當大虛憊可隨病與藥  
及飲食補養非有病人不宜輕入汪穎曰廬山有溫泉方士往往教患疥癬風癩楊梅

攬者飽食入池久浴得汗出乃止旬日自愈也藏器曰下硫黃卽令水熱猶有硫黃臭硫黃主諸瘡故水亦宜然當其熱處可煥豬羊熟雞子也胡任漁隱叢話云湯泉多作硫黃氣浴之則襲人肌膚唯新安黃山是硃砂泉春時水卽微紅色可煮茗長安翠山是譽石泉不甚作氣也硃砂泉雖紅而不熱當是雄黃爾有砒石處亦有湯泉浴之有毒

### 阿井水

甘鹹平下膈疏痰止吐

阿井在兗州陽穀縣卽古東阿縣

也

筆談云古說濟水伏流地中今厯卜凡發地下皆是流水東阿亦濟水所經其性趨下清而且重用攬渴水則清故以治癥渴及逆上之痰也又青州范公泉亦濟水所注其水用造白丸子利膈化痰

### 山巖泉水

甘平治霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹宜多服之

名曰洗腸勿令

腹空空則更服人皆懼此然嘗試有效但身冷力弱者防致臟寒當以意消息之

此山巖土石間

所出泉流爲溪澗者也

爾雅云水正出日鑑泉懸出日沃泉

玉石美草木者爲良其山有黑土毒石惡草者不可用

陸羽茶經曰凡瀑涌激湍之水飲之令人有頸疾汪穎曰昔在潯陽忽一日城中馬死數百詢之云數日前雨汎出山谷蛇蟲之毒馬飲其水然也

## 海水

鹹微溫有小毒煮浴去風癩癬飲一合吐下宿食臍脹

## 地漿

一名土漿○鴻熱解毒

甘寒治泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚肉菜果藥

物諸菌毒

菌音郡生朽木及溼地上亦名蕈掘

及蟲蜞入腹

誤食馬蝗蜞入腹

樹上菌食之令人笑不休服此卽解

生子用此下之中仍用熟土大蒜等分搗未

去渣灌之卽活衛生寶鑑云中暑霍亂乃暑熱內傷七情迷亂所致陰氣靜則神藏躁則消亡非至陰之氣不愈坤爲陰

去泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚肉菜果藥

誤食馬蝗蜞入腹

生子用此下之中仍用熟土大蒜等分搗未去渣灌之卽活衛生寶鑑云中暑霍亂乃暑熱內傷七情迷亂所致陰氣靜則神藏躁則消亡非至陰之氣不愈坤爲陰

地屬陰土曰靜順地綠作於牆陰坎中爲陰中之陰能燭陽中之陽也

掘黃土地作坎深三

尺以新汲水沃入攬濁少頃取清用

食黃魚蟹犯荆芥能害人服地漿解之

百沸湯

宣助陽氣

助陽氣行經絡

王穎曰熱湯須百沸者佳若半沸者飲之反傷元氣作脹宗奭曰熱湯能通經絡患風冷

氣痹人以湯淋腳至膝上厚覆取汗周身然別有藥特假陽氣而行爾四時暴瀉病四肢臍腹冷坐深湯中浸至腹上頻

頻作之生陽諸藥無速於此虛寒人始坐湯中必顛仍常令

人伺守之張從正曰凡傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯盃許或酸蘆汁亦可以手揉肚覓恍惚再飲再揉至無所容

探吐汗出則已時珍曰仲景治心下痞按之濡潤上脈浮天

黃黃連瀉心湯用麻沸湯煎之取其氣薄而洩虛熱也朱真

人靈驗篇云有人患風疾數年掘坑令坐坑內解衣以熱湯

淋之良久以簾蓋之汗出而愈此亦通經絡之法也時珍常推此意治寒溼加艾煎湯治風虛加五枝或五加煎湯淋洗覺效更速也訥菴曰感冒風寒而以熱湯澡浴亦發散之一法故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之之文○備急方治

心腹卒脹痛欲死煮熱湯以漬手足冷卽易之

一名太和湯一名麻沸湯蛇繞不

解以熱

湯淋之卽脫忤惡卒死銅瓦器

盛熱湯隔衣熨其腹冷卽易

生熟湯一名陰陽水○宣和陰陽

調中消食治霍亂吐瀉有神功

時珍曰上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調

和升降周流則臟腑暢達一失其道二氣淆亂濁陰不降清陽不升故發爲霍亂嘔吐之病飲此湯輒定者分其陰陽使得其平也按霍亂有寒熱二證倉卒患此脈候未審慎勿輕投偏熱偏寒之劑曾見有服薑湯而立斃者唯飲陰陽水爲最穩霍亂邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則吐瀉交作此溼霍亂證猶易治唯心腹絞痛不得吐瀉名乾霍亂俗名絞腸沙其死甚速古方用鹽熬熱童便調服極爲得治勿與穀食卽米飲下嚥亦死

以新汲水百

沸湯合一盞和勻

盦水

涌吐

酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄爲陰也 此乃作黃鑿茶水也

### 餌氣水

潤利肌膚

以器盛取沫頭長髮令黑潤朝朝用梳摩小兒頭久覺有益  
小兒諸疳偏身或面上生瘡爛成孔白如大人楊梅瘡百藥不效用蒸糯米餌氣水掃瘡上不數日卽愈

### 銅壺滴漏水

通能升能降

性滑土可至頸下可至泉宜煎四末之藥

說文曰漏以銅壺受水刻節晝夜百刻周禮周官曰挈壺氏掌壺以水火守之分以日夜及冬則

以火爨鼎水而沸之而沃之鄭康成曰冬水凍故以火炊水

沸以沃之謂沃渴也後漢張衡漏水轉渾天儀制曰以銅爲

器再疊差置竈以清水下各開孔以玉虬漏水入兩壺右爲

夜左爲晝宋會要曰漏刻之法有水杆以木爲衡衡上刻疏

之曰天河其廣長容水箭箭有四以太爲之長三尺有五寸著時刻更點納於天河中晝夜更用之又曰天聖八年燕

上蓮花漏法其制琢石爲四分之壺刻木爲四分之箭以測

十二辰二十四氣四隅十千百刻分布晝夜成四十八箭其  
箭一氣一易二十四氣各有晝夜故四十八箭又爲水匱置  
銅渴烏引水下注銅荷中插石壺旁銅荷承水自荷莖中澑  
澑入壺壺上當中爲金蓮花覆之花心有竅容箭下插箭首  
與蓮心平渴烏漏下水入壺一分浮箭上涌一分至於登刻盈時皆如之上地水類

本草從新卷十五 目錄

火土部 火類十種

桑柴火 炭火 蘆竹火

燈火 燈花

艾火 神鍼火 火鍼 燈火 陽火陰火

土類十種

白堊 黃土 伏龍肝 東壁土 黑 金膽墨  
百草霜 梁上塵 鹽 孩兒茶

本草從新卷十五

火土部 火類 土類

桑柴火

主治癰疽發背不起瘀肉不腐及陰瘡癰癧流注臍瘡頑瘡  
然火吹滅日炙二次未潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生  
肌凡一切補藥諸膏宜此火煎之但不可點艾傷肌震亨曰  
火以燭達拔引鬱毒此從治之法也時珍曰桑木能利關節養津液  
得火則拔引毒氣而祛逐風寒所以能去腐生新也抱朴子  
云一切仙藥不得桑煎不服桑乃箕星之精能助藥力除風寒  
痹諸痛久服終身不患風疾故也

炭火

櫟炭火宜煅鍊一切金石藥燙炭火宜烹煎炭焙百藥丸散

本草從新

桑柴火

炭火

蘆火竹火

十一

卷十五 火土部

時珍曰燒木爲炭木久則腐而炭入土不腐者木有生性炭無生性也葬家用炭能使蟲蟻不入竹木之根自回亦緣其性爾

### 蘆火竹火

宜煎一切滋補藥

時珍曰凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎藥者鹵莽造次水火不良火候失度藥亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘餚皆係於水火烹飪之得失故煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者火用陳蘆桔竹取其不強不損藥力也桑柴火取其能助藥力炮炭取其力慢櫟炭取其力緊溫養用糠及馬尿牛屎者

取其暖而能使藥力勻偏也

### 燈火

治小兒驚風昏迷搖撼竄視諸病又治頭風脹痛視頭額太陽絡脈盛處以燈心蘸麻油點燈淬之良外痔腫痛者亦淬

之油能去風解毒火能通經也小兒初生也冒寒氣欲經者勿斷脣急烘絮包之將胎衣烘熱用燈炷於脣下往來燎之暖氣入腹內氣回自甦又燒銅匙柄之焰眼弦內去風退赤甚妙時珍曰凡燈惟胡麻油蘇子油然者能明目治病其餘諸油燈烟皆能損目亦不治病也

### 燈花

主治敷金瘡止血生肉小兒邪熱在心夜啼不止以二三顆

燈心調抹乳吮之

時珍曰昔陸賈言燈花燭而百事喜漢書藝文志有占燈花術則燈花固靈物也錢

乙用治夜啼其亦取此義乎明宗室富順王一孫嗜燈花但聞其氣卽哭索不已時珍診之曰此瘡也以發蠚治瘡之藥

丸服一  
料而愈

### 艾火

二五色斤

■燈火

燈花 艾火

火土部

凡灸艾火者

宜用陽燧火

灸百病若灸諸風冷疾入石硫黃末少許更妙

○火珠

承日取太陽真火其次則用槐取火爲良若急卒難備卽用真麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點於柱艾潤灸瘡至全不痛也其夏金擊石鑽燧入木之火皆不可用邵子皇極經世書云火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火是矣八木者松火難瘥柏火傷神多汗桑火傷肌肉柏火傷氣脈森火傷肉吐血橘火傷營衛經絡榆火傷骨失志竹火傷筋損目也南齊書載武帝時有沙門從北齊賣赤火來其火赤於常火而小云以療疾費賤爭取之灸至七壯多驗吳興楊道慶虛疾二十年灸之卽瘥咸稱爲聖火○陽燧

時珍曰火鏡

也以銅鑄成

詔禁之不止不知此火何物之火也

其面凹摩熱向日以艾承之則得火周禮司烜氏以夫燧取明火於日是矣○火珠

謂之火齊珠

漢書謂之瓊瑰音枚回唐書云東南海中有維刺國出火齊珠大者如雞卵狀類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用灸艾性不傷人今古城國有之名朝霞大火珠

車載火通祛風寒

治心腹冷痛風寒濕痹附骨陰疽凡在筋骨隱病者鍼之火

氣直達痛所甚效

時珍曰神鍼火者五月五日取東引柳枝削爲木鍼如薺子長五六寸乾之用時以

綿紙三五層裹於患處將鍼

蘸麻油點着吹滅乘熱鍼之

雷火神鍼

熟斬艾葉末二兩乳香沒藥穿山甲硫黃草烏頭

厚紙裁成條鋪藥艾子內緊卷如指大長三四寸收時插內

理地中七日取出用時於燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼

於患處熱氣直入其

效更速並忌冷冰

火鍼

通祛風

治風寒筋急攣引癢痛或癱緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則疼甚癰塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出污濁癰疽發背有膿無頭者鍼令膿潰勿按孔穴凡用

火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼後發熱惡寒此爲中病凡面上及夏月濕熱在兩脚時皆不可用此時珍曰素問云病在筋調之筋燔鍼刲刺其下及筋急者病在骨調之骨焯鍼築熨之又靈樞經叙十二經筋所發諸痹痛皆云治在燔鍼刲刺以知爲度以痛爲輸又云經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用燬刺者焯寒急也縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃爲芻蕘而急者設以熱治寒、正治之法也而後世以鍼灸塊亦假火氣以散寒澀而發出污濁也或又以治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而勝者以治傷寒熱病則非矣張仲景云太陽傷寒加溫鍼必發驚營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩燥太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭復加燒鍼而須面色青黃膚潤者雖治此皆用鍼者不知往哲設鍼之理而認用以致害人也又凡肝虛目昏多淚或風赤及生翳膜頑厚成病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝於目生翳病宜熨烙之法蓋氣血得溫則宣流得寒則凝故也其法用平頭鍼如孔大小燒赤輕輕當翳中烙之烙後翳破卽用除翳藥敷點

### 火鍼素問謂之

燔鍊焯鍊張仲景謂之燔鍊川蜀人謂之煨鍊其法麻油  
七莖點燈將鍊頻塗麻油燈上燒令通赤用之不赤或令則  
不能去病反損人也其鍊須用火筋鑄造之爲佳點穴墨記  
差則無功

### 燧火

太古燧人氏上觀下察鑽木取火教民烹飪使無疾病用心  
至深切矣木爲火母其性不燥後世擊石取火其性燥烈且  
今人多嗜煙酒所以患燥火之證者甚多時珍曰周官司掌  
四時變國火以救時疾季春出火季秋納火民咸從之益人  
之資於火食者疾病壽夭係焉四時鑽燧取新火以爲飲食  
之用依歲氣而使無亢不及所以救民之時疾也榆柳先百  
木而青故春取之其火色青桑杏之木心赤故夏取之其火  
色赤柏櫟之木理白故秋取之其火色白槐檀之木心黑故  
冬取之其火色黑桑柞之木肌黃故季夏取之其火色黃天

文大火之次於星爲心季春龍見於辰而出火於時爲夏季  
秋龍伏於成而納火於時爲寒順天道而百工之作息皆因  
之以免水旱灾殃之流行也

### 陽火陰火

五行皆有陰陽而火之陰陽爲尤著時珍曰火者有氣而無質其綱凡三其目凡十有二所謂三者天火地火人火也所謂十有二者天之火四地之火五人之火三也試申言之天之陽火二太陽真火也星精飛火也亦物瞰瞰降則有災俗呼火殃天之陰火二龍火也雷火也龍口有火光霹靂之火神火也二火必陰雲回合大雨降注乃見若太陽一照則龍潛雷伏有人病火屬龍雷者惟當益火之原萬不可用涼藥地之陽火二鑽木之火也擊石之火也裹金之火也地之陰火二石油之火也昨夢錄云石油

油出高麗

東日烘石熱所出液也惟真琉璃器可貯之入水

消滴則焰速發餘力入水魚鱉皆死邊人用以禦敵

中之火也

江湖河海夜動有火蘇軾夜宿金山寺詩江心似有炬火明非鬼非神竟何物是也

人之陽

火二君火也相火也人之陰火一失位之火也

內經云君火以明相火以

位腎中陽虛則火不安其位而飛走猶龍雷之火也

合而言之陽火七陰火五共十有

二焉諸陽火遇草而炳得木而燔可以濕伏可以水滅諸陰火不焚草木而流金石得溼愈焰遇水益熾以水折之則光

焰謂天物窮方止以火逐之以灰撲之則灼性自消光焰自正治從治之理思過半矣此外又有蕭邱之寒火

蕭邱在南海中土有

自然之火春生秋滅生一種木但小焦黑出抱林子外篇又陸游云火山軍其地鋤耘深入則有烈焰不妨種植亦寒火

也澤中之陽焰狀如火焰起於水野外之鬼燐

其火色青

其

或散望之則有就之則無俗呼鬼火或云諸血之燐光也

金銀之精氣

皆夜有火光

此皆

似火而不能焚物者也至於樟腦

見香料炮炙論曰海中木部猶髓有獸名曰猾

其

體入油中油卽沾水生火不可救止以酒噴之卽滅不可於屋下收故曰水能生火非滑髓而莫能時珍曰此獸之髓

中生火與樟腦相同其功亦當

燒水

與樟腦相似也第人無議之者濃酒積油得熱則火自生

酒

燒

醇酒得火氣則自焚油滿百石則火自生油紙油衣油鐵

得熱蒸激皆自止火○積米熱蒸麻皮熱蒸亦致生火

燒

荒有厭火之民國近黑崑崙人能食火炭

食火之獸

原化記云禡斗狀如

能燒人屋西戎有食火之鳥

後魏書云波斯國有鳥形如駝能飛

燒

西域記云富浪有大鳥駝蹄高丈餘食火炭卵大如升鄭曉

云洪武初三佛國貢火雞大於鶴長三四尺頸足亦似鶴銳

嘴軟紅毛色如青羊足二指

利爪能傷人頭死食火炭

火鴉蝙蝠能食火烟火龜火

鼠生於火

火龜火鼠俱生炎地  
西城記云火鼠出西北山及  
南海火林山有野火春夏生秋冬死  
鼠產於中

甚大其毛及草木之皮皆可纖  
布汚則燒之卽潔名火浣布

此皆五行之理之常而乍聞

者目爲怪異蓋未深詣乎此理故爾蔡九峯止言木火石火

雷火蟲火燄火似未盡該也要之火者內陰而外陽主乎動

者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配於五行故謂之相

君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相

天主生物故恒於動人有此生亦恒於動動者皆相火之爲

也是君相二火天非此不能生物人非此不能自生也然而

東垣以火爲元氣之賊與元氣不兩立一勝則一負何哉周

子曰神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性爲

物所感而動卽內經五火也五性厥陽之火與相火相煽則妄動矣火起於妄變化莫測煎熬真陰陰虛則病故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉夫人心聽命而又主之以靜則五火之動皆中節相火惟有裨補造化以爲生生不息之運用爾何賊之有○以上火類

曰聖

音惡○燥濕溫水屬

甘溫治男子水藏令女子子宮令卒暴咳嗽風赤爛眼反胃

瀉痢諸土皆能勝濕補脾爲末撒研生  
而白聖能兼入氣分油調搽

卽白善土

黃土

燥渴解

甘平治洩痢令熱赤白腹內熱毒絞結痛下血又解諸藥毒

中肉毒合口椒毒野菌毒

劉政錢乙傳云元豐中皇子儀國公病癰癰圓翳未能治長公主舉

乙入進黃土湯而愈神宗召見問其故對曰以土勝水水得其平則風自退平夷堅志云吳少師得疾數月消瘦每日飲食入咽如萬蟲攢攻且痒且痛皆以爲勞瘵迎明醫張銳診之銳令明日多食遺卒詣十里外取行路黃土至以溫酒二升撮之投藥百粒飲之覺痛幾不堪及登溷下馬蝗千餘其半已困死吳亦憊甚調理三日乃安因言夏月出師燥渴飲潤水一杯似有物入咽遂得此病銳曰蟲入食人臟勢必革生餓則聚嘔精自飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取終無益也是以請公枵腹以誘之蟲久不得土味又喜酒故乘饑畢集一洗而空之凡跌打損傷及木石所傷取淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐破肉痛止則已雖瘀血凝積氣絕欲死者亦活

張司空言

三尺以上曰壅三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令人客

水

戴谷曰土氣久觸令人面黃掘土犯地脈  
令人上氣身腫掘土犯神殺冷人生腫毒

伏龍肝

重調中止血燥濕消腫

辛溫調中止血去溼消腫治欬逆反胃吐衄崩帶尿血遺精

腸風癰腫

塗醋調

臍瘡研

丹毒臘月豬脂或

雞子白調敷

催生下胎子死腹

中水調

腹

三錢

功專去溼無溼勿用

多年竈心黃土

須用對釜

以下者

東壁土

甘溫治霍亂煩悶洟痢溫瘡療下部瘡脫肛小兒風臍摩乾

溼二癬

隱居曰此屋之東壁上土也常先見曰故爾

藏器曰東

壁先得太陽烘炙故治瘟疫初出少火之氣壯及當午則壯火之氣衰故不用南壁而用東壁時珍曰昔一女忽嘔河中汚泥曰食數碗玉田隱者以壁間敗土調水飲之遂愈又凡脾胃溼多吐瀉霍亂者以東壁土新汲水攬化澄清服之即

止盜脾主土喜燥而惡溼故取太陽真火所照之土引真火  
生發之氣補土而勝溼則吐瀉自止也嶺南方治瘧癥香椿  
散內用南壁土近方治反胃嘔吐用西壁土者或取太陽真  
火所照之氣或取西方收敛之氣然此不過借氣補脾胃也

# 墨

辛溫止血

震亨曰墨屬金而有火入藥甚健性又能止血

生肌飛絲塵芒入目濃磨

點之點鼻止衄豬膽汁磨塗諸癰腫醋磨亦可酒磨服治胞胎不下宗奭曰墨松之煙也世有以聚草灰爲者不可用惟松煙墨方可入藥惟遠煙細者爲佳粗者不可用

# 金膽墨

一名金煤

辛溫治中惡蟲毒吐血血運以酒或水溫服二錢亦塗金瘡止血生肌消食積舌腫喉痺口瘡陽毒發狂古方治傷寒黑奴丸用釜底墨

竈突墨梁上塵三物同合  
諸藥爲丸其功用相近爾

百草霜 輕止血消積

辛溫止血

鼻衄者水調塗之紅見黑則止水翹火也

消積治諸血病傷寒陽毒發

狂疽膈瘻痢咽喉口舌白禿諸瘡

時珍曰皆兼取火化從治之法

竈突上

煙煤

其質輕細故謂之霜屬寐卒死水化吹鼻白禿頭瘡和

豬脂塗之諸瘡以醋湯洗淨入膩粉少許生油調塗愈

梁上塵 一名烏龍尾 輕止血消積

辛苦微寒治腹痛噎膈中惡鼻衄小兒軟瘻消食積止金瘡  
血出齒斷出血 時珍曰凡用倒掛塵燒令煙之篩取未入

藥

蕪蕪積去垢

辛苦濶溫消食磨積去垢除痰治反胃嘔膈點痣疎疣贅

與礦

灰等分用小麥稈灰汁煎乾爲末鐵刺挑破水調點之三日三上卽去須新合乃效發麪浣衣多用之

取蓼蒿之屬浸曬燒灰以原水淋汁每百觔入粉麪二三

觔則凝定如石

孩兒茶

鴉熟生津潤收溼

苦濶微寒清上膈熱化痰生津止血收溼定痛生肌塗金瘡

口瘡

硼砂等分

陰疳痔腫

出南番以細茶末納竹筒埋土中日

久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯其次之 以上土

類

目錄

十一種

明砂 五靈脂 雀 卵

烏骨雞 雉

種

鵝 鷺 鳥 鶴

林禽類二種

斑鳩 鵠

畜類九種

豬 狗 羊 牛 牛黃 黃明膠

阿膠 驢溺 白馬溺

獸類十五種

象皮 犀角 熊膽 羚羊角 鹿茸

角 麝香 貓胞 豬獾

獵肝 脾臍膚

水禽類 林禽類 畜類 獣類 鼠類

疾

大養肺陰化痰止嗽補而能清爲調理虛損療之

少病之由於肺虛不能清肅下行者用此皆可治之

少病益小兒痘疹

王世懋閩部疏云燕窩菜竟不辨是何物漳海邊已有之燕飛

倦則擲置海面浮之若杯身坐其中久之復唧

南雜記云閩之遠海近番處有燕名金絲者

居似燕而甚小毛如金絲臨卵育子時羣飛近沙泥有

處啄蠶螺食之有詢海商聞之土番云蠶螺背上肉有兩

根蠶絲堅潔而白食之可補虛損已勞瘵故此燕食之

民化而肋不化并津液嘔出結爲小窩附石上久之與小雛鼓翼而飛海人依時拾之故曰燕窩而子近聞之漳人殊爲不然燕窩國大海中有高山冬月羣燕來巢其上燕矢之厚

沒人兩膝脊取小魚累之窩中人取之林中窩毀子墜傾覆  
闔干燕之雌雄羣然悲鳴傷物特甚嗚呼誰爲燕窩蔬房哉  
生命之苦遇火燭刀割矣蘇長公謂雖入珍之美投箸而不  
忍食此物此志耶周櫟園閩小記云余在漳南詢之海上人  
皆云燕喫小魚黏之於石久而成窩有烏白紅三色烏色品  
最下紅色最難得能益小兒痘疹白色能愈瘍疾廣東新語

中石島有玳瑁山其洞穴皆燕所巢燕大者如烏  
以備冬月退毛之食土人皮衣皮帽秉炬探  
索縈巖壁之間鳥人俟其秋去以修竿接鉤取之海粉性  
而爲燕所吞吐則暖海粉味鹹而爲燕所吞吐則甘其形  
質盡化故可以消痰開胃云凡有烏白二色紅者難得蓋燕  
一名燕蔬香有龍涎菜有燕窩是皆補

角

可人煎藥須用陳久者色如

琥珀肉

功用相倣性重能達下微鹹

效假燕窩無邊無毛

或微有邊毛色白皆爲之

膝添精髓潤皮膚縮小便禦風寒風癢

又三日每夜臥時飲一二盞甚能補益令人健力能取石燕二七枚和五味炒熟以酒一斗

土燕似蝙蝠口方食石乳汁

廣志云燕有三種此則上燕乳于巖穴者

白石燕在乳穴石洞中者  
采之堪食餘月止可治病

天鼠矢○瀉散血明目

辛寒肝經血分藥活血消積治目盲障翳

加石決明豬肝煎名決明夜靈散治

雞盲瘡

音奇兒鬼

驚痛

蝙蝠及矢竈

治驚

疳瘡癰陰之病

乾血氣痛

辛能散

經疏云

能除血熱氣壅明目之外餘皆可略吳鶴臯醫

方考曰古大每用蟲蟲水蛭治血積以其善吮血爾若天鼠

矢乃食蚊而化赤也當亦可以攻血積本方稱其下死胎則其能攻血塊也何疑

同鼈甲燒煙辟蚊

蝙蝠矢也食蚊砂皆蚊眼故治目疾淘淨焙惡白微白破

小兒懶病以紅紗袋盛夜明砂佩之

行血宜止痛

甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脈散血和血血閉

毛通用經多能止炒治血癥血積血眼血痢腸風崩中諸血

圖經云血運者半

身未服子心腹氣血一切諸痛除風殺蟲於木諸

疳瘡痘蛇蝎蜈蚣傷

五靈脂一兩雄黃五錢酒調服津數

勿忌用

李仲南永類鈐方曰五靈脂治崩中非正治之藥乃去風

風襲傷營血以致崩中暴下與荆芥防風人識見深遠如此時珍曰此亦一說但未

八肝血虎滯亦自生風之意按衝爲血海任主胞胎任脈通衝脈盛則月事以時下無崩漏之患且易有子

地戶

號蟲天也

即鶴鳴鳥夜鳴求旦夏月毛落忍寒而號日

得過月鶴鳴不鳴似

月令仲冬之號之名未協色黑氣甚臊惡餌心潤澤

者真研末酒飛去砂石用行血宜生止血宜炒惡人參

泊調五靈

良至

益精

氣藏器曰冬月食之益精髓暖腰膝縮小便治血

崩帶下

宗吏曰正月以前十月以後宜食之取其陰陽定靜未泄也故卵亦取第一番者蘇頌曰今人取雀肉和

蛇牀子熬膏和藥丸崩補下有效謂之驛馬丸此法起于唐世云明皇服之爲駿絕錄治虛寒雀附丸用肥雀肉三四十枚同附子熬膏丸藥亦祖此意也

不可同李及諸肝食妊婦食之令子多

淫凡陰虛火盛者勿食服白朮人忌之俗呼老而斑者爲

麻雀小而黃口爲黃雀

八九月羣飛田間體絕肥背有脂如

今人以之顙雞蛋肥而可口

頭血治雀盲

人黃昏時無所見如雀目夜盲日日取頭血點之

雀卵補陽益精

酸溫益精血治男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕

陶宏景曰雀利陰陽故卵亦然

和天雄服之令莖不衰素問

云胸脇腋滿者坊于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血

四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫

血若醉入房中氣弱

肝傷故月事衰少不爽治之以四烏鵲

骨一盧茹二物

之丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯

飲以鮑魚汁

及傷肝也飯後藥先爲後飯本草三藥

茲不治血枯

而之是攻其所生所起爾時珍曰今人

知雀卵能益男子陽虛不知能治女子血枯蓋雀卵益精血

歸

白丁采

消積

苦溫微毒治疝瘕積脹痃癖及目翳胬肉癰疽瘡瘍內寒齒

鵝時珍曰雀食諸穀皆易消化故所  
治諸證皆取消爛之義也

陰人使雄陽人使雌

臘月采得去兩畔附著者鉢中研細以甘草水浸一宿去水

焙乾用

日華曰凡鳥左翼掩右者是雄其尿頭尖挺直雷數  
日凡使勿用雀兒黃雀兒黃口未經淫者也其雀尿

底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌時珍曰別  
錄止用雄雀尿雌雞功用則出自雷氏也

鵝

一名鵝鵝○解毒

鹹平解諸藥毒及人馬久患疥治惡瘡風癬白癩癰瘍風

唯白色者入藥

凡鳥皆雄乘雄鵝獨乘母故其性最淫

卵解瘡毒痘毒屎

名左盤龍

時珍曰野鵝者尤良其屎皆左盤故剝河間宣

明方云然消腹中痞塊瘻癰諸

瘡瘻破傷風及陰毒垂死者人馬疥瘡炒研敷之驅馬和草飼之消腫殺蟲頭瘡白禿鴿粉研末傳之先以醋泔洗淨

雞  
補虛溫中

甘溫屬巽屬木故動補虛溫中

日華曰黑雌雞補產後虛勞馬益卿曰妊娠宜食牡雞取

陽精之全於天也崔行功要方曰婦人產死多是富貴擾攘致產婦驚亂故爾屏人靜產更爛煮牡雞汁煮粳米粥與食自然無恙雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也龔雲林醫鑑曰四五老母雞取湯煮粥能固胎孟诜曰煎中水癬水瀉以黃雌雞一隻如常治淨和赤小豆一升同煮汁飲日二夜一時珍曰黃者上山雌者坤象味甘歸脾氣潤益胃故所治皆脾胃之病

所

雞冠居清高之分其血乃精華

所聚雄而耳

故治中惡驚忤

以熱血瀝口塗面吹鼻良

本乎天者

親上故塗口眼喝斜用者取其陽氣充足也能食百蟲茆

治蜈蚣蛇蝎子汁毒

雞子甘平鎮心安五臟益氣補血

清咽開音

八之喘雞子略敲損浸尿缸中三日煮食薑汁竹瀝湯送能去風痰散熱定驚止

嗽止痢

醣耆治赤白久痢

安胎利產

胞衣不下吞卵黃二三枚解髮刺喉今吐卽下多食令

人滯悶

今俗每卽啖雞卵然必煮極老

極熟方易消化

若生而嫩卽易停滯

哺雞蛋殼主

傷寒勞腹研敷下疳麻油調搽痘毒神效

卵中白皮主久

欬結氣

仙傳外科云一人偶含刀在口割舌已垂未斷一人用雞子白皮袋之摻止血藥於舌根血止以蠟化蜜

調神和膏敷雞子白皮上三日接住乃去皮只用蜜蠟勤敷七日全安若無速效以金瘡藥參治之此用雞子白皮無他但取其柔軟而薄

護舌而透藥也

雞肫皮

一名雞內金一名膀胱音皮鷄

甘平性滑雞之

脾也能消水穀除熱止煩通小腸膀胱治瀉痢便數遺溺渴血崩帶腸風膈消反胃小兒食瘧男用雌女用雄雞屎白

微寒下氣消積通利大小便內經用治蠱脹合米炒治米癥

醋和塗蚯蚓蜈蚣齋毒

雄雞屎乃有白臘月收之白雞烏骨者更良素問作雞矢醴○小兒累脣

雞矢白研末敷之有涎易去○牙齒疼痛雞矢白燒末綿裹咬患處立瘥

烏骨雞補虛勞

甘平雞屬木而骨黑者屬水得水木之精氣故能益肝腎退

熱補虛治虛勞消渴下痢噤口

煮汁益胃

帶下崩中肝腎血分之

病鬼擊卒死者用烏雞冠血瀝口中令嚥

仍破此雞搗合乃乘之道邊妙

骨肉俱黑者良

舌黑者骨肉俱黑男用雌女用雄

女科有烏雞丸

雉卽野雞○補氣止痢

酸甘微寒補中益氣力止洩痢治蟻癰○以上原禽類

白鵝血 補虛祛風

鹹平益氣力補虛乏去風益肺

穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鵝之血飲之益人氣

力也 骨

酥多入滋補藥

鵝鴨油 一名淘鵝油○通資外敷

鹹溫滑塗癬腫治風痺透經絡通耳聾

時珍曰淘鵝油性走能引諸藥透入病所

拔毒故能治瘡

剥取其脂熬化掠取就以其疎盛之則不

瘳腫毒諸病

可見其入骨透髓之功

滲漏他物卽透走也

然但資外敷不入湯丸

鵝

甘溫有毒發風發瘡火熏者尤毒

鵝血愈噎膈反胃 鵝

卵甘溫補中益氣多食發痼疾

甘平微鹹入肺腎血分補陰除蒸止嗽利水治熱痢化虛痰  
鷺有數種惟毛白而鳥嘴鳳頭者爲虛勞聖藥白屬西金  
黑屬北水故鳥可久治癆有白鳳膏時珍曰治水利小便宜  
發之象治虛勞熱毒宜用烏  
用清頭雄鷺取水木生  
骨白鷺取金水寒肅之象也 老者良 热血解金銀丹石  
碗霜諸毒及中惡溺死者塗蚯蚓駭瘡 卵其寒鹹除心腹  
膈熱多食損人孟詵曰多食發冷氣令人氣短背悶小兒多  
食腳軟陳士頁曰生瘡毒者食之令惡肉突  
出不可合蠅肉 李子桑椹食 畴通利小便治水腫 脾取塗凍瘡良  
即野鷺 補氣

甘涼補中益氣孟詵曰九月以後立春以前即中食平胃消  
大益病人全勝家者雖寒不動氣日平胃消

食治水利之陽毒風療惡瘡癧

孟詭曰身上有諸小熱者年久不愈者但多食之卽差

殺蟻一切蟲 日華曰不可合胡桃木耳豆豉食

**鵝鴨**音蠶俗名油鴨○補氣

甘平補中益氣 一名刁鴨似野鴨而小蒼白文多脂冬月  
取之五味淡食甚美 膏滴耳治聾

營養補氣

**鹹平益脾補氣治虛瘦** 一名白鷺時珍曰鷺水鳥也林棲水食羣飛成序潔白如

雪頸細腳青面有長毛  
十數莖如絲多食良

以上水禽類

斑鳩補氣

補氣

甘平益氣助陰陽明

范汪東陽方治目有璵鳩丸。魏鍊治目有錦鳩丸。倪惟賢氏謂

班鳩補腎故能明日衛謂鳩能  
益氣則能明目不獨補腎已爾

性慤孝而拙於爲巢血

熱飲治蠱

鳩湯熱通淋

鵲

甘寒消結熱治消渴通淋去風及大小腸盪井四肢煩熱胸  
膈痰結入藥用雄其翼左覆右者是雄又廣毛作肩納水中浮者是雄○以上林禽

類

內補

豬

水畜鹹寒療腎氣虛竚狂病久不愈其味雋永食之潤腸胃  
生精液豐肌體澤皮膚其性陰寒陽事弱者勿食能生溼  
痰易招風熱傷風寒及病初起人尤爲大忌其皮有毒頭肉尤甚傷風寒忌

之者以其補飭固表油膩纏黏外邪不能解散也病初愈忌

人腸胃久枯難受肥濃厚味也○按豬肉生痰惟風痰  
疾忌之如老人燥痰乾咳以滋潤之不可執泥也心血用作補心藥之向

心以血導血之意肝入肝諸血藥用爲向

壽丹書云猪曉殺驚氣入心絕氣歸肝皆不能視溼痰及肝火盛

上三肝皆用作諸藥引經

肚入胃健脾

肺補

肺治肺虛欬嗽欬血者蘸煮仁末食腎鹹冷而通腎治腰痛耳聾今  
蒲腰腎藥

腸入大腸治腸風血痔

膽汁苦入心寒勝熱

渭潤燥瀉肝膽之火明目療疳醋和灌穀道治大便不通仲景治陽明證內無熱者便雖秘勿攻故用膽汁外導之法不欲以苦寒傷胃腑也無已曰仲景治厥逆無脈用白通湯加豬膽汁蓋陽氣大虛陰氣內勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦人心而通脈寒補肝而和陰不致格拒也

菴曰此亦熟  
因寒用之義

腦治頭風損男子陽道

脬亦作治遺溺症

治遺溺症

氣衛生寶鑑云一妓病轉脬小便不通腰脹如鼓一醫令用豬脬吹脹以翎管安上插入尿孔趁脬氣吹入即大尿而愈

脂膏潤燥利腸散風解毒殺蟲滑產

胎月煉淨收用

脊髓補

虛勞之脊痛益骨髓以除蒸

蹄煮湯通乳汁

加通草一兩佳洗敗

瘡懸蹄甲治寒熱痰喘痘瘡入目五痔腸癰

尾血和龍

側壓能發之時珍曰取其動而不息亦有用心血者○自蹄至此皆用母豬

豬

黃連

時珍曰方有職連丸黃連豬肚丸豈忌肉而不忌臘肺乎○打傷青腫炙豬肉

針多食  
然裹出

酸而鹹溫暖脾胃胃暖則腰腎受廢矣補虛寒助陽事

兩腎陰  
莖尤勝

狗寶結成狗腹中者專攻翻胃善理疔瘡

屎中粟米起

痘治噎

屎中骨治寒熱小兒驚癇

氣壯多火陽事易舉

食之令子無聲熱病後食之殺人道家以犬爲

犬益脾黑犬補腎他色者不宜用也反商陸

畏杏仁惡蒜

羊補虛勞

甘熟屬火補虛勞益氣力

仲景治虛羸暮勞有當歸羊肉湯凡形氣瘦弱者俱宜食之

壯

陽道開胃健力通氣發瘡羊食毒草凡瘡家及癩疾者食

之卽發宜忌之青羊肝色青補肝而明目膽苦寒點風

淚眼赤障白翳

臘月入蜜膽中紙套籠住懸簷下待霜出掃取點眼又入蜜膽中蒸之候乾研爲膏每含

少許或點之名二百味草花膏以羊食百草蜂採百花也時珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目病成羊腹中者除翻胃肺通肺氣止咳嗽利小便腎益精助陽肢

丹石硫一切諸毒生飲卽解血主產後血運悶絕生飲

燥治反胃消渴口瘡舌腫含漱蜘蛛駁傷

含漱有時珍曰羊脣骨灰可以磨鏡羊

督而補骨燒灰擦牙良

灰可以磨鏡羊

名銅鐵

錢米飲下肉肝青敷羊良

壯羊曰膽青羯

白羚羊良

子曰羔羔五月曰羚

反半夏菖蒲忌銅器及醋

折傷青腫用新羊肉貼之

牛補脾土

甘溫屬土安中補脾益氣止渴

倒倉法用牡黃牛肉二十觔

珀色前一晚不食至日空服坐密室取汁每飲一鍾少時又飲積數十鍾寒月溫飲如病在上則吐在下則利在中則吐

利

必渴卽飲已渴以滌餘垢飢倦先與米飲二日

粥

軟飯將養一月沉疴悉除矣須斷房事半年

溪

曰牛坤土黃中色內胃藥液無形之物也積

瘻

肉折之處豈銖兩丸散所能窺犯乎內液

如洪水泛濫

一切癥滯皆順流而去矣

中年後行一二二次亦卻病養壽之一助

氣補

中非吐下藥

補亦奇方也

乳味甘微寒潤腸胃解熱

嘔膈胃槁胃冷脾不磨食故氣逆而成氣

血不足其本也曰痰飲曰瘀血曰食

積其標也胃槁者滋血生津胃冷者溫中調氣東垣曰上焦

吐者由于氣治宜和中而降氣中焦吐者由于積治宜行氣

而消積下焦吐者由于寒治宜溫中而散寒丹溪曰反胃嘔

膈大便燥結宜牛羊乳時時薰之兼服四物湯爲上策不可

服人乳人乳有五味之毒七情之火也訥菴曰嘔膈不通服

香藥取快一時破氣而耗血是速其死也不如少服藥飲

牛黃

禽獸部

牛乳加韭汁或薑汁或陳酒爲佳江南吳司患噤口病粒米不進鄭奠一令服牛乳久之亦差乳餅一名乳

腐力稍遜之酥酪醍醐皆牛羊乳所作滋潤滑澤宜於血熱

枯燥之人白水牛喉治反胃吐食腸結不通

除兩頭去脂膜醋浸炙未

每服二錢陳米茶水送下

老病及自死之牛眼之損人

利痰涼驚通竅辟邪治中風入臟驚癇口噤

生飲肝熱則木自生風風火相搏膠痰上壅遂  
中腑者輕多著四肢若外無六經形證內無便溺阻隔爲  
中絳絡爲又輕初宜順氣開痰繼宜養血活血不宜顧用風  
藥大抵五臟皆有風而犯肝者爲多肝屬風木而主筋肝病  
不能榮筋故有舌強口噤咽斜癱瘓不遂不仁等證若口閉  
十日不語按中風真中者少類中者多中臟者重多滯九  
候中腑者輕多著四肢若外無六經形證內無便溺阻隔爲  
中經絡爲又輕初宜順氣開痰繼宜養血活血不宜顧用風  
藥大抵五臟皆有風而犯肝者爲多肝屬風木而主筋肝病  
不能榮筋故有舌強口噤咽斜癱瘓不遂不仁等證若口閉

爲心絕手撒爲脾絕眼合爲肝絕道水爲腎絕吐沫鼻前爲肺絕髮直頭搖面赤如妝汗綴如珠者皆不治或止見一證猶胃可治者

### 小兒胎毒發熱諸病發瘧瘧胎

東垣曰牛黃入肝

，入風入臟者用以入骨追風若中腑中經者誤用之反

入麪莫之能出

今世中風有平素積虛而一時驟脫者景岳以非風名之

吼喚以益水承之伺其吐出迫喝卽墮

黃大重疊可揭

時珍曰牛有病在心肝膽之間凝結成黃故還以治

心肝膽

內丹成仙記

牛食百草

其精華凝結成黃

猶人之有

也

牛皮解毒爲世神物

或云牛病乃生黃者非

觀此則非病

乃生黃矣

駱駢黃易

得能亂真

產陝西者最勝廣中者

者名心黃肝膽中者名肝膽黃成塊成粒總不及生者但磨指甲上黃透指甲者爲眞

駱駢黃易

產陝西者最勝廣中者

力薄得牡丹菖蒲良人參爲使惡常山地黃龍膽龍骨

黃明膠卽牛皮膠○補陰

甘平補陰治諸血證及癰疽潤燥通大便

時珍曰其性味平補宜於虛熱之人

陳自明曰牛皮膠去風用驥皮膠經驗方云癰疽初酒煮一兩服盡毒不內攻唐氏方加川山甲四片

其制作須精今市中膠物之膠不堪用脚生蠶汗化開調南星末塗上

便毒初起水膠溶化塗之卽散

治肝養肝滋腎補陰止血去瘀除風化痰潤燥定喘利大小腸治虛勞欬嗽肺痿吐膿吐血衄血血淋痔瘡風下

痢傷暑伏熱成痢者必用之妊娠血崩尤宜腰痠骨痛血痛血枯經水不調崩帶

胎動

或妊娠下血

及一切風病

藏器曰諸膠皆能療風

薄荷止癲皮煎酒服

皮煎膠取其發散皮膚之外用烏者取其屬水以制熱則生風之義也

正者以阿膠倍人參服最良阿膠育神人參益氣也按阿

水伏流其性趨下用攢濁水則清故治癲濁及逆上

抵補血

驚風後瞳神

瘧疾止

附一、腸要藥

胃弱作嘔吐脾虛食不消者均忌

皮阿井水煎咸以黑光帶綠色頓之易化清而不膩

者良蛤粉炒

化痰

蒲黃炒

止血

酒化水化童便和用得火

良山藥

使畏大黃

月水不止阿膠炒焦爲末酒服二錢妊娠尿血阿膠炒黃爲末食前粥飲下二

錢

驥溺

鴻殺蟲

辛寒殺蟲治反胃噎膈

須熟飲之張文仲隨身備急方云昔患反胃奉敕調治竟不能療一衛士

云服驥尿極驗遂服二合只吐一半再服二合食粥便定宮中患反胃者五六人同服之俱瘥血益氣治遠年勞損煮汁空心飲療痔引蟲白玷風用驥尿薑汁等分和勻

頻洗妙

白馬湯

瀉殺蟲消癩

殺蟲破癩積治反胃

祖合之志怪云昔有人與奴皆患心腹痛病奴死剗之得一鼈尚活

藥投口中不死有人乘白馬觀之馬渴墮鼈而鼈縮遂准之卽化成水主乃服馬湯而愈反胃亦有因蟲積者故

馬湯辛苦冷有毒不宜食煮汁洗頭瘡白禿夏○以

虎骨

宜去風健骨

辛溫屬金而制木故嘯則風生追風健骨定痛辟邪治風痹

拘攣疼痛驚悸顛癇大敵骨哽

爲末水煎大敵敷患處

以頭骨脛骨

良

虎雖死猶立不仆其氣力盡在前腥時珍曰凡辟邪疰治驚癲瘧瘧頭風當用頭骨治手足風當用脛骨治腰脊風

脊骨各

肚治反胃

取生者存洋穢勿洗新瓦因煅存性爲末入平胃散一兩每服三錢

朱鳳血膈恐難見功於食脂若寒膈

睛爲散竹瀝下治小兒驚癇

夜號爪主辟邪殺鬼

肉酸平益氣力止多睡療惡心欲

象皮外金瘡長肌肉

象肉壅腫以刀刺之半日卽合治金瘡不合者用其皮灰亦

可熬膏入散爲合金瘡之要藥長肌肉之神丹

燒灰和油敷下疳神效

犀角

瀉心胃大熱

苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解毒治傷

寒時疫發黃發斑傷寒下早熱乘虛入胃則發班下遲熱留胃中亦發班吐血下血畜

血發狂痘瘡黑陷消癰化膿定驚明目

時珍曰五臟六腑皆稟氣於胃風邪熱毒

必先干之飲食藥物必先入胃角犀之精華所聚足陽明胃藥也故一入陽明解一切毒療一切血及驚狂斑痘之證抱

子云腎食百草之毒及棘故能解毒飲食有毒以角燒之

白

安公路北戶錄云凡中毒箭以犀角刺瘡中立愈

非大熱者不敢輕服妊娠服之能消胎氣

烏

角尖尤勝鹿取茸犀取尖其精氣盡在是也現成器物多被蒸

人藥入湯劑磨汁用入丸散剉細紙裏納懷中待熱

之立碎

歐陽修歸田錄云人氣粉犀

升麻爲使忌鹽

熱利下鮮血犀角地榆生地等分爲

末蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎半盞去滓溫服

熊膽 翡翠

苦寒涼心平肝明目殺蟲治驚癇五痔

塗之取瘥

寶熱則宜虛

透明者佳

性善辟塵撲塵水  
上投膽米許卽開

肉補虛羸 掌禦

力

苦鹹寒 火而羚羊屬木入足厥陰手太陰少陰經

肝肺經心

目爲肝膽清肝故明目去障肝主風其合在筋祛風舒筋故治驚癇搘搦骨痛筋掣肝藏魂心主神明瀉心肝邪熱故治狂越僻謬夢魘驚駭肝主血散血故治瘀滯惡血血痢腫毒相火寄於肝膽在志爲怒

經曰大怒則形氣絕而血菀於上

下氣降火故治

傷寒伏熱煩滿氣逆食噎不通羚之性靈而精在角故又辟邪而解諸毒

今痘科多用以清肝火

性寒能伐生生之氣無火熱勿

用出西地似羊而大角有節最堅勁能碎金剛石與狼骨

狼音麥<sub>少</sub>宿<sub>少</sub>能食鐵<sub>少</sub>宿<sub>少</sub>方以角掛樹而棲

角有掛絞者真一邊有節而疎乃山驥山羊非羚也

明亮而黑者良多兩角一角者更勝剝研極細或磨用

鹿茸

大補陽

子血

七味溫添精補髓暖腎助陽健骨生齒治腰腎虛冷四肢痠

痛頭眩眼黑一切虛損勞傷小兒痘瘡乾回

同人參妙用

鹿角

初生長二三寸分歧如鞍紅如瑪瑙破之如朽木者良

太妓者血

氣未足無力酥塗灼去毛微炙

不塗酥則傷

亦有酒炙者不可嗅之有

蟲恐入鼻頸猶人得鹿弊之取昔然後斃以血未散也最難得不破未出血者

## 鹿角

鹹溫生用則散熱行血消腫

醋磨塗腫毒爲末酒服治折傷醫餘曰有陳瘡赤腫而痛用涼

藥久不愈者卻當用溫藥如鹿角灰髮灰乳香之類此陰陽暑寒往來之理也

辟邪治夢與鬼交服

一撮鬼精卽出能逐陰中邪氣惡血熬膏練霜則專滋補益腎生精血強骨壯

腰膝

筆談云凡含血之物血易長筋次之骨最難長故人二

道方堅麋鹿角無兩月長至二十餘劘凡骨之

長無迹

早木亦不及之頭爲諸陽之會鍼於首角豈與

凡血比哉耳珍曰鹿乃仙獸純陽多壽能通督脈又食良草

故其角肉食之有益鹿一名斑龍西蜀道士常貨斑龍丸歌曰尾間不禁滄海竭九轉靈丹都慢說惟有班龍頂上珠能

補玉堂關下穴蓋用鹿角膠與霜也

鹿駿鹿相交之精也設法取之大補虛

勞

鹿筋主勞損續絕鹿肉甘溫補中強五臟通脈益氣

力 按上焦有痰熱胃家有火吐血屬陰衰火盛者俱忌

造膠霜法取新角寸截河水浸七日刮淨桑火煮七日入醋

少許取角擣成霜用其汁加無灰酒熬成膠用畏大黃

乳發初起

不治殺人燒角磨濃汁塗之并  
令人手足黃水隨手印散神效

麋茸麋角

功用與鹿相倣而溫性差減

熊氏禮記疏云鹿是山獸屬陽情淫而迷山夏至得陰氣而解

角從陽退之象麋是澤獸屬陰情淫而迷澤冬至得陽氣而解角從陰退之象也蘇東坡良方云補陽以鹿角爲勝補陰

以麋角爲勝時珍曰鹿補右督精氣麋補左腎血液

鹿角堅而麋角鬆鹿角小而麋

角大鹿角單而麋角雙 皮作靴襪除腳氣

麝香

宣通氣

辛溫香竄開經絡通諸竅透肌骨治卒中諸風諸氣諸血諸  
痛癓厥驚癇歲用和濟生方云中風不醒者以麝香清油灌  
死麝香一錢之先通其閭唐德宗貞元廣利方中惡客忤垂  
醋和灌之

東垣曰麝香入脾治內半黃入肝治筋冰片入腎治骨  
瘻胎壞果敗酒治果積酒積

走竄飛揚內透骨髓外徹皮毛東垣云搜骨髓之風若在肌

肉者誤用之反引風入骨丹溪云五臟之風忌用麝香以瀉  
衛氣故證屬虛者槩勿施用必不得已亦宜少用勞怯人及

孕婦不宜佩帶 研用凡使用當門子尤妙忌蒜不可近鼻

防蟲入腦麝見人捕之則自別出其香爲生香尤難得其香聚處草木皆黃市人或搗荔枝核倒之

胞

甘酸溫治反胃吐食

燒女入硃砂末少許壓舌下甚效

尿

以薑或蒜擦牙

鼻或生葱狂鼻

中卽遺出治蟻蝨諸蟲入耳滴入卽出

肉治勞疰鼠癰蠶毒

涎治療癰

刺破塗之

豬獾

古名獾音端

甘酸平捷肌肉

瘦人和火中惟豬肉

食宗奭曰野甘美益瘦人治上氣虛乏欬

逆勞熱

和五味煮食

水腫久不瘥

垂死者作羹食之下水大效

服

丹石動熱下痢赤白久不瘥

聖惠用粳米葱豉作粥食煮肉露一宿空腹

和醬食一頓卽瘥

狗獾

一名天狗

甘酸平補中益氣宜人小兒疳瘦殺蛔蟲宜噉之功與獾同

兔屎

一名明月砂○宣明日殺蟲

原缺

甘微寒治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛婦人傷之初愈卽與交接毒中男人名陰易若女人與傷寒男子交者名陽易活人有鼠矢湯

兩頭尖者爲雄鼠矢

膽明

白汁滴耳中治老聾

肉治兒疳鼠瘻

河間曰鼠性善穿治瘻因 其性爲用

蛇骨刺人痛甚用死鼠也

燒灰敷之

猾皮

古之彙

一名刺蝟○瀉涼血

苦平治胃逆

宗夷曰開胃氣有功其字從虫從胃漢有理焉

腸風瀉血五得

燒末油調敷水

服亦佳

陰腫

煅黑存性肉甘平理胃氣治反胃令人能食

煮汁飲又主癰脂滴耳治聾膽點痘後風眼似鼠而

圓大褐色攢毛外刺如栗房○以上鼠類

本草從新卷十七目錄

蟲魚鱗介部 化生類五種

桑蟲 蟬蛻 蟻蟎 蟻蟲 蟑蟲

卵生類十一種

蜂蜜 露蜂房 蟲白蠟 五倍子 桑螵蛸 百殼蠶

原蠶砂 斑貓 蠍 水蛭 畫蛆

溼生類四種

蟾蜍 田雞 蝦蚣 白頸蚯蚓

有鱗類十八種

鯉魚 鮫魚 鯀魚 青魚膽 勒魚 鱷魚

白魚 鰐魚 鹹魚 嘉魚 鯔魚 石首魚

鯥魚 鮎魚 鯽魚 鮪魚 鯿殘魚 金魚

無鱗類十五種

鰐魚 鰐鱸 鯷魚 鮑魚 海螵蛸 海蛇

鰯 魴 魚 魴 魚 河豚 帶魚 蒜魚翅

鱈魚 海鰻 海馬 海參

龍類四種

龍骨 龍齒 鱫鯉 蛤蚧

蛇類四種

蛇蛻 蟒蛇膽 白花蛇 烏梢蛇

龜鰐類三種

龜板

龜甲

蟹

蛤蚌類十六種

牡蠣

蛤粉

蚌粉

蜆粉蜆肉

真珠

石決明

螺

魁蛤

淡菜

田螺

螺蛳

海螵

吐鐵

江珧柱

西施舌

利殼片

本草從新卷十七

蟲魚鱗介部

化生類

卵生類

溼生類

有鱗類

無鱗

龍類

蛇類

龜鼈類

蛤蚌類

魚類

桑蟲

古名桑蠶蟲又名桑蝎○宣祐風

甘溫有毒

時珍曰蝎化天牛有毒蟾蜍化蟬無毒又可見蟾蜍與蝎之性味良惡也

祛風治障翳

療腫小兒驚風口瘡風疳婦人崩中漏下赤白墮胎下血產

後下痢今人多用以發痘

景岳曰桑蟲亦名桑蠶不知創自何人用以發痘子嘗遍考本草及

痘證諸書俱所不載及稽其質性不過爲陰寒溼毒之蟲爾

惟其有毒所以亦能發痘惟其寒溼所以最能敗脾顧發痘不從氣血而從毒藥此與振苗者何異矧其淫毒侵脾弱脾何堪故每見多服桑蟲者毒發則唇膚俱裂脾敗則泄瀉不止人但見痘證之死而不知其敗在蟲毒也前之既覆後可

鑒矣其柰蒙蒙者率猶長夜之不醒何子欲呼之用斯代析而并咎夫作俑者之可恨洛按桑蟲能祛風而走竄經絡其性大約與穿山甲相近故均能發痘然起發不由根本元氣

爲毒所傷今人治痘無不用之其爲害不知若干人矣吾鹽  
馮楚瞻有錦囊秘錄其書龐雜淺鄙全無足取內有云大桑  
蟲有人參之功噫此黃口小兒之言也何物匪才敢無知妄  
作耶○桑蟲卽桑蠶蟲別錄日華蜀本藏器時珍俱所收載  
何景岳以爲不載耶但茲未言其治痘瘡證諸書從未有用之者

蟲矢功用略同 俱燒

存性研末酒調按牛蠶咬血例比蟲蟲尤非痘家所宜而世習用之傷人多矣

蟬蛻

軟風熱

土木餘氣所化吸風飲露其氣清虛而味甘寒故除風熱其體輕浮故發痘疹其性善蛻故退目翳催生下胞其蛻爲殼故治皮膚瘡瘍癰癰與薄荷等分爲末酒調服其聲清亮故治中風失音又晝鳴夜息故止小兒夜嘯 蟬治小兒驚癇夜嘯殺瘡去熱出胎下胞時珍曰治皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻治臟腑經絡當用蟬身各從其類也 蟬類

甚多惟大而色黑者入藥洗去泥土翅足漿水煮曬乾

痘後目翳

羊肝湯下

豌末一錢

蠅姑通行水

鹹寒有毒通便而二陰皆利逐水而十種俱平貼癰癧頗效化骨哽殊靈隱居曰自腰以前甚燶能止二便自腰以後甚利能通二便治水甚效但其性急虛人戒之去翅足炒

麁蟲一名地盤蟲○鴻臚血

鹹寒有毒去血積搜剔極周主折傷補接至妙煎含而木舌冰消水服而乳聚立至仲景有大黃麁蟲丸以其有攻堅下血之功也虛人有瘀斟酌用之畏戶筭菖蒲

蠶蟲一名蠶蟲○渴破血

苦寒有毒攻血遍行經絡墮胎只在須臾逐血因其性而取用者也

非氣足之人實有畜血者勿輕與去足翅

炒惡麻黃○以上化生類

蜂蜜俗名蜂餚生巖石者名巖蜜亦名石蜜○補中潤燥滑腸

採百花之精英合露氣以釀成生性涼能清熱熟性溫能補中甘而和故能解毒柔而滑故能潤燥甘緩可以去急故止心腹肌肉瘡瘍諸痛甘緩可以和中故能調營衛通三焦安五臟和百藥而與甘草同功止嗽治痢解毒潤腸最治痢疾用薑汁和服甚佳乘熱納穀道中

名空  
煎導

大腸虛滑者雖熟蜜亦在禁例酸者食之令人心煩

同熬食害人食蜜飽後不可食鮮令人暴亡白如膏者良

汪頴曰蜜以花爲主閩廣蜜熱川蜜溫西蜜涼安宣州有黃連蜜味小苦點目熱良西京有梨花蜜色白如脂用銀

石器每蜜一觔入水四兩桑火慢熬掠去浮沫至滴水成珠

用黃蠟甘淡而澀微溫止痛生肌療下痢

蜜質柔性潤故滑腸胃蠟質堅

性溜故蜜與蠟皆蜂所釀成而蜜味至甘蠟止鴻荊續絕傷味至淡故今人言無味者謂之蜜蠟

露蜂房

並解毒殺蟲

甘平有毒治驚癲癇癥附骨癰疽根在臍腑和

蛇蠍亂髮燒酒服拔附骨

疽不破附骨成膿故名不知者誤作臍風治附骨疽處發熱因體乍熱乍寒小便赤大便秘而無汗鴻熱發散則消滅

風痛處不熱亦不發寒熱覺身冷欲得熱熨則小竇宜風藥治之

塗瘰癧成瘻脂和塗止風

蟲牙痛

煎水含漱時珍曰陽明藥也取其以毒攻毒兼殺蟲之功爾

敷小兒重舌

燒灰酒和敷舌

下口

數次

其用以毒攻毒癰疽潰後禁之

取露天樹上者

洗

腫用治癰  
醋調塗

蟲白蠍

生肌長肉

甘溫生肌止血定痛補虛續筋接骨

丹溪曰白蠍屬金受收散堅強之氣爲外科要

藥與合歡皮同入長肌內膏中用之神效

蟲食冬青樹汁久而化爲白脂黏數

樹枝至秋刮取以水煮溶濾置冷水中則凝聚成塊

人以和油澆燭入以利

大勝蜜蠍○唐宋以前澆燭入藥所用白蠍皆蜜白蠍也此蟲白蠍則自元以來人知之今則爲日用物矣○頭上禿瘡

白蠍頭塗勿令日  
蠍久則自然生髮

五倍子

一名文蛤○清斂肺

酸澀能斂肺鹹寒能降火生津化痰止嗽止血斂汗

剝蕡研

極細以自己漱口水調敷臍上治盜汗如神

解酒療消渴泄痢瘡癬五痔下血脫

肛膿水溼瘧子腸墜下散熱毒消目腫

煎水洗之斂瘡口口自斂

其色黑能染髮

丹溪曰倍子屬金與水喻之善收頑痰解熱毒黃昏咳嗽乃火浮入肺不宜用涼藥宜五

味五倍斂而降之醫學綱目云王元珪虛而滑精屢與加味

四物湯吞河間秘真丸及真珠粉丸不止後用五倍子一兩

茯苓二兩丸服逐愈此則倍子斂滯之功敏於龍骨蛤粉也

訥菴曰凡用秘濟藥能通而後能收此力用茯苓倍子五倍

一鴻一收是以能盡其妙也

嗽由外感瀉非虛脫者禁用

生鹽膚木

止乃小蟲食汁遺種結毬於葉閒

故主治之證與殼輕脆而鹽膚子葉同功

中虛可以染帛或生或炒搗末用

敷後下血五倍子末艾湯調服一錢婦人陰血因交

接傷動者以末參之百藥煎功與五倍子不異但經造釀其體輕

虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺欬嗽痰飲熱渴諸病含噙尤爲相宜用五倍子爲粗末每一觔以真茶一兩煎濃汁入酵糟四兩搗爛拌和器盛置糠缸中署之待發起如發麪狀即成矣捏作餅丸曬乾風熱牙痛百藥煎泡湯噙漱

桑螵蛸

補腎

甘鹹平入肝腎命門益精氣而固腎治虛損陰痿夢遺白濁血崩腰痛傷中疝瘕肝腎不足通五淋縮小便能通故能縮腎與膀胱相表裏腎得所養氣化則能出腎氣既固則水道安常故又能縮也寇宗奭治便數有桑螵蛸散桑螵蛸茯神遠志菖蒲人參當歸龍骨鰐甲等分爲末臥時人參湯湯下二錢能補心安神亦治健忘炙飼小兒止夜尿  
螳螂卵

有子如不下<sub>子種後齊出故月令仲夏</sub>生也<sub>如</sub>  
用他樹者以桑皮佐之桑皮善行水能引達腎經

煮湯泡煨用或蒸透再焙畏旋覆花 蟬螂能出箭簇

<sub>一箇</sub>

巴豆半箇研敷傷處微癢且忍極癢乃撓拔之以黃連

<sub>一箇</sub>

貫衆湯洗石灰敷之楊氏方用蟬螂簇出後敷生肌散又治

驚風

<sub>古方治風多用蟬蛹</sub>

<sub>一理也</sub>

白蠅蠶輕宣去風化痰

鹹辛平蠅而不腐得清化之氣故能治風化痰散結行經病

<sub>風日蠅故因以治風</sub>

能散相火逆結之痰其氣味俱薄輕浮而升入肺肝胃三經

治中風失音頭風齒痛喉痹咽腫

<sub>炒爲末薑湯調下</sub>

一錢當吐出頑痰

丹毒瘡

癰

<sub>皆風熱</sub>

瘍癰癰核瘻血病崩中帶下

<sub>風熱乘肝</sub>

小兒驚疳膚

如鱗中

<sub>由氣血虛亦名胎垢煎湯治之</sub>

下乳汁減癰之口諸證由於血虛而

無風寒客邪者勿用。以頭蠶色白條直者良。糯米泔浸一

日待桑延浮出焙乾去絲及黑口擣用惡草解桔梗茯苓桑

螵蛸

一切風疾白直蠅蚕七箇細研薑湯  
調灌之酒後飲蜜調末服一錢

蠶蛹

炒食治風及勞瘦爲末飲服治小兒疳瘦長肌肉退

熱除蛇蟲煎汁飲止消渴研敷癰瘍惡瘡

吳瑞曰繅絲後蠅子今人食之呼小

蜂已川思邈曰荆犬敵  
消終身忌食發則難免

蠶繅甘溫能瀉膀胱相火引清氣

上朝於口止消渴

蠶與馬竝屬午爲離主心作虧退藏之癰  
除故繅絲湯飲之能抑心火而治消渴癰

疽無頭者燒灰酒服

服一枚出一頭  
二枚出二頭

原蠶砂

燥溼去風

蠶食而不飲屬火性燥燥能去風勝溼

經曰燥勝風燥  
屬金風屬木也

其砂

辛甘而溫炒黃浸酒治風溼爲病支節不隨皮膚頑痹腰腳

冷痛冷血瘀血炒熱熨患處亦良

寇氏曰 醇酒三升并砂五斗蒸熟鋪暖室席上令

患冷風氣癥人以患處就臥厚覆取汗不愈明日再作但須防昏悶

麻油調敷治蛇串瘡有人食烏梢蛇渾身變黑漸生鱗甲見

者縮筋丸一令日服晚飯砂五錢盡一二斗久之乃退

二蠶矢也淘淨曬乾

原雄

蠶蛾氣熱性淫主固精強陽

蛇虺咬傷用生二蠶蛾研敷之

斑蝥 一名斑蝥○大瀉以毒攻毒

辛寒有毒外用蝕死肌敷疥癬惡瘡內用破石淋拔瘰癧疔

腫

楊登甫云瘰癧之毒莫不有根大抵治以斑蝥地膽爲主

制度如法能使其根從小便出如粉片血塊屬內此其驗也以木通滑石燈心輩導之○斑蝥捕得尾射出吳不可聞故顎走下竅直至精溺之處能下敗物癰不可當用須得前

下猶犬毒

九死一生之候急用斑蝥七枚去頭翅足糯米炒黃爲末酒煎空心下取下小狗三四十枚如數少

再服又方糯米一勺斑蝥廿一枚分三次炒至清煙爲度去

蟄取米爲粉冷水入清油少許空心下取利下毒物如不利

再進愈後忌聞鐘鼓聲復發則不可治服

之吐痛急者用散汁或黃連水解其毒瀉內之則癟墮胎斑蝥蛇青葛上亭長地膽四蟲形色不同功略相近食芫花爲坼青青綠色尤毒春生食葛花爲亭長黑身赤頭夏生食豆花爲坼蟄琥珀色秋生冬入地爲地膽黑頭赤尾同處居云乃一物而四時變化者皆極毒須慎用

豆葉上

蟲黃黑斑文去頭足糯米炒熟生用則吐瀉人亦有用米取氣不取質者畏丹參巴豆惡豆花甘草

蠍宣去風

甘辛有毒色青屬木故治諸風眩掉

皆屬肝木驚癇搐掣口眼喝

斜自附蠍蠍全蠍等分爲末正散酒服二錢甚效瘧疾風瘡耳聾帶病厥陰風木

之病

東垣曰凡病氣帶下皆屬於風蠍乃治風要藥俱宜加而用之似中風及小兒慢脾風

病屬於虛者法咸禁之

全用謂之全蠍去足焙尾名蠍梢

其力尤緊人被

蠍者蛇  
馬蠍牛郎解

緊小者良

水蛭

卽馬蠍○鴟破血

鹹苦平有毒治惡血積聚癰癧極效能引藥力倒上至根用  
燃燒梢自赤白丹腫腫毒初生分筒合咽有功○誤吞生者  
倒入根也田泥調水飲數杯必下也或以入腹生子嘔血陽痛瘻黃以  
牛羊熱血同豬脂飲之亦下

炒枯黃畏石衣鹽

糞蛆

一名五穀蟲○鴟熱療瘡

寒治熱病譖妄毒痢作吐小兒疳積疳瘡漂淨曬乾或炒  
或煅爲末○以上卵生類

蟾蜍 一名蠟蛇蟆 ○ 鴻療疳拔毒

蟾土精而應月魄辛涼微毒入陽明胃退虛熱行溼氣殺蟲  
蟲治瘡疽發背未成者用括蟾蜍繫瘡上半日蟾必昏憤置水中小故其命再易一個三易則毒散矣勢重者剖蟾蜍合瘡上不久必愈不可聞如此二三易其腫自愈 小兒勞瘦疳疾 蟾酥辛溫

有毒治發背疔腫小兒疳疾腦瘡卽蟾蜍眉間白汁能爛人肌肉惟疔毒或服二三厘 取其以毒攻毒外科多用

之蟾蜍肪塗玉刻之如蠍

頭功同蟾蜍

田雞

一名鼴○解熱毒利水

甘寒解勞熱熱毒利水消腫解食調疳瘦補虛損尤宜產婦擣汁服治蝦蟆瘧病瘧原經證治要訣云凡渾身水腫或單腹脹者以青鼴一二枚去皮炙食之則自消也嘉謨云天行面赤項腫名蝦蟆瘧以燒灰塗月餘效曾活數人 燒灰塗月餘效

蜈蚣宣去風

辛溫有毒入厥陰肝經善走能散治臍風撮口

炙末  
乳調服

驚癇

瘻癰蛇癩

能制蛇

瘡甲

趾甲內惡肉突出俗名雞眼睛蛇咬研敷以南星末醋調敷四圍殺蟲

墮胎

取赤足黑頭者火炙去頭足尾甲將薄荷葉火煨用

畏蜘蛛

被噛者捕蜘蛛置處自吸其毒蜘蛛死放水中吐而活之

蜒蚰

不敢過所行之路觸着卽死

雞屎桑皮鹽

中其毒者以桑汁鹽滌塗之

白頸蚯蚓

鴉熱行水

蚓土德而星應軫水味鹹寒故能清熱性下行故能利水治溫病大熱狂言大腹黃疸腎風腳氣

筋頸曰腳氣必須用之爲使

治大熱井水調下入藥或曬乾爲末或鹽化爲水或微炙或燒灰

中其毒者  
鹽水解之

蚯蚓泥卽蚯  
蚓屎

甘寒瀉熱解毒治赤白久痢敷小

兒陰囊熱腫腫腮丹毒○以上溼生類

鯉魚通行水

甘平下水氣利小便治欬逆上氣腳氣黃疸妊娠水腫

占方有鯉

魚湯鯉魚湯河間日鯉之治水

鴨之利水所謂因其氣相感也

骨燒灰療魚骨哽

膽苦

寒益志明目俱作點服

作羹治崩漏痔瘻

取其行滯血也

鱗魚

一名鰐魚○溫中

甘溫溫中益氣多食令人熱中發渴又發瘡疥

凡下毒魚藥捕來者食之

皆損人又旱乾水少所

捕旱魚有熱毒最損人

鯀魚

俗名草魚○暖胃

甘溫暖胃和中

李廷飛云  
能發諸瘧

青魚膽

治熱治目疾

苦寒瀉熱治目疾點眼消赤腫障翳含嚥吐喉癆痰涎塗火

熱瘡瘻魚骨哽 腸月收陰乾 肉甘平益氣力治腳氣腳

弱煩悶

同韭  
白煮

勒魚

開胃暖中

甘平開胃暖中作煮尤良 魚腹有硬刺勒人故名

鱸魚

補利水

甘平有小毒

孟說食療本草曰中其毒者蘆根汁解之掌禹錫嘉祐補註本草曰多食發痃癖瘡腫不可同

乳酪食李廷飛云肝不可食剥人面皮

補五臟益筋骨和腸胃治水氣作鮮尤

本草述所

鰣魚  
鰷魚  
鰐魚  
鰓魚  
鰏魚

九

醫學卷之六

良曝乾甚香美

南郡記云吳人獻淞江鱠鮀於隋  
楊帝帝曰金鑾玉鑰東南佳味也

一名四

鰓魚出吳中

白魚補利水

甘平開胃下氣去水氣

金匱有滑石白魚散

令人肥健

或醃或糟藏

皆可食

孟說曰炙食少動氣鮮者多食亦泥人經宿者勿食  
令人腹冷吳瑞曰用本草日多食生痰與棗同食患

腰痛一名鱠魚

鱠魚

補勞殺蟲

甘平補虛勞益脾胃去瘀殺蟲

時珍曰按醫說云越州邵氏女年十八病勞瘵累年偶食

鱠魚羹遂愈觀此正與補勞益胃殺蟲之說相符  
劉仙人劉憑隱士張志和之嗜此魚非無謂也

鱠魚

溫中止嘔

甘平食之已嘔暖中益胃

一名鯀魚

其性獨行故曰鯀詩云其魚駁鯀是也

一名鮠魚

健而難取吞咽同類池中有此不能齧魚東山經云姑兒之水多鰐魚是也

嘉魚

補腎治勞

甘溫治腎虛消渴勞瘦虛損

一名鯀魚

音未一一名丙穴魚

乃乳穴中小魚常食乳水所以益人任昉益州記云嘉魚二三月隨水出丙穴入九月逆水入丙穴范成大虞衡志云嘉

魚狀如鱈而多脂味極美杜甫詩云魚知丙穴由來美是也

鯿魚

開胃

甘平開胃利五臟肥健人與百藥無忌

石首魚

補調胃

甘平開胃益氣

合草蓆作羹良

白煮主中惡消宿食炙食能消瓜

成水治暴下痢及卒腹脹不消

陸文量菽園雜記云痢疾最忌油膩生冷惟白煮宜食此

說與本草主下痢相合蓋煮飲鹹水而性不熱且無脂不膩故無熱中之患而消食理腸胃也時珍曰煮能養人人恒想之故字從養羅願云諸魚羹乾皆爲煮其美不及石首故獨得專稱白煮若露風則變紅色失味也

魚鱠暖

精種子首中有石故名又名江魚黃花魚

甜人生者用石首煮骨插蒂上

一夜便熱動

煮骨亦然

鮆魚

補虛勞

甘平補虛勞

甯源食鑑本草云蒸下油以瓶埋地中取塗湯火傷甚效初夏時有餘月則無故名麥達禽蟲

述云鮆魚冒網而不動護其鱗也不宜烹煮唯以筍莧芹荻之屬連鱗蒸食乃佳其鱗與他魚不同石灰水浸過曬乾層層起之以作女

人花鍋甚良

鯧魚

補益氣力

甘平益氣力令人肥健

子有毒食之  
令人利下

鯽魚

補土和胃

甘溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制水故有和胃實腸行水之

功

作鱠食治腳氣及上氣

忌麥冬芥菜沙糖豬肝子調中益肝氣

凡青魚鯽魚子皆去目中障翳

鯈魚

二名鰐魚○調胃利腸

甘溫調胃氣利五臟和芥食之能助肺氣去胃風消穀作鱠食之助脾氣令人能食作羹臠食宜人瘠痢人勿食

鱠殘魚

一名銀魚

甘平作羹食寬中健胃

金魚

甘鹹平治久痢及噤口痢○以上有鱗類

鯉魚

通利水祛風

甘寒祛風下水療五痔治溼痹利大小腸治妊娠有水氣

膽凡膽皆苦獨鯉魚帶甘喉痹將死者點入卽瘥病深者水

調灌之俗名烏魚卽七星魚

首有七星夜朝北斗道家謂之水厭雁爲天厭犬爲地厭

真西山衛生歌云雁行有序大有義黑魚拱北知臣禮人無

禮義反食之天地鬼神皆不喜心鏡云鱗魚一觔以上和多

瓜蔥白作萸

治十種水氣

鰻鱺

補虛殺蟲

甘平去風殺蟲

蟲出風生故  
鳳字從虫

治骨蒸勞瘵溼痹風癩陰戶蝕

癢補虛損 其骨燒煙蚊化爲水薰竹木辟蛀蟲置衣箱辟  
諸蠹 海鰻鱈功用相同 血瘡疹入眼以少許點之

鱈魚宜去風

甘大溫補五臟除風溼 尾血療口眼喎斜

少和麝左喝塗右右喝塗左正時珍曰鱈善穿穴與

卽洗去蛇同性故能走經絡療風邪及諸癢

之病風中血脈用血主之從其類也

頭治百蟲入耳

燒研綿裹

之塞

鮆魚 俗名泥鰌○調中益氣

甘平暖中益氣醒酒解消渴同米粉煮羹食調中收痔煮食  
療陽事不起

海螵蛸一名烏賊骨○宣通血脉祛寒溼

卷十七

鹹走血溫和血入肝腎血分通血脉祛寒溼治血枯

內經血枯治之

以烏骨止吐衄腸風崩漏齷久虛瀉痢腹痛環臍陰蝕腫痛燒

酒釀骨證瘕蟲目翳淚出聰耳出膿

性能燥膿收水爲末加麝少許摻入

厥陰少陽經病肉酸平氣強志益人通月經出東海亦名

墨魚腹中有墨書字逐年乃減常吐黑水

取骨魚鹵浸炙

黃惡附子白芨白蘞能淡鹽舌腫出血如泉蒲黃等分爲細末塗之跌破出血烏賊骨未敷

海蛇鴻鵠積血

鹹平治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷

劉敬叔異苑云

療河魚之疾

鰣  
補陽

甘溫托痘瘡下乳汁吐風痰

中風證以鰣半觔入薑葱醫料水煮先喫鰣次喫汁以鰣餘擦

引吐出痰涎  
隨證用藥

壯陽道

有毒動風熱

海鰣

祛風殺蟲

甘鹹平治飛尸蛇蟲口中甘蠶齶齒頭瘡去疥癬風癩溼瘻  
療山蚊子大人肉初食瘡發則愈 同豬肉食令人多睡

海馬

補溫腎

甘溫暖水臟壯陽道消痕塊治療瘡腫毒婦人產難及血氣

痛

時珍曰雌雄成對其性溫暖有交感之義故產難及陽虛房中方術多用之如蛤蚧郎君子之功也

河豚

補虛

本草綱目

蛤 海鰣 海馬 河豚 帶魚 滅魚

三

蟲畜類介部

# 甘溫有大毒

宗奭曰修治失法食之殺人厚生者宜遠之時珍曰煮忌煤煖落中與荆芥菊花桔梗甘草附

子烏頭相反宜荻苟蕷蒿茺菜畏橄欖甘蔗蘆根葛

食河豚一日內不可服湯藥恐犯荆芥二物大相反而親見

一人因此喪命河豚子必不可食曾以水浸之一夜大如芡

實世傳中其毒者以橄欖及冰片浸水皆可解又一方以槐

花微炒與乾膳脂等分同擣粉水調灌之大妙又按物類相

感志言凡煮河豚用荆芥同煮五七沸換水則無毒二說相

反得非河豚之毒入於荆芥耶寧從陶說庶不致悞

補虛去溼氣理腰腳去痔疾殺蟲

# 伏硇砂 肝及子尤毒

# 帶魚

補臟

# 甘溫補五臟去風殺蟲

作煮尤良

# 鯉魚翅

補肺

# 甘平補五臟尤有益於肺臟清金滋陰補而不滯味甚美食

品珍之 肉亦肥美補五臟甚益人 一名鮫魚

鱈魚補虛益氣

甘平有小毒

食療本草云味雖美而發諸藥毒動風氣發一  
切瘡疥久食令人心痛腰痛服丹石人忌之勿  
與乾筍同食發癩瘻風小兒食之發欬嗽及癥瘕

小補虛益氣令人肥健煮汁飲治血

淋一名王鮒

月令云季春薦鮒於寢廟故有此名

鱈鱗魚

利五臟

甘平有小毒

說曰發氣動風發瘡疥和蕎麥食令人失音周易  
原食鑑本草曰多食生熱炎時珍曰服荆芥藥

忌利五臟肥美人 一名鱣魚

亦鱈屬也

海參補腎

甘鹹溫補腎益精壯陽療痿 遼海產良

周櫟園閩小記云  
閩中海參色潤白

卷之二十一

鱈魚、鱈鱗魚、海參、龍骨

七

蟲蟲錄

類擣以竹簽大如掌與膠州遼海所出異味亦淡劣海土人復有以生革僞爲之以愚人不足尙也膠州所出生北海鹹水中色又黑以燉腎水從其類也有刺者名刺參無刺者名光參○以上無

鱗類

龍骨

滌精回陽鎮驚

甘瀉平入手足少陰

心腎手陽明

大腸足厥陰

肝能收斂浮越之

正氣瀉腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治多夢紛紜驚癇瘧痢

吐衄崩帶滑精脫肛大小腸利固精止汗定喘

氣不歸元則喘斂瘡

皆瀉以止脫之義

十劑曰瀉可去脫牡蠣龍骨之屬是也

白地錦紋舐之粘

舌者良

出晉地川谷及梁益巴中今河東州郡多有之刻州

升天而自謝者人酒浸一宿水飛三度或酒煮酥炙火煅亦或以古礦灰僞之

生用忌魚及鐵畏石膏川椒得人參牛黃良許洪本草指南云牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃反良有以制伏也

### 龍骨辟邪治心病

龍齒

濱鎮齋

濱平鎮心安魂治大人驚癇癲疾小兒五驚十二癇許叔微云肝藏

魂能變化魂飛不定者治之以龍齒衛生寶鑑曰龍齒安魂虎精定魄龍屬木主肝肝藏魂虎屬金主肺肺藏魄也

修治同龍骨

鰣鯉一名穿山甲○宣通經絡

鹹寒有毒善竄

喜穿山

顯能行散通經絡達病所

某處病卽用某處之甲

入厥陰陽明

肝胃

治風溼冷癆通經下乳消腫潰癰止痛排膿

和傷發痘風瘡瘍科須爲要藥

以其穴山入水故能出入陰陽貫穿經絡達於營分以破

結邪故以其食蟻又治蟻瘻有婦人項下忽腫一塊漸延至用爲使頸偶刺破出水一碗瘡久不合爲末敷之立愈多能鄙事云油籠滲漏剥甲裏肉廉投入自至渴處補住永州記云不可於隄岸殺之恐血入土則隄岸滲漏觀此二說其性之走竄可知矣性猛用

宜斟酌癰疽已潰痘瘡挾虛大忌如鼈而小似鯉有足尾

甲力更勝或生或燒酥炙醋炙童便炙油煎土炒

蟻漏不止穿山甲二

七枚燒灰豬脂調敷蟻入耳中燒研水調灌入補肺潤腎定喘止嗽

## 蛤蚧

鹹溫補肺潤腎益精助陽治渴通淋定喘止嗽肺痿咯血氣

虛血竭者宜之

能補肺益水上源時珍曰補肺止渴功同人參益氣扶羸功同羊肉

嗽嗽由

風寒外邪者勿用

出廣南首如蟾蜍背綠色斑點如錦紋

雄爲蛤鳴聲亦然  
因聲而鳴皮粗口大身小尾粗雌爲蚧皮細口尖身

大尾小雌雄相呼屢日乃交兩兩相抱捕者擘之雖死不開

房術用之甚效不論牝牡者只可入雜藥口含少許奔走不

喘者真藥力在尾見人捕之輒自斷其尾尾不全者不效雷駁曰

其毒在其頭足不全者不效

凡使去頭足雷駁曰  
其毒在頭足不全者不效

眼須洗去鱗目砂土及肉毛酥炙或蜜炙或酒浸焙

喘嗽面浮法製

去之一對三五錢化蠟四兩和作六餅每用一化糯米薄粥內熱呷

○以上龍類

蛇蛻輕宣去風毒

甘鹹性靈而能辟惡故治鬼魅蠱毒性竄而善去風故治驚

癇風瘧重舌聖惠方  
燒未敷喉風性毒而能殺蟲故治疥癬惡瘡疔

腫痔漏屬皮而性善蛻故治皮膚瘡瘍產難目翳用白色

如銀者皁筭水洗淨或酒或醋或蜜浸炙黃或燒存性或鹽

泥固煅

小兒口緊不能開合食食不語卽死燒灰敷良

蚺蛇膽

鴻臚明日護心

蚺稟己土之氣膽屬甲乙風木氣寒有小毒其味苦而帶甘

涼血明目療疳殺蟲主厥陰太陰病

肝木脾土

內極腹美主治

略同

取膽粟許置水上旋行極速者真能護心止痛受杖時噙之杖多不死

白花蛇

宣祛風溼

甘鹹溫有毒蛇善行數蛇如風之善行數變花蛇又食石楠

石楠辛苦治風

故能內走臟腑外徹皮膚透骨搜風截驚定搐治風

溼癰瘍大風疥癩

馬志開資本草云治風口眼喎斜半身不遂

走竄有毒唯真

有風者宜之若類中風屬虛者大忌

經疏云前證多緣陰虛血少內熱而發與得血

風溼者殊科白花蛇非所宜也宜辨凡服蛇酒藥切忌見風出斬州龍頭虎

口黑質白花腸有二十方勝紋腹有念珠斑尾有佛指甲雖

死而眼光不枯他產則否頭尾尤毒各去三寸亦有單用頭

尾者酒浸三日去盡皮骨有大毒大蛇一條只得淨肉四兩得

火良 頭治癩風毒癩

烏梢蛇 宜祛風溼

功用同白花蛇無毒而力淺性善不噬物眼光至死不枯以尾細能穿百錢者佳重七錢至一兩者上十兩至一鎰者中大者力減去頭與皮骨酒煮或酥炙○以上蛇類

龜板 補腎陰

鹹寒至陰屬金與水補心資皆益腎滋陰

性靈故資皆通心入腎以滋陰治老

陰血不足勞熱骨蒸腰腳痠痛久瀉久痢

大腸能益加菖蒲歸心為末酒服或大腸久嗽瘧瘧老

也或經數年中結瘡塊名曰瘡母

癰疽崩漏五痔產難

為末酒服或加菖蒲煅髮陰虛血

弱之證

益陰清熱故治之時珍曰龜鹿皆靈而壽龜首常藏

也鹿首常返向尾能通督脈故取其角以補命補精補氣以養陰

雖腎虛而無熱者勿用

大者力勝

自死敗壞良得

酥炙或酒炙醋炙豬脂炙煅灰

用

若入丸散須研極細否則恐著人腸胃變爲瘕也

洗淨搗碎水浸三日用桑柴熬

膠補陰之力更勝

合鹿膠一陰一陽名龜鹿二仙膏

惡沙參 龜尿走竅透

骨染鬚髮治疎轉

以鎬照之龜見其影則淫發而尿出今人或以豬鬃梳毛刺其鼻濁亦出龜胸

龜背

以尻摩之

鼈甲

補陰退熱

鹹寒屬陰色青入肝治勞瘦骨蒸往來寒熱溫瘧

瘧必

類多陰虛之人日久不愈元氣虛羸邪陷中焦則結爲瘧母

鼈甲能益陰除熱而散結故爲治瘧要藥

暑邪

堅血瘕痔核

軟堅能經阻產難腸癰瘍腫癰癰癰斑痘厥陰血分

之病

時珍曰介蟲陰類故皆補陰○龜色黑主治皆

腎經

色綠九肋重七兩者爲上醋炙若治勞童便疾亦

可熬膏

鱉肉涼血補陰亦治瘧痢

魚作羹食加生薑沙糖不用鹽醫名鼈餃湯

冷而難治脾虛者尤忌

惡磬石忌莧菜雞子

蟹

鴻散血

鹹寒有小毒除熱解結散血通經續筋骨

骨節脫離者生擣  
熱酒調服數碗渣

塗半日骨內谷谷有聲卽好乾蟹燒灰酒服亦好

塗漆瘡

能敗

性寒傷中敗胃動

風大傷陰血孕婦食之令兒橫生

中其毒者擣藕  
節熱酒調服

蟹爪墮

胎產難及子死腹中者服蟹爪湯卽出

○以上龜鼈類

牡蠣

治腸補水軟堅

鹹以軟堅化痰消癰癰結核老血瘕痞滯以收脫治遺精崩

帶止嗽斂汗

或同麻黃根爲粉  
撲身或加入煎劑

固大小腸微寒以清熱補水

治虛勞煩熱溫瘧赤痢利溼止渴爲肝腎血分之藥

好古曰以柴胡引之去腸下便芩引之消頸核大黃引消股閒腫以地黃爲使益精收濕止小便利以貝母爲使消結積

虛而

熱者宜之有寒者禁用海氣化成潛伏不動皆陰

故體用鹽水

煮一伏時煅粉亦有生用者貝母爲使惡吳黃細辛麻黃得

蛇牀遠志牛膝甘草良

肉名蠅黃

味美且益人  
爲海錯上品

蛤粉

滿

與牡蠣同功 蛤蜊肉鹹冷止渴解酒 文蛤背有花紋兼

能除煩渴利小便

太抵海物鹹寒功用略同江湖蛤蚌無治水浸漬但能清熱利溼不能軟堅

口鼻中蝕瘡

蚌粉

清溼熱

鹹寒解熱燥溼化痰消積明目療疳治反胃心胸痰飲

米飲調服

除溼腫水

嗽類編方蚌粉新瓦炒紅入青黛少許  
用淡鹽水滴麻油數點調服二錢

止痢并嘔

逆塗癰腫

醋調搽陰瘡溼瘡癩痒 肉鹹冷除熱止渴去溼解

酒明目去赤治下血血崩帶下痔瘻取汁點眼

赤眼睛良

蠅粉蠅肉

與蚌同功

生蠅肉浸水洗痘癬無痕○蠅粉塗一切溼瘡

真珠鴻熱定驚

甘鹹寒感月而胎

語云上已有風梨有蟲中秋無月蚌無胎

水精所蘊水能制火

入心肝二經鎮心安魂

肝藏魂訥菴曰雖云鴻熱亦藉其資氣也大抵寶氣多能鎮心熱魂如金

符琥珀真珠之類龍齒安魂亦假其神氣也

堅痰拔毒收口生肌治驚熱痘瘻下

死胎胞衣

珠末一兩

點目去翳膜繡裏塞耳治聾

陸佃埤雅曰蛤蚌

陰陽化牡須雀化成故能生珠

一於陰精也

病不由火熱者忌之

取新潔未

經鑽綴者乳浸三日研粉極細如飛麪

珠體最堅不細傷人臟腑

石決明

鴻肝熱明目

鹹涼除肺肝風熱內服療青盲內障外點散赤膜外障亦治  
骨蒸勞熱通五淋能清肺肝愈瘍疽多服令人寒中如小蚌  
而扁惟一片無對七孔九孔者良鹽水煮一伏時或麪裹煨  
熟研粉極細水飛惡旋覆肉與殼同功

螺

補陰

甘鹹寒補陰主熱痢煮食之去胸中邪熱煩悶飯後食之與  
丹石人相宜治婦人產後虛熱

魁蛤

一名瓦楞子○鴻消癥散瘧

甘鹹平消老痰破血癖

燒過醋淬醋丸服治一切血氣冷氣瘕癖

其殼似瓦屋

之壘故又名瓦屋子火煅醋淬研 肉炙食益人過多卽塞氣

淡菜補陰

甘鹹溫補五臟益陽事理腰腳氣治虛勞傷憊精血衰少及吐血久痢腸鳴腰痛婦人帶下產後瘦瘠又能消癰氣

田螺鴻熱

味甘大寒利溼清熱止渴醒酒利大小便

能引熱下行類編  
載熊彥誠病前後

不通腹脹如鼓遇一異人曰此易爾卽入水得一大螺曰事濟矣以鹽和殼擣碎呑服膚下一寸三分卽霍然暴下歸訪異人不治腳氣仇遠碑史載董守約以腳氣攻注或教搘見矣

治腳氣

數螺繫兩股便覺冷氣趨下至足而安

疽瘡口毒刺膿下引熱下行自然思食目熱赤痛汁點之

黃

擦痔瘡狐臭敷癰癰潰破

連殼燒存性

香油調擦

螺螄

一名蝎𧈧○禹熱

甘寒明日下水止渴醒酒解熱利大小便消黃疸水腫治反

胃痢疾脫肛痔漏

殼

濕熱

主治痰飲積及冒脫痛反胃膈氣痰嗽鼻淵脫

肛痔瘡瘻下疳湯火傷

時珍曰螺乃蛤蚌之屬大抵與蚌粉蛤粉蠅蠅之類同功合而觀之

自可神悟也

泥中及牆壁上年久者良火煅

凡煅螺蚌鴉蛤灰塵出則草死而

禾茂若用糞壅田則禾草皆茂

海螵

鴉熱

鹹寒治瘰癧核胸中鬱悶不舒 比螺螄身細而長殼有

本草訣

螺螄

海螵

吐穀

伍曉桂

三

醫學分部

旋紋六七屈頭上有鱗初春挺起石壁海人設網於  
下一掠而取治以鹽酒椒桂

吐鐵

補陰

甘酸鹹寒補肝腎益精髓明耳目

產寧波者大而多脂

鰐

南田者爲第一聞中者肉魄彌無脂膏不中食○沈雲將食物本草會纂曰吐鐵海中螺屬也有如指頭大者則有脂如  
葵膏自其殼中吐出膏大於本身光明潔白  
可愛姑蘇人享客佐下酒小盤爲海錯上品

一名麥螺一名

梅螺

江珧柱

消食

甘鹹微溫下氣調中利五臟療消渴消腹中宿食令人能食

易餓

產四明奉化者佳

異初名記云嚴甲美如瑤玉內柱  
膚寸名江珧柱居本峻閩中海錯

疏曰江珧殼色如淡菜上銳下平大者長尺許肉白而刺柱圓而曉沙蛤之美在舌江珧之美在柱○劉恂廣表錄作海

月者誤也海月圓如鏡見後

西施舌補陰

甘鹹平益精潤臟腑止煩渴

生溫州海泥中似車螯而扁

常吐肉寸餘類舌故名

居木唆曰沙蛤上匙也產吳航似蛤蜊而長大有舌白色名西施舌開部

疏曰海錯出東四郡者以西施舌爲第一婿房次之西施舌本名車蛤以美見諱產長樂灣中

蜊殼月

鴻溼熱

鹹大寒煎湯洗鶴膝風有效鍛研爲粉塗溼爛瘡瘍如神

嶺表錄異

云海月廣人呼爲青藥兩片合而成形殼圓中甚空滑白照如雲母殼內有小肉如蚌蛤腹中有蟹子甚小飢則蟹出食蟹飽亦飽近之以火則蟹走出離腸腹立斃或生剖之則蟹子活在腹中遂逃亦斃居木唆曰海月形圓如月亦謂之蠣

鏡上人多磨礪其殼使之透明鱗次以蓋天窗嶺南謂之海  
鏡又曰明瓦按此仰海月殼也一名瑠璃郭璞所謂瑠璃腹  
蟹謝靈運詩有掛席拾海月者是也時珍以此作江珧柱誤矣○以上蛤蚌類

本草從新卷十八目錄

人部 十四種

髮

牙齒

人中黃

金汁

人中白

童便

秋石

乳汁

月水

口津唾

人氣

初生臍帶

人胞

人骨

本草從新卷十八

人部

髮 一名血餘。補陰。

苦平入足少陰厥陰

腎肝能去心窓之血故亦治驚癇

血痢血淋舌血

茅根湯服

鼻血吹

小兒驚熱

合雞子黃煎爲汁

服雞子能去風痰

合

諸藥煎膏涼血去瘀長肉胎髮尤良補衰潤

經曰腎者精之

華在髮王

冰註云腎主髓腦者髓之海髮者腦之華髓減則髮素時珍曰髮者血之餘埋之土中千年不朽以火煅之煅成血質煎之至枯復有液出誤吞入腹化爲癥蟲煅煉服食使髮不白故本經有自還神化之稱

阜筭水洗淨

入罐固煅存性

牙齒 宣發痘

本草從新

髮

牙齒

人中黃

人部

鹹熱有毒治痘瘡倒壓痘疹論出不快而黑陷者清毒血調酒調服。齒者骨之餘得陽剝之性痘家劫劑也。伏毒在心昏冒不省及氣虛白癰熱瘡紫泡之證止宜補虛解毒誤用之多成不治。煅退火毒研細水飛。

人中黃

鴻熱

甘寒人胃清痰火消食積大解五臟實熱治陽毒熱狂痘瘡血熱黑陷不起。傷寒非陽明實熱痘瘡非紫黑乾枯均禁用竹筒刮去青皮納甘草末於中亦有用早葵者緊塞其孔冬月浸糞缸中至春取出洗懸風處陰乾取末。

金汁

一名糞清

主治同人中黃 用櫻皮棉紙上鋪黃土淋糞瀘汁入新甕

碗覆埋土中一年清若泉水全無穢氣勝於人中黃年久彌

佳

人中白

又名溺白塗○降火清瘀

鹹涼降火散瘀治肺瘍鼻衄勞熱消渴痘瘡倒陷牙疳口瘡  
陽虛無火食不消腸不實者忌之 以蒙館童子便桶及  
山中老僧溺器刮下者尤佳新瓦火煅過

童便

一名還元水飲自己溺名迴輪酒○降火清瘀

鹹寒能引肺火下行從膀胱出乃其舊路降火滋陰甚遠潤  
肺清瘀鹹走血 治肺痿失音吐衄損傷 凡跌打損傷血悶欲死者以熟尿灌之下咽即

醒一切金瘡受杖並宜用之不傷臟腑若用他藥恐無瘀者反致誤人也。胎不下皆散瘀。

凡產

後血運敗血入肺陰虛火嗽火熱如燎者惟此可以治之。

諸證

勞極論云降火甚速降血甚神。按此物雖臭穢敗胃猶勝寒涼諸藥

禁忌同人中白取

十二歲以前童子少知識不食葷腥去頭尾取中間一段清

微如水者用當熱飲熱則真氣尚存其行自速冷則惟有鹹

寒之性

土材曰燒成秋石真元之氣無相火不及童便多矣

或入薑汁

行韭菜汁散冬月

用湯溫之

秋石

補腎水潤三焦

鹹平滋腎水潤三焦養丹田安五臟退骨蒸軟堅塊治虛勞  
欬嗽白濁遺精爲滋陰降火之藥煎煉失道多服誤服反

生燥渴之患

鹹能走血且經燬煉中寓暖氣使虛陽妄動則真水愈虧

秋月取童便每

缸用石膏七錢桑條攬澄傾去清液如此三次乃入秋露水

攬澄

故名秋石

如此數次滓穢淨鹹味減以重紙鋪灰上曬乾刮

去在下重濁取輕清者爲秋石世醫不取秋時雜收入溺以

早筭水澄曬爲陰煉火煅爲陽煉盡失於道安能應病況經

火煉性卻變溫耶

腫脹忌鹽只以秋石拌飲食佳。秋石再研入罐鐵蓋益定鹽泥固濟升打升起盞

上名秋冰味淡而香乃秋石之精英也

乳汁

補虛潤燥

甘鹹

時珍曰人乳無定性其人和平飲食沖淡其乳必平其人躁暴飲酒食辛或有火病其乳必熱又有孕之乳爲

忌乳最毒小兒食之吐瀉成疳內亦損胎須禁之

潤五臟補血液止消渴澤皮

膚清煩熱理噎膈悅顏利腸

老人血枯便秘尤宜

眼科用點赤澀多淚

熱者黃連浸點○本血所化目得血而能視

虛寒滑泄胃弱者禁服乳與食同

進卽成積滯發瀉

時珍曰乳乃血化生於脾胃攝於衝任未受孕則下爲月水既受孕則畱而養胎已

產則變赤爲白上爲乳汁此造化玄微之妙卻病延年之藥也

洛按乳性純陰能滑腸潤膈溼脾惟陽實陰虛而無滯者

宜之若陽虛或有滯者非所宜也丹溪曰人乳有五味之毒七情之火不若服牛乳爲穩

取首生男兒

無病婦人之乳白而稠者佳若黃赤清色氣腥穢者不用或

暴曬用茯苓粉收或水頓取粉尤良

無滑腸溼脾膚膈之患

頓乳取粉

法小鍋燒水滾用銀瓢如碗大

錫瓢亦可

傾乳少許入瓢浮滾水

上頓再浮冷水上立乾刮取粉再頓再刮如攤粉皮法

須旋用久

則油搗須用一婦人之乳爲佳乳雜則其氣雜○乳粉參末等分蜜丸名參乳丸大補氣血○牛頭蛇者毛髮向後食其

肉殺人飲人乳一升立愈  
百蟲入耳人乳滴之卽出

## 月水

鹹熱而毒

寓意草中言服紅鉛傷腹其熱而毒可知士材曰服紅鉛而熱者飲童便人乳卽解解毒箭

并女勞復

月經衣治金瘡血湧出

炙熱熨之

又治虎狼傷及箭

簇入腹

俱燒灰酒服方寸匕日三

素問謂之月經又謂之天癸邪術家

謂之紅鉛

時珍曰女子陰類也以血爲主其血上應太陰下應海潮月有盈虧潮有朝夕月事一月一行與之

相符故謂之月水月信月經經者常也有常軌也天癸者天一生水也邪術家謂之紅鉛諺名也女人之經或先或後或通或塞者其病也復有變常而古人並未言及者不可不知也有行期只吐血衄血或眼耳出血者是謂逆行有三月一行者是謂居經俗名按季有一年一行者是謂避年有一生不行而受胎者是謂暗經有受胎之後月月行經而產子者是謂盛胎俗名垢胎有受胎數月血忽大下而胎不墮者是謂漏胎此雖以氣血有餘不足言而亦異於常矣女子二十七

天癸至七七天癸絕其常也有女年十二十三而產子如楮  
記室所載平江蘇達卿女十二受孕者有婦年五十六十而  
產子如遼史所載巫普妻六十餘生二男一女者此又異常  
之尤者也學醫者之於此類恐亦宜畱心焉○女人入月惡  
液腥穢故君子遠之謂其不潔能損陽生病也煎膏治藥出  
痘持戒修煉性命者皆避忌之以此也博物志云扶南國有  
奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是穢液壞人神  
氣故合藥忌觸之此說甚爲有據今有方士邪術鼓弄愚人  
以法取童女初行經水服食謂之先天紅鉛巧立名色多方  
配合謂參同契之金華悟真篇之首經皆此物也愚人信之  
吞嚥穢滓以爲秘方往往發出丹鬱殊可歎惡按蕭子真金  
丹詩云一等旁門性好淫強陽復去採他陰口含天癸稱爲  
藥似恁沉沮枉用心嗚呼愚人觀此可以自悟矣又邪術家  
以童女矯採取乳及造反經爲乳諸說巧立名謂以弄貪愚  
此皆妖人所爲王法所誅君子斥之可也○士材濫誇紅鉛  
卻病延年乃不經之說也○男子陰瘡因不忌月事陰物潰  
爛用室女血衲瓦上燒  
存性研末麻油調敷之

口津唾

甘城平辟邪魔

鬼最畏唾○東陽方云凡人歿死不得叫呼但痛敲腳跟及拇指甲際多唾其面徐徐喚

之自消腫毒明眼目

時珍曰津乃精氣所化人能每日漱口

醒也

擦齒以津洗目及常時以舌舐拇指甲指目久久令人光明不昏又能退翳凡人有委翳但每日

令人以舌舐數次久則真氣熏及自然毒散而翳退矣

悅

肌膚五更未語之壅腫輒消拭目去障礙入丹田則固精

而制火修養家嘗注謂之清水灌靈根人能終日不唾收視返聽則精氣常凝容顏不槁若久唾則損精神成肺病皮膚枯涸故曰遠唾不如近唾近唾不如無唾也○嘸津不得法最易成

痰亦宜知也

### 人氣

主治下元虛冷日令童男女以時隔衣進氣脣中甚良凡人

身體骨節痠痛令人更互呵熨久久經絡通透又鼻衄金瘡

嚏之能令血斷

時珍曰醫家所謂元氣相火仙家所謂元陽真火一也天非此火不能生物人非此火不

口津唾

人氣

初生磨蒂

能有生故老人虛人與二七以前少陰同寢藉其薰蒸最爲有益杜甫詩云暖老須燕玉正此意也既不可行洋以薦皆促生爾近時術家令童女以氣進入鼻經膀胱透門以通三田謂之接補此亦小法不得其道長日以致疾接漢書云太醫史循宿禁中寒痼病發求火不得衆人以口更噓其背至日遂愈異苑云孫家奚奴治虎傷蛇蠍垂死者以氣禁之皆安又抱朴子云從子至巳爲生氣之時從午至亥爲死氣之時常以生氣時鼻中引氣入多出少閉而數之從九九八八七七六六五五而止乃微吐之勿令耳聞習之旣熟增至千數是爲胎息○凡驟脫之證急令童男女以口接氣甚妙老入陽氣驟脫身冷息微內服回陽藥復令壯盛歸人數人臥於牀將病人臥在數婦人身作導瀉有得生者

### 初生臍帶

主治止癰解胎毒燒末飲服數臍瘡臍帶功用不過如上近日庸醫

妄名之爲坎氣用以大補氣血不知出於何典

### 人胞

一名紫荷車一名混沌皮○大補氣血

甘咸溫本人之血氣所生故能大補氣血治一切虛勞損極虛損一損肺皮槁毛落二損心血脈衰少三損脾肌肉消羸四損肝筋緩不收五損腎骨痿不起六極曰氣極血極筋極肌極骨極精極恍惚失志癲癇病由膀胱虛者尤宜用取其以胞補胞之義

以初胎無病婦人而色紫者良有胎毒者害人

以銀器插入瘻者反燒煮不黑則

毒之流水洗極淨酒蒸焙乾研末或煮爛搗碎入藥如翁氏損其精汗○崔行功小兒方云胞衣宜藏天德月德吉方深望緊築若爲猪狗食令兒癩狂蟲蟻食令兒瘻鮮鳥雀食令兒死棄火中令兒瘻癰近社廟井竈街巷皆有所忌此亦銅山西崩洛鐘東應自然之理以之炮炙入藥食其同類不顧損人長厚者弗忍聞也

## 人骨

主治骨病接骨癰瘡並取焚棄者

時珍曰古人以掩暴骨爲位法每獲陰報而方伎之

流心乎利欲乃收人骨爲藥餌仁術固如此乎且犬不食犬骨而人食人骨可乎父之白骨惟親生人刺血沁之卽滲入又酉湯雜俎云荊州一人損脰張七政飲以藥酒破肉去骨一片塗膏而愈二年復痛張曰所取骨寒也尋之尚在牀下以湯洗綿裹收之其痛遂止氣之相應如此孰謂枯骨無知乎仁者當悟矣。今人甚有合胎骨丸而賣者尤非焚棄之骨可比况有胎毒在內服之必至傷生洛日擊其受害者不可枚舉矣。今之用人骨者大抵乘人家焚棺之後掇拾殘骸以射利因憶顧寧人口知錄中有闢火葬一則特附錄於人骨條下。如謂家業蕭然葬具莫辦則卽如孔子之說懸棺而窓可也懸棺而窓謂掘地成坎下棺而葬也。縱使身沒遠方力難歸葬卽葬於其地若延陵季子之葬子誰曰非禮。縱或遺命久厝不過亂命爲子孫者正當自發良心曲將孝思何得謬爲順從妄云遺命當遵耶。魏文帝終制略曰漢氏諸陵無不發掘乃至燒取玉之金鑽骸骨并盡是焚如之刑也。周禮秋官掌戮凡殺其親者焚之。大表經云燬葬之慘乃燒民之流禍也。日知錄又云宋以禮教立國而不能革火葬之俗於其亡也乃有楊祖真伽之事。自葬之俗盛行於江浙日宋時已有之宋史紹興二十七年監登聞鼓院范同言今民俗有所謂火化者生則奉養之且惟恐

不至死則燔爇而捐棄之國朝者令貧無葬地者許以官地安葬葬墳鎮并州以官錢市田數頃給民安葬至今以尊美談然則承流宣化使民不畔於禮法正守臣之職也事關風化理宜禁止仍飭守臣措置荒閒之地使貧民得以收葬從之景定二年黃震爲吳縣尉乞免再起化人亭狀曰照劉本司久例有行香寺日通濟久爲焚人空亭以罔利愚民悉爲所誘親死卽舉而付之烈燄餘骸不化又以之深淵哀哉斯人何幸而遭此身後之大戮耶震久切痛人以人微位下欲言未發乃五月六日夜風雷聚全獨盡撤其焚人之亭而去之意者穢氣彰聞冤魂共訴皇天震怒爲絕此根越明日據寺僧發覺陳狀爲之備申使府蓋亦幸此亭之壞爾案吏何人敢受寺僧之囑行下本司勒令監造震窮謂此亭爲焚人之親設也人之焚其親不孝之大者也此亭其可再也哉謹按古者自小斂大殮以至殯葬皆辟踊爲遷其親之尸而憊之也况可得而火之則舉其尸而畀之火慘虐之極無復人道雖豈尤作五虐之法商羽爲炮烙之刑皆施之生前未至歿之死後也履禽謂夏父弗忌必有殃旣葬焚煙徹於上或者天責災之然謂之殃則內可知也楚子期欲焚麇之師子西戒不可雖敵人之尸猶有所不忍也衛侯掘諸師定子之墓焚之平莊之上殆自古所無之事田單守卽墨之孤邑積

五年思出萬死一生之計以激其民故襲用其毒誤燕人掘齊墓燒死人齊人望之涕泣怒十倍而齊破燕矣然則焚其先人之尸爲子孫者所痛憤而不自愛其身故田單自此說計以誤敵也尉佗在粵聞漢掘燒其先人冢陸賈明其不然與之要約亦曰反則掘燒王先人冢爾舉至不可聞之事以相恐并忍爲之也尹齊爲淮揚都尉所誅甚多及奸仇家欲燒其已尸亡去歸葬說者謂其尸飛去夫欲燒其尸仇之深也欲燒之而尸亡是死而有靈猶知燒之可畏也漢廣川王去塗廬無道其姪昭信共殺幸姬王昭平王地餘及從婢三人後昭信病夢昭平等乃掘其尸皆燒爲灰去與昭信隨亦誅死王莽作焚如之刑燒陳良等旋亦誅滅東海王越亂管石勒剖其棺焚其尸曰亂天下者此人吾爲天下報之大越之亟固直至此亦石勒之酷而忍爲此也王敦叛逆有司出其尸於塗焚其衣冠斬之所焚猶衣冠爾唯蘇峻以反誅焚其骨楊元感反隋亦掘其父素冢焚其骸骨慘虐之門既開因以施之極惡之人然非治世法也隋爲仁壽宮役夫死道上楊素焚之上聞之不悅夫淫刑如隋文且不忍焚人則痛莫甚於焚人矣將元暉潰亂宮闈失全忠殺而焚之一死不足以盡其罪也然殺之者當刑焚之者非法非法之虐且不可施之誅死之罪人兄可施之父母骨肉乎世之施此於父

母骨內者又拾其遺燼而棄之水則宋訴太子劭逆黨王鵠嚴道育旣焚而揚灰於河之故智也慘益甚矣而或者以  
焚人爲佛法然聞佛之說戒火自焚也今之焚者戒火耶人  
火耶自焚耶其子孫耶佛者異端之教吾徒所宗異教耶正  
道耶有識者爲之痛惋久矣今通濟寺僧焚人之親以因利  
傷風敗俗莫此爲甚天幸廢之何可興之望台慈矜生民之  
無知念死有之何罪備榜通濟寺風雷已壞之焚人亭不許  
再行起置其於哀死恤終實非小補然自宋以來此風日盛  
國家雖有漏澤園之設而地窄人多不能徧葬相率焚燒名  
曰火葬習以成俗謂宜每里給空地若干爲義塚以待貧民  
之葬除其租稅而更爲之嚴禁焚其親者以大不孝罪之庶  
禮教可興民俗可厚也○漏澤園之設起於蔡京不可以其  
入而廢其法

國朝康熙十四年海寧邑侯許三禮嚴禁火化申勸各鄉保  
置義塚隨近埋葬因易名爲仁孝大園許俟序略云今人寧  
甘火化嫁入義塚爲其近於無主者此殆知人木乎祖不知  
萬物本乎天之義天與人一理也萬物與天一體也亦何嫌  
之有今合四境之散共爲首邱卽本天木地之義但就其窪  
所立石分別死安而生安仁昭而義廣爰名曰仁孝大園夫

亦可以憬然悟翻然改矣地必加拓資必加助廣爲申勸於  
樂善好施之家其舊侵占之地勘實清還更嚴立爲界不致  
再混按許候此政挽頽除弊有關 聖朝風化卽推之天下  
萬世無不可行者故并附紀於末所望於後之良牧踵之而  
舉行