

難

峯

普

濟

方

重刻雞峯普濟方序

閻原觀察多藏秘笈其雞峯普濟方一書
又世所罕傳於是重加刊刻既成屬予爲
序予不知醫其將何以序是哉雖然嘗病
夫今之醫者之爲方也舉凡方書罔克究
心雖顯著如千金外臺之屬精深博大者
家有其書已鮮矣而況讀乎而況用乎惟

坊肆陋本抄撮湯頭編爲歌訣人挾一冊
口剽目竊以斬速化迨病之來皆皮附應
之冀望其倖中此固必不得之數也太史
公傳倉公言意自少喜醫藥醫藥方試之
多不驗者得見師臨菑元里公乘陽慶謂
意曰盡去而方書非是也欲盡以我禁方
書悉教公然則觀國工之所以得悟俗工

之所以失盡去其不驗非是之故方更受
古先遺傳之禁方豈非此日之急務哉陽
慶之予不可違特當於昔人方書中求之
耳張氏審擇會萃以普濟之心成書汪君
不專己有刊普濟之書行世厥以是乎厥
以是乎予旣辭不獲命輒書此序之以待
夫後之讀而用者時

道光八年歲在戊子夏五月顧千里撰

原
缺

萬全乳散

七香元

經効鹿角元

萬全丸

柏子仁煎

無比山藥元

人參元

松脂元

橘皮元

黃耆腎瀝湯

三千元

金釵石斛元

門冬元

薏苡仁散

腎瀝湯

沉香元

韭子元

旋荳元

犀角元

小腎氣元

增損腎瀝湯

煉陰丹

鹿茸元

鹿茸煎元

肉蓯蓉元

草寒石散

胡蘆巴元

平補湯

水芝丹

補骨脂元

板紅元

仙茅煎

水芝煎

內炙丹

山藥地黃元

附子黃耆湯

地黃煎

九仙丹

內補湯

養氣續斷煎

固氣元

平補煎

鍾乳煎

平補煎

三台元

大建中湯

九仙丹

茱萸湯

二陽丹

紫荷車元

平補丹

鹽精丹

禿雞散

神効八味剉散

柏子仁元

敲枕散

峻補元

附子鹿角元

肥中元

肉蓯蓉煎

禹餘粮元

香背元

榆皮通滑煎

玉霜丹

鍾乳煎元

肉蓯蓉散

桂木元

內固丹

陳皮元

五味子元

炙肝散

白术元

黃耆建中湯

二陽丹

白术散

廬山譚先生酒

太陽丹

麋角霜元

杜仲散

當歸元

扇灰散

破故紙元

厚腸元

禁精湯

班龍元

香茸元

丹砂鹿茸元

人參柏子仁元

加附子鹿茸元

第七卷

補虛

走馬茴香元

乳粉散

薯蕷元

巨勝煎

五補鹿背煎

茴香煎

熟乾地黃元

地黃煎元

人參薯蕷預元

無名丹

固真丹

玉關元

毗沙門元

木香剉散

五香鱉甲散

補真元

敗龜散

遠志散

小黃耆元

磁石元

天雄散

酸棗仁散

茯神散

旋蘿煎

人參散

草豆蔻散

石斛元

迅補元

覆盆子元

麋角元

鍾乳散

五柔元

麝香鹿背元

附子鹿背煎

白豆蔻散

木香煎

阿魏元

肉蓯蓉散

鹿茸續斷散

附子元

內旋蓉牛膝元

杜仲元

酸棗仁散

茯神散

伏火雄黃元

二氣丹

正元散

填骨髓煎

玉飲方

茜根散

伏龍肝散

補肺散

鹿髓煎

白术散

訶梨勒散

人參散

酸棗仁元

黃耆散

石斛散

建中散

鹿茸元

鍾乳天雄元

川椒元

煑肝散

人參煑散

遠志元

萆薢散

八石散

訶梨勒元

麋角元

八味元

鶴頂丹

烏頭痰荳元

養血百補元

檳榔元

地黃煎元

山藥附子元

第八卷

勞疰

獺肝煎

鱉甲犀角元

萬安元

大黃耆煎

乞力茄散

人參黃耆湯

陷冰丹

反童丹

腎氣元

補腎元

牛膝煎元

黃耆人參散

杏仁煎

腎氣元

增損禹餘粮元

石斛散

玉筵散

紫河車煎

犀角元

花蕊蓉元

沉香散

鍾乳元

薯蕷元

生地黃元

生犀角元

鹿角湯

大附著散

萬病元散

溫脾散

內補鹿茸元

草豆蔻元

厚朴元

樂令黃耆湯

大王筵元

黃耆元

芫青散

■■散

大黃蟄蟲元

肉蓯蓉散

三黃元

肉豆蔻元

大建中湯

附著丹

麝香煎

烏頭湯

真珠散

十香元

阿魏煎

沉香煎

巖蜜湯

木香散

川烏頭散

丹砂元

熟乾地黃元

補益鹿茸元

桃仁煎

麥前散

白茯苓散

麥門冬散

丹砂元

炙甘草湯

神補方

符呪

氣方

熟乾地黃散

赤芍藥元

沙牛角煎

天雄散

大鹿角膠煎

髮灰煎

腎著湯

奪命丹

青漆元

麝香元

香砂元

蒲黃散

鹿茸元

星角元

青蒿前

柴胡芍藥湯

椒薑元

鹿角膠散

殺鬼元

青蒿元

黑虎骨丹

天門冬煎

雄黄石法

第九卷

勞症

出毛元

百勞煎

安息香湯

阿魏藥法

皂莢元

桃仁粥方

青蒿煎

治尸疰

白柘湯

地黃湯

茯神散

大麥前散

麝香散

園參補氣元

大羌活元

生乾地黃元

橘皮桃仁元

白朮散

蕪荑煎元

黃耆散

天門冬元

麥門冬元

小羊腎湯

大羊腎湯

防風散

巴戟散

樟木散

薄荷煎元

獐猪肝元

柴胡煎元

三神煎

三棱煎元

炙肝散

桃仁散

丁香散

石斛散

黃耆散

石斛元

熟乾地黃散

羚羊角元

鹿角膠散

麻仁散

陳橘皮元

鹿角膠元

川椒元

鍾乳粉元

木香元

麋角元

蕙子鹿茸元

覆盆子元

棘刺元

小肉蓯蓉散

天雄元

金鎖子元

海藻元

治虛勞陰腫方

青蒿元

柏子仁元

秦艽散

黃芩散

鱉甲元

積聚

萬病元

如聖元

礞石元

大白朮元

桃仁元

如意元

京三稜元

丹砂沉香煎

烏頭煎

三稜元

如意紫沉煎

木香三稜元

乳香元

硝砂煎元

大溫白丹

半夏湯

靈砂丹

三稜煎元

酒癆元

石蠶子元

桂元

半夏元

木香五積元

桂參元

袁金元

化癬丹

酒癘元

金箔元

玉壺元

妙應元

小化癬元

烏金砌砂餅子

返魂丹

砌砂元

茯苓元

萬靈元

妙香元

丹砂元

酒癘元

乳石烏頭元

小丁香煎

甘露飲子

黃疸

知母散

茵陳元

茵陳湯

杏仁茯苓元

小茵陳元

朱砂元

恒山湯

茵陳梔子元

赤小豆散

赤小豆散

水解散

赤小豆散

茵陳五苓散

茯蒂吹鼻散

山茵陳散

丁香散

苦酒湯

茵陳蒿湯

茯蒂散

小建中湯

礬石散

小半夏湯

黑虎元

大黃元

第十卷

血

活鱉煎

木香元

白頭翁湯

血竭散

人參黃耆散

傷中湯

伏龍肝散

附子地黃散

竹茹湯

柏葉膏

竹薑湯

香膏方

內補散湯

阿膠散

芍藥散

黃土湯

小刺薊煎

刺薊散

小伏龍肝散

黑玉丹

人參柏葉湯

麝香綿灰煎

生地黃湯

蒲黃散

阿膠散

鹿角膠煎

柔脾湯

槐花元

阿伽陀元

百草霜散

大犀角散

白朮煎元

小柏葉湯

棕櫚散

黃龍散

地黃湯

人參元

犀角地榆湯

艾葉元

蘆藥湯

人參湯

黃耆散

立愈元

蘆皮湯

地黃煎

藍根人參散

紫苑元

淡黃元

治鼻効方

隔竹煮粥法

川芎散

蒲黃散

治小便鮮血方

涼血散

牛膝元

柏葉膏

治金瘡等血方五

治男子婦人小兒鼻効

修善散

治吐血等

二方八

大聖散

救暴散

三方八

紫金元

治鼻効

開胃阿膠散

小便

石韋飲子

榆白皮散

七寶散

阿膠湯

二方葵子湯

固脬元

阿膠湯

大固脬元

從蓉元

葱白湯

琥珀散

鬼絃子元

蓬莪散

厚朴散

翦葉散

石韋湯

茯苓湯

地榆飲子

治大小便不通等五方

小豆散

鹿角元

蘭格大小便不通

第十一卷

心 肺

養心丹

鎮心丹

門冬山藥湯

安心湯

黃耆湯

朱砂膏

鎮心散

遠志煎

犀角元

雄黃麝香丸

茯苓元

丹砂元

雷元散

茱萸煎

蜀椒湯

地黃元

遠志元

當歸湯

遠志元

桂心湯

附子煎

檳榔鶴虱散

紫桂煎

補心湯

集効元

蛇黃元

犀角散

麝香元

如智元

益智散

六氣散

藥珠丹

補心丹

茯神湯

守靈散

補心湯

桂心湯

茯苓湯

九痛元

高良薑湯

溫中元

拈痛元

細辛煎

紫石英湯

大聖散

桂枝烏頭湯 杏仁紫苑元 大溫中湯

孔子大聖枕中方 失笑元 養心丹

定志元

生薑枳實湯 五味子煎

班貓元

良薑湯

椒茱元

鱉甲散

雄黃元

撞氣元

肺

勝金元 神効四時加減養肺湯

鴻肺散

大阿膠煎

五參散

平肺湯

麥門冬五膈下氣元

百花煎元

鍾乳白石英元

定嗽散

溫肺元

紫苑元

欬肺散

白石英散

溫中當歸湯

通氣元

補肺湯

貝母散

阿膠元

相傳湯

木香散

戎鹽湯

養肺煎

鍾乳人參元

胡椒理中元

欵冬花散

乾薑散

酥蜜膏

杏仁紫苑元

潤肺元

香朴元

通聲膏

潤肺散

麥門冬煎

續斷散

潤肺散

蜜臘僧元

椒紅元

膠鴟湯

平肺湯

平肺散

華蓋散

百部元

鍾乳元

紫苑湯

杏仁煎

聖力元

阿膠散

白前湯

杏子湯

鍾乳元

天門冬湯

附子細辛湯

射干湯

麻黃厚朴湯

茯苓元

園參黃耆散

五味實散

五味杏仁湯

白石英湯

人參半夏元

牡礪散

溫肺湯

防已元

五味細辛湯

廣濟紫苑湯

黃耆補肺湯

辰砂半夏元

粳米湯

地骨皮散

已嗽元

金露散

杏仁煎

四順散

益肺散

紫苑元

蠟煎元

潤肺散

放薑煎元

橘皮元

國老湯

百部元

欬肺散

通聲元

參角元

梔子湯

慰火法

雄黃元

貝母元

桃仁酒

三焦脹厚朴生薑半夏湯

葛根散

膏腎三物小陷膏湯

肺中有痰草薢大棗湯

火嗽

肺虛客熱

肺傷湯

蜀椒元

小胡椒煎

天門冬煎

五嗽丹

防風湯

茜根散

鍾乳丹

平肺散

生薑汁煎

白蜜膏

五味子散

厚朴散

金露元

杏仁煎

第十二卷

脾胃

大驚角湯

重湯元

智意湯

沉香養脾散

三稜散

鍾乳建脾元

草澄茄散

建脾散

如意紫沉煎元

養脾元

人參霍香散

厚朴湯

丁香元

肉豆蔻元

橘皮煮散

補脾散

帰真散

安胃元

神麴元

小建脾散

平補湯

厚朴建中湯

進食丹

訶梨勒散

白术散	大温脾元	桂香散
磨脾湯	真澄茄元	製术散
暢中散	夏朴元	阿膠散
人參散	草撥元	虛脾元
助脾煎	生氣湯	丁香建脾散
溫中煎	小建脾元	進食散
厚朴元	調中元	大聖人參散
接真丹	雞舌香湯	固陽丹
小品養脾元	調中白术元	嵬停湯
燒胃元 <small>方</small>	白木胡椒元	溫胃建脾元
沉香神麴煎	神麴湯	建脾人參元

十香煎

豆蔻散

小草澄茄煎

開胃元

厚朴湯

白木元

人參散

神麴白木元

如意丹

白木厚朴湯

乾薑建脾散

加減理中元

薑異黃元

助脾元

安胃元

煨薑元

附子理中元

龍骨厚朴湯

大半夏湯

豆蔻散

附子白木元

建脾湯

丁香神麴散

啓中元

草豆蔻散

大聖膏

溫胃元

无礙元

千金進食元

麴孽元

椒朴元

厚朴煎

平胃元

生薑湯

乾薑元

橘皮元

烏頭建脾散

四倍元

老薑元

四倍散

大橘皮元

薑麵元二方

正氣元

理中煎

三味建脾湯

消穀斷下元

中金丹

玉蕊元

麻豆湯

蘿附煎

麥孽散

定胃散

棗附元

水沃雪丹

髮灰酒

大効厚朴煎

交加散

延年白朮元

牛膝地黃散

大草撥元

白豆蔻元

大肉豆蔻元

附子神麴元

胃脹元

人參厚朴散

酒煎附子煎

厚朴散

訶子皮散

溫中良薑元

參芩白朮散

平胃散

助脾散

乾木瓜元

四君子湯

五百羅漢元

肝腎

沉香猪肚元

沉香豆蔻散

大石斛元

石斛旋覆散

沉香元

煉陰丹

補肝元

茯神元

人參遠志湯

山藥地黃元

益陽散

大通元

十一聖元

黃耆牛膝散

葫蘆巴散

蘭花散

香積散

川椒元

金鈴散

三葉煎

大戟元

側子石斛煎

鍾乳薯蕷湯

含明散

七聖元

沉香元

楮實煎

香茸元

育嬰散

白芍藥散

木香草蔻加元

木通茴香元

煨腎元

羌活散

四味湯

草還丹

椒仁元

沉香散

七里香湯

橘皮元

補腎腰子法

生薑丹

腎喘湯

論足脉病方

固元散

棗肉元

養氣湯

補肝丹

第十三卷

熱

丹毒千金論

升麻膏

七疝散

平肺元

地黃元

棋煎

芍藥黃耆湯

參橘元

大建中湯

論及方四

柴胡苦消湯

橘皮甘草湯

白虎桂枝湯

澤瀉湯

兔絲子煎

空心平補元子 又方非時飲子

大便秘

枇杷葉散

宣壅元

四順飲子

麻仁元

神功元

小當歸元

紫蘇元

歲靈仙元

備急元

朱砂餅子

大橘皮元

赤小豆散

蒲黃散

薰法

妙應元

橘皮杏仁元

通腸元

論

小黃耆元

葱白散

木香散

三建元

葫蘆巴元

山茱萸湯

正氣元

大阿魏元

葫蘆芭散

正陽丹

大四神煎

巴寒元

養正金丹

厚朴煎

大硝砂元

八神湯

二陽丹

火症丹

正金丹

紫桂丹

救陽丹

赤元

大効蘿蔔元

助陽丹

溫脾湯

丁香神麴散

訶梨勒散

伏火四神丹

正氣丹

劉快活燒死砂子法

火輪散

鍾乳元

紫金丹

斷下湯

溫勝散

救陽湯

二氣丹

豆蔻四神丹

燒中丹法

伏火中丹方

蝦中丹法

安爐法

治冷令熱方

含光丹

治心腹滿短氣

治陰冷

治腹脹滿二方論

調中湯

寬中元

雞矢醴三稜元

附子枳實元

商陸元

硫朱丹

桃仁元

木香橘皮元

赤小豆元

橘皮煎元

迅補丹

洞陽丹

第十四卷

瀉痢

鍾乳元

霍香飲子

厚朴草撥元

勝金黃連元

香連元

草撥散

龍脂元

正元丹

赤石脂元

纏金丹

大桃花湯

縮砂蜜元

烏梅肉元

艾葉散

大丁沉元

補脾元

吳茱萸元

當歸白朮元

厚朴散

通聖元

訶子散

小枇杷葉散

正氣活命散

龍骨元

黃連散

水煮木香元

露珠元

烏擣散

小訶子散

乾薑白朮散

保安丹

硃砂元

沉香水煮散

厚朴七棗湯

香薷散

阿膠神鞠煎

肉豆蔻散

訶梨勒元

木香白朮元

胃風湯

綿薑湯

御米湯

草豆蔻散

厚朴散

附子草撥元

烏賊魚元

胡粉元

木香散

甘草茱萸元

附子湯

狗頭骨元

五苓散

半夏正氣丹

豆蔻元

椒艾元

沒食子元

理中附子湯

烏梅元

紫蘇子元

四味阿膠元

炙肝散

禹餘糧元

四順湯

厚朴湯

槐花散

烏頭散

軟紅元

針頭元

玉粉散

木於湯

建脾散

四等散

附子元

吳茱萸湯

地榆散

乳香散

三物散

石榴湯

丁香元

延年駐車元

豆蔻白朮元

薑附湯

太白元

三味黃連元

朱粉丹

香薷散

四逆湯

良薑湯

丁香散

厚朴散

母丁香膏

樗根湯

神麴散

乳香散

烏梅三物散

真阿膠元

吳茱萸元

小阿膠元

隱居溫中湯

玉粉丹

杏仁元

黑霜元

朴附元

香薷散

丁香散

橡實散

橘皮茯苓湯

桃花元

霍香散

艾餽鈍

金液丹

冰壺散

勝金元

豆蔻散

訶梨勒煎

紫粉元

酒磨元

治瀉痢不差

軟疳丹

玉鎖丹

辛木散

神聖散

水解散

感應膏

米囊皮散

白丹法

鍾乳粥

訶子煮散

茱萸斷下元

藿香飲子

龍脂元

阿膠散

茜根散

黃連散

香藤散

當歸散

赤石脂元

固腸散

地榆散

黑神散

當歸散

母丁香元

玉龍散

玉藥散

朝真丹

瘡 痘附

瘡母煎

香甲散

丹砂烏梅元

大五補湯

烏梅元

十味元

甘草烏梅元

尅効餅子

紅英丹

恒山鱉甲散

朱砂元

太黃元

神應湯

薑桂湯

雄黃丹

藿香散

荆芥散

枯萎湯

綿袞元

小柴胡湯

桃花元

祛邪元

草豆蔻散

辟邪丹

常山湯

乾漆元

七棗湯

太一神丹

靈霜元

桃仁恒山元

霜黃元

淡豉烏梅元

鈆丹元

三蒲元

丹砂元

光明元

烏草散

扼虎膏

真丹

靈砂散

神聖散

治瘡疾久不差

論

至聖纏金丹

香和元

草菓飲子

潑雪元

瘡丹

滲濕湯

草豆蔻散

第十五卷

婦人

崩漏

熟乾地黃煎

大五石澤蘭元

澤蘭散

柏子仁元

紫苑煎

大聖散

琥珀元

順經元

石脂澤蘭散

補益鍾乳元

玉蓮散

昆布煎

白堊煎

小活血丹

安息香元

澤蘭元

萬安散

人參禹餘糧元

牡丹元

土茯根元

補益阿膠元

紫石英元

馬蹄元

古今錄驗澤蘭元

桑耳散

槐耳元

內補黃耆湯

荆芥柴胡散

人參散

鍾乳澤蘭煎

羌活散

保生丹

牡丹散

大勝金元

白豆蔻元

獨活散

人參散

續斷元

桂心白朮元

琥珀散

比聖散

烏頭當歸湯

川芎牡丹散

桃仁湯

防風散

虎骨散

龜甲散

大補益當歸元

小犀角元

紅花勝金散

羌活牡丹散

沒藥散

阿膠元

五味子散

草薢散

神麴元

麝香沒藥散

大補中當歸湯

半夏茯苓湯

當歸湯

龍鱗散

莽草膏

當歸散

藁本細辛散

海桐皮散

溫經湯

麥煎湯

椒紅元

金花散

養陰膏

阿膠散

地榆當歸散

人參元

茯苓煎

阿膠白朮散

寄生散

黃耆散

赤芍藥元

艾葉元

桑黃散

馬蘭湯

牛角腮散

交加元

馬子得道人傳魏夫人延壽丹

牡丹皮散

吳茱萸湯

黑神散

白芷元

崩漏

崩漏白堊元 繢斷地榆煎

柏葉散

小薊湯

補真丹

當歸湯

白茅根散

小龜甲散

烏龍散

桑耳散

蚕灰散

立効散

第十六卷

婦人

半夏元

前胡細辛散

膠艾湯

油煎散

丹砂元

牡礪湯

郁李仁散

熟乾地黃元

乾漆散

凌霄花元

紅藍花散

內補元

沒藥元

代赭元

膠艾湯

人參元

滑石散

七補元

大黃元

蘇木飲子

地黃煎元

平安丹

內補芎菊湯

麻子仁元

承澤元

榆白皮散

陽起石元

猪腎湯

白朮散

阿膠散

阿膠元

葵子散

小呂呂菴養元

烏魚骨散

滑胎散

當歸散

阿膠芎藭散

木香白朮散

桃仁散

丁香當歸元

柏葉鹿茸元

竹瀝湯

貝齒膏

四物湯

羊肉湯

當歸建中湯

大川芎湯

論

當歸散

芩子湯

烏金散

順元散

乾薑人參元

內補當歸湯

四神散

大黃散

芎椒白朮散

半夏厚朴湯

附子當歸元

園參阿膠煎

紫歲散

烏藥元

透泉散

木蠟子湯

牡蠣散

艾煎元

秦艽散

榆白皮散

大黃沒藥煎

茯苓湯

地黃散

錫粉元

滋陰養血元

芎窮湯

大豆紫湯

薑黃元

乾薑元

湧泉散

備急散

二聖散

車前子散

豆淋酒

堅中丹

白朮茯苓散

神驗膏

慈白阿膠散

治吹妳法

皂角散

旋覆散

天南星散

大聖散

大豆煎

荆芥湯

獨活湯

蒲黃散

兔血散

產後腹痛方

檉根白皮散

獨聖散

常器之大龍丹

治婦人有娠大便秘等三方

治胎不安等方

奪命散 奪命散 桑根煎

四聖印法

治婦人數日難產法

又灸法等七

又述龔公治產法

又述產前後治療法等二十五

第十七卷

婦人

芍藥丸

白朮元

羊肉當歸湯

白朮散

熟乾地黃丹

桑寄生散

艾葉散

百合散

內補芎窮湯

赤芍藥散

白芍藥元

紫石英柏子仁元

紫石英天門冬元

牡蒙元

雲母芎窮散

大填火草散

四石湯

大遠志元

牡丹煎元

白薇元

伏龍肝散

熟乾地黃散

紫石英元

小白薇元

石斛麥門冬散

鬼箭元

小琥珀散

牡丹散

歲靈仙散

桃仁散

犀角元

分膈元

麒麟元

大澤蘭元

水府丹

瞿麦元

大蚕虫元

牡丹皮湯

當歸芎窮湯

柴胡散

沒藥硇砂煎

槐耳白歎元

鱉甲元

澤蘭散

伏龍肝散

續斷元

小麥散

二生散

酸棗仁散

茯神散

蒺藜散

莽草散

沒藥散

漏蘆散

雄黃散

芍窮散

虎骨散

溫經湯

桂枝桃仁湯

小刺根湯

鹿茸煎元

柏子仁元

澤蘭湯

地黃通經元

地黃煎

葶苈元

半夏飲子

當歸湯

柏葉散

鹿茸元

伏龍肝散

大附子元

沒藥散

內補湯

三物湯

三方

川芎散

喘

團參元

玉液散

橘皮元

五愈元

乾薑散

九寶散

白木元

欬肺元

郁李仁元

白木元

芫花餅子

薑酥膏

神秘湯

貝母散

神祕湯

紫金煎

杏仁膏

平肺湯

茯苓飲子

竹葉湯

無心散

犀角散

太息

五痔

烏蛇黃耆元 槐子元

內補黃耆散

茄根散 没藥元

七聖散

七寶丹 烏金散

蜜陀僧元

必効元 商殼元

鷹嘴角元

小黃耆元 保命散

坐散

槐花散 如聖元

麴木元

牛膽元 雞酒膏

枳殼湯

朴消散 狐牙散

如聖元

皂角蛾散 治五痔漏法三方

小黃耆元

苦練元 槐角煎

沒藥元

假蘇元

地錦湯

烏金散

小豆元

貫眾散

蝟皮湯

黃耆元

黃連元

神麴元

黃耆散

膽礬元

第十八卷

淋

榆白皮散

滑石散

當歸湯

陳皮滑石散

瞿麥散

榆白湯

石韋飲子

熟地黃散

沉香散

瞿麥散

甘草滑石散

七寶散

引使方

巨用散

陳皮石韋散

白茅根湯

木通子芩湯

榆皮通滑泄熱煎

茅根飲子

山梔子湯

子芩伏龍肝散

滑石湯

石韋瞿麥散

蠍元子

石韋散

石鷺子前

長將散

白芍藥煎

石韋散

茯苓散

固脬丹

滑石石韋散

菩薩散

通秘散

生茶散

木通散

抵聖散

車前草湯

辰灰散

香格散

燈心湯

定磁散

緩中湯

枳殼湯

地黃鹿茸元

絳宮元

五淋絳宮湯

鹿茸地黃煎

石韋湯

痰飲

芫花散

五飲元

赤伏苓散

寬中沉參散

延年白朮元

小五飲元

細辛橘皮湯

十味大半夏湯

半夏煮散

旋覆花湯

金箔鈎粉丹

前胡半夏湯

薑汁湯

白雪元

開胃正氣散

水煮元

酒癥元

乾薑芎窮元

半夏藿香元

欬肺元

大半夏湯

半夏茯苓飲子

烏頭元

青龍元

丁香餅子

延年茯苓飲子

小溫中元

海藻元

鍾乳元

桂心元

三薑元

消痰飲元

桔梗杏仁元

桂杏元

枳殼橘皮湯

辰砂元

黑神元

人參半夏元

半夏白朮元

羌活散

深師消飲元

化痰王薑元

白朮茯苓湯

半夏湯

龍膽元

皂角元

良薑元

粉霜半夏元

半夏元

半夏厚朴湯

甘松香元

黃耆散

丁香半夏元

玉液化痰元

倍朮元

白朮茯苓湯

對薑元

三倍元

丁香元

玉液散

桂芩元

小半夏湯

大半夏元

半夏茯苓湯

神應散

厚朴天南星元

鐵刷散

天門冬元

大半夏湯

大蘿香散

乾葛湯

半硫元

青金散

金針元

青金木香元

紫蘇半夏湯

甜葶苈元

頭面

頭痛附

旋覆花元

流氣飲子

草烏頭湯

降真丹

香芎散

桃紅散

白附子散

清神散

聖餅子

黃耆膏

細辛元

石膏元

香茶散

朱砂丹

神聖散

茯苓椒目丸

芍藥黃耆湯

通項散

硝石丸

硫黃丸

黑散子

麝香散

治瞓耳

治頭痛

藁本散

三方

雞卵膏

蚯蚓散

延年去風洗面方

千金療面黓

羌活湯

治中風面腫

如神散

治偏頭痛

輕金散

川芎湯

清神散

降真丹

大愈風丹

檀根煎

開胃散

第十九卷

消渴

熟乾地黃元 黃耆元

蕤蕤元

山茱萸元

腎瀝湯

花蕊參元

黃連黃耆元

雞內金散

薯蕷預元

茱萸黃耆元

人參腎瀝湯

增損腎瀝湯

熟地黃散

白茯苓元

千金古瓦湯

黃耆散

鐵粉湯

金箔鉛丹元

腎氣元

鉛丹散

兔絲子散

人參鹿茸元

黃耆湯

菝葜湯

斷溫湯

加減六物元

阿膠湯

茯苓黃連元

葛根飲子

乾葛散

枸杞湯

消餘元

嬰粟湯

兔絲子元

黃連元

治渴不止

神効黑神元

黃連煎

熟乾地黃元

濡咽煎

生地黃元

茱萸元

水氣

附子木香元

治水氣法

辯水證

紫金丹

地黃紫金丹

千斧元

三部茯苓煎

椒仁元

水腫茯苓煎

十水丹

七百五十元

白元子

椒目煎

滑石元

千金翼澤瀉湯

解帶散

論說

川朴消煎

補元散

玉龍元

服藥法

勝金煎

萬病散

海藻元

桂黃元

太一神精丹

女翹散

草薢煎

海蛤丹

白元子

胡蘆散

天雄元

集驗慈豆湯

朱砂水銀煎

石韋散

猪蹄洗湯

木香元

論

正陽丹

防已湯

碧霞丹

初生用冷水腫痔

神助散

黃龍散

茯苓湯

白术散

澤瀉湯

小黃耆散

小白术散

補益散

青龍丹

越婢加木湯

草薢子元

樟柳散

黃耆五兩湯 黃耆桂枝苦酒湯

庚戌八月十二夜 夢得治水氣方 神掌膏

地黃餅子 大棗杏仁元 陷水散

逐水散 大豆散 香薷丸

桑皮豆法 萬金散 石英酒

商陸逐水散

大豆煎

治水氣連四枝腫

治石水方

治風水法

消飲白朮煎

三稜元

水銀丹

白朮湯

膩粉滑石元

漢防已散

京三稜元

五皮散

氣

正氣三和散

嘉禾散

橘皮煎元

丹砂沉香煎元

舶上茜香元

降氣湯

大丁沉煎

分氣元

十膈散

乳香元

炙炷丹

萬安元

備急紅元子

茯苓湯

石膈散

小茴香元

厚朴建中湯

寬中理氣元

引氣丹

鑽胃元

丹參膏

丁香氣鍼元

草澄茄元

橐籥元

堅腸湯

三和散

胡蘆巴散

防已葶苈元

還羸湯

丁沈煎元

訶子元

和中煎

欬氣元

參桂元

檳榔元

革澄茄散

金鈴散

中和元

香積散

白豆蔻散

沉香煎元

麝香勻氣元

茯苓半夏元

和胃橘紅元

雞舌香煎

氣下元

七氣湯

訶梨勒散

理氣元

木香散

小降氣湯

小理中煎

開胃正氣散

勻氣團參散

大腹湯

溫中湯

快活元

藥珠丹

益精元

八等散

三陽丹

三棱湯

沉香烏藥煎

人參半夏散

麝香元

沉香元

資豚湯

安胃白朮散

生氣湯

炙炷丹

順氣元

匱氣散

杏仁順氣元

黑神元

七氣湯

奔風湯

趕痛散

木香理氣元

木瓜分氣元

調中白朮煎

沉香卷氣元

木香餅子

養氣元

草澄茄元

半夏散

正氣散

九痛元

集福元

桃仁煎

乳香元

木香散

中和湯

奔氣湯

分氣煎元

紫蘇子煎

青木香元

太一白元

妙應元

丁香飲子

草豆蔻散

肥中元

茯神湯

牛黃元

半夏厚朴湯

四味湯

烏梅元

正中元

神保元

伏梁元

三稜煎

大棗元

桂枝加桂湯

調氣元

中金元

良薑散

塌氣元

聖妙散

陳橘皮煎

堅氣散

三倍丹

小神麴元

川練散

倉卒散

斷絃散

昆布煎

失笑散

玄胡索散

枳木湯

桃仁煎

附子湯

附子開胃散

訶梨勒元

皂角元

資弛湯

資弛茯苓湯

大七氣湯

小正中元

吳茱萸元

石脂元

大露宿元

賺氣散

五積元

順氣散

胃氣元

壅藥

茱萸元

五靈脂散

第二十一卷

眼目

還睛元

蓋子澄眼藥方二決明元

如聖膏

炉甘石點眼藥
通神膏

羌活元

逼毒七寶散

金慈膏

枸杞元

神麴元

豬膽膏

當歸散

治眼赤痛五方

黃連膏

治眼爛眩方

空青散

雞心膏

石叟明元

羊肝夾子方

點眼藥

覆盆子元

紫金膏

洗輪散

地黃元

口齒

齊天銀

牢牙散

烏金散

玉池散

項禮散

如聖散

陳希夷先生指齒烏龜方

升麻地黃散

當歸散

失笑散

菖蒲散

皂角細辛散

麝香散

沉香散

槐枝膏

香椒散

川升麻散

細辛散

白芷散

黑錫散

松霜散

烏頭散

如聖散

五倍子散

生皂角散

神妙散

一字散

香白芷散

草撥散

消毒散

草撥散

烏金散

治牙疼

香乳散

附子膏

青散子

治風熱

攻齒斷腫痛

落蟬牙法

蘭香散

牛齒散

治風艸痛方

金華丹

茴草散

梧桐律散

今方目

四主

沉香散

地黄散

大梧桐律散

治牙疼

咽喉

無憂散

犀角散

佛手散

生地黃散

薔薇根散

神聖吹喉散

吹喉散

鵬砂散

小鵬砂散

消毒散

雄黃散

治纏喉風等

露蜂房散

鉛霜散

鵬砂元

治咽喉腫塞

又治咽喉不通

金箔散

川芎消散

三方

瘡腫

玉連環

半夏散

松脂膏

土蜂窠散

五傷丹

神聖膏

七聖膏

烏金膏

補肌散

獨活膏

三方

乳香散

一井金

赤小豆膏

桔葉湯

皂角煎

真珠散

立應元

大聖散

乳香散

吳茱萸散

五香散

碧金散

白芷散

白膏藥

多黑散

黃蘖散

蛇床子散

檳榔膏

柳枝膏

沉水膏

臘茶煎

貝母煎

檳榔散

山茄子散

紫金散

方

白欒散

金仙散

白膠香膏

柏根散

小真珠散

乳香餅子

塗摩膏

胡麻散

神授散

萬安散

雄黃元

方

失笑散

治蛇咬

治惡瘡

黃蜀葵散

返魂散

治乾濕癬

方

久不差

桃花散

治久漏不差

方

治諸惡瘡久不差

治白癩

八神膏

治破傷毒蛇等

加方

接骨丹

治傷折等法

如神膏

丁腫論餅

小朱散

大府丹

烏頭餅子

小謗茶煎

治金瘡血不止

治乳癰漸成瘡

三方

地骨散

治指疽痛不可忍

三方

豆豉膏

治惡瘡并出箭頭等法

五

木香膏

治一切惡瘡等方

三十七

治乾濕癬圈

癩
膏

奪命散

治湯火瘡

鱠魚元

療灸瘡

蕪荑散

治癬瘡甲

疽
毒
等
疼
痛
四
方

千金奪命鱗牙膏

紫金膏

得應膏

接骨丹

柴胡湯

白芷膏

杏仁膏

葶苈散

小犀角元

抵聖膏

蓮翹煎

五香蓮翹湯

木鱉子湯

硫黃膏

大黃散

龍骨散

蓮翹散

紫金膏

續骨元

犀角膏

大黃湯

黃耆膏

石膏油散

漏蘆蓮翹湯

大白及散

雄黃散

蜀葵散

小白及散

黃耆湯

琥珀散

紫參元

豬脂膏

黃蘖膏

黃耆散

太一膏

柏子仁元

烏犀神靈膏

神妙麝香膏

如聖膏

大黃湯

白芥子散

理氣湯

小還丹

托裏散

桔梗散

茯苓丸

萬金散

白麥飯膏

真粉散

山竹膏

山甲散

金星散

又治瘡十三方

破棺散

皂角散

論發背瘡

辨發背證法

截發背方三

烏龍丹

黃金保命膏

何首烏散

天麻散

五香湯

葱白膏

水犀角元

第二十三卷

治小兒諸病方論

小兒陰癟

陰癟證候

陰癟治療

陽癧病源

陽癧證候

陽癧治療

諸痒

瘡疹

方

羌活元

保童元

玉龍膏

大玉柱杖元

麝香膏

史君子元

羌活膏

羌活散

玉柱杖元

雞頭元

連翹煎

安中元

抱龍元

小兒白木散

剪刀股元

釣藤飲子

黃錠子

全蝎散

大天南星元

麝香元

紅散子

羊角元

益兒元

救生散

定吐救生丹

吳婆散

如聖散

大惺惺元

和中散

紫蘇子散

潤肺散

進食散

麝蟾元

大胡黃連元

大青膏

安神元

延壽元

小進食元

黃錠子

開胃元

至聖麝香餅子

香蟾煎

小史君子湯

小羌活膏

木香元

進食煎

黃耆湯

瀉青元

猪膽元

第二十四卷

小兒

无憂散

桃紅散

神砂元

六神元

太薦元

當歸元

丹砂元

麝香散

小兒胃風元

蘆薈丸

天竺黃散

龍骨散

地黃元

人參半夏元

辰砂半夏元

溫白元

地龍膏

罷擣散

香連煎

化虫元

梧桐律散

福銀元

四聖湯

益黃散

五靈脂元

佛茄花散

五味元

二神散

雄黃麝香散

小紫胡湯

四物元

升麻湯

荆芥湯

竹葉湯

犀角飲子

豆蔻散

寸金散

白朮散

海浮石元

鵬砂散子

化癬丹

惺惺散

麝香膏

秋霜散

蟬花散

昇麻葛根湯

利薦元

宣風散

蜜庵僧散

金瓜元

華澄茄元

苦根散

沒石子元

白朮湯

蘚墨散

小青元

小紅元

小黃元

豆蔻香連元

小香連元

溫白元

蕪荑散

蚕灰散

上鼠膏

白麵元

安虫元

消毒散

皂角子散

鴉白散

導赤散

胡黃連元

蘭香散

奪命丹

甲季散

如聖散

蜘蛛元

赤石脂散

牡礪散

牡丹散

黃丹元

奪命丹

捏頭散

五靈脂散

半夏散

括囊湯

太囊膏

甘露散

神龍散

經効苦練元

人白膏

治小兒牙疳散

瀉心湯

硫黃散

苦湯

竹葉散

鱠魚酒

牙疳膏

百祥元

熟鍊膏

留齒散

藍淀膏

燈花膏

柳枝湯二

木炭散

單方雜治

小兒脉法

土茯根湯

論并方

沒石子元

牛黃膏

天麻防風元

第二十五卷

雜治

太効紫苑元

接骨丹

大黃散

无憂解毒元

活絡丹

生木炭湯

犀角散

保靈丹

荆瀝湯

橘紅湯

和中湯

靈參湯

食指聖餅子

杏仁元

鼓子花散

止汗散

神仙丹煎

除邪丹

近侍湯

洞庭湯

香根湯

道合湯

磁石丸

化鐵丹

龍砂湯

真一湯

旅蒂散

治耳龍耳方

六一湯

廣濟療蟲丹

遠志膏

乳香散

解藥毒方

治骨梗方

治湯火燒法

治蛇傷法

治下脫不收等雜方七

潤膚膏

雲母膏

花礬石散

雄黃散

蘇乳湯

金粟散

燒肝散

苦參散

天門冬丸

妙効膏

團參散

蜜陀僧散

醉仙散

地骨皮散

棗湯

赴筵散

朱砂丹

第二十六卷

奇疾

項上生瘡如櫻桃有五色

人發寒不止

大腸頭出寸餘乾自落

口鼻中腥臭水流

臘中毛出長五尺

面上遍身生瘡似
猫眼

脇破腸出

口鼻氣出盤旋不散

婦人月信退出皆爲禽獸之狀

遍身忽肉出如錐

眉毛搖動目不能視交睫

毛竅非時出血

手十指節斷惟有筋連

遍身忽皮底如波浪聲

眼白人渾黑

因着炙火痂便退落

每至臨卧渾身風出

眼赤鼻張大

喘渾身

有虫如蠍走於皮下

手足甲忽然長

倒生刺內如錐

咽喉間生肉層層相疊五色漸腫

腹脹如鐵石臍中水出

眼前常見諸般

寄蟲飛走

大腸虫出長百十尺

眼睛垂出至鼻

腹中有物作聲

兩足心凸如腫生

黑色豆瘡

凡腹脹經久勿澆瀉數升

四肢節脫但有皮連

玉莖硬不痿

遍身生瘡如橘子大

有飲油五升以來方快意

久卧於床

四肢全不能
不能

忽氣上喘全不能語口中汁似脂

口內生肉沫

臭惡

渾身生燎胞大如甘棠梨

頭面上發熱有光

色

人自覺身形作兩人

牙齒逐日微長

第二十七卷

雜記

烏髮鬢復容方

烏髮藥

四方

嵌甲藥

四份

治癰方

治諸丹流

治節腕脫

治蛇入七竅挽不出者

治耳痛通耳

治中惡欲死

保命丹

神効救命丹

三份

治傳尸骨蒸勞

二份

治中毒蛇傷等六方

第二十八卷

丹訣

七返丹妙訣 第一轉至第七轉訣

歌九首

固濟泥

合燒硃砂法

水火既濟鼎式

伏火金液丹

丹砂法

六甲神丹

洞陽金丹法

伏火朱砂法

正一丹法七

固中下盞煮硃砂煎元

大四神丹

歇口煅煉太一神丹秘方

治產難滑胎丹

雄黃丹

通靈玉粉丹

朱砂丹

玉芝丹

紫粉靈寶丹

白金丹

青金丹

伏火水銀

貴、硫、紫
粉丹

紫靈丹

四壁櫃朱砂法

太陽紫粉丹

青花丹

太陽流珠丹

四靈丹

伏火玄石櫃靈砂丹

金液含化靈丹

含化朱砂丹

紫霞丹

陰伏紫靈丹

擬金丹

保神丹

安魂定魄丹

返魂丹

護命丹

柳花丹

伏火四神玉粉丹

小三生丹

碧珠丹

碧玉丹

神朱丹

銅粉丹

白雪丹

丹訣

伏火朱砂丹

五福靈丹

張子華伏火丹

擊爐樣

硫黃丹法

五福延壽丹方序

小伏火丹砂

至聖靈陀僧法

玉粉丹

小金丹

保長壽命椒丹

眉州青神王家累世眼暖水暖明目

靈砂丹

神仙四神丹

露珠丹

含金丹

九陽丹

玉倪丹

蜜煮朱砂煎

伏火丹砂

四神丹煉法

紫金丹

伏火朱砂歇口法

神丹法

軟朱砂延壽水仙丹

洞陽金丹

神仙六甲飛伏雄黃丹

第三十卷

備急單方全

雞峯普濟方卷目錄終

雞峯普濟方卷第一

馮翊賈兼重校定

諸論

諸風

劉子儀曰經有急風候又有卒中風候又有風癇候夫急風與卒中理固無二指風而言則謂之急風指病而言則謂之卒中其風癇蓋出於急風之候也何者經云奄然忽不知人咽中塞窒然苦強不能言如此則是中急風而生其候也發汗身軟者生汗不出身直者死若痰涎壅盛者當吐之視其鼻人中左右上白者可治一黑一赤吐沫者死

風癱

風癥者身無痛也病在臟四肢不收智不亂一旦臂不隨者風癥也能言微有知則可治不能言者不可治足如履霜時如入湯脰股淫鑠眩悶頭痛時嘔短氣汗出父則悲喜不常不出三年死凡欲治此病依先後次第不得妄投湯藥以失機宜非但殺人因茲遂爲痼疾當先服竹瀝飲子

風痙

經有風痙候又有風角弓反張候痙者身體強直口噤如發瘡狀角弓反張者腰背反折不能俛仰二者皆曰風邪傷於陽之經而然也治法一同

腿

經稱腰腿風者爲四肢不收身體疼痛肌肉虛滿是也以風邪侵於肌肉之間流於血脉之內也既云肌肉虛滿即風邪入腎之經絡而然也水氣論曰諸腫俱屬於腎是也治法當兼理腎爲得一去不治變爲水氣

癲疾

癲者精神不守言語錯亂甚則登高罵詈或至狂走癲者發則仆地嚼舌吐沫手足搐搦或作六畜之聲頃刻即蘇癲者邪入於陰經一日陽併則狂癲者邪干於心其處方用藥亦皆相類

風眩

夫風眩之病起於心氣不足腎中蓄熱實故有高風面熱

之所爲也。痰熱相感而動風，風心相亂則悶。瞀故謂之風。眩悶瞀大人曰：癲小兒則爲瘑。一說頭風目眩者由血氣虛風邪入腦而牽引目系故也。五臟六腑之精氣皆上注於目，血氣與脉并上爲目系，屬於腦後，出於項中。血脉若虛則爲風邪所傷，入腦則轉而目系急，故成眩也。訢其脉洪大而長者風眩也。凡人病發宜急與續命湯，因急時但度炙穴便宜針之，無不差者。初得針了便灸，最良炙法次列於後。

風痺

夫痺者爲風寒濕三氣共合而成痺也。其狀肌肉頑厚或則疼痛，此由人體虛腠理開則受於風邪也。其邪先中經

絡後入於五臟其以春遇痺者爲筋痺筋痺不已又遇邪者則移入於肝也肝痺之狀夜卧則驚飲食多小便數夏遇痺者爲脈痺血脉不流令人萎黃脉痺不已又遇邪者則移入於心心痺之狀心下鼓氣卒然逆喘不通咽乾喜噫仲夏遇痺爲肌痺肌痺不已後遇邪者則入於脾脾痺之狀四肢懈惰發欬嘔吐秋遇痺者爲皮痺則皮膚都無所覺皮痺不已則入於肺肺痺之狀氣奔喘痛冬遇痺者爲骨痺骨重不可舉不遂而痛骨痺不已又遇邪者則移入於腎腎痺之狀喜脹詒其脉大澁者爲痺脉來急者爲痺脉澁而緊者爲痺

癱瘓

世傳左爲癰右爲瘻此說尤非何者經既有偏中半身不遂之候即癰瘻之候當以左右俱中者名之又說以春夏得之難治秋冬得之易療春夏者陽氣上騰火力方盛風火相得而王故難治也秋冬者陽氣降下漸微即易療也此說亦未可必惟其中之淺深爲難易爾治法兼理肝腎爲得蓋肝主筋腎主骨風中肝腎則筋骨癰瘻也

偏枯

經有偏風候又有半身不遂候又有風偏枯候此三者大要同而古人別爲之篇目蓋指風則謂之偏風指疾則謂之半身不遂其肌肉偏小者呼爲偏枯皆由脾胃虛弱所致之夫脾胃爲水穀之海水穀之精化爲血氣潤養身體

今脾胃虛弱則水穀之精養有所不周血氣偏虛爲邪所中故半身不遂或至肌肉枯小爾治法兼治脾胃

傷寒表證

傷寒脉浮緊表證病不解心下有水氣嘔而發熱或嗽或渴或痢小便數或噦或微喘者小青龍湯主之

又

太陽證脉浮緊病在表慎不可下下之若微喘者是表未解再宜表之外證未解慎不可下下之則逆喘重者變結胃未解者且宜桂枝麻黃青龍湯細辨前證而服之

太陽候先曾發汗不解下之不愈其脈浮爲在外故令不

愈見今表證在者且宜解邪用桂枝庸醫爲先曾下之不敢再表大爲悞矣蓋浮爲在表表之必愈

又

脉浮緊無汗而發熱者疼痛八九日當發汗微除其心煩目瞑增劇者必衄血乃解所以然者陽氣重故也或當發汗麻黃湯主之太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄血而愈也

又

夫傷寒頭不甚痛脉不緊實慎不可下下之必甚或作結脣則難愈矣

傷寒表裏

夫醫方之用不可不精當在審其脈氣息數辯其體候虛實莫不以寒療熱以熱攻寒聖賢治病此爲繩墨更在細詳淺深若夫面赤氣盛則上熱萬實面青脣冷則寒痞心腎腹泄肢涼乃寒濕中下焦之間捧臍痛悶是熱蓄輝於丹田又如仰則心腎満滿按之即痛是結腎之候指按不痛意懷膨滿便評虛蘄之由內熱則好冷內寒則好熱更詳其在陰在陽在上則名外腎中也在下則名裏臍腹也瀉實補虛下氣取滯更須用意精思不可自出小見誤用湯元枉傷人命當遵古聖之旨自獲無窮之福其有悖理好勝窺財寡義苟目前之榮華忘身後之殃禍余素所深患遂書于此

喘疾

方一

五

凡喘證世爲危惡之疾有病喘數十年每發至危篤而復愈者有忽因佗疾纔發喘而便致不救者有利下而愈者有因瀉而死者有服金石藥接助真氣而愈者以諸家所說亦不同使學者莫知適從或纔見發喘便以爲不可治者凡喘而不得卧者若咳嗽而喘息有音不得卧者是陽明經氣逆也若肺脹膨脹而喘者皆當於春秋之交發作宜以溫中下氣等藥治之若但坐而不得卧卧而氣上衝者是水氣之客肺經也當身腫小便不利夫水者循津液而流行水氣上乘於肺故喘而不得卧支飲亦上喘不得眠身體腫者此欲變爲水證也內經曰諸痿喘嘔皆屬於

上

脈浮

緊者與

小青龍湯大桂枝

湯脉沈強者與鴻肺湯方案安元

若四肢厥冷脉息沉細

或寸大尺小六脉促疾或心下脹滿或結硬或冷汗自出

或大便頻數氣急喘促或咽喉不利者此是本氣極虛內

外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜用返陰丹

來甦丹及理中湯四逆湯之類內經曰陰爭於內陽擾於

外魄汗未藏四逆而起起則薰肺使人喘鳴及着炙諸穴

若炙之手足不溫氣息轉高者此名五臟氣逆腎水乘克

於心爲大逆不可治內經曰連經則生連臟則死者正謂

此也其餘如陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜

下之若脉浮無汗而喘者乃太陽證尚在宜麻黃湯若表

邪未解誤服下利藥不止脉促喘而汗出者宜葛根黃連

湯脉沈強者與鴻肺湯方案安元若四肢厥冷脉息沉細或寸大尺小六脉促疾或心下脹滿或結硬或冷汗自出或大便頻數氣急喘促或咽喉不利者此是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜用返陰丹來甦丹及理中湯四逆湯之類內經曰陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則薰肺使人喘鳴及着炙諸穴若炙之手足不溫氣息轉高者此名五臟氣逆腎水乘克於心爲大逆不可治內經曰連經則生連臟則死者正謂此也其餘如陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜下之若脉浮無汗而喘者乃太陽證尚在宜麻黃湯若表邪未解誤服下利藥不止脉促喘而汗出者宜葛根黃連

黃芩湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黃杏子甘草石膏湯若表邪未解心有停水喘而發熱或嘔者小青龍湯肺痺者亦煩滿喘而嘔心下痺者亦上氣而喘脚氣喘滿之類此皆因他疾而發喘當只從本病治之則喘證自己不必專用治喘之藥

瀉痢

諸方論瀉痢止言是脾胃病不過謂風冷濕毒之所侵入及飲食傷滯遇腸虛則泄痢而不知肝腎氣虛亦能爲瀉痢古書所載甚明不可不辯經曰瀉痢前後不止腎虛也又曰諸厥固瀉皆屬於下下謂下焦肝腎之氣也門戶東要肝之氣也守司於下腎之氣也肝氣厥而上行故下焦

不能禁固而泄痢腎爲胃關門戶不要故倉廩不藏也苟病泄痢其源或出於此而專以脾胃藥治之則謬固千里矣故古人有曰下痢不止心下痞斬服瀉心湯後以它藥下之痢不止醫以理中與之痢益甚蓋理中治中焦此痢在下焦赤石脂禹餘糧湯主之服不止當利其小便以余見如此洩痢乃肝腎氣虛之所致者矣

處方

近世醫者用藥治病多出新意不用古方不知古人方意有今人所不到者甚多如諸寒食散五石澤蘭丸三石澤蘭元登仙酒之類其治療有竒外不測之効觀其所用藥則皆尋常所用之物也但以相反相惡者並用之激之使

爲功效詳其妙意盡出於今人之表經曰草生五色五色之變不可勝視草生五味五味之美不可勝極蓋言錯雜和合則其間必有爭効其能者故不可勝視勝極也孫真人亦云神物効靈不拘常制至理關感智莫能知其猶龍吟雲起虎嘯風生戎鹽累卵獮膽分盃撫掌成聲沃火生沸不知所以然也又如五味顏色和合其變化不可得而名焉出乎繩墨規矩之外然後能致顏色氣味之妙此非神智則孰能至此學者不可忽也

瘡疾

瘡之病候經論載之詳矣先寒後熱名爲寒瘡先熱後寒名爲溫瘡但熱無寒名爲瘧瘡但寒無熱名爲牝瘡是皆

發作有時若邪氣中於風府則間日而作邪氣客於頭項
則頻日而作氣有虛實邪中異所故又有早晚之異然經
止論寒溫殼瘡所受之因而不及牝瘡又論溫瘡殼瘡所
舍之藏而不及寒瘡意有互見發明處學者究陰陽之感
襄深思以得之大抵風者陽氣也寒者陰氣也先傷於風
後傷於寒即先熱後寒先傷於寒後傷於風即先寒後熱
陰氣先絕陽氣獨發則但熱無寒陽氣先絕陰氣獨發則
但寒無熱以溫瘡得之於冬邪氣藏於骨髓則知寒瘡乃
得之於夏邪氣客於皮膚腠理之間矣以瘡瘡之氣實而
不泄且不及於陰則知牝瘡乃氣虛而泄且不及於陽矣
是皆不出於陰陽上下交爭虛實更作也又有挾諸溪毒

嵐瘴鬼邪之氣亦寒熱羸瘦延引歲月休作有時久不已
變成勞瘈或結爲癥瘕者名曰瘈母至於五臟三陽三陰
瘈者皆因臟氣偏虛故邪氣乘而舍之其治法各隨其經
絡炙刺及所用藥各不同後學宜細詳之

勞瘈

勞動作也郭逢原曰凡人暫爾疲倦通謂之勞而今人以
勞爲惡疾而惡聞之親戚朋友共爲隱諱見其疾狀莫敢
呼之殊不知勞之爲病初起於動作不能節慎至於疲倦
且傷不已漸成大疾凡言虛勞者五勞是也六極七傷爲
類蓋蒙莊所謂精太用則竭神太勞則弊者治法不過補
養五臟滋益氣血使之強盛則其疾自去又有傳尸勞者

則非此類蓋公尸疰及挾邪精鬼氣而成者也經曰人有三虛逢年之襄遇月之空失時之和乍感生死之氣忽犯鬼物之精大槩寒熱淋露沉沉默默不的知其所苦而無處不惡積月累年漸就委頓既死之後又復傳疰他人者是也茲又湏用通神明去惡氣諸藥以治之經曰草木咸得其性鬼神無所遁情夸麝刺犀驅洩邪惡飛丹煉石引納清和疑其爲此疾而設也

反治法

治病之法莫不以寒療熱以熱療寒通則塞之塞則通之益所不勝損其所勝氣平邪服病乃良已然疾勢有大小藥力有重輕聖賢制爲方論必求其所因以伏其所主譬

猶火也人間之火遇草而爇得木而燔可以濕伏可以水滅疾之小者似之而疾之大者則若神龍之火得濕則焰遇水則燔寒與熱相拒熱與寒相違不可以常法治之故經有熱因寒用寒因熱用通因通用塞因塞用之法可使氣調可使必已治熱者以豆豉浸酒此因熱用寒者也治寒者以蜜煎烏頭此因寒用熱者也久痢通滑必當先去其積中蒲實塞必當峻補其下經云寒積內凝久痢洩溏愈而復發連歷歲時以熱下之結散痢止此因通治之法也下虛中滿之病補虛則滿甚於中宣導則轉虛其下故當疎啓其中峻補其下此因塞治之法也

婦人

孫真人云婦人之病比之男子十倍難治以嗜欲多於丈夫故感病倍於男子蓋以慈戀愛憎嫉妬憂恚深着堅牢

情不自適因此成疾寔非感冒外邪飲食起居失節之所致也誠以情想勞結自無而生有是以釋氏稱談說酌梅

口中水出想踏縣崖足心酸澁心憶前人或憐或恨眼中

淚盈貪求財寶心發愛涎舉體光潤大率是此若非寬緩

情意則雖服金丹大藥則亦不能已法當令病者先存想

以攝心抑情意以養性葛仙翁云凡婦人諸病兼治憂恚

令寬其思慮則疾無不愈人之病疾無不自虛實冷熱而

作各有形證可以對治其用藥不過補瀉寒溫而已然亦

不有由虛實冷熱而致者如前說是也又有諸虫入耳喉

中諸梗蠻𧈧溺人影而生瘡目中有眯之類皆非虛實冷
熱之病法當以意治之如灌牛乳炙豬肉掩耳上以治諸
虫默念鷗鳩及戴魚網以治魚鱗以象牙末狐狸骨以治
骨鱗地上畫蠻𧈧形取腹中土以治溺影瘡以膽汁雞肝
血及視水中豆以治目中眯之類竹蠅牙以治竹刺此皆
以意治之法也

傷滯

人之腑臟皆因觸冒以成疾病而脾胃最易受觸蓋日用
飲食稍或過多則停積難化冷熱不調則吐嘔泄痢膏梁
者爲尤甚蓋口腹縱恣不能慎節近用消化藥或論飲食
既傷於前難以毒藥攻其後不復使巴豆硝砂等藥止

用麴孽之類殊不知古人立方用意各有主對麴孽止能
消化米穀如肉食有傷則非硝砂阿魏等藥不能治也至
於魚蟹過傷則湏用橘皮紫蘇生薑葉菜有傷則湏用丁
香桂心水飲傷則湏用牽牛芫花固不可以一槩論也必
審其所傷之因對用其藥則無不愈其間輕重則隨患人
氣血以增之而已又有一等虛人沉積不可直取當以蠟
匱其藥蓋蠟能粘逐其病而又久留腸胃間又不傷氣能
消磨至盡也又有脾氣偏虛飲食遲化者止宜助養脾胃
則自能消磨不湏用尅化藥耳病久成積聚癥瘕者則又
湏用三稜鱉甲之類寒冷成積者輕則附子厚朴重則礬
石硫黃瘀血結塊者則用桃仁大黃之類醫者宜審詳之

外感內生諸疾

四時之中有寒暑燥濕風氣相搏喜變諸疾湏預察之稍失防閑則並能中人又有時行疫癘瘴瘧等疾遞相傳染者而人之五臟有大小高下堅脆端正偏傾六腑亦有長短薄厚緩急稟賦不同各如其面目有疾患至少者終身長抱一疾者其飲食五味禽魚肉菜菓實之屬性有偏嗜者金石草木血肉苦辛之藥素有服餌者又有貴者後賤富者乍貧有常貴常富者有暴富暴貴者有暴苦暴樂者有始樂終苦者有離絕蘊結憂恐喜怒者故常富者惡勞驕惰者情消多事則神勞多語則氣詎多笑則腑傷多恐則志懼多樂則意逸多喜則錯忘多怒則百脉不定多惡

則憔悴無歡多好則昏迷不定此又非外邪所中而得之於內者也良工必精審察其由先知病者臟腑經絡受病之所由又別外感內生之所致則可舉萬全矣

咳嗽

經曰人感於寒則受病微則爲咳甚爲泄爲痛凡咳嗽五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故咳爲肺病五臟則各以治時受邪六腑則又爲五臟所移古人言肺病難愈而喜卒死者肺爲驕臟怕寒而惡熱故邪氣易傷而難治以其湯散逕過針灸不及故也十種咳嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒咳支飲咳膽咳厥陰咳華佗所謂五嗽者冷嗽氣嗽躁嗽飲

嗽邪嗽孫真人亦有方治寒毒疰嗽者歷代方論著之甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經見意其華佗所謂邪嗽真人所謂疰嗽者是已此病蓋酒色過度勞極傷肺損動經絡其重者咯唾膿血輕者時發時差又有因虛感邪惡之氣且傳疰得之或先嘔血而後嗽或先咳嗽漸就沉羸此則非特內損肺經又挾邪惡傳疰之氣所以特甚病之毒害無過此也真人治疰嗽通氣元方用蜈蚣四節又云夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣外臺方四蒲元治五嗽亦用蜈蚣近此名公能推原其指意率用蛤蚧天靈蓋桃柳枝麝香丹砂雄黃安息香之類以通神明之藥療之高出古人之意矣又肺中有虫如蚕令人喉痒而咳湯散逕過

針灸不及以藥含化虫死即嗽止方列於治嗽門中

難產

凡治難產之法有四一腎爲堅藏其氣以堅祕爲事故催生之方多用滑利迅疾之藥如兔腦筆頭灰蛇皮之類有水血先下子道乾澀令兒不能下者如豬脂蜜酒蕊白葵子牛乳榆白皮滑石之類有稽停

勞動之久風冷乘虛客於胞胎使氣血凝滯而不下如桂

酒蕊之類五積散加

順元散煎服尤効

有觸犯禁忌者

如符法及膽月兔

腦朱砂乳香之類

又

有胎肥方用甘草枳殼氣血實盛人可服虛人

不可服此藥是母氣盛實乃可服之

運悶

凡產後運悶有四種有血下太多虛極運悶宜服羊內湯兼黑神散有血下少血上逆於心亦令運悶如心腹刺痛宜服四物湯加桂黑神散芎藭湯

有體中素多風痰因產損傷氣血乘虛而運悶

四物湯加活風卷

熱多者與觸活柴胡湯并治風痰藥有心虛將溫過度邪

蠍棲元之類不宜用大段有性之藥

心丹補心湯

熱上乘於心亦令言語錯亂運悶者

宜服鎮心丹補心湯生薑生地黃散至寶丹

丹挑奴元

產後用藥次敘

凡纔產訖與黑神散以童子小便調二錢服三日內別无證候只須服此一日之間只可一服或腹中有塊痛或運悶煩躁則兼四物湯日與三兩服不妨直候三日後與四順理中元兼羊肉湯日各二服如大段羸劣氣欲脫者与羊肉湯下丹藥一二粒丹不必多也蓋以今人氣候不及古人所以難用常法切不可不知也如不甚羸劣除丹外

二藥日各一服可也亦不須候三日便可服之七日後與澤蘭元若全極消瘦者與五石澤蘭元亦不候七日也服

及滿月爲佳

如產後三五日內資頭痛身熱或汗自出脉浮大者此只是血虛證候初不可作傷風攻治但只與四物湯加人參元鹿角膠散皆可服之

自治但只與四物湯加人參元鹿角膠散皆可服之

又

凡產後血上衝心煩躁悶亂狂言妄語血不下者

宜聖散服此

虛勞用藥

凡虛勞之疾皆緣情慾過度榮衛勞傷致百脉空虛五臟衰損邪氣乘襲致生百疾聖人必假藥石以資血氣密腠理以禦諸邪肌肉之虛猶物體之輕虛如馬勃通草蒲梢燈心之屬是也非滋潤粘膩之物以養之不能實也故前

古方中鹿角膠阿膠牛乳鹿髓羊肉飴糖酥酪杏仁煎酒
蜜人參當歸地黃門冬之類者蓋出此意本草經云補可
去弱羊肉人參之屬是也所謂虛勞者因勞役過甚而致
虛損故謂之虛勞今人纔見虛弱疾證悉用燥熱之藥如
伏火金石附子薑桂之類致五臟焦枯血氣乾涸而致危
困皆因此也如虛而兼冷者止可於諸虛勞方中加諸溫
熱藥爲助可也如此即不失古人之意

取像

古之論疾多取像取類使人易曉以臟腑稀散爲鴨塘或
爲鷺塘野鴨謂之鷺謂其生於水中屎常稀散故也以遇夜目
昏不見物爲雀目謂雀遇昏晚目不見物故也以腎氣奔

衝爲奔豚以豚爲能奔逸而不能遠故也以時氣聲嘔咽
乾欲睡復不安眠爲狐惑以狐多疑惑故也以大便艱難
爲野雞痔謂欲便而復止故也狼漏始發於頭腫無頭有
根起於缺盆之上連延耳根腫大謂其疾來暴猛如狼故
也其源緣憂恚氣上不得下躄螬漏始發於頸下無頭尾
如棗核塊累移在皮中謂其無頭尾狀若躄螬故也

霍亂

夫霍亂之起皆由居處之失宜飲食之不節露卧濕地或
當風取快溫涼不調清濁相犯風冷之氣歸於三焦傳於
脾胃真邪相干水穀不化便致吐利皆名霍亂言其揮霍
之間便致撩亂訛其脉來代者霍亂又脉代而絕者是證

也霍亂脉大者可治微細者不可治脉微而遲氣息少不欲言者不可治養生方云七月食蜜令人暴下

積聚

經論五臟積氣皆因五臟旺時不受所傳邪氣而成如肺病傳肝肝復傳脾脾以長夏旺旺不受邪肝復欲還肺不肯受因留爲積故肝之積名肥氣以仲夏戊巳日得之餘臟亦如此例言之肝之積在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人病瘡瘍心之積名伏梁以秋庚辛日得之其積起於臍上大如臂上至於心橫於心下如屋梁也逼心爲難治脾之積名痞氣於冬壬癸日得之其積在胃管覆大如杯久不愈令人四肢不用發黃疸食不爲肌肉肺之積名

息責以春甲乙日得之在右脇下覆大如杯久不愈令人
寒熱喘嗽發肺癰腎之積名奔㹠以夏丙丁日得之其積
發於小腹上至心下如㹠之奔走上下無時久不愈令人
喘逆發骨痿少氣常究此說亦未可必夫肺病傳肝肝傳
脾之類自是傳其所勝夫傳所勝者死若如所言則五臟
之積皆死候也其實不然也

瘡癬

夫瘡癬之病大同而小異瘡者近脣左右成條大者如臂
次者如弦之狀癬在兩肋之間有時而痛此皆由陰陽不
和經絡否隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結而成也

癥瘕

癥瘕之狀雖久而不動者名癥其治有法而可推移者名
瘕瘕病輕於癥瘕不動者必死之候其發語聲嘶掙言語
而不出此人食結在腹其病寒口中常有水出四肢洒洒
如瘧飲食不能鬱鬱而痛此食瘕也

心痛

心藏神心者身之主也其正經爲風邪所乘名真心痛旦
發夕死夕發旦死心有包絡脉是心之別脉爲風冷所乘
亦令心痛然乍輕乍甚不至於死又手少陰心之經其氣
逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也其心下急痛
名脾心痛腹脹而心痛名胃心痛下重而苦泄寒中爲腎
心痛又有九種心痛一垂二疰三風四悸五食六飲七冷

八熱九從來此皆邪氣乘於手少陰之絡邪氣搏於正氣邪正相擊故令心痛訢其心脉急者爲痛引背食不下寸口脈沉緊苦心下寒時痛關上脈緊心下苦痛左手寸脉沉則爲陰陽絕者無心脉也苦心下毒痛

腰痛

古之論腰痛有五種而大抵俱本於腎蓋腎主腰脚而三陰三陽十二經竒經八脉皆貫於腎絡於腰脊或少陰氣襄而自病千金方云十月万物陽氣皆襄是以腰痛或風濕搏於腎經或因勞役而傷腎或內有積水腎氣不宣通皆令腰痛治法補腎而隨其風水而處之爲得

六淫之疾

孫尚藥曰夫六淫之氣天之常行者也蓋人無撙節傷其氣候暴中邪毒有踈治療轉著肢體或寒溫不避暑濕時傷憂思喜怒疾患便起治療有差攻傳五臟遂至積疾轉深醫賈者苟求目前之捷効不審元散之悞投刻意茲財勤邀富貴企踵權豪希圖媒進病者又即吝惜資財不知其身可貴委焉庸妄一死無生可不哀哉凡六淫疾者切在細明治療有中必得十全之効陽淫熱疾則拒熱不前看虛實以涼之陰淫寒疾則怯寒而身拒湏憑溫藥以治之風淫末疾必身強直肢未四也此乃動性不調湏和冷熱以平之在陰則寒在陽則熱故寒則筋變骨痛熱則痿緩不收兩淫腹疾濡泄濕氣要憑滲燥之方更看冷熱之候晦邪所淫精神

熒惑當平正氣而可痊明淫心疾狂邪重盛讞妄多言憂愁轉甚此二氣同皆引心腎之虛邪治療正氣須用至寶之藥平生經驗甚多故集口訣方書以傳于家孫尚藥曰夫風者天地之號令物性之動氣人雖萬物之貴不能撙節觸冒四時乘精氣虛邪而入於腠裏積之微末累傷重併滿而大作或不慎味欲所傷又深虛邪實邪以干正氣搏陽經則痿厥而肢體不收襲陰經則筋攣絡急中風之名因茲而起初得小中之號漸作難瘳之疾故風趣百竅獨聚一肢言舌蹇澀形若癡人瞶者妄令吐瀉用藥躁煩十無一痊致使人手足不任精神昏亂殊不知內不能通外不能泄致督悶形死又不知通泄之藥亦不在大吐

大下似此治療往往五死五生雖其人稟氣充實亦爲所
苦彌甚不幸遂至枉死切觀自古聖賢治療有法十有九
驗夫療病之法必先准四時虛實以詳中病之由依繩墨
拯濟乃是解死脫厄之路四時之病春中時風自東而來
名曰溫風蓋時令不和而傷人也浮而輕淺可汗而解敗
毒散羌活細辛之類更看發起在陰在陽隨而得効若其
人自虛羸從後而來名曰虛風中人煩悶肢節痙攣不任
便可服續命湯八風湯成劑頓服更加炙法三五日間勢
必減退漸漸調和以求生路如從前來名曰實風亦主人
督悶脉緊浮大宜以伏神湯西州續命湯求効不用火劫
自使勢慢湏緩緩治之故千金曰風者百病之長又曰治

風不以續命湯治之則不爲治風所以見聖人之心矣更有後方經驗頗多並依四時虛實治療錄之如左切在對病詳證用之

脉形氣逆順

孫尚藥曰凡詎脉先視人之長短肥瘦形氣相得者不病形氣不相得者病形氣損者危形氣反者死形氣既反脉又加之懸絕者形氣俱病見者立死故人長脉亦長人短脉亦短人肥脉亦厚人瘦脉亦急此形氣之相得也然人賴五行以生而常爲八邪所攻若非次有誤中他邪得病亦易爲治療謂形氣相得也形氣不相得而反者謂人長脉短之類若得病必難拯治此是人之氣候无病者不

當病病必危矣危者近於死也切湏畏忌撙節和氣養神勿更恣意不慎轉耗天真深思深思

凡脈順四時者謂春弦夏鉤秋毛冬石中有和氣軟滑而長乃是不病之人得病亦易爲治療蓋從和氣而生也用法萬全如氣反脈逆形氣相失名曰不可治是形盛氣虛形虛氣盛故不可治也凡人形氣俱虛安穀者過期而死不安穀者不過期而死安穀謂飲食且進期是八節之氣候也

詒脉治病必先度人之肥瘦以調氣之虛實虛則補之實則泄之故人形盛脈細少氣不足者危危者近於死也猶有可治之理以氣不足而形盛故也若形瘦脈大胃中多

氣者必死是形氣俱不足而脉反有餘故死也其形氣相
得者生是人形氣肥瘦長短氣候相得故生也參五不調
者病謂脉氣交亂而不調故病也上下寸關尺三部脉如
參椿者病甚也三部脉左右手十至不可數者死是一呼
一吸脉來往十至已上無生氣也故死矣

形氣相得相反

大凡詎脉先定四時之脉便取太過不及虛實冷熱寒溫
至數損益陰陽裏盛五行生剋臟腑所屬看之以爲大法
然後取其人形神長短肥瘦氣候虛實盛衰性氣高下布
衣血食老幼強弱但順形神四時五氣氣候無過者生之
反本其形氣與五行者危病若過盛而形氣反逆脉有懸

絕者死不治矣

五實五虛

五實者死五虛者死五實謂脉盛皮熱腹脹前後不通悶
瞀此五實也五虛者脉細皮寒氣少泄痢前後不止飲食
不入此五虛也皆死矣亦有生者何漿粥入胃泄瀉止則
虛者活身得汗出後大小便利則實者活此有生者也不
可見虛實病重不急救治枉致其死有生氣者救之必活
矣治病先度其病人形之肥瘦以調氣之虛實實則瀉之
虛則補之急瀉緩瀉急補緩補緊慢皆度病之緊慢用法
治之萬全矣又經言先去血然後調之去血者人緣血脉
為宗主血既瘀滯氣便不能流行必先去瘀滯惡血然

後調行衛氣瘀血在經脉之中必絡脉有腫毒獨異於常經也便先砭針去血然後調逆滯之氣更無問大小新舊之病以此爲准治之萬全矣若血在經絡分肉砭射去之如血在臟腑湏於大小便鴻泄破解去之但血在上則多忘者病人訴言多忘也血在下則狂狂者病人狂言多速急也便湏急去血調之虛則鄭聲實則誠語鄭聲言鄭重聲散不知高下也實則誠語言語有誠信多狂言尔言心誠之事也已上皆病之虛實若發狂言而有熱去血則用大黃地黃之類若病證有寒破去滯滯之血則用當歸水蛭之類治療効速矣凡人病作未有不因六氣七情所中内外邪攻致生百疾風寒暑濕炎涼證候各異於常脉邪

氣未入於血脈臟腑皆可汗可瀉可汗可治可吐可泄可和可滲可燮可祛若邪氣深攻腠理傳入大經又加之誤用湯元失其繩墨治療無准便成大疾又如傳生者則病傳死者則死生謂傳於木火土金水剋謂傳於金木土水火仍別將證候脉息看詳訣切從深淺急緩標本輕重治之若見急病邪盛但從害命重處先治之亦便不問陰陽標本也但脉中有寒則筋攣骨痛治之以溫脉中有熱則痿緩不收癰瘍少力治之以涼更在子細詳之

四時感病用藥次叙

凡人初中病便不如常者則訣視脉證形脉惡風者傷風怯寒者病寒脉澁而浮緊皆中風寒在表也則可汗之宜

用溫藥桂枝之類小寒之邪乃可溫之大寒之邪可以熱之理中元散主之有小逆者可以和之但身惡熱者有熱脉洪數浮大則皆中熱也熱則從中風治更看輕重大小續命湯主之熱在於表則可汗之宜用溫涼藥柴胡湯之類小熱之邪乃可涼之大熱之邪可以冷之則用白虎湯之類虛熱虛煩竹葉湯補解之類或有逆者可以橘皮人參湯涼溫藥和之止之如病證有寒熱者傷於中寒熱也先寒者爲先中寒於陽經此乃陰邪在陽經之裏也寒氣勝故先寒動也先熱者熱中於陽熱邪在表故熱先發也但從熱從寒辯證診脈表裏先後治之若病人脉浮緊盛澁惡寒身躰頭面煩痺項強四肢疼痛腰脚皆疼是太陽

中邪並可汗之但脉緊實沉盛澁滯而頭甚痛身不惡寒
皆可治裏仍看虛實宣泄調順不必五日當從急重而治
之也宜慎詳之表和裏病下之溫之便愈裏和表病散之
汗之立痊但四躬溫和祇是頭痛氣滿心腹痙攣脉又沉
實或伏經者此是表和裏病不可須守待弟五日方渴緣
其病在裏湏且祛逐邪氣慮有變動若渴出邪氣病必即
時而愈如脉浮或壯熱四肢煩疼惡寒項強腰膝疼此是
表未和裏却無滯不可下下之必危湏且解表發汗更依
日數次第看證候吐瀉調治必愈故脉微不可吐虛細不
可下陰虛脉沉微而氣弱者不可發汗如不依證候而汗
下乃醫人大禁也和之平之自然即効今中病者初得可

吐可汗可攻可瀉可平便愈其有邪勝未効或治療無准
漸傳痼疾則別立證候理之万全今再引五臟病證候調
治之法必无損誤矣

用藥不同

夫傷寒中風溫濕熱病症暎時疫雖同陰陽之法湏別作
治療若与傷寒同治必致危損經言脉有陰陽之法何也
凡脉浮大洪數動滑此名陽脉也沉細澀弱弦微此名陰
脉也陰病見陽脉者生陽病見陰者死審而察之

病生於和氣不湏深治

凡人三部脉大小沉浮遲疾同等不越至數匀和者雖病
有寒熱不解此爲陰陽和平之脉縱病必愈此乃感小邪

之氣故不可深治大攻吐瀉發汗若藥勢過多反致危損
切切禁之脉如應四時氣候平勻者雖有小邪寒熱此乃
無妄之疾勿藥有喜不可拘以日數次第強爲攻發必別
致大患深思深思見方士悞醫致夭枉者甚多故立此篇
宜在細意而辯之

本病中別生滯礙

夫治病之要切在精詳虛實冷熱寒溫陰陽計踵脈息時
候並在前文細述然慮有於本病中別生滯礙即時變動
兼本病同起湏備急難先從危急證候去其邪由然後調
治本病即得萬全若也七情妄起五臟暴傷不慎寒熱悞
中邪由百疾斯攻伎方有失便生他病如其以寒療熱以

熱攻寒則爲順治設或藥病偏勝毒邪轉深更在醫攻別作更新之意亦不廢於繩墨則治療必獲十全今述應用經驗奇偶方并治風勞氣冷備難救急調治疾邪淺深具列如左

五膈

古方論膈氣乃有五種謂憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈也夫胃中氣結煩悶飲食不下羸瘦無力此名憂膈心下實滿食不消化噫輒醋心大小便不利此名恚膈胃腸逆滿咽喉閉塞噫聞食臭此名氣膈心腹滿脹欬逆腸鳴食不生肌此名寒膈五心中熱口舌生瘡骨煩體重唇乾口噪背痛冒暉此名熱膈

五噎

夫噎病亦有五種謂氣噎憂噎食噎勞噎思噎噎者乃噎塞不通心胃不利飲食不下也治法各隨其證候而治之

痰飲

古之論痰飲有五種有痰飲有縣飲有溢飲有支飲有留飲又有痰婢有痰冷有痰熱有痰厥有痰實候夫痰飲之候其人素盛今瘦冒脇脹滿水穀不消結在腹脇水入腸胃瀝瀝有聲身重多睡短氣好眠甚則上氣嘔逆其形如腫以其飲水留滯而成痰也下後水留在脇下咳唾引痛謂之縣飲飲水過多溢行四肢當汗出而不汗出謂之溢飲其人咳逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲留飲

者其人背寒手足冷噫氣酸息腹滿吞酸是也痰癖之候飲食停聚在於腸肋痃癖而痛時有水聲痰冷之候痰水結聚停在胃膈令人吞酸氣逆色變青不能飲食痰熱之候身體虛熱逆害飲食蓋由陰陽否膈飲食不散熱氣與痰水相搏而成也痰厥之候由痰水結聚陰氣逆衝於頭目令人頭痛胃滿短氣嘔吐白沫痰實之候心腹痞滿氣息不利頭痛目眩常欲嘔逆或發寒熱大抵諸候皆由氣脉閉塞津液不通所致也

惡阻

凡婦人虛羸血氣不足腎氣弱或當風取涼太過心下有痰水者欲有胎喜病阻何謂欲有胎其人月水尚來顏色

肌膚如常而沉重憒悶不用食飲不知患所在脉理順時平和則是欲有娠如此經二月日後覺不通則結胎也阻病謂心中憒憒頭重眼眩四肢沉重墮不欲動作惡聞食氣欲噉鹹酸果實多卧少起世謂惡食其至三四月已上皆大劇吐逆不能自據舉如前候者便宜服厚朴茯苓湯散數劑後服茯苓元液水消除便欲食也既得食力躰強氣盛力足養胎母便健也

難產

夫難產者由先因漏胞去血臟燥或子臟宿挾疾症或觸犯禁忌或胎腹覺痛產時來到便即驚動穢露早下致子道乾澀產婦力疲皆令難也或觸犯禁忌其證候更看母

舌青兒死母活脣口青兩邊沫出者子母俱死面青舌赤
沫出者母死子活也故將產時坐卧安定背平着席體不
僵曲則兒不失其道若坐卧未安身體斜曲兒正轉動忽
然強偃氣暴衝擊則令兒曲後孔或橫逆皆由產時忽遽
或觸犯禁忌坐卧不安審所爲故產婦坐卧湏平安正順
四時方面避五行禁忌所有觸犯多至患害也

產後

凡母子纔獲分解不得問是男是女湏速與產母童子小
便一盞不得與酒緣酒引血逆行四肢兼臟腑方虛若熱
酒入腹必致昏悶可與醋墨服之不得過多醋雖破血而
又傷肺因成咳嗽此其由也若分解之後頻燒埠石投醋

中使常聞猛醋煙氣以防運也纔生產畢不得便卧湏坐
久乃可高枕床頭仰卧立膝厚鋪裯褥密遮四壁使無賊
風時時令人從心上擦至臍下如此一日可止食白粥時
飲童子小便一盞七日後方可少進醇酒并少鹽味半月
後漸食軟羊肉出月後方可食麵仍不得思慮憂恚恐有
所傷待敗血盡臟氣自然安和切須調養一百日不得自
言平復取次違犯脫有所觸便難整理

婦人月水不通及不斷

宜入血脉風藥
請令熟用之

婦人衝任之脉起胞中爲候之海手太陽小腸之經也手
少陰心之經也二經爲表裏主下月水月水來如期謂之
月信其不來者緣風冷傷本經故血結在內不通也或曾

經唾血及吐血致血枯或醉以入室勞傷肝氣肝臟血竭於內俱令月水不通又胃氣虛不能消化水穀使津液不生血氣亦令月水不通其候腸中鳴是也但益津液則經血自下久不通者血結爲塊若脾胃虛弱則變爲水腫土不勝水故也其月水來而斷者由勞傷經脉衝任氣虛不能制經血也

漏下帶下崩中

婦人衝任二脉爲十二經之海二經氣虛復爲勞傷則不能制其血故非時即下淋瀝不斷謂之漏下其血与穢液相兼帶而下謂之帶下忽然暴下謂之崩中其色白爲冷赤爲熱赤白相兼有冷熱也

尸蟲

柳子厚罵尸蟲文云人皆有三尺蟲處人腹中伺隱微失誤輒籍記日庚申幸其人之昏睡出謾于帝以求饗以是人多謫過疾厲夭死而醫經亦云能与鬼靈相通常接引外邪爲患者其發作之狀或沉沉默不的知其所苦而無處不憑或腹痛脹急或癟塊踊起或攣引腰脊或精神雜錯變證多端其病大同而小異

尸厥

夫尸厥者是陰陽氣逆也此爲陽脉卒下墜陰脉卒上昇陰陽離居榮衛不通真氣厥亂客邪乘之其狀如死猶微有息而不常脉尚動而形无知也聽其耳內翛翛有如嘯

聲而股間暖者是也耳內雖無嘯聲而脉動者故當以尸厥治之其寸口脉沉大而滑沉即爲實滑則爲氣實氣相搏身溫而汗此爲入腑雖卒厥不知人氣復則自愈若脣面青身冷此爲入臟亦卒厥不知人即死候其左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰手少陰俱虛也病若恍惚尸厥不知人妄有所見也

總論五勞

夫人作勞傷於五臟五臟之氣因傷成病故謂之五勞肺勞之狀短氣而面腫不聞香臭肝勞之狀面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨卧目視不明心勞之狀忽忽善忘大便難或時溏時痢口內生瘡脾勞之狀舌根苦直不得

嘆睡腎勞之狀背難俛仰小便不利赤黃而有餘瀝囊濕
生瘡小腹裏急治法肝勞補心氣心勞補脾氣肺勞補腎
氣腎勞補肝氣此療子以益母也經曰聖人春夏養陽秋
冬養陰以順其根本肝心爲陽肺脾腎爲陰夫五臟實亦
成勞虛則補之實則瀉之

七傷

夫七傷者一曰大怒逆氣傷肝二曰憂愁思慮傷心三曰
飲食太飽傷脾四曰形寒飲冷傷肺五曰久坐濕地傷腎
六曰風雨寒濕傷形七曰大恐怖懼傷志故肝傷則少血
目暗心傷則苦驚喜忘脾傷則面黃善卧肺傷則短氣咳
嗽腎傷則短氣腰痛厥逆下冷形傷則皮膚枯槁志傷則

恍惚不樂治法與五勞六極同

六極

六極者

筋極主肝脾氣極主心肺極主腎

骨極主腎精極主臟腑筋極

之狀令人數轉筋十指手甲皆痛苦倦不能久立脉極之狀令人忽忽喜忘少顏色眉髮墮落肉極之狀飲食無味不生肌肉皮膚枯槁氣極之狀正氣少邪氣多氣不足多喘少言骨極之狀腰脊酸削齒痛手足煩痛不欲行動精極之狀肉虛少氣喜忘鬚髮落然謂之極者病重於勞也治法與治勞同

骨蒸

古經惟有骨蒸病候而巢氏論說乃曰骨蒸病有五種一

曰骨蒸其根在腎旦起則體涼日晚則熱躁四肢不安飲食無味小便赤黃忽勿煩亂喘促無力腰脊背多痛兩足逆冷手心常熱蒸盛過傷則內變爲疳蝕入五臟二曰筋蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水多唾白沫睡即浪言驚恐不安其脉浮數蒸盛之時或變爲疳臍下脹痛或痢不止三曰皮蒸其根在肺大喘短氣鼻口乾舌上色白蒸盛之時骨滿注熱兩脇下脹咳嗽胃疼痛眠卧不安蒸毒傷肺即唾血也四曰肉蒸其根在脾體如火煩躁無時心腹脹食即欲嘔小便如血大便秘澁盛之時或身腫目赤眠卧不安五日内蒸亦名血蒸所名內蒸者必外寒而內熱以手拊而內熱者其根在五臟六腑此說殊未

當蒸既異候即血蒸之候必在於肝肝主血故也然又謂三十三蒸者此蓋觸類長之遂至紛紛之論其實五臟勞而生熱故也然獨以骨蒸名之者此病熱深古人舉其重者言之方雖列骨蒸方內其五臟熱候在第一卷五臟勞候在前

虛勞諸疾

男子平人脉大爲勞極虛亦爲勞男子勞之爲病其脉浮大手足煩春夏極秋冬差陰寒精自出瘦削不能行寸口脈浮遲浮即爲虛遲則爲勞虛即衛氣不足浮即榮氣竭脉直者遲逆虛也脉澁無陽是腎少寸關澁無血氣逆冷是大虛脉浮微緩而大者也勞也脉濡微相搏爲五勞微

弱相搏虛損爲七傷此去諸雜候因虛損即生病其候不一覽者觀方意而用之也

冷勞

夫冷勞之人氣血枯竭表裏俱虛陰陽不和精氣散失則內生寒冷也皆由臟腑久虛積冷之氣遂令宿食不消心腹積聚脣腹疼痛面色痿黃口舌生瘡大腸泄痢手足無力骨節酸疼久而不痊轉加羸瘦故曰冷勞也

五噎諸氣

婦人多有此疾

此病不在外不在內不屬冷不屬熱不是實不是虛所以藥難取効此病緣憂思恚怒動氣傷神氣積於內氣動則諸證悉見氣靜疾候稍平抑之而不得疾之所在目視之

而不知色之所因耳聽之不知音之所發故針灸服藥皆不獲効此乃神意間病也頃京師一士人家有此疾證勸令靜觀內外將一切用心力事委之他人服藥方得見効若不如此恐卒不能安但依此戒兼之灼艾膏肓與四花穴及服此三藥可以必差孫真人云婦人嗜欲多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎疾妬憂恚染着堅牢情不自抑所以爲病根深療之爲難差

手足沉重狀若風者

此證其源起於脾胃虛榮衛不足胃爲水穀之海脾氣磨而消之水穀之精化爲榮衛以養四肢若起居失節飲食不時則致脾胃之氣不足既榮衛之氣潤養不周風邪

虛而干之蓋脾胃主四肢其脈連舌本而絡於唇口故四肢與唇口俱痺語言蹇澁也治法宜多用脾胃藥少服去風藥則可取安矣若久不治則變爲痿疾經所謂治痿獨取陽明是也陽明者胃之經也

臂細無力不任重

此乃肝腎氣風邪客滯於榮衛之間使氣血不能周養四肢故有此證候肝主項背與臂脾腎主腰膀與脚脉其二臟若偏虛則隨其所主而生病焉今此證乃肝氣偏虛宜專補肝兼補腎宜內補丹并服黃耆元

凍死

人路逢寒風苦雨繁霜大雪衣服沾濡冷氣入臟致令陰

氣閉於內陽氣絕於外榮衛結澁不復通故致噤絕而死若早得救療血溫氣通則生又云凍死一日猶可治過此則不可也

溺死

人爲水所沒水從孔竅入灌注腑臟其氣壅閉故死若早拯救得出即泄壓其水令氣血得通便得活也又云半日及一日猶可活氣若已絕心上腰亦可活

自縊死

人有不得意志者多生忿恨往往自縊若覺早雖已死徐徐捧下其陰陽經絡雖暴壅閉而臟腑真氣未盡所以猶可救若遽斷其繩則氣不能還不得生又云自旦至暮雖

冷猶可活自暮至旦則難活此謂晝則陽盛其氣易通夜則陰盛其氣難通又云夏熱易活又云氣雖斷而心微溫者一日已上猶可活

魘不寤

人眠則魂魄外遊爲鬼邪所魘屈其精神弱者魘則久不得寤乃至氣絕所以湏傍人助喚并以方術治之低聲遠喚即活

病名不同

凡古今病名率多不同緩急尋撿常致疑阻若不判別何以示衆且如世人呼陰毒傷寒最爲劇病實陰易之候命一疾而涉三病以此爲治豈不甚遠而殊不知陰毒少陰

陰易自是三候爲治全別古有方證其說甚明今而混淆
害人最急又如腸風臟毒咳逆慢驚遍稽方論無此名稱
深窮其狀腸風乃腸痔下血臟毒乃痢之蟲毒咳逆者噦
逆之名慢驚者陰癥之病若不知古知今何以爲人司命
加以古人經方言多雅奧以痢爲滯下以癰爲脚氣以淋
爲癃以實爲秘以天行爲傷寒以白虎爲歷節以隔氣爲
膏肓以喘嗽爲咳逆以強直爲癃以不語爲瘡以緩縱爲
癥以怔忪爲悸以痰爲飲以黃爲疸諸如此類可不討論
而况病有數候相類二病同名者哉宜其視傷寒中風熱
病溫疫通曰傷寒膚脹鼓脹腸覃石瘕率爲水氣療中風
專用乎痰藥指帶下或以爲勞疾伏梁不辨乎風根中風

不分乎時疾此今天下醫者之公患也是以別白而言之

七氣

病源曰七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種之氣積聚堅大如杼若繫在心下腹中疼痛欲死飲食不能時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣則嘔逆心熱氣則訛物不竟言而迫怒氣則上氣不可忍熱氣則痛上捨心短氣欲死不得氣息恚氣則積聚在心下心滿不得飲喜氣則不可疾行不能久立憂氣則不可劇作暮卧不安席愁氣則喜忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急則四肢手足筋攣不能舉狀如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人則產中風餘疾

炮製法

玉石藥

鍾乳粉

硫黃

寒水石

石膏

丹砂

研別

玉屑

醋和研

曾青

研

石膽

雲母

白礬

桔

滑石

石脂

紫石英

白石英

金牙石

酒淬

理石

煅

礬石

煅貳書夜

陽起石

煅壹書夜

玄石

煅酒淬

代赭

煅

青鹽

牛黃

自然銅

鉛霜

禹餘糧

醋淬研

硝砂

火飛

鵝砂

火飛

石鷺

燒

花藥石

煅

已上並研如粉

草木肉藥

烏頭

附子

側子

漏藍子

烏啄

天雄

巴上炮去皮臍

半夏

巴上湯洗七遍去滑

半夏麴

巴上每半夏一兩用生薑三兩同擣捏作片子焙乾

人參

沙參

玄參

紫參

丹參

甘草

柴胡

羌活

獨活

防風

苦根

當歸

秦艽

黃芩

藁本

苦參

前胡

紫菀

桔梗

萎蕤

白薇

石斛

根去

防葵

紫草

已上並去苗

兔絲子

浸了研

牛膝

蕘蓉

烏蛇

去骨

白花蛇

去皮

已上酒浸一宿焙乾

茯苓

茯神

去木

杜仲

炒

黃蘖

厚朴

薑制

已上並去龜皮

天門冬

湯浸

麥門冬

湯浸

遠志

已上去心焙乾

澤蘭

石楠

同草

藿香

已上用菜

鹿茸

虎骨

蛤蚧

天靈蓋

已上
酥炙黃

紫河車

兒孩兒者九佳用
瀝乾火上灸焦搗羅為細末

醋炙
鱉甲

犀角

龍角

羚羊角

已上錯成鹿末

杏仁

桃仁

大棗

已上湯去皮尖皴炒

白豆蔻

已上去核
呵子

白豆蔻

麻子
縮紗

薏苡

已上去皮

麝香

沒藥

蘆薈

阿魏

伏龍肝

大青

青黛

地黃

琥珀

松脂

楓香脂

天竺黃

龍腦

乳香

白膠香

細辛

菖蒲

已上細研

巴豆

已上去皮去油

阿膠

菖蒲

水蛭

白礦蠶

地龍去土

蕪荑

赤小豆

小麥

麴

茴香

吳茱萸

破故紙

胡蘆芭

已上並炒

班猫

蚯蜻

薑蚕

已上炒變色

艾葉

已上先用清麵絲遍灑焙乾後方擣可免作熟艾
難羅也

芭芭葉

石葦

茴草

金毛狗脊

已上並去毛

菊花

款冬花

旋覆花

覆盆子

薄荷

紫蘇

吳茱萸

丁香

已上去枝杖

車前子

蓼蘚

葛根剉

地龍

巳上去土

甘草

蜈蚣

巳上炙

乾薑

天南星

白附子

巳上炮烈

亂髮

燒灰

牡蠣

石決明

蚕退

墨

巳上並燒

高良薑

燭細

牛角鰐

巳上並剉

麻蕡

巳上去節

烏鵲

兔頭

牛膽

豬肪

野狸肝

巴上臘水收

商陸

巴上切焙

古人戒用飛走殺命藥令藥救人只當以自死者代之爲上若能以金石或草藥代之尤佳

晚蚕蛾

虻虫

水蛭

丘蚓

鳩

班貓

烏鵲

桑螵蛸

魚

蛇牛

元青

龜

蜘蛛

雀

蛇

解

蝎

鱉

獺

兔