

難

峯

普

濟

方

雞峯普濟方卷第十八

馮翊賈兼重校定

淋

痰飲

頭面

榆皮散治五淋結痛

通草

擒義分

榆白皮

鷄蘇

茯苓

赤者各

陸分

當歸

葵子

集美合

瞿麥

肆分

大黃

陸分

芍藥

漸者

滑石

冬分

苦消

倍式分

麥門冬

捌分

車前草通此方內當歸無分兩其本平聖惠方
內木通散與此方治療一同內當歸用全兩

右爲鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

潤石散

治石淋血淋

王不留行

滑石

各伍分

甘遂

冬分

石韋

肆分

葵子陸分通草拾分車前子

芍藥赤者蒲黃

桂當歸

各陸分

右爲細末每服二錢空心茶湯下

當歸湯

治勞淋小便淋瀝疼痛不可忍者

陳皮

當歸

熟地黃

白芍藥各一兩

阿膠

桃膠

各半兩

赤茯苓

各半兩

甘草壹分

人參

右爲細末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

陳皮滑石散

治氣淋腹脇脹滿脣下氣結小腸疼痛

陳皮

滑石

川芒消

葵子各一兩

赤茯苓

赤芍藥

子芩

瞿麥

石韋

蒲黃各半兩

右爲細末每服二錢食前米飲調下

瞿麥散 治熱淋澁痛熱極不解

瞿麥

桑白皮

滑石

木通

赤芍藥

甘草

榆白皮

川芎消

子芩

名壹兩

右爲鹿末每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前服

榆白湯 治勞淋熱淋

榆白皮

黃芩

瞿麥

茯苓

赤者

通草

郁李仁

梔子

鷄蘇葉

等分

右爲鹿末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

石韋飲子 治氣淋小遺澁痛

石韋

瞿麥

木通

各壹兩

陳皮

黃者

茯苓

赤者

芍藥

赤者

桑白皮

人參

各參分

右爲細末每服二錢生薑一分水一大盞煎至七分溫

服早食後臨卧各一服忌冷物

熟地黃散

治虛勞內傷小便出血陰道中痛時加寒熱

熟乾地黃

柏葉

黃芩

當歸

阿膠

黃耆

車前菜

各壹兩

甘草

半兩

右爲麯末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

沉香散

建安林回甫祕校熙寧中與子同客龍門李氏家

林一日下血李兄弟前入正散與服既服不勝其苦小腹前陰痛益甚余教林服兔絲山藥丸林病去氣血亦小充實蓋不可專以熟藥血得熱則盈溢爲說也沉香散治冷

淋牕下痛小腹妨悶方

沉香 石草 滑石 當歸

王不留行

各半兩

葵子

白芍藥

各參分

甘草

壹分

右爲細末每服一錢煎大麥飲調下食前日二三服

瞿麥散

利小便治膀胱伏熱小便赤澁淋瀝疼痛

瞿麥

壹兩

葵子

木通

大黃

車前

桑皮

滑石

各半兩

右爲細末每服二錢白湯調下氣盛有熱者可服

甘草滑石散 行下焦滯熱陰中疼痛小便難

甘草

大黃

黃耆

各半兩

滑石

壹兩

山楂子半兩

乳香壹錢

地椒半兩

右爲細末每服一錢食前乳香酒調下未愈再服
七寶散治久新砂石熱結淋疾

南蕃琥珀

沒薑

乳香

蒲黃

桃膠

百部

郁李仁

湯浸出皮研如油入麵少許同研勻稍硬入

溫水參附滴和作餅子培乾炙令黃用
之已上藥各等分停用之一味味別研

右件藥一味味別研極細如麵再同拌勻再研千餘度
極細勻爲末每服一錢溫酒調服腹空時服初服一服
未知夜加一服先服藥引使

引使方

右用實好胡桃一箇燒令存性細研溫酒一銀盞調服

一服後服七寶散三日中効後只每日服七寶散一服
永安

巨用散治淋尋常小便澀則服之

當歸

貳兩

桔梗

瞿麥穗

桂府滑石

海蛤

各壹兩

燈心

拾束

甘草

半兩

右爲細末每服二錢水一盞同燈心煎至七分食後零
服澀甚者加車前子一兩

陳皮石韋散治下焦有熱淋閉不通小腹妨悶

石韋

壹兩

赤芍藥

參各壹分

瞿麥穗

各壹兩

木通

各壹兩

陳皮

茯苓

桑白皮

各一分

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

日二三服以利為度

白茅根湯治血淋痛不可忍

白茅根

滑石

葵子

各一兩

白芍藥木通

車前子

亂髮

各分

重校定此方內三味無分兩此方太平聖惠方內亦載之名白茅根散內芍藥木通車前子三味各參分亂髮

灰用壹分

右爲細末每服二錢水一大盞煎至七分去滓食前溫
服日二三服

木通子芩湯治尿血水道中痛不可忍

參

白茅根

赤芍藥

滑石

木通

各一兩

子芩

亂髮

灰一兩

半

葵子

半兩

右爲鹿末每服四錢水一盞同煎至六分去滓食前候
溫服之

榆皮通滑泄熱煎治腎熱應胞囊澀熱小便黃赤苦痛不
通方

榆白皮 蔡子升各壹兩 車前子升伍赤蜜壹升滑石

通草各參兩

右六味㕮咀以水三升煮取七升去滓下蜜更煎取三
升分三服婦人亦同此方

茅根飲子治小便赤澀痛

白茅根

木通

生乾地黃

各貞兩

赤茯苓

人參

葵子

各壹兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓食前溫服

山梔子湯治五淋及血淋

當歸

芍藥

赤者

茯苓

赤者

甘草

山梔子

右等分爲細末每服二錢水一盞煎至八分溫服

子芩伏龍肝散解血淋

甘草

芎

伏龍肝

各一兩

子芩

重校定此方內二味各分兩其太平聖惠方却有瞿麥散一方與此方治療一症內子芩赤芍藥二味各用一兩

右爲鹿末用水一升藥半兩煎至七分去滓分作三服

溫服

滑石湯

治膀胱急熱小便黃色

滑石

捌兩

子芩

參兩

榆白皮

肆兩

車前子

各一升

冬葵子

各一升

右五味咬咀以水七升煮取三升分作三服不以時

石韋

石韋

滻瀉

瞿麥

石韋

車前子

滑石

葵菜子

各半升

右爲細末每服二錢水一盞同煎至七分食前空心服

蠅子

治淋經効

黃芩

兩

燈心

寅束

木香

肉豆蔻

各一分

硝砂

半兩

右件藥并燈心並入蠅油銚子內鐵筋攪候煙盡放冷

取出元如梧桐子大每服三元以溫酒調舶上茴香末一錢下先炒燈心欲煙盡後入三味藥更炒移時稍元服之

石草散

通利小便

石韋

木通

瞿麥

各半兩

桂府滑石

壹兩

揀甘草

半兩

右五味都爲末每服四錢水半升燈心一束同煎至一半去滓徐徐呷之立効如水透快一晝夜可下數斗便覓身軀輕快行步如常但極清瘦皮骨相連蓋膜間病氣去盡故也然牙斷微動紅腫牙齒間腥臭涎粘出三兩日出得有次第以綿塞子裹治牙瘻塞之即已更用

青黛麥麩穰固濟甚佳蓋水本腎病須當撓腎方得病退
早覺無妨恐不知有此應驗故先敘述

石薑子煎

治沙石淋每發不可忍者

石燕子

壹兩

滑石

石韋

瞿麥穗

等分

右爲細末水煮麵糊和元如梧桐子大煎瞿麥燈心湯
下十元食前日進二三即以後湯下元子

石韋

瞿麥

木通

各肆錢

陳皮

白茯苓

各參分

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓下前元子
長痛散 治五淋小便常不利陰中痛日十數起皆勞損虛
熱所致宜服

石韋

滑石

各伍兩

瞿麥

葵子

各兩

車前子

參兩

重校定此方內瞿麥葵子各分兩其太平聖惠
方內亦載之名石韋散內瞿麥葵子各用或兩

右爲細末每服二錢熟水調下不以時

又方

葵子

白朮

茯苓

當歸

各壹兩

白芍藥煎治勞淋小腹疼痛小便不利

當歸

芍藥

白者

鹿茸

熟地黃

各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大阿膠湯下三十元

石韋散治血淋

石韋

白芍藥

當歸

各壹兩

蒲黃

壹兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不以時

茯苓散治血淋

五味子

阿膠

茯苓

黃耆

重校定此方無每服數目其本方內又有瞿
麥散一方治癆同每服六錢以米飯調下

右爲細末米飲調下不以時

固脬丹

治脬寒小便頻數

益智仁

貳兩半

石菖蒲

壹兩

白龍骨

參分半

川烏頭

壹兩

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大空心服四十元
煎益智鹽湯下一方加覆盆子二兩

滑石石韋散治熱淋小便澀痛

石韋

榆白皮

各壹兩

滑石

貳兩

右爲細末每服二錢水一盞入葱白生薑同煎至六分
去滓食前溫服

菩薩散治血淋

菩薩退 犀角末

各半

獨掃

或拾穗

右爲細末每服一錢米飲調下空心服

通秘散治氣淋

陳皮

香附子

赤芍芩

各等分

右爲鹿末每服二錢水一盞同煎至六分去滓食前服

生茶散治暴患小便不通

蓬莪朮 茴香

生茶

等分

右爲細末每服二錢水一盞鹽二錢葱白二寸煎至六分

分和淳空心服

木通散治熱淋小腸不利莖中急痛

木通

甜草莖
各壹兩

右爲細末每服一錢食前以溫态白湯調下

抵聖散治五淋

赤芍藥

壹兩

檳榔
壹個

右爲細末每服一錢水一盞煎至七分空心溫服立差

車前草湯治熱淋及小便不通

車前草葉

右取汁服半盞不以時

髮灰散治卒得淋及血淋

右燒髮灰爲末酒調服一錢匕空心食前

香格散治五種淋疾勞淋血淋氣淋熱淋石淋及小便不通至甚者宜服

消石

壹兩

右一味生研爲細末每服二錢諸淋各依湯使如後
勞淋勞倦虛損則發小便不出小腹急痛葵子末煎
濃湯調下通後便湏服補虛元散忌慎將息
血淋小便不出時時下血疼痛滿急

熱淋小便赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下
氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝不通湯放溫調下
石淋莖內痛尿不能出內引小腹脹急痛尿下沙

石令人悶絕將藥末先入銚子內用紙隔炒至紙
焦爲度再研令極細溫水調下小便不通小麥煎
湯調下

卒患諸淋並只用冷水調下並空心先調使藥消散
如水後即服之更以湯使送下諸藥不効者服此
立効

淋有五種一者莖中痛溺不得卒出者心淋也二者溺有
白汁肥如脂膏淋也一名內淋三者溺難澁常有餘瀝者
氣淋也四者溺留莖中數起不止引小腹痛勞淋也五者
如豆汁或有血有結不通者一名血淋一名癃淋也

葛氏療淋下血方麻根十箇以水五升煮取二升一服血

止神驗

淋閉之病不可一向作熱治亦有胞囊有寒而便溺不通者亦有胞系了戾而不小便者宜審別之

燈心湯 治熱淋疼痛

燈心 乾柿

右等分剉碎水煎服不以時

定驚散

治沙石淋

真定磁

赤芍藥各等分

右爲細末每服二錢濃煎燈心湯調下不以時

緩中湯

治內淋勞淋

熟地黃 當歸

人參

白朮

阿膠

芍藥

芍藥

桂

各一兩半

右爲鹿末每服二錢肉汁二盞生薑十片煎至十分去

滓食前服

枳殼湯治小便不通小腹脹滿

厚朴

桂

枳殼

滑石

各一兩半

膩粉

參分

右爲細末每服二錢冷米飲調下食前服

地黃鹿草元

滌虛淋

入桃膠煎亦得

熟地黃

赤芍藥當歸

赤茯苓

桃膠各一兩半

鹿茸半兩

血餘

津兩

右爲細末白麵糊和元如梧桐子大每服二十元空心
食前溫酒或燈草湯下

絳宮元治心經熱小便淋澁不通及諸淋

生地黃

肆兩

木通

黃芩

各貳兩

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元溫水下不

以時

五淋絳宮湯治三焦氣滯腹脇注痛因服熱藥引下焦

膀胱受熱小便淋澁濟下脹痛

露蜂房

血餘

各參錢

白茅根

伍錢

右爲細末入麝香少許每服一錢空心食前溫酒下淋止不湏服甚者不過三五服立効

鹿茸地黃煎治血淋

鹿茸

熟地黃

當歸

蒲黃

各半兩

龍骨

髮灰

各壹分

右爲末煉蜜和元如彈子大每服一元水一盞入青鹽
一捏食後服

石韋湯

治產後卒淋血淋石淋

石韋

黃芩

甘草

榆皮

伍兩

太棗

參拾個

葵子

熟升白术

生薑

各參兩

通草

右九味㕮咀以水八升煮取二升半分三服集驗无甘
草生薑又有不用薑棗者

痰飲

茺花散治一切風冷痰飲癥癬无所不治

茺花

桔梗

紫苑

大戟

烏頭

附子

天雄

白术

蕘花

狼毒

五加皮

茴草

括囊根

荆三稜

躑躅

麻黃

白芷

荆芥

茵芋

車前子

人參

石長生

石南

各柒分

萆薢

牛膝

地榆子

兔絲子

狗脊

蓀蓉

秦艽

各肆分

藜蘆

山藥

細辛

當歸

薏苡仁

芎菊

杜仲

厚朴

熟乾地黃

黃耆

乾薑

芍藥

山茱萸

桂

吳茱萸

黃芩

防已

五味子

柏子仁

遠志

川椒

獨活

牡丹

陳橘皮

木通

柴胡

藁本

菖蒲

茯苓

續断

巴戟

石茱萸

各煎分

王不留行

拾分

右為細末每服一錢溫酒或米飲白湯調下亦可元服
煉蜜和元如梧桐子大每服五七元白湯米飲溫酒下
治五飲留滯停痰癖飲結在兩脇心腹脹滿羸瘦
不能飲食食不消化喜睡乾嘔大小便或秘或利腹中動
搖作水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脅脇下
痛

遠志

苦參

藜蘆

白朮

甘遂

五味子

大黃

石膏

桔梗

半夏

紫苑

烏賊骨

前胡

芸消

芫花

當歸

人參

括蔞根

大戟

貝母

茯苓

芍藥

黃芩

葶藶

桂各壹兩

恒山

薯蕷

厚朴

細辛

附子各壹兩半

巴豆

人小拾

蓬萊

宣

甘草

參分

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服一二元臨卧時以熟水下

赤茯苓散

治風虛痰飲頭痛恶心

赤茯苓

細辛

半夏

藁本

各壹分

蔓荆子

旋覆花

防風

芎

枳殼

各壹分

甘草

各壹兩

人參

前胡

羌活

各壹兩半

天麻

各壹兩

菊花

半兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至六分去滓溫服不以時

覽虎虎參散

消飲止渴養肺

半夏

伍分

五味子

鹿角膠

茯苓

各一
分

白朮

沉香

各貳分

款冬花

芎

紫苑

石斛

山藥

各貳分

人參

肆分

右爲細末每服二錢食前生薑湯調下內有一方減人
參一味

延年白朮元

主除風痰消積聚胃中冷氣逢秋發動令嘔

吐食後吐清水飲減少不作肌膚

白朮

伍分

白芷

參分

乾薑

石斛

各一
分

五味子

細辛

橘皮

厚朴

桂

防風

茯苓

甘草

各肆
分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元米飲下日
二服加至二十元忌桃李雀肉生葱海藻菘菜生菜酢
物等

小五飲元治五種痰飲

半夏

甘遂

大戟

牽牛

白署

芫花

紫苑

附子

澤鴻冬青

木香

各一錢

沉香

各壹分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服五七元微嚼破
橘皮湯下

細辛橘皮湯

治脅膈心腹中痰水冷氣汪洋嘈煩或水鳴

多唾口中清水自出脇肋急脹膨疼不思飲食

半夏

伍兩

茯苓

肆兩

芍藥

參兩

細辛

陳皮

桔梗

旋覆花 甘草

人參

桂各一兩

右爲龐末每服三錢水一盞半生薑五片煎至一盞去

滓食前溫服

十味大半夏湯

半夏

大黃

各伍兩

吳茱萸

朴硝

桂

各一兩

牡丹皮

柴胡

乾薑

細辛

白朮

各一兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去

滓食前溫服

半夏煮散治胃冷有痰嘔逆不思飲食及中酒後大宜服

半夏

木通

各拾陸分

前胡

白朮

茯苓

陳皮

檳榔

各陸分

桂

伍分

枳殼

伍分

旋覆花

伍分

右爲細末每服三錢水一盞入生薑三片同煎至八分去滓空心服餘滓再可煎日午服

旋覆花湯 治榮衛虛弱或胃風寒胃氣裏微停留宿飲頭旋肺倦痰唾如膠嘔逆恶心不思飲食

旋覆花

細辛

前胡

甘草

茯苓

各貳兩

半夏

伍兩桂肆兩

烏頭

肆個

生薑

捌兩

右爲鹿末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服不以時

金箔鈿丹 治風痰鬲胱上盛心神煩熱驚悸心忪眠睡不寧口苦舌澀頭旋恶心精神昏倦

鉑白霜

鐵引粉

各壹兩

金箔

伍拾片留參
拾斤爲衣

乳香

白礬

神錦朱砂

半夏

酸棗仁

各一錢兩

人參

半兩

銀箔

伍拾片

右爲細末研藥同拌勻入生薑自然汁煮麵糊更入
蜜少許元如小豆大以前金箔三十片為衣每服二千
元前人參薄荷湯任下食後臨卧服米飲亦得

前胡半夏湯

治痰氣客於上焦嘔逆不思飲食頭目昏眩

前胡

人參

各一錢

陳橘皮

半夏麯

枳殼

甘草

木香

各半兩

紫蘇葉

茯苓

各一錢

右爲細末每服三錢水一盞半生薑七片煎至一盞去
滓取七分熱服日二三服

薑汁湯 治胃中痰飲積聚不消咳嗽逆吐飲食不下脾胃

久虛肌體羸瘦或自下者

半夏

半兩

桔梗

橘皮

黃耆各一兩

茯苓

各貳兩半

附子

甘草

桂

各一兩

椒

壹兩半

右爲鹿末每服三錢水一盞半煎至八分去滓入薑汁半醋杓再煎食前服

白雪丸

治痰壅脅膈嘈逆及頭目昏眩困倦

天南星

烏頭

白附子

半夏

各一兩

滑石

石膏

龍腦

麝香

各一分

右爲細末極稀糊爲元如菉吳天每服三十元菉蠟茶或薄荷茶下食後服

關胃正氣散

治痰和胃

厚朴

半夏

各壹兩

生薑

肆兩

陳橘皮

藿香菜

甘草

人參

白朮

各叁分

右爲鹿末每服一錢水一盞入生薑五片棗一枚同煎至六分去滓食前溫服

米耆元

治久病不思飲食胃膈痰滿痰多咳嗽

半夏

藿香菜

白朮

人參

山藥

茯苓

各壹兩

粟米末

兩

白麵

壹兩

右同研勻每服旋以冷水和爲劑元如梧桐子大每服三十元先以生薑五片水一盞煮薑至七分然後入藥并蜜一皂大煮藥令熟以匙緩緩抄喫用煮藥湯下

酒癥元

治酒積開胃取痰

巴豆

壹百粒 拾个內壹百粒 拾个去皮膜
希上炒去油壹拾个不去皮生用

半夏

粉霜

各壹錢半

神麴

半兩 壹錢半

麵壹斤

硝砂

壹兩半

輕粉

壹兩半

乳香

壹錢

右將麥孽末半兩用水半椀熬麥孽末至八分一盞濾去滓再入黃連三錢熬成水黃和硬軟得所少水只熬黃連水添和元如小豆大點乾用陳粟米半升炒藥元子如銀褐色為度每服一元食前開胃口食後止痰涎嗽生薑酒下至二元消食濃煎蘿蔔湯下中酒嚼丁香生薑酒下二元如要動取積嚼破二元相藏腑加減大有神効

乾薑書窮元治冷嗽

蜈蚣

貳個

芫花根

伍分

躡躅花

肆分

乾薑

芎芻

桂

各肆兩

人參

細辛

各貳兩

右爲細末煉蜜和元如大豆大每服五元米飲下日三
稍加至十元忌生冷葷等

紫蘇藿香

治脾胃久虛寒痰壅滯嘔吐苦水噦逆清涎

腎背氣刺脇肋牽疼頭痛目眩欬嗽上喘腹中水響壅悶
恶心飲食不下宿食難消又名丁香半夏丸

半夏

參兩

陳皮

黃半兩

丁香

木香

藿香

人參

各壹分

肉豆蔻

貳小

右爲細末薑糊和元梧桐子大每服二十元薑湯下不
以時一方半夏

天南陳皮

各壹兩

甘松

半兩

一方無豆蔻

有檳榔茯苓壹分藿香

半兩

款肺元治肢飲上乘上氣喘急痰涎不利咳嗽不得卧宜
服此

黑牽牛

陸兩

檳榔

半夏麴

青皮

各壹兩

五靈脂

貳兩

紫蘇子

參分

木香

壹兩

右爲細末冷水和元如豌豆大每服一十元食後噙

湯下

大半夏湯治痰冷癖飲胃膈不利

半夏

伍升法剝

白术

茯苓

人參

甘草

附子

桂

各貳兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

半夏夜叉飲子

治痰飲嘔吐

半夏

兩

附子

赤茯苓

白朮

人參

黃橘皮

丁香

各壹分

右爲細末空心薑煎五錢心躁者去丁香飲甚者加細辛薄荷一分枳殼實四個

烏頭元

治停飲

草烏頭

半斤

青鹽

肆兩

青橘皮

陳皮

良薑

乾薑

茴香

各一錢

右爲細末醋煮麵糊和元梧桐子大空心溫酒或鹽湯下三元以漸加至三十元忌熟物羊血蘿蔔生蕊青龍元治痰涎壅盛咽喉作聲胃膈不利頭痛恶心

消石

肆兩

滑石

白礬

各參兩

赤粉脚

青黛

各壹兩

鉑白霜

別研分各

右六味合和勻用湯浸蒸餅和元梧桐子大生薑湯下
十元

丁香餅子

治痰涎嘔逆吐瀉不止飲食不進

沉香

丁香

人參

各半兩

藿香葉

柿蒂

各壹兩

甘草

分

右爲細末晉棗二十枚蒸熟取肉和搜得所用蒸餅劑
三二箇包裹蒸熟去麵入白搗三五百下元如彈子大
捏作餅子如不進食用生薑二大片夾藥在內以麻繩
纏定麵裹煨熟放冷去麵細嚼空心米飲下如咳逆用

水一盞藥二餅子生薑三片同煎至七分空心服立効
延年滋陰飲子 主心腎中有停痰宿水吐水出後心腎間
虛氣滿不能食消痰氣令人飲食

茯苓

參兩

人參

貳兩

白朮

參兩

生薑

肆兩

枳實

貳兩

黃橘皮

壹兩半

右六味切以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如
人行八九里進之忌酸物桃李雀肉等仲景傷寒論同
出第十七卷中

小溫中元

半

暖胃腑消寒痰利咽膈止嘔逆進飲食定咳嗽

乾薑

伍兩

半夏

各壹

天南星

各壹

茯苓

壹兩半

丁香

半兩

陳橘皮

參兩

右爲細末水煮麵糊和元梧桐子大每服三十元至五十元食後稍空煎生薑湯下

海藻

藻治酒癖因酒後飲水停留於胃膈之間及兩脇下痛短氣而渴

海藻

漢防已

吳茱萸

川椒

芫花

甜葶苈

各一兩

甘遂

半兩

右爲細末煉蜜和杵三三百下元梧桐子大每服以溫酒下七元日三服

鍾乳

乳治脾胃受寒中焦停飲咳嗽喘滿衝氣奔急背冷面浮嘔吐白沫呀呷有聲乘秋風冷多作喘急而咳

團參

細辛

乾薑

當歸

附子

各半兩

鍾乳粉

壹兩

吳茱萸

壹分

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服一二十元空心溫酒下

桂心元

治咳嗽咽喉乾燥語無聲音

杏仁

桂

各壹兩

麥門冬

半兩

乾薑

甘草

百合

各壹分

右爲細末煉蜜和元如羊棗大綿裹含化一元不以時二薑元溫胃破痰

良薑

乾薑

青皮

陳皮

半夏

各壹兩

右爲細末薑汁糊和丸梧桐子大每服三十元薑湯下

不以時

方十八

廿一

消痰飲元治酒癖飲酒停痰水食不消化嘔逆不欲聞食氣腹中水聲

乾薑壹兩

白朮肆兩

枳殼半夏各壹兩半

赤茯苓壹兩半

右爲細末煉蜜和搗三百下元梧桐子大每服三十元以粥飲下日三服

桔梗杏仁元治腹中冷癖水穀癰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食

桔梗

桂各肆兩

杏仁伍分

芫花

拾貳分

巴豆

捌分

右除別研者外爲末後與巴豆杏仁同研勻水煮麵糊
和元如菉豆大每服二三元臨卧米飲下

桔杏丸

治肺胃氣不調上膈痰滯喘滿氣促語聲不出

欬冬花

半兩

馬兜零

一分

杏仁

兩

苦葶苈

半兩

桂心

壹錢

右爲細末蒸棗肉和元梧桐子大每服二十元以溫水
下臨卧服

枳殼橘皮湯

治痰氣停積胃中痞滿嘔吐不思飲食

茯苓

白朮

各半兩

人參

枳殼

各壹兩

陳橘皮

分參

右爲細末每服三錢水一盞半入生薑七片同煎至七

分去滓溫服日三二服

辰砂元墜風痰進飲食

辰砂

白礬

半夏

人參

天南星

各一兩

白礬

半兩

半夏

半兩

右爲細末生薑自然汁煮麵糊和元如棗豆大每服十五元食前臨卧生薑湯下

黑神元治氣消食化痰

皂角

片各一兩

杏仁

半夏

次入

知母

次入

貝母

各一兩

右一一炒令黑色便入蘇一兩攪令勻後更入巴豆半兩摻藥在上更不得攬動便急着器物蓋令不得出煙

四面以濕紙固濟其縫候冷便出於地上以紙襯攤勻
蓋覆出火毒一宿爲末醋煮麵糊爲元如菉豆大每服
三元至五元生薑醋湯茶酒任下無時候服

人參半夏元墜痰化涎

半夏

北礬

人參

赤茯苓

各壹兩

天南星

半兩

右爲末以水浸蒸餅了却用紙裹煨熟和藥元如菉豆
大每服食後夜卧用淡生薑湯下十五元開胃口薑棗
湯下風痰皂角一寸薑三片蘿蔔三片同煎湯下

半夏白朮丸 治酒癖留滯脇肋堅痛胃腹滿悶飲食進退

及嘔逆惡心

白术

一錢

半夏

乾薑

枳實

赤茯苓

兩
各壹

右爲細末水煮麵糊爲元梧桐子大每服二十元生薑湯下不計時候

羌活散治咳逆

羌活

分

附子

茴香

各半
兩

木香

乾薑

各參
分

右爲細末每服一錢水一盞入鹽煎至七分去滓溫服不以時候

深筋酒飲治脾土襄弱水飲不消停積胃膈伏留脇下喘滿氣逆嘔吐恶心吞酸嚥苦飲食遲化短氣心忪酒癖

腸鳴腹中瀝瀝有聲目視瞎眩眩運大便鴨溏小便不利

白术

半斤

枳殼

半兩

乾薑

茯苓

各三錢

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元食前熟米

飲下

化痰玉靈丸

治丈夫婦人積年久嗽一切風痰頭目昏眩

胃膈不利喘滿嘔噦喉中介介及吐逆不能下食四肢倦
悶肌躬煩熱寐不思飲食悉能治之

天南星

半夏

各一兩

天麻

半兩

白麵

肆分

右滴水和元梧桐子大每服十五元水一盞先前冷沸
入藥煮熟瀝出別以生薑湯下

白术茯苓湯 治脾胃氣弱痰飲不消嘔吐酸水噫醋恶心

胃膈膨悶腹脇脹滿轉側水聲虛氣痞寒不能飲食脇下急痛咳嗽尤甚臍下堅滿心忪悸動頭眩咳及療時行發汗或下之後仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者

白朮

茯苓

甘草

白芍藥

右件等分停爲鹿末每服三大錢水一盞半煎至八分

去滓稍熱服不以時入生薑五片棗二箇煎服

半夏湯治急下涎痰

半夏
三分

皂角

半寸

甘草

一錢

生薑

一兩半

右水一椀煮去半頓服亦名十緡湯一方減甘草一味
龍膽元解暴熱化痰滌涼心膈清頭目

草龍膽

白礬

各肆兩

天南星

半夏

片切各兩

右爲細末用極稀麵糊和元梧桐子大每服三十元膈茶清下咽喉腫痛口舌生瘡並宜服

消食破氣治嗽化痰

皂角

肆兩

乾薑

壹兩

巴豆

杏仁

貳拾個

右除皂角外將三味以沙炒黑色存性同爲末醋煮麵糊爲元如菉豆大每服二元臨卧熟水下

良薑元治中寒痰睡

高良薑

乾薑

各壹兩

桂

黃橘皮

各半兩

右爲細末水煮麵糊和元梧桐子大每服三十元至百元空心生薑湯下

粉霜半夏元化痰涎利胃膈

半夏

肆兩

白礬

參兩

黑牽牛子

續兩

粉霜

壹兩

右爲細末合和勻以生薑自然汁煮糊爲元梧桐子大朱砂爲衣每服十元食後白湯下

半夏元

伍兩

白礬

朱砂

虢州黃丹

各參兩

治積痰不散上衝心臟變爲風癇不問長幼服之

半夏

伍兩

白礬

朱砂

虢州黃丹

各參兩

右爲細末研勻以粟米飯和元梧桐子大每服二十元

人參湯下不以時

氣虛者

將

黃丹

白礬

以

過方

在博濟

半夏厚朴湯下痰涎養脾胃

半夏

伍兩

茯苓

肆兩

厚朴

參兩

紫蘇子

續兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分去

滓溫服不以時

甘松香元治痰眩

半夏麴

天南星

各一兩

甘松

一兩

陳橘皮

半夏
一兩

右爲細末水煮麴糊爲元梧桐子大每服二十元生薑湯下食後

黃耆散通流榮衛調適陰陽治久嗽痰多虛煩食少

黃耆

一兩

薏苡仁

半兩

人參

一錢

甘草

一錢

右爲細末每服一錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

丁香半夏丸

一錢

溫益肺胃

思進飲食治咳嗽嘔吐脅膈痞滿消痰飲癖止心嘈煩

半夏
兩

白术
壹
兩

丁香
壹
分

右爲細末薑糊和元梧桐子大每服二十元薑湯下不以時

玉液化痰丸 治風壅化痰涎清頭目止久嗽利咽嗌定煩躁安神塊調心肺

寒水石
參

半夏

白礬

各壹兩
生一半熟一半

右爲細末用湯浸蒸餅和元如豌豆大每服十元生薑湯下或人參竹葉湯下

倍杏丸

治五飲酒癖宿冷停寒嘔逆痰水忪悸頭眩欬逆

支滿喜唾清涎膈中痞悶腹內寒清汗自腸鳴濕勝濡瀉兩
腸脹痛心腹時痛身附腫色黃短氣心下盤結如杼動按

瀝瀝有聲常服建脾胃進飲食散寒滲濕遂飲溫中

白术兩

乾薑

桂各肆

桂各肆

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前米

飲下

白术茶湯治飲積胃痞痰停膈上頭痛目眩噫醋吞酸
嘈煩忪悸喘咳嘔逆脾重脇痛腹痛腸鳴倚息短氣身形
如腫觸逐支飲通利小便及療時行若吐若下後心下逆
滿氣上衝冒起則頭眩振振身搖

白术肆

茯苓

甘草各肆

甘草各肆

右爲麯末每服三錢水一盞半煎至八分去滓稍熱服
不以時

對薑元 治膈有寒痰嘔逆眩運

半夏

天南星

乾薑

右爲細末薑汁糊和元梧桐子大米飲下三五十元不以時

三倍元

治痰飲不熱不冷者嘔吐不已

木香

壹兩

陳皮

貢兩

半夏

參兩

右爲細末生薑汁糊和元梧桐子大每服三四十元食後白湯下

丁香元

治胃冷有痰

半夏

貢兩

白礬

半兩

丁香

壹分

右爲細末薑汁煮麵糊和元如小豆大每服五七元食

後鹽湯下膈上有痰涎只服三服墜下立見効

玉液散 治胃虛有痰

半夏
一錢 生薑
兩 陳粟米
壹合約三兩

右爲細末每服一大錢水一盞煎至六分去滓溫服

時半

桂心元治水飲不消停留胃腹短氣上喘頭眩心忪面目壅瘀心脅注悶不思粥食兩脇脹滿小便不利腰腿沉重足脛浮腫遍身黃色時復自汗

桂

茯苓
等分 桂倍
一方減茯苓

右爲細末熬稠糊和元梧桐子大每服三十元陳皮湯下熟水亦可

小半夏湯 治心腹虛冷避痰氣上胃脹滿不欲飲食嘔

逆恶心頭疼、眩運臂痛、背寒嘈煩多睡

半夏

兩

陳皮絲

兩

右攬勻每服一分水一盞生薑十片煎至六分去滓溫服不以時

大半夏元

勝痰涎

半夏

生薑

各半斤同泥培乾爲細末

右用生薑汁煮糊和元梧桐子大每服三十元食後生薑湯下

半夏茯苓湯

治痰悸

半夏

兩

茯苓

兩

右剉每服二錢水二盞薑半兩同煎至七分去滓溫服

不以時

神應散治痰涎

膽礬

半兩內
桔壺分
生為末

鉛丹

壹分

右為細末每服半錢以淡烏梅湯下

厚朴天南星元

治脾虛停飲兼治瘧疾

厚朴

天南星

等分

右為細末薑汁煮糊和元如梧桐子大每服三十元生薑湯下不以時

鐵刷散治痰神効

白木皮

犯味不
鐵器

右件藥去鹿皮搗羅為末用白麵不用赤滓也每服一

大錢七米飲調下並不拘時候空心服至三服取下痰氣虛者食後服之化痰爲妙

天門冬元

治勞嗽發熱涕唾稠粘

天門冬

湯浸軟去子切焙

右末之煉蜜和元梧桐子大臨卧熟水下三五十元

大半夏湯 治心中溫溫欲嘔惡聞飲食有時吞酸此由宿寒在胃胃寒則不能運化水穀胃屬土而惡濕故常欲嘔其脉開上小弦而短宜服此

半夏

白术

各五兩

人參

半兩

右爲鹿末每服五錢水三盞煎至一盞去滓入白蜜皂子大停少時溫服

太藿香散 治心下虛滿不入飲食時時欲嘔嘔無所出懶
懶短氣此由他病差後寒邪傷氣氣不復常漿粥不入胃
胃無以養其脉微弱宜此

藿香葉

人參

茯苓

桔梗

半夏

各半兩

枇杷葉

拾片

木香

白朮

右爲麌末每服五錢水三盞先炒薑絲一分同藥同煎
至一盞去滓溫服食前

乾葛湯

治心下微煩惡聞熱物得熱節嘔時時喜渴此由

邪熱畜於胃中胃中得熱則氣不清氣不清則陰陽滯其
脉虛數或細而疾宜此

乾葛

參兩

甘草

半夏

各參分

右爲鹿末每服五錢水二盞生薑三片竹茹棗許大煎至一盞去滓溫服

若心下悶亂嘔吐不止夜卧不安手足躁擾水漿不下此由冷熱失和邪正相干清濁不分陰陽錯亂喜冷者因熱惡冷者因寒名曰霍亂寒者其脉弦大宜理中湯別門方見

半硫元熱者其脉疾數宜小藿香散不止者宜服青金散

半硫元

參兩

下痰

半夏

參兩

硫黃

別門

右爲細末生薑麵糊和元梧桐子大每服三十元飲下

不以時

青金散墜痰

硫黃

水銀等分

右二味同研不見水銀爲度生薑汁調一錢不以時
金針元治卒然嘔吐胃中痞悶氣不下行此由飲食失宜
過傷胃氣胃氣滯而不行水穀不化氣逆則吐其脉沉疾
而短滑宜此

巴豆

朱砂等分

右用白麵糊和元如麻子大遂旋用針穿一竅子每服
一元以針劄定於燈上燒少時孰水下

青金末香元治嘔吐日漸羸瘦氣上促急此由陰陽痞隔
不下降內無陽以溫之水穀津液发出其脉浮之即有按

之全無上部有而下部無宜此

硫黃

水銀

各半兩

二味同研

水銀爲度

木香

吳茱萸

各一錢

右同研勻生薑汁煮糊和元梧桐子大每服十元生薑

湯下

紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇

半夏

紫苑茸

五味子

陳橘皮

各半兩

杏仁

一錢

桑白皮

半錢

右爲鹿末每服三錢水一盞半薑七片煎至一盞去滓

熱服日三

甜葶苈子順氣寬中破堅祛積遂痰水行結氣消除腹脹

通利痞塞療肺氣壅滯喘悶不快胃中停飲腹脹鼓痛或
嘔逆涎痰呼吸短氣或脇氣牢滿骨間刺痛又治欬逆腫
滿背脊拘急大便祕滯小水赤澁

甜葶藶

杏仁

半夏

檳榔

各貳兩

神翹

壹兩

黑牽牛

肆兩半生半熟

皂莢

伍錢

右爲細末後入葶藶杏仁再研勻調浸皂莢酒爲麵糊
和元梧桐子大每服二十元或三十元溫生薑湯下

頭面

頭痛附

旋覆花元 治頭眩欲嘔心下溫溫胃中不利但覺旋轉此
由痰飲飲聚上乘於腦三陽之經不得下行盤鬱於上其
脉兩手開上沉弦而急或細謂之痰眩宜此旋覆花元

桂

枳實

人參

乾薑

赤芍藥

白朮

各伍分

茯苓

狼毒

各壹分

烏頭

礬石

各貳分

細辛

大黃

黃芩

厚朴

葶苈

吳茱萸

旋覆花

伍分

黃橘皮

各肆分

甘遂

貳錢

右爲細末煉蜜和元梧桐子大米飲下三元加至七元
食後

但運而不眩發則伏地昏昏食頃乃蘇此由榮衛錯行氣
血溷亂陽氣逆行上下相隔氣復通則蘇脉虛大而澁謂
之氣運宜流氣飲子草烏頭湯

流氣飲子

紫蘇葉

青橘皮

當歸

赤芍藥

烏藥

茯苓

桔梗

半夏

川芎

黃耆

枳實

防風

甘草

橘皮

各參分

木香

壹分

連皮大腹

壹兩

右爲鹿末每服三錢水一盞薑三片棗一箇煎至七分

去滓溫服

草烏頭湯

草烏頭

細辛

茶牙

各等分

右爲鹿末每服三大錢水二盞煎至一盞去滓細、服
不以時

降真丹 治風痰偏正頭痛項背拘急或傷風不可忍著

石膏

半
壹兩

烏頭

半
兩

白附子

白僵蚕

天南星

甘草

各
壹
分

白芷

半
兩

細辛

壹
分

麝香

半
兩
別研

藿香

各
壹
兩

辰砂

半
兩
末
研

右爲細末滴水和元如雞頭大於風陰處浪乾一服一元細嚼膈茶下食後

論曰頭眩者謂身如旋轉不能仰仰則欲倒頭重不能舉至有視物不正或身如車船上由此肝虛血弱而風邪乃生蓋風氣通於肝諸風掉眩皆屬於肝其脉左右關上虛弦謂之風弦宜香芎散桃紅散

香芎散

芎菊

獨活

旋覆花

藁本

細辛

蔓荊子

各半兩

石膏

甘草

荆芥穗

各半兩

右爲細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分溫服
不以時

桃紅散

辛羅白附子

黃丹

等分二味同炒黃色
丹紫色去丹不用

右將白附子爲末茶酒調一錢匕不以時

白附子散治頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留
於骨髓二者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛宜服此

麻黃

不去節

烏頭

天南星

各半兩

乾薑

壹分

蝎子

伍箇

白附子

壹

朱砂

壹分

研

麝香

壹分

右爲細末每服一字酒調服訖去枕卧少時又炙曲鬚
一穴在耳上將耳掩前正當尖上可灸七壯左痛灸左

右痛灸右

清神散

乾洗頭藥

川芎

川烏頭

蒼朮

滑石

旋覆根

白芷

各半兩

菉豆

壹合

右爲細末每用二錢擦於頭上候少時篦之

聖筭子

治偏正頭痛

川烏頭

天南星

乾薑

各半兩

甘草

已上並生

川芎

名武
兩

防風

壹分

天麻

半兩

右爲細末湯浸蒸餅和元如芡子大蔭一夕來日暴乾
每服三兩餅子先嚼荆芥三兩穗方嚼藥茶清送下不
以時

薑膏治頭面生瘡

綿黃耆

吳白芷

槐角

防風

當歸

各半
兩

杏仁

貳
兩

右用麻油四兩木炭火慢慢熬候藥焦濾出不用入黃
蠣二兩熬成稀膏入堈器中收密封旋取如面油用之
細辛
治頭痛久不差

烏頭

藁本

川芎

細辛

各半
兩

甘草

壹分

右爲細末用石膏半斤研細入甘鍋子內大火煅過飛去石末滴石膏水和丸如彈子大茶酒任下一元不拘時候

石膏

治傷寒偏正頭疼恶心痰逆

石膏

肆兩

玄精石

貳兩

消石

壹兩半

烏頭

壹兩

右爲細末薑汁煮麵糊爲元梧桐子大每服十五元荆芥湯下重者不過三服

香薷散

治癰癬頭痛

細辛

草烏頭

各壹分

陳茶牙

貳兩

麝香

少許熟入候

右爲細末每服三錢水二盞煎至八分麝香臨熟入少許不過三服愈

朱砂丹治一切頭痛

辰砂冰極細飛

石膏燒赤地內出火毒取木

白附子各一兩炮

生腦子半錢

右爲細末粟米飴爲丸梧桐子大薄荷湯細嚼下五元日中煦朱砂內養一方無石膏

神聖散治頭痛不可忍者

乾蝎

半生半熟去刺

藿香葉

細辛

麻黃

去根節

右等分爲細末每服一錢薄荷酒或荆芥茶調下未時

後冷椒目元治身面浮腫凡此病或是虛氣或是風寒氣
或是水飲氣或腫入腹苦滿急害飲食

草薢子

茱

椒目

茯苓

各參兩

吳茱萸

貳兩

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服十元米飲下日三
次頭但能仰視目不能開而眩嘔出若涕惡風
而振寒此由腎氣不足動作勞損風搏於肺腎氣不足則
膀胱不榮於外故使強上眼視因其勞動而受風在肺故
睡出若涕而惡風謂之勞風宜此

白芍藥

貳兩

黃耆

四兩

川芎

四兩

烏頭

半兩

右爲鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗一箇煎至一
盞去滓溫服

通頭散 治頭痛不可忍不問偏正頭痛諸藥無効者及治赤眼牙痛神効方

乾薑 香白芷

各半兩

葛角子

壹升外

右爲細末每日用半錢許作三次細細搐之入鼻內揉動兩太陽穴其痛立止

硝石丸 治腎厥頭痛

硫黃

研別

石膏

水飛過候乾畧入
甘鍋子火煅赤

天南星

右等分爲細末水煮麵糊爲丸梧桐子大每服三十元空心食前溫酒下如未効加作五十元

硫黃丸 治頭痛

硫黃

貳兩

消石

壹兩

右爲細末水和丸梧桐子大空心膈茶嚼下十五元丸
頭痛如破及暑暍皆治之

黑散子治頭風痛不可忍

天南星

壹兩
壹個重

不艸皂莢

貳錢

右二味同入瓶子燒令通赤放冷再入川芎荆芥穗與
燒藥等分用內川芎減半同杵爲細末膈茶清調下蜜
水亦可

麝麝香散治通耳疼不止

屎鹹

麝麝香

各少許

右研細乾摻耳中其痛即減膿亦奇

治膿耳

白礬桔 號丹

右等分入麝香少許研爲細末每服用少乾貼

治頭痛

附子

石膏煅赤

右等分爲細末入龍麝少許茶酒調下

薑末散治單面上赤

右薑末一味細末先以皂角水擦動赤處拭乾以冷水或蜜水調塗乾再用

又方

右用硫黃末水調塗亦佳

鷄卵膏治耳聾

右用鷄子一箇於頭邊打一眼子內入小蝦蟇一箇以
麻纏腳巴豆二箇去皮蠟紙封令炮鷄子候熟研細點
入耳中

蚯蚓散治耳聾

蚯蚓去土 川芎

右二味等分爲細末每服二錢食後臨卧茶清調下

延年去風令光潤桃人洗面方

右取桃人五合去尖用糯米飭漿水研之令細以漿水
搗取汁令桃人盡即休微溫用洗面時長用極妙

千金療面點三方

右以李子人和雞子白塗上則落夜塗面曉以漿水洗

便塗胡粉不過五六日有効慎出入

又方

右以羌活浸雞子三箇密封面七日成塗面淨無比
羌活湯治風痰頭痛

昔年有進士李龍龕病三年每發頭痛即心煩或嘔少痰涎
即頭痛少減居常驚恐意不樂不柰勞役大便秘結或嗔
怒即覺左手少力以羌活湯治之

羌活

參二兩

芎芻

防風

去苗兩

麻黃

去節三兩

赤芍藥

大黃

人參

甘菊

各三兩

茯苓

紫菀

遠志

去心一錢各一錢

桂心

檳榔

蟬殼

甘草

炙各一錢

右爲鹿末每日秤一分水三盞入生薑三片煎至一盞半去滓溫分二服食後久服乃効

治中風面腫

有男子年六十一脚腫生瘡勿食猪肉不安醫以藥利之
稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡耳上
有浮泡小瘡黃汁出乃与小續命湯加羌活一倍服遂愈
如神散治夾腦風及一切頭痛不可忍

獨頭乾薑

草烏頭

右等分入香白芷少許同爲細末先令痛人禁水一口
鼻內搐薑一字不移刻便止

治偏頭痛

右取仙人骨細搗爲末煎湯沃之澄清以水左痛右點
鼻中右痛左點鼻中立差仙人骨是放花枯蘿蔔也
輕金散 治太陽厥逆偏正頭痛夾腦風

甘菊花

二分 川芎

白芷

旋覆花

川烏頭

藿香

天南星

各二錢
生用

右爲細末每服一字臘茶清調下不拘時候不可多服
只一兩服病差便止如患偏頭疼不問年深但只聞合
此藥氣味其病已自半愈服之神驗

川芎湯 治頭目昏重肢躰乏倦

川芎

二分

防風

二兩

龍腦

薄荷葉

二兩

桔梗

兩

細辛

二兩

甘草

半兩

右爲細末煉蜜和元每兩二十五元每服一元食後細
嚼茶清下

清神散治頭目不清精神昏憒

川芎

荆芥穗

香附子

各壹兩

防風

澤鴻

甘草

石膏

蕤蕤

各壹兩

右爲細末每服一錢茶清調下不以時

降真丹治風虛痰盛上攻偏正頭疼腦痛項背拘急或傷
風頭痛不可忍者

石膏

川烏頭

白附子

白僵蚕

天南星

藿香葉

辰砂

壹半為衣

川芎

甘草

白芷

細辛

各半兩

麝香

壹分

右爲末薑汁麵糊和元梧子大每服二元膈茶嚼下不
差加元數

大愈風丹 治上焦風熱頭疼腦痛無時

薄荷葉

牛膽

天南星

防風

各一錢

甘草

炙或生用

乾生薑

各一錢

右爲細末煉蜜和元每一兩作十五元食後茶清嚼下
檀根煎治肺經風熱上衝面紅瘡癩及赤痒瘡刺

殭蚕

分兩

蟬殼

柴胡

各一錢

天麻

各一錢

皂角

一錢

牛黃

腦子

各一錢

右爲細末煉蜜和元梧桐子大一服三十元食後荆芥

湯下

關門散 治婦人洗頭風及牙開緊急

天南星

壹個重半兩者酒同生姜汁浸肆拾玖日切破曝曬乾用

半夏

川烏頭

白附子

芎

防風

雄黃

朱砂

各半兩

牛黃

麝香

各壹分

右爲細末酒服半錢小兒急慢驚風薄荷湯調下一字