

難

峯

普

濟

方

雞峯普濟方卷第五

馮翊賈兼重校定

傷寒

中暑附

**聖澤湯** 治傷寒時行疫癘風濕溫不同陰陽兩感表裏未辨或內熱外寒頭項腰脊拘急疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘咳鼻塞聲重及飲食生冷傷在胃脘脅鬲滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利亦名聖散子

草豆蔻拾

猪苓

菖蒲

良薑

羌活

附子

麻黃

厚朴

藁本

白芍藥

枳殼

柴胡

澤瀉

細辛

防風

白术

藿香

半夏

各半甘草

壹兩

右爲鹿末每服四錢水一盞半煎至一盞去滓熱服不以時一方加木吳茱萸

五積散

一名異功散治一切風疾解傷寒及五勞七傷頭痛目赤咽喉痛澁痰涎不利勞疾咳嗽及產前產後諸疾

蒼术

陸拾兩

桔梗

全拾兩

桂

玖兩

白芍藥

式兩

白芷

玖兩

當歸

陸拾兩

枳殼

拾參兩

厚朴

陸拾兩

茯苓

人參

各參兩

當歸

陸拾兩

川芎

肆兩半

半夏

參兩

甘草

麻黃

各玖兩

乾薑

陸拾兩

陳皮

拾捌兩半

烏頭

式兩

附子

天南星

各壹兩

木香

半兩元散

名順

右爲鹿末每服二錢生薑白水同煎不以時一服以水一盞煎七分

木香丸

治瘧氣

檳榔

陳皮

各參兩

木香

附子

人參

厚朴

羌活

獨活

芎

甘草

荆三稜

大黃

赤芍藥

乾薑

桂

黑牽牛

水粉兩

肉豆蔻

鹽筒止瀉方用

各半兩

右爲細末，蜜器密盛之。臨服用牽牛末二兩，藥末一兩研勻，煉蜜和元，如梧桐子大。心腹脹，一切風疾，勞冷，氣脇下刺痛，口吐清水白沫，醋心，痙攣，氣塊。男子腎臟風毒攻刺，四肢及陽毒，腳氣，目昏，頭痛，心間嘔逆，及兩脇堅滿，服時橘皮湯下三十元。以利爲度。自後每夜二十元。女人血痢，下血，刺痛，積年血塊，胃口逆，手足心煩熱。

不思飲食薑湯下三十元取利每服每夜更二十元小兒五疳氣腹脹氣口空心溫湯下五七元小者減之凡胃腸飽悶不消脾泄不止臨卧溫酒下取利食毒癰疽發背嵐瘴氣纔着頭痛背膊拘急便宜服之決利為度常服可以不染瘴氣凡癰皆因脾胃實熱所致常以涼藥解鬲上壅熱并以此藥通利殊善此元本治嵐瘴及溫瘡大効服訖灸氣海百壯中脘三十壯尤善

順治

治脾元虛弱肌體羸瘠食飲難消胃鬲痞悶痰多

當歸

厚朴

乾薑

人參

茯苓

半夏

芎

各肆錢半

枳殼

三錢

陳橘皮

一錢

桔梗

蜜

甘草

白芷

桂

各一錢

白术

右爲鹿末每服二錢水一盞生薑三片葱白二寸煎至六分去滓食前溫服

神健散

解利傷寒

人參

白术

牡丹

桑白皮

當歸

柴胡

枳殼

桔梗

甘草

杏仁

旋覆花

澤瀉

茯苓

半夏

芎等分

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫熱服食後空時

林檎散

治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱惡寒腰背拘

急四肢煩疼面赤噦乾嘔逆煩渴

川烏頭 乾葛 木通 大黃

石膏

桔梗 山梔 蘿香 犁麦

白朮

甘草 桂各一兩 麻黃一兩

瞿麥

右爲鹿末每服二錢水一盞入林檎片十數片新者亦得煎至七分去滓稍熱不以時服相次再服衣被覆出汗

汗

犀角散 治熱病黃疸熱渴及熱患癰瘍胃滿氣促皮膚漸黃如金色

犀角屑 通草 人參 柴胡

各一兩

葛根

秦艽 知母 藥葉 桔梗

桑根白皮

赤茯苓

各一兩

右爲細末每服四錢水一中盞煎至五分去滓入竹瀝  
一合攬令勻非時溫服

人參前胡散治風溫癘氣頭痛項強壯熱惡風身躰煩倦  
及寒咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔逆寒熱加陳皮杏仁名  
百解散亦名敗毒散

柴胡

前胡

羌活

獨活

桔梗

枳殼

人參

茯苓

甘草

芎

各一兩

右爲鹿末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去滓  
溫服加薄荷三葉煎爲佳

百順散解利傷寒

【方五】

芎窮

壹兩半

羌活

防風

木通

荆芥

甘草

大力子

各壹兩

菊花

白芷

麻黃

各兩半

右爲細末每服一錢白湯點服如解傷寒加生薑薄荷煎

刺薊散

治熱病吐血并鼻衄不止頭面俱熱

刺薊

川升麻

雞蘇莖葉

川朴硝

各兩

子芩

赤芍藥

各半兩

大青

犀角屑

甘草

各半兩

生乾地黃

各兩

右爲細末每服四錢水一中盞煎至六分去滓非時溫

服

**附子鱉甲湯** 治天行病七日已上熱勢弥固大便秘澁心腹痞滿飲食不下精神昏亂恍惚狂言異語其脉沉細衆疾之中無一可救計訣

鱉甲 白鮮皮 茵陳各半兩 白朮 吳茱萸

桂各一錢

大黃三錢

生薑壹兩切片或旋入

右爲鹿末每服三錢水二盞煎至一盞去滓溫服不以

時

**大半夏湯** 与鱉甲湯治病相近

半夏 大黃各伍兩 吳茱萸 朴硝 桂各一錢

牡丹 柴胡

乾薑

細辛

白朮各一錢

右如前法煎服

中和散治熱病毒氣在心脾燥口乾煩悶

犀角屑 瓜萎根 川升麻 寒水石 葛根

胡黃連 生乾地黃

各一兩

麥門冬

半兩

甘草

半兩

右爲細末每服一錢以新汲水調下非時

麻黃元

治傷寒解正頭疼兼治破傷風及一切諸風

麻黃

兩去黃水焙乾

烏頭

水浸日頻換水布拭乾去皮臍

天南星

半夏

石膏

泥裹火燒通赤研已上各肆兩

白芷

各半兩

甘草

一兩

龍腦

半分研已上各肆兩

麝香

壹分

右水煮天南星爲元如小彈子大每服二元蕊茶或酒  
嚼下薄荷茶亦得此乃白龍元加麻黃去寒水石石膏  
小傷風服之甚妙

**前胡散** 治熱病壯熱咳嗽頭痛心悶

**前胡**

**川升麻**

**地骨皮**

**杏仁**

湯去皮尖麸  
炒黃各一兩

**紫苑**

各一兩半

**石膏**

貳兩半

**麥門冬**

貳兩半

**甘草**

半兩

右爲細末每服五錢水一大盞竹葉五七片煎至五分

去滓非時溫服

**生地黃飲子** 治熱病毒氣攻肺咳嗽中生瘡

**生地黃**

一兩

**川升麻**

**玄參**

**川大黃**

生

**貝母**

**麥門冬**

一兩

**百合**

**甘草**

各一兩

**柴胡**

貳兩

右細剉和勻每服半兩水一大盞煎至五分去滓入蜜

一小匙更煎一沸放溫非時服

**百合散**

治熱病心肺熱盛小便黃赤上氣咳嗽

百合

壹  
半

杏仁

木通

黃芩

各壹  
兩

麥門冬

甘草

甜葶苈

各半  
分

麻黃

各半  
兩

紫苑

各半  
兩

右爲鹿末每服五錢水一大盞煎至五分去滓非時溫服

川升麻散

治熱病口瘡壯熱頭痛心神煩躁

升麻

玄參

黃連

大青

知母

黃芩

各壹  
兩

柴胡

壹  
兩

甘草

各半  
分

地骨皮

半  
兩

右爲鹿末每服三錢水一盞入淡竹葉五七片煎至六分去滓非時溫服

馬蘭根散

治熱病咽喉閉塞連舌腫疼

馬蘭根

川升麻

玄參

各半  
兩

川大黃

生

射干

各半  
兩

犀角屑

木通

棘針

甘草

各半兩

右爲細末每服五錢水一大盞煎至五分不以時去滓溫服

白藥子散 治熱病咽喉腫塞連舌根疼痛及乾嘔頭疼不下食

川升麻

白藥

前胡

石膏

各壹兩

羚羊角屑

甘草

炙半兩

玄參

叁分

麥門冬

壹兩半

川朴硝

式兩

右爲麌末每服五錢水一盞竹茹一分煎至五分去滓非時溫服

和解湯

治血氣虛弱外感寒邪身躰疼倦壯熱惡寒腹中

痞痛鼻塞頭昏痰多咳嗽大便不調

白芍藥

桂各二分

厚朴

甘草

乾薑

白朮

各壹兩

人參

茯苓

各壹兩半

右爲鹿末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六分去滓溫服不以時

麥門冬散

治熱病頭痛咳嗽

麥門冬

壹兩半

葛根

貝母

各叁分

柴胡

壹兩

百合

川升麻

各半兩

梔子仁

甘草

各壹兩分

右爲鹿末每服四錢水一中盞入豉半合慈白二莖煎至六分去滓非時溫服

麻黃散

治熱病咳嗽不止心腎煩悶上氣喘促

麻黃

前胡

紫蘇子

各叁分

大麻仁

桑白皮

杏仁

各壹兩

麥門冬

壹兩半

甘草

半兩

右爲鹿末每服五錢以水一盞煎至五分非時溫服  
解風散解利風寒頭昏拘急躰倦

荆芥

麻黃

石膏

細辛

羌活

人參

芎

各壹兩

甘草

半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分溫服不以時

調中湯治暑氣

陳粟米

炒半兩

縮砂

香薷

芩陵香

藿香

香附子

甘草

白扁豆

各壹兩

右爲鹿末每服二錢生薑煎服不以時

八神湯辟除霧露山嵐之氣消飲食補脾胃

神曲炒

麥芽炒

青鹽炒

甘草炒

胡椒式錢

生薑

陸兩去皮生秆

草豆蔻

各個大者黃熟去皮

丁香

甘草

各兩

右除丁香胡椒外將六味合杵成鹿滓帶潤淹一宿焙乾同八味搗爲細末沸湯點服不以時

水胡蘆元治冒暑伏熱欲渴引飲口乾無味

百藥煎

陸兩壹半

甘草

壹兩

烏梅肉

各半

人參

乾葛

麥門冬

各壹半

紫蘇葉

兩半

右爲細末煉蜜和元如櫻桃大含化一元不以時如無百藥煎以餘甘子代尤妙

溫白丹治傷寒及冷腹痛

黑附子

炮

白附子

川烏頭

半夏

乾薑

半兩

天南星

各壹

兩

肆味

藥

水浸軟切焙

燒

各式

兩

寒水石

各壹

兩

全味

藥

水浸軟切焙

燒

各式

兩

右爲細末水煮麵糊爲元如豌豆大每服十元五元生  
薑艾蒸湯下

蘇蠅糞湯

治形表虛疎風邪乘襲頭昏煩強壯熱惡風冒塞

聲重肢節煩疼及時行疫癘冬溫瘡疹悉解

人參

白术

白茯苓

羌活

防風

芎

各壹

甘草

半兩

右爲鹿末每服二錢水一盞薑三片棗一枚同煎至六  
分去滓溫服不以時

順氣人參散溫和表裏祛逐風寒治壯熱頭痛項強腰疼  
心胃氣痞咳嗽痰多發熱惡寒咽痛不利

人參

桔梗

乾葛

白芷

白朮

乾薑

甘草

各半兩

右爲鹿末每服二錢水一盞薑三片葱白二寸煎至六  
分去滓溫服

金沸草散

治傷寒暑熱風氣壅盛頭目心胃不利婦人血

風潮發丈夫風氣上攻其壯如醉人中脘有痰令人壯熱  
頭痛項筋緊急時發寒熱皆類傷風則汗出如風盛則解

利

荆芥

肆分

麻黃

旋覆

前胡

各半兩

甘草

半夏

芍藥

各壹分

右爲細末每服三錢水一盞荆芥三穗煎至八分去滓  
熱服不以時

屠蘇酒方

辟疫氣令人不染溫病及傷寒時疾

大黃

銖貳拾貳

白朮

銖捌拾捌

桔梗

蜀椒伍銖

桂

銖捌拾捌

烏頭

陸銖

荳蔻

銖貳拾貳

一方無大黃加防風一兩大棗二分

右七味㕮咀紅袋盛以十二月晦日中懸沉井令至渥  
正月朔日平明出藥置酒中煎數沸於向東戶飲之屠  
蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲  
一里無疫飲藥酒得三朝還淳至井中能仍歲飲可無

病當家內外有井皆悉著藥辟溫氣也

地黃煎

治熱病熱毒氣攻咽喉腫痛連舌根生瘡

生地黃汁

半升

牛蒡根汁

參合

蜜

參

黃丹

壹兩

杏仁

式

鉑霜

壹分

太陰玄精

半兩

右合研勻入銀器內重湯煮用槐枝子攏不得住看色  
紫即傾入瓷合中盛每服不以時取如小彈子大含嚥

津

龍膽煎 治熱病口瘡發渴疼痛不可忍

龍膽

黃連

川升麻

槐白皮

大青

各壹兩

竹葉

薔薇根

各式

右細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合慢

火煎盛膏塗於瘡上有涎吐了

小香薷丸 治暑氣

香薷

各壹兩半

白扁豆

各壹兩

木香

各壹兩

藿香

各半兩

芩芩香

益智

壹分半

丁皮

兩式

右爲細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服三十元食前紫蘇湯下

和解散治溫疫散寒邪解利傷寒。

川芎

羌活

獨活

厚朴

蒼朮

細辛

等分半

甘草

減半

右爲麌末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服不以時

香朴補虛湯 治傷寒傷食及夏秋癘疾不過三兩服見効  
大益脾胃老幼皆可服

厚朴

蒼术

各拾分

茴香

附子

各伍分

陳皮

肆分

甘草

參分

右爲細末每服一錢水一盞生薑三片棗一箇同煎至八分溫服空心生薑鹽煎不以時服亦可

六神散 調適陰陽和養藥衛治脾胃虛弱不思飲食肌膚瘦瘠 咽乾口燥時氣已經汙下血氣已虛邪猶未解變生諸疾

人參

白朮

黃耆

甘草

百合

茯苓

各壹兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片棗一箇煎至六分去滓服不以時

**含化丸** 王元治熱病肺壅熱咽喉腫塞連舌根痛

射干

川升麻

各壹兩

鵬砂

甘草

各半兩

杏仁

豉心

各貳合

右爲細末研藥令勻煉蜜和杵三百杵元如小彈子大每服含化一元嚥津

**生地黃煎**

治熱病心胃煩熱口乾皮肉黃

生地黃汁

生蘆薈根  
汁合各伍

蜜

貳合生麥門冬汁

酥

壹兩

生藕汁

各半兩

右一處相和於鍋中熬令稠每服不以時抄服半匙

**犀角**

治熱病咽喉赤腫口內生瘡不能下食

**犀角屑**

川升麻 川大黃

黃藥 馬牙硝

**黃藥**

各半兩

右爲末以水四大盞煎至一大盞去滓入蜜三合相和

更煎一兩沸放溫徐徐含嚥

**紅藍花散**

治熱病吐血心煩不利

**紅藍花**

川大黃

各一兩

刺蘗

各半分

羚羊角屑

**黃芩**

刺蘗

各一兩

荊梨勒皮

右爲鹿末每服五錢水一大盞煎至五分去滓下赤馬通汁半合更煎一兩沸非時溫服

**硫黃**

治中暑吐逆不止

硫黃

焰硝

滑石

白礬

半夏

白麵

律兩時入

各貳兩

右爲細末薑汁和元如梧桐子大每服二三十元熟水  
下小兒三五元

大戰散

治結膏傷寒下不透者服此立得出汗

大戰

甘遂

各壹兩

膩粉

半兩

硫黃

壹分

水銀

半兩

同研勻以新

子內結砂

右合研勻

每服一二錢

溫漿水

調下

柴胡

葛根湯

治傷寒溫疫身躰壯熱頭痛項強腰背四肢  
煩疼脇下牢滿乾嘔嘔逆不能飲食及婦人經水方來適

斷熱入血室寒熱如瘧讌言妄語

柴胡

或兩

赤芍藥

人參

甘草

各半

半夏

陸錢

右爲鹿末每服三錢水一盞半生薑五片棗三個煎至八分溫服不以時

竹葉石膏湯

治虛煩頭痛痰逆惡心潮熱煩燥口乾好飲

四肢倦急嘔吐心忪及療時行氣病後虛羸吸收少氣惡

心欲吐全不入食

人參

甘草

石膏

兩津

麥門冬

或兩

半夏

參分

重校定此方內人書亦載之內人參甘草無分兩此方南陽活人書亦載之內人參甘草各半兩

右爲鹿末每服四錢水二盞竹葉二十片粳米一合生

薑三片煎至七分食後服

小柴胡湯治傷寒溫病表證未解壯熱惡風頭痛項強骨

節煩疼寒熱往來裏病尚在胃滿脇硬嘔逆煩渴嘿可  
食又療婦人中風續得寒熱發作有時經水適斷熱入血  
室其狀如瘧

柴胡

人參

黃芩

甘草

各半分

半夏

壹分

右爲鹿末每服三錢水一盞半生姜四片棗二箇煎至  
六分去滓溫服

五苓散

治水飲停積留滯不散胃膈膨悶腹脹喘逆口乾

引飲嘔噦心中暑煩渴脾濕生黃飧泄注下水穀不分  
及瘡傷寒惡亂頭痛發渴口燥消渴水入吐逆心下痞悶  
小便不利

澤瀉

壹兩

白朮

猪苓

茯苓

各半分

桂

半

右爲細末每服一錢熟水調下不以時

交泰丸

治陰陽痞隔榮衛差錯水火不交冷熱乖離邪熱

炎上煩躁悶亂昏塞不省人事冷氣上衝脅膈痞塞霍亂  
吐瀉手足逆冷唇青氣喘及癥傷寒下早冷熱結痞心下  
脹滿嘔噦咳逆陰陽不辨並宜服之

硝石

硫黃

研細於铫子內炒  
今得所研細入

五靈脂

青皮

陳皮

兩各一錢

右爲細末水煮麪糊和元如梧桐子大每服二十元米  
飲下不以時

竹茹散 治熱病吐血兼嘔衄不止

青竹茹

半兩

子芩

蒲黃

伏龍肝

各一錢

生薦汁

或合

右先以水一大盞半煎竹茹子芩至一盞去滓下蒲黃等三味竟勻非時分爲三服

萬參散解風溫時疫瘡疹

萎蕤

乾葛

人參

甘草

芎

右等分爲細末水煎二錢水一盞煎至七分去滓熟服

食後

牛黃丸治伏暑氣不問新久曾經取轉針灸不校卧床危困及傷寒餘毒并四時山嵐之氣皆治

大黃

好者

白不灰木

好者各壹兩

黑牽牛

壹兩半炒壹半生

粉霜

光明者壹分有

黃石者不用

朴消

壹兩半炒壹半生

右除粉霜別研外餘爲末入粉霜同拌勻煉蜜和元如梧桐子大隨證服之每服三五元食後以生薑湯下執多者可服

**紫蘇丁香元** 消暑益胃調陰陽止煩渴寬中進飲食消痰定逆

真紫蘇菜

好人參 桂

陳皮

不去白

丁香

各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五元至二十元溫熟水嚼下不以時

**參四順湯** 治表裏俱虛傷冒寒冷腹脹滿嘔逆痰涎

及治邪中陰經手足厥冷既吐且利小便頻數裏寒身躰

疼痛脉細微下利清穀頭痛惡寒亡陽自汗

人參

壹兩

附子

壹個生

乾薑

壹兩半

甘草

半兩

甘草附子湯

右爲鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服治風濕相搏骨節疼煩腰痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

甘草

白朮

各壹兩

附子

壹個

桂

半兩

右爲鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時身腫者加防己二兩悸氣小便不利者加茯苓

升麻散

治風溫疫癘頭疼肺痛壯熱惡風口鼻乾燥眠卧不穩目眩項強及小兒風溫瘡疹已發未發

升麻

葛根

白芍藥

甘草

右等分爲鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服  
不以時

大順散

治伏熱傷冷脾胃受濕水穀不分霍亂吐瀉心胃  
煩悶燥渴引飲腸脹不思飲食

乾薑

錢制

杏仁

桂

各半錢制

甘草

炒黃半兩同鹽

右爲細末每服一錢沸湯點溫冷任意不以時

接實散

調中止渴去痰滯消宿酒治霍亂煩熱心腹不安  
服之令多睡又治諸瘧少力氣弱吐逆不利肢體倦痛好  
睡口乾或傷寒躁渴虛勞骨蒸產婦氣刺

白梅

枝拾斤

白檀

兩拾

鹽

拾伍

甘草

拾叅

右爲細末每服一錢沸湯點服或乾摻舌上嚥津亦得

不以時

葛根黃耆湯

治榮衛虛弱風濕相乘關節煩疼一身盡重

惡風自汗酒淅不欲去衣及治風水客搏腰脚浮腫上輕下重不能屈伸大便不利

黃耆

伍兩

防已

津兩

白朮

參兩

甘草

貳兩

右爲鹿末每服三錢水一盞生薑三片棗一个煎至一盞去滓稍熱服取微汗

承氣元

治傷寒十餘日不大便者

大黃

一兩

杏仁

各半兩

枳殼

壹兩

芒消

壹兩

右爲細末煉蜜和元如彈子大每服一元用白湯六分化破溫服不以時

**石膏元治**傷寒偏正頭疼惡心痰逆

石膏  
津兩

元精石  
鹽兩

硝石  
各半兩

烏頭  
各壹半兩

右爲細末薑汁糊和丸如梧桐子大荆芥湯下十元至十五元

五元

**梔附子湯**

治風濕相搏身肢痺疼煩不能轉側惡風多汗

食不知味不嘔不渴脾若薰蕕風虛眩冒

白朮  
津兩

附子  
全個

甘草  
貳兩

右爲細末每服三錢水一盞生姜三片棗二个煎至六

分去滓溫服不以時

**香薷散**

治冷熱不調飲食不節或食羶膾生冷過度或起

居不節或露卧湿地或當風取涼冷氣乘於三焦傳於脾

胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干。腸胃虛弱因飲食交亂於腸胃之間致吐利心腹疼痛霍亂吐逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛躊躇而腹吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而无物出或四肢逆冷而逆脈絕或煩悶昏塞而欲死者一方加黃連

香薷去梗  
兩

白褊豆

各壹兩

右爲鹿末每服二錢水一杯酒一分煎至七分水中沉冷連喫二服

一方無白褊  
且只用黃連

消暑黃龍丸

治中膈煩躁汗出身熱頭疼痰逆惡心口燥多渴冒暍不利飲食減少昏困嗜卧又治暑毒熱氣內伏

久久不已變成瘡瘍黃疸困倦減食日漸羸瘦

半夏  
生各兩 白茯苓 甘草

各二兩

右爲細末薑糊元如豆大每服二十元生薑湯下煩躁用新汲水下不以時

貝母散 治熱病鼻衄不止

貝母 刺薊 蒲黃各一兩

右爲細末每服一錢新汲水調下非時

三順散 治暑氣

乾姜 陳橘皮 甘草各半兩

右爲鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

**復陽湯**

治脾胃虛弱陽氣衰微手足逆冷煩躁吐逆咽中乾燥自汗惡寒及肺痿吐唾涎沫上虛不能制下小便頻數遺溺虛強

乾薑

壹錢

甘草

貳錢

右爲鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

**薑附湯**

治欬逆中寒心腹冷痛痰飲症滿飲食不下腹內拘急脇肋牽疼及治攻下太多發汙過甚陽氣虛弱陰邪獨在手足厥冷脉候沉微不嘔不渴身無熱證尽日煩躁不能眠夜則安靜或欲寐諸虛寒濕悉宜服之

乾薑

壹兩

附子

生壹個

右爲鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

**枳殼湯** 治傷寒痞氣冒滿欲死者

桔梗

枳殼各壹兩

右剉如豆大用水一盞半煎減半去滓分二服

**逼毒散** 治瘴氣截傷寒

蒼朮兩

甘草或兩

右爲細末每服三大錢生薑蕊白煎水一盞半煎至一盞去滓熱服不以時

**暑暘湯** 治暑暘逡巡悶絕不救者

道上熟土

大蒜

右各等分爛研冷水和去滓飲之又治暑伏肌膚瘡爛

或因搔成疹者取乾壁土擣細末傅之隨手即愈

**酒煮黃連元**

治暑毒伏深累取不差無藥可治伏暑發渴

者宜服

**黃連**

肆兩以无灰酒浸藥  
上約一寸重湯熬之

右爲細末水煮麵糊和元如梧桐子大熟水下二三十元胃鬲不熱不渴爲驗

**神仙辟溫湯方**

每年臘辰前一日看合家幾口用黃明乳香一小塊子合聚於乳鉢內順日在研極細即於臘日五更初起旋汲井花水先取數滴在乳鉢內香末如泥然後添水調勻五更面東每人呷一茶腳許老小任意加減此方得

於孔宗翰待制家眷百口服之数十年无疫癘之疾

**冷壺散** 治伏暑傷冷暴瀉不止

右鹿剉良姜末水煎三錢沉冷服

**黑龍散** 治傷寒陰盛陽身冷煩躁脉細沉緊

附子壹箇半兩者燒存性  
取出以冷灰培殺

右細研入真臍茶一大錢同分作二服每服用水一盞  
蜜半匙同煎至六分放冷飲之須臾躁止得睡汗出爲  
効

**治傷寒下部生蠱瘡**

鳥梅肉

參兩  
炒燥

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大煎石榴皮湯下十元

治傷寒蝕孤

或出餌下部肛外如瘡痛痒不止

雄黃半兩

治熱病下部有瘻生瘡

右先取小口瓶子一箇內盛灰如粧香法燒薰

右以鹽炒熟以綿裹熨之

循衣摸床

大承氣

有人苦風痰頭痛顛掉吐逆食飲減少醫以爲傷冷物遂以藥溫之不愈又以元藥下之遂厥復與金液丹後諳語吐逆不省人事狂若風鬼循衣摸床手足厥冷脉伏此胃中有結熱故昏瞀不省人事以陽氣不能布於外陰氣不能持於內即顛掉而厥遂与大承氣湯至一劑乃愈

方見仲景

後服金匱元

方見  
刪繁

不卧散 截傷寒

蒼朮

川芎

甘草

藁本各一兩

右爲鹿末每服三錢水一盞葱白三寸同煎至八分去滓溫服熱服不以時

百解散 治風溫疫氣頭昏壯熱肢節煩疼

前胡

柴胡

人參

白朮

茯苓

羌活

桔梗

川芎各一兩

甘草

陳皮各一兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至六分去滓食後溫服

三山元 治傷寒食疫氣溫黃疾病勞瘧嵐瘴

山茵陳

川大黃

各益金

常山

山梔子

杏人

芸消

各益

豉心

兩伍

巴豆

壹

鱉甲

貳

重校定三山元山菌陳无分兩此方千金方  
內亦載之名曰山菌陳元山菌陳合用益兩

右爲末，煉蜜和元如梧桐子大。每服十元，恣湯下。老幼臨時加減，喫藥或吐或利或汗或瀉，其疫氣當解。如風熱盛，未行再服三五元，投之婦人血氣刺痛，醋湯下十元。如患傷寒不定日數早晚並可服。若不是兼食傷寒不可於三日已前服之。如是傷寒五七日已後，冒膈痞悶，喘急，嘔逆亦可服。若無此證候不可與服。

羌活散 治傷寒頭疼，肺卷發寒熱。

羌活

菊花

麻黃

川芎

防風

石膏

前胡

茯苓

蔓荆子

甘草

白僵蚕

細辛

各一兩  
枳殼

黃芩

各半兩

右爲鹿末每服二錢水一盞生薑四片薄荷三葉同煎至六分去滓溫服不以時

雜治法

凡傷寒之病本是風寒暑濕疫癘之氣其證多別初

癥病在表寒熱頭疼四肢拘急六脉浮緊此乃邪氣膚淺真氣尚盛宜發汗而取安也又有初病時六脉沉澀宜用理中元散去冷溫脾胃候日高再審其脉必浮洪當令解也又有兼飲食作孽因好用消化之藥雖不利動要爲妄攻雖復發汗不能解也

凡調治傷寒切須慎初經云傷寒之病作於陽者爲病必

熱雖甚而不死惟陰厥多危細詳其由多緣寒藥及妄轉瀉之所致也

此陰厥證皆緣始感寒服辛甘藥發散既不愈却不保其真而調其穀氣故邪不退而成此疾若保真氣調穀氣邪必自退也

若傷真壞穀邪氣熾盛变異多端仲景云春夏宜汗是不可下也下汗湏隨其所宜今病發於陽而反攻下必致搐熱入骨氣結伏心胃也通滯解結藥不可不用又結胃脉浮大下之必死可不慎哉若自得此疾全不服藥者亦得中存真調穀七日之外十差八九今轉爲藥所誤十死一生猶去疎取不尽若胃氣不敗不問強弱老幼病重病輕

无緣死得今勸病者之家應于病疾切在安養胃氣不得妄亂攻取必无夭枉之人今將傷寒時氣論下汗吐補之法隨順陰陽證候不損脾胃保護真源的不誤人之訣尽述于此愚每念傷寒有倉卒之受害人最急經玄傷寒吐下發汗之相反其害至速信哉愚欲使人人尽達其理凡衛生者幸少留心而詳考之

治療有下汗吐補交錯致於死候

夫病有宜湯宜元宜散者宜下宜吐宜汗宜灸宜針宜補者宜按摩宜導引者宜蒸熨者宜潔洗者宜悅愉者宜和緩者宜水宜火者種種之法豈能一也非良善專博難以得愈於庸下識淺亂投湯元下汗吐補動使交錯輕者令

重重者令死卒世皆然

且湯可以蕩滌臟腑開通經絡調品陰陽祛分邪惡潤澤枯朽悅皮膚益氣力助困竭莫離於湯也

元可以逐風冷破堅癥消積聚進飲食舒榮衛宣開竅緩筋脉無出於元也

散者能散風寒暑濕之氣攏寒溫濁穢毒發揚四肢壅滯剪除五臟之結伏開腸利胃行脉通經莫離於散也  
下則舒豁閉塞

補則益助虛乏

炙則起陽救陰

針則行榮引衛

導引則可逐客邪流利關節

按摩則可以祛浮腫於肌肉

當汗而不汗則使人毛孔閉塞悶絕而死

當下而不下則使人腹脹通手浮腫而死

當吐而不吐則使人胃結上喘水食不入而死

當炙而不炙使人冷氣重凝陰毒乃聚厥氣上衝分決不

散以致消滅

當針而不針則使人榮衛不行經絡不利邪漸據真瞞昧而休

宜導引而不導引則使人邪浸關節固徑難通

宜按摩而不按摩則使人溼隨肌肉久留半消

宜蒸熨而不蒸熨則使人冷氣潛伏漸成痺厥

宜澡洗而不澡洗則使人陽氣不行陰邪相害

不當下而下則令人開腸蕩胃洞泄不禁

不當汗而汗則令人肌肉消絕津液枯耗

不當吐而吐則令人心神煩亂臟腑奔衝

不當灸而灸則令人傷經害絡畜炎毒及害中和致於不救

不當針而針則使人氣血散失機關細陷

不當導引而導引則使人真氣勞敗邪氣妄行

不當按摩而按摩則使人肌肉內衝腹腫筋骨舒張

不當蒸熨而蒸熨則使人勞氣頓行陰氣內聚

不當澡洗而澡洗則使人濕起皮膚熱生肌躰

不當悅愉而悅愉則使人神失氣消精神失次  
不當和緩而和緩則使人氣停意折健忘傷失  
大凡治療要合其宜脉候病狀少陳於後病不發汗則勿  
發其汗脉不疾數則勿踈其下心胃不閉尺脉  
微弱不可吐也

關節不急榮衛不壅不可用針

陰氣不盛陽氣不衰不可灼艾內無客邪勿導引外無溼  
氣勿按摩皮膚不痺勿蒸熨

肌肉不塞勿潔洗

神不凝迷勿悅愉

氣不奔走勿和緩順之者生逆之者死尔謹叙下汗吐補

交錯證下於前病類對藥備說於後凡衛生者  
宜加意而詳審焉

經曰治傷寒有法非雜病之比然昔人稟氣強實可以依  
次用法治療今人氣血怯弱其治法之要宜以  
溫藥扶持過七日之後邪氣自裏如遇有他證  
則隨證用藥无不愈也

**九似元** 治中暑者伏渴變生諸疾時發寒熱似瘧疾頭痛壯  
熱似傷寒齶胃吐食似鬲氣飲水不止似消渴小便不利  
似淋瀝大便有血似臟毒困倦无力似虛勞通身黃腫似  
食黃眼精黃赤似酒疽

舶上硫黃

玄精石 滑石

寒水石

煅過江水浸壹宿

甘草

白礬

盆硝

各半兩

寒食麵

壹兩

右爲末滴水和元彈子大每服一元同芝麻生薑各少許同細嚼睡津嚥下食後臨卧非時服亦可

香蘇散治瘟疫及煙嵐瘴氣

紫蘇葉

肆兩

陳橘皮

貳兩不  
去白

香附子

肆兩慢火炒  
去毛秤

甘草

壹兩

右爲鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服不拘時候服

柴胡地黃湯

治產後惡露方下忽爾斷絕晝日明了暮則

譖語寒熱往來如見鬼狀此爲熱入血室不即治之諸變

不測

柴胡

捌兩

人參

黃芩

甘草

地黃

各一錢

半夏

貳兩

右爲鹿末每服五錢水二盞生姜三片棗一个煎至二盞去滓溫服

藁本散

治頭目昏重鼻塞清涕

防風

白芷

何首烏

麻黃

甘草

白芍藥

旋覆花

各壹兩

右件爲細末每服二錢茶清調下食後服

如聖散

治風毒上攻頭目偏痛

焰消

續

青黛

壹分

鬱金

薄荷葉

川芎

各貳錢

鴨砂

壹字

右爲末鼻內搐之

芎辛散

治風客陽經頭痛運眩項背拘急肢痺疼痛倦怠

塞声重發熱惡寒及諸語澁麻痺而筋挛

川芎

律

蒼朮

捌錢

甘草

半錢

細辛

壹錢

右爲末每服一錢茶清調下不以時

大聖人參散

治頭昏寐倦肩鬲不利狀若感寒

白朮

人參

白芷

葛根

青皮

桔梗

各參

甘草

乾姜

各半錢

右爲細末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚煎至六分去滓食前溫服

五卷末

雞峯普濟方卷第七

馮翊賈兼重校定

補虛

走馬茴香元治腎虛挾寒小腸氣痛

附子

桂

葫蘆巴

馬蘭花

青橘皮

川練子

乾薑

茴香

破故帛

巴戟各壹兩

右爲細末酒煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元空

心溫酒下

乳粉散補虛扶襄

鍾乳粉

壹兩

金釵石斛

人參

各壹分

乾薑

半兩

右爲細末合和勻每服一錢以酒一分米飲擦生薑汁少許同調服再用米飲送下空心服

薯蕷元治健忘安魂魄

薯蕷

遠志

熟地黃

天門冬

茯神

龍齒

地骨皮

防風

茯苓

麥門冬

人參

桂各陸分

五味子

車前子

各伍分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大酒服二十元食後臨

卧

巨勝煎補虛損變白爲黑髮

巨勝半升

地黃大升

拾斤取陸升

杏仁

伍兩

桂末大升

黑豆黃子半升

乳蘇大升

宣之

伍兩

右先下地黃汁煎至三升次下杏仁巨勝乳蘇等候凝  
下豆桂末和元如梧桐子大每服四五十元溫酒下不

以時

五補鹿茸

治腎氣虛損五勞七傷腰腳酸疼肢節苦痛

目暗瞼瞼心中喜怒恍惚不定夜卧多夢覺則口乾食不知味心神不樂多有恚怒心腹脹滿尿有餘瀝

鹿茸

拾伍分

天門冬

柒分

熟乾地黃

蕤蓉

各拾伍分

巴戟

五加皮

五味子

天雄

人參

防風

牛膝

遠志

石斛

狗脊

薯蕷

各肆分

萆薢

石南菜

地床子

白术

各壹分

兔絲子

伍分

覆盆子

石龍芮

各捌分

杜仲

陸分

茯苓

伍分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心米

飲下有風加當歸黃耆茯神羌活柏子仁芎藶增石南  
五加皮天雄白朮有氣加厚朴枳殼橘皮有冷加乾薑  
桂吳茱萸附子細辛川椒泄精加韭子白龍骨牡礪鹿  
茸泄痢加赤石脂龍骨黃連烏梅各三分

**茴香煎** 治丈夫元臟久虛冷氣攻衝臍腹絞痛腰背拘急  
面色痿黃飲食減少及膀胱小腸氣痛并腎臟風毒頭面  
虛浮目暗耳鳴脚膝少力腫痛生瘡婦人血臟虛冷飲食  
減少肢軟疼痛久服補虛損除風冷壯筋骨明耳目

茴香

赤小豆

分川練子

川烏頭

草薢

防風

威靈仙

青橘皮

烏藥

分川椒

地龍

一

右爲細末酒煮麵糊和元如梧桐子大酒下二十元小腸氣痛炒生薑茴香酒下脚轉筋木瓜湯下腹痛清利艾湯下

熟乾地黃元

治虛勞損小便出血時復澀痛

車前子

熟乾地黃

葵子

鹿茸

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前米

飲下

重校定此方無分兩與指迷方  
內庭蓉元一同並各用壹兩

地黃煎元

治腎臟風勞損添精補髓益氣養神駐顏調血

膝令人輕健

生地黃

伍斤取汁

無灰酒

壹斗貳味於銀器以火熬成膏

肉蓯蓉

貳兩

巴戟

壹兩

鹿茸

貳兩

桑螵蛸

五味子

地榆子

石斛

枳殼

黃耆

牛膝

兔絲子

陳皮

石龍芮

沉香

鹿角膠

各壹兩

補骨脂

附子

各貳兩

右爲細末用先膏和元如梧桐子大溫酒下三十元空

心

人參薯蕷元

治腎臟虛弱客風流入四肢腰背拘急不能

俛仰躰熱身重毒風上攻心胃悶滿攻注頸項志意不樂

肌膚消瘦嗜卧無力喜怒好忘若服緩藥又加轉甚常服

聰明耳目保定骨髓開心強記去驚怖除邪熱四肢煩滿

沉重虛勞等疾

生地黃

人參

防風

薯蕷

五味子

茯苓

各一兩

麥門冬

半兩

貝母

各半兩

遠志

各半兩

熟地黃

百部

柏子仁

丹參

杜仲

茯神

黃耆

各三錢

右爲細末煉蜜和元如櫻桃大或梧桐子大每服十元  
熟水下食後

無名丹

補氣守神滋精固陽道男子服之有奇功非筆舌  
可盡量其作用非至神不能處之無名可稱其効因此爲

名

茅山蒼朮

一錢

川烏頭

一錢

龍骨

破故紙

各一錢

各一錢

川練子

茴香

各一錢

右爲細末酒煮麵糊和元如梧桐子大以朱砂爲衣多

可百元少止三十元空心食前温酒或米飲鹽湯下欲得藥力冷酒下五十元婦人無子至百日妊娠

固真丹

固真壯陽氣專治夢遺妄泄及虛損真耗等疾

天雄

長者壹對

雞頭殼

伍拾升

覆盆子

半升

龍骨

肆兩白者

家蕙子

半升

蓮花蕊

柒月柒日採

肆兩晉乾

右以水七升煮陝西白蒺梨二升耗至五升去蒺梨子將所煎汁再入銀鍋內熬如錫狀又入白沙蜜四兩同熬數沸將此膏子同和前件藥末看稀稠得所元如梧桐子大每服三四十元空心溫酒下服至百日精氣固密神彩倍常忌葵菜車前子等

玉關元

亦名趨邪丹治男子婦人關鍵不牢精源失禁神

志恐怯夢見婦人宜進此藥服藥數日後雖與陰人交交而不泄又服數日後雖與陰人戯戯而不交又服數日後遂見陰人回避而走程君容楊廷珪桓虞臣皆曾病此與說先有夢應之驗悉皆不信至服藥次漸見如余所說神妙有如此者

山茱萸

補骨脂

龍骨

牡礪

白茯苓

青鹽

右等分爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十粒空心煎車前子菜湯下乃太醫博士巢氏治隋煬帝方

毗沙門丸

治諸虛熱頭昏眩運耳鳴作聲口乾微嗽手足

煩熱忪悸不安

熟乾地黃

貢分

阿膠

壹分

黃耆

五味子

天門冬

山藥

各貢分

柏子仁

伏神

百部

丹參

遠志

人參

麥門冬

各壹分

防風

貢分

右爲細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元水八分煎至  
五分和滓熱服臨卧

木香治虛勞氣弱寒熱往来不思飲食口舌生瘡四肢  
勞倦五心煩躁肌膚不澤

木香

壹分

鱉甲

銀州柴胡

各壹兩

秦艽

分

黃耆

壹分

知母

茯苓

各壹分

人參

壹兩

桔梗

分

白朮

壹兩

甘草

半兩

防風

分

肉豆蔻

壹分

白芍藥

分

半夏

枳殼

各半兩

右件藥並洗澤淨須是州土者依分兩細剉如  
豆大每服半兩生薑一分棗三個水一升煎十分以生  
絳瀘過溫分二服辰暮各進一服盡將兩服滓依前煎  
作一服

五香盤甲散

治五臟虛氣攻注四肢無力手足疼痛背甲

氣刺日漸瘦弱心下氣滿不思飲食

鱉甲

貳兩

荆三稜

茯苓

各壹兩

人參

貳兩半

大黃

分參半兩

黑附子

枳殼

各壹兩

牛膝

各壹兩半

官桂

分半兩

羌活

檳榔

各壹兩半

熟乾地黃

壹兩半

厚朴

五味子

木香

丁香

當歸

白朮

芍藥

肉豆蔻仁

沉香

各一兩

右爲細末每服三錢水一大盞棗三枚生薑五片同煎至七分去滓服再將兩服滓用水一盞半煎取七分作一服

補真丸

治脾元臟虛冷四肢無力喫食不得心腹滿脹或

時下痢虛驚盜汗冷勞痙攣

厚朴

蒼朮

淨刮去黑皮

貳味各肆

兩用大棗壹

片細切同入鍋

以漿水煮火

壹

日耗更添之慢火

熬盡水焙乾用

火

陳橘皮

貳兩

鱉甲

壹兩小便酒

醋壹

日塗炙了更將汁

培乾

石斛

貳兩

丁香

肉蓯蓉

木香

巴戟

當歸

草豆蔻

荊子皮

肉桂

五味子

檳榔

山茱萸

杜仲

破故紙

人參

附子

柴胡

茯苓

沉香

各一兩

黃耆

各三兩

右件藥爲細末將一半用棗肉爲丸如梧桐子大空心米飲下二十元一半作散米飲調下一錢或煮羊肝每具用藥十錢塗花蕊白漿水煮熟空心服之又用羊肝切如柳葉更入吳茱萸半兩水煮半日五七度換水煮了焙乾與上件藥同杵羅爲末依法修製服之

敗龜散

治丈夫婦人一切風虛勞氣喘嗽發熱並宜服之

敗龜

虎骨

各一兩

官桂

木香

各一兩

海桐皮

防風

當歸

赤芍藥

木通

各半兩

酸棗仁

黃老日

大腹子

麻黃

牛膝

各一兩

右爲細末每服三錢水一盞入青蒿烏梅各少許同煎至七分去滓溫服又法加柴胡熟地黃各半兩

遠志治心虛勞損羸瘦四肢無力心神昏悶常服除寒熱利腰脚充肌膚益氣方

遠志

白朮

人參

杜仲

川椒

牛膝

白茯苓

薯蕷

山茱萸

柏子仁

生乾地黃

石斛

黃耆

各一兩甘草

肉桂

鱉甲

天門冬

各半兩

右爲細末每服一錢以溫酒調下空心及晚食前服忌鯉魚莧菜

**小黃耆元** 治脾胃虛勞羸瘦脚膝疼痛服之充肌調中助力

黃耆

覆盆子 牛膝

鱉甲

石斛

白朮

肉蓯蓉

附子

五味子

人參

沉香

各壹兩

肉桂

熟乾地黃

各貳兩

右爲細末煉蜜和搗三二百杵元如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下三十元

**磁石元**

治腎氣虛損卧多盜汗小便餘瀝陰濕萎弱名曰勞極宜服此

磁石

貳兩

五味子

鹿茸

菟絲子

蛇床子

車前子

白茯苓 桂心

黃耆

肉蓯蓉

防風 陽起石 附子

山茱萸

熟乾地黃

各壹兩

右爲細末煉蜜和元搗三百下如梧桐子大每日空心以溫酒下三十元漸加至四十元晚食前再服

天雄散

治虛勞客邪所攻偏枯不遂肢節疼痛晝夜呻吟不能治宜服此

天雄

當歸 牛膝

白朮

桂心

側子

乾漆

狗脊

各壹兩

防風

吳茱萸

枳殼

丹參各半兩

右爲細末每服二錢空心及晚食前溫酒調下

酸棗仁散

治虛勞口舌乾燥心忪煩渴少得睡卧

酸棗仁

人參

黃耆

烏梅肉

麥門冬

白茯苓

各壹兩

覆盆子

瓜萎

甘草

各半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後臨卧

服

茯神散

治虛勞多渴四肢羸乏

茯神

石斛

旋覆花根

肉蓯蓉

知母

人參

白茯苓

各壹兩

丹參

當歸

歲蕤

甘草

各半兩

麥門冬

三分

右爲麩末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時  
候溫服

茯苓煎

治虛勞躁渴四肢羸乏羸瘦

茯苓

石斛

人參

肉蓯蓉

各半兩  
各壹兩

甘草

黃連

當歸

五味子

丹參

知母

胡麻

各一

地骨皮

歲蕤

各二

蜜伍合

生地黃汁

壹升

牛髓

合

淡竹葉

伍拾片

生麥門冬汁

伍合

生薑汁

壹合

右件藥以水三升煮地骨皮歲蕤胡麻淡竹葉四味去滓取汁一升和地黃汁麥門冬牛髓蜜薑汁等入煎藥末攪令勻又煎成膏入於銅器中每服不計時候以粥飲調下半匙

人參散

治虛勞脾胃虛冷食不消化腹脇氣痛

人參

壹兩

當歸

草豆蔻

桂心

白朮

各半參

陳橘皮

壹兩

厚朴

大麥孽

各二

吳茱萸

甘草

各半兩

右爲鹿末每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

草豆蔻散

治虛勞脾胃虛冷食不消化

草豆蔻

人參

白朮

陳橘皮

厚朴

各一兩

桂心

半夏

各半兩

甘草

一分

右爲鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

石斛元治久虛冷腰脚疼痛

柏子仁

半兩

石斛

漢椒

硫黃

楮實

各一兩

杜仲

續斷

鹿茸

巴戟

附子

各壹兩

補骨脂

貳兩

桂心

參分

右爲細末研令勻煉蜜和搗三百杵元如梧桐子大  
每服食前以煖酒下三十元

迅補元治脾胃久虛積寒在內氣羸食少飲食遲化腹脹  
倦怠服藥不能取効者服之即愈累經大効

舶上硫黃

陽起石

鍾乳粉

礬石

各壹兩 大火煅過  
在炮製門中

川烏頭

肆兩

右爲細末水煮麵糊和元如梧桐子大朱砂爲衣每服  
十元十五元空心及晚食前溫米飲下

覆盆子元治元臟虛弱腰腹疼痛膝脰少力百節酸疼昏  
倦多睡小便頻濁頭旋痰唾背脊拘急飲食無味常服溫

順臟氣補益丹田

覆盆子 肉蓯蓉 黃耆

各壹兩

芳窮

當歸

赤芍藥

各壹分

五味子

壹兩

補骨脂

烏藥

巴戟

各貳兩

石斛

澤瀉

萆薢

沉香

巴戟

山茱萸

各壹分

熟乾地黃

兔絲子

各貳兩

右爲細末蜜元梧桐子大空心鹽湯下二十元

麋角壳治真元虧耗榮衛勞傷精液不固大便不調食少乏力久服填骨髓補虛勞駐顏色去方病

生麋角

鋸為屑拾兩

附子

壹兩

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三十元至四十元空心米飲下

**鍾乳散** 治六極虛寒、晝差暮甚、氣短息寒、主百病、令人力強能飲食去風冷

鍾乳

乾薑

桔梗

茯苓

細辛

桂心

附子

人參

各貳兩

白朮

肆兩

防風

牡礪

瓠蔞

各拾兩

右爲細末以酒服方寸匕日三漸加二匕五十日上可數服得方寸匕

**五參丸**

治亡津液虛秘大便不通結燥後重飲食不生肌肉補虛損調三焦

大黃

兩

前胡

半夏

旋覆

苦葶藶

赤芍藥

白茯苓

細辛

當歸

各壹兩

右爲細末煉蜜爲元如梧桐子大溫水下二十元以通

爲度漸加之

重校定此方大黃一味無分兩字此  
方于金方內亦載之大黃合用貳兩

鹿薑香鹿茸元

益真氣補虛憊治下焦傷竭脣腹絞痛兩脇

脹滿飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步艱難  
目視茫然夜夢鬼交遺泄失精神不爽陽事不舉小便  
滑數氣虛腸鳴大便白痢虛煩盜汗津液內燥並宜服之

鹿茸

柒兩

附子

肆百枝

蕤蓉

叁斤

熟乾地黃

拾斤

乾山藥

肆斤

五味子

叁斤

牛膝

壹斤肆兩

杜仲

叁斤半

右爲細末煉蜜爲元如梧桐子大用麝香爲衣每服二十元溫酒下鹽湯亦可食前

附子鹿茸煎

治肝腎氣虛肢躰疼痛

鹿茸

破故紙

山藥

各二兩

桂

壹兩半

附子

牛胰

澤鴻

熟地黃

山茱萸

茯神

巴戟

赤石脂

各三兩

鹿射香

壹錢

蕤蓉

肆兩

五味子

半兩

右爲細末蜜和爲丸如梧桐子大每服三十元空心溫酒下

**白豆蔻散** 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛兩脇脹滿不思飲食

食

白豆蔻

茴香子

檳榔子

木香

青橘皮

各半兩

乾薑

吳茱萸

各壹分

硫黃

半兩

右爲細末每服一錢以熱酒調下不以時

**木香煎** 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛發歇不定

木香

桂

桃仁

附子

青橘皮

各一錢  
兩

阿魏

乾蝎

各半  
兩

右爲細末用童子小便二大盞煎藥成膏收堆器中每服不計時候生薑酒調下一茶匙

**阿魏丸** 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛不可忍

阿魏

自然銅

硇砂

各一錢  
分

木香

白礬

乾蝎

桃仁

各半  
兩

右爲細末醋煮麵糊爲丸如棗豆大每服二三十元以熱生薑酒下不以時

**肉蔻散** 治腎臟虛損精氣衰竭陽道萎弱

肉蓯蓉

麋茸

牛膝

石斛

遠志

免絲子

各壹兩

石龍芮

參分

雄蚕蛾

半兩

五味子

蛇床子

天雄

巴戟

各壹兩

右爲細末每服二錢溫酒調下食前服

麝茸續斷散

治腎氣虛腰陽道不振

肉蓯蓉

鍾乳粉

鹿茸

各一兩

遠志

續斷

天雄

石龍芮

蛇床子

各一兩

免絲子

壹兩

右爲細末每服二錢食前溫酒調下

附子元

治腎臟衰弱手足多冷

附子

蛇床子

鍾乳粉

鹿茸

兔絲子

肉蓯蓉

各一兩

右爲細末醋煮麵糊爲元如梧桐子大每服空心酒下三十元鹽湯亦得

肉蓯蓉牛膝元治下元補傷憊駐顏悅色

黃狗脊骨

去骨頭兩頭去節截段留少許取砌砂壹兩研以漿水壹升調勻消化作水方下脊骨

在汁中浸三日炭火炙乾以汁旋刷汁盡令黃

肉蓯蓉

肉桂

附子

乾薑

各壹兩

蛇床子

牛膝

五味子

胡椒

陽起石

各半兩

鹿茸

壹隻

右爲細末用棗肉五兩酥一兩相和入臼杵一二千下看硬軟得所爲元如菉豆大粒乾每日鹽湯下十元服之一月其精如火兩月精結實三月精秘不泄益顏容

壯筋力百病不生

杜仲

補下元烏龜鱉壯脚膝進飲食悅顏色治腰痛

杜仲

補骨脂

胡桃仁

各壹兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十元空心溫酒下

酸棗仁

治膽虛冷精神不守頭目昏眩常多恐懼

酸棗仁

羌活

黃耆

各壹兩

柏子仁

茯神

甘菊花

防風

熟乾地黃

各半兩

白芍藥

當歸

甘草

各半兩

右爲細末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候忌生冷猪魚溫服

茯神散 治膽虛不得睡 神思不安

茯神

酸棗仁

黃耆

人參

各壹兩

柏子仁

遠志

五味子

熟乾地黃

各半兩

右爲細末每服一錢不計時候以溫酒調下

伏火雄黃丸

治心腹固冷百疾

雄黃

錦文大黃

不艸皂角

等分

右以甘鍋子一箇揩令乾淨入雄黃末實捺約五分已來然後入大黃皂角末蓋頭亦捺令實於文武火中安放甘鍋子上用瓦子一片蓋微歇口一分已來候煙色漸青雄黃成汁急取出傾入厚堆器中放冷研爲細末以生薑汁煮麵糊和元如梧桐子大每服一元空心米

飲服下

二氣丹治癰冷

硫黃

桂 分各一錢

乾薑

附子半兩

右爲細末水煮麵糊爲丸如梧桐子大以朱砂爲衣每服五七元煎艾鹽湯下

正元散治一切冷氣

烏頭

肆兩

益智

堅兩

乾薑

青橘皮

各一錢

右爲鹿末每服二錢水一盞入鹽同煎至六分食前服  
填骨髓煎治虛勞乾渴羸瘦少力

白茯苓

陳山茱萸

當歸

巴戟

五味子

人參

遠志

桂心

附子

兔絲子

天門冬

大豆黃卷

各壹兩

肉蓯蓉

貳兩石斛

石韋

各半兩

右爲細末取生地黃汁二升生葛根汁一升白蜜三合牛髓二合入銀鍋中煎藥攪令勻以慢火熬成膏收入垍合中每服食前以粥飲調下半匙

王飲方

治虛勞煩渴鎮心神宜服此

真玉

可重拾兩

粟穀

壹升

右以水一斗煮粟穀取汁五升去粟穀澄濾却以此汁煮玉至三升旋旋分呷服之神驗

謠根散

治虛勞少力吐血心悶頭旋目運

茜根

柏葉

刺薊

羚羊角屑

阿膠

白芍藥

白朮

黃耆

當歸

黃芩

甘草

生乾地黃

伏龍肝

各貳兩

亂髮灰

半兩

右爲鹿末每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六分去滓不計時候溫服

伏龍肝散

治虛勞吐血心煩頭悶

伏龍肝

生乾地黃

鹿角膠

各貳兩

芎芻

當歸

桂心

白芍藥

白芷

麥門冬

細辛

甘草

各壹兩

右爲鹿末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

補肺散 治虛勞咳嗽氣喘之力喫食全少坐卧不安

人參

桂心

鍾乳粉

白石英

麥門冬

五味子

白茯苓

熟乾地黃各壹兩

乾薑半兩

黃耆

鹿角膠

甘草

各壹兩

右爲細末每服二錢不計時候煮薑粥飲調下  
鹿髓煎 治虛勞傷中脉絕筋急脚萎咳嗽

鹿髓

升半

酥各貳兩

生地黃汁肆合

杏仁

參兩

研取汁

壹兩

研

桃仁

取汁

右以桃仁杏仁地黃等汁於銀鍋內煎令減半次下鹿髓酥蜜等同前如錫每於食後含嚥一茶匕

**白朮散** 治虛勞裏急四肢不和身躬疼痛不欲喫食

白朮

仁參

當歸

附子

薑耆

各一錢

白芍藥

各一錢

甘草

半夏

各半兩

桂心

各一錢

右爲鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前溫服

**調梨勒散** 治虛勞裏急兩腸疼痛四肢無力不欲喫食

調梨勒

各一錢

木香

陳橘皮

當歸

白朮

桂心

各半兩

薑耆

白茯苓

人參

白芍藥

各一錢

甘草

半兩

右爲鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前溫服

人參散治虛勞少氣四肢疼痛心神煩躁不得睡卧喫食  
余少

人參

半兩

黃耆

各半兩

麥門冬

壹兩

甘草

當歸

各半兩

熟乾地黃

酸棗仁

各壹兩

白芍藥

白朮

各半兩

右爲鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至  
六分去滓不計時候溫服

酸棗仁元治虛勞煩熱不得睡卧

酸棗仁

榆菜

麥門冬

各半兩

右爲細末煉蜜和杵百下元如梧桐子大每服不計時  
候以糯米粥飲下三十元

**黃耆散** 治虛勞不足小便數四肢少力不能自持

石斛

半兩

黃耆

補骨脂

各一兩

人參

各二分

熟乾地黃

貳兩

澤瀉

遠志

當歸

桂心

各二分

牛膝

白茯苓

龍骨

各半兩

五味子

半兩

鹿茸

壹兩半

右爲鹿末每服用羊腎一對切去脂膜以水一盞半煮取汁一盞去羊腎入藥五錢煎至五分去滓食前溫服晚食前服滓再煎之

**石斛散** 治虛勞不足乏力食少服此大補益

石斛

肉蓯蓉

枸杞子

熟乾地黃

遠志

菟絲子

續斷

各一兩

天雄

參三分

右爲鹿末每服二錢食前以溫酒調下

建中散

治虛勞益氣補不足

黃耆

桂心

皂芍藥

白朮

當歸

附子

各一兩

甘草

半兩

木香

熟乾地黃

各三錢

右爲鹿末每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓下錫糖如棗大更煎一兩沸食前溫服

鹿茸元

治虛勞不足腎臟傷憊

鹿茸

壹兩

麋茸

熟乾地黃

各貳兩

牛膝

人參

白茯苓

桂心

五味子

巴戟

兔絲子

附子

肉蓯蓉

山茱萸

薯蕷

車前子

遠志

地床子

各壹兩

漢椒

半兩

右爲細末取白羊腎十隻去筋膜細切爛研用好酒五

升熳火熬成膏入前藥末和搗三百杵元如梧桐子  
大每服空心及晚食前溫酒下三十元

**鍾乳天雄丸** 治虛勞水臟久憊腰膝疼冷筋骨無力夢寐

不安陽道劣弱面色萎黃飲食不得日漸羸瘦

**鍾乳粉**

**天雄**

**巴戟**

各壹兩半

**肉苁蓉**

**菟絲子**

**檀香子**

**補骨脂**

**木香**

**天門冬**

**續斷**

**沉香**

**石斛**

**丁香**

**山茱萸**

**肉桂**

**當歸**

**麝香**

**白术**

**人參**

**仙靈脾**

**薯蕷**

**牛膝**

**厚朴**

**磁石**

**附子**

各貳兩

**熟地黃**

**石龍芮**

各壹兩

右爲細末煉蜜和搗五百下元如梧桐子大每日空

心溫酒下三十元臨晚再服如不飲酒鹽湯亦服得  
**川椒元** 治虛勞羸瘦食飲无味百節酸疼神思昏沉四肢無力常服補益強元氣令肥健

川椒一錢

黃耆

乾薑

白茯苓

柏子仁

芎窮

人參

桂心

當歸

山茱萸

附子

枸杞子

薯蕷

各參分

枳實

半兩

牛膝

厚朴

肉蓯蓉

石斛

熟乾地黃

兔絲子

各壹兩

右爲細末煉蜜和搗三百杵元如梧桐子大每服空心溫酒下三十元晚食前再服

**煮肝散** 治虛勞不思飲食

木香

人參

白朮

皂芳藥

陳橘皮

各壹兩

桂心

補骨脂

高良薑

乾薑

厚朴

縮紗

各半兩

胡椒

壹分

右爲細末每服用獐猪肝一具細切以藥末五錢拌和  
令勻入於鑄內以漿水四大盞入葱白五寸煮令爛熟  
任意食之

人參

黃耆散

治虛勞驚悸心神不安

人參

黃耆

茯神

白龍骨

牡殼

遠志

澤鴻

各壹兩

白芍藥

桂心

各半兩

甘草

半兩

酸棗仁

貢

右爲麩末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

遠志元治虛勞驚悸神氣不寧

遠志兩

伏神

石菖蒲

黃耆

熟乾地黃

人參各一錢

右爲細末水煮麵糊爲丸如梧桐子大米飲下十元

不以時

摹撥散治虛勞大腸久冷洩痢不止

摹撥

肉豆蔻各一錢

赤石脂

訶梨勒各一錢

丁香

白茯苓

阿膠

當歸

桂心

陳橘皮

各一錢

白龍骨

縮砂

人參

厚朴

各一錢

甘草

一錢

分

右爲細末每服文粥飲調下二錢空心及晚食前服

**八石散** 治虛勞泄瀉痢至甚者神効

白礬

陽起石

太陰玄精石

禹餘糧各三分

鍾乳粉

寒水石

金牙石

黃丹各一兩

右件藥搗研如粉以鹽泥固濟餅子內諸藥末密封泥候乾漸以火逼之相次加火至二十斤煅之火盡爲度候冷取出同研令極細每服三錢病重者四錢以猪肝一具切作片子入藥末在肝內并入鹽一錢慈白一握擘碎炉鏃燙令熟了便以胡椒薑撥末生薑醋醬喫後飲煖酒一二盞渴即粥飲解之甚者不過三度

**訶梨勒丸** 治虛勞脾胃氣不和大腸泄痢水穀不化少思

飲食

訶梨勒

當歸各一錢

地榆

乳香

白龍骨

阿膠

附子各二兩

木香

乾薑各半

右爲細末煉蜜和搗三百杵元如梧桐子大每服空心及晚食前以米飲湯下三十元

麋角元治一切風氣壯筋骨實下元秘精安魂定魄却老延年補壯腰膝永除諸疾

麋角霜

壹斤

白龍骨

半斤佳者碎以紙袋盛蒸壹日

天雄

長大者搭兩酒浸壹伏時炮未得出再於酒內浸再浸再炮如此經七次候放冷取去皮

紅椒

半斤去目并合口者酒浸壹宿放微乾於新盆內以慢火炒去汗杵篩取紅

兔絲

五兩去浮者酒浸壹伏時蒸去浮者酒浸壹伏

每次搗爛細焙乾

牡礪

煅伍兩水浸洗火通赤於冷研

韭子

各貳肉苁蓉兩

磁石

壹兩

金釵石斛

各貳朱砂

壹兩

肉桂

陽起石

各貳兩

木賊

各貳兩

壹兩澤瀉

兩

澤瀉

右爲細末酒煮麵糊爲元杵千下如梧桐子大每服三十元酒或鹽湯下經旬自覺強健  
利及脚氣上入小腹不仁

熟地黃

山茱萸

薯蕷

各肆兩澤瀉

牡丹皮

白茯苓

桂心

附子

各貳兩

右爲細末煉蜜和元如桐子大每服二十元空心木炭

湯下加至三十元

**鶴頂丹** 強脚膝補氣能令氣下行安五臟填骨髓補諸虛去方病

辰砂

打碎千百粒入水不生手研末日可  
用法去黃脚別以器中瀝乾秤伍兩

青鹽

伍兩

右爲細末水煮麵糊元如梧桐子大每服二三十元米飲下空心

**烏頭從容丸**

治腎臟風下注脚膝疼痛行履艱難

川烏頭

壹兩炒入鹽炒

肉蔻

蓉

海桐皮

牛膝

骨碎補

當歸

天台烏藥

杜蒺藜

羌活

木鼈子

地龍各半

沒藥 乳香

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子每服二三十元空心食前米飲下

養血益補丸

治真元衰弱榮衛虛微風勞氣冷諸疾荏苒

不愈久病羸瘦咳嗽痰涎唾如膠粘或如紅物手足心熱雖思飲食而喫不多眠睡不安或夢見先亡之人或夢與鬼邪交通肩背拘急百節煩疼足脛痠弱行步無力腹中如窒氣短喘促喜見人過旦起惺惺午後昏沉精神煩擾鬱悒悲啼此藥補臟腑虛消化爲害諸虫

人參 牡丹 檳榔 吳茱萸 肉豆蔻  
白芍藥 澤瀉 木香 遠志 縮砂

枳殼

柴胡

麻黃

麝香

鹽各半兩

烏梅

知母

升麻

甘草

鱉甲

旋覆

白斂

歲蹉

虎骨

桃仁

羌活

防風

茯苓

附子

青蒿

秦艽

厚朴

牛膝

半夏

桂各一兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元加至五十元空心溫酒下

檳榔

治男子五勞七傷虛乏羸瘦

茯神

山藥

人參

五味子

附子

石斛

牛膝

旋覆

各一兩

遠志

鹿茸

澤瀉

山茱萸

地床子

黃耆

訶子

桂各一兩

熟地黃拾分

鍾乳各拾分

檳榔拾分

右爲細末煉蜜和元梧桐子大空心酒下二十元

地黃煎元

治腎臟風勞損添精補髓益氣養神駐顏調血

脉令人輕健

生地黃

伍斤取汁

无灰酒

壹升器以火熬成膏

肉蓯蓉

貳兩

巴戟

壹兩

鹿茸

貳兩

桑螵蛸

五味子

蛇床子

石斛

枳殼

黃耆

牛膝

菟絲子

陳皮

石龍芮

各壹兩

補骨脂

附子

各貳兩

鹿角膠

壹

右爲細末用先膏和元如桐子大溫酒下三十元空心

山藥附子元

治男子五勞七傷虛乏羸瘦大便秘滯小腹

滿門

茯神

山藥

人參

五味子

附子

石斛

牛膝

旋覆花

遠志

鹿茸

澤瀉

山茱萸

地膚子

黃耆

調子

桂

各一兩

陸

熟地黃

麻仁

鍾乳粉

各一兩

貳

檳榔

兩

武

右爲細末煉蜜和元如桐子大空心酒下二十元

雞峯普濟方卷七