

難

峯

普

濟

方

原缺

厚朴

藿香葉

陳橘皮

神麴

訶子皮

川芎

丁香

木香

白朮

甘草

人參

參分

丁香

木香

白朮

甘草

各壹錢

雞頭元

治小兒諸病後不能語

雄雞頭

壹個

鳴蟬

參不

大黃

甘草

各壹兩

各壹兩

當歸

各半錢

川芎

遠志

麥門冬

各半錢

木通

人參

各半兩

各壹兩

右爲細末煉蜜和元如小豆大平旦米飲下五元空心  
日三四服兒大者加之少服取効雞蟬二物宜求死者

用之不可旋殺孫真人云所謂殺生求生去生更遠不可不知也

**連翹煎** 治小兒无寒熱強健如故身躰結核瘰疬及心脇  
腹背裏有堅核不消名爲結風氣腫

連翹

白及

白頭翁

牡丹

防風

黃蘖

羌活

桂

秦艽

葛根

海藻

各半兩

右爲細末煉蜜和丸如大豆大三歲兒米飲服五粒至  
十粒五歲以意加之

**安中丸**

治脾胃不和乳食減少

人參

白朮

各半兩

木香

藿香

甘草

枇杷葉 半夏

陳皮

丁香

檳榔

各壹分

肉豆蔻

貳个

右爲細末水煮麵糊爲元如麻子大每服十元食後米

飲下

抱龍丸 治風壅痰實頭目昏眩脣膈煩悶心神不寧恍惚  
驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁

天南星

壹斤

藿香葉

貳兩

牛黃

半兩

朱砂

白石英

各壹

麝香

各壹

金箔

銀箔

各伍

拾片

右件十一味爲細末入研者藥令勻溫湯搜和爲元如  
雞頭大服一元用新汲水化下入鹽少許服食後

**小兒白朮散** 治食少多傷壯熱倦怠

人參 茯苓 白朮 前胡

黃橘皮

藿香 半分

枇杷葉 半兩

半夏

桔梗 半兩

甘草 半分

草豆蔻 半分

重校空此方內六味各半分兩其括迷方內有藿香  
散一方與此治療一同藥味相類內人參茯苓白  
朮前胡陳皮藿香  
等六味各半兩

右爲細末每服三錢水一盞生姜三片棗一个煎七分  
溫服不以時

**驚風散** 治小兒一切驚風久經宣痢虛而生驚者

朱砂

壹分

牛黃

龍腦

各壹字

麝香

半分

天竺黃

壹分

地黃

貳分  
生乾

白僵蚕

蝎

乾蟾

蟬殼

五靈脂

各半錢

右藥末共二兩四錢東流水煮白麵糊為丸如梧桐子大每服一元剪刀鏃頭研食後薄荷湯化下如治慢驚即去龍腦

鈎藤飲子

治脾胃虛風吐痢慢驚

鈎藤

各半錢

蟬殼

防風

人參

麻黃

白僵蚕

天麻

蝎尾

各半

甘草

川芎

各壹分

麝射香

各半錢

右為細末每服二錢水一盞  
之寒多者加附子末少許不以時  
六分溫服量多少與

黃錐子

治小兒慢驚

天麻

防風

人參

各壹兩

乾蝎

全者半

白僵蚕

半兩

甘草

朱砂

雄黃

一元

麝香

各壹分

牛黃

壹分

一方加白附子半兩

火炮

右爲細末煉蜜和元作錠子量兒大小加減不以時薄  
荷湯下未過百日孩兒只与小豆大一元作一服人參

湯化下

元梧桐子大每服一

二元

亦佳一名麝香牛黃

元

元

金蝎散

治小兒驚風中風口眼喎斜語氣正手足偏廢

不牽

全蝎

白僵蚕

川芎

黃芩

大天南星

甘草

桂枝

赤芍藥

麻黃

各參分

天麻

陸分

右爲龜末每服三錢水一盞半生姜七片煎至七分溫

服无时量兒大小与之日三四服忌羊血

**大天麻星元**

治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視口眼相引牙關緊急背脊強直精神昏塞連日不省

滴乳香

龍腦

牛黃

各半錢

朱砂

天南星

各半錢

麝香

半錢

天麻

人參

防風

各半錢

乾蝎

拾肆个

右各研杵令勻煉蜜和元如雞頭大每服一元荆芥薄荷湯下量兒大小加減不以時

**麝香元**

治胃燥肌躄黃瘦腹脹大

沒石子

各半錢

川練子

白蕪荑仁

肉豆蔻仁

木香一分

縮砂仁

白术

各壹分

母丁香

蘆薈

各半錢

麝麝香

壹字

右為細末水煮麵糊為丸如麻子大每服十元米飲下  
不以時

桂枝子

治風疾驚搐

蝎

壹分

防風

桔梗

茯苓

甘草

各半錢

白芷

半兩

天南星

麝香

壹分

龍腦

少許

朱砂

半錢

右為細末每服半錢薄荷湯下食後服

羊角

治小兒腎虛或病後筋骨弱五六歲不能行宜補益肝腎

益肝腎

羚羊角

虎腦骨

生乾地黃

白茯苓

酸棗仁各半

當歸

桂心

防風

黃耆各半

分

右為細末煉蜜和成劑每服一皂皂大児大者加之食前溫水化下日三四服久服取効

益元亦名調中元治榮衛不和肌腠清瘦或發寒熱面色萎黃化癥進食長肌

人參

白朮

柴胡

茯苓

當歸

陳皮

白芍藥

各半

薑

三稜

乾薑

各半

右為細末水煮麵糊為丸如麻子大每服三十五元空心米飲下

**救生散** 陽翟縣來槩朝奉方治小兒吐瀉後壯熱多睡困倦眼目上視時發驚悸手足癱瘓乃是慢脾風醫工以水銀膩粉藥下之頃時乍清復作如故十中无一二活者宜服此藥

**厚朴**

去龜皮用甘草五寸拍破水二碗慢火煮令水減半去甘草不用只取厚朴乾取壹兩

**白术**

片切蜜炙黃色用壹兩

**人參**

壹兩

**陳皮**

**五味子**

**紫苑**

乾薑

**杏仁**

各壹分

**桂心**

**甘草**

各半兩

右爲末每服二錢水一盞入生薑三片棗一个煎至七分去滓食後溫服

**定吐救生丹**

治小兒伏熱生涎心鬲煩躁壯熱霍亂食不下嘔噦恶心或發吐逆

山大戟

漿水煮切焙為米拾伍兩

膩粉

伍兩半

龍腦

貳兩生

粉霜

柒兩半

乳香

別研

丁香

各伍兩

水銀

鉬

結沙子與水銀

右合研勻每鎔蟾一兩蜜二錢半和元如黃米大一歲  
服一元如煩躁研生脂麻馬齒菜水吐逆煎丁香馬齒  
菜湯更量虛實加減食後臨卧服此藥除熱花涎下鬲  
止吐逆若胃虛傷冷嘔吐不止不可服凡小兒吐逆宜  
速療久不止遂爲慢驚常宜收此備急

吳婆散治疳痢

宣連

白茯苓

阿膠

人參

柏

丁香

各壹分

沒石

壹個

訶子

貳個

桃白皮

參分

右爲細末每服一二字白米泔湯調下不以時

如聖散治大人小兒急慢牙疳及牙斷蝕漏膿出不止并  
骨曹風及定牙齒腫痒悶者

香白芷

芩芩香薷

甘草

寒水石參

草烏頭末

參不

石膽

砒霜

鉛白霜

各壹

鵬砂

半不

右件藥研勻細蜜收每用時先淨漱口了用半字輕揩  
有涎吐了神妙

大惺惺元

治驚疳百病及諸壞病不可具述

辰砂

參不

青礞石

金牙石

各壹半

雄黃

壹不

蟾灰

真錢

牛黃

龍腦

各壹字

麝香

半不

地黃

生乾

右研勻細水煮餅和元如菉豆大朱砂為衣百日每  
服一元一歲兒二元食後薄荷湯化下

和中散

和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛不思食

人參

白茯苓

白朮

甘草

乾蝎

葛耆

白扁豆

藿香葉

右件等為細末每服三錢水一盞棗不去核生姜五  
片煎至八分食前溫服

紫蘇子散

治小兒欬逆上氣因乳哺失度內挾風冷傷於  
肺氣或小兒啼氣未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

紫蘇子

蘿蔔子

杏仁

木香

人參

訶子

參兩

青橘皮

各壹兩半

甘草

各壹兩半

重校定此方內五味無分兩此方太醫局方亦載之內紫蘇子蘿蔔子杏仁木香人參五味各壹兩

右為細末每服一錢水一小盞生薑三片煎至五分去

滓不以時溫服量大小加減

潤肺散

治小兒寒壅相交肺氣不利咳嗽喘急語声不出

痰涎壅塞脣膈煩滿鼻塞清涕咽喉乾痛

麻黃

人參

各貳兩

杏仁

貝母

各壹兩半

甘草

半兩

陳皮

壹分

桔梗

阿膠

各半兩

右為細末每服一錢水八分煎至六分去滓食後服

進食散

治脾胃虛冷腹脹食少

橘皮

青橘皮

甘草

良薑

桂

各半兩

右為細末每服一錢水八分煎至六分去滓食後服

進食散

治脾胃虛冷腹脹食少

橘皮

青橘皮

甘草

良薑

桂

各半兩

草豆蔻

貢箇

川烏頭

調子皮

壹兩

重校定此方內川烏頭一味無分兩此方蘇沈良方亦載之內川烏頭用參箇

右爲鹿末每服三錢水一盞同煎取六分去滓溫服不以時

麝蠶元

治驚風涎熱潮搐

大乾蟾灰

貢錢

鐵粉

朱砂末

雄黃末

蛇含

燒淬取末

青礞石末

各參錢

龍腦

壹字

麝香

壹錢各別研

右拌勻水浸餅心元如梧桐子大朱砂爲衣薄荷水化下半元至一元不以時

大胡黃連元

治一切驚瘧腹脹魚動好喫泥土生牙不思

飲食多睡噉嘔臟腑或秘或瀉肌膚黃瘦毛焦髮黃飲水五心煩能煞更消進飲食治瘡癬常服不瀉痢

胡黃連 黃連

苦練子 白蕪荑仁

去扇半兩  
秋初參分

乾蟾頭

洗別末壹分

麝香

壹錢別研

青黛

半兩別研

蘆薈

壹分別研

重校定此方內大胡黃連等三味各分兩此方錢氏方亦載之內胡黃連黃連苦練子各用壹兩

右將先四味爲末以猪膽汁和爲劑每一胡桃大入巴豆人一箇置其中用油單一重裹之蒸熟去巴豆用米一升許蒸熟爲度入後四味水煮麵糊元如麻子大每服十元至十五元清米飲下食後臨卧日進三兩服

大青膏 治癰風熱

天麻

壹分

白附子

生壹錢半

蝎尾

半錢

朱砂

壹字

青黛

壹錢

麝麝香

壹字

烏梢蛇肉

半錢

天竺黃

壹字

右同再研細入生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子  
大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五  
歲已上同甘露散服之

安神丸

治上焦多熱驚悸不已

麥門冬

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

各半

朱砂

壹兩

甘草

半兩

龍腦

壹字

右爲細末煉蜜爲丸如鷄頭大每服半元沙糖水化下  
無時

延壽元

治小兒疳氣羸瘦腹大頸小頭髮稀疎臟腑不調

或瀉或秘

乾蠅牛

乾蚯蚓

各半

蛇退皮

麝香

各壹分

乾蝦頭

參箇

使君子

沒石子

各伍个

麝香

右將蠅牛蚯蚓蛇皮蝦頭四味入罐子內封閉口炭火燒通赤取出同餘三味並爲細末用粟米飯爲元如菉豆大每服五元米飲日下二服

小進食元

治乳食不消心腹脹滿壯熱喘呃嘔吐痰逆脹

鳴泄瀉米穀完出或下痢赤白腹痛後重及食癥乳癰瘍氣痞結並宜服

代赭

當帰

朱砂

枳殼

木香

各半

麝香

壹分

巴豆霜

半分

右爲細末入研藥令勻煮麵糊元如麻子大一歲食後  
一元溫米飲少量虛實加減

**黃芩子**治小兒風壅急熱

乾蝎

壹錢  
壹字

麝香

各半  
錢

甘草

壹分  
壹字

天麻

壹分  
壹字

防風

人參

各壹  
兩

白僵蚕

壹分  
壹字

右除研者藥外爲細末後合研勻煉蜜和作錠子每服  
一歲已下兒服一豌豆大煎人參竹葉湯化下食後臨

卧時

**開胃元**治小兒臟腑怯弱內受風冷腹內脹滿腹鳴泄痢  
或青或白乳食不化又治臟冷夜啼胎寒腹痛

木香

蓬莪朮

白术

人參

當歸

麝香

白芍藥

各壹分

右爲細末都研勻湯浸鑠餅元如黍米大每服十五元  
米飲下新生兒腹痛夜啼可服五元並乳食前後

至聖麝香餅子

治三種發癟潮搐癇瘓口眼相引目睛上

視頭項僵仰口吐涎沫及吐痢之後腸胃俱空氣血變亂  
卧不得寐反拗多啼令兒發驚手足掣縮腰背強直精神  
閼鈍涎潮汗出漸加昏塞每服二餅子煎入參湯下不以  
時候

天麻

玄參

地榆

各半兩

附子

壹兩

白花蛇頭

壹箇

朱砂

麝香

各半兩

右於銀器內入湯更坐重湯熬成膏元如梧桐子大金

箔爲衣提作餅子此亦治女人虛風但去蛇頭骨及治  
男子婦人虛風後風客心腫瘡不能言

香蟾煎 治小兒疳瘦

乾蟾

貳個半壹個燒存生一人以酒壹升煮候爛瀝去骨慢火熬成膏

黃連

胡黃連

白芫荑

各壹兩

青黛

麝香

蘆薈

各壹兩

小史君子湯 治齒疳

右以蟾膏和元如麻粒大看兒大小加減服之

史君子

壹兩

蒼朮

參分

芍藥

半兩

人參

茯苓

半兩

黃橘皮

壹分

白芫荑

右七味爲末空心以米飲調下二錢

卷之三  
小羌活膏治風熱有痰多生驚悸

羌活

防風

天麻

各半兩白附子

藿香葉

天南星

各一錢分

麝香

貳分

右爲細末煉蜜和元如皂子大荆芥湯或熟水化下食

後服

本香丸

治小兒疳

木香

青黛

檳榔

豆蔻仁

各一錢分

麝香

半錢不

蝦蟆

參個燒灰

續斷子

一錢半兩燒灰

右爲細末煉蜜和元如麻粒太空心服五七元薄荷湯

送下

進食膏

治傷食腹痛

木香

枳殼

當歸

朱砂

麝香

巴豆

各一兩

各津

右爲細末煮麵糊爲元黃米大每服三五元食後以米飲下

薯蕷湯治大熱有瘡宜服此湯

川芎

地黃

生乾各一兩

黃耆

芍藥

赤者各半

防風

羌活

甘草

分

右爲細末每服二錢葱湯調下荆芥湯亦可

瀉青丸又名瀉肝元治肝實多驚哭

當歸

龍膽

川芎

山梔子仁

川大黃

濕紙裹煨

羌活

防風

右等分爲細末煉蜜和元如鷄頭大每服半元至一元煎  
竹葉湯同沙糖溫水化下

猿膽元治疳熱

黃藥

黃連

甘草生

青橘皮

半兩

蘆薈

青黛

各壹

麝香

壹錢

重校定此方內四味無分兩此方本宅家藏方內亦有之內黃藥黃連甘草各用半兩麝香少許

右將上四味用猿膽汁和却盛入膽中以線繫定漿水內煮十來沸漉出放冷入乳鉢內研如泥後將蘆薈以下同研勻水煮薄荷糊元如麻子大每一歲兒五元食後臨卧白湯下

鵝峯普濟方卷第二十四

馮翊賈兼重校定

小兒

**鵝峯散** 治小兒誤吞錢瓦石竹木鉤環等吐不出嚥不下  
又治上膈壅實咽喉閉塞口舌瘡癰喉風氣急難通湯水  
不下

方用玄參荆芥穗

茯苓黃連縮砂仁

管衆甘草山豆根

滑石鵬沙寒水石

右九味各半兩鵬沙三錢寒水石燒赤用河水蘸並爲  
末每服一錢新汲水調下不以時

**桃絲散** 治小兒驚熱發癉傷風喘嗽潮熱若班瘡未出可  
服之

天南星

參白用白藥半兩甘草生薑各壹兩片切河

水升同煮水盡去薑甘草不用將天南星

片切焙

今乾用

甘草

紫河車

各半

白附子

白殭蚕

各壹分

蟬殼

叁錢

右旋入腦麝少許一歲兒一字荆芥薄荷湯調下食後臨卧時

神砂

治小兒伏驚積在內壅併痰涎及癥癬取虛中積

轉驚者

辰砂

半字

膩粉

各壹

兩

定粉

半兩

粉霜

壹錢

白丁香

半字

麝香

重校定此方內麝香無分兩此方王氏博濟方亦有之內麝香用少許辰砂膩粉各用壹錢餘如方

內分兩  
使用

右件六味同研爲末粟米飯和元如菉豆大捏作餅子  
慢火內微炮令紫色同粟米飲化下一元微痢爲度食  
後

六神元治小兒疳瘦羸弱臟腑虛怯滑泄不止飲食減少  
引飲無度

丁香

木香

肉豆蔻

各半兩以慢火燒熟爲度取出候

研冷同

薑蒼

壹

史君子

去殼秤

詞子肉

各半兩

右六味同爲細末以棗肉和元如菉豆大每服三五元  
米飲下食前

**太驚元**

治驚風諸癇壯熱昏憤神志恍惚痰涎壅塞或發

搐搦目睛直視並皆治之

雄黃

壹分半

青礞石

鐵粉

壹錢半

朱砂

蛇黃

各參半

蝦蟆灰

壹錢半

重校定此方內青礞石無分兩此方太醫局方亦載之內青礞石用蘇錢半

右研勻以水浸饊餅和元如梧桐子大每服一元前薄荷水磨剪刀股化下食後臨卧日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒臟腑口齒腸胃柔弱凡用銀粉藥須慎之則无他苦

**當歸元**

克小兒夜啼者藏寒而腹痛也面青手冷不嗜乳

是也宜此方

當歸

白芍藥

人參

各壹錢

甘草

桔梗

陳皮

各壹錢

右爲細末水煎半錢時時少與服又有熱病亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃元人參湯下

丹砂元

治癩氣

海帶

海藻

辰砂

茴香

木香

菜菔

各等分  
乾者

右爲細末水煮麵糊爲元如梧桐子大每服二十元空心溫酒下

麝香散

治疳漏齒發腫疼痛臭氣及走馬疳侵蝕

麝香

蘆薈

沒石子

胡黃連

地榆

龍齒

右件等分和勻用一字先淨漱口了貼之

小兒胃風元

治下血不入乳食

人參

茯苓

白术

天麻

防風各貳分

乾蝎

壹箇

右爲細末水煮麵糊元如粟米大每服三二十元食後  
米飲下

蘆薈

治疳熱

青黛

蘆薈

麝香

朱砂各壹錢

乾蝦蟇

大皂角

已上二味等分同燒灰存性

爲末每壹兩末入下項藥

藥

右合研勻湯浸饊餅和元如麻子大每服十元食後米

飲下

參苓黃散

治積熱

重校定此方分兩極多可甘草貳兩  
子壹分姜黃壹兩  
甘草貳兩  
黃金壹錢  
黃伍字

甘草

貳兩

大梔子

貳斤

茯苓子

拾斤

欒金

貳兩

雄黃

伍兩

右爲末每服二錢水一盞煎至六分食後和滓溫服

龍骨散

治一切口瘡走馬瘖

砒霜

壹字大  
火  
令熟

粉霜

半錢

龍骨

壹錢

定粉

壹錢半

龍腦

半字

蟾酥

壹字

右先研粉砒霜極細次入龍骨再研又入定粉每用少許傳之

地黃元治小兒胃氣不和食少黃瘦

乾地黃

捌錢

山茱萸

乾山藥

各肆分

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各參分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大三歲已下一二元至  
三元溫水空心化下

人參半夏

治肺胃受冷咳嗽氣急胃鬲痞悶喉中呀呷  
嘔吐涎沫乳食不下

人參

細辛

各貳兩

丁香

半夏

厚朴

肆兩

右爲細末生薑汁麪糊和元如麻子大三歲兒每服  
十元生薑湯下食後量兒大小加減

辰砂半夏

治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胃膈痞滿心

煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏

杏仁

葶苈

淘洗別杵成膏各半兩

朱砂

五靈脂

各一兩

右爲細末入研藥勻以生薑汁煮麵糊和元如小麻子大  
每服五元淡生薑湯下食後

溫白元治小兒脾胃氣虛困泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐  
瀉或久病後成慢驚身冷瘦癰

天麻

生貳分

白僵蚕

白附子

乾蝎

天南星

各一兩

右爲細末湯浸寒食麵和元如菉豆大元子於寒食麵  
內養七日取出未及養七日合成便服亦得每服七元  
至二三十元空心前生薑米湯下漸加元數服

地龍膏治小兒胎風并大人疥癬

地龍

黃連

各參分

巴豆

一錢拾個

黃臘

壹兩

小油

貳兩

右件三味小油內煎藥焦黑色爲度瀝去藥用槐柳枝  
撓熬成膏入黃臘再撓勻塗貼如常法

罷摘散治風搐

蜈蚣

壹个全用

蝎子

柒个頭尾全者

朱砂

麝香

雄黃

各半錢

右爲細末每服一字油酒調下

香連煎治瀉痢頻併

白石脂

龍骨

黃連

乾薑

白礬

各分等

右爲細末粟米粥和元如黍米大每服十元十五元食  
後米飲下

化虫丸治諸虫

鶴虱

胡粉

苦練子

白礬

壹兩貳錢半

右爲細末麵糊和元如麻子大一歲三元溫漿水入生油三五點攪勻下之

梧桐律散專治小兒走馬癆

梧桐律定粉

砒霜

火煅熟

粉霜

麝香

各壹分

右研爲末每用先以鹽漿水洗淨後以藥一字摻瘡上自生肌肉兩臉上或口中先生小瘡子漸漸更氣或連年者並治之

禍銀元治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘麤

巴豆

水銀

各半兩

好墨

銅錢半

墨盒

銀錢半

砂子

麝香半錢

右將巴豆末并墨再研和入砂子麝麝香陳米粥和元  
如菉豆大搘福一歲一元二三歲二三元五歲已上五  
六元前薄荷湯送下不得化破更量虛實增減並食後  
服

四聖湯治瘡疹出不快及到攢

紫草茸 木通 枳殼 甘草 黃耆

右等分爲麩末每服一錢水一中盞煎至八分溫服不  
以時

益黃散又名補脾散補養脾胃消進飲食

陳橘皮

壹兩

青橘皮

半兩

詞子肉

半兩

甘草

丁香

貳錢

重校定此方內甘草元分兩此方  
錢氏方內亦載之內甘草用半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至六分食前服

**五靈脂元** 治小兒急慢驚風四肢搐搦

五靈脂

白附子

生天南星生乾蝎

生各

蟬殼

生半兩

右爲末釀醋二大盞藥末一兩同熬成膏入餘末和元如菉豆大滿月兒研汁化破一元二歲已下漸大以意加減並用金銀薄荷湯化下鼻上有汙是効乃愈

**佛荳花散** 治小兒慢驚神効方

金頭蜈蚣

蝎梢

佛荳花

蔓馳

白附子

各等分

龍腦

少許

右研極細三歲兒半字三歲已上一字薄荷水調手按

左鼻搐右按右搐左立止少頃汗如雨困睡勿驚起永  
不發

**五味元** 治小兒一切病大有神効

硫黃

硝石

二味均器內用文武火熬

鑑伴和勻

五靈脂

陳皮

青皮

各貳兩

右爲細末水煮麵糊爲元如菉豆大每服十元大人亦  
可服米飲下重校定此方本來復丹以小兒去服  
玄精石惟陰陽不分痞滿厭逆乃可

**二神散** 治小兒急慢驚風

天將子

貳个

朱砂

輕粉

各壹分

蝎梢

伍个

巴豆

貳個

右爲細末研妳汁爲元如麻子大一歲一元薄荷水下

**雄黃麝香散** 治小兒走馬疳

麝香少許 蘆薈

青黛

黃柏

雄黃各壹分

右同爲末每服乾摃貼日三上

**小柴胡湯**

治煩熱

柴胡

捌兩

人參 黃芩

甘草

各參

半夏

貳兩

右爲鹿末每服五錢水二盞生薑五片棗一个煎至一盞去滓溫服嗽者加五味子二兩

**四物元治癩**

荔枝核 橘子核 茴香

各壹兩

牽牛子

半兩  
黑者

右爲細末水煮麵糊爲元如梧桐子大每服十五元空心米飲下

若頭痛發熱肢躰疼咽煩痛者宜四味升麻湯癩痒成癰  
疹者宜荆芥湯時嘔者宜小柴胡湯不惡寒但煩燥小便  
赤色多渴成赤班點者則以竹葉湯犀角飲子大便不通  
者宜四順飲子方見大腸門昏睡譏語大便不通或如狂者宜  
大乘氣湯方見風癇門若大便自利黑黃色此毒氣亦有所出  
亦不必廣與湯劑恐重增他病其大便已利不得湯藥助  
之其瘡亦稀少自快利但只以升麻荆芥湯最佳小柴胡  
湯方在前

升麻湯

升麻

芍藥

葛根

甘草等分

右爲鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服无時

荆芥湯

薄荷葉

荆芥穗

牛蒡子

甘草  
各一  
兩

右爲鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

竹葉湯治虛熱虛煩

石膏  
肆  
兩

知母  
貳  
兩

麥門冬

甘草  
各一  
兩

重校定此方內二味分兩此方指迷  
方亦載之內麥門冬甘草各用壹兩

右爲鹿末每服五錢水二盞竹葉一握煎至一盞去滓  
溫服

犀角飲子治潮熱搐搦

防風  
兩

犀角

甘草

黃芩  
各一  
兩

右爲鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時

豆蔻散治吐瀉煩渴腹脹小便少

舶上硫黃壹分

桂府白滑石參分

丁香

肉豆蔻各半兩

右爲細末每服一字至半錢米飲調下不以時

寸金散治小兒未滿百日驚癇胎風搐搦

蟬殼 紫河車 白朮 芎

右等分爲細末每服半錢米飲調下

白朮散和養脾胃

吳白朮壹兩

厚朴半兩

橘皮貳兩

甘草半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至六分和滓溫服

海浮石元治走馬瘖

海浮石

人中白

各半錢

麝香

少許

雄黃

壹錢

右四味爲細末以糯米粥和成膏擦劑子扎在病處齒縫內瀝涎淨便効凡用此藥先須用槐枝子煎湯或荆芥湯蕊白湯漱口然後用之乃妙用藥了以紙條子封閉貼藥齒縫涎自然出只三四日愈

鵬砂散子治嚥喉不通

鵬砂

枯礬

地皮

皂角刺

並燒  
等分

右同研爲細末每用少許吹入喉中血出是効

化癰丹消積聚

雄黃

朱砂

蝦蟆頭

壹個  
泥燒

烏鵲子

壹個  
个麵裹頭皮破入去皮巴豆貳  
重校定此方內三味无分兩其太平聖惠方內有

乾蟾元一  
并巴豆

一方與此方治療一同藥味相類內雄黃

朱砂各  
用壹分

右同研勻入麝香少許如硬入少糊可元如麻粒大量  
小兒虛實服之

惺惺散治感寒

桔梗

細辛

荳蔓根

人參

茯苓

白术

甘草各壹

右爲細末每服二錢水一盞薄荷兩葉煎至七分不以  
時溫服

麝香膏治小兒走馬疳牙斷腐爛惡血口臭牙齒脫落者

黃連

半參錢

銅綠

麝香

各壹錢

水銀

壹錢

糞肉

右淨漱口傳瘡上生蘭香葉覆之肉蝕爲坎者傳即生肉

秋霜散

治口齒瘡瘍

膽礬

白礬

各貳兩

麝香

膩粉

各少許

右同研先以鹽水漱口次以少藥乾摻瀝涎少時每日一次慎肥膩滋味等物

蟬花散

治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅痛

蟬花

和殼

白殭蚕

甘草

各壹分

延胡索

半分

右爲細末

一歲一字四五歲半錢蟬殼湯調下食後

昇麻葛根湯

治傷寒溫疫風熱頭痛肢痺痛瘡瘍已發未

發並宜服

乾薑

升麻

芍藥

甘草

葛根各等分

右爲鹿末每服四錢水一盞半煎至一盞溫服无時候

利薦元

治薦

輕粉壹錢

天竺黃貳錢

青黛壹錢

黑牽牛末

挫半兩

宣風散

消散風氣

右同研勻煉蜜爲元如豌豆大一歲一元溫薄荷水化

檳榔減

橘皮黃者

甘草各半

牽牛肆兩

生者各半

各半

各半

各半

右爲細末二三歲蜜湯調下半錢已上食前

蜜臘僧散

治瘡

白蜺殼

在土日  
久色白

蜜陀僧

各壹兩以火  
燬赤出火毒

無名異

如圓桑椹  
者是半錢

麝香

半錢

金瓜元

清心肺

黃連

黃蘖

甘草

青皮

等分

右爲細末研入麝香少許和勻以猿猪膽汁和就却入膽袋盛以線繫定於石器內用漿水煮五十沸取出風中釣一宿取出元如棗豆大每服五七元加至十元米飲下食後服

草澄茄元治疝氣及下部溫冷臍腹疼痛

草澄茄 川練子 舶上茴香

木香

桃仁

壹兩

蝎子

壹分

右爲末酒煮麵糊和元如豌豆大每服三十元空心  
溫酒或益湯調下

芭根散 治小兒一切疳疾

葛芭根

韭根

各半個

蒜一瓣

黃丹

毒藥

麝香壹錢

右先將二根并蒜爛研次入黃丹麝香再研極爛堆合  
盛之勿令透氣每於端午日絕早合之每有害疳孩兒  
用線圍脚男左女右自後根至大母指尖爲定却把線  
雙繢定自第一推至線盡處用紙花攤藥貼之如藥乾  
旋入新蒜研藥用之敷定更湏調寒食麵作紙花子覆

定藥免走動也聞兒口中作香取皂帛包頭上有疳蟲  
万千出細如碎髮出見帛上乃是驗也食生米者則鴻  
出重見也

**沒石子元** 治洩瀉白濁及疳痢滑痛者

木香

黃連

分壹

沒石子

壹分

肉豆蔻仁

貳分

訶子肉

參分

右爲末飯和元如麻子大每服十五元至二十元米飲  
下食前量兒大小加減

**白朮湯** 治脾虛氣上食少發渴

白朮

甘草

各壹分

白朮

半兩

桑白皮

參分

右爲末每覓渴時點一錢服之不以時

**壁裏散** 治小兒躄風汗出不止

黃藥末

金下黑媒

亂髮燒灰各分

右研令細少少傅之

**小青元**

治熱

青黛分

牽牛末參分黑者

膩粉壹錢

已上並勻研麵糊爲元如黍米大

**小紅元**

治風熱

天南星

壹兩

朱砂半

巴豆壹錢取霜用

已上並研勻薑汁煮麵糊和元如黍米大

**小黃元**

治熱祕

生半夏末

壹分

巴豆霜壹字

黃柏末半

已上並研勻薑汁煮麵糊和元如黍米大

右百日者各一元一暝者各二元隨乳下

**豆蔻香連元** 治洩痢不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴

切痛

**黃連** 參分

**內豆蔻**

**南木香**

重校定此方內二味無分丙此方錢氏小  
兒方亦載之肉豆蔻南木香各用壹分

右爲細末粟米飯和元如黍米大每服米飲下十元至  
二三十元日夜各四五服食前

**小香連元** 治冷熱腹痛水穀不化腸滑

木香

詞子肉 各壹分

黃連 半兩

右爲細末飯和元如黍米大米飲下十元至三十五元

食前服

溫白元 治小兒胃寒瀉白腸痛腸鳴吐酸水不思飲食及霍亂吐瀉

人參 甘草 白术

並爲末各壹兩

右爲細末薑汁煮麵糊元如菉豆大米飲下一二十元  
無時服

蕪荑散 治寸白虫

錫沙作銅泥者无即以黃丹代油和桐子大

蕪荑

檳榔等分爲末

右煎石榴根汁半升調藥末三錢下藥元三粒中夜服  
且日下虫化爲水永斷根本

蘇灰散 治溫瘡齒

蚕子灰

貳錢

人中白

壹錢

麝麝香

右爲細末貼齒斷上日三遍爲妙涎出吐了

上鼠膏

治小兒疳齒血若不急治遂不可脫

五倍子

數個燒存性作末用

上鼠數箇

校定上鼠何物疑傳寫誤

麝麝香

少許

右就手心同三味研成膏塗在齒斷上或摻所蛀處孔中仍先以麥芽淘淨用藥宜常以澄蜜鼻孔下其上用五倍子末傅之奇妙

白麵元

治大人小兒疳蟲蝕牙齒血出及走馬疳

砒霜

方寸匕於火內炒出

黃丹

方寸匙

白麵

壹匕

右三味用麝麝香一字同研入麵糊和元搓作挺每有患

者少蘸生油填在痛處仍挑洗去牙縫內爛肉然後用藥方効

安金元

治上中二焦虛或胃寒蟲動乃痛又名川練元

乾漆

參分

雄黃

巴豆霜

壹分

重校定此方內雄黃無分兩此方錢氏小兒方亦載之內雄黃合用壹分

右爲細末水煮麵糊爲元如黍米大看兒大小與服取東引石榴根煎湯下痛者煎苦練根湯下或蕪荑湯下五七元至二三十元發時服

消毒散

如瘡癥未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼萬

去痰并治咽痛

牛蒡子

貳兩

甘草

半兩

荆芥穗

壹分

右爲鹿末每服三錢水一盞半煎至一盞溫服不以時

**皂角子散** 治瘡癥入眼

**馬氣勃** 半兩

**皂角子** 恰肆

**地骨皮** 醉

右入小罐子內益泥固濟燒存性研細溫酒調下一二  
錢食後

**瀉白散**

又名瀉肺散治肺氣壅盛喘而急面赤

**桑白皮**

**地骨皮** 各壹

**甘草** 半兩

右爲末每服三錢水一中盞入粳米百粒同煎至六  
分食後溫服

**導赤散** 通心氣

**生乾地黃**

**木通**

**甘草**

右等分爲末每服三錢水一盞入竹葉同煎至五分食後溫服一方不用甘草用黃芩

胡黃連元治心經積熱

胡黃連

黃連

各半兩

朱砂

壹分別研

右二味爲末後入朱砂末都填入豬膽內用淡漿水養以杖子於銚子上用線釣之勿著候一炊久取出研入蘆薈麝香各三分飯和元如麻子大每服五七元至三十元食後米飲下

蘭香散治走馬瘖

蘭香茶

燒灰

銅青

半匕

輕粉

貳字

右爲細末研勻看瘖大小乾貼之

養命丹治小兒五疳

乾蝦蟇

壹個爲灰燒

蟬殼

蛇退皮

各壹分

右三味爲末麝香少許研勻但是一切疳至午後以熱米飲調下半錢一錢二歲即服一字後煎桃柳湯放溫浴兒了便用青衣蓋之當有虫出即効

甲子散

治久患翻胃吐及小兒驚吐

硫黃

半兩

水銀

壹分與硫黃再研

無星黃

生薑

肆兩取汁

右以酒一盞藥三錢先酒與薑汁煎過調藥空心服覆令汗出自足指間迤邐徧身小兒一歲一錢加減服之

如聖散治大人小兒走馬疳

五倍子

壹個不破者於頂上開壹瓣子去其穰別用  
薑薑爲細末填滿更用生蟾酥伍分點滴在

內用好  
武火燒存性  
糊封其口文  
放冷後入

麝香

雄黃

各少許

右件一處研爲細末每用少許乾摻患處疎津无妨大  
痛不過三上

鰣蠅丸

治急慢驚風

全蝎

壹兩

地龍

半兩

右爲細末酒煮麵糊和元如豌豆大荆芥湯下五六元  
隨見大小加減及治大人小兒諸癇發搐天吊尋常朱  
砂爲衣

赤石脂散

治小兒因痢後脹氣下推出肛門不入

真赤石脂

伏龍肝

右件等分爲細末每服半錢傅腸頭上頻用

**牡蠣散** 治水癩偏大上下不定疼痛不可忍者

**牡蠣**

**乾薑** 各貳兩

右爲細末水調稀塗之立小便快利如皂角汁爲効

**牡丹散**

治癩疝卵偏大氣一作氣脹不能動

**牡丹皮**

**防風**

各壹兩

右爲細末每服二錢空心溫酒調下日三服

**黃丹元**

治風癇發作漸頻嘔吐涎沫不問長幼宜服之

**黃丹**

伍兩

**皂角**

五錢

右爲細末糯米粥和元如梧桐子大每服十元食後橘

皮湯下

**奪命丹**

**主癰**

白礬  
枯

黃丹

炒赤

右等分研勻以猪心血和元如梧桐子大熟水下三十元不以時

捏頭散治小便不通

延胡索

川苦練

右等分爲末每服半錢或一錢捏頭湯調下量多少與之如无捏頭即湯中滴油數點食前

五靈脂散

治小兒虫咬心痛欲絕

五靈脂末

貳錢

白礬半錢

右同研爲細末每服一二錢水一盞煎至五分溫服當吐出虫

**半夏散**

治小兒脾胃虛寒吐瀉等病及治冷痰

齊州半夏

壹兩

陳粟米

全分陳梗米亦可

右咬咀每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至八分

食前溫服

**括萎湯**

消蘊熱

**括萎根末**

貳錢

**白甘遂末**

壹錢

右同於慢火上炒焦黃研勻每服一字前麝香薄荷湯調下不以時候

**太乙膏**

治急慢驚風

大棗

壹個蒸熟用

**巴豆**

叁個去皮燒存性用

右二味研成膏如麻粒大一歲一元濃煎荆芥湯下食

後吐利之後其疾便愈

**甘參散** 治脾胃不和

**大麥蘖**

肆兩

**甘草**

半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至八分溫服不以時候  
**神龍散** 治走馬牙疳

**梧桐律**

**雄黃**

各參兩

右用鉗鍋子內文武火燒煙盡爲度取出火以小瓦子  
蓋口掘地坑子放在內將新土培留口出煙經宿研細  
入真麝香少許先以溫漿水漱口用一剜耳子多摻貼  
元患處立効

**經効苦練元** 治小兒疳黃瘦

苦練子

肆兩

川芎

貳兩

右爲末熟煮猪臘爛研爲末如黍米大每服十五三十  
元食前米飲下

人白膏治小兒牙斷宣露路涎血臭氣

人中白

培乾研細入麝香少許同研勻

右乾貼病處有涎即吐誤嚥無妨人中白尿減也

治小兒牙疳散

大糞

燒成灰入麝香少許研勻用

右乾貼病處誤嚥无妨

鴉心湯涼心經

黃連

壹兩

右爲末每服一字至半錢一錢臨卧溫酒調下

硫黃散治小兒聰耳

硫黃研如粉

右頻頻摻在耳中

又方

烏魚膏

右末之摻在耳內仍先以綿拭去膿又摻之

芎湯治風脾骨節疼痛

老芎壹塊

右磨汁煎取一小盞或二大盞食後

竹葉散治小兒倒嵌不發

**苦竹笋葉**

不以多少

右燒灰細研入蜜少許調服食後

**鰓魚酒**

治骨鰓或竹木簽刺喉中不下

右臘月取鰓魚膽縣北簷下令乾有鰓取一皂子許酒一合煎化溫啜若得逆便吐骨即隨出若未吐更飲以吐爲度雖鰓在腹中日以久疼痛黃瘦甚者服之皆出  
蠡鱉魚鰓魚鯽魚皆可用

**牙瘡膏**

治小兒走馬疳大人牙齒疳

右用麝香半兩研細無灰酒半升於銀石器中熬以槐柳枝三五莖不住攬成膏大須緊慢得所患者先以漿水漱口塗之

百祥元

一名南陽元

治吐痢

右以紅芽大戟不以多少蔭乾漿水煮軟去骨日中暴乾復內汁中煮汁尽焙乾爲末水和元如粟米大每服二十元研赤脂麻湯下不以時吐利皆同

熟鑄膏

治小兒魚口白點危篤者

右用使熟鑄一箇就光處用清油燈燻以乳汁調成膏以竹杖纏母或父頭髮一塊子如皂子大浸藥在上揩口中使睡着湏更白點自無

留齒散

治小兒眼有刺

右竹留齒爲末摻在內以用乾鱠以水蘸一處火炙之令粘即點刺頭猛取之甚佳

**藍淀膏**治急瘡蝕唇鼻口欲死

右取藍淀傅之日十度夜四度

**燈花膏**治小兒夜啼

右以燈花塗妳上令飲立効

**柳枝湯**

治水癩偏大上下不定疼痛不可忍

右楊柳枝指大長三尺二十枝水煮令極熱以故帛及  
氈掩腫處取熱柳枝更互捍之如此取差故名柳枝湯

**又方**

右橘子仁末煎空心熱服

**木炭散**治諸哽

右取木炭爲末研令細米飲調下二錢堅炭亦可用

蛇咬塗豬血又塗駝乳汁

油蜒入耳羊乳灌或刺鷄冠血一瀝杓瀝入耳少頃水出安

人中白塗心瘡

真虎舌醋磨擦癰

嚼粟洗車脂柏脂

嚼杏仁洗白黑

骨灰洗羊脂

膠水洗字

雪水洗糞

蜜洗油

鹽湯洗酥

茯苓軟魚骨又胡椒十粒爛嚼嚥之如無楮實代  
鷄子清并水調伏龍肝治火焰丹

吃噫湯煎枇杷葉服

取內贊蜜陀僧桑白皮末新水調塗

壁鏡咬醋磨大黃塗

小兒脉法

脉乱 不治 氣不和 弦急 傷食 沉緩

冷 沉細

虛驚 促急 風浮

冷 沉細

此大槩

土瓜根湯

殿中丞郎中言弟五歲患疝氣腹中弦起右陰  
偏大夜微熱發熱脉細而數遂与土瓜根湯外用青  
礬散之

土茯根

牡丹皮

當歸

各等分

右爲末每服一錢水七分同煎至半盞去滓食前溫服又以青礬散塗之又以大麻子人嚼和塗腫上論并方

夫治小兒之患詒察幽玄默而抱疾自不能言也或即胎中受病或是生後傷風動發无時寒溫各異且據諸家方論醫藥多門藥既無痊全憑炙法況小兒炙法散在諸經文煩至甚牙說不同旣穴點差訛治病全然紕繆按諸家明堂之內選到小兒應驗十餘穴並是曾經使用累驗神功今具錄于後

小兒驚癇者先驚怖啼叫後乃發也炙項上旋毛三壯及

耳後青落脉炷如小麦大

小兒風癇者先屈手指如數物乃發也炙鼻竇上髮際宛中三壯炷如小麦大

癇病者小兒惡疾也呼吸之間不及求師致困者不少診云國无良醫枉死者半小兒猪癇病如尸厥吐沫多巨闕關元三壯鳩尾下一寸陷中者炷如小麦大

小兒雞癇善驚反折手掣自搖炙手少陰三壯在掌後去腕半寸陷者中炷如小麦大

小兒羊癇目瞪吐舌羊鳴也炙第九推下節間三壯炷如

小麦大

小兒睡中驚掣炙足大指次指之端去爪甲如薤葉各一

壯炷如小麦大

小兒但是風病諸般醫治不差灸耳上入髮際一寸五分  
嚼而取之谿谷穴也

小兒食癧者先寒熱酒浙乃發也灸鳩尾上五分三壯炷  
如小麦大

小兒牛癧目直視腹脹乃發也灸鳩尾一穴三壯在胷蔽  
骨下五分陷者中炷如小麦大

小兒馬癧張口搖頭身反折馬鳴也灸僕參二穴合三壯  
在足跟骨下白肉際陷者中拱足取之炷如小麦大

小兒癰癧灸兒祿穴一壯在上唇肉中央絃上炷如小麦  
大用刀刃斷更佳

**沒石子**

先治小兒冷疳肌膚黃瘦臟腑不調腹脹羸弱

**沒石子**

史君子 川練子 白蕪荑

內豆蔻

**縮砂仁**

各一錢

母丁香

蘆薈半錢

**麝香**

壹字白术一錢

米飲下

**牛黃膏** 治風熱

**雄黃**

半兩

**朱砂**

壹兩

**蛤粉**

半兩

**人參**

**茯苓**

各伍兩

**甘草**

半兩

**龍腦**

半兩

右爲細末每一兩作三十元一歲兒半元臨卧米飲化

下

**天麻防風丸** 治小兒一切驚風壯熱多睡驚悸手足抽掣痰涎風邪等

天麻

防風

人參

各壹兩

乾竭

白僵蚕

各半兩

朱砂

雄黃

麝麝香

甘草

各壹分

牛黃

壹錢

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服一元至二元不拘  
時候薄荷湯下

雞峯普濟方卷第二十四