

太醫院經驗奇效良方大全

醫院經驗奇效良方卷之五十八

耳鳴耳聾門

附論

河間云耳者蓋非一也以竅言之是水也以經言之手足少陽
俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經見有
若燁鳴者有若鐘聲者有若火熾熾然者各隨經也之其間虛
實不可不察也夫耳鳴有聲非妄聞也耳為腎竅交會乎太陽
少陽足厥陰少陰少陽之經若水虛火實而熱氣上甚客其經
絡衝於耳中則鼓其聽戶隨其脈氣微甚而作諸音聲也經言
陽氣止甚而灑故耳鳴也夫耳聾者由水衰火實熱鬱於上而
使聽之玄府壅塞神氣不得通泄也其所驗者論曰屬足少陰
腎經寄竅於耳而通之所主者精氣調和腎氣充足則耳自
聰矣且耳聾所感不一有勞傷氣血風邪乘熱使精脫腎虛而
聾者有挾風而聾者有勞損而聾者蓋十二經脈上絡於耳其

諸經道有交併則藏氣逆而為厥厥氣搏入於耳為厥聾耳為
厥聾耳者宗脉之所附脉盛而風邪乘之風入於耳使經氣否
而不宣為風聾勞役傷於血氣滯慾耗其精元瘦悴力疲昏昏
憤憤為勞聾或人善調養氣血和平不妄作勞其證漸愈或不
能謹避勞傷精氣神風邪停滯則為久聾之證又有耳觸風邪
與氣相搏其聲嘈眼或見光為虛鳴有熱氣乘熱隨脉入耳
聚熱不散膿汁出為膿耳俗醫多用慄悍燥烈之藥劑之徒
往謂腎水虛冷故也夫心火本熱虛則寒矣腎水本寒滾則熱
矣腎水既少豈能反為病耶故一法用酒浸針砂一日至晚去
針砂將酒含口中用好磁石一塊綿裹塞耳在左塞左在右塞
右欲導其氣而通泄也或問曰聾既為熱或服乾蠱生薑附子
醇酒之類性熱之物而或愈者何也荅曰欲以開發玄府而令
耳中澀滯通泄也凡治聾者適其所宜若熱證已退而聾不已

以辛熱之劑發散疾止即已不可久服恐熱極而成他病
若熱甚悶絕亦為難已慎不可攻之過極反傷正氣若非其病不
可服其藥飲食同法當所宜者過度則反傷正氣病已即止藥
欲求不病無損而已矣又言老人之氣也多病頭目昏眩耳鳴
或前上氣等證此皆陽實陰虛之證也俗言老弱為虛冷而無
熱也縱有熱證或云少水不勝多火而反言腎水虛則為寒此
乃舉世受悞之由也可不鑒哉

耳鳴耳聾通治方

犀角飲子

治風熱上壅耳內壅閉聾腫掣痛膿血流出

犀角 鈔

木通

石菖蒲

甘菊花

去枝

玄參

赤芍藥

赤小豆

炒

甘草

燉

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

正考散

治風入耳虛鳴

白芷

蒼朮

陳皮

石菖蒲炒

細辛

厚朴製

半夏製

紫蘇莖葉

辣桂

木通

甘草炙冬

川芎二錢

右作一服水二鍾生薑五片葱白二根煎一鍾食後服

排風湯

治風虛耳聾

方見風門

芍藥散

治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血流出

赤芍藥

白芍藥

川芎

木鱉子

當歸

羌活

甘草炙冬

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

益氣聰明湯

治飲食不節勞役形體脾胃不足得受內障耳

聾之患服此令人精神過倍元氣自益身輕體健耳目聰

明矣

黃蘗

酒製

芍藥

各半

蔓荊子

一錢

升麻

葛根

各半

人參

黃芪

甘草

各二錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

治厥耳聾

右用和劑流氣飲加石菖蒲生薑三片葱白三根同煎食

後溫服

往星散 治風虛耳聾

辣桂

川芎

當歸

石菖蒲

細辛

木通

木香

白蒺藜

炒去刺

麻黃

去節

甘草

炙各一錢

白芷稍

天南星

煨裂各一錢半

右作一服水二鍾葱白二根紫蘇五葉生薑五片煎至一

鍾食後服一方加全蠍去毒一錢

益腎散 治腎虛耳聾

磁石

火板醋淬七次研細水飛

巴戟

川椒

開口者各一兩

石菖蒲

沉香

各半兩

右為細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少鹽并藥溫紙十重裹煨令香熟空心細嚼溫酒送下

蔓荊子散 治內熱耳出膿汁

蔓荊子

赤芍藥

生地黃

桑白皮

炒

甘菊花

赤茯苓

川升麻

麥門冬

去心

木通

前胡

甘草

炙各錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食後服通神散 治耳聾

全蠍

地龍

土狗

明礬

半生

雄黃

麝香

各半兩

右為細末每用少許葱白蘸藥引入耳中閉氣面壁坐一時三日一次

補腎九 治腎虛耳聾

巴戟

去心

乾薑

炮

芍藥

山茱萸

桂心

遠志

去心

細辛

兔絲子

酒浸

澤瀉

石斛

黃芪

乾地黄

當歸

蛇床子

牡丹皮

肉蓯蓉

酒浸

人參

附子

炮

甘草

已二兩各

石菖蒲

一兩

茯苓

去皮半兩

防風

半一兩

羊腎

二枚

右為細末以羊腎研爛細酒煮麩糊丸如梧桐子大每服

五十九空心鹽酒送下

蓯蓉丸

治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉蓯蓉

酒浸切焙

石龍芮

石菖蒲

山茱萸

去核

免絲子

酒浸

川羌活

去芦

鹿耳

酒炙

磁石

七次水飛

大假醋洋

附子

炮去皮

石斛

去根各

全蠍

去毒

麝香

研入

一字另

施入

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心用益

酒或鹽湯送下

通耳法

治耳聾久不聞者

磁石

用緊者如豆大一塊

穿山甲

燒存性為末一字

右二味用新綿子裹了塞所患耳內口中嚼少生鐵齋耳內如風雨聲即愈

紅綿散

治聾耳出膿及黃水

白礬

錢

一

明脂

一字

麝香

少許

右為細末先用綿杖子纏去耳中膿水盡方用綿杖子送藥入耳中令到底搽之一方加黃丹龍骨

磁石丸

治風虛耳聾無聞

磁石

火煨醋炒

防風

去芦

羌活

去芦

黃芪

去芦鹽

水浸焙

木通

去皮

白芍藥

桂心

各不見火

人參

去芦

兩

右為細末用羊腎一對切去脂膜搗爛打酒糊為丸如梧

桐子大每服五十九空心溫酒送下

肉蓯蓉丸

治腎虛耳聾

肉蓯蓉

酒浸

兔絲子

酒浸

山芋

白茯苓

去皮

人參

官桂

去粗

防風

去叉

熟地黃

芍藥

黃芪

各半

附子

炮去

羌活

去芦

澤瀉

各一

羊腎

一對薄切

去

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫

酒送下

桑螵蛸湯

治虛損耳聾

桑螵蛸

十枚

當歸

白朮

米泔

白茯苓

去皮

官桂

去粗

附子

牡荊子

磁石

歌洋

葛蒲

浸炒

乾地黄

焙各

大黃

剉炒

細辛

去苗

川芎

牡丹皮

各半

右吹咀每服三錢七先以水三盞煮猪腎一隻取汁一盞

去腎入藥煎至七分去滓食前溫服

追風散 治耳聾閉塞不通

藜蘆

雄黃

川芎

石菖蒲

全蠍

白芷

藿香

鵝不食草

薄荷

苦丁香

各等分

麝香

少許

右為細末每用些少吹鼻中如無鵝不食草加片腦少許

清神散 治氣壅頭目不清耳常重聽

井菊花

白殭蚕

炒各半

羌活

荆芥穗

木通

川芎

防風

各四兩

木香

一錢

石菖蒲

甘草各半

右為細末每服二錢食後茶清調服

磁石羊腎丸

治風虛不奕時有重聽或有風痺之狀

磁石

二兩火煨醋淬七次用葱子一合木通三兩用水同煎一晝夜去葱子木通

川椒

去目石棗

去核防風

遠志肉

白朮

茯苓

細辛

桑螵子酒浸一

川芎

山藥

木香

鹿茸酒浸一

當歸

黃芪

川鳥炮各一兩

石菖蒲半一兩

肉桂

六錢

熟地黄

九錢

右為細末用羊腎兩對去膜以酒煮爛和諸藥末搗以煮

腎酒打糊和丸如梧桐子大每服百十九空心溫酒鹽湯

任下仍服清神散二藥相間服忌牛肉鷄鴨子

葶麻丸

治耳聾

華麻子

去殼松脂

黃蠟

杏仁

去皮双仁炒各半兩

乳香

食鹽

巴豆

去皮炒各一分

右搗爛如膏檢如棗核樣如小拇指大以黃蠟薄捲之大

針剗兩三眼子兩頭透用塞耳經宿當聞鐘聲黃水出愈

雄黃散 治耳聾

雄黃

防風

礬石

石菖蒲

烏頭

去皮

川椒

去目并合口者炒出汗各一分

大棗核

十枚

右為末以香燻中安艾一彈子太次着黃蘗末半錢七於

艾上復以藥二錢七着艾上火燃向耳熏之

蒲九 治腎虛耳聾重聽過於思慮則其病尤甚此藥主之

石菖蒲

蜀椒

去目并合口者炒出汗各三分

葱子

炒半兩

皂莢

一洗去皮子炙

羊腎

一對以酒一盞煮乾切作片曬乾

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒

送一日三服凡欲服此藥時先將藥物於所患耳邊口中以牙齒咬定却以礞石一小塊塞耳內竟氣微通略能聽聲然後服藥

透耳筒

治耳聾乃因腎虛耳中如風水聲或如鑼鼓聲

楸目

巴豆

菖蒲

松脂絡一

右為末攤令薄捲作筒子塞耳內一日一易一方同川楸以蠟為丸如棗核大塞耳中一方無松脂

治耳聾方

一豆三猫不出油

麝香少許用真脩

煉蜜為丸麥粒大

綿裹錠子耳中投

燒腎散

治耳聾

磁石

煨研碎七

附子炮去

巴戟去心

川椒

去目并合口者炒出汗各一兩

右為細末每服用猪腎一隻去筋膜細切葱白薑白各一分切入藥一錢並花一字和撓令勻以十重溫紙裹於塘灰火內煨熟空心細嚼用酒解薄粥送下十日大効

桂心膏

治耳聾

桂心十八

野葛六錢

成煎鷄肪五兩

右咬咀於銅器中微火煎三沸去滓密貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙冷少熱飲卧側耳灌之如此十日即聾自出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裏膏深塞莫使泄氣五日乃出之千金翼云治二十年耳聾

鯽魚膽膏

治耳聾

鯽魚膽一枚烏雞脂少許生油半兩

右和勻內撲葱管中七日滴於耳內瘥

蠟補膏

治遠年近日耳聾

蠟稍七枚

淡豉

二十一粒 搏大者焙乾

巴豆

七粒 去心 磨不去油

右先研蠟稍淡豉令細別研巴豆成膏同研勻捏如小棗核狀用葱白小頭取孔以藥一粒在內用薄綿裹定暗卧時置在耳中來早取出未通再用以通為度

鼠膽丸

治遠年近日耳聾不聞人聲

曾青一錢

龍腦半錢

凌霄花三錢

右為細末每用一字吹入耳內後用鼠膽滴入耳內隨即用綿子塞內從晚塞到晨雞報曉取綿子耳鳴大驗

菖蒲散

治耳聾

石菖蒲

十兩一寸九節者

蒼朮

五兩用

右剉成塊子置於瓶內以米泔浸七日取出去蒼朮只將菖蒲於甌上蒸三兩時取出焙乾搗為細末每服二錢糯米飲調服日進三服或將蒸熟者作指頂大塊子入食後置

口中時時嚼動燕津亦可

雞卵方 治耳聾

新雞卵一枚 巴豆一粒去心

右先以雞卵上開一竅將巴豆納雞卵中以紙兩重黏貼蓋却與雞抱以其餘卵鷄子出為度取汁滴於耳內日二次五七日瘥

治耳聾方

右用蒼朮一塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖頭挿耳內平頭上安筋頭大艾炷灸之輕者灸七壯重者灸十四壯耆耳內有熱氣者効

又方

右用竹筒盛鯉魚腦炊飯燻之令燥注耳中一方生用鯉魚腦綿裹包入耳中一方用鯉魚膽滴耳中並瘥

蠟燭散 治耳龍氣空腎虛等證

右用全蠟四十九箇去蠟煨濕以糯米半升於大瓦鋪平
將蠟鋪於米上焙令米黃為度去米不用又切生薑四十
九片每片放蠟并焙盡焦為度去薑不用將蠟研為細末
三五日前每日先服黑錫丹三五服臨服藥時令夜飯半
飽服時着其人酒量勿令大醉酒調畢令其人睡切勿令
人叫醒令熱卧却令人輕喚如不聽得濃煎葱白湯一椀
令飲耳即鳴五更耳中聞百十攢笙響便自此聞聲一方
無糯米製銀石器炒

治耳聾方

右用蠟紙一張剪作四片每一片於筋上緊捲抽却筋以
蠟紙捲子安耳中燃之待火欲至耳急除去當有惡物出
在殘紙上日一角用子以蠟塞之

治耳聾法

右用耳邊半寸絳綵神兩耳中却將甘草口中嚼自然聽

驢脂方 治積年耳聾

右用驢生脂和生薑熟搗綿裹塞耳數次能聽一方有川椒無生薑有人耳痒一日一作可長直挑剔出血稍愈此乃腎臟虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透水丹勿飲酒喫溫麪蔬菜鷄猪之屬能盡一月為佳不能戒無効

治大病後耳聾方

右用生薑蒲梨汁滴耳中即効

醋附方 治耳部塞耳疼痛

右用附子以醇醋煮一宿削如棗核以綿裹塞耳中一方治風聲仍灸上星二七壯令氣通耳中即瘥

瓜瓠方 治耳聾滿耳

右用龜一枚安於合中荷葉上養之專看葉上有尿收取
滴耳中一方用桑龜椎者以礪槌中或盤內置之以燒焦
龜既有鑑中影往七法發而失溺無以物收取用之又一
法以紙炷火上燻熱以點其尻亦能尿尿

乾地龍方

治耳聾耳效

右以乾地龍入鹽肘在葱尾內為水點之一方為末用綿
裹如棗核大塞耳中三五日即瘥一方用白頸者安葱葉
中密封頭蒸熟化為水以滴耳中

通氣散

治耳聾氣閉不通

茴香

木香

全蠍

玄胡索

陳皮

菖蒲

羌活

僵蠶

川芎

草薢

穿山甲

甘草

右為細末每服三錢不拘時溫酒調服

白龍散 耳者宗脈之所通，小兒腎臟盛而有熱，熱氣上衝於耳，津液結滯則生膿，汁有因沐浴水入耳內，水濕停積搏於血氣，凝積成熱，亦令耳膿汁出，謂之聾耳，久而不瘥，則變成聾。

白礬

黃丹

龍骨

麝香

右研極細，元以綿杖子裹盡耳中膿，水用藥一字分，搽兩耳內，日一吹，勿令風入。

礬石浸酒方

治風邪之氣干於腦，或入於耳，久而不散，經絡

痞塞不能宣利，使人耳中怪也，然或作旋運。

礬石

五兩

山茱萸

天雄

木通

防風

薯蕷

菖蒲

遠志

去心

芍藥

細辛

蔓荊子

白茯苓

乾薑

肉桂

井菊花

熟地黃 三兩

右細剉和勻以生絹袋盛以酒二斗浸七日後每日任性飲之以瘥為度

魚腦膏 治風壅聾久及耳鳴

生鯉魚腦 二兩

當歸 切焙

細辛 洗苗

附子 炮去 白芷

當蒲 各半

右除魚腦外搗為細末以魚腦置銀器中入藥在內微火上煎候香濃去滓傾入磁盆中候凝丸如棗核大綿裹塞耳中一方無當蒲有羊腎脂同魚腦先熬次下諸藥

羊腎蒸方 治風虛耳聾

杜仲 去粗皮 黃芪 剉各 磁石 五兩搗碎水淘去赤汁

羊腎 脂一兩去 肉蓯蓉 一兩酒浸

右以水三大椀先煮磁石取汁二大椀下杜仲等又煎取

一盞半去滓入羊腎便米一合葱白薑椒鹽醋一如作羹

法空心服

白鹽方 治卒得風疾骨耳恍恍卒痛者

右用鹽五升甑上蒸熱以耳枕之冷即換亦治耳疼一方

用軟布裹患耳或青布裹鹽亦可

肉菘菘丸 治勞壅腎虛損腰脚無力面黑體瘦小便滑數

肉菘菘酒浸一宿

石菖蒲

附子炮去

破石燒令赤醋半七次

巴戟去心

鹿茸去皮塗酥

羌絲子水淘淨酒浸三

石斛去根

杜仲去粗皮

牡蠣煨

補骨脂炒 桑螵蛸炒 熟地黃

桂心略半

右為細末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三五
十九空心溫酒送下晚再服

羊腎附子丸 治勞聾

附子炮去

肉桂去

酒浸遠志去心

去心

羌活子

酒浸

牛膝去苗

磁石燒令赤醋淬七次搗

碎所入各一兩

羌活子

酒浸

右為細末用羊腎五對去脂膜細切爛研入酒三升於銀鍋中微火煎如膏然後入藥末和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五七十丸空心溫酒送下鹽湯亦可

通耳丸

治卒聾及腎虛耳內作風水聲鐘聲

穿山甲

用大片以酒炒赤色去份

蠟稍七箇

麝香少許

右為細末以蠟入麻油一滴為丸綿裹塞耳內

治暴耳聾

右用鷄心楨柳一箇以刀子從臍剗取一竅如錢眼大實

以麝香坐於所剗耳內從上以艾炷灸之不過二三次効

犀角散

治風毒壅熱心腎交滯兩耳聾頭重目眩

犀角屑

前以去毒

井菊花

石菖蒲

枳殼

生肌黃

澤瀉

木通

羌活各半

麥門冬去心 甘草炙

右咬咀每服三錢水一中盞煎至五分去滓食後溫服

疾神散

治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急昏悶不利

疾神去木

羌活

防風去叉

蔓荊子

黃芪剉

石菖蒲

薏苡仁

五味子酸半

麥門冬去心

甘草炙

右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓

食後溫服

羚羊角散

治耳聾不聞言語利腎氣退熱

羚羊角兩

沙參

澤瀉

前胡各三

防風

木通各二

旋覆花

石菖蒲各半

牽牛半兩

右吹咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至五分去滓食

後服

礞石散 治暴熱耳聾心膈壅悶

礞石水為碎

木通

桑白皮

生地黃

防風酥

枳殼三分

石吹咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓空心溫服

單麻子丸 治久聾方

單麻子二十一箇

法用

皂角取肉

生地龍

中者

全蠍二箇

遠志去心

礞石火煨

研細水飛

乳香各一

右為細末以黃蠟卷如為丸塞耳中

天樞鷄子方

治耳聾三十年不聞者

天雅一分

附子一枝

鷄子一枚

右為細末將鷄子開一孔取去黃用清和藥却內鷄子封合其頭還令鷄抱之待諸雞出其藥乃成取出以綿裹塞耳內取瘥為度

通氣散

治久聾諸藥不効

穿山甲炮

鑊石各半

麝香一錢

右為細末以葱涎和劑塞耳中或為細末以少許葱管盛藥效耳中

水銀方

治久聾滴耳

水銀一分

蚯蚓中者

右就樓煮鐵內以一盞去尖頭入水銀蚯蚓在內即緊却頭勿令傾出候蚯蚓化為水取滴耳中愈

大蒜方

治耳聾又不効者

右用大蒜一瓣一頭剉一坑子以巴豆一粒去皮慢火炮
令極熟入在蒜內以新綿裹定塞耳中不過三四次効

勝金透關散

治多年耳聾不可治者用此十日見効除病根

川烏頭

一箇炮去皮研

細半錢

膽礬半錢

活鼠

一箇炮開取真紅色是

右為細末用鼠膽調和勻再焙令乾研細却入麝香半字
用鵝毛管吹入耳中吹時口含茶清待少時

龍齒散

治腎虛熱毒乘虛攻耳致耳內常鳴如蟬聲不可專

服補藥宜用此方

龍齒

人參

白茯苓

去皮麥門冬

去心

遠志

六分丹砂

鐵粉

龍腦

牛黃

研 厚朴

右為細末研勻每用半錢是食後用沸湯調服日三服痛

愈即已

地黃湯 治男二十歲以內瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心

中不寧則轉覺重聽盛鳴疼痛

生地黃半兩 桑白皮一兩 礞石搗碎水淘二十次去盡赤沙為度二兩

羌活 椒殼 防風 黃芩

木通 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎七分去滓日二三服不拘

時候一方無礞石

麝香散 治耳內虛鳴

麝香半錢 全蠍十四 薄荷十四葉炭煎香冷蠍乾上焙乾

右為細末滴水捏作挺子塞耳內極妙

療耳鳴涕閉

吳茱萸 巴豆去皮 乾薑 石菖蒲

礞石

細辛各一

右為細末用鵝膏和少許以綿裹塞耳中以菴五升布裹
蒸熨耳門令煖氣通入耳內冷即易之如此數次瘥後當
以亂髮捲塞耳中慎風一方無礞石

膏齋飲

治耳鳴

川芎

當歸

細辛各半

石菖蒲

官桂

去粗皮

白芷

各三錢

右咬咀每服三錢水二盞入柴蘇薑棗煎至一盞去滓不
拘時服如虛冷甚者酌量加生附子益腎者宗脉所聚耳
為之竅血氣不充宗脉乃虛風邪乘虛隨脉入耳氣與之
搏故為耳鳴先用生料五苓散加製枳殼橘皮紫蘇生薑
同煎吞青木香丸或印疎風下氣續以膏歸飲和養之

黃芪丸

治腎虛耳鳴及間睡者如打戰鼓者耳內風吹更四

肢抽掣疼痛

黃芪 一兩

羌活

白蒺藜

剉上炒去刺各半兩

黑附子 大者 獨羊腎

焙

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三四十九空心煨

菴鹽湯送下一方有破故紙無白蒺藜

生犀九 治耳中策策疼痛

犀角 鎊

牛黃 研

南星

白附子 炮

乾薑 炮

升砂 研

沒藥 研

半夏 湯洗

龍腦 研

乳香 研

鴉蛇 酒浸去皮骨炙

官桂 去皮各一分

防風

當歸 炮

麝香 研各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心用溫

酒送下

白龍散 治耳中卒然大痛治瘡生肌止痛

蓬砂 三錢

滑石 研一兩 輕粉 研一錢 烏賊魚骨 研各

寒水石

四兩

右為細末每用少許摻耳中或油調如糊流耳中痛立止

治耳內疼

穿山甲 二片

三狗子二箇

右將土狗子夾在穿山甲內同炒焦黑色為度入麝香少許同研細末吹一字於耳內一方治耳聾

又方

用草烏削如棗核大蘸生薑自然汁塞耳內其疼立止

方不用薑汁

治耳內疼痛方

右用鬱金研細末每用一字以淨水調傾入耳却急傾出

杏仁膏

治耳中汁出或膿或膿

右用杏仁妙令赤黑成膏薄綿裹內耳中日三四度易之或亂髮裹塞之亦妙一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦為末葱涎攪和為丸以綿裹塞耳中熏耳亦可又治耳中腫兼有膿

礬石散

治耳卒腫出膿并底耳及治耳聾不聽有虫

右用礬石燒令汗枯研細每以箆筒吹少許入耳中日三四度或以綿裹如棗核大塞耳中亦得一方先以乾鹽搯之次入礬末尤妙一方先以紙纏去耳中汁次以礬末粉耳中次以食鹽末粉其上食久乃起不過再度亦瘥一方不用鹽

又方

用商陸生者洗淨以竹刀子削如棗核大塞耳中亦治耳內生瘡

葱涎膏 治耳聾塞耳聾不可強挑

葱汁三合

細辛去苗

附子炮去皮

右將細辛附子為末以葱汁調令稀灌入耳中

茶胡聾耳湯 治耳中乾耳聾耳鳴致聾

茶胡三錢

連翹四錢

水蛭半錢 炒 蜜 蜜三筒 去 涎

麝香少許 當歸身 人參

炙甘草絡

右除牙研外以水二盞入生薑三片煎至一盞去滓稍熱

下水蛭等末再煎一二沸食遠稍熱服

通氣散 治聾耳

郁李仁法炙 芍藥

人參各半

大黃

山芋 官桂去皮 各 檳榔三枚

牡丹皮

木香 田三 去苗 甘草炙 各

右為細末研勻每服一錢匕空心溫酒調下

治聾耳有膜

龍骨

朴葉

胭脂

海藥蛸各等分

麝香少許

右為細末先繳耳淨將藥乾摻耳中

菖蒲散

治聾耳膿汁不止

菖蒲焙

狼毒

礞石煨

附子炮去

枯礬各半

右為細末以羊髓和少許綿裹塞耳中

竹蛙散

治聾耳

苦竹蛙末

白礬焙

乾胭脂半錢麝香一錢

右研極細以綿杖子捲之却以鵝毛管輕吹一字入耳

蠟倍散

治聾耳膿汁不止

全蠍三錢

五倍子一兩

白礬一錢

麝香少許

右為細末研勻每用少許吹耳中一方加乾胭脂
立效散 治聾耳底耳有膿

陳橘皮一錢上燒黑末

麝香別研

右研勻每用少許先以綿拭耳內膿淨上塗

治聾耳方

麝香少半

蟬殼半研燒淨火燒存性

右研極細先用綿展耳內膿令淨吹入藥柱耳門不得動

追出惡物即愈

治聾耳膿水不止

狗膽一枚

枯礬一枚

右以臘豬脂調和納耳中以綿塞之不經三兩上除根

麝香散 治聾耳底耳內有膿

麝香少許

桑椹或分煎存性

右研極細每用半分先以綿杖子拭去膿以藥搽之
香附散 治膿耳

右用香附子去毛研為末以綿杖送入耳內

附子丸

治耳聾出膿疼痛及取聾塞耳

附子

炮去皮

菖蒲

白礬

草麻仁

松脂

研各

乾胭脂

杏仁

去皮尖

右為細末研勻熔黃蠟和攪如棗核大針穿一孔令透塞
耳中日一換一方治取聾不用黃蠟搗成膏以綿裹如棗
核大塞耳亦瘥

治耳膿

密陀僧

一錢

輕粉

半錢

麝香

一分

右為細末先以綿拭耳內膿却塗藥

三黃散

治耳內流膿

椎黃

硫黃

雌黃

各等分

右爲細末以少許吹入耳內立効

三聖散

治耳內出膿水

羌活

白附子

炮各

右爲細末用猪羊腎各一隻切開每隻入藥末半錢不符着盞濕紙裹煨熟五更初溫酒嚼下續喫粥壓之

麝香佛手散

治五般耳出血水者

麝香

少許

人牙

煨過存性

右爲細末每用少許吹耳內即乾及治小兒痘瘡出現而醫者酒調一字服之即出

治凍耳成瘡

栢葉

三兩微炙爲末

杏仁

四十九枚湯浸

皮研成膏

亂髮

兩

子

大

食鹽

細研

乳香

半兩

黃蠟

半兩

清油

一斤

右先煎油令沸即下乳堇以消盡爲度吹下諸藥煎令焦黃瀝去滓更以綿豆瀝過再以慢火煎之後下乳香黃蠟等梳令稠稀得所於磁器盛每用鵝翎旋取塗之

治耳瘡方

土馬駿

井中苔

各一分

右爲細末以燈盞內油調塗之

黃馬散

治耳內外惡瘡及頭瘡口邊肥瘡癩瘡

黃栢 半兩

馬齒莧

乾者一兩

右爲細末每用小豆許綿裹內耳中外傳之

治凍耳成瘡

栢白皮

榆白皮

桑白皮

杏仁

湯浸去皮

甘草 二兩

羊髓 半斤

右細剉以羊髓煎令黃瀝去滓於磁器盛每用以鵝翎

藤藥塗之

五驗散 治蚰蜒入耳

川芎

白芷

夜明沙炒

猪牙皂角炙

南星

炮各三分

百部

白丁香

藜蘆

各四錢

草烏半兩

砒霜別研

華撥各二錢

海金沙一分

右為細末研勻臨時更用鉛丹調色勻磁器收貯蚰蜒入耳取少許以醋一滴調化以細綑蘸藥入耳竅微吹令藥氣行立出藥不得多多即化蚰蜒成水不出如蠟螫先點少醋在螫處搽藥半字許擦令熱即効

治蚰蜒入耳方 及治蜈蚣諸虫入耳

雄黃

綠礬

礬石

半夏各一分

右為細末以醋調勻灌入耳內即出

治蚰蜒入耳

研砂研

膽六研各

右研細以鷄翎管吹一字入耳中虫化爲水

治百虫入耳

桃葉心

二七枚

胡麻

一升炒

右先以桃葉心塞耳中其虫必死未出將胡麻以葛袋盛枕耳邊虫自出

治蚰蜒入耳方

右用鷄一隻去毛足以油煎令黃筋穿作孔枕之

車脂膏 治百虫入耳

右取車轄脂傳耳孔虫自以肘後療聾耳膿血出綿裹塞

耳中

治百虫入耳方

右用鷄冠血滴入耳即出

治蛇入耳方

右用綠礬爲末水調灌耳立出

治蚰蜒入耳方

右用椎黃爲末醃醋調灌耳立出

治蚰蜒入耳方

右用蝸牛一箇全搥碎置於耳邊即出一方去殼研爛滴水五七點研勻灌耳內自然出如無活者乾者研末亦可一方爲末吹耳中以紙糊耳其虫自出

治百虫入耳方

右搗韭菜汁和醋灌耳中即出只以韭汁亦可

治諸虫及風等入耳方

右用白膠香燒因爲耳令知耳孔內暖其虫自出

治飛虫入耳方

右用酸醋滴耳內不出必死

治蚰蜒入耳方

右用牛乳一盞少灌入耳內即出若入腹者飲一二升當化為黃水出未出更飲一方用牛酪

治蚰蜒入耳方

右用驢乳灌_三耳中其虫從左耳入右耳出一方用黑驢乳汁灌之亦妙

治蚰蜒及百虫入耳方

右以香油少少灌耳中若入腹者空腹服酢酪一升不出更服仍以麩和燒餅乘熱傳耳門須臾即出

又方

用水銀一大豆傾入耳中欬耳孔向下於

數聲即出

器物

又方

右用麻油作煎餅側卧以耳枕之須臾

海尚書

在河陽日蝕蜒入耳無針可爲半月後心中即有聲腦悶不可徹至以頭自擊門柱奏疾狀危極因發御藥以療之無瘥者爲受苦不願生存忽有人獻此方及愈

治百虫入耳方

右以火照之即向明出

治百虫入耳方

右以刀两口於耳上相擊作聲虫即走出

治蜈蚣入耳方

右即閉氣氣滿即吐復閉取令出或死耳中徐徐以物鉤出之若積久不出者反新熟鷄肉安耳竅上虫即出

治惡虫入耳方

右用香油稻稈灰下置耳中即出

追毒膏 治百虫入耳不出

白礬

雄黃各半

右為細末用香油調成膏每用皂角子大塞耳虫即出
諸虫入耳方

右用桃葉為枕虫自鼻出形如鷹嘴人莫知其名有人舐
涎入耳過其極時以頭撞柱至血流不知其痒不可忍舐
涎入耳性往食髓至盡又能孳生凡虫麻油灌妙

治蝨涎及百虫入耳

右以鷄心虫以生油和滴入耳內虫即出

治百虫入耳方

右以川椒為末一錢醋半盞浸一宿良

虫自出

斗中其

治出入耳方

右以高良薑汁滴耳中虫出或以切熟猪心

虫出

路虫自出

治蚤虱入耳痛

右以菖蒲為末炒乘熱以綿裹着耳處

蠟彈丸 治兩耳虛聾

白茯苓二兩 山藥三兩 杏仁去皮尖炒

右為細末以黃蠟二兩熔和丸如彈子大每服一九食後

細鹽湯送下

塞耳丹 治耳聾

石菖蒲一兩 巴豆去殼 全蠍去毒

右為細末葱涎和丸如蠟丸綿裹塞耳內

新刊大醫院奇效良方大全卷之五十九

附論

附論

鼻者肺之通竅主清氣以入之道路若氣血和平陰陽升降則
呼吸通和氣衛行而鼻和則知香臭矣或六淫七清內外傷或
又因飲食勞倦因時鼻氣不得宜通清道壅塞其為病也若精
熱客於陽明遂以迫血妄行自鼻孔中出謂之衄熱則津液中
乾冷則腦髓流注或風冷隨氣入於經上貫於腦下貫於鼻則
涕下不能自收謂之流涕或冷滯氣塞鼻則不聞香臭於是為
鼻衄血脈聚日又纏綿轉加壅結變生瘰肉或氣壅滯於上為
邪熱留伏不散則為鼻衄火則變為鼻衄或潰汁鼻之為
不逆風熱而河間云鼻塞塞也火主鼻腫脹故熱客於明
而鼻中膜脹則鼻塞塞也或謂寒主閉藏表以鼻塞為寒者誤
也蓋陽氣其以而下竅閉塞者為陽明

之脉左右相交而左詠

注於左竅故風熱尋結

病偏於左則右竅反塞之類也所謂孰者鼻出清涕也夫五行

一生微則當其本化甚則兼其鬼賊故經曰亢則害承乃制也

易曰燥萬物者莫熯乎火以火煉金熱極而反化為水反其熱極則反汗出也由是肝熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾經曰鼻熱甚出濁涕又云膽移熱於腦則辛頰鼻淵者濁涕者不止也凡痰涎涕瀝稠濁者火熱極甚銷鑠致之然也或言孰為肺寒者誤也但見就涼鼻塞胃寒則甚遂以為然豈知寒傷皮毛則腠理閉密熱氣怫鬱而痛愈甚也及夫嚏者鼻中因痒而氣噴作於声也鼻為肺竅痒為火化心火邪熱干於陽明發於鼻而痒則嚏也或故以物憂之痒而嚏者擾痒為血故或晝日而嚏者由目為五臟精華太陽真大晃耀於目利心神躁亂而發熱於上則鼻中痒而

漢也或傷寒病衰而或漢者由大熱已退而虛熱為痺痺發鼻
則寒也或風熱上攻頭鼻壅滯味浮而無他證者內藥鼻中得
嚏則壅滯開通而愈也又有痛處因嚏而痛其不可忍者因嚏
之氣攻衝結痛而不得通利故也三者之證同為熱也故為病
不同邪熱所乘之經有異故也鼻窒與嚏痺者熱客傷明胃之
經也衄涕者熱客大陰肺之經也善鼻者足陽明胃經所至陽
明之脈左右相交注於鼻孔又鼻者肺之竅故肺氣通於鼻其
邪熱干於二經發於鼻而為窒塞衄涕之證故經曰心肝有病
而鼻為之不利也治法觀邪所中之何經所治則不失矣或因
外胃風寒而痛痺甚者依寒治而用溫熱之藥散獲者偶應
所中豈知寒覆於熱熱鬱氣濁清道不利故有是證可謂辛甘
發散發理開通結滯得攻易熱外泄微者則已甚者鬱結不問
其病傳加者雖用退熱之藥辛涼之劑解之待使結散熱退暫

愈而已全在手驗其內以苦熱之微甚宜以辛溫辛涼之藥可也凡此諸證全在醫之識藥治之了然無不瘥矣

鼻通治方

人參湯 治肺氣上攻鼻塞不通

人參

白茯苓

黃苓

陳皮 去白

羌活

麻黃 去根

蜀椒

去白并合口者以
監研各一條半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

辛萸散 治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣急不

通不聞香臭

辛萸

川芎

木通 去節

細辛 洗去

防風 去劣

羌活

藜蘆

并蘇

白芷

并草 炙各

白為細末每服二錢食後茶清調服

防風湯

治鼻淵鼻熱涕下濁涕不止久而不已必成衄血

防風

去蘆一兩

黃芩

人參

麥門冬

去心

川芎

甘草

炙各一兩

右為細末每服二錢食後沸湯調服日三服

蒼耳散

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子

炒二兩

辛夷

半兩

香白芷

一兩

薄荷葉

半錢

右為細末每服二錢食後用蔥茶調服

白芷散

治鼻痛

白芷

杏仁

湯泡去

細辛

各一

全蠍

二箇

右為細末麻油調敷

川椒散

治鼻流涕

川椒

口者

丁

去核

辣桂

川白薑

生用

川芎

細辛

白木

各等分

右為細末每服二錢食後溫酒調服

梔子仁丸 治肺熱鼻發赤瘰名曰酒渣鼻

梔子仁 不拘多少

右為細末以黃蠟為丸如梧桐子大每服二十九食後用茶酒任下

白礬散 治肺風酒渣鼻等疾

白礬 生用 硫黃 生用 乳香 各等分

右為細末每用手微攪動患處以藥擦之愈

硫黃散 治酒渣鼻鼻上生黑粉刺

硫黃 生用 輕粉 各一 杏仁 二七筒去皮

右為細末噉津調貼即時調塗鼻上早晨洗去

細辛散 治鼻齕有息肉不聞香臭

細辛 瓜蒂 各等分

右為細末綿裹如豆大塞鼻中

突霄花散 治酒齋鼻

突霄花

山梔子各等分

右為細末每服二錢食後茶湯調服

增損通聖散 治肺氣不和鼻塞不利

鼠粘子

桔梗

桑皮

紫苑各半

荊芥穗 二錢

甘草生用一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

葛蒲散 治鼻內窒塞不通不得喘息

葛蒲

皂角各等分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧少時

羊肺散 治肺虛上喘中上痞胸不聞香臭

羊肺洗一具

白木已用

木通

肉蓯蓉

川芎

乾 五倍一

右除羊肺外為細末以水調篩調得所灌入肺中煮熟細切焙乾為末每服二錢食後米飲調服

消鼻痔方

苦丁香

甘遂 各二

青黛

草烏尖

白礬 各二

右為細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻孔大小用藥納入鼻內令至痔肉上其痔化為水肉皆爛下每日一次

辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯唾稠粘

辛夷 去毛

川芎

白芷

甘菊花

前胡

石膏

白朮

生地黃

薄荷

赤茯苓 去皮

陳皮 去白各

甘草 各二

右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食遠溫服

醍醐散 治傷風鼻塞聲重

細辛 半兩

川芎 一兩

薄荷 半兩

川烏 炮去

撫芎

白芷

甘草 各二兩

右為細末每服一錢蔥茶調下薄荷湯調亦可

通關散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多嚏有項

拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶織 系上焙黃

白附子 炮

益智 去皮

蒺藜 炒去角

薄荷

苦參 各兩

右為細末每服三錢不拘時溫酒調下

又方 治鼻中空塞氣息不通皆有肉柱若不得出終不能瘥

餘藥雖漸通利旋復生長宜服此藥

地膽 二十

白芷 大膽一錢

右先搗地膽為細末納大膽中以繩繫定三日乃於日出

時令病人西首卧，以鼻孔向日傍人，以故筆粘藥塗入鼻孔中，一日一夜至五、六日，當鼻孔裏近服痛，此是欲落更候，三四傳之，漸漸嚏之，即落，取持指於四通道上柱，落後，急以綿塞之，慎風。

治鼻塞不述及治衄血

右用小蘗一把，水三升，煮取一升，去滓，溫服，曾有人陰冷，漸漸冷氣入陰囊，腫滿，恐死，夜疼痛，不能眠，煮大蘗根汁服之，立瘥，一方為末，酒調服。

禦寒湯 治寒氣風邪傷於皮毛，令人鼻塞咳嗽，上喘。

黃芪 二錢

陳皮

人參

升麻 各五分

蒼朮 七分

欬冬花

黃連 各一分

佛耳草

白芷

防風

羌活

甘草 各三分

黃蘗 二分

右作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服

防風湯 治鼻塞不聞香臭

防風 羊兩

梔子 七枚

升麻 一兩

石膏 研三兩

麻黃 去節三分

官桂 去皮半兩

木通 一分

右吹咀每服三盞水一盞煎至七分去滓空心溫服日再

排風散 治鼻塞不通不聞香臭或生瘰由

防風

秦艽 去苗土

吳茱萸 湯浸焙炒

天樞 炮去皮

山芋 粉一

羌活 半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下

通頂散 治鼻塞不聞香臭

胡黃連 研

滑石 研各一分

瓜蒂 研七枚

麝香 研一錢

蟾酥 半錢研

右研勻每用少許吹入鼻內即瘥

芎藭散

治鼻塞不聞香臭

芎藭

辛夷形一

細辛去苗三分

木通半兩

右為細末每用少許綿裹塞鼻中濕則易之五七日痊

瓜蒂散

治鼻塞不聞香臭

瓜蒂

藜蘆各一分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中日三易之一方以狗膽

汁和綿裹塞鼻中

蒺藜汁方

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止

右取當道車

通蒺藜一把搗以水三升煎取熟先仰卧

使人滿口含飯取一合汁灌鼻中使人不過再度大嚏必

出一兩箇息肉以赤蠅虫一方有黃連等分同煎

溫肺湯

治鼻不聞香臭眼多眵淚

麻黃不去節

黃芪

丁香

乾葛

防風

羌活

甘草炙各

右咬咀作二服水二盞葱白二根煎至一盞去滓食後服
溫衛湯 治鼻不聞香臭目中溜火氣寒血熱冷淚多睛下冷

陰汗多痿弱

蒼朮

升麻

柴胡

黃芪

知母

羌活各一

青皮

陳皮

黃連

木香各三

當歸身一錢

澤瀉

黃蘗

白芷

防風

人參

甘草炙各

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

芎藭散 治鼻塞為翳

芎藭

羌活

肉桂

酥黃去節

防已

木通

細辛

石菖蒲

白芷

各一分

木香

川椒

甘草

各半分

右吹咀每服三錢水二盞生薑三片紫蘇葉少許煎至八分去滓食遠溫服

山茱萸丸

治艱鼻

山茱萸

大黃剉炒

菊花

各一分

朴硝

一分

附子

炮去皮

獨活

各三分

秦艽

去苗

蔓荊子

去白皮

梔子

炒去灰

防風

甘草

炙各一分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下老人亦宜服雄蝦去附子加細辛半分

赤龍散

治鼻齕太抵鼻者由肺氣注於鼻上榮頭面若上焦

壅滯風寒客於頭腦則氣不通冷氣停滯搏於津液膿滯

結聚則鼻不聞香遠成難也

龍腦

半錢

瓜蒂

十斤

黃連

三大

赤小豆

三十

右為細末研勻每用茶豆許辟卧吹入鼻中水出愈
通頂散 治鼻鼈

瓜蒂

葱蘆各

皂角肉半分 麝香少許

右為細末每用少許吹入鼻中

雄黃散

治鼻鼈

雄黃半錢

瓜蒂二枚

綠礬一錢

麝香少許

右為細末每用少許搽鼻中亦治息肉

黃白散

治鼻鼈息肉鼻痔等證

雄黃半錢

白礬

瓜蒂

細辛錢

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻

治息肉方

甘遂

硃砂

雄黃

雌黃

藜蘆

瓜蒂

明礬等分

右為細末要調傳鼻息內氣

二丁散 治鼻中生息內

苦丁香

丁香

粟米

赤小豆

各七粒

石膏 少許

右為細末以竹筒吹入鼻中如鼻不聞香臭亦可吹或偏頭風亦可吹皆効一方無粟米石膏

治鼻痔方

明礬 一兩

草麻 七箇

藍梅 五箇

麝香

少許

右搗為丸綿裹塞鼻內令著息肉候化清水出四邊自然玲瓏其息肉自下

瓜丁香 治鼻有息肉不聞香臭此藥傳之即化黃水點滴至盡不三四日遂愈不復作

瓜丁香

各等

右為細末綿裹氣豆許塞鼻中須臾即通

地龍散 治鼻中息肉

地龍去土炒 猪牙皂莢一洗

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在內以清水盡其息肉自除

沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛

沒藥研 蛇蝦去土 南星炮 白附子炮

推黃研 當歸切 丹砂研 胡黃連

牛黃研 白芷 麝香研 官桂去皮

丁香 甘草炙各一分 烏蛇酒浸去皮

右為細末等分每服半錢溫酒調下早晚各一服

白鮮皮湯 治肺受風而之枯白頰時赤皮膚乾燥鼻塞乾痛

此為虛風

白鮮皮

去冬去心

白茯苓

去皮

杏仁

去尖

細辛

去苗

白芷

兩半

桑白皮

切

石膏

研各

右咬咀每服三錢水三盞先煮大豆三合取汁一盞去豆下藥煎至七分去滓不拘時溫服

葫蘆酒

治鼻塞服皆疼痛腦悶

右取苦葫蘆子碎以醇酒半升浸之春三夏一秋五冬七日少內鼻中一方以童子小便浸之

脂膏方

治卒食物從鼻中竄入腦中介七痛不出

右以牛脂或羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂入須臾脂消則物逐脂俱出也馬鴨脂亦可

神效宣腦散

取黃水鼻中下立效

川辭金

川芎

青黛

薄荷

小黃米

各二

右為細末每服少許口噴冷水搗鼻中

川芎丸 治腦滿臭穢

川芎 生用

蒼朮 生用

草烏 生去尖

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服十九食後茶清送下服藥後忌熱物一時

治鼻淵腦滿

右用生附子為末煨葱涎和如泥夜間塗涌泉穴

細辛散 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胃弱不利

細辛 一兩

附子 炮去

白朮

何藥勅 炮去

蔓荊子

芎藭

桂心 各三分

枳殼 炮炒

甘草 炙

右以咀每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓食後

溫服

塞鼻柱膏 治鼻常有涕

桂心

細辛

乾薑

皂莢 一分

川椒

去日并合口者
炒出并各半兩

右為細末以羊脂和成膏每用如棗核大綿裹塞鼻中

白芷丸 治鼻流清涕不止

右將白芷研為細末以葱白搗爛和為丸如小豆大每服

二十九不拘時茶湯送下

烏犀丸 治鼻中生瘡

烏犀

焙

羚羊角

焙 牛黃

丹砂

研 天門冬

焙 胡黃連

人參

焙 麥門冬

焙 黃芩

甘草

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心

用溫酒送下

地黃煎 治鼻生瘡疔不止

生地黃汁 生薑汁 苦參剉 酥

藍花

二錢
黃入

右將地黃汁生薑汁浸苦參一宿以酥和於銅石器中煎九上九下俟汁入酥盡去滓傾入盒中每用少許滴於瘡上諸風熱瘡亦佳其藍花至半却下

辛夷膏 治鼻內生瘡疼痛或壅塞不通及治鼻龍氣不宣通並宜塗用之甚効

辛夷 一兩 細辛 木香

白芷 杏仁 湯浸去尖火

右為細末以平隨者備各二兩同鋪藥於石器中慢火熬成膏待冷入龍腦麝香末各一錢為丸以綿裹塞鼻中數

日內即愈

椿根湯 治痔瘻口鼻

椿根

去皮切

葱白

半升

五朮

半升

鹽

半升

川椒

六月并合口者

炒

汗一合

右合和以醋及清泔各三升煎十數沸去滓約又一升分

作三服有惡物下即効小兒量大小加減

烏香散 治鼻痔侵蝕鼻柱

草烏

皮天

麝香

研各

等分

右研極細以少許貼瘻上

治鼻口惡痔蝕數日欲死

右用鹽散傳之令連日十度夜四度立瘥

犀角散 治肺熱鼻乾無涕心神煩悶

犀角

木通

升麻

赤茯苓

枳實一兩 梔子仁二兩

右為細末每服二錢食後米飲調下

治肺風鼻赤

草烏尖七箇 明礬半錢 麝香一字 猪牙皂角一錢

右為細末以大楓油和勻用磁器火上熔開先以薑擦次以指蘸藥擦之一日三次無不効

治酒皴鼻

生硫黃五錢 黃連 白礬 乳香各半

輕粉半錢

右為細末用唾津蘸藥擦之一日二次須塗去赤為度

治酒皴鼻 并鼻上贅肉又面上雀子斑等疾亦可點瘡

黃丹五文 硼砂五文 巴豆十箇 去殼心

酒餅藥五文 雄子五文

右同入新藥罐子，慢火熬兩三沸，取下續入研細生磺
 灰三錢，鷄子清調勻，酒鼓鼻以鷄毛掃紅麩，一日一次上
 藥，迨出毒物病退即止。次服消風散，樟皮散之類。五七貼
 雀子斑，用小竹棒兒挑藥點患處，覺微腫即洗去，不洗
 去，恐力太猛。趙君猷撫幹所傳云：二卿趙再，可知湖州時
 與一詩僧相厚，而僧患酒鼓鼻，端生赤贅，數枚大者如楮
 小者如梅李，下垂過口，飲食言語皆妨。發良自歎惡之
 郡有一小吏，事刀婦人，但聞其善取鰐鱗，誠不知其能治酒
 鼓也。一旦自言於僧，請醫此疾，即以藥傳之。凡半月餘，每
 日取惡物如膿血，自皮膚中出者甚多，其贅後悉成赤瘡，
 去鼻面瑩然，遂以十千錢為謝。且語二卿，俾直齋閣而求
 得其方，以傳秀卿治人良驗。

治赤鼻及面上風瘡

大楓油

五十

草烏

為一個

輕粉

麝香

各一

右先將草烏入油內熬令旬取出少時後下輕粉麝香末
攪勻每用少許塗擦患處令熱旬日得瘡一方無輕粉以
生薑擦患處俾瘡

治酒皴鼻及婦人鼻上生黑粉刺

生硫黃

半兩

杏仁

半二錢

輕粉

一錢

右為細末用酒餅漿調貼時塗上早則洗去數次絕根

治赤鼻肺風

詩曰

肺風鼻赤最難醫

我有良方付與伊

但用硫礬為細末

茄汁調塗始見奇

荆芥散

治肺風鼓疱

荆芥穗

四兩

防風

杏仁

去尖

白羨蘗

炒去

白僵蠶

炒

甘草

各一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

草麻子膏 治酒齜鼻及治肺風面赤生瘡

草麻子

去殼 研 輕粉 研

溼青研

硫黃研

黃蠟

各二錢 麻油 一兩

右熬成膏以磁合盛每用少許擦於患處

草澄茄丸 治鼻塞不通

草澄茄

半兩 薄荷葉 三錢 荊芥穗 二錢

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大不拘時嚥化一二丸

千金細辛膏 治鼻塞腦冷清涕常出

細辛

川椒

川芎

黑附子炮去

乾薑

吳茱萸各二錢 桂心三錢

皂角屑一分 大

右用豬脂二兩煎油先一宿以米醋浸藥取入猪油內同

煎附子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

柳金散

治肺熱鼻塞涕濁

細辛白芷與防風

羌活當歸半夏等

桔梗陳皮茯苓輩

十般等分剉和同

三錢薄荷薑煎服

氣急調勻鼻貫通

通草膏

治鼻聽有息內不聞香臭

通草

附子炮

細辛各等分

右為細末煉蜜和丸如棗核大綿裹塞鼻內

新刊大醫院奇效良方大全卷之五十九