

太醫院經驗奇效良方大全

新刊大醫陸奇效良方大全卷之六十

口舌門

世錄

夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也舌乃心之竅舌和則知五味矣蓋五味入口藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者五臟之氣也節宣微爽五臟之氣痛脹由是諸疾生焉且鹹則為寒酸則為滯並則因燥淡則由虛熱則從苦從甘也口臭者乃脾臟燥腐之不同陰積於胃腸之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風熱加之而然醫藥之法各隨其所因以治之

口舌通治方

杏仁散

治心胃中客熱唇口乾燥或生瘡

杏仁

湯浸去皮尖又

黃連

去須

麥門冬

去心

赤茯苓

地骨皮

黃芩

山梔子仁

蓄蔽根

大黃

剉沙各

一斤角屑三分

甘草

炙赤

右以咀每服三錢水一中盞入淡竹葉十四片煎至六分

去滓食後溫服

牛黃丸

治心脾壅熱口舌乾燥及煩渴

牛黃

三分

黃連

去鬚

大黃

剉沙各

麥門冬

去心

剉研

硃砂

半兩

麝香

少許

山梔仁

馬牙硝

剉研

芎藭

黃芩

甘草

炙赤

古為細末研勻煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後竹葉

煎過化下

瓜蒌根散

治風熱口中乾燥舌裂生瘡

瓜蒌根

胡黃連

黃芩

剉沙各

白礬

剉研

白礬皮

大黃

剉沙各

牛黃

剉研

滑石

剉研

右為細末研勻每服二錢不拘時竹葉湯調服

耳露丸 辨聖毒退風熱治口舌乾燥

寒水石

二斤燒令赤

馬牙硝

三百斤

龍腦

細研

甘草

三分

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後用新汲水磨化服

含化丸 治上焦煩熱口舌乾燥心神不情頭目不利

石膏

半斤細研

寒水石

半斤

白蜜

石以水四大盞煎取一大盞半綿濾過入窰同煎令稠丸如鷄頭實大常含一丸嚙津

含香丸 治口臭去熱毒氣調和臟腑

鷄舌香

芎藭

藿香

井松

當歸

桂花

桂心

白芷

乘陵香

木香

肉苳菴

白檀

丁香

麝香

研各

右為細末研勻煉蜜和丸如芡實大常含化一九燕津

五香丸 治口及身臭令香

丁香

白芷

紫陵香

青木香

一作

麝香

白芷

桂心

香附子

檳榔

甘松

當歸

各半

右為細末煉蜜和丸如大豆許每服一九常含燕津日三

夜一亦可常含燕之

宜菴丸 治口臭

肉苁蓉

紅豆

白芷

草苴菴

赤茯苓

丁香

人參

甘松

細辛

去尖

官桂

去皮

右為細末煉蜜和丸如鷓鴣頭大每服一九含化燕津

治口臭方

川芎

白芷

陳皮

桂心各四

棗肉八兩

右為細末次納棗肉乾則加煉蜜和丸如大豆許旦服十丸食前食後常含之或吞之七日大香

丁香丸 治口臭穢

丁香三錢

荖蕒二錢

白芷半錢各
不見火 甘草一錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大綿裹一九醫化熱津
治心氣不足口臭

益智去皮

甘草少許

右為細末時時乾紙熨之更以沸湯調服立効

生香膏 治口氣熱臭

右用乾餅瓜子去殼研細蜜少許調成膏食後含化或傳

齒上尤妙一方空心洗漱乾含信一丸如棗核大

地骨皮丸 治肺熱口臭口中如膠元乾發湯小便多

地骨皮 黃芪 桑白皮 山梔子

馬兜零各等分

右為細末甘草膏和丸如芡實大每服一丸食後嚥化

升麻黃連丸 治多食內口臭不欲聞其穢惡

升麻 青皮各半兩 黃連 黃芩酒洗各二兩

生薑 檀香 甘草生用各二錢

右為細末水浸蒸餅為丸如彈子大每服一二丸不拘時

細嚼白湯送下

治口氣臭方

右以鷄舌香含之抱朴子云應邵漢官侍中年若口臭帝

賜鷄舌香含之日華子云鷄舌香治口氣所以三公故事

即宜日含鷄舌香飲其寒事對茶其無效也

生地黃煎 治脾熱萎焦枯無潤澤

生地黃汁 生天門冬汁

各半

生天門冬

萎蕤

各二兩

黃芪

升麻

各一兩半

細辛

川芎

白朮

甘草

生用各一兩

右細剉綿裹酒浸一宿以猪脂二斤煎至藥令色焦研爛去滓內鍋中後下地黃天門冬汁熬令稠磁器盛每服半匙不拘時食熱下

治冬月唇乾拆血出方

右用桃仁搗爛以猪脂調塗唇上効

治緊唇面泡

右以馬齒莧水煮洗之

走馬散 治口內疳瘻

地子

去仁留殼
填入下藥

明礬

柳葉大塊成天
分

右為細末不拘多少吹入口中

治口瘡詩曰

口瘡有熱腫連喉

百法醫求病不家

搗取自然蘿蔔汁

吐涎頻漱病難留

龍膽湯

治熱口苦名曰膽痺

龍膽草

黃連

各四分

人參

天門冬

知母

黃芩

各七分

柴胡

一錢

山梔子

麥門冬

五味子

甘草

各五分

右剉細每服五錢水一盞半煎七分不拘時服

蘆薈散

治口舌生瘡

蘆薈

青蒿

研

蟾酥

羊蹄花

各半

白礬

煨研

麝香

研

牛黃

研分

乾牛

研分

瓜蒂散 二十

丁香

細辛 去苗

丹砂 研分

馬牙硝 研分 三焦膽牙一

右為細末研勻先以頭髮裹指於溫水內蘸拭之軟常搥却膿水取少許藥末搽膏上或輕可即去鱗酥蘆蒼者病大小以意加減用之

玄參散 治口舌生瘡連齒斷爛痛

玄參

升麻

獨活

麥門冬 去心

黃芩

黃蘗

大黃 炒

梔子仁

前胡

犀角 屑

甘草 三分

右為末每服五錢水一盞煎五分不拘時溫服

麝香丸 治口舌生瘡赤爛

麝香

細研

升麻

黃芩

杏仁 去皮尖

浮萍草

零陵香

寒水石

黃連

甘草 三錢 用各

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸綿裹含化燕津

蓬砂丸 治口臭口乾口舌瘡

蓬砂 二兩 片腦

麝香 各一錢

馬牙硝 風化四兩

寒水石 煨十兩

右為細末用甘草膏和丸如麻子大不拘時含一丸燕津

綠雲散 治舌上生瘡

銅綠 鉛白霜各等

右同研極細每用少許搽舌上

升麻煎 治脾胃熱不巳口舌生瘡咽喉腫

升麻 玄參 射干各四兩 大青

黃蘗 各三兩 薔薇根白皮 四兩

右以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎一二時細

細合熱之

黃蘗丸 治口舌生瘡腫痛

黃蘗

一研末
一兩

蜂酥

黃丹

各一分

右為細末端午日午時用蒸餅和丸如棗豆大綿裹一丸
夜後含有涎即吐之

治口舌生瘡爛痛方

右取蜂酥

少編和

線惹日曝乾剪半寸含之有涎即吐出如

牙疼即咬之立瘥

治口舌生瘡方

右取銅牛去殼細研塗瘡上有涎即吐之三二次即可

定齋羅尼法

泊下盪上墮口舌生瘡

右以白礬末湯化洗足即愈

治飛熱入口令人舌間生泡此最可畏

右以紫蘇葉細青白湯煎下即愈

貼臍散 治元臟氣墜浮陽上攻口舌生瘡

吳茱萸

醋

乾薑

炮各半兩

木鼈子

五枚去殼

右為細末每用半錢用冷水調以紙膏貼臍

甘露飲 治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉

石斛

黃芩

麥門冬

夫心

生地黃

甘草

炙各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎八分去滓不拘時溫服

加味龍石散 治口舌生瘡時時血出咽噎腫塞疼痛效闊

寒水石

兩

硃砂

二兩研

馬牙硝

一兩化

龍腦

半錢

鉛白霜

蓬砂

各半

甘草

研末

右研為細少許搽患處吐津慢熱不妨

吹喉散 治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶

蒲黃 一兩

益硝 八兩

青黛 半兩

薄荷汁 一升

右入磁罐內以慢火燒令乾研細每用一字或半錢於
口內良久出涎吐之或喉中墜痛以葦筒吹入藥半錢無
不効一方無蒲黃

升麻飲 治口内生瘡齒斷肉爛

升麻

玄參

黃連

羚羊角 磨

黃芩

葛根

大黃

麥門冬 去心

羌活

防風

甘菊花 略 平

人參

知母

甘草 炙 各一分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服一方
無人參有牛旁子

蓬砂散 治口瘡

蓬砂

青黛

龍腦

石膏 煨 各

右研極細每用少許臨卧傳口中

紫金霜 治大人小兒積熱口内生瘡

黃蘗

二指大一片以蜜塗
慢火炙令紫色為度
訶子一枚火燒過
只內蓋少時

膩粉

麝香
各少許

右為細末研勻每用少許搽舌上

黃連散 治口瘡絕妙

黃連

朴硝

白礬 各半

薄荷 一兩

右為粗末用膩月黃牛膽將藥入膽內風頭掛兩月取下
如有口瘡旋將藥研細入於口瘡上去其熱涎即愈

蟾酥綿 治口瘡

蟾酥 子大皂角 蓬砂

龍腦

麝香 各一名

右研極細以溫湯半盞化令勻入絳綿秤半錢蘸藥汁浸
乾候藥汁盡將綿寸截每用一片貼於患處有涎吐

日三五次易之取瘥

水藥丸 治口瘡

龍腦少許

黃蘗日乾

蓬砂研

薄荷葉各分

右為細末研勻其蜜和丸如龍眼大每服一九津液化下
瘡甚者加腦子研

治口瘡方

右以沙糖細細含化

經雲散 治口瘡臭氣疼爛久而不瘥

黃蘗半兩

青黛

甘草各二

右為細末研勻隨吐以一字安舌下嚥津不妨天明瘥

治口瘡方

右以生半夏為細末醋調貼脚心中神效

紅芍藥方

心痛口瘡

紫桂紅蒼

三錢四兩

五服安康

右件紫桂桔梗紅芍藥蒼朮各三錢為細末以羊肝四兩批開搗藥末在肝內麻纏定火內燒令熟空心食之白湯送下大効

養藥法

治口瘡久不愈者

黃蘗

不以炙少用生參塗其上久黃色

右為極細末乾搗口瘡上貼卧時忌醬醋鹽

治舌上腫硬方

百草霜

鹽等分

右研細以井花水調敷

治舌上腫硬出血

海綠鋪

蒲黃各等

右研細以井花水調敷

治口爛方

右用巴豆一二粒帶皮搗與麩糊為膏貼在頰門上一夜
便取之瘡瘡

黃藥散 治口瘡

黃藥

安坐灸乾
去火毒

白蘊

直者置新瓦上下以
火焙斷絲去火毒

右研極細少許搽瘡上及舌上吐涎

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連頰兩頰

腫痛

玄參

升麻

犀角

赤芍藥

桔梗

管仲

黃芩

甘草

各等分

右以咀每服四錢水一盞半煎七分去滓不拘時服

亂髮反散 治口吻生瘡及口傍惡瘡

亂髮反

故絮反

黃連

各一兩

乾薑

兩半

右為細末研勻少許傅瘡上日三五次以瘡為度

檳粉散 治口吻邊生瘡漫漶不愈

檳榔 燒存 輕粉 少許

右為細末少許傅口瘡上立愈一方飯甑上汗調傅之

為金散 治口吻瘡

右取堯象三枚燒灰研細傅之

治口吻瘡

右用新炊飯了甑又熱以唇口向甑唇熨之二七下三兩

上瘡止

硫黃散 治唇瘡及緊唇瘡久不瘥

硫黃 研 白礬 搗研 丹砂 研 黃藥 研末

麝香 研 水銀 各一

右同研至水銀無星以臘豬脂和如泥先拭唇令干後以

齊塗之日三五上瘡

黃藥散 治瘻瘻

黃藥 一兩

五倍子

二錢

毒陀僧

甘草

各少

若除黃藥外餘藥同為細末水調勻敷於黃藥上火灸
五次將黃藥切成碎片臨睡貼之天明即愈

治口唇常瘡爛黑腫疼痛不可忍

右以鯉魚血磨墨相和塗之一方用膽汁磨墨塗之

黃連散 治唇吻惡瘡

黃連 一分

乾薑

半分

右為細末每用少許傅瘡上不過三次愈一方有膩粉

五福化毒丹 治唇舌腫破生瘡煩渴

玄參 洗焙

桔梗

各二兩

人參

半兩

茯苓

半兩

馬牙硝

因化

青黛

各一兩

麝香

一字

甘草

七錢

右為細末研勻煉蜜為丸如皂角子大以金銀箔各四十片為衣每服一二九薄荷湯化下如口臭以生地黃汁化下食後服

白燧散

治緊唇

右纏白布作大燧柱如指安斧刃燃熱令刀汗出拭取傳唇上日三二度

橄欖散

治緊唇燥裂生瘡

右用橄欖不拘多少燒灰為細末以猪脂和塗患處一方用核中仁細研傅之

治緊唇方

右以皂莢末少許以水調塗之

升麻飲

治脾胃有熱風冷相乘唇腫生核疼痛

升麻

前胡

犀角

薏苡仁

甘草

炙各半兩

葛根

龍膽草

青竹茹

各一分

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後服

獨活散

治唇上生惡核腫由脾胃熱壅滯

獨活

升麻

桑寄生

犀角屑

沉香

連翹

滑石

大黃

炒各三分

甘草

炙半兩

右剉碎每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

治唇生腫核方

松脂

半兩

大黃

白欬

赤小豆

胡粉

各一分

右為細末以鷄子清調塗唇上

薏苡仁湯

治風腫在脾唇口動或結核或浮腫

薏苡仁

炒

防己

赤小豆

炒

甘草

炙各一分

右吹咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓不
拘時溫服

牛黃散 治重舌

牛黃

研

人參

大黃

炒

麝香

別

甘草

炙各半兩

丹砂

研

當歸

切焙各一分

白茯苓

去皮三分

右為細末每服半錢食後沸湯調下甚者加至一錢
黃藥湯 治舌腫又重舌

黃藥

甘草

炙各一兩

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

治重舌方

皂角刺

煨

朴硝

炒許

右研勻先以手蘸水擦口內并舌上下將藥抹舌上下涎
出有消

治重舌喉痺方

五靈脂

石一兩 精少

右用米醋一大椀煎逐旋噴嗽口即愈

治重舌喉痺方

皂角

不蛀者四五挺 去皮切長令乾

荆芥穗 少許

右研細末以米醋調塗腫處

又方 以蛇蛻燒灰研極細少許傅之一方治小兒重舌燒蛇

統為末噴津和塗舌上瘰

薄荷蜜煎

治舌上生白胎乾澀語言不真

薄荷

取自然汁

白蜜

各等分

右以生薑片先蘸水揩洗竟用硃砂雄黃芩砂麝麝為末

傅之良久末動更加玄明粉一方先以生薑蘸水揩洗用

薄荷自然汁白蜜作煎服之

馬牙硝丸 治木舌熱腫漸大滿口宜含

馬牙硝三分 細研 鉛白霜 寒水石 太陰玄精石

麝香細研 大黃半兩 白礬一分 甘草一分

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大含一九燕津

治木舌方

右以半夏醋煎灌漱吐出即瘥

牛黃散 治舌腫強

牛黃研 漢防己各三分 犀角屑一分 羚羊角屑

人參 桂心 牛旁子炒 生地黄

甘草各半兩

右為細末研勻每服三錢水一中盞煎至六分不拘時連

滓溫服

玄參散 治心脾壅熱木舌腫脹

玄參

升麻

大黃

犀角

甘草 半兩

右吹咀每服五錢水一盞煎至五分去滓不拘時溫服

飛礬散

治木舌漸腫大滿口若不急治即塞殺人

白礬 屑

百草霜 各等分

右研細末搥糟茹自然汁調若口噤批灌之妙

蜃魚散

治舌腫滿口言語不得

蜃魚 五枚

鹽 半兩

右研細末以水二盞煎十沸去滓熱含吐去以瘡為度

治舌腫強方

蛇蛻 性燥有

全蠍 各等分

右為細末每用少許搽傅之

百草霜散

治舌腫起如猪胞方忽然硬腫速巡塞闕殺人

右用釜下墨末以醋調厚傅舌上下脫去更傅須臾即消
若先決去血汁更傅之尤佳凡此患人皆不識或錯治並
因殺人甚急但看其舌下有紫虫形狀如螻蛄或如卧
蠶子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自
消一方釜下墨和鹽等分涇清水塗腫處令遍表裏良久
即愈一方用醋調尤妙一方用井花水調釜下墨煎成膏
傅舌上立愈

縮舌膏

治舌腫懸下尺許及傷寒熱毒攻心舌出數寸

右用片腦成片頻於舌上三四次合就無事

又方

用葶麻仁三四十粒乳鉢研細取油塗紙上二幅炭火上
燒紙一幅熏舌上未退又燒一幅取令病退未愈再合用
之令愈為度如治牛舌出亦可一法染黃紙紙燒碎

子燒烟熏之其舌竟入

巴豆方 治傷寒後不能轉攝舌出不收者

右用巴豆一枚去油取霜用紙捲之內入鼻中舌有收

戎菴丸 治舌上黑有數孔大如筋出血如湧泉此心臟病

戎菴

黃芩

一作
菸子

艾葉

大黃

各五
兩

人參

桂心

甘草

各二
兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸以米飲送下

日三服亦燒鐵烙之

香參丸

治心臟熱盛舌上出血

人參

生蒲黃

麥門冬

去心

當歸

勿焙各
半兩

生地黄

焙一兩

甘草

一分

右為細末煉蜜和丸如小彈子大每服一九溫水化下一

日三四服

升麻湯 治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻

小蘄根

茜根各一兩半

艾葉去梗

寒水石三兩研

右以咀每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生地黃汁一合更煎一二沸溫服

寸金散

治心經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃

三錢七

新白麩

三錢七

牛黃研

龍腦

研各半錢七

右研勻每服一錢食後生藕汁調服

熟艾湯

治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾

以糯米半合同炒

松黃

栢葉

各半兩

右以咀每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服

紫霜丸

治舌上出血竅如針孔

紫金沙

即雲華房項上寶藥研一兩

蘆薈研三

貝母

去心

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸水一小盞送下

煎至五分溫服吐血衄血用溫酒化開服

治舌上出血如簪孔方

黃連 半兩

黃蘗 三兩

梔子 二十枚

右剉碎以酒二升漬一宿煮三沸去滓頓服

聖金散 治舌上出血不止

黃藥子 一兩 青黛 一分

右為細末每服一錢七食後新汲水調下日二服

黃藥散 治心經熱極舌上出血

黃藥

二兩 坐實以慢火灰無研為末

右每服二錢七溫米飲調下

槐花散 治舌出血不止名曰舌衄

槐花 不少

右濕乾研末傅舌上或火炒出火毒為末傅如舌腫以其
蕭黃末乾搽之

新刊大醫院新功良方大全卷之六十

新刊大醫院奇効良方大全卷之六十一

咽喉門 附論

戴人云咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其因各異咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣通於地會厭管乎其上以司開闔掩其食下不掩之其喉鎖必舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交為用缺一則飲食廢而死矣此四者乃氣與食出入之門戶最急之要故為病也為咽痛喉痺之證是以辨治輕者或治而愈甚者雖治必殆矣內經曰一陰一陽絃為之喉痺王注曰一陰者手少陰君火心主之脉也一陽者手少陽相火三焦之脉也二火皆主脉並絡於喉氣熱則內瀆甚則腫脹腫脹則甚甚則痺上甚而不通則死矣非惟二脉繫此為病以十二經推之惟足太陽別下項其餘皆賡於喉龍惟君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也故十二經中言噎痛喉痺者

腫舌本強皆君火為之也惟喉閉急速用火之所為也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速經言喉痺則咽與舌在其中矣以其病同是火故不分也後之學者各詳其狀今畧咽喉一十八證一曰單蛾風其形圓如小筋頭生於咽喉關上或左或右可治生於關下者難治二曰雙蛾風生兩箇在喉關兩邊亦圓如小筋頭大或生關下者難治三曰蟬舌風又名子舌自舌下再生重舌者是也四曰牙疳風牙齦上腫盛飛毒成瘡者是五曰木舌風其舌漸長長如相似蒸熟猪舌不能轉動六曰舌黃風自舌上腫痛黃色七曰咬牙噤風牙盡頭作響口紫不開八曰魚口風如魚吸水者不治九曰飛毒塞喉風喉關飛毒涎唾稠實發塞熱分上下關上者依法治療關下者難治十曰懸壘毒風上腫喉食而不能掩水外形腫如鵝卵十一曰捨食風又名飛絲毒

腥膻之惡物發泡者十二曰微頰風腮頰結腫者是牙齦
破十三曰纏喉風風自頰邊過頰下赤色者是亦有寒熱甚者
危殆十四曰松子風口內滿喉赤如猪肝張口吞物則氣逆關
閉飲食不能者用吹喉藥或絳鹽點腫處輕者退甚者喉關掣
急不治十五日崩砂井口風自舌下牙齦上下腫赤口內作聲
如湯熱牙齦漸甚爛者亦能脫齒十六曰連珠風自舌下起初
起一箇又起一箇甚者三五七九箇連珠者是也十七曰蜂子
毒或在腮臉泮爛或在喉關舌下作聲其色黃如絳者是十八
曰走疰瘰癧風頸項結核五七箇皮膚赤腫作寒熱者惟水舌
者木者強而不柔和也熱結於喉頭腫逸於外且麻且痒腫而
大者名曰纏喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉痺於十八證外
之別名難為治若不飾之於火則相去遠矣其微者可以鹹莢
之其大者可以辛散之治此疾者世之有方如薄荷為頭瓊糖

白礬朴硝銅綠之類至如走馬喉痺何待此乎其死如人之
反掌之間耳其散不誤人者無如砒金出血血出則病已但人
畏針委曲傍求若執不從瞬息喪命凡用針時喉中捨者宜搗
薑薑一塊入熱白湯時時呷之則捨而止治喉痺之疾如救火
之法同豈可容易哉諸書治驗木舌脹者急以銇針小而銳者
砒之五七度腫減出血而安纏喉風腫藥不能下者以涼藥灌
鼻中吐之外以拔毒散之劑敷之熱退腫消而已喉痺者龍火
也雖用涼劑常令煎極熱時時呷之此藥熱行寒不為熱病杆
格故也又常以銇針刺少商穴出血而愈後之業醫者須分人
火龍火之病用藥無不取効矣

咽喉通治方

三黃丸

治咽喉疼痛作腫痰涎壅盛

方見積熱門

上清丸

治咽喉腫痛

此聖藥

薄荷 一升

川芎

防風 各二

桔梗

五片

砂仁 半升

甘草 四兩

右為細末煉蜜和丸如皂角子大每服一丸不拘時噲化

龍瘻聚聖丹

治心脾各熱毒氣攻心咽喉赤腫疼痛或成喉

痺或結硬不消愈而後發經久不瘥或舌本腫脹痛口生

瘡飲食難進並皆治之

南蓬砂 研

川芎 各一

生地黃

犀角屑

琥珀 研

玄參

羚羊角

鉛白霜

桔梗

升麻

蓮翹 各半

赤茯苓

去皮

人參

馬牙硝

片膠 各二

硃砂 飛

牛黃 研各一

麝香 研一

方為細末研勻煉蜜和丸每兩作十九金箔五十片為方

每服一注用薄荷湯或新汲水化下或細嚼或嚙化滓液
嚙下食後臨睡皆可服

核毒半黃丸 治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬口内生瘡疔
潮喘急胃膈不利不欲飲食

半黃

每三
分半

南蓬砂

桔梗

生地黄

犀角

取末

人參

琥珀

每兩

寒水石

每兩
去火

鉛白霜

片腦

樺黃

各一
兩

蛤粉

每兩

玄參

升麻

各三
分

硃砂

每
分

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大盒筒為衣磁器內
收貯每服一丸濃煎薄荷化下或新汲水化服亦可食
後日進三服或嚙化亦得

碧玉散 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉痺

重舌木舌腫脹皆可服

青黛

益硝

蒲黃

甘草

各等分

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細嚥下若作丸

玉粉丸

治冬月寒疾咽喉不利語音不出臍經云寒氣客於

會厭卒然如噎宜服

官桂

草烏

各一

半夏

各五

右為細末生薑自然汁浸蒸餅和丸如麥黃大每服一丸
至夜嚥化多平不愈者並皆治之

防風散

治咽喉疼痛虛者少用實者多用

防風

去蘆

羌活

僵蠶

炒

白蘗子

蒸炙

蓬砂

荊芥

黃蘗子

大黃

溫然

暴燥

細辛

川芎

紅內消

山豆根

鬱金

甘草

半兩

上各

升礪

三末

薄荷

半斤

右為細末研薄荷汁同炙少許調每服一匙不拘時服
玄參散 治懸癰腫痛不可忍

玄參

升麻

射干

大黃

各半

甘草

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時緩食煎服
追風散 治咽喉腫痛

黃丹

朴硝

猪牙皂角

照

砂仁殼

照牙各半兩

右為細末每用少許以鵝翎蘸藥入口中敷舌上下及腫
處然後以溫水灌漱如咽喉間毒已破瘡口痛者用猪膽
髓蒸熱淡薑醋蘸與下立効

升麻散

治咽喉腫痛上膈壅熱口舌生瘡

升麻

人參

乾葛

赤芍藥

桔梗

去淨

各

甘草

一

升

右作一服用水二鍾生薑二片煎至一種食速服

七保散 治喉閉及纏喉風

覆香十斤

蓬砂

雄黃

全蠍十斤
生者去毒

明礬

猪牙皂角一錢五分
各一分

麝香半斤

右為細末每用一半吹入喉中即愈

又方 治喉閉

青黛五分

落葵熱者二錢
猪牙皂角去皮弦

右為細末醋煮薄荷和丸如櫻桃六每用一九以熱酒
裹在筋頭上
其涎如水出即解後服防風通聖散

防風通聖散

方見風門

蓬砂散 治喉風

蓬砂半兩

朴硝二兩

片腦三兩

硃砂二兩

椎黃半兩

麝香少許

右為細末以竹筒納藥吹入喉中即消

碧璽散

治咽喉閉塞一時不能言語痰涎壅盛

燈心灰二兩

蓬砂一兩

右為細末每用少許吹入喉中有涎吐出

治風熱喉閉及纏喉風

煆硝半兩

蓬砂半兩

片腦一兩

白蠟蚕一兩

右為細末每用少許吹入喉中噙之有涎吐出

鍼法

治喉閉

右法鍼少商穴出血立愈其穴在兩手大指內側去爪甲

角如止葉許三稜鍼上之出血立効

五香散

治咽喉腫痛諸惡氣結塞不屬急宜服之

木香

沉香

麝香

薰陸香

麝香 三分

右為細末研勻每散二錢水一鐘煎至五分不拘時服

冰隔散 治大人小兒噤閉積熱口舌生瘡咽喉腫痛疾涎不

利腸胃秘澀一切風熱並皆治之

方見火門

甘犀飲 治胃中客熱牙宣齟腫咽喉乾燥伏熱在裏身黃如

金並皆治之

方見續熱門

麝香珠砂丸 治咽喉腫疼閉塞不通或生瘡痂舌根脹痛

麝香 二分

珠砂 一兩

蓮砂 三兩

寒水石 四兩

馬牙硝

上月

鉛白霜

片腦 各三

甘草 二十兩

人為細末用井華膏和丸如梧子大以珠砂為衣每服

二九不拘時嚼化嚥下

清心利腸湯 治咽候腫痛疾涎壅盛

防風

荆芥

薄荷

桔梗

黃芩

黃連

各半

山梔

連翹

各一

玄參

大黃

朴硝

牛蒡子

甘草

各七分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

勝金散 治咽候重痛氣急諸項等證膏香旋入如婦人有孕

不可用麝香不閉冷熱虛實咽候腫痛皆通用若疾盛者

略加膽礬少許立効或吐無妨

礬金

二兩

大礬石

雄黃

明者

白礬

半生

光粉

各半

乾胭脂

藜蘆

麝香

各二

右為細末每服一匙食後薄荷湯調服

白礬散

治纏喉風急喉閉

膽礬

二錢

白礬

去絲

右為細末每用少許吹入喉中

治咽喉牙關緊閉

右用巴豆去殼以紙包巴豆內用竹管壓出巴豆油在紙上將油紙作絛擦點燈火熾以烟熏左右鼻孔中口鼻涎流牙關開矣

碧雪

治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡胃中煩躁燕物妨碍或喉閉壅塞水漿不下天行時疫昏憤並皆治之

方見積熱門

絳雪

治咽喉腫痛噤物妨碍及口舌生瘡

片腦

半字

蓬砂

一錢

辰砂

三錢

馬牙硝

寒水石

各二錢

右為細末研勻每用一字搽於舌上津液嚥之
吹喉散 治三焦熱盛口舌生瘡咽喉腫寒神思昏悶

方見口舌門

甘桔湯

治風竅上壅咽喉腫痛吞吐如有所得

苦桔梗

一兩甘草兩半

右作一服水一鍾煎至一鍾食遠服

利膈湯

治脾肺有熱虛煩上壅咽喉腫痛

方見積熱門

解毒雄黃丸

治纏喉風咽喉腫痛及上膈壅熱痰涎不利

雄黃

鬱金

各二

半

巴豆

去皮油

右為細末醋糊和丸如菉豆大每服七丸用茶清送下吐
出頑痰即愈

王鑰匙

治風熱喉閉及纏喉風

煇硝半兩

蓬砂半兩

片腦一字

白僵蠶一分

右為細末每用少許吹入喉中

如聖散

治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急

雄黃細研

白礬飛

藜蘆去蘆

猪牙皂角

炒去灰

右各等分為細末每用一字嚙入鼻內去痰為愈

升麻散

治上焦蘊熱口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

人參

桔梗

赤芍藥

乾薑

甘草各二

右作一服水土腫煎至一鍾食遠服

終望散

治熱結喉間連煩腫不消心膈煩滿

木通

桔梗炒

檳榔

赤茯苓

去黑皮

木香

官桂去皮

人參

升麻

訶胡

去苗各二兩

枳殼去核

犀角

各一兩

訶梨勒

去核

蘇枋木

五兩

梨根白叟

山梔子

各四兩

朴硝

研一

丹砂

研一

麝香

研一

右除朴硝丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火
熬至七升以生絹濾去滓再煎至五升下朴硝以柳木筴
動勿住手候稍凝即去大傾入盆中下丹砂麝香抹令勻
以磁器貯之勿令透氣每服一錢或二錢用令蜜湯調下
食後臨卧服者老少加減

乾喉風

全蠍

去毒

蓬砂

三錢

片腦

麝香

各半

朴硝

川烏

當歸

牛膝

荆芥

薄荷

葛粉

甘草

各半

右為細末用清酒調春角務菜汁調夏用黃麥汁調如不
能吞角豆腐切如菓子 藥入口內含化或新艾汁調

下亦可

開關潤喉蓬萊雪

片腦

麝香

各一字

蓬砂

明乳香

沒藥

各三

全蠍

去毒

防風

去火

百藥煎

朴硝

薄荷葉

粉草

各半

右為細末每用少許以匙挑乾捺咽喉間及瘡上如在關下
擦舌下旋旋嚥下仍用薄荷拮搜甘草煎水噲漱或以
荷研自然汁調成膏膏化亦妙

奪命無憂散

無憂散一名玉屑

治纏喉風咽喉疼痛風涎壅盛

生瘡心腹脹滿脾積癥塊小兒癩癧誤吞骨屑硬塞不下
熱盛喉閉涎滿氣急悶亂不省人事並皆治之

寒水石

三兩

玄參

貫衆

縮砂仁

滑石

研

黃連

去毛

茯苓

山豆根

荊芥

甘草

炙各半兩

蓬砂

三錢

右為細末每服一錢乾摻舌上後以新水嚥下不拘時任
是百毒硬物可以除化如喫着巴豆杏仁辛辣薑桂胡椒
燥毒葱韭蒜芎物及諸藥毒火毒亦可用此藥每服
能潤三焦消五穀除三尸去八邪除九蟲趕瘟疫
疾其効如神骨直號金臺玉簡方

龍腦散

治馬喉閉頰腫咽痛

龍腦

研

玄參

羚羊

沉香

硃砂

犀角

馬牙硝

川升麻

半兩

蓬砂

三錢

硝外為細末每服錢七水一盞竹葉七

洋溫服入龍腦牙硝一錢攪勻細細含漱

治咽喉連頰頰腫日數深遠熱津液或發喉疼痛

龍

龍腦研

升麻

黃芩

馬牙硝研

大黃剉

石膏研

麝香研

甘草焙

玄明粉研

三生地黃

取二斤

右除地黃汁外研為細末以地黃汁和如乾更入煉過蜜少許為丸如小彈子大每用一丸以綿裹含化無津日四五次不拘時

橘皮湯

治馬喉痺勢如奔馬腫痛煩滿數吐氣

陳橘皮

去白

青竹茹

生地黃

切焙

山梔子仁

白朮

黃芩

去黑心

官桂

去粗皮

赤茯苓

去黑皮

右剉碎每服三錢七水一盞入生薑半分大紅棗二枚葶

破煎至五分去滓下芒硝末一錢七攪勻食後溫服日三

仙方奪命丹

治纏喉風木舌脹



乳鵝喉閉或誤吞鵝魚

骨刺竹木刺一切咽喉急證

烏賊骨

煨半斤 辟香一字

白茯苓

蜜陀僧炒

白僵蠶

直者 貫眾

縮砂仁

紫河車

甘草節

各一斤

右為細末研勻用蒸餅包白麩蒸熟四兩和藥浸新井華水丸如豌豆大蛤粉為衣放乾十年不壞每服一九以瓦器研碎新水半盞浸一茶時化開用匙挑藥徐滴入喉中勿急用取藥盡為度

開喉關方

硃砂 三錢

片腦

麝香 各半

山豆根

川烏

青蘊

薄荷

甘草 各半

右為細末每用半盞臘月內菘菜汁夏月黃麥殺水或薑水調如涕唾稠粘用芭蕉水調或蜜丸指頭大含化

龍腦破毒散

治喉痺咽喉腫塞不通

片鵬

麝香鎔

蒲黃半兩

馬勃末三錢

盆硝研細

青黛

白礬煅炒

甘草生八錢

右為細末研勻磁器收每用一錢以新汲水半盞調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自然消散若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上燕津如小兒一錢作四五服亦如前法不拘時候

射干湯 治喉痺腫塞不通痰痛不下飲食并諸毒發動

射干

白芷

當歸切焙各杏仁湯浸去皮尖雙仁炒

升麻

犀角另

升麻煨各

右以咀每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服

三忌海藻菘菜

如聖勝金錠 治急喉痺纏喉風飛馳單鴉雙鴉結喉壅舌木

舌腮頰腫痛囊經用藥不能吞水粥者

硫黃研

川芎

川烏泡

薄荷葉

硝石

臘茶

生地黄各等

右為細末以生薑汁搜和為錠每服先用新汲水灌漱吐
出次嚼生薄荷五七葉微爛用一錠同嚼極爛以井水嚥
下甚者連進三服即愈重舌腮腫先服一錠次以一錠安
患處使消胃暑伏熱不省人事生薄荷水調研一錠灌下
即甦行路常膏一錠即無暑熱之患口舌生瘡不能合口
并食熱物如上法服訖用水灌漱嚼薄荷十葉如泥吐狀
再以水灌嚼藥一錠噲口內聚涎暴之如涎滿吐出如此
服三錠便能食酒醋遇食酸酢舖走噤喉中生泡須臾
破吐血方著薄荷數葉以一錠同嚼并花水吞下沙糖
淋小便出血用車前草七葉生薑一小塊研爛水煎去滓
香藥一錠以水送下分陰陽去風熱化血為涎花涎之水

常帶隨身備急一錠可治一人小兒只服半錠一

如材散 治咽喉一切急患不得開

椎黃

藜蘆

玄參

白蘊蠶

炒

白礬

生用各二錢 乳香 一

右為細末研勻每用一字兩鼻內噴之含水 及舌下擦
噴出涎立効

金鎖匙 凡人卒中喉痺口噤咽喉腫痛木舌重舌

藜蘆

大黃

草烏

猪牙皂角

祛文

南星

各別錢

巴豆

五箇去心不去油

方為細末用生薑自然汁調半錢許以錫翎拂入喉中已
死者用竹管吹入須臾醒然後用藥半錢以
以吐瀉為驗

碧璽 治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生瘡舌根強言
語不正腮頰腫痛

蒲黃

青黛

蓬砂

煅硝

甘草

各等分

右為細末每用手指捻於喉間嚥津或冷水下頻服之
一字散 治喉閉氣塞不通飲食不下者或咽喉疼

雄黃

一別研

蠟梢

七粒

白礬

生研

藜蘆

各二

猪牙皂角 七錢

右為細末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎即愈一方
無蠟梢亦治時氣纏喉風累用效入萬無一失

一捻金散 治喉閉欬死又治咽喉疼

地龍 八錢

麝香 少許

全蠍 微炒

白僵蠶 炒

鬱金

甘草 炙

右為細末每用一字吹入喉內舌根不數次愈

牛膽膏

治鎖喉風

青黛 一錢

蠶蠶

并兩去絲

朴硝 一兩

甘草

二錢半生用

右為細末用臘月黃牛膽入藥在內當風掛百日取出再入研麝香少許同研細每服半錢用井花水調服或吹入喉中一方不用牛膽吹喉內一方無麝香一方各等分

治鎖喉風

明礬

輕粉

銅綠

鴨嘴膽礬

各一字

江茶 半斤

右研細每以新汲水逐旋調和呷嚥之如吐即愈

奪命箭頭散

治急喉閉咽喉腫痛堵塞氣不得通欲死者

膽礬

草烏 各四錢

綠礬 六錢

雄黃 二錢

右為細末每用箭頭蘸藥點咽喉內急吐涎沫次以大黃

甘草等分俱為齏末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓
化乳香一粒溫服滌去熱毒恐為再發一方加白礬二錢

雄黃散 治纏喉風喉痺先兩日覺膈氣緊取氣短促忽然咽

喉腫痛手足厥氣痺不通頃刻不治

雄黃透明者如皂角子大一塊研細

乾桑黃菇 二片

巴豆

七粒三生四熟生者去殼焙上燒存性

鬱金

一枚擇淨者研為末

右研勻每用半字茶清少許下如口噤咽塞用小竹管納

藥次入喉中須臾吐利即愈一方無乾桑黃菇

如聖湯 治痰去熱利咽喉治咽中有瘡噤物不下及咳嗽咯

血肺癆痰唾氣促并小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

麥門冬 半兩 牛旁子 炒

桔梗

甘草 二兩

右為細末佛湯調細細照入竹葉煎尤妙

地龍膏 治纏喉風

活地龍

五錢 須用白頭者

白梅肉 二箇 朴硝 二錢

右同研成膏挑入喉中含化

山豆根湯 治熱喉閉

山豆根 射干

芥麻 各等分

右剉碎每服三錢水二盞煎至七分去滓通口時時呷之

奪命散 治急喉風等證

白礬 枯 南蓬砂 揩牙皂角 去皮弦子各等分

右為細末每用少許吹喉中痰出即愈

治痰中毒百發百中又咽喉內一切疾

皂角 略炮 高良薑 各等分

右為細末噴鼻或已甚先須含香油一口不可吞就後啣之如已結成候少頃惡物膿血隨油面出輕者只含水亦如前法一用竹管吹入喉中涎出愈

去涎方

草烏尖

鴨嘴青膽藥

各五分

右為細末先用醞醋煮皂角調搗翎刷傳赤腫處開口流出涎即將綿球一指頭大以布線繫定懸前藥末吞嚥至腫處即抽出凡如此一二次其毒即破開口流出去盡涎血却以後合瘡口藥點上俾久溫鹽水灌漱後進食

白礬

黃丹

麝香

各等分

右研極細每用以銅筋點瘡口上

金鎖匙

治咽喉腫塞

雄黃

研末

巴豆

一粒

右作一服用生薑自然汁調灌下或吐或利皆愈一方細研每遇急患不可減藥者用酒瓶裝反坐瓶嘴下添火一炷焚之俟煙起將瓶嘴入一邊鼻中以紙覆瓶口熏之愈

立聖膏 治纏喉風

齊州半夏 巴豆三

右將半夏輕搗每粒分作四片巴豆剝去心膜銀銅石器
內用米醋三大椀文武火煨盡醋為末以清醋微洗過研
為膏每患纏喉風或喉痺或癰一挑一幹耳以生薑自然
汁一茶脚化下甚者灌藥少時吐涎惡涎如魚凍相似極
有功效

立應丸 一名如聖散 治纏喉風及候閉

南星一箇剝去皮一夜去火毒 白殭蠶七箇

右將南星中心剝作孔入蠶在內以濕紙裹文武火煨熟
取出等分為末粥飲丸如梧桐子大如不丸只以綿裹藥
末吞之亦可如問口不得措牙齒上亦妙又為末每一字
以生薑汁調下如開喉不得以小竹管擊口灌之涎自出

小可只塗於唇上後用大薑一塊略炙過含之一方用蜜
薑汁調藥以鵝翎蘸藥繳口內有涎吐出即可

治咽喉不得用鍼者

右以小口瓶內燒蛇床子烟張口受烟一熏即破

潤開住痛方

右以生薄荷研蜜調成膏送入咽喉下立効如涎多未退
再用如更下開可通頂又用葱頭兩箇搥碎安牙揪頭處
立開妙

紫苑方 治纏喉風喉閉飲食不通欲死者

右用返魂草根一莖即紫苑內入喉中待取惡涎出即可
如患乳鵝刺破後更以紫苑濃煎湯蘸下更以馬牙鋪未
挑一錢入咽間即愈一名紫苑又南中呼為夜牽牛是也

如聖丸

一名寬明救生散

治纏喉風一切喉痺危急及走馬

喉痺等證

右用白礬蠶不拘多少直者新瓦上炒為末以生薑自然汁和先如鷄頭實大含化急者生薑汁調一火盡以竹筒灌入喉中即吐出頑涎半升許再服再吐將大黃一片如指大一分厚口內含嚥半食間再換大黃含至三片皆愈若語不得神不清扶起坐灌藥從鼻入

右用釜底百草霜研細煉蜜和丸如龍眼大每服一丸以新汲水化開灌下甚者不過三丸即愈

治一切咽喉腫毒

右用蟬殼為末以猪膽汁和蜜調傅腫處

新刊大醫院奇效良方大全六十一卷

新刊大醫院奇効良方大全卷之六十二

牙齒門

附論

東垣曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其齒
牙者是也手足陽明之所過上斷隸於坤上乃足陽明胃之脉
貫絡也止而不動下斷嚼物動而不休手陽明大腸之脉所貫
絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一
牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢為病不同熱甚則齒動齦齦
脫作痛不已故所治療不同也有惡寒冷之物作痛者有惡熱
物而作痛者又有惡寒物又惡熱物而作痛者有惡寒飲少熱
飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齦動搖而
作痛者有齒粗而為痛者有齒為痒所蝕缺少血出為痛者有
齒齦腫起為痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙
上多為蟲所蝕其齒缺少而色變為蟲牙痛者有胃中氣少不

能衛寒袒露其齒作痛者有牙齦疼痛而穢臭之氣不可近者
痛既不一豈可一藥而治之大抵齒之諸痛皆胃熱火旺之故
且齒者骨之精華骨乃腎之所主外板則為牙內淋則為齒人
腎氣強盛則齒自堅衰則齒必為病且手陽明之脈貫頰入於
下齒經中澁注於牙儻風寒壅熱之氣或鬱滯胃中銜發於口
則病之於齒輕者為宜露斷頰浮腫甚者則為疳疔齲脫之證
齒牙之病在乎手足陽明二經動搖斷脫是以足少陰故此三
經所主為多然齒袒虫疔濕熱斷腫血出作痛痛而穢臭者皆
胃熱火盛所致亦有諸經錯雜之邪與夫外因得之者學者宜
深究之陳無擇云齒為關門腎之榮骨之餘也腎衰則齒豁精
固則齒堅又大腸支脈在牙斷主澁注於牙大腸壅則齒之為
浮大腸壅則齒露扶風則攻目頭面或腫盛動作不特東垣又
云消劉經歷乃內年三十餘病齒痛不可忍須騎馬外行口

涼風其痛立止至寒其痛復作家人以為祟神符於巫師而下能愈病乃濕熱為邪也足陽明多血者氣加以青梁之末助其濕熱故為此痛因立一方不須騎馬常令風寒之氣生於蔦間以黃連胡桐淚之苦寒新陳荷葉荆芥穗之辛涼四味相合而作風寒之氣治其濕熱為主以新升麻行陽明經為使牙齒骨之餘以羊脰骨灰補之為佐麝香少許入肉為引共為細末擦之痛乃減半又以調胃承氣湯去硝加黃連以治其本服之下三兩行其痛良愈遂不復作是以前人立方用辛涼風劑風能勝濕苦以洩熱也世俗多有用茺花大戟小麥川椒細辛蒼耳藜湯熱漱而牙痛立止者人之牙齒致病實多內則氣鬱血熱等因煎啖炙烤或以寒水醱酸辛辣之味適口豈不漬搏且如以醋沃石則石蘇矣凡人之骨餘者乎然雖經絡之喜寒熱氣各不同受病之由自有盈實後之學者熟究此論治之獲功在

乎起日矣

牙疔通治方

清胃散 治因服補胃熱藥致使牙斷上下疼痛不可忍牽引
頭腦滿面熱發大痛足陽明之別絡於腦喜寒惡熱乃手
足陽明經中熱盛而作痛也

牡丹皮

升麻

當歸

生地黄

黃連

各一錢半

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

神功丸 治多食肉口臭不可近牙齒疔蝕牙斷肉將脫落

血不止

黃連

三錢酒製

升麻

木香

當歸身

蘭香葉

如無薑香之各一錢

右為末湯浸蒸餅和丸如菜豆大每服八十九食遠用

白湯送下

漱口王他散 治風蛀牙疼腫痒動搖牙斷潰爛宣露出血口
氣等疾

當歸

川芎

防風

白芷

葉本

細辛

升麻

地骨皮

槐花

甘草

各等分

右作一服用水二鐘黑豆三十粒生薑三片煎至一鐘去
滓不拘時漱口吐去

三牙散

治牙齦肉牙痒腫疼牙齦動搖欲落牙黃口臭

升麻

四錢

羊胆骨灰

羌活

各一兩

草龍膽

一兩半

酒製

右為細末每用少許貼牙齦疼處良久有涎吐去

麝香散

治熱多寒少牙齦斷肉脫血出齒動欲落大作疼痛

妨食

麝香 少許

米麻

各

黃連

草苴菟 各半

熟地黄

麻黃

各一分

益智

二分

羊脰骨灰

二錢

人參

生地黃

當歸

漢防已

酒製各三分

右為細末每用小許擦牙疼處驗有涎吐去

蛀牙散

白礬 卮

滴乳香

各等

右為細末熔膩和成膏子如粟米大每用一丸塞於蛀牙

孔中疼即止

牢牙地黃散

治腦寒痛及牙齒疼

生地黃

二分

藜本

各二分

人參

漢防已

熟地黄

羌活

各三分

羌活

當歸

白芷

黃芩

各五分

麻黃

羊脰骨灰

黃連

各一分

升麻

各一分

吳茱萸

公

草豆蔻

各二分

右為細末每月少許擦牙齦處

荆槐散 治牙宣出血不止疼痛

荆芥穗

槐花

右各等分為細末乾貼牙患處

醬金散 治牙齒出血疼痛

醬金

白芷

細辛各等分

右為細末擦牙齦疼處噙少時有涎吐去

防風散 治牙齒疼痛

防風

鴛風

各三錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時噙漱

香椒散 治冷齧牙齒疼痛

香附子

紅川椒

破故紙各二錢
草撥一錢

右為細末入炒鹽二錢研勻每用敷擦患處

川芎散 治面腫牙疼不可忍

川芎

白芷

細辛 各等分

右為細末每用少許擦牙疼處驗良又有涎吐去

秘方指牙散 治牙齒疼痛遇冷熱痛者

良薑

細辛

胡椒

草烏尖

各等分

右為細末每用少許擦牙疼處驗良又有涎吐去

細辛散 治風寒邪頭腦牙齒疼痛

細辛 少許

桂枝 二分

羌活

羊脛骨灰 二分

麻黃

蒼朮

藁本 各三分

羌胡

升麻

防風

白芷 各二分

當歸 四分

右為細末每用少許擦牙齒痛處驗良有涎吐去

救苦散 治一切牙齒疼痛及蛀牙疼也治

川烏

草烏

桂枝

良薑

五豆

細辛各二

石膏

官桂各三

右為細末每用少許貼牙斷疼數啗有涎吐去

麝香散 治牙齒疼痛

麝香

一錢

銅綠五錢

白欬半

白礬

白芨

各二半

右為細末研勻每用少許擦牙齒末髮深有涎吐去

長春散 治牙齒動搖疼痛半牙黑髮深有神効

皂角

一斤去

食鹽二碗

香附法毛

青鹽另研

牛旁子四兩各

蓮花蕊

旱蓮草各一

麝香

另研

片腦

另研各二

片腦

另研各二

右將皂角剉碎用瓦盆二箇上盆底鑽孔三箇下盆裝一

重皂角一重食鹽將四兩都裝在下盆內將上盆相合泥

固濟炭火煨煉煙青為度取出同將餘藥碾細入麝香片

鵬再同研勻為細末每用少許擦牙患處喻良又有涎吐
去後用淡鹽湯灌漱即愈

草豆蔻散 治寒多熱少牙齒疼痛不可忍者

草豆蔻

一分 當歸 六分

羊脛骨灰

熱地黃

各五分

細辛葉

防風 各二分

黃連

升麻

各二分

右為細末每用少許擦牙疼處

麻黃散

治冬月時風寒濕頭寒項筋急牙齒動搖

麻黃 一分

防風

薰本

羊脛骨灰

各三分

羌活 一分

升麻

黃連

草豆蔻

各一分

細辛 少許

熱地黃

當歸

各六分

生地黃

草龍膽

酒製各二分

右為細末每用少許擦牙疼處

白芷散

治大寒化腦牙齒疼痛

白芷

吳茱萸

各四分

熟地黄

各五分

麻黃

草薢

各一分

升麻

各一分

藥本

三分

羌活

八分

桂枝

二分

右為細末每用少許擦牙疼處

治虫散

治大寒犯腦牙齒疼痛及風寒作痛虫腫作疼

羊脰骨灰

麻黃

各二分

草薢

一分

升麻

各一分

黃連

當歸

益智

各四分

羌活

五分

白芷

藥本

各三分

吳茱萸

八分

桂枝

熟地黄

二分

右為細末每用少許擦牙斷疼處

皂莢散

治牙齒齲齩點黑

皂莢

一握

鹽化

梔白皮

各半

細辛

去苗

白礬

各

升麻

井松

各一分

右為細末入地黃汁一合和丸如陰乾每用指齒

黃丹散 治牙齒疔瘻色黑

黃丹 半兩

白礬 一兩

川升麻

研末

細辛

研末各

麝香

細研

右先研白礬黃丹令細於生鐵銚子內炒如火色取出於地上用紙一層襯以物蓋之出火毒一宿後入升麻等三味末同研細每用少許搽於患處

麝香散 治齒疔瘻

麝香

研

定粉

研

右研勻用黃蠟半兩熔開調攤紙上臨時剪作片子貼所患齒斷上

鹿壤欲盡方

治牙齒疔瘻

右用白礬以新綿裹於患齒咬定有涎吐去一方治齒斷

腫用白礬拈過為末傅齒根下以熱水漱去亦治牙疼
治齒痛方

草撥

白芷

生地黄

當歸鬚

蜂房炒

薑黃

赤芍藥

桑白皮炒

細辛

藁本

荆芥穗

半草生用各等分

右劉碎每服三錢用水煎出味頻漱

神應散 治牙疼

川芎

升麻

防風

茯苓

白芷

細辛

香附

草撥

甘松各等分

石膏比餘藥倍

右為細末每用少許臨卧刷淨牙以指蘸藥擦所患處竟

熱麻以水漱去

露蜂房散 治諸牙疼不可忍者

川芎

白芷

當歸

赤芍藥

細辛

防風

藁本

升麻

蜂房

炒各二分

川椒

五粒

右作一服，用水煎，乘熱含漱，冷即吐去。

治牙疼方

胡椒

青鹽

乳香

羌活

草撥

良薑

細辛

雄黃

為頭

麝香

各等分

右為細末，牙疼時，噙水一口，左邊牙疼，以藥些少吹入右鼻孔內；右邊牙疼，吹入左鼻孔中，即止。

治牙疼方

石膏

四兩

荊芥穗

川芎

各

升麻

細辛

各

草撥

蠟

各

胡椒

半兩

膽礬 少許

石為細末先以溫漿水漱過以藥一掌擦膏處仍以漿水漱口再以藥擦之叩齒三遍以溫漿水漱去即愈

麝香白牙散 治牙疼牙宣口臭

麝香 少許

石膏 半斤

細辛

蒺藜 各

三奈

青蘗 炒各

丁香

檀香

甘松

白芷 各三

右為細末研勻以指蘸此少擦牙加川芎半兩尤妙

升麻散 治牙齒痠痛

升麻

地骨皮

槐白皮

防風 去蘆各

莽草

桑寄生

藁本 各一

柳枝 一握

右剉碎每服五錢以水二大盞入蘆末一錢荆芥五穗同

煎至一盞去滓熱含冷即吐日三

雄黃散

治諸牙疼

雄黃

細辛

青鹽

乳香

另研

良薑

葶藶

胡椒

麝香

少許

右為細末研勻以溫漿水刷淨以藥末於痛處擦過出涎休吐去就嗽數十次痛立止忌油膩一二日一方無青鹽有粘礬

九寶散

治牙疼

麝香

細辛

青鹽

葶藶

無名

不用

川芎

砂仁

滑石

五倍子

各一

麝香

少許

右為細末與好茶對半研勻早晚擦牙

草烏頭散

治牙齒疼痛

草烏

水浸一夜去

五靈脂

高良薑

白蘊蠶

葦撥

細辛去苗各半兩

乳香另研

右為細末研勻每用一字擦牙合口少時去涎盡以蘊湯

漱口吐去

定痛追風散

治牙疼

全蠍

白芷

細辛

荊芥

防風

川芎

川椒各錢

右剉碎煎湯熱漱吐去

開笑散

治風冷齒疼

白芷

細辛

尺蠖

葦撥

香附

川椒

蜂房炒

右等分為細末擦牙嚼鼻

一字散

治牙齒疼痛

蠟稍

細辛

良薑

葦撥

胡椒

蜂考 步黃各 半兩

右為細末每用一字噙溫水隨痛左右鼻內噙更以半錢擦牙寒處有涎即吐候熱不妨不拘時候

透關散

治牙疼

蜈蚣頭

蠟稍 去毒

草烏頭尖

如麥粒大者 各十一枚

胡椒 七粒

川烏頭底

如錢大者 十枚

雄黃

七粒如麥

右為細末用紙擦子蘸醋點藥少許於火上炙乾寒兩耳內門口少時即可神効

巴豆散

治牙疼

巴豆

七枚 雄黃

大椒

密陀僧

真撥

右為細末以飯和捻作錠子

塞痛處

膏散

治牙齒疼癢勤換作真血出

原缺

香附子散 治牙齒疼痛 往往來不歇

香附子 四兩 細辛 十兩

右剉碎每服二錢水一盞煎至八分去滓稍熱飲冷則吐之再易

治諸牙疼方

平胃散 少許 梅花片腦 少許

右研勻搽牙疼屢立止

川椒 細辛 華椒 猪牙皂角

荊芥 食鹽

右各等分研為末擦患處良久以水漱去

麝香一字散 治牙疼

麝香 十錢 三茶子 二錢 以麝

右為細末每用三字口噴溫水隨疼一邊鼻內噴之效動

水吐去便可神效

蟾酥丸 治牙疼口瘡積年不瘥

蟾酥

一斤水浸令長

麝香

少許

右細研丸如粟米大以綿裹一九於疼處咬之有涎吐去

胡椒丸 治牙疼

胡椒

一斤水浸令長

蟾酥

一字水浸過

右細下丸如麻子大以綿裹一九於疼處咬之有涎吐去

搗鐵湯 治牙齦疼久不瘥

右用天搗鐵不拘多少到如麻豆每用一合以水一盞煎

五七沸點飲疼處立効

治牙齦痛方

右以蕪荑仁安火焙上青上有縫就以室之立瘥

鯽魚砒方

右用鱖魚一箇破開入信於內放在地孔中候魚身上有
然霜掃盤心點也 或吹自落

又方 新季燕云常牙疼月餘一試即愈屢効於人

右用蠟少許炙洋攤於紙上却以熱艾攤於蠟紙上以筋
搽之成筒去筋置艾筒於牙疼一邊鼻孔內以火燒艾筒
待其煙滿口疼止腫消

治牙疼方

右用蒸蘆為末塞於牙孔中勿嚥汁神効

治牙疼方

右於春月採槐嫩枝火燉為末以指蘸止蛀痛

治牙疼方

右以蘿蔔子二七粒去赤皮細研以人乳和左邊牙疼點
於右鼻中如右邊牙疼即點左鼻中立効

治齒寒立効方

右用川椒去目搗為細末以好白麩搜和丸如皂角子大燒令熱於疼處咬之不過三五度瘥

固牙散 治牙疼

右用仙靈脾不拘多少為麩末煎湯漱牙齒大効

治牙疼殊方

右用青荷葉剪去四緣留中間連柄曬大如錢七枚以醋米醋一盞煎取半盞去荷葉熬成膏抹痛處妙

麝香散 治齒齲

麝香 研

附子 炮各

一分

細辛 去苗

丁香

蒲黃

白礬 研各

一分

青黛 一箇

一箇

右為細末綿裹一錢於患處咬之嚙津下効日三五度

黃礬散 治疳疔瘡根宜

黃礬燒研

乾蛤殼燒研

各一分

防風去皮

獨活

去蘆各

麝香研

各一分

右為細末研勻以溫漿水漱口後以藥貼齒根上有涎即吐出日再貼即瘥

細辛散

治齒齲

細辛

去苗

麝酥

炙乾

瓜蒂

黃連

各一分

右為細末每服一錢塗貼齒斷上日三五度

齋膳散

治走馬牙疳疔惡候

齋膳

少許

膽礬

一錢

銅綠

半兩

白礬

生用一分

右為細末研勻上擦牙蝕處

青金膏

治走馬牙疳疔蝕爛

青黛

二錢

砒霜

一錢

粉霜

輕粉

麝香

少許

右為細末以小油旋研如稀糊塗之於夾紙上重疊研之
每用量大小剪貼之仍以白紙封護

三鑿散 治牙根急疳

青鑿

黃鑿

各半

白鑿

一分

麝香

一分

右為細末研勻每用些少傅瘡上有涎吐之

青金散 治走馬牙疳蝕損唇舌肉腐牙落臭瀾其効如神

銅綠

砒霜

各等分

右研細每用些少傅患處

紅鉛散 治走馬牙疳

右用綠鑿不以多少須用鮮明者入乾鍋以炭火燒令赤
傾出以好酒拌勻再入鍋如此數遍色紅研為細末入麝
香少許研勻先以溫漿水漱淨以指蘸些少傅患處有涎
即吐去

治走馬牙疳方

右用北菓去核每箇入信一米許包裹內燒存性研細每以此少傳患處

青黛散

治牙疳風疳齒又斷朽爛欲盡根出有虫疼痛

青黛

細辛

當歸

棘針煨炒

木香

香附

青箱子

各半 梧桐淚

菖蒲

乾薑

炮

麝香

細研各一分

右為細末研勻每用半錢以綿裹含日四五度夜二度此藥無毒蒸以溫水調一錢服

八仙散

治牙疼

防風

白芷

細辛

地骨皮

川芎

荊芥

羌活

甘草

各等分

右剉碎每服三錢水一大盞煎數沸去滓澄清漱

鶴虱散 治牙齒風痺膿血出牙齒有虫

鶴虱

露蜂房

燒灰

細辛

各半

膩粉

麝香

一分

各

右為細末研勻每用臨卧時剪絀如柳枝葉揀塗藥貼所患處一方以濕帛子揅藥貼患處

麝香散

治齒漏疳虫蝕齒斷臭爛

麝香

黃礬

燒赤

白礬

各一分

藍蒼

半分

蝦蟆

燒灰

右為細末研勻先以綿拭斷上惡血出即用濕紙片蘸藥貼患處富次律有女年數齒上忽生一黑點後數日斷

爛成走馬疳用此方即愈

鯽魚散

治齒漏疳宜露膿血出

大鯽魚十枚

硫磺一分

乾地黃

研末

兩

右將魚破腹去腸入下二味藥以紙裹魚入火燒烟絕取去其紙灰更入白礬及麝香少許細研為末每用半錢搽濕紙片上貼患處

細辛散

治風神牙疼牙斷宜爛牙齒動搖腮頰浮腫

細辛去苗

荆芥去梗各一

白芷

草烏兩各一

紅椒去月

鶴虱

縮砂去殼

猪牙皂角

華撥兩各半

右為細末每用少許於痛處擦之有涎吐去不得嚥少時以溫水漱口頻頻擦之立有神効

七香散

治風神牙疼及牙宣

萸荊子去皮

荊芥穗

香附子炒去毛

地骨皮

白芷

防風各一分

草烏三枚

麝香少許研

右剉碎每服三錢水一盃煎數沸去滓澄清熱含冷吐

附子丸 治久患牙疼及齒疔

附子一兩去皮
生用

胡椒

華撥

黃蠟各一分

右為細末熔蠟和丸如梧桐子大每用一九綿裹以患牙咬之如蛀牙安在竅內

雄黃膏 治虫牙疼

雄黃二錢 乳香

沒藥各一錢

麝香半錢

右為細末熔黃蠟和丸安在虫蛀牙孔中

白礬丸 治牙齒被虫蝕有蛀孔疼痛牙齒根朽爛

白礬研

黃丹各一分

編蝠糞二十

巴豆一粒微炒去皮

右同細研以軟粟米飯和丸如粟米大曬乾丸有蛀孔疼痛不可忍者以一九於痛處咬之立効

掃痛丸 治風蛀牙疼引太陽穴痛

川為

兩

鴉虱

一兩

良薑

一兩以青
鹽半兩炒

右為細末風牙痛刀上燒鹽同前藥擦蛀牙痛白梅肉同前藥九塞之

治虫蛀牙疼

巴豆肉

三枚

明乳香

一錢

右同研熔黃蠟和丸如麻子大每用一九塞蛀孔中

殺牙虫方

治牙齒被虫蝕有蛀孔疼痛

右用樵黃研細以棗膏和丸塞孔中却燒鐵篋烙之或研細隨左右疼處以刺耳送入耳中一方以樵黃研末入麝香少許研勻傅痛處

治虫牙方

右取韭菜子碗蓋火燒之却以竹箬捲一小角兒通蛀處如下牙蛀則以韭菜子滾煎湯頻漱其虫自出

治虫牙疼方

右用蟾酥搽生絲線陰乾剪二分長紐入痛牙根裏忌熱物片時一方蟾酥以熱湯化開新綿少許蘸藥如粟米大塞痛處

取虫牙法 治風腫虫蛀動搖不安

右於三伏內用赤馬肉一塊或白者懸空於靜室候其生蛆吊下者收拾起於熱瓦上焙乾研為末每用竹篦蘸一小點放在疼牙上吹敷一聲牙自落

柳枝湯 治齒斷腫連耳腮腫疼

垂柳枝 梔白皮 桑白皮 白楊皮

右細剉每用半兩以水一大盞煎至七分去滓入鹽一錢攪勻熱含冷即吐去

細辛散 治齒斷連頰腫疼頰發無時

細辛

露蜂房

各

半

櫻枝

二兩

鹽花

一兩

兩

右剉碎每服五錢以水一大盞煎至七分去滓熱含冷即吐去

清毒飲

治大人小兒唇口并齒斷有瘡腫痛臭氣又一切惡

瘡並皆治之

晚蠶繅

五倍子

密陀僧

各等

右為細末每用少許搽貼一方乾薄瘡上有津吐去

皂角散

昔有人食鱗多齒間肉墜出昔汪丞相好食動風物

性又嗜鱗而患此有道人教服此藥而愈

右用生地黃汁一匙用猪牙皂角數錠於火上炙令極熟

蘸地黃汁再炙再蘸令汁盡為細末傅壔肉上即消縮又

用朴硝為末傅壔肉上即消尤快

五倍膏

治牙腫連喉立効

右用五倍子研細以冷水調傅頰外屢効

治齒熱痛斷腫方

右用川升麻煎湯漱燕解毒

治風熱毒攻頭面齒斷腫痛不可忍

右用牛旁根一斤熟搗絞取汁入藍花一錢於銀器中熬

成膏每用塗齒根下重者不過三五度

清上防風散 治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙關悶痛肉

壅腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之

防風

細辛 去苗

薄荷 各一兩

片腦

一錢 別研

川芎 七錢

白檀香

白芷

獨活

天麻

荊芥

甘草

炙各半兩

右為細末研勻每用二錢不拘時淡茶清調稍熱漱即

吐出如頭昏目痛牙齦腫用熟茶清食後調服三錢

升麻湯 治一切風齒疼痛

升麻 一兩

葛蘇 四兩

地骨皮

去土

蔓菁

去土

甘松 去土

細辛 去苗

防風 去土

甘草 生用各

右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓熱漱冷即吐出

雄黃散 治諸般風腫牙疼

詩曰

雄辛青蘘等

膏良華麝胡

虫牙一捻死

風牙恰似無

雄黃

細辛

青蘘

石膏

良薑

華撥

胡椒 各等分

麝香 少許

右為極細末早晚搽於牙上漱三五次吐去再搽

草烏散 治風牙疼痛

草烏

全椒

白僵蠶

炒去足

兩頭尖 各七

右為細末以指蘸藥擦於疼處唾津勿嚥然後漱之吐出

遠巡散 治風牙疼腫不拘新久一服立効

全蠍

一枚 乾元 始乾 二塊 約

高良薑

右為細末以手指蘸藥如齒藥用須擦令熱微須臾吐出少涎以鹽湯漱口大妙亦治腮頰腫痛

治風熱上攻齒痛 余頃任淮西幕府已酉冬被檄來和州至含山縣齒痛大作忽於一刀鐮人處得草藥一搯許以湯泡少時冷暖隨意以手指蘸藥水泡痛處即定明日若人去歸余因得傳其方於後以治人多効

右用緞面地葱子即本草稀筴又名地松者霜後收之每用少許湯泡或云即是鶴虱但本草別有鶴虱差為不同沈存中筆談專辨地松云其子名鶴虱余之所用正是此物也錢季誠方用鶴虱一伎措置齒中高監云以米醋煎鶴虱飲口其痛立定尤妙

入方 治風腫氣腫牙疼及風蛀牙疼有苦牙痛者百藥不效
用此馬敏叔說一村媪苦牙痛百藥不效用此即愈

右用天蘿即生絲瓜一箇小者擦塩火燒成灰存性為末
擦於痛處腫處突出蓋即愈右乃嚴月軒家傳屢効之方
自患此證一試而可腫後以水調藥灰掩上腮腫處尤妙
前有此方治蛀牙掇月軒此物大能去風若蛀牙則不妨
治風齒疼煩腫

右用獨活酒煮熱含之一方剉碎以水二大椀煎至一椀
去滓熱含冷即吐亦治齒風宜露

天椎散 治腎虛齒痛

天椎

炮去
皮臍

當歸

切焙

細辛

去苗

附子

炮去
皮臍

乾薑

炮

藜蘆

去蘆

苦參

生地黃

切焙

右為細末研勻早晚刷牙次以溫水漱口吐

沉香散 堅固牙齒榮養龍髮

沉香

訶子皮

青鹽

青黛研各二

白檀香

母丁香各一

當歸

香附子炒去

細辛去苗各

荷葉灰

乳香研各

苦練子破四片

龍腦另研

麝香另研

酸石榴皮二兩

右為細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱了早晚二次

珠砂散 揩牙令白淨

珠砂細研

茅香

藿香

丁皮

香附

茸松

白芷

升麻

黃丹略一

石膏四兩

寒水石八兩

猪牙皂角二兩

白檀香

零陵香各作

右為細末研勻每用指齒甚佳

妙應散 牢牙疎風理氣烏髭髮

人參

細辛 去苗

白茯苓

香附子

炒去毛

川芎

白蒺藜 炒去角

砂仁 各半

百藥煎

白芷

石膏 煨

龍骨 研各六錢

麝香 另研少許

右為細末早晨臨卧溫水刷漱之

白牙散

詩曰

細辛華撥與防風

白芷茯苓配貫芎

升麻并松香附子

石膏三倍有神功

右為細末研勻常用揩牙

沉香散 揩齒瑩淨令白及治口臭

沉香

麝香 各一

升麻

葉本

藿香

并松

白芷 各半

細辛 半兩

石膏 四兩

寒水石 二兩

右為細末每用早晚熱牙漱先

受拜齒藥

香附子

用新大者半斤
取汁拌和浸五

取出細剉以虫蠶一斤研
去蠶滓汁不用

細辛剉碎

鹽各二兩

右同以瓦器炒存性研細逐日揩牙

石膏散 治齒黑黃并口臭

石膏研

白芷

沉香

各一兩
寒木石研二

升麻

藁本

細辛

去苗各半兩

丹砂

一分研

右為細末研勻每用柳枝咬頭令軟蘸藥揩齒