

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇效良方大全卷之三十

咳嗽門

附論

天咳嗽者古人所謂欬嗽是也蓋皮毛肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也嗽非肺一臟受之五臟六腑皆令人有嗽經曰秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣清肅而反動必氣上衝經曰逆秋氣則太陰不救肺氣焦滿而為咳嗽之分蓋咳謂有声而無痰肺氣傷而不清也嗽謂無声而有痰由脾濕動其痰也咳嗽者有声而有痰也因邪傷於肺脾濕痰動以致有声有痰且肺五臟之華蓋專主於氣也之清濁既分則無嗽清氣不分濁氣上干於華蓋加以恟水停飲肺不得清則為嗽矣素問欬論云五臟各有其時受以風寒而咳嗽亦病各異嗽不已乃移於六腑腑既受之亦以喘嗽形證各異凡臟腑百脈皆取氣於肺因而咳嗽始自本經且傷風為證增寒身熱自汗惡風

而效傷於寒者增寒身熱無汗惡寒而效傷於暑者煩渴引飲而效傷於濕者骨節煩疼四肢重着而效傷於心者猴中介介如梗狀甚則咽腫喉痺謂之心效怒傷於肝兩脇下痛甚則兩腋下痛謂之肝效恐傷於脾者右脇下痛痛引肩背甚則不可以動動則效劇謂之脾效恐傷於腎者腰背相引而痛甚則效謂之腎效憂傷於肺者喘息有音甚則唾血謂之肺效臟效不已則腑受之心效不已小腸受之咳與氣俱失肝效膽受之效嘔膽汗脾效不已胃受之效而嘔吐甚長蟲出肺效不已大腸受之效而遺失腎效不已膀胱受之效而遺溺久效不已三焦受之效而腹滿不欲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面得腫氣逆也又况勞過度氣體虛弱形寒飲冷最易得寒燥氣鬱蒸最易生熱或傷風寒或風熱相搏夫肺金生水腎為肺之子蓋人不能保養腎水其元耗散因子虛以泄母氣而成嗽

者若脉浮緩為風宜以散之弦緊為寒宜以溫解沉澀為濕當
以燥之弦滑在胃口者以滌其痰浮盛在气口者為氣則當疎
之微細者為虛則當補之細數者為虛勞宜以滋養血气沉實
有力為气實也則當瀉濡弱無力者為肺气耗散則當收斂各
從其類醫者詳審考證用藥則無差失可為上工矣

咳嗽通治方

華蓋散 治肺受風寒咳嗽痰壅

麻黃去節 紫蘇子炒 杏仁炒尖 桑白皮炒

赤茯苓夫皮 橘紅已上各半 草一糸

右作一服用水二鐘生薑五片紅棗一箇煎至一鐘去滓
不拘時服

加減麻黃湯 治肺感寒邪咳嗽

麻黃夫節 杏仁炒去尖 半夏薑製 陳皮已上各

辣桂

甘草炙各半

右作一服用水二鍾生薑四片紫蘇半錢同煎至一鍾去

滓不拘時服

溫肺湯 治肺虛感冷咳嗽嘔吐痰沫

乾薑

辣桂

半夏薑製

五味子

杏仁

陳皮

甘草炙各半

細辛

阿膠

炙各半

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一箇煎至一鍾去滓

不拘時服

三拗湯 治寒燥不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃

不去

杏仁不去

甘草不去各半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

金沸草散

治傷風上壅熱嗽

方見傷寒門

杏子湯 治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷及痰飲停積

悉皆治之

杏仁

炒尖去

人參

茯苓

細辛 洗

半夏

湯泡七次

官桂

不見火

乾薑

炮

白芍藥

五味子

甘草

炙各

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服此藥味多辛熱之劑若冷嗽則可服

橘蘇散

治傷風咳嗽身熱有汗瀝風脈浮病人挾熱服杏子

湯不得者此藥穩當

橘紅

紫蘇葉

杏仁

去皮

五味子

半夏

湯泡七次

桑白皮

炒

貝母

去心

白朮

已上各

甘草

炙七分

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

白木湯 治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘急身體重痛脈濡細

白木 三升

白茯苓 去皮

半夏 湯洗

橘紅 二升 各

五味子

甘草 炙 絡

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

團參飲子

治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失宜致臟氣不平咳

嗽膿血漸成肺痿增寒發熱羸瘦困倦將成勞瘵

方見勞瘵門

參蘇飲

治上膈有熱咳嗽聲重

方見傷寒門

人參紫苑湯

治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

人參

紫苑 茸

桂枝

五味子

杏仁

甘草 已社 各 縮砂

罌粟殼 炒 去 各 二 升

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅二箇煎一鍾食遠服

五物湯 治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黃不去

杏仁不去

甘草生用

荆芥穗

桔梗絡二

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服咽喉痛

者煎熟後加朴硝少許一方去荆芥桔梗用枳實半夏

玉液丸 治風壅化痰涎利咽滿清頭目止咳嗽除煩熱

寒水石

假令赤出火毒水飛付二十刀

半夏湯洗為細末

白礬枯礬細冬十刀

右研和勻用麩糊和丸如梧桐子大每服三十丸食後用

淡生薑湯送下

玉走丸 治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利

人參去蘆

白茯苓去皮

白礬枯

天南星米泔

薄荷三上略半夏麩六

右為細末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十丸
食後生薑湯送下如痰盛燥熱薄荷湯送下

鍾乳補肺湯 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥

臭喘走不止

鍾乳粉

碎如

桑白皮

各二

肉桂

去粗

白石英

礪末

五味子

款冬花

去梗

紫苑

洗去

麥門冬

去心

人參

去蘆各

右除鍾乳粉白石英同為粗末拌勻右作一服用水二鍾

生薑五片棗一枚粳米三十粒煎至一鍾食後服

人參養肺丸 治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳嗽喘急胃

中煩悸涕唾稠粘勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

人參

去蘆

黃芪

蜜炙各一

瓜蒌根

白茯苓

去皮各六分

杏仁

炒去皮二刀四分

皂角子

三十箇炒去皮

半夏麴

四兩炒

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食後細嚼用紫蘇湯送下如喘用桑白皮湯送下

溫中化痰丸

治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈咳嗽涎唾或

飲酒過多嘔噦惡心

良薑

炒

青皮

去白

乾薑

炒

陳皮

去皮各半

右為細末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九食後

用米飲送下

人參潤肺丸

治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛勞及

療風壅痰實頭目眩暈口舌乾燥涕唾稠粘

人參

款冬花

細辛

去葉

杏仁

炒去皮

甘草

炙

官桂

去皮

桔梗

炒

知母

六月

右為細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九食後細嚼用

淡生薑湯送下

人參清肺湯 治肺胃虛寒咳嗽喘急坐卧不安年久勞嗽唾

痰腥臭

人參

阿膠

給粉炒

杏仁

炒去皮

罌粟殼

去筋膜

知母

桑白皮

炒

烏梅

去核

地骨皮

甘草

炙各

右作一服用水二鍾烏梅一箇紅棗一箇煎一鍾食遠服

八味欵花散 治肺經寒熱不調痰涎不已

欵冬花

洗焙

紫苑茸

五味子

甘草

炙各

桑白皮

炒

麻黃

去節

杏仁

炒去皮

右作一服用水二鍾煎一鍾入黃蠟如皂角子大食後服

人參丸 治遠年日近咳嗽諸藥不効者

人參

桔梗

甘草

炙各

阿膠

給粉炒

如常

五味子

各半

肉桂

去皮

杏仁

湯泡去皮炒 烏梅

右為細末煉蜜和丸每兩作十五丸每服一丸用新綿裹

定於湯內溫過噲化嚥津

大降氣湯

治上盛下虛胸壅痰實喘嗽乾不利

紫蘇子

微炒 川芎

細辛

去土 當歸

白茯苓

去皮 桔梗

厚朴

去皮 陳皮

半夏

麩炒 前胡

肉桂

去粗皮 甘草

右作一服用水二鍾生薑五片紫蘇五葉同煎至一鍾去

滓食後服

平肺湯

治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口燥

陳皮

半條 半夏

苦梗

湯泡 薄荷

紫蘇

烏梅

去核 紫苑

口母

杏仁

桑白皮

蜜炒 五味子

罌粟殼

甘草炙各一各

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

人參荆芥散 治肺感風邪上壅痰嗽頭目不清語言不出咽

乾項強鼻流清涕

人參

杏仁去皮

桔梗炒

細辛

麻黃去根

陳皮已各

半夏洗荆芥穗

通草

甘草炙各半各

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

桔梗湯 治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴大便難小便赤色

桔梗

貝母去心

薤苳仁炒

桑白皮蜜水

當歸

枳殼炙炒

瓜蒌仁

防己已紅各

黃芪半一各

甘草節生用

杏仁炒去尖

百合炙各

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

秘加大黃小便少加木通

紫苑茸湯

治飲食過度或食煎燻邪熱傷肺咳嗽咽痰痰多唾血喘急脇痛不得安卧

紫苑茸

洗

經霜桑葉

款冬花

百合

蒸焙

杏仁

去皮尖

阿膠

蛤粉炒

貝母

去心

半夏

湯泡七次

蒲黃

炒已紅

犀角

鎊屑

人參

去蘆

甘草

炙已上各七分半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

杏仁煎

治老人久患喘嗽不已睡卧不得者服之立効

杏仁

去皮尖

胡桃肉

各等分

右共碾為膏入煉蜜少許搜和得所丸如彈子大每服一

丸食後細嚼生薑湯送下

祛痰丸

治風痰喘嗽

人參

去蘆

陳皮

去白

青皮

去白

茯苓

去皮

白木

湯泡洗七次

木香

天麻七次

槐角子去皮弦蘇

半夏

湯泡洗七次

猪牙皂角

去皮弦蘇

右為細末生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服五七十丸食後溫酒送下生薑湯亦可

紫蘇半夏湯

治喘嗽痰涎

紫蘇

半夏湯泡七次

紫苑茸

陳皮去白

五味子

各一

杏仁

去皮尖炒

桑白皮

各二

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾日進三服

人參平肺散 治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胃

膈痞滿咽噎不利

人參

青皮

茯苓

天門冬去心

陳皮

去白

地骨皮

甘草炙

紅五味子三十

知母

半

桑白皮

各二

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服如熱加黃芩紫蘇半夏各一錢

寧肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰涎

人參去蘆

當歸

白朮

熟地黃

川芎

白芍藥

五味子

麥門冬去心

桑白皮

白茯苓去皮

甘草炙已

阿膠始份沙

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

補肺湯 治肺虛氣之久嗽

阿膠始份

紫蘇子

桔梗

半夏裂

甘草

炙已上

款冬花

砂仁

紫苑

杏仁

沙去

五味子

細辛

陳皮

桑皮

沙

石菖蒲

草薺

青皮已上各

右作一服用水二鍾生薑四片紫蘇五葉煎一鍾食後服

人參飲 治咳嗽痰飲通用

人參

桔梗

半夏麴

五味子

細辛

枳殼

赤茯苓

去皮

杏仁

已上各

甘草炙半

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅半箇煎至一鍾食後服一方無杏仁不用烏梅煎服痰嗽加紫苑添甘草

人參潤肺散 治咳嗽氣急痰壅鼻塞

人參

二斤

麻黃

去根

杏仁

去皮

貝母

去心

各一斤

阿膠

蛤粉

桔梗

去蘆

甘草

炙已

紅橘紅

五分

右作一服用水二鍾紫蘇三葉煎至一鍾食後服

知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

知母

白朮

各八

茯苓

去皮

五味子

人參

半夏

炙

芫胡

甘草

各一斤

薄荷

川芎

阿膠半斤 各

款冬花

桔梗

麥門冬

黃芩比 分 斤

右作一服

用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

人參款花散

治喘嗽久不已者

人參

薑

款冬花

粟殼炒 二 斤 知母

貝母

半夏一 斤 半

右作一服用水二鍾烏梅一箇煎至一鍾臨睡服

貝母散

治暴發咳嗽多日不愈

貝母

杏仁去皮

桑皮二 斤

五味子

知母

甘草一 斤 各

款冬花半 斤

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

人參散

治諸咳嗽喘急語言不出年久者多服見效

人參

知母

貝母

馬兜鈴去皮

麻黃

去節

杏仁生用

半夏已紅

天仙藤一升

右作一服用水二鍾烏梅一箇蜜一匙煎至一鍾臨睡服

人參養肺湯

治肺痿咳嗽有痰午後熱并聲嘶者

人參

去蘆

阿膠蛤粉炒

貝母

杏仁炒

桔梗

茯苓

桑皮

枳實

甘草

已紅 訶胡二升

五味子半升

右作二服吊水二鍾生薑三片棗子一枚煎一鍾食遠服

星香丸

治諸氣嗽生痰

南星

半夏各三

白礬一兩研 同水浸

陳皮

五升泔浸一周

香附子三兩皂角水浸

右四味俱不見火碾為細末用生薑汁煮麩糊和丸如梧

桐子大每

服五十九食後用淡生薑湯送下

加減瀉白散

治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐痰喘

桑白皮

地骨皮各二 陳皮去白

人參

甘草匕 杜冬

白茯苓

青皮各二

五味子半

右作一服用水二鍾加粳米一百粒煎至一鍾臨睡服

人參寧肺湯 治日久咳嗽不止者

人參

陳皮各二

栗殼

烏梅各半

桑皮

甘草各一

右作一服用水二鍾煎至一鍾入蜜一匙臨睡服

清金湯 治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎聲胃

滿氣逆坐卧不寧飲食不下

陳皮去白

薏苡仁

五味子

阿膠炒

茯苓去皮

紫蘇

桑白皮

杏仁去皮

貝母去心

款冬花

半夏麩

百合匕 杜冬

粟殼蜜炒

人參

甘草各半 杜冬

金匱要略方論卷之十

右作一服用水二鍾生薑三片棗子二枚烏梅一箇煎至一鍾食後服

紫蘇飲子 治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉 五味子 青皮去白 杏仁

桑白皮 麻黃 陳皮 半夏

人參 甘草各一分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已并治傷寒吐熱頭

疼身痛

人參 桔梗 白芷 麻黃去節

乾葛 白朮已社 枳實一分 乾薑七分

右作一服用水二鍾生薑三片荅白三根煎至一鍾不拘

時通口服

等藥散

治肺氣喘痛痰嗽眠卧不安

苦葶藶炒

給粉絡

桑皮

山施

赤茯苓

杏仁去皮

人參

荊芥

薄荷

陳皮

桔梗炒

甘草炙已上各

右作二貼每貼用水二鍾生薑三片煎至七分不拘時服

欵花散

治寒熱交壅肺氣不利咳嗽喘滿痰實涎盛喉中呀

叩宜服之

欵冬花

桑根白皮

半夏

知母七斤各

貝母去心

阿膠蛤粉

麻黃已上各

杏仁皮去

甘草炙已上

右作二貼每貼用水二鍾生薑三片煎七分不拘時服

杏仁煎

治嗽失音不出

杏仁去皮研生薑汁

蜜

糖已上各

桑皮

貝母去心

木通已上各 紫苑去土

五味已上各

右剉碎用水三升熬至半升去滓入前杏仁等四味再熬成膏每服一七含化一方加欵冬花知母各一两

治嗽得効方

治諸嗽久不瘥

人參

欵冬花

白礬枯

佛耳草

甘草已上各

右剉碎作一服用水二鍾生薑三片棗一枚烏梅半箇煎至七分食後服

治嗽方

半夏

杏仁

蛤粉

白礬

南星

白薑

薄荷

藿香已上各

右剉碎作一服用水二鍾生薑三片棗一枚同煎至七分

食後服

含化上救丸 治肺氣不和咳嗽常服潤養心肺及治大人小

兒一切咳嗽服之皆効

欵冬花炒

杏仁

去尖

貝母

去心

長白芷

甘草

炙

右為細末煉蜜和丸每兩作十五丸每服一九或二丸不

拘時醫化

治數補虛方

牛骨

一斤

白沙蜜

八斤

杏仁

四斤湯去皮

乾山藥

刮去皮四斤

胡桃肉

四斤去皮

右將牛骨髓沙蜜砂鍋內煎熬沸以絹帛濾去滓盛在磁

瓶內將山藥杏仁胡桃三味亦入瓶內以紙蜜封瓶口重

湯內煮一日一夜取出每日早晨用白湯化一匙服

訶梨勒散 治咳嗽

右用訶梨勒實者炮熟去核為末每服二錢者脰一枚
去脂膏劈開搽藥在內入打破烏梅一枚合定以芭蕉葉
包之外用濕紙重裹煨令香熟去紙并蕉葉烏梅止符藥
并猪脰慢火煨日三兩服

平肺湯

右用獾猪精肉三兩起皮薄切作三片以皂角三寸按水
浸後熬去水用膩粉二錢搽在肉內以濕紙裹煨至五更
時爛爵以淡生薑湯或桑白皮煎湯送下至日午時瀉下
痰涎是病根也

法製溫半夏 治咳嗽

齊州半夏

二斤用河水
洗七遍用

白礬一斤

川升麻

縮砂仁

丁皮

草薹薺仁

甘草配肚各

生薑作片好酒并一大

右除半夏洗去滑將別藥焙乾龜到以大口井或生薑
并諸藥及半夏以酒浸春夏三七日秋冬二月取出只將
半夏用水洗焙乾其餘藥不用每服嚼二三枚不拘時

雌黃丸 治暴嗽久嗽勞嗽皆可服

右金粟丸葉子雌黃一两研細用紙筋泥固濟小合子一
箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口
更以泥封之候乾坐合子於地上上面以未入窰瓦坯子
攤合子令作一尖子上用炭十斤簇定頂上着火一熨斗
籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通紅則去
火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研
湯浸蒸餅和丸如粟米大每服三九五丸食後用甘草湯
送下服後睡良久妙

治咳嗽

詩曰

一兩清油二兩蜜

半兩生薑自然汁

紫苑麻黃及杏仁

桔梗細辛再添入

詩子枯礬等二錢

慢火煎熬如黑漆

臨睡每服三五匙

明朝咳嗽無蹤跡

青州白丸子

治咳嗽

大半夏

湯泡七次

白附子

洗淨略炒

川烏

略泡去皮尖

天南星

洗淨略泡

天麻

全蠲

各等分

右為細末用生薑自然汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服

十丸至二十丸食後用茶清或熟水送下如癱瘓風用溫

酒下日進三服常服永無風痰膈壅之疾小兒敬風服二

丸用薄荷湯化下

國初青州謝家有老人遊山見異人對奕老人傍觀久之

奕者曰汝飢否曰然遂指桃樹汝食此老人摘一顆食已
腹飽少頃欲歸異人曰汝家已更兩世今雖還家子孫亦
不能識且為我守門若有變恠切不可開異人遂起不見
良久但聞絲竹之聲_上而來老人開戶視之則異人已
對坐於門外曰吾固戒汝不得開不從吾言是無分也今
有數方授汝歸使子孫售于世可以致富遂將老人推出
墮於老人之宅子孫敬恠奔告隣里_上人曰汝家八十年
前大父入山尋不見即此老人也子孫方信以方鬻之果
為潤屋至仁宗時有旨令其家上白九子方其家深恐其
問藥不便於至尊服食遂易之以進其後子孫有為房陵
宰者親與番易余端孝言其事且傳真方余時職教房陵
辛丑歲中秋王少愚以郡檄至傳其所聞因筆之余得之
今制漕葉景夏服之果異於常者

人參欬花膏

多年咳嗽變為瘕

去節麻黃桔梗加

粉草杏仁葶藶炒

知母貝母欬冬花

人參烏梅各等分

搗羅為末莫欬差

煉蜜和丸如彈大

含化一粒去根芽

鳳髓湯

治咳嗽能潤肺

松子仁一刃

胡桃取肉去皮
二刃研

蜜煉
半刃

右研和勻每服一匙食後用沸湯點服

滴油散

治痰數面浮

右以真蛤粉一味新瓦炒令通赤地上出火毒拌青黛少

許同淡蘆水滴麻油數點服即愈

紫金散

治一切痰嗽日夜不得眠服此藥神効

天南星

法去皮

白礬

甘草

半刃

烏梅

取肉
二刃

右為龕散用慢火於銀石器內炒令紫色枚冷研為末
每服二錢臨臥時身體都入鋪臥內用薑汁七分溫湯三
分燉令稍熱調前藥末服之嚥下便仰臥低枕想藥入於
肺中須臾得睡其效立止

黑金散

治久咳嗽喘急

猪蹄合子

黑者四十九枚

天南星

大者一枚

款冬花

帶葉者半兩

右用瓶子一枚鑊猪蹄合子在內上以天南星勻蓋之合
了蓋泥赤石脂固濟火煨白煙出為度候冷取出入款冬
花末并麝香一分龍腦少許同研每服一錢食後煎桑根
白皮湯調下若年少即用生犀中年即用羚羊角末半兩
代猪蹄合子

青金丹

治肺虛壅咳喘滿咯痰血

杏仁

去皮尖一兩用牡蠣殼成粉與
同杏仁炒黃色去牡蠣粉不用

青黛 一兩

右研勻用黃蠟一兩鎔化搜和丸如彈子大壓扁如餅每
用軟柿餅一箇去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方取出
去火毒細嚼糯米飲下

一方名甲乙餅治咳出血片蕪痰內有血絲不問年深日
近但只在一服取効右用青黛一分牡蠣二錢杏仁七粒
去皮尖研蠟丸湯使同上

治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不瘥者

右以蝙蝠去頭燒令焦為細末每服二錢不拘時用米湯
調下

治上氣咳嗽胃膈妨悶氣喘

右用鯉魚一箇切作鱠以薑醋食之蒜齏亦得

治久咳嗽上氣心胃煩熱唾膿血

紫蘇子

微炒

麝香

鹿角膠

湯

杏仁

湯

黃

已上

各三兩

炒

生薑汁一合 白蜜一甲

生地黃汁一合

右前三味都搗令熟入生薑汁地黃汁蜜相和以慢火熬成膏於不津器中密封之每服半匙許用溫粥飲調下一日三四服

蘇子煎

治上氣咳嗽

紫蘇子

生薑汁

生地黃汁

白蜜

杏仁各一升

右搗蘇子以地黃汁薑汁澆之以絹絞取汁更搗以汁澆之絞令味盡出去滓炙令杏仁微黃黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸七日三夜一一方無地黃汁

救急療

上氣欬肺氣胃痛煩咳嗽上氣者肺氣有餘也肺感

於寒則成咳嗽肺主氣氣有餘則喘咳上氣此為邪搏於

氣氣壅滯不得宣通是為有餘故咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面目浮腫則氣逆也

杏仁

三大升去皮尖及雙仁者研如泥

白蜜升一大

牛酥升二大

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升淨磨銅鎔勿令脂膩先傾三升汁於鍋中刻本記其深淺又傾汁二升以緩火煎減至於所記處即內白蜜牛酥還至本記處藥乃成貯於不津磁器中每日三度以煖酒服一大匙不能飲酒和粥服亦得服至一七日唾色變白二七日唾稀三七日咳斷此方非獨治咳兼補虛損去風冷悅肌膚白如瓠婦人服之尤佳

百合湯

治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈院不利氣否多渴腰膝浮

腫小便淋澀

百合

赤茯苓

陳皮湯浸

心蘇莖葉

人參

大腹皮

猪苓去黑皮

桑根白皮

枳殼炒

麥門冬去心

甘草炙已

馬兜鈴去心

右麤搗篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大同煎至八

分去滓不拘時溫服

煎散

治咳嗽面自浮腫不得安卧涕唾稠粘

甜葶藶炒

郁李仁湯洗

桑皮已

紫苑去土

杏仁湯洗

旋覆花

楨榔

木通剉

大腹皮三分

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時溫服

天門冬丸

治肺寒外內合邪咳嗽語聲不出口中如含霜雪

傳飲寒痰咽喉妨悶狀如梅核噎塞不通膈氣噎氣皆可

服之大効

天門冬去心

紫苑去土

百合

杏仁湯洗

大腹皮去土

麥門冬

去心 貝母 去心

人參

半夏 湯洗 黃連

桔梗

炒

桂心

去粗皮

阿膠

炒至燥

生乾地黄

橘皮

湯浸 去白

甘草

炙 已上

各三兩

右為細末 煮糯米粉并黃蠟 一兩成粥 更入蜜再熬勻 和前藥末 丸如櫻桃大 每服一九 同生薑細嚼下 嗽時服 嗽血者服之 大効

通舌煎

治咳嗽氣促 胃中滿悶 語声不出

杏仁

去皮尖 及雙仁 炒 一升 另研如泥

木通

五味子

人參

桂心

去粗皮

細辛

款冬花

菖蒲

竹茹

酥

已上各三兩

白蜜

生薑

汗 格一

棗肉

二升

右前九味 剉如麻豆大 以水五升 微火煎 五七沸 去滓 內酥蜜薑汁 并棗肉 再煎 令稀稠 得所 每服一匙 用溫酒一

小盞化下一方無酒令煎之

羊肺湯

治咳書夜無間息氣欲絕肺傷吐血

牡蠣煅

桂心

生薑六兩

鍾乳粉

白石英

半夏洗配五兩

百部根

貝母

橘皮

桃仁去皮

射干三兩

厚朴

款冬花

甘草炙配二兩

羊肺四斤

右先以羊肺用水二斗三升煮至一斗去肺內諸熱用煮

取三升分作四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉飴生葱

並葷散

治肺壅咳唾膿血喘嗽不得睡卧

甜葶藶

二兩半 葶藶炒令紫色

右為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時溫服

治一切肺疾咳嗽膿血不止

右用猪脰一具削薄竹筒盛於糖火中炮令極熟食上喫

之一方以苦酒煮食令盡不過二服

桑白皮煎 瘰癧經年不瘥氣喘欲絕傷肺見血

桑白皮切五 麥門冬去心 杏仁去尖焚 欵冬花已上各

茯苓 貝母 升麻 黃芩已上各

芍藥十分 白羊肺切一日蜜一升 生地黃汁一升

右切以水一斗煮取三升去滓內杏仁脂地黃汁蜜等微

火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成靜綿夾布

濾過每食後令一合日夜三四度老小以意減之微令之

佳忌生冷油醋麪魚蒜蕪羹

蛤蚧湯 治咳嗽吐膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘

蛤蚧酒浸 知母焙 貝母焙 鹿角膠炙令

枇杷葉去毛 葛根 桑皮炙 人參

甘草炙 杏仁去尖 雙仁湯浸

右剉碎每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

栝萎湯

治咳嗽吐血喘滿肺痿

栝萎一斤取心切如粟

馬兜零炒

杏仁湯浸去尖

防己

葛根

貝母去心

甘草

阿膠

剉碎每服三錢水一盞入蜜半匙煎至七分去滓不拘

時溫服日三夜一

阿膠散

治肺破嗽血吐血

阿膠

白芨各二

天門冬去心

北五味子

生地黃

人參

茯苓七分

各

左除白芨別為細末餘藥剉散每服三錢水一大盞入蜜

二匙

秫米百粒生薑五片同煎臨熟入白芨末少許食後

溫服

溫服

溫服

溫服

杏仁膏

治咳嗽喘急喉中似有物唾血不止

杏仁

二兩湯浸去皮尖雙末三兩
仁炒微黃研如膏酒

阿膠

二兩湯浸
炒黃為末

白蜜

五合

生薑汁

一合

紫蘇子

二兩微炒
研如膏

右件相和於銀鍋內以慢火熬成膏每服一匙不拘時以

溫粥飲調下日四五服

黃芪散

治咳嗽唾血

黃芪

糯米

阿膠

各等分

右為細末每服二錢不拘時用米湯調下

治一切肺病咳嗽脈血及唾血不止

右用好醋二十斤三遍鍊傳取凝當取醍醐一合日三服

瘰癧一切瘰癧皆不出此神方

天門冬丸

治肺臟虛熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬丸

前胡

貝母

半夏湯洗

桔梗

桑白皮

防己

紫苑

赤茯苓

杏仁湯浸

去尖黃研如膏

生乾地黃三分

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十

丸不拘時生薑湯送下日三服

前胡散

治咳嗽喘唾稠粘心胃不利時有煩熱

前胡

桑白皮

貝母

煨已麥門冬一兩半

杏仁半兩湯浸

甘草一分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓不拘時溫服

鑿氣湯

治肺氣不利咳嗽聲重咽嗑乾燥痰唾稠粘不得眠

栗殼二兩半

陳皮去白

桑皮炒

紫蘇葉

半夏湯洗

甜亭陸

五味子

人參一兩

杏仁

去皮尖

桔梗

紫苑

甘草

炙上各

右咬咀每服五錢用水一大盞生薑七片煎至六分去滓

△後稍熱服

又方

調肺止咳順氣消痰如咳嗽不得息者服之便安

佛耳草

白茯苓

去皮

款冬花

陳皮

去白

知母

貝母

桔梗

已酥

漢防已

猪牙皂角

去皮弦酥炙各一兩半

右為細末每服三錢水一大盞入黃蠟烏梅各少許同煎

至五分去為梅和滓溫服

安眠散

治上喘咳嗽久而不愈者

款冬花

麥門冬

去心

烏梅肉

佛耳草

已酥上各

陳皮

法酌

粟殼

七錢半

甘草

錢半

右為細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎至八

分去滓臨睡溫服

秘方煙筒兒

治遠年近日一切咳嗽婦人胎前產後嗽皆治

雄黃半兩

人參

艾葉銹三

款冬花

佛耳草

各二錢半

右為細末以蠟紙厚紙潤四寸長八寸長捲一眼裝藥在

內燒煙薰喉

款花散

治年深日近咳嗽肺虛寒熱

右用款冬花不以多少於蜜室中如香焚之煙起以筆管
吸其煙則熨之或於坐卧處如香焚之不吸亦妙重病數
日見効輕者便効一方咽乾口燥用茶清送下

連年咳嗽人難治

休要胡醫狂使錢

細搗款冬花作末

燒煙口吸奔猴咽

三奇散

治一切嗽不問新舊喘頻不止日夜無度

欵冬花

文二百

佛耳草

文五十

熱地黃

二兩

右焙乾碾為末每用二錢錢裝猛火於香爐中燒之用紙作筒子一頭大一頭小如粽子樣安在爐上以口吸煙盡為度即以茶清燕下有涎吐之經驗方陳氏云予家一僕久苦此疾數令醫治如水澆石偶在曲江置得沅州一婢新製此藥兩服而愈

諸論論痰飲為病有因氣脈閉塞津液不通水飲停留結成痰者有胃氣虛弱不能運行水穀成痰者有因酒後飲水停滯於脾胃成痰者有風寒濕入脾相搏成痰者此證之始所感不同難之類也且人之脾胃為倉庫以納穀因脾弱不能運行致氣血失於滋養故不周流氣道壅滯中焦不能腐熟遂其停滯或有喜怒哀樂之過情飲食起居之不節濕熱肉蘊風寒外搏皆為痰飲變則為寒為熱為喘為嗽為嘔吐為反胃為腫滿為眩暈為風痼為噎氣為吞酸為嘈雜為痞膈為疼痛為怔忡此皆痰之為病內經有云從脾胃濕土太過為積飲痞膈與飲發於中者數條未有痰之名也自張仲景分飲名有四痰飲懸飲溢飲支飲後人遂增留飲謂五飲一曰懸飲者飲水流於脇下

咳嗽引痛二曰溢飲者飲水流於四肢當汗不汗身體疼重三
曰支飲者飲逆倚息短氣不得臥其形如腫四曰痰飲者其人
素虛腸閉滯人有聲五曰留飲者背惡寒或短氣而渴四肢歷
節疼痛脇下滿引缺盆咳嗽轉甚龐安常云人身無倒上之痰
天下無逆流之水誠哉斯言且如頭風眉棱角疼累以風藥不
効投以痰藥收功如患眼赤羞明而痛與之涼藥勿膠用之痰
劑獲愈凡此證以脉理推之至朱丹溪各分其因以施吐利燥
潤溫散升降消導動達開軟提補之方法而治之最得其當劉
張又論痰飲其文詳一也東垣云脾土上應於天亦屬濕化所
以水執津液不行即停聚而為痰飲也是以五痰之分言其濕
熱相乘如濕在心經為之熱痰結而如膠其色紅濕在肝經為
之風痰其色青如沫濕在脾經為之濕痰濕久而熱其色黃濕
在肺經為之氣痰其色白咯出如米粒濕在腎經為之寒痰其

色黑如唾由此言之歲氣滯邪乘於脾胃津液不布積為痰飲也亦必從其所乘之氣蒸化而為五痰也且如人之氣道貴乎順也則津液流通快無痰飲之患診其脈偏弦為飲浮而滑亦為痰治法或下或汗或溫或利莫若順氣為先分導次之氣順流通痰飲自下臨病診視在乎詳審

痰飲通治方

橘皮湯 治胸膈停痰

橘皮

茯苓

半夏已上各旋覆花

青皮

桔梗

枳殼薑製細辛

人參已上甘草一各

右作一服用水二鍾生姜五片煎至一鍾食遠服

前胡半夏湯 治痰盛

前胡

半夏薑製

茯苓已上各陳皮

木香

紫蘇

枳殼

甘草已紅各

右作一服用水二鍾生薑三片烏梅一箇煎一鍾食遠服
蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

方見氣門

人參飲

治痰嗽

方見咳嗽門

俞山人降氣湯 治上盛下虛痰涎壅盛或喘或滿咽乾不利

并治腳氣上攻煩渴引飲

前胡去蘆

黃芪

厚朴薑製

五加皮薑製

當歸去蘆

桔梗

羌活

半夏麩

人參去蘆

陳皮已紅各

乾薑

附子去

官桂

已紅各紫蘇子一升

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

浴痰丸 治頑痰壅盛

南星 三升

半夏 二升各一宿治乾用濃皂

白附子

五靈脂

礞石炒去

白礬枯

細辛

已上各一升 全蝎三升

右為細末用皂角研碎投水煮麩糊和丸如梧桐子大每

服三十九食後用生姜湯送下

辰砂化痰丸

治風痰安神定志利咽膈清頭目

辰砂飛明

白礬半升 天南星一升 半夏三升

右為細末生姜汁煮麩糊和丸如梧桐子大用辰砂為衣

每服三十九食後生姜湯送下

桔梗湯

治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

桔梗炒

半夏姜製

陳皮去白多 枳實一升半

右作一服用水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

一陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快
或因食生冷或飲食過度脾胃不和並皆治之

方見脾胃門

四七湯

治七情之氣鬱聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉
之間咯不出嚥不下并治中脘痞痛痰涎壅盛上氣喘急

方見氣門

參蘇飲

治痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不能相續者

方見傷寒門

導痰湯

治一切痰涎壅盛胃膈留飲痞塞不通

半夏湯

泡

天南星 炮

枳實 去穢

赤茯苓 去皮

橘紅 肥

杜各 甘草 一

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾食後服

大人參半夏丸

墜化痰涎止咳定喘治諸痰不可盡述

人參 去蘆

茯苓 去皮

天南星

薄荷 葉半斤

白礬 生用

乾生薑

寒水石

半夏一斤

蛤粉二斤

藿香 葉半斤

右為細末，麩糊和丸，如菡豆大，每服五十丸，食後用生薑湯送下。白湯亦可。一方加黃連半兩，黃柏二兩，取効愈妙。又治酒病，調和臟腑，尤宜服之。

海藏五飲湯 一留飲心下，二癖飲脇下，三痰飲胃中，四溢飲

膈上，五流飲腸間。凡此五飲，酒後飲冷過多，故有此疾。

旋覆花

去使 人參 去蘆

陳皮 去白

枳實 炒

茯苓 去皮

白朮

厚朴 薑制

半夏 湯泡

猪苓

澤瀉

前胡

桂心

芍藥

甘草 炙已和

右作一服，用水二鍾，生薑十片，煎至一鍾，不拘時服，或因

飲酒多加乾葛砂仁

丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水穀故為痰

飲結聚胸膈之間嘔吐惡心腹滿不食

丁香

木香

不見

陳皮

去白

青皮

已上各

白朮

乾薑

炮

茯苓

去皮

良薑

已上各

半夏

天南星

各二

刃同半

右為細末用神麴一兩大麥蘖二兩同研取麴煑糊和丸

如梧桐子大每服二十九不拘時用熱水送下此藥常服

溫脾順氣

半夏利膈丸 治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利渾唾稠粘并

治酒過停飲嘔逆惡心胸脇引痛腹內有聲

半夏

湯洗

白附子

生

白茯苓

去皮

白礬

生用

人參

去蘆

白朮

滑石

貝母

已上各

天南星

一兩半
生用

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三十九食後用生薑湯送下

茯苓半夏湯

治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於

脾胃之間常先實於脾胃

茯苓

白朮

半夏

炒麩一兩各

大麥蘖

半兩陳皮

天麻一兩

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

芫胡半夏湯

治風謔不敢見風眼澁頭痛有痰眼黑惡心

兀欲吐風來癢皮肉緊手足重難舉吾腰處有微汗便感

如見風即復作一名補肝湯

芫胡

蒼朮一兩半

半夏二兩

白茯苓二兩

炒麩

蒸本一兩

升麻半兩

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

半夏白朮天麻湯 治頭目眩暈惡心煩悶氣短促上喘無力
心神顛倒兀兀欲吐目不敢開如在風雲中痰厥頭痛如
裂身重如山脾胃虛損停痰並皆治之

方見眩暈門

黑錫丹 治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭下虛之
證及治婦人血海久冷無子赤白帶下

方見頭痛門

破痰消飲丸 治一切停痰留飲

陳皮去白

川薑炮

京三棱炮

煨草菓炮

良薑煨

蓮木炮

青皮炮

半夏湯

右為細末水煮麩糊和丸如梧桐子大陰乾每服五十九

食遠用生薑湯送下

控涎丹

治痰飲停積胸膈或結為塊喘滿不安痛連胸脇走

注不定決不可誤作風痛癱瘓等證治之

并蓮去心

紫大戟去皮白芥子真者各等分

右為細末水煮麩糊和丸如梧桐子大曬乾每服三十九臨睡用淡生薑湯或煎水送下以下痰飲為愈

化痰鐵刷丸

治男子婦人風痰酒痰茶痰食痰氣痰一切痰

逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如拽鋸並皆治之

白附子炮

南星炮

半夏洗

白礬生用已上各兩

寒水石煨

乾生薑半七斤硃砂

輕粉各一

皂角去子

右為細末水煮麩糊和丸如梧桐子大每服二三十丸食後用淡生薑湯送下此藥墜痰止咳定喘

沉香墮痰丸

治宿飲不消咽膈不利咳嗽痰涎頭目昏暈嘔

逆惡心胸膈不快

沉香

木香各二

半夏麴

二升

青皮各半

視御大者二枚

熱

右為細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大每服二十九
不拘時用生薑湯送下

快活丸

常服消食化痰養生之家不可缺

枳殼

半升

官桂

一月

半夏

湯洗

桔梗

各二

右為細末用生薑汁煮麴糊和丸如梧桐子大每服二十

九不拘時用生薑湯送下日進一二服

茯苓丸

一名指迷茯苓丸

本治臂痛具指迷方中云有人臂痛

不能舉手足或左右時復轉移由伏痰在內中腕停滯脾

氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻

臂其脈沉細者是也後人為此臂痛乃痰證也但治痰而

臂痛自止及婦人產後發喘四肢痺腫者用此而愈

半夏二刀

茯苓一刀

祝融出

風化

朴硝

一分

右為細末生薑汁煮麪糊和丸如梧子大每服三十九生薑湯送下風化朴硝一時未易成假以朴硝撒在竹盤中少時盛水置當風處即乾如芒硝刮取用亦可

累有人為痰所苦夜間兩臂常覺有如人抽牽兩手戰掉至於茶盞亦不能舉隨服隨愈痰藥方多立見功效者者有如此神効

人之氣脈常欲周流以衛護榮養其身也凡一日一夜呼吸出入計一萬三千五百息血行於身八百一十丈管周不息五十而復大會如環無端焉是以習禪者趺坐究竟觀想空仙者吐納引導暗摩其知道者不為血氣所使反所以運其血氣也其或喜怒哀樂不中節起居飲食失其

常皆令榮衛否阻氣血敗濁為痰為涎為飲諸證生焉結
伏於胸膈則眩暈嗜忪忡悸痿閉痞喘喘氣急停滯於
關節則筋脉挛急肢節疼痛手足痺曳寒熱往來三者同
源而異治痰則伏於包絡隨氣上浮客於肺經因嗽而痰
涎則伏於脾源隨氣上溢口角流出唯飲則生胃腑為嘔
為吐宜詳斟酌也

神仙墜痰丸

治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

皂角

無虫蛀者刮去皮弦酥炙
黃色去子淨一兩六分

白礬一斤二
生用

黑牽牛

一斤取頭
末四分

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三十九漸加至百
丸空心用溫酒送下看病輕重輕者五日十日愈重者半
月一月愈久服永無癰瘕之疾

搜飲丸

治證同前

右用木瓜一箇切下頂作罐兒去穰用生白礬半夏麴等
分為細末填在木瓜內却用原頂蓋定用麻縷扎縛於飯
甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和丸如梧桐子大每服三五
十丸不拘時用生薑湯送下

二賢湯

治痰

橘皮

用真洞陳者溫水甘草四刀

鹽四刀

右用水五椀慢火煮焙乾搗為細末白湯點服

一方用橘紅四兩甘草炙一兩為細末湯點服治痰極有
驗世醫但知用半夏南星枳實茯苓之類何足語此三藥
史均外藥莫強中服之腹痛利下物數塊如鐵彈子臭不
可聞胸滿之疾豁然頓愈

半星丸

治痰

右用半夏南星各四兩生薑半斤共搗作餅以楮葉包縛

却於草中如卷翅法候乾入去皮香附子四兩同為細末
以生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服四十九食後用生
薑湯送下

烏巴丸 治胸膈間久年頑痰為害積成痰氣面目青白色無
時浮腫全不進食遍身疼痛夜間上壅不得睡臥寒熱往
來手足疼痛不能轉側用南星半夏黑錫靈砂不計服數
墜之則不下則之則不出此是痰母堅滯宜服此藥須更
利下頑痰如魚凍如未利再服決然洞利可除終身之疾

大烏梅

取肉巴豆五枚去
殼皮鹽

右用水二椀於瓦石器內將烏梅慢火煮爛候水稍乾入
巴豆在內將竹篋箠乾直候如乾糊方位火攤冷研爛就
丸如菉豆大每服七丸九九十五丸二十一丸不拘時用
生薑湯送下

醉鄉寶膏 寬中化痰止嘔解酒醉後雅宜隨意服之

陳皮 縮砂各四 紅豆六切 甘草各二

生薑一斤 丁香一各 檳榔一刃 白芷薏仁半

右為倉末每用少許細嚼嚥下

治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

半夏二刃 皂角六刃 三刃去黑皮酥炙令黃 為末

去滓煎成膏將半夏末以膏和作餅以酒一升後取汁

普為蓋出青衣如造物法羅為細末旋覆花一刃

木香 檳榔各二 右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十九食前

用生薑湯送下

破飲丸 治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩脇脹滿氣促胸

腹結為癥癖支滿胸脇傍及兩脇搶心疼痛飲食不下及

胃吐逆九種心疼積年宿食不消久瘥久痢適尸疰忤顏

膈厥運心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉能治之
服尤妙且不傷臟氣

華撥

丁香不見火

縮砂仁

竭梢

胡椒

木香不見火

烏梅肉

青皮

巴豆去皮膜各等分

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日瀝出同炒青皮焦
去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研為膏入藥末和勻丸
如菴豆大每服五七丸臨睡生姜湯送下

九寶丸 治留飲宿食腹脇脹滿吞酸嘔逆

桂心三分

木香

肉苳蔻

厚朴去粗皮

丹砂研

麝香已上各半斤

檳榔二斤

半夏搗碎作餅

右為細末和勻生薑汁和丸如菴豆大每服七丸食後用

橘皮煎湯送下

溫胃散 治留飲順氣消宿食

生薑

半斤洗切燥用鹽二兩燒令乾

陳橘皮湯洗去

半夏

同燥為末以生薑汁

草薺大者三枚不去皮以上各一兩

丁香一分 甘草二

右為細末每服二錢如茶點服覺脾胃寒加附子半兩炮

去皮臍半夏一兩湯泡去滑切片焙

枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮

去白

草薺胎半 前胡

枇杷葉拭去毛

半夏湯炮

茯苓去皮 人參

大腹皮

白木

厚朴去粗皮薑汁炙

右以咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時熱服

檳榔散 治胸中痞滿嘔逆不納飲食四肢乏力腹鳴

檳榔

桂心各三分

杏仁一分湯浸去皮尖

半夏湯泡

赤茯苓

陳皮去白

人參一兩各

白木二兩

右咬咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時溫服

御愛紫宸湯 解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

木香半兩

砂仁

葛花

檀香

茯苓

官桂

藿香一兩各 陳皮

乾薑

良薑

丁香

甘草炙

右咬咀每服四錢水一盞煎至八分去滓不拘時服

驅痰飲子 治痰飲如人頭痛背疼飲食嘔惡皆痰飲之證

天南星湯洗七次

天南星湯洗七次

半夏湯洗七次

青皮去白

陳皮

去白各一兩

赤茯苓

草薢仁

甘草

半兩

右咬咀每服四錢水一盞生薑七片紅棗一枚煎至七分去滓不拘時通口服如遇飲酒先進一服後再一服或於日夜醒又一服永無痰飲

八珍丸

治膈痰結實胸膈不利常救嘔逆

丹砂

研半兩

犀角

鎊

羚羊角

鎊

茯神

去木

牛黃

研

龍腦

研各一分

牛膽南星

各一分

鵬砂

研各一分

右為細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九食後嚼細用人參荊芥湯送下

銀粉丸

治膈痰結實胸膈悶滯遊

鉛白霜

白

白礬

煨令枯

水銀

水

鉛

結水銀

粉霜

半兩

天南星

炮一分

半夏

湯泡

丹砂

研各一分

右各研為細末和勻麩糊和丸如梧桐子大每服三九食

後用薄荷送下小兒丸如麻子大

鵝梨煎丸 治熱痰涼心肺利胸膈解熱毒補元氣

大鵝梨二十枚去皮核用淨布袋取汁 皂角不蛀者十枚去黑皮子

薄荷研汁 蜜半斤 生地黃半斤研取汁同上

人參 白茯苓去皮 白茯苓刺炒去 肉蓯蓉酒浸

牛膝酒浸 半夏湯泡 木香已上各 檳榔兩

防風去叉 青橘皮去青 桔梗炒 羌活

白木 山芋已上各 甘草炙半

右除前五味熬膏餘藥搗為細末同前膏拌和秤令得所

丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九食後用荆芥湯

送下日二服

麝香丹砂丸 治痰熱咽喉不利頭目昏痛

麝香另研一分 丹砂另研一兩 龍腦另研一分 麥門冬去心

木香

丁香

犀角

甘草

炙已止

人參

藿香

天南星

牛膝

防風

去義

黃芪

半月上各

右為細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九食後嚼破用

荆芥湯送下

旋覆花散

治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花

甘草

炙各

枳殼

去穢

石膏

細研各

赤茯苓

麥門冬

去心

羌胡

去苗

人參

已上各

犀角屑

防風

去義

黃芩

已上各

右以咀每服五錢一大盞生薑半分煎至五分去滓食

後良久溫服

化涎散

治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石

煨研

鉛白霜

另研

馬牙硝

另研

雄黃

各一研已上

白礬

粉研

甘草

各一匕上龍腦少許

右為細末研勻每服一錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用砂糖水調下半錢此藥大涼不可多服

金珠化痰丸

治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸膈煩

悶涕垂稠粘咳嗽咽溢不利

皂角子仁

炒

天竺黃

另研

半夏

湯浸先

七次生

姜二兩

去皮同搗

白礬

男者

括過男研

已上各四兩

龍腦

另研

辰砂

水飛研

辰砂二兩

右將皂角仁半夏為末與諸藥研勻生薑汁煮麩糊和丸

如梧桐子大余箔二十片為衣每服十五丸加至二十五

丸食後用生薑湯送下

法製紅半夏

治風熱止咳嗽清頭目利咽膈消痰降氣

每月半夏一兩以龍腦半錢研極細展在半夏上仍用水

飛珠砂研末於半夏再為衣先鋪長燈草一重約厚一指

與枳半夏在燈草上煎以燈草蓋約厚一指以麩五培之
候乾取出於器內收貯每服一二粒細嚼食後用溫水或
冷水送下

尚良薑散 治胸膈痰飲冷氣口中清水自出脇急脹滿不欲
飲食此由胃氣盛冷

尚良薑

赤茯苓

半夏湯泡

橘皮湯浸

桂心三分

訶梨勒用破厚朴去粗皮

薑汁

細辛三分

人參

桔梗兩半

甘草一分

右以咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分
去滓不拘時服

丁香茯苓湯 治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐痰沫或有酸
水不思飲食

丁香

茯苓去皮

木香二兩

乾薑地一兩

附子

炮去
皮

半夏湯炮

內桂去
皮

陳皮去
白
一
切

縮砂

半兩

右咬咀每服四錢水二盞生薑柴片棗一枚煎至七分去

滓不拘時服一方無肉桂

奇效湯

治冷痰壅盛胸膈不利胃寒脾氣弱嘔吐痰涎

木香

半兩

附子

炮去
皮

半夏湯泡
七次
各二兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑半分紅棗二枚煎至一

盞去滓空心服

二生湯

治胃冷有痰

附子

生去
皮

半夏生用
等分

右咬咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓空心

溫服加木香少許愈无佳一方去半夏用南星名南附湯

省風湯

治痰厥

半夏八兩

防風四兩

甘草二兩

右為細末每服三錢水一大盞生薑二十片煎至七分去滓不拘時服一方用南星代半夏

水丑湯

治肩痠骨痛不可忍者此痰厥也

半夏

不拘多少火湯洗

右每服三錢水一盞半生薑十片煎至八分去滓食後溫服

奇效良方卷之三十一終