

太醫院經驗奇效良方大全

奇効良方卷之三十二

喘門 附論

諸喘為熱夫火熱為陽主乎急數而火動於上喘急乃作若夏
熱甚則息數氣發喘之屬熱無疑矣經云諸逆衝上皆屬相火
者此也蓋肺主氣為陽上氣流行通榮臟腑故肺為五臟之華
蓋喜清虛不欲窒礙若陰氣在下陽氣在上與氣之有餘者則
發咳嘔而喘急也聖濟方云呼隨陽出氣於是升吸隨陰入氣
於下降一升一降陰陽乃和苟有乖和則氣上不行升而不降
否塞膈中氣道奔迫喘息有聲也又風寒暑濕邪氣相干肺脹
滿而喘者或喜歔之氣傷於五氣爵而生痰作喘者或脾腎俱
虛由體弱不能攝養一身之痰而喘者或脾濕腫滿水氣乘肺
而喘者或本臟虛風邪所干於肺葉氣壅遏而上衝者豈可一
槩而論之內經靈樞諸篇所論諸喘而名不同所感各異若言

喘喝與言喘息言喘迫言喘致言喘嘔言上氣者雖名不同而病之皆出於肺內經又云卧則喘者水氣之容經脈篇云夜行則喘出於腎溢氣病肺有所墮恐喘出於肝溢氣害脾有所故恐喘出於肺溢氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨痺論篇云腸痺者中氣喘爭火奇篇云肺之喘而刃眩滿至真大要篇論太陰司天為客勝則首面肘腫呼吸喘氣陽明篇云謂邪入六腑身熱喘呼不得卧也此各藏所感之異乎仲景云髮汗如油汗出如珠不流喘而不休者此為不治其脈滑而手足溫者生脈滑四肢厥者死而又婦人喘急為病尤亟因產後所下過多榮氣暴竭衛氣天依獨聚於肺故發喘也此各孤陽絕陰為難治也

法外感者以祛散之氣之內鬱者以調順為先腎虛者宜以溫補痰盛者當以疎導有陰血虛少而上喘者宜以滋陰養榮之劑所論前證臨期用藥在手消息治之無不愈矣

喘急通治方

人參定喘湯 治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸膈緊痛及

治肺感寒邪咳嗽聲重

人參去芦

麻黃去節

阿膠炒粉

半夏麩

五味子

罌粟殼去蒂

甘草已上各一錢

桑白皮二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

圍參散 治肺氣不利咳嗽上喘

紫圍參

紫苑茸各三錢

欬冬花二錢

右作一服用水二鍾烏梅一枚煎至一鍾食遠服

蘇子降氣湯 治虛陽上攻喘促咳嗽

方見氣門

分氣紫蘇飲 治脾胃不和氣逆喘促

方見氣門

杏參散 治墜墮散怒或度水跌仆疲極喘息

杏仁皮炒去尖 人參去芦 橘紅 大腹皮

檳榔 白木 訶子起眼 半夏湯泡

桂心不見 紫苑洗 桑白皮 甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇七葉煎至一鍾去滓

不拘時服

四磨湯 治七情鬱結三氣喘急

沉香 檳榔 人參 天台烏藥

右各濃磨水共取七分盞煎三五沸不拘時服

紫蘇子湯 治憂思過度和傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴

氣走瀉七 有聲大小便不利脉虛紫而瀉

紫蘇子 半夏湯泡 木通 大腹皮

木香不忌 陳皮 人參 草薺仁

枳實 炒

白朮

厚朴 姜製

甘草 炙 已上

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾去滓不拘時服

五味子湯

治喘促脈伏而數者

五味子

二升 人參 去芦

麥門冬

去心

杏仁

去皮 尖

橘皮

去白 已上 各二升

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗三枚煎至一鍾去滓

不拘時服

人參潤肺湯

治肺氣不足喘急咳嗽不已及治傷寒頭眩增

寒壯熱四肢疼痛

方見咳嗽門

杏仁半夏湯

治肺痿涎喘不定咳嗽不已甚者寒熱往來

杏仁

去皮 半升

桔梗

陳皮

去白

茯苓

去皮

漢防已各半薄荷七分

猪牙皂角二分

白礬

甘草各一

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

葶藶散

治過食煎燂或飲食過度致肺壅喘不得卧及肺癰

咽燥不渴唾腥臭

甜葶藶

炒

桔梗

去芦

瓜蒌仁

川升麻

薤苳仁

桑白皮

葛根

已上各半甘草一

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

華蓋散

治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得睡卧或

聲音不出者

方見咳嗽門

葶藶散

治肺氣喘滿痰嗽睡卧不寧不思飲食

方見咳嗽門

肺湯 治上氣喘嗽

紫苑

橘紅 去白

杏仁 去尖炒

五味子

枳殼 炙炒

半夏 姜製

桑白皮 炒

紫蘇子 炒

井草 炙已上各

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇五葉煎至一鍾食後

服

杏蘇飲 治上氣喘嗽伴腫

杏仁

去皮尖炒

紫蘇葉 二斤

五味子

大腹皮

烏梅 去核

紫苑

井草 炙已上

陳皮 去白

麻黃 去節

桑皮 炒

阿膠 炒

桔梗 七已上各

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

玉華散 治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安神氣

鮮苧燈

若

桑白皮

煨

半夏

姜製

貝母

炮

天門冬

去心

馬兜零

杏仁

去皮

紫花

洗

合

蒸

人參

已上各

百部

甘草

炙各七

右作一服用水二鐘生薑三片紅棗二枚煎至一鐘食後服

人參理肺散 治喘不止

人參

杏仁

麩炒

粟殼

已上

麻黃

去節炒

木香

當歸

已上各

右作一服用水二鐘煎至一鐘食後服

麻黃散 治傷風喘急坐卧不安痰涎壅盛涕唾稠粘手足冷

痺者

麻黃

去節

款冬花

三

肉桂

二分

杏仁

去皮炒

訶子肉

二

甘草

一

右作二貼每貼用水二盞好茶一錢食前煎服
九寶湯 治經年喘嗽通用

麻黃 去節

陳皮

肉桂

紫蘇

桑皮 煨

杏仁 去皮

大腹皮

薄荷

甘草 炙 各一分

右作二貼每貼用水二盞生薑五片烏梅一箇食遠煎服

神秘湯 治上氣喘急不得卧者

陳皮

桔梗

紫蘇

五味子

人參 各三

右作二貼每貼用水二鍾煎至一鍾食遠服卧則喘者水

氣逆上乘於肺也一方無桔梗五味有桑白皮木香茯苓

生薑煎服

安神散 治遠年近日喘嗽不已

栗殼實煨

人參

陳皮

三已上各

甘草

煨半

右為細末每服一二錢食後為梅湯調服

加味控涎丸

治風熱上攻壅盛中脘停痰留飲喘急四肢浮

腫脚氣入腹及腹中諸氣結聚服之得利即効

大戟

乾地黃炒

甘遂

苦杏仁

炒已上

巴豆去油

牽牛頭末炒

右為細末滴水和丸如粟米大每服三九茶清下湯亦可

千縉湯

治痰喘

半夏

七片切作四片每

皂角去皮切子

甘草節一寸

右作一服用水二盞生薑如指大一塊煎至半盞去滓頻

服數貼瘥

陳皮湯

治痰喘

陳皮湯浸去

白半斤明礬二兩半鈹內飛

半草二斤

大半夏

五斤陽黃每箇切四片用明礬湯浸七日夜漉出姜汁搗成餅

右為細末每服二錢不拘時用米湯調下

清氣散

專治喘急

粟殼去殼

五味子

桑白皮

紫蘇

青皮

欵冬花

枳殼麩炒

陳皮各等分

甘草後半

右用慢火炒焦色急傾水中煎服加半夏生薑煎尤妙

五味子湯 治肺癰

五味子

紫蘇

麻黃

細辛

赤茯苓

紫苑

黃芩

陳皮

桑白皮

官桂

葶藶

半夏

甘草各等分

右咬咀每服五錢水二盞生薑半分煎至一盞食後服
消膿飲 治肺癰有膿腥氣上衝嘔而咳嗽

南星

半夏

知母

生地黃

川芎

防風

貝母

桑白皮

阿膠

射干

桔梗

天門冬

薄荷

杏仁

紫蘇

白芷

烏梅

白芨

甘草減半

右咬咀每服一兩水二盞生薑五片煎一盞食後服

五味子散 治肺虛寒理喘下氣去痰飲務觀即中姊忽發喘

嗽服諸藥皆不効得此三服遂愈

五味子

官桂

茯苓

陳皮去白

乾姜

甘草

右咬咀每服五錢水一大盞煎至六分食後熱服

神秘方 治喘

右以猪爪甲二枚燒灰研細入麝香當門子一枚同研細
用臘茶清調下

鯨肺丸 治喘

款冬花 知母

秦艽 百部去心

紫苑茸 貝母

阿膠 糯米各一升

杏仁去皮尖別

右為末將羊肺一介先以水灌洗看容得水多少即以許
水更添些葇荑杏仁令沸瀝過灌入肺中緊定以糯米泔煮
熟研細成膏搜和前藥末杵數千下色如梧桐子大每服
五十丸食前用桑白皮煎湯送下

定喘化痰方

右用猪蹄甲四十元介淨洗控乾每个指甲內半夏白礬

各一字入罐子內封閉勿令烟出火殿赤去火細研入麝香一糸人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒服半糸

平氣散 治盛則為喘已未歲初秋三日奉召至六盤山至八月

月中霖雨時奉

上命治不憐吉吳元帥夫人年踰五十身體肥盛因過飲酒及澶乳腹脹喘滿声文舍外不得安卧大小便澁滯氣口脉大为倍於人迎關脉沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱太盛上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實則宜下之故制平氣散以下

白牽牛

半生半炒熟取酥末一刀

大黃 七糸

陳皮

去白半刀

青皮 去白

檳榔 三糸

內經云肺苦氣上逆急食苦以瀉之故曰牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻為喘故以為君陳皮苦溫體輕浮理其肺氣

青皮苦辛散肺中滯氣為臣揆抑辛溫性沉重下痰降氣
大黃苦寒蕩滌滿實故以為使右于細末每服三升煎生
薑湯一大盞調下無時一服減半再服喘愈止有胸膈不
利煩熱口乾時上咳嗽以加減瀉白散主之

加減瀉白散

青皮

去白

桑白皮 一升 知母

地骨皮

陳皮

桔梗 枳 牡 各 甘草 各

右剉如麻豆大每服半升水二盞煎至一盞去滓食後溫
服數服良愈

華陀云盛為上喘減則為枯活人云發喘者氣有餘也凡
看文字須要會得本意盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣
有餘者亦非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作
不足肺氣果盛又為有餘當清肅下行而不喘以其火入

於肺衰与不足而為喘也故言盛非言肺氣盛也言肺中
之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中火有餘也
故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺中之火矣補肺氣用者不可
不知也

淵降湯 治喘嗽

枳殼 一兩 半夏 製

桔梗 青皮

陳皮 紫蘇子

檳榔 茯苓

葶藶 上滿 下喘 各半

縮砂仁 白芷 薤仁

紫蘇葉 二兩 各半

甘草 分三

右劉散每服三合生薑五片水一盞煎至七分不拘時服

八仙光 治喘嗽神効

天南星 一兩 半夏 洗 欵冬 花 小皂角 煨 去

白礬 搗 碎 甘草 半兩 巴豆 七個 杏仁 三十五個 去皮尖

棗

三箇去核棗果已
五慢火燒

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服二三十丸食後
用溫薑茶汁送下或細齋蘿蔔栗子生薑湯下

沉香散 定喘止咳

沉香

阿膠法

人參

紫蘇

陳皮

半斤上各

桑白皮

氣虛一斤或半

甘草

分

右為細末每服三匙水一大盞生姜三片煎至七分去滓
通口服元方只以棗湯調下

白雲換肺丸

治遠年近日喘嗽不止

欵冬花

一斤 寒水石

半夏

明礬略

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服三四十丸
不拘時用生薑湯送下

治遠年近日喘嗽方

右用皂角不蛀者三大莖刮去黑皮刀切開去子每子倉
內入巴豆肉一粒合就以麻皮縛定用生薑自然汁和蜜
塗令周匝慢火炙之又塗又多以焦黃為度擘開去巴豆
不用又以好明礬一两枯過黃麻子七粒生姜汁和蜜再
塗炙前皂角三味同為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏
却与前藥和勻每服一水用栝子乾炙過候冷點入藥內
細嚼臨睡服忌熱毒魚鮓鮓油麪酒米醋煎燂熱物

定喘丹 治男子婦人久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡卧艱
難久嗽亦宜服之累年不瘥漸致面目浮腫者神效

杏仁

去皮尖
別研

馬兜零

蟬蛻

洗去土并足翅
狀已上各一兩

砒

二錢
別研

右為細末蒸棗肉為丸如蔡子大每服六七丸臨睡用葱
茶清放冷送下忌熱物半日一名定喘瑞應丹

人參方 治咳嗽上氣喘急救血吐血者宜服

右用揀參搗為末每服三勺用鷄子清調之五更初服使
睡去枕仰臥只一服愈年深者再服忌腥醃絲醬麩等并
勿過醉飽將息

百花膏 治喘嗽不已痰中有血

百合蒸焙 欵冬花各等分

右為細末煉蜜和丸如龍眼大每服一丸食後細嚼生薑
湯送下噲化尤佳

七七散 治喘嗽

右用長皂莢三條去黑皮破開兩邊去子一莢入巴豆十
粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用生薑汁製杏仁
麻油製衣巴豆蜜製半夏各制衣三樣皂莢畢

又將皂莢火炙黃色為細末每服一字安在手掌中臨

睡用生薑汁調舌舐喫神効

內金丸 治喘

鷄內金二十个 信石二斤 黃丹半斤

右各研細露星七宿再入白牽牛末半兩葶藶末半兩半
夏末二斤半共研勻用蒸棗肉為丸如麻子大露星二宿
以硃砂末為衣每服七丸臨睡用冷茶清送下

紫金丹 治喘

信石二斤 淡豉一斤 皮研成膏

右共研和丸如棗豆大每服七丸或十丸臨睡用冷茶清
送下只一服二服後不可喫一焦物湯水之類今以信入
分豉一兩每服二十九法二件成膏搽枕內艾薰入生
珠末丸有一親戚婦人患年過求醫者皆不効忽有一
道人貨此藥謾贖一服是疾減半數服頓愈遂多金巧乃

此方予屢用以救人特為神異

鯽魚丸 治肺經久受寒邪喘急初發則寒從背起冷如水霜
漸漸喘促氣不相續痰涎壅塞咯吐不出坐卧不得莫可
支吾兩肩聳豎曲背弩目困憊欲死宜服或未効再服即
愈其効如神

右用鯽魚重一斤者不去鱗腸只於肚下近頭處開一空
入信石一錢今深入在內却以魚入竹筒內外以青蒿搗
泥固濟候乾火煨竹筒通紅候冷去泥取魚去燒不過者
研細入蛤粉三錢研和得所丸如菉豆大珠砂為衣每服
三五丸臨睡用冷沙糖水送下忌熱物一方正喘急時宜
服不可多過丸數欲試此藥用猪肺一枚吹脹入此藥數
丸於肺院內頃刻漸瘳方表其功

奇効良方卷之三十二終

奇效良方卷之三十三

消渴門

附論

內經陰陽別論曰二陽結為之消脈要攢微論曰痺成爲消中
調逆論曰心移熱於肺傳爲臍消也凡治消痺偏枯痿厥氣滿
皆飲食膏粱之病也歧伯曰脈實病久可治脈弦細小病久不
可治後分爲三消臍消者舌上赤裂大渴引飲脈經云堅數相
搏則爲消渴脈軟散者當病消渴病機云消渴之疾三焦受病
也上消者肺也多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在
上焦也治以流濕潤燥消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱
能消穀知熱在其中胃也匡下之消者者初發而爲膏淋謂淋
下如膏油之狀至病成而色薰黑形瘦而耳焦小便濁而有脂
液治法宜養血以分其清濁而自愈也是以劉河間三消之論
始言天地六氣五味以配養人身六位五藏而究乎萬病之源

然引內經論渴諸證以辨乎或熱藥之誤此證反復要在詳明
非深探陰陽造化之機者孰能知之詩陳其畧經云有言心肺
氣厥而渴者有言肝脾而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而
渴者有言胃與大腸熱結而渴者有言脾痺而渴者有言小腸
痺熱而渴者有因病瘵而渴者有因肥甘石藥而渴者有因醉
飽後入房而渴者有遠行勞倦大熱而渴者有因傷胃乾而渴
者有因病風而渴者雖五臟部分所感不同之病皆因燥熱云
液一也三消之疾本濕寒相搏陰氣極衰燥熱陽氣太甚亦皆
飲食服餌失宜腸胃乾涸而氣液不可宣平或耗亂精神過違
其度或因大病陰氣損而液衰虛陽氣悍而燥熱亦甚或因久
嗜鹹物恣食炙博飲酒過度亦有下少服金石丸散久積金石
之毒熱結於胸中下焦虛熱益甚因而腎水不能制金石熱燥
甚於腎故渴而引秋若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食

多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕肌
消瘦而小便有脂膏者名曰消腎此三消者其燥熱同也治此
疾者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚
水升火降津液充則無危矣此則三消之渴明矣東垣云大飲
食不節勞役所傷以致脾胃虛弱胃既虛不能滋養氣血所生
有主口中津液不行故口乾咽燥也病人自以為渴醫者治以
五苓散謂止渴燥而反渴燥乃重竭津液以至危亡經云虛則
補其母當於心與小腸中以補脾胃之根蒂也甘溫之藥以為
多苦寒之藥為之使以酸味為之臣佐以其心食苦急食酸以
收之心火旺則肺金受邪金虛以酸補之火以甘溫及其寒之
劑於脾胃中瀉心火之亢盛治其本也所勝妄行者言心火旺
能令母實母者肝木也肝木旺則缺火之勢無所畏懼而妄行
也故脾胃先受之又如胃氣不行內亡津液而乾咽求湯飲以

自破非渴也乃口乾也非熱勝也乃血病也當以辛甘益之後
慘五零散之類所當禁也又謂胃虛不能食而大渴不止者不
可用淡滲之藥止之乃胃中元氣少故也用七味白朮散補之
世見渴甚者不求所因例用淡滲之劑重竭其液故也今推其
所因合而分之夫渴本乎熱也而熱有內外虛實之分若傳經
之熱七甚耗液而為渴者氣分而受邪也當與寒涼淡滲之劑
速清其熱七去而陰生陰生而渴止矣若胃虛亡液陰虧而為
渴者血受病也當與甘溫辛酸之劑滋益其陰七生而燥除燥
除而渴已矣豈可一禁而治哉且消渴之疾三焦之病火炎其
心則危邪熱薰蒸漸漬日深氣血凝滯有患難瘡愈渴止則
生瘡潰渴甚則危叔和云消渴之脉大者活虛小病深厄難脫
此之謂也古人論三焦者消渴消中消腎是也渴有虛實之分
皆立其論以啟後人之學當以誠心鑒之

消渴通治方

地黄飲子 治消渴咽乾面赤煩燥

生地黃

熟地黃

天門冬去心

麥門冬去心

人參

去芦

黃芪蜜炙

石斛去根

枇杷葉去毛

枳殼

去穢炒

澤瀉

甘草炙

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

麥門冬飲子

治膈消胸滿必煩津液短少多為消渴病

麥門冬去心

五味子

瓜蒌實

生地黃

人參

去芦

茯神去木

乾葛

知母

甘草

炙

上各

右作一服水二鍾竹葉十四片煎至一鍾不拘時服

烏梅五味子湯 治消渴生津液

烏梅

五味子

百藥煎

巴戟酒洗

甘草 炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

加味錢氏白朮散

治消中消穀善飢

人參 去芦

白茯苓 去皮

白朮

已上各

枳殼 去穢

芫胡

藿香

乾薑

此五味子

木香

甘草 炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

人參石膏湯 治膈消上焦燥渴不欲多食

人參 去芦

石膏 四錢

知母 二錢

甘草

黃芩

杏仁 各

右作一服水二鍾粳米一撮煎至一鍾不拘時服

六神湯 治三消渴疾

枇杷葉

瓜蒌根

黃芩

乾葛

運房

耳草絡二

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服小便不利加茯苓

止渴湯 治霍亂煩渴

方見霍亂門

瓜蒌散 治壯盛之時不自謹惜恣情縱慾年長腎氣虛弱不

能房事多服丹石真氣既盡石氣孤立唇口乾焦精液自

泄小便赤黃大便乾實小便日夜百十行須當除熱補虛

天花粉 宣黃連 白扁豆 白茯苓去皮

寒水石 甘草節 人參去芦 白朮去芦

石膏 猪苓各等分

右為細末每服二錢不拘時用白湯調服

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參去芦 破仁 白朮 山梔子

桔梗去芦

瓜蒌

連翹

澤瀉已上各半

葛根

黃芩

大黃

白茯苓

甘草生用

薄荷已上各一錢

寒水石

滑石已上各一錢半

右作一服水二鍾入蜜少許煎至一鍾不拘時服

加減八味丸 治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能既濟心

煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不多肌膚漸漸如削

或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其煩頓止

白茯苓去皮 牡丹皮去骨 澤瀉酒浸蒸 五味子微炒一

山茱萸取肉 肉桂去粗皮 熟地蒸熟 山藥微炒各

右各研末秤和勻煉蜜為丸如梧桐子大五更初溫酒送

湯任下三五十九午前晚間空腹再服此藥不惟止渴亦

免生癰疽久服求除渴疾氣血加壯

茯神丸 治消中煩熱消穀小便數

茯神去木

人參去骨

枳殼去穢

生地黃

麥門冬去心

牡蠣粉

黃連已

蓮肉去心

黃芪去芦

知母已

瓜蒌根半

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五十丸食後用米飲送下

加減腎氣丸 治腎氣不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肢

體消瘦並皆治之

山茱萸去穢

白茯苓去皮

牡丹皮去心 熟地黃酒蒸

五味子

山藥炒

鹿角鎔

澤瀉已

官桂不見

沉香不見

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九米飲鹽湯

任下弱甚者加附子一兩煎常服黃芪六一湯

黃芪六一湯 治諸虛不足胸中煩悸時常消渴或先渴而後發瘧或病癰疽而後渴者宜服之

黃芪

去芦蜜炙九分甘草炙半

右作一服水二鍾棗二枚煎至一鍾不拘時服

降心湯 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

天花粉

二錢人參去芦

當歸

遠志法心生薑并焙乾

白茯苓

去皮黃芪蜜炙

川芎

此五味子

熟地黄

甘草一段炙各

右作一服水二鍾紅棗二枚煎至一鍾食前服

黃芪湯 治諸渴疾

黃芪

蜜炙茯苓去水

瓜蒌根

麥門冬去心

生地黃

五味子

甘草炙半

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

天花散 治消渴

天花粉 生地黃 麥門冬去心 乾葛已銹

五味子 甘草已銹

右作一服水二鍾粳米百粒煎至一鍾食遠服

止渴劉散 治消渴

枇杷葉去毛 生薑切片 乾葛已銹

淡竹葉 苧草生用 草菓已銹

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

鹿茸丸 治失志傷腎七 虛消渴小便無度

鹿茸去毛 熟地黃 洗蒸黃芪去芦 雞脰脰燻炒

肉蓯蓉酒浸 山茱萸去核 破故紙炒 五味子

人參去蘆 川牛膝去芦 白茯苓去皮

地骨皮去骨 麥門冬去心

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前用米湯送下

天王補心丹

寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三

焦化痰延祛煩熱除驚悸瘵咽乾口燥育養心氣

人參去芦

丹參洗

白茯苓去皮 酸棗仁洗

遠志去心

百部洗

石菖蒲去毛 栝子仁

桔梗去芦

玄參

天門冬去心 五味子

茯神去木

當歸

熟地黄各等分

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸以金箔為衣盤心寶湯化下食後臨臥服或作梧桐子大丸吞服亦可

雙補丸

治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠二兩

白茯苓去皮

人參去芦

薏苡仁炒

熟地黄洗蒸

肉蓯蓉

鱉甲炙

兔絲子酒洗

覆盆子

五味子

石斛細切

當歸去芦酒浸

黃芪去芦

木瓜已酥

沉香不見火

澤瀉炒半

麝香一另切

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十丸空心用棗湯送下

玉泉丸

治煩渴口乾

麥門冬

去心 人參 去芦

茯苓 去皮

黃芪 半生半

烏梅肉

焙 甘草 已酥

天花粉

乾葛 已酥

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九不拘時細嚼用白湯送下

川黃連丸

治諸渴

川黃連

五兩 麥門冬 去心

天花粉 各半

右為細末以生地黃汁并牛乳汁夾和搗杵為丸如梧桐子大每服五十丸食前用粳米飲送下

天花粉九

治消渴飲水多身體瘦弱

天花粉

人參去芦等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前用麥門冬煎湯送下

枸杞子九

治消腎久渴困乏小便滑數

枸杞子

白茯苓去皮牛膝酒浸

兔絲子酒浸

麥門冬

去心熟地黄酒

黃芪蜜炙

牡蠣粉一已上

鷄內金

炙一兩半桑螵蛸

瓜蒌根各七

山茱萸去核

牡丹皮

各半

右為細末煉蜜和搗三五百杵為丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲湯送下

平補丸

治消腎不渴肌肉瘦削小便澀數而瀝如欲除之狀

鬼絲子

酒浸山茱萸大益智仁

當歸半兩

川練子

去核

牛膝

去芦

葫蘆巴

炒

杜仲

去粗皮

薑汁

炒

肉蓯蓉

細切

巴戟

去心

乳香

二兩

右為細末用糯米糊為丸如梧桐子大每服五十九食前

用棗湯或鹽湯送下

袞兔丹

治三消渴

通用

亦治白濁

白茯苓

五兩

兔絲子

酒浸

三宿

蒸

研

五味子

七兩

石蓮肉

三兩

右為細末用山藥末六兩打糊搜和搗三百五杵丸如梧

桐子大每服五十九食前用米飲湯送下

和氣湯

治消渴

消中

諸方

只止燥渴

殊不知足

陽明胃

主血所生病手陽明大腸主津所生病此方治口舌乾小

便數舌上赤脉生津液除乾燥長肌肉

生地黃

酒浸

黃蘗

酒浸

升麻

各

杏仁

去皮

炒

炒

防己

酒浸如母酒浸

羌活

酒浸

桃仁

去尖尖炒

石無

半斤 黃連

酒浸一分

當歸

酒浸

麻黃

六分

紅花

三分

柴胡

六分

甘草

生用五分

炙用六分

右文咀作二貼每貼用水二鐘煎至七分不拘時溫服

黃連膏

治證同前

黃連

一斤

牛乳汁

白蓮藕汁

生地黃汁

各一斤

右將汁熬膏搗黃連末為丸如小豆大每服二十九少許

湯下日進十服

生地黃膏

治證同前

生地黃

按大 冬蜜

一搗

人參

半兩

白茯苓

去皮

右先將地黃洗搗爛以新水一大盞調開同蜜煎至一半

次入參苓末拌和以磁器密封用匙挑服

三和井露飲 大治消渴有此證者每日須進一二服

滑石 六分

石膏 四分

知母

人參

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

已上各一分

甘草 一分

右咬咀分作二貼每帖用水二盞煎至一盞食遠溫服

三消丸

治消渴骨蒸

宣黃連 去積

右為細末搗冬瓜自然汁和末成餅陰乾再研為末用冬瓜汁為丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時用冬瓜煎湯送下或大麥煎湯亦可

疎砂黃連丸

治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

辰砂 一分

宣黃連 三分

生地黃 二分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用燈心棗湯送下

加減三黃丸 治消渴及治眼丹石毒致成此疾

黃芩 春四兩 夏六兩 秋六兩 冬三兩

黃連 春四兩 夏七兩 秋三兩 冬二兩

大黃 春三兩 夏一兩 秋二兩 冬四兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心用白湯送下服一月愈

黃連猪肚丸 治消渴強中

黃連 粟米 瓜蒌根 茯神

麥門冬 知母

右為細末內猪肚中縫兩置甌中蒸極爛取出藥搗猪肚

為膏丸或再入蜜料千餘丸如梧桐子大每服五十九用

人參湯送下米飲亦得一方加生地黃乾葛一方去知母

粟米用小麥

爛金丸 治熱中消渴止後補精血益諸虛解勞倦去骨節間

熱寧心強志安神定魄固臟腑進飲食免生瘡瘍

大猪肚一箇黃連三兩生薑研蜜各二兩

右先將猪肚淨洗控乾復以葱椒醋麩等同藥以水酒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡剉研為細末再用水調為膏入猪肚內以線縫定仍入銀石器內水煮爛研如泥搜和下項藥

人參 五味子 山藥

杜仲去皮切姜汁炒去絲

石斛 山茱萸去核 車前子

新蓮肉去皮

鼈甲醋炙 熟地黄 當歸已上各二兩 磁石煨

白茯苓 槐角子炒 川芎已上各一兩 兔絲子酒浸蒸研五兩

黃芪四兩 沉香半兩 麝香一兩別研入

右為細末用猪肚膏搜和得所如膏少則添熟蜜搗數千

杆丸如梧桐子大每服五十九食前用温酒或糯米飲送
下一方有白朮二兩陽起石一兩

真珠

治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲過多以致
煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

鉄礬粉

研

牡蠣

煨

知母

玄參

已上各一

苦參

一兩

硃砂

二兩

別研

黃連

一兩

麥門冬

去心

天花粉

各二

金箔

二百

片

銀箔

二百

片

右為細末煉蜜入生芫蕪根汁少許丸如梧桐子大以金
銀箔為衣每服二十九至三十九先用芫蕪根汁送下一
服次用麥門冬熟水下病退日二服忌炙燻酒色一方有
蘆薈二兩半白扁豆二兩炒

天花丸

治渴通用

消渴消中消腎病

三焦五臟生虛熱

惟有膀胱冷似水

意中飲水無休歇

小便日夜不記行

骨冷皮焦心肺裂

本因飲酒炙燻多

四肢肌膚轉枯竭

莫交便利白如泔

口苦咽乾舌似血

若如此狀病雖危

遇此神仙真妙訣

夫花粉

白茯苓去皮

牡蠣粉

知母

鐵胤粉

苦參

辰砂已上各

白扁豆二盞製以

黃連

三及以童子小便浸三宿焙乾

麝香一分

金銀箔十片

右為細末用生瓜蒌根汁和生蜜丸如梧桐子大每服三

十九用麥門冬湯送下一方無茯苓

梅花聚香湯

又名蘇龍射子手

治消渴飲水至石斗病極者可

服之即愈

天花粉

烏梅肉

枇杷葉

麥門冬

五味子

瓜蒌實

人參

黃芪

乾葛

已上各

檀香

半及

右為細末水調隨意不時服之

子童柔白皮湯

治三消渴病或飲多利少或不飲自利肌膚

瘦削四肢怠惰常服補虛止渴然渴有三消渴屬心內積

煩熱心火炎上与暑熱或飲食相挺而動消中屬脾有陰

勝陽蔚成寒中者有陰不勝陽成熱中者有強陰興盛不

交精泄成強中者消腎屬腎少不謹惜壯乃腎衰多服丹

石以致發動唇乾咽竭精溢自泄不飲而利亦曰內消不

亦危矣

童根柔白皮

去輪皮

人參

麥門冬

去心

白茯苓

乾葛

山藥

桂心

已上各

甘草

半及

生用

右剉碎水一盞半煎至七分去滓不拘時溫服

參芪湯 治消渴

人參

桔梗

天花粉

甘草一尺各

綿黃芪

鹽湯浸炙

白芍藥

各二尺

白茯苓

北五味子各一尺半

右剉碎每服四錢水一盞半煎至八分日進四服留滓合

煎一方有乾葛木瓜烏梅

龍鳳丸

治飲酒多發積為酷熱薰蒸五臟津液枯燥血泣小

便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿

鹿茸

酒炙

兔絲子

酒浸

山藥

各二尺

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食前用米

飲送下濃煎人參湯亦可一方用麩糊為丸鹽酒鹽湯任

下一名龍肝鳳髓丸

冬瓜飲

治消渴熱勝心神煩亂及飲水多小便如脂麩片日

大冬瓜

一枚

黃連

半斤

右先搗黃連為末將冬瓜三停中截去一停取二停去淨
瓠子內黃連末於冬瓜中却取截下一頭蓋搜白麩子裹
冬瓜令遍即更以黃土硬泥裹一重候微乾坐冬瓜在灰
火中四面簾炭火燒令泥赤即止候冷打去泥土并剥去
麩搗開冬瓜裏面有黃連汁不限多少濾過每服一盞渴
即飲之立瘥未瘥更作一服冬瓜皮肉曬乾兼治骨蒸勞
熱及酒黃多年者為末每於食後溫水調下二錢甚効

醍醐膏

治消渴

右用烏梅一片搥碎緋水四大碗煎至一碗濾去滓白砂
蜜五斤砂仁末半兩入沙石器內慢火熬赤色成膏為度
取下放冷加白檀末三錢麝香一字攪勻以磁石器盛密
封口夏月冷水調冬月沸湯調服 詩曰

烏梅化、煨止煩渴

蜜生津液潤心肺

白鹽大能解暑毒

麝香通竅辟邪氣

鹽絲湯

治渴神効

右用煮鹽、繅絲湯任意飲之、頗効如非時以絲或綿煎湯服亦可有一人苦渴疾日飲斗水服此有効

浴消渴方

右用香水梨或好鵝梨或江南雪梨取汁用蜜相停同熬瓶盛不時用熱水或冷水調服大有効止嚼梨亦妙東坡家藏方載消渴日飲水數斗飲食倍常而類渴連年服藥不愈者可用麝香當門子一箇酒浸之作十小丸以枸杞熬湯送下隨愈此病脾脈實而腎脈衰初因飲酒瓜果過度熱在脾胃而停積生冷雖飲食過人而多飲水飲水既多不得不溺非消渴也言甚當理服者審之

珍珠龍腦丸

治小渴鎮心安神

珍珠

辰砂

人參

黃連

已上各半

龍腦一朱

天花一及

銀箔五十片

右為細末煉蜜為丸如雞頭實大每服一丸空心日午及臨睡時細嚼用麥門冬湯送下

天門冬丸治初得消中食已如飢手足煩熱背膊疼悶小便白濁並宜服之

天門冬

去心焙乳一及半

雞內金

三及

桑螵蛸

十枚

土瓜根

乳者熱地黃

瓜蒌根

肉蓯蓉

酒浸一宿切焙

知母

鹿茸角炙

五味子

赤石脂

澤瀉

已上各半牡蠣

苦參一及

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九用粟飲送

下食前服

猪腎齋菘湯 治消中日夜尿八九升者

猪腎 一具

大豆 一升

菘菘

石膏 匕上各

人參

茯神 一作茯苓

知母

葛根

黄芩

磁石 綿裹

瓜蒌

甘草 匕上各

右咬咀用水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓下藥

煮取三升分作三服渴急飲之下焦熱者夜輒服一劑病

勢減渴即止

齋菘丸 治強中為病莖長興盛不交精益自出消渴之後多

作癰疽皆由過服丹石所致

齋菘

大豆 去皮

茯神 去木

磁石 煨研

玄參

石斛 去根

瓜蒌根

地骨皮 去木

鹿茸 匕上各

沉香 匕上各

不見人參 匕上各

熟地黃 一酒盞

右為細末用猪腎一具煮如食法爛杵和為丸如梧桐子

大如難丸入少酒糊丸或煉蜜丸亦可每服七十九空心
用鹽湯送下

止渴潤燥湯 治消中大便秘澀燥硬兼喜溫飲陰頭退縮舌

白乳燥唇口乾眼澀黑處見浮雲

升麻半

黃蘗酒浸

當歸身

荆芥穗

桃仁泥

麻仁泥

知母

防風上各

芫蕪

石膏各七

杏仁泥六箇

熟地黃三分

甘草梢

小椒各二

細辛一分

紅花少許

右咬咀作一服水二椀煎一椀去滓食遠溫服忌辛熱物

腎瀝散 治消腎上氣虛損發渴小便數腰膝痛

雞胫脰

淡衣

遠志去心

人參

桑螵蛸

微炒

黃芪

澤瀉

桂心

熟地黃

白茯苓

龍骨

當歸上各

麥門冬去心

川芎各二

五味子

甘草各

女參各

磁石

三斤及研碎水

右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半煮腎

至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半分煎至五

分去滓空心溫服晚食前再服

金銀箔丸

治消腎口乾眼泣陰痿手足煩疼小便多

金箔

一百片

銀箔

一百片

丹砂

細研

瓜蒌根

各二

巴戟

去心

五味子

澤瀉

各一

天門冬

酒浸

一宿切焙

黃連

四

白茯苓

去皮

生地黄

焙

葛根

已上各

麥門冬

去心

焙

右除別研藥外槩為細末再研勻煉蜜和丸如梧桐子大

每服二十九加至三十九不拘時用糯米飲送下

白茯苓丸

治消腎因消中之後胃熱入腎消燥腎脂令腎枯

燥遠致此疾即兩腿漸細腰脚無力

白茯苓

覆盆子

黃連

瓜蒌根

葶藶

人參

熟地黄

玄參已上各一乃

石斛去根

蛇床子

各三分 鷄胫脰三十枚

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十

丸食前煎磁石湯送下

梅蘇丸 治消渴膈熱煩燥生津液

白梅肉

紫蘇葉

烏梅肉各半

麥門冬去心

百葉煎三乃

訶梨勒皮

厚月

人參各一分

甘草一分

右為細末煉黃蠟汁拌和為丸如雞頭尖大每服一丸不

拘時含化熱津路行解渴

雞胫散 治久渴旬日見効

雞胫

雞腸

各五枚

白龍骨

漏蘆

去苦

鹿角膠炙燥 白石脂各一 土瓜根三 石鱗銷二 藜蘆七

牡蠣粉 黃連 苦參各二

右為細末每服一錢至二錢米飲調下日三夜一

神仙滅水法名斬龍劍子手治三焦壅熱三消渴疾 日夜飲

水無度此藥主之不可輕用其効如神

人參 天花粉 知母 宣黃蘆

苦參 麥門冬 浮萍 白烏豆

黃芪乃 黃丹以許

右為細末每服一錢新汲水調下妙不可言

生津甘露飲子 治膈消大渴飲水無度舌上赤皴上下齒

枯舌根強梗腫痛食不下腹時脹痛渾身色黃目白精黃

甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善噎善怒健忘

習腰背寒兩尻冷甚

石膏

一斤

黃連

桔梗

木香

二斤

黃蘗

一斤

薑黃

山梔子

炙甘草

升麻

人參

全蝎

杏仁

一斤

葶藶

生甘草

連翹

白芷

白芷

一斤

麥門冬

當歸

白葵

蘭香

一斤

訶子

知母

藿香

一斤

消渴之疾燥熱之氣勝也內經曰熱淫所勝佐以甘苦以

甘溼之熱則傷氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不

能故以石膏甘草之甘寒為君啓玄子云溼水之源以制

陽光故以黃蘗黃連梔子知母之苦寒瀉熱補水為臣以

當歸人參杏仁麥門冬全蝎連翹白芷白葵藿香甘草之

辛寒和血潤燥為佐以升麻訶子苦平行陽明少陽二經

白芷藿香葶藶茹藿香反佐以取之又為因用桔梗為

舟楫使浮而不下也

右為細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作餅子曬半乾將并碎
篩如米大食後每服二錢抄於掌內以舌舐之隨津唾下
或以白湯少許送下亦可此治之緩也不惟不成中滿亦
不傳瘡瘍下消矣

東垣嘗謂余曰紫古老人有云能食而消渴者白虎倍加
人參湯主之大作湯劑多服不能食而渴者錢氏白朮散
倍加葛根大作湯劑廣服之

赤茯苓湯 治消渴飲水太過冒氣不和腹脹不思飲食

赤茯苓

赤芍藥

枳殼

甘草

人參

白朮

前胡

檳榔

桂心

厚朴

一兩

右咬咀每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六

分去滓食前溫服

肉蓯蓉丸

治消渴尿脂小便如泔

肉蓯蓉

酒浸切焙

地骨皮

澤瀉

五味子

巴戟

去心

當歸

切焙

韭子

熟地黃

焙

牡丹皮

白龍骨

甘草

各一兩

磁石

火煨醋

赤石脂

人參

匕上各

禹餘糧

分三

桑螵蛸

炙十

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九以牛乳或

白湯送下日進三服

鐵粉丸

治消渴臟腑枯燥口乾引飲小便如脂

鐵粉

研水

研過丸

研三兩

研下

雞胫

五枚

炙為末

黃連

三兩

研下

杜鰾

二兩

右再研勻煉蜜和劑以酥塗杵熟丸如梧桐子大每服三

十九加至四十九食前煎粟米飲送下

紫蘇湯 治消渴後遍身浮腫心膈不利

紫蘇莖葉

桑白皮

赤茯苓各一

郁李仁去皮炒

羚羊角炒

檳榔各三

桂心去心

枳殼炒

獨活

木香各半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑半分煎至八分去滓不

拘時溫服

瞿麥湯 治消渴飲成水氣面目并足膝脛浮腫小便不利

瞿麥穗

澤瀉

滑石各半

防己三分

黃芩

大黃各一

桑螵蛸炒

右咬咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓空心溫服良

久再服

葶藶丸 治消渴後成水病浮腫

甜葶藶炒

瓜蒌仁

杏仁湯浸去皮尖及

漢防已

別名一

右為細末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前赤茯苓煎湯送下日進三四服

填骨煎

治消渴後虛乏

白茯苓

去皮

兔絲子

酒浸

山茱萸

去核

麥門冬

去心

附子

皮去

石斛

去根一

牛膝

酒浸

巴戟

當歸

已上各

大豆

炒去皮

芍藥

去土

桂心

皮各

三分

五味子

遠志

去心

人參

已上各

肉蓯蓉

三

分

酒

天門

去心

三分

右為細末用生地黄生瓜蒌根各三斤搗絞取汁以銀石器慢火煎減半然後納藥并下白蜜十兩牛髓五兩再煎令如糜丸如雞子黃大米飲下日三葉末不必盡入惟看稀稠得所甚佳一方無遠志

藍葉散

治渴利口乾煩熱背生蠶疽赤焮疼痛

藍葉

升麻

玄參

麥門冬

去心

黃芪

葛根

沉香

赤芍藥

犀角屑

甘草

主用

大黃

二兩

右咬咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

玄參散

治渴利煩熱生蠶疽發背焮腫疼痛

玄參

芒硝

大黃

微炒

犀角屑

羚羊角屑

沉香

木香

黃芪

甘草

三分

右為細末每服二錢不拘時用溫水調下

忍冬丸

治渴疾愈須預防發離疽

忍冬草

不以多少取葉花一名金銀花

可煎一名老公贊

右用米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草

名寶明花一名金銀花

一名左纏藤水洗淨用

少許為末即以所浸酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十
丸至百丸酒飲任下不拘時服一方用忍冬草煎服此藤
凌冬不凋三月開花五出黃白相間微香帝帶紅外科精
要又以煮酒罨服取時不犯鉄器服至大小楊通利此藥
到得力用乾者不及生者効速仍治五種飛尸酒研傳瘡
亦好但留一口泄毒氣真經効奇藥也此藥不特治癰亦
能止渴并五疔諸漏