

醫
方
集
解

敘

孔子曰能近取譬可謂仁之方也已夫仁爲心性之學尚不可以無方况于百家衆藝可以無方而能善此乎諸子之說爲尤重以其爲生焉有司命而聖人道所存也故曰無嘗無往凡病必有症症者證也有斯病必形其候者也證必有脉脉者藏府經絡寒熱虛實所由分也有與證相合者有與證不相符者必參駢確而後可施治者也察脉辨證而方立焉方者一定不可易矣名有是病者必主是藥非可移游

彼此用之爲嘗試者也方之祖始于仲景後人觸類
擴而充之不可計殫然皆不能越仲景之範圍蓋前
人作法後人因焉創始者難爲力後起者易爲功取
古人已驗之成規可斟酌用之爲効不旣易乎然而
執方醫病而病不能瘳甚或皮以殺人者又何以說
焉則以脉候未辨藥性未明惑于似而反失其真知
有方而不知方中解故也方中有解始于陳無擇無
擇慨仲景之書後人罕識爰取傷寒論而訓詁之詮
症釋方使觀者有所循入誠哉仲景之功臣而後覺

之先導矣厥後名賢輩出謂當踵事增華析微闡奧使古方時方大明于世寧不愉快夫何著方者日多註方者不再見豈金針不度歟抑工于醫者未必工于文詞不能達意遂置而不講歟迄明始有吳鶴臯集醫方考文義清疎同人膾炙是以梨棗再易豈爲空谷足音故見之而易喜歟然吳氏但一家之言其于致遠鉤深或未徹盡茲特博採廣搜網羅羣書精窮矣竊或同或異各存所見以備參稽使採實者不止一蹶嘗能者不僅一轂庶幾病者觀之得以印

證用者據之不致徑庭寧非衛生之一助歟或曰善
師者不喙得魚者忘筌運用之妙在一心何以方
爲余曰般倕不棄規矩師曠不廢六律夫易之爲書
變動不居然亦有變易不易二義故曰蓍之德圖而
神卦之德方以智夫卦誠方矣豈方智之中遂無圓
神之妙也哉吾順讀吾書者取是方而圓用之斯真
爲得方之解也已

康熙壬戌歲陽月休寧訥菴汪昂題于延福堂

凡例

古今方書至爲繁夥然于方前第註治某病某病而未嘗發明受病之因及病在某經某絡也一方之中第註用某藥某藥亦未嘗發明藥之氣味功能入某經某絡所以能治某病之故也方書徒設庸醫淺術視之情如乃拘執死方以治活病其不至子悞世殃人者幾希矣及宋陳無擇始將仲景之書先釋病情次明藥性使觀者知其緒端漸得解會其嘉惠後人之心可謂切至而世猶以循文訓釋識之不知仲景之書文淺義深至爲難讀其良法奧旨雖非陳氏所能徹盡然不讀陳氏之訓解又安能入仲景之門庭乎自陳氏而後歷年數百竟未有繼踵而釋方書者卽如金匱玉函猶然晦昧又况于金外臺以及後賢之製劑也哉及明興始有吳鶴臯之醫方考分病列方詞旨明夾海內盛行茲

倣陳氏吳氏遺意而擴充之採輯古方先詳受病之由次解用藥之意而文博採碩論名言分別宜用忌用惟求義理不厭詞繁頗竭苦心不知有當世好否也

一醫方考因病分門病分七十門方凡七百首然每症不過數方嫌于方少一方而二三見又覺解多如五積散逍遙散皆未入選不無闕略茲集門分二十有一正方三百有奇附方之數過之雖未足以盡醫療之目苟能觸類引伸而醫療之大法用之亦已不窮矣

一本集所載皆中正和平諸書所共取人世所常用之方卽間有一二厲劑亦攻堅瀉熱所必需者猶然布帛菽粟之味也至于藥味幽僻採治艱難及治奇證怪病者槩不選錄又方雖出自古人而非今人所常用者亦不選錄

古人立方分兩多而藥味寡譬如勁兵專走一路則足以破壘擒王矣後世無前人之朗識分兩減而藥味漸多譬猶廣設攻圖以庶幾子一遇也然品類太繁政治必雜能無宣于此而不宣于彼者乎茲集藥過二十味以上者槩不選錄

一仲景傷寒論前人印定眼目自晦無擇而外鮮所發明陶節菴雖著傷寒六書恭令後賢之治法盡更仲景之方名究未嘗有片言隻字發揮仲景一症一方者又變前法不復分經論治仲景之書奧渺難窮節菴之書顯淺易讀世人奉爲着槩故識見愈卑猥也近世如方中行喻嘉言程郊倩續各著傷寒論辨雖有偏駁未能盡合經意然間有一二新義爲從前所未發者故多錄之不敢重古而非今也

一仲景傷寒諸方爲古今方書之祖故詳釋尤加詳悉觀者幸勿以其繁

而厭之

一正方之後系以附方一則篇章省約一則便于披尋且以示前人用藥加減之注也

一時丁袁晚洞垣窺藏之技世不再觀而村間市井稍能誦藥性讀回春者輒爾懸壺草菅人命恬不爲怪古云醫人費豈不信然余竊憫之故著本草備要一書字箋句釋便知藥品有性情施用有宜忌復著之集辨症論方便知受病有源因治療有執則庶幾平居讀之可使心理開明臨病考之不致攻補誤用脫遇庸人之手既可據症以校方設處窮僻之鄉不難檢方以用藥豈非衛生之善道亦儻之要漏也乎高明之家以爲然否

一醫書浩瀚泛覽爲難岐黃之家尚艱博涉文墨之士奚暇旁通若非篇

章簡要詞理通明則智士不樂披尋淺人復難解了讀方不得其解治療安所取裁是用哀合諸家會集衆說由博返約用便搜求實從前未有之書亦醫林不可不有之書也第見藏書既寡見聞不多集中採用不滿數十家又恐註釋太繁觀者易倦其中篇至漫衍不能盡錄者不得不稍爲刪節非敢輕肆以限于太幅也然出自某人某書必仍有其名集至于古今相沿之語相襲之方不知始自何人而不可廢者皆採錄之或文法未暢者亦僭爲刪潤間有竊附鄙見者必加昂按二字至每方之全解有全用昔人者有出自心裁者然作述相半未敢師心自用也

一古人治療識見高明而用意深遠其處方用藥多有非後人所易測識者有上病下攻下病上攻有陰病治陽陽病治陰者又有隔二日三日之治者况余不業岐黃又愚無師授

寡見渺聞尤稱固陋安能盡洞古人立方之本意哉今姑就方書所載及愚心所通曉者採輯成書至于古方不得其解者尚多不敢忘加逆億以取罪先賢昭悞後世也

一綱目準繩二書多有採用前人而不著其名氏者不能推原所自則以綱目曰準繩曰三字槩之

一集中所分門類益以治病之道當治于未病故先補養及既受病則有汗吐下三法故次發表涌吐攻裏若表症未除裏症復急者當表裏交治故次發表攻裏又有病在半表半裏及在表而不宜汗在裏而不宜下者法當和解故次和解然人之一身以氣血爲主故次理氣理血若受病之因多本于六淫故次風寒暑濕燥火古云百病皆由痰起故次除痰若飲食不節能致積滯故次消導又消則氣脫故次收滯更能作

病故次殺血至于眼目癰瘍婦人各有耑科然茲集所以便用故每科
畧取數方以備採擇末附救急良方以應倉卒再附勿藥玄詮于卷終
使知謹疾攝生之要無非欲躋斯世子仁壽而已

一本集雖名方解然而病源脉候藏府經絡藥性治法罔不畢備誠醫學
之全書岐黃之捷徑也讀者倘能細心玩索自有深造達源之妙若厭
其繁多而倦于披閱則作者之苦心無以表見于世矣

一服藥節度有食前食後之分古今相傳罔敢或異愚意竊謂不然凡人
飲食入腹皆受納于胃中胃氣散精于脾脾復傳精于肺肺主治節然
後分布于五藏六府是胃乃人身分金之腑也未有藥不入胃而能卽
至于六經者也况肺為華蓋葉皆下垂以受飲食之薰蒸藥入胃脘疾
趨而下安能停止若有停滯則為陳為嘔矣未聞心藥直以小劑而卽

可入心肺藥飲至肺間而卽能入肺者也若上膈之藥食後服之胃中先爲別食所填塞須待前食化完方能及後藥是欲速而反緩矣且經脈在內理之中藥之糟粕如何能到其到者不過氣味耳若云上膈之藥須令在上下膈之藥須令在下則治頭之藥必須入頭治足之藥必須入足乎此理之顯明易見者俱此法相傳已久集中一仍其舊不敢擅改然不能無疑附記于此以質明者

一集中方名用一病症用一精義用○

十二經絡手太陰肺手少陰心手厥陰心胞手太陽小腸手少陽三焦手陽明大腸足太陰脾足少陰腎足厥陰肝足太陽膀胱足少陽胆足陽明胃附此以備查考

醫方集解目錄

卷一

補養之

利正方四十三

內復方六

六味地黃丸

附方五十一

杞附八味丸
長壽丸

知柏八味丸

七味地黃丸

知柏八味丸

七味加杜仲牛膝丸

六味去澤

黑地黃丸

天貞丸

大造丸

人參固本丸

天王補心丹

補天丸

附方
頓乳取
粉法

孔聖枕中丹

大補丸

滋腎丸

秦腎滋本丸

黃柏丸

斑龍丸

龍丸

玉真丸

來復丹

龜鹿二仙丹

返陰丹

大補丸

濟行丸

半硫丸

雲砂丹

二氣丹

二至丸

寒百問方

黑錫丹

傷寒丸

唐鄭相國方

青城丸

喝起丸

參苓白术散

破陰丹

傷寒丸

扶桑丸

妙香散

吳功散

六君子湯

玉屏風散

又六君子湯

四君子湯

砂六君子湯

十味人參

砂加竹蔗蜜汁湯

七味白朮散

散

四味飲

又六君子湯

四君子湯

砂六君子湯

砂加竹蔗蜜汁湯

七味白朮散

三白湯

經益元散

四順湯

六神散

銀白湯

八珍湯

十全大補湯

補中益氣湯

見血門

大防風湯

火升陽湯

見血門

補脾胃陰火升陽湯

見血門

養心湯

見血門

人參養榮湯

見血門

滋腎丸

見血門

大防風湯

火升陽湯

見血門

養心湯

見血門

補肺湯

生脉散

見醫門
蓄散

紫苑湯

黃耆散

附人參黃
耆散

益氣聰明湯

卷二

發表之劑

附正方五十八

內裏方四

麻黃湯

陽旦湯
疏邪實表湯

大黃湯

麻黃加术湯
桂枝新加湯

麻黃湯

麻黃附子湯
桂枝甘草湯

漢帝千金湯

桂枝加厚朴杏仁湯
桂枝加芍藥湯

麻黃杏仁湯

桂枝加桂枝附子湯
桂枝去桂加芍藥湯

桂枝附子湯

桂枝去桂加芍藥湯
桂枝甘草大棗湯

桂枝甘草大棗湯

桂枝甘草湯
桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥湯

桂枝湯

桂枝新加湯
桂枝二麻黃一湯

桂枝湯

桂枝加黃耆湯
桂枝加芍藥湯

桂枝湯

桂枝加厚朴杏仁湯
桂枝二越婢一湯

桂枝湯

桂枝二越婢一湯
桂枝甘草大棗湯

桂枝湯

桂枝二越婢一湯
桂枝甘草大棗湯

桂枝湯

桂枝二越婢一湯
桂枝甘草大棗湯

桂枝湯

桂枝二越婢一湯
桂枝甘草大棗湯

桂枝湯

補肺阿膠散

百合固金散

秦艽扶羸湯

秦艽鱉甲散

羊肉湯

目錄

醫方長解

見醫門
蓄散

附人參黃
耆散

大青龍湯

石膏

葛根湯

桂枝加葛根湯
半夏湯
葛根解肌湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子
甘草湯

升麻葛根湯

柴胡升麻湯

九味羌活湯

十神湯

术散
九製荳

人參敗毒散

敗毒黃芩湯

荆芥敗毒散
硝黃敗毒散

連翹敗毒散
清風敗毒散

敗毒加
倉廩散

川芎茶調散

菊花茶
調散

大羌活湯

再造散

白湯

桂枝羌活湯
麻黃防風湯
桔梗芍藥湯

涌吐之劑

正方五
附方十六

又三聖散
瓜蒂散

瓜蒂散

鷄血散
除赤豆加全蝎散

三聖散
瓜蒂散

又三聖散
瓜蒂散

參麻散

梔子乾薑湯 梔子厚朴湯 梔子大黃湯

梔子豉湯 薏苡湯 麻子大青湯

稀涎散

梔子散
湯山散

乾瀉丸

方
桔梗長
桔梗散

攻寒之劑

正方十五
附方十六

內裏一方

大承氣湯

少三
一承氣湯
黃龍湯

大順氣
麻仁丸

小承氣湯

厚朴大黃湯
三化湯

調胃承氣湯

甘草湯
葛根丹

大黃
桃仁

承氣湯

見血
門

大陷胸湯

白
散

小陷胸湯

十東湯

三花神佑丸
小明丹

三物備急丸

備急
散

硝砂丸

木香枳榔丸

散

枳實消滯丸

倒倉法

散
靈天

察加導法

猪胆導法

醫姜導法
合草烏一法

鹽

表裏之劑

正方十一
附方六

大柴胡湯

大前
胡湯

柴胡加芒硝湯

桂枝加大黃湯

水解散

防風通聖散

祛風至寶丹
錢解

三黃石膏湯

五積散

五積散
如散

麻黃白朮湯

參蘇飲

葛苓補心湯
內蘇飲

香蘇飲

四味丸

和解之劑

正方十七
附方三十六

內複方三

小柴胡湯

小前胡湯
柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡製解散

柴胡加芍藥湯

柴胡加桔梗湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加桂枝湯

桂黃芩湯

柴胡去半夏加桔梗根湯

柴胡羌活湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝湯

四物湯

調經湯

黃芩湯

黃芩加半夏生姜湯

芍藥甘草湯

甘草乾姜湯

芍藥甘草湯

葛根湯

葛根黃芩湯

黃芩芍藥湯

桔梗薤白白酒湯

少許桔梗白半夏酒湯

溫胆湯

半夏湯

陳皮仁

逍遙散

八味逍

遙散

六和湯

養胃正氣散

散

三解湯

清脾飲

痛瀉要方

黃連阿膠丸

桂枝加厚朴杏子湯

姜茶飲

薄荷

陰陽水

甘草黑豆湯

卷三

理氣之劑

正方十二

附方十六

獨方一

補中益氣湯

調中益氣湯
益胃升陽湯

補中益氣湯
參木益胃湯

平陰頭氣
和中

養陰湯

調榮湯
補中益氣加黃柏生地湯

補氣散

八味順氣散

烏藥順氣散

蘇子降氣湯

木香順氣湯

四磨湯

越鞠丸

七氣湯

四七湯

代顏旋復湯

丁香柿蒂湯

橘皮竹茹湯

金匱要略

定喘湯

二連四物湯

理血之劑

正方二十一
附方四十二
內深友二

四物湯

玉蜀黍
知柏四物湯

滋陰降火湯
以淮杞
治風六合湯
治

氣六合湯

神應養真膏
四物加桃仁

紅花竹葉青竹湯
防風當

歸脾湯

四神湯
膠艾湯

艾附暖宮丸
四物加桃仁

背湯 菖歸湯

八珍湯

十全大補湯

大補黃耆湯

三台散

生地黃連湯

當歸補血湯

歸脾湯

養心湯

人參養榮湯

龍腦鴉蘇丸

咳血方

獨聖散

清咽太平丸

靈元水

麻黃人參芍藥湯

犀角地黃湯

地黃湯
加味犀角

桃仁承氣湯

桃仁承氣對子

抵當湯

抵當丸
代抵當丸

槐花散

柏葉湯

槐花散

加減四

秦艽白术丸

秦艽蒼朮散

當歸利血

風湯

秦艽羌活湯

歸脾湯

梔花荳芥散

芍藥湯

導赤湯

蒼术地榆湯

芍藥地

小蘋飲子

復元活湯

祛寒之劑

正方二十二
附方十四

小續命湯

麻黃續命湯
附子續命湯

桂枝續命湯
桂附續命湯

葛根續命湯
葛附續命湯

葛根續命湯
葛附續命湯

湯
續命湯

大

桂附續命湯
桂附續命湯

葛附續命湯
葛附續命湯

葛附續命湯
葛附續命湯

大秦艽湯

侯氏黑散

地黃飲子

順風勻風散

稀葛丸

牽正丸
改名

如聖飲

獨活湯

消絡丹

清風散

清空膏

冒風湯
東垣冒

上中下通用疔風方

史國公藥酒方

蠲肺湯

獨活寄生湯

羌活續
三湯

三婢湯

沉香天麻丸

烏梅擦牙散方

通頂散

卷四

祛寒之劑

正方十九
附方三十八

內複方四

理中湯

附子理中湯
連理湯

補中湯

枳實理中湯
溫胃湯

黃耆湯
治中湯

理中安蛇湯
桂枝人參湯

桂枝歸附參甘湯
白芍湯

四逆湯

本附湯
乾薑附子湯

白通加人尿
猪胆汁湯

姜附湯
四逆加人參湯

附子四逆湯
附子四逆湯

附子四逆湯
附子四逆湯

附子四逆湯
附子四逆湯

芍藥甘草附子湯

通湯
附子湯

附子四逆湯
附子四逆湯

附子四逆湯
附子四逆湯

附子四逆湯
附子四逆湯

附子四逆湯
附子四逆湯

附子四逆湯
附子四逆湯

當歸四逆湯

四逆加吳茱萸湯

當歸四逆湯
附子湯

附子四逆湯
附子四逆湯

附子四逆湯
附子四逆湯

附子四逆湯
附子四逆湯

附子四逆湯
附子四逆湯

真武湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

吳茱萸湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

附子湯
吳茱萸加湯

大建中湯

白通加人尿
猪胆汁湯

白通加人尿
猪胆汁湯

白通加人尿
猪胆汁湯

十四味建中湯

八味大建中
柴令建中湯

小建中湯

黃耆建
中湯

白术附子湯

甘草附子湯
芎木除濕湯

益元湯

回陽救急湯

四神丸

二神丸
五味子
滌素四神丸

感應丸

導氣湯

天台烏藥散

疝氣方

橘核丸

導氣湯

清暑之劑

正方十
附方二十三
內復方三

四味香薷湯

黃連香薷飲
十味香薷飲

三物香薷飲

五物香薷飲
五味香薷飲

六味香薷飲

散
三香

清暑益氣湯

人參黃芩湯
荷葉湯

生脉散

五味子湯
補氣丸

茯神湯

六一散

虛元散
鵝蘇散

溫六丸

三生益

元散

黃芩

六一散

補脾飲

消暑丸

暑丸
消連消

五苓散

見濕門

竹葉石膏湯

見火門

大順散

人參白虎湯

見火門

利濕之劑

附方三十三
正方二十一

內復方一

五苓散

四苓散
苓散

桂苓甘露飲

金匱指掌散

桂苓丸

驛鴻湯

元戎五

白术湯

白茯苓湯
節卷導赤散

省澤湯

二木四苓湯
五苓合益元散

茯苓琥珀湯

胃苓湯

卽對金飲子

薷苓湯

柴苓湯

桂苓白术散

猪苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏湯

茯苓甘草湯

茯苓桂枝白

木甘草湯

小半夏加茯苓湯

大半夏湯

加味腎氣丸

腎着湯

越婢湯

防已黃耆湯

防已芩湯

芩湯

舟車丸

舟車丸
散解

醫方集解

目錄

貪脾飲

五皮飲

麥門冬湯

羌活勝濕湯

羌活除濕湯 升陽除濕湯
東垣升陽除濕湯

中滿分消丸

滿分消湯

大橘皮湯

茵陳蒿湯

茵陳三物湯 茵陳將軍
湯 茵陳去厄子大黃加

乾姜附子湯

八正散

草薢分清飲

琥珀散

禹功散

當歸拈痛湯

防己飲

升陽除濕防風湯

潤燥之劑

正方十八附方十

內裏方一

瓊玉膏

炙甘草湯

甘草乾姜湯

麥門冬湯

活血潤燥生津湯

清燥湯

二妙散
三妙散

搜風順氣丸

通幽湯

當歸科
腸湯

滋養榮湯

潤腸丸

活血潤燥丸
又潤腸丸
燥湯

韭汁牛乳飲

黃耆湯

竹葉黃
耆湯

消渴方

地黃飲子

竹葉黃
耆湯

白茯苓丸

桑皮汁等十味煎

猪膏湯
猪膏金銀花酒

久嗽方

猪膏湯

猪膏金銀花酒

麻仁蘇子粥

卷五

瀉火之劑

正方三十六
附方五十四

內夜方一

黃連解毒湯

柏皮湯
三黃丸

三黃丸
三黃石青湯

三黃金花丸

柏子柏皮湯
三黃金花丸

柏子金花丸
大黃附子湯

大黃附子湯
三黃湯

附子瀉心湯

湯

瀉心湯

半夏瀉心湯

甘草瀉心湯
小麥瀉心湯
桔實消痞丸

白虎湯

人參白虎湯
桂枝白虎湯
柴胡石

石膏湯
化斑湯

升陽散火湯

火鬱湯
升陽散火湯

涼膈散

轉古音
活命金丹

竹葉石膏湯

又竹葉

當歸龍鬚丸

龍胆瀉肝湯

東垣龍膽瀉肝湯
又龍胆瀉肝湯

左金丸

茱連丸
湯
抑青丸
瀉心湯

瀉青丸

瀉黃散

錢乙萬
荷散

清胃散

葛活

甘露飲

桂苓甘露飲
酒釀桂苓甘露飲
子和桂苓甘露飲

瀉白散

黃芩一物湯
加減瀉白丸

清金丸
東
實蟠加減

鴻白散
如滅鴻白散
陳荀

導赤散

蓮子清心飲

導赤各半湯

普濟消毒飲

清營湯

紫雪

人參清肌散

白术除濕湯

清骨散

石膏散

二母散

二母加巴浦散

利膈湯

甘橘湯

甘草湯

桔梗湯

又吉西陽

桔子清音湯

玄參升麻湯

玄參湯

升麻湯

消斑青黛飲

玉屑無夢散

香連丸

黃連丸

腎熱湯

辛夷散

蒼耳散

除痰之劑

正方二十二
附方二十三

內補方二

二陳湯

六君子湯

陳皮半夏湯

桔梗半夏湯

二陳加茯苓湯

二陳加桔梗湯

二陳加砂枳湯

二陳加子山香薷湯

二陳加加味湯

二陳加橘皮湯

二陳加生姜半夏湯

二陳加消暑丸

潤下丸二錢
散

桂芩甘术湯

清氣化痰丸

順氣消食化痰丸

清肺飲

金沸草散

百花膏

加味百
花膏

三仙丸

半夏天麻白术湯

桔梗芩苓丸

控涎丹

三子養親湯

綠瘦湯

二丹
丸

礞石滾痰丸竹瀝遠疾丸
奪命丹

牛黃丸

辰砂散寧志
膏

白金丸

青州白丸子

星香散

常山飲

截瘻七寶丹

消導之劑

附方三十四

平胃散

蘇香平胃散
散

人參養胃湯

除濕湯

和解

木香平胃散

枳术丸

枳术湯

牛夏枳木丸

橘皮枳术丸

橘半枳术丸

木香枳术丸

黃柏丸

黃柏金飲子

厚朴溫中湯

加味平胃散

健脾丸

益氣健脾丸

養榮健脾丸

理氣健脾丸

舒鬱健脾丸

清火健脾丸

和中健脾丸

妙應丸

寬中通食丸

枳實消痞丸

枳實枳木丸

木香枳實丸

小銀和丸

保和丸

保和丸

大安丸

葛花解酲湯

葛花解酲湯

葛花解酲湯

葛花解酲湯

葛花解酲湯

卷六

收滿之劑

正方十三

附方六

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧湯

河子散

河間河子散

河間河子散

真人養藏湯

丹桂號

桃花湯

桃花湯

桃花湯

葛歸六黃湯

牡蠣散

柏子仁丸

茯苓丹

治渴固本丸

水陸二仙丹

金鎖固精丸

珍珠粉丸
猪苓丸

人參鬚皮散

桑螵蛸散

正方七

殺虫之劑

正方七

烏梅丸

集効丸

雄棗丸

化虫丸

使君子丸

獺肝丸

消渴殺虫方

明目之劑

正方十八
附方七
內膜方三

滋陰地黃丸

加減駐景丸

定志丸

子和定
志丸

地芝丸

人參益目湯

益氣明
目湯

消風養血湯

洗肝散

補肝散

撥雲退翳丸

又丹
方

防風飲子

神易明目
湯
又法

羊肝丸

濟生羊
肝丸

兔矢湯

二百味草花膏

點眼方

百點膏

圓明膏

飛絲芒塵入目方

癰瘍之劑

正方十六
附方八

真人活命飲

金銀花酒

回毒金銀花
酒
忍寒膏

蠅簪丸

救苦勝禪丹

散應湯堅湯

飛龍奪命丹

雄黃解毒丸

皂火丸

桂枝去芍藥加皂角湯

托裏十硝散

托裏散

托裏黃耆湯

托裏溫中湯

灸法

生肌散

經產之劑

附方二十三

表實六合湯

表虛六合湯

風溫六合湯

升麻六合湯

柴胡六合湯

大黃六合湯

大黃六合湯

人參六合湯

朴實局六合湯

危子六合

湯

石膏六合湯

茯苓六合湯

膠支

四物湯

附子六合湯

四物大黃湯

膠艾湯

鈎藤湯

羚羊角散

紫蘇飲

天仙鳳散

白朮散

竹葉湯

知母丸
黃連丸

紫苑湯

安榮散

參木飲

黑神散

古黑
神散

失笑散

通靈
散

清魂散

返魂丹

當歸羊內湯

當歸生薑
羊肉湯

當歸散

啟宮丸

達生散

東胎丸
枳殼
散
內補丸

猪蹄湯

廣濟
方

人參荆芥散

柏子仁丸

菖歸六君子湯

連附四物湯

四物加芩木湯
寒六合湯

四物加芩連湯
氣六合湯
風六合湯

固經丸

升陽舉經湯

東垣升陽舉經湯

如聖散

牡丹散

正氣天香散

坤氣散

固下丸

當歸煎丸

白芷散

救急良方

暴死

氣厥

中寒
癥死

熱死

溺死

淹死

中暑

熱毒

中寒
癥死

虛死

蛇虫犬咬傷

蛇傷

吳蚣
虎子

風狗

骨頭

湯泡傷

刀斧傷

誤吞銅鐵金銀

吞糞繞喉

頑車不合

呃逆不止

舌脹滿口

乳蛾喉痺

宿飢攬腸沙

鼻衄不止

虫入耳中

跌打損傷

產婦血晕

子腸不收

勿藥玄誥

上古天真論

調息

調息之法

養生頸

小週天

六字訣

一秤金訣

金丹秘訣

李東垣論
諸傷

精氣神

十六事宜

風寒傷

色慾傷

濕傷

飲食傷

醫方集解卷之二

休寧訥菴注

男其兩汪端

姪子錫注惟寵全

弟殿武注

桓參圖

補養之

不補者補其所不足也養生之病護之使得生遂條達

不足者有偏于陽而陽不足者故必假藥以協助之而又須優游安

舒假之法于使氣血歸于和平乃能無病矣而疾不生也經曰聖人不

本體不治已亂始成而後藥之亂已成而後治之豈猶渴而穿井圖而鑿井不亦理乎故先補養然補養

非旦夕可效故以九

割居前湯劑居後

六味地黃丸

錢氏仲陽因神景八味丸減去桂附以治小兒以小兒純陽故減桂附今用通治大小症

治肝腎不足

補真陰除

真陰虧損精血枯竭憔悴羸弱腰痛足酸自汗盜汗水泛爲痰仲景曰津液宜腎氣九補而逐之丹溪曰久病陰火上升發熱咳嗽嘯聲虛則移熱按之至骨其熱焰手頭暉目眩直指方云淫慾過度腎氣不能歸元此骨困不任爲腎熱頭暉也吐衄崩漏汗不擇加致血

妄行此血虛頭暉也耳鳴耳聾遺精便血消渴淋癃失血失音舌燥喉痛虛火牙痛足跟痛下部瘡瘍等症諸症皆由腎水不足虛火

地黃

砂仁酒拌九蒸丸山茱肉酒潤山藥兩

茯苓乳拌丹皮

澤瀉三

空心丸

心鹽湯下冬酒下錢氏加減法血虛陰衰熟地爲君精滑頭昏山茱爲君小便或多或少或赤或白茯苓爲君小便淋澁澤瀉爲君心虛火盛及有瘀血丹皮爲君脾胃虛竭皮膚乾澀山藥爲君者其分用

八兩地黃只用臣分兩

此足少陰厥陰藥也熟地滋陰補腎生血牛膝山茱溫肝逐風清秘氣牡丹瀉君相之伏火涼血退蒸

李時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝也丹皮南方火色壯而非化屬陽故能入腎瀉陰火退無汗之骨蒸

山藥清虛熱子廬脾補脾固

腎

能溌茯苓滲脾中濕然而通腎交心瀉瀉膀胱水邪而聰耳明目

解見

後註六經簡治而功端腎肝榮榮不偏而補兼氣血衍能常服其功永

易知述也

或謂肾氣丸爲補水之劑以然地大補精血故也不知精血

之火乃爲真陽自生况山藥茱萸皆能固精固氣者火也水中
丸實補肝藥也腎爲肝母子虛則補母之義古云肝腎之病同治也
易按肾氣丸無地黃而并皮京山藥濟而淡芩海山藥收面浮鴻鵠補
腎而兼補脾有補而必有滻相和相濟以成平補之功乃平淡之神奇
所以爲古今不易之良方也卽有加減不過一二味極三四味而止今
人多據本草補益之意加入有補無滻且倍于主黃或不專而六味
之功退遠處于虛位失裏方之本旨矣此後世庸師之役也李士材曰
苟此方者有四失地黃非淡廩則力薄然猶非九次則不熟或疑地黃
之薄而減之則君主弱或恐深滲之渴而減之則使力薄羸歸咎于藥
之無功毋乃愚乎按譚本經云鳴耳明目爲其能滲下焦之濕熱也
溫熱既除則清氣上行故能養五臟起陰氣補虛損止頭眩有聰耳明
目之功是以古方用之今人多以昏目疑之蓋服之太多則腎水過利
而目昏若古方配合多
寡適宜未易增減也

本方煎服名六味地黃湯治同道養榮作腎質專用此渺大劑治病且

消耗津液故得恐胃汗出者下之以存津液其次者但云淡飲水者不可
與不可多與別無治法縱有治者徒知以芩連杞柏之冬五味花

粉甚則石奇知母此者有形之水以沃無形之火安能濟膏肝之真陰乎若以六味地黃大劑服之其渴立愈何至傳至少陰而成燥實聖之症乎是按以地黃湯治本方加附子肉桂各一兩名桂附八味丸治傷寒亦趙氏之創見也

相火不足虛羸少氣王水所謂益火之原以消陰翳也尺脉弱者宜之

李士材曰肾有兩枚皆屬于水初無水火之別佛經曰兩肾一般無二
樣中間一脈是陽精兩腎中間穴名命門相火所居也一陽生于二陰
之間所以成乎坎而位于北也李時珍曰命門爲藏精係元之物其體
非胎非肉自腰以上在脊骨第七節兩腎中央系着于脊下通二腎上
通心肺貫滿爲生命之原妙火之主精氣之府人物皆有之生人生物
皆由此出內經所謂七沖之會中有小心是以相火能代心君行事
故曰小心易淡男女構精皆以此命火以結胎人之窮通壽夭皆根于
此乃先天無形之火所由生焉而應萬象蒸精柏而化精微者也無
此真陽之火則神機滅息生氣消亡矣惟附子肉桂能入命之關而
補之故加入六味丸中爲補火之劑有腎虛火不歸經大熱煩渴目赤
唇裂舌上生瘡疾如火足心如燔燎洪大無倫按之微渴者宜十全
大補湯吞入殊丸或同擦熱即此復投桂附不以火濟火乎內心肥韌
火附于命門男以藏精女以保胞內嗜慾竭之火無所附故取而止炎
且大從肾出是水中之火也火可以水折水中之火不可以水折佳則
與火同氣而味辛能溫勝理致津液通城道據其窟宅而招之同氣相
求火必下降矣然則能消者因治相火之正藥氣則散火氣則升火氣則

膀胱之邪氣也古人用補藥必兼焉邪邪去則補藥得力一關一關此乃玄妙後世不知此理專一于利必致偏勝之害矣張仲景用此丸治漢武帝消渴偷嘉言曰下消之症飲水一小斗小便亦一斗故用此以折其水使不順趨夫腎水下趨則消腎水不上騰則渴舍此安從治哉金匱又用此方治腳氣上入小腹不仁又治婦人轉胞小便不通更其名爲腎氣丸蓋取收攝腎氣歸元之義

本方加黃柏知母各二兩名知柏八味丸治陰虛火

動骨癆

枯王水

所謂壯水之主以制陽火也尺脉旺者宜之此以補

生之水也朱丹溪曰君火者心火也人火也可以水滅可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不可以水驅折之當從其頸而伏之惟黃柏之刷可以降之按知柏八味丸與桂附八味丸寒熱相返而服之者皆能有功緣人之氣稟不同故補陰補陽各有攸當藥者原爲補偏救弊而設也醫貢曰左尺脉虛細數者是腎之真陰不足宜六味丸以補陰右尺脉沉細數者是命之相火不足宜入味丸以補陽至于兩尺微弱是陰陽俱虛宜十補丸此皆滋水火化原自世之補陰者率用知柏反戕脾胃多致不起不能無憾故特表而出之又曰王節齋云凡酒色過度損傷肺腎真陰者不可過服參耆服多者死蓋恐陽旺而陰消也自此說行而世之治陰虛咳嗽者視參耆如砒鴉以知柏爲靈丹使患此症者百無一生良可悲也蓋病起房勞真陰虧損陰虛火上故咳當先以六味丸之類補其真陰使水升火降隨以

參耆救肺之品補腎之母使金水相生則病易愈矣世之用寒涼者固不足齒間有知用參耆者不知先壯水以制火而遽投參耆以補陽反使陽火旺而金益受傷此不知後先之著者也

本方加桂一兩名七味地黃丸引無根之火降

而歸元本方加五味三兩名都氣丸治勞嗽益肺之源以生腎水再加桂亦治消渴本方

加五味二兩麥冬三兩名八仙長壽丸再加紫河車一具並治虛損勞

熱

河車名混沌皮本人之血

本方加杜仲炒牛膝酒各二兩治腎虛腰

膝酸痛本方去澤瀉加益智仁三兩

鹽酒炒

治小便頻數益智仁熟本方

用熟地二兩山藥山茱萸丹皮歸尾五味柴胡各五錢茯神澤瀉各二錢

半蜜丸砂砂爲衣名益陰腎氣丸

卽明目地黃丸東垣

治腎虛目昏加柴胡者所以升陽于上

也桂附八味丸加車前牛膝名腎氣丸

金匱治虛風別見

七寶美髯丹

補腎

治氣血不足羸弱周身痠痛等症

周身痠痛也由氣血不足無子由腎冷精衰消

帶壅瘡等症

周身痠痛也由氣血不足無子由腎冷精衰消

不
調

何首烏

大者赤白各一斤去皮

黑豆拌九蒸九曬

牛膝酒浸同首烏第七次

當歸

白茯苓

乳牛膝酒浸同首烏第七次

大蒸至第九次

當歸

或酒下並忌

鐵器

此足少陰厥陰藥也何首烏滋精固氣補肝腎爲君茯苓交心腎而

滋脾腎牛膝強筋骨而益下焦當歸辛溫以養血枸杞甘寒而補水克

絲子益三陰而強衛氣補骨脂助命火而煖丹田此皆固本之藥使榮

衛調適水火相交則氣血太和而諸疾自已也

何首烏流傳雖久服者

應節進此方世宗服之連生皇子遂盛行于世是按地黃行血烏皆君

藥也故六味丸以地黃爲君七寶丹以何首烏爲君各有配合不可同

類而共施也卽有加減當各依本方隨病而施損益今人多以何首烏

加入地黃丸中合兩方爲一方是一藥二君安所適從乎夫製方之本

矣

還少丹

楊氏

治脾腎虛寒血氣羸之不思飲食發熱益汗遺精白濁肌體

瘦弱牙齒浮痛等症

腎爲先天之根本脾爲後天之根本二本有傷則見上項諸症故未老而先衰一本既固則老可延

少陰

熟地黃

兩

山藥

牛膝

酒浸半兩

枸杞

酒浸半兩

山茱萸肉

杜仲

蜜汁炒斷絲

茯苓

巴戟天

酒浸半兩

杜仲

蜜汁炒斷絲

山茱萸肉

石菖蒲

酒浸半兩

錢

遠志

去

五味子

炒

楮實

酒浸半兩

小茴香

炒

巴戟天

酒浸半兩

荳蔻

酒浸半兩

石菖蒲

酒浸半兩

錢

加東內蜜丸鹽湯或酒下一方茯苓換茯神加川續斷名打老兒九人

年過百歲打其老兒子不肯服此丸

此手足少陰足太陰藥也兩腎中間有命火乃先天之真陽人之日用云爲皆此火也此火衰微則無以薰蒸脾胃飲食減少而精氣日衰矣
蕤英巴戟能入腎經血分商齊能入腎經氣分同補命門相火之不足火旺則土強而脾能健運矣熟地枸杞補木之藥水足則有以濟火而

不尤不害矣杜仲牛膝補腰膝以助腎茯苓山藥滲濕等以助脾山茱
五味生而液而固精遠志菖蒲通心氣以交腎道精白濁由子心肾不交大麥補氣
益血潤肺強脾楮實助陽補虛充肌壯骨此水火平調脾胃交補之劑
也

丹溪去楮實更名滋陰大補丸

此陰陽平補之劑而曰滋陰者腎爲陰藏也

黑地黃丸

治脾腎不足房室虛損形瘦無力面色青黃

此脾腎兩傷之症亦治

血虛久痔

氣不攝血則妄行濕熱下流則成痔

蒼朮

淮熟地黃

一斤

半斤乾薑

春冬一兩秋

棗肉丸米飲或酒下

此足太陰少陰藥也喻嘉言曰此方以蒼朮爲君地黃爲臣五味爲佐
乾朮爲使治脾腎兩藏之虛而去脾濕除腎燥兩擅其長超玄箸視
後人之脾腎雙補栗味麗雜者相去不已遠耶

虎潛丸

治精血不足筋骨痿弱足不任地及骨蒸勞熱

肝主筋血不足則筋痿腎主骨

精不足則骨痿故步履爲艱也人之一身常有餘陰常不足骨蒸勞熱本乎陰虛

相益酒

知母

熟地黃

虎脰骨

酥炙

板

酥炙

當歸

酒

當歸

酒

兩牛膝酒

白芍

陳皮

生水潤

羊

肉酒

燉

九鹽湯

下冬加乾

一兩丹

炙甘草

五味子

桑河車

名補益丸

治痿

一方加龍骨石髓虎濟陰丹治遺溺

此足少陰藥也黃柏知母熟地所以壯腎水而滋陰當歸芍藥牛膝所

以補肝虛而養血牛膝又能引諸藥下行以壯筋骨蓋肝腎同一治也
廻得陰氣最厚故以補陰而爲君虎得陰氣最強故以健骨而爲佐用
肝者虎雖死猶立不化其氣力皆在前膀胱以入足從其類也環

物益精壯陽養筋肉燥然致者首血藥故又加陳皮以利氣加乾姜以

脾去

肺去

通陽羊肉甘熟屬火而大補亦以宋補精以形補形之義使氣血交通
陰陽相濟也名虎潛者虎陰燒潛藏也一名補陰丸益補陰所以稱陽

也

凡陽勝者不必專陽只補其陰以配
陽使水火均平自無偏勝之患也

天真丸

治一切亡血過多形羸肢羸飲食不進腸胃滑泄津液枯竭久

服生益氣煥胃駐顏

精羊肉

七斤去筋膜脂皮批開入下粟米

肉苁蓉

山藥

葛根者當歸十二兩當歸酒洗

天冬

去心一斤

爲末安羊肉內綽定用無灰酒四錠煮令酒乾入水二斗煮爛再入

後藥

黃耆五兩

參三白术二兩

爲末糯米飲作餅焰乾和九溫酒下

如雞丸用茶餅杵丸

此手足太陰藥也喻嘉言曰此方可謂長于用補矣人參羊肉固功十

日補可去弱人參羊肉之弱是地人參補氣羊肉補形

而苁蓉山藥爲男子之佳珍合之當歸參

柴黃耆益衛天冬保肺白朮健脾而其製法尤精尤爲補方之首

三才封髓丹

丹參

降心火益腎水滋陰養血潤而不燥

天門冬

熟地黃

人參一兩

黃柏酒炒少仁

兩半

甘草

炙七錢半

麵糊丸用

蕤英五錢切片酒一大盞浸一宿次日煎湯送下

此手足太陰足少陰藥也天冬以補肺生水人參以補脾益氣熟地以補腎滋陰以柴有天地人之名而補亦在上中下之分使天地位育參贊居中故曰三才也喻嘉言曰加黃柏以入腎滋陰砂仁以入脾行滯甘草以少變天冬黃柏之苦俾令人參建立中氣以伸參而之權殊非好爲增益成方之比也

本方除後三味等分煎名三才湯治肺虛勞咳嗽本方除前三味名

鳳髓丹治心火旺盛膏糊不固易于施用

脾腎

大造丸

主治五勞傷寒

不自收持

五損腎骨

不起于床

五勞者志

勞心勞

勞力

舉重久坐

源地傷腎形寒

飲食傷肺

憂愁思慮傷心風雨來暑傷形大恐不節傷志也

肺爲氣所出入之道

內有所傷五臟之邪上逆于肺則咳嗽潮熱者如潮水二有本者熱夜靜者爲陽盛晝靜者爲陰虛。華經云損其肺者益其氣損其心者利其榮潤其肺者潤其飲食損其肝者緩其中損其腎者益其精

紫河車

敗龜板

三日酥炙黃

黃柏炒

杜仲

兩半牛膝酒

浸天冬

心茶

冬心

人參

一兩

地黃

二兩

茯苓砂仁

夏加五味子

酒米糊丸

鹽湯下

冬

酒下女人去龜板加當歸乳煮糊丸

此手太陰足少陰藥也河車本血氣所生大補氣血爲君敗龜板陰氣最全黃柏裏陰氣最厚滋陰補水爲臣杜仲潤腎補腰腰者腎之府牛膝強筋壯骨地黃養陰退熱製以茯苓砂仁入少陰而益腎精二冬降火清金令之人參五味能生肺而補肺氣大要以金水爲生化之原合補之

以成大造之功也

腎損

補天丸

丹

治氣血衰弱六脈細數虛勞之症

紫河車一具黃柏酒炒龜板

酥炙

杜仲

蜜汁

牛膝酒浸陳皮

二兩

冬加乾薑

一兩

五錢夏加炒五味子一兩酒糊爲丸

此卽前方加陳皮而除肺家藥

此足少陰藥也黃柏龜板滋腎之藥杜仲牛膝腰膝之藥皆以補腎而強陰也河車名曰混沌皮用氣血以補氣血假後天以濟先天故曰補天加陳皮者于補血之中而兼調其氣也冬月寒水用事故加乾薑以助陽夏月火旺藥金故加五味以保肺

腎損

人參固本丸

治肺勞虛熱

屬主氣氣者人身之根本也肺氣既虛火大

則之則成肺勞而發熱有咳嗽咯血肺痿諸

杞

人參

二兩

天冬

炒

麥冬

炒

生地黃

炒

熟地黃

四兩

密丸

此手太陰足少陰藥也肺主氣而氣根于力田

謂肺部故肺腎爲子母之藏

必水能制火而後火不刑金也二冬清肺熱二地益腎水人參大補元

氣氣者水之母也且人參之用無所不宜以氣藥引之則補陽以血藥

引之亦補陰也

氣補

參乳丸

大補氣血

人參末人乳粉等分蜜丸頓乳取粉法取無病少年婦人乳用銀

瓢或錫瓢傾乳少許浮滾水上頓再浮冷水上立乾刮取粉用如擦粉

皮法按人乳乃陰血所化服之潤燥降火益血補虛所謂以人補人也然能燉脾滑腸軟膈久服亦有不相宜者惟製爲粉則有益無損

須用一婦人之乳爲佳乳雜則其氣雜又須旋用經久則油證

此手足太陰足厥陰藥也人參大補元氣人乳本血液化成用之以交
補氣血實平淡之神奇也

天王補心丹

終南宣律師課誦勞心
夢天王授以此方故名

治思慮過度心血不足怔忡健忘

心口多汗大便或秘或溏口舌生瘡等症心者君主之官也神明出
明傷而成心勞故怔忡健忘也汗者心之液心煩熱故多汗心主血血
不足故大便燥而秘或時溏者心火不能生脾土也舌者心之苗虛人
上炎故口舌生瘡怔忡者心惕惕然動不自安也丹溪曰征忡大藥屬
血虛與痰經曰血并于下氣并于上亂而善忘又曰盛怒傷志志傷善
忘又曰靜則神藏躁則消亡人不耐于事物之擾擾其血氣之陰者將
竭故失其清明之體而善忘也夫藥固有安心養血之功不若寧神靜
慮返觀內守

爲尤勝也

生地酒洗四兩人參 玄參炒丹參炒茯苓一用
茯神桔梗 遠志炒五錢酸枣仁

炒柏子仁炒研去油

天冬炒麥冬炒當歸酒洗

五味子炒

砂爲衣臨臥燈心湯下一丸或噙含化

一方有石菖蒲四錢菖蒲辛香
開心除痰

無五味子一方有甘草

此手少陰藥也生地玄參北方之藥補水所以制火取既濟之義也丹

參薑歸所以生心血血生于氣人參茯苓所以益心氣人參合麥冬五味又爲生脉散蓋心主肺肺爲心之華蓋而朝百脈百脉皆朝于肺肺生脉所以使天氣下降也天氣下降地氣上騰萬物乃生天冬苦入心而寒漏火與麥冬同爲滋水潤燥之劑遠志枣仁柏仁所以養心神而枣仁五味酸以收之又以歛心氣之耗散也桔梗清肺利膈取其載藥上浮而歸于心故以爲使砂砂色赤入心寒漏熱而重寧神讀書之人所當常服

孔聖枕中丹

丹鉉治讀書善忘久服令人聰明讀書易忘者心血不足而疾與火亂其神明也

敗歸板

而龍骨研末入雞

遠志 九節菖蒲各等分爲末每服酒調一

錢日三服

此手足少陰藥也鯤者介丘之長陰物之至靈者也龍者鱗丘之長陽物之至靈者也借二物之陰陽以補吾身之陰陽假二物之靈氣以助

吾心之靈氣也又人之精與志皆藏于腎腎精不足則志氣衰不能上通于心故迷惑善忘也遠志苦洩熱而辛散鬱能通腎氣上達于心強志益智菖蒲辛散肝而香舒脾能開心孔而利九竅去濕除痰菖蒲爲水草之精英神仙又龜能補腎玄武龜蛇屬腎龍能鎮肝青龍屬肝使痰火散而心肝寧則聰明開而記憶強矣

大補陰丸

丹溪

治水虧火炎耳鳴耳聾欬逆虛熱

耳爲腎竅耳鳴耳聾皆屬腎虛水不制火木挾

火勢衝逆而上則爲咳逆卽今之呃忒也腎脉洪大不能受峻補者

黃柏

益酒炒

熟地黃蒸敗龜板

酥炙

猪脊髓和蜜丸鹽湯

下

此足少陰藥也四者皆滋陰補腎之藥補水卽所以降火所謂壯水之主以制陽光是也加脊髓者取其能通腎命以骨入骨以髓補髓也人

冰蒲

子脊骨

滋腎丸

又名通閑
九東垣

治腎虛蒸熱脚膝無力陰痿陰汗衝脈上衝而喘及

下焦邪熱口不渴而小便秘

腎中有水有火水不足則火獨治故虛熱

肝腎虛而濕熱壅于下焦致脚膝無力陰

痰陰汗衝脈起于三陰之交直衝而上至膀

胱

水不制火故氣逆上而喘便秘不渴解見後

黃柏

酒炒二兩知母酒炒一兩桂一錢

蜜丸

此足少陰藥也水不勝火法當壯水以制陽光黃柏苦寒微辛瀉膀胱

相火補腎水不足入腎經血分知母辛苦寒滑上清肺金而降火下潤

腎燥而滋陰入腎經氣分故二藥每相須而行爲補水之良劑肉桂辛

熱假之反佐爲少陰引經寒因熱用也

李東垣曰經曰氣口大于人迎四倍名曰格格則吐逆閑者甚熱之氣格者甚寒之氣是

迎大于氣口四倍名曰格格則吐逆閑者甚熱之氣格者甚寒之氣是開無出之由格無入之理也小便者足太陽膀胱所主生于肺金肺中伏熱水不能生是絕引佐之原也渴而小便不通者肺氣不得降是也

故用清燥金之正化氣薄淡參之藥瀉火而清肺滋水之化原也若熱

利水之化原也若熱

在下焦而不渴是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰之藥治之王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石趣裂出水夜不得眠不能飲食請余診治歸而至且不寐因記素問云無陽則陰無以生無陰則陽無以化又云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣此病癃秘是無陰則陽無以化也此因膏梁精熱損傷腎水火又逆上而爲嘔噦內關外格之症悉具死在旦夕矣遂處北方大苦寒之劑黃柏知母各一兩桂一錢爲引須火前陰如刀刺火燒潮如蒸泉腫脹遂消此症一在上焦氣分而渴一在下焦血分而不渴二者之殊至易辨耳又云凡病在下焦皆不渴血中有濕故不渴也。若膀胱陽虛陰無以化又當用八味腎氣丸按消渴症以渴爲主而分氣血故血分亦有渴者淋症以淋爲主而分氣血故直分有不渴者

本方去桂名療腎滋本丸治腎虛目昏本方去桂加黃連名黃柏滋腎丸治上熱下冷水衰心煩上熱下冷陽極似陰也單黃柏一味名大補丸治腎膀胱虛熱下血虛者四物湯下腰股痛而足心熱爲末薑汁酒調服名潛行散治痛風腰以下濕熱流注

斑龍丸 治虛損理百病駐顏益壽

鹿角膠

鹿角霜

菟絲子

柏子仁

熟地黃

等分爲末酒化膠

爲丸

加補骨脂

一方加鹿茸肉

從脊陽起石附子黃耆當歸

仁

妙辰砂

亦名班龍丸

此峻補氣血之

劑陽虛者宜之若真陰虧

損虛火上乘者不可輕投恐反涸其水

此手足少陰藥也鹿角膠霜菟絲熟地皆腎經血分藥也大補精髓有
子仁入心而養心氣又能入腎而潤腎燥使心腎相交心志旺而神明

安精髓充而筋骨壯去病益壽不亦宜乎

鹿一名班龍睡時以首向尾普通督脈是以多壽頭爲六

陽之禽

鹿角鐘于鹿首豈常舍血之屬

歌曰尾閒不禁滄海竭九轉靈丹都漫冤誰有過蘿頂上珠能禱

龍丸

玉堂開

下穴

補氣

血

極血瓶

精極筋極

骨極肌極也精生氣氣生神精極則無以生氣故寒

弱少氣氣弱則不能生神故目眊不明精氣不固水不能制火故遺洩

而精愈

耗也

鹿角

十斤

龜板

五斤

枸杞

二斤

人參

一斤

先將鹿角龜板鋸截刮淨水浸桑火

熬鍊成膠再將人參枸杞熬膏和入每晨酒服三錢

此足少陰藥也龜爲介重之長得陰氣最全

介重陰氣

鹿角遇夏至卽解稟

純陽之性

陰生卽解

且不兩月長至二十斤骨之速生無過於此者

人身惟骨

故能峻補氣血兩者皆用氣血以補氣血所謂補之以其類也人參

大補元氣枸杞滋陰助陽此血氣陰陽交補之劑氣足則精固不遺血

足則視聰明了久服可以益壽豈第已疾而已哉

李府珍曰龜鹿皆能

能通任脈故取其甲以補心肺補血以養陰也鹿首常

返回尾能通督脉故取其角以補命門精氣以養陽也

而奇蟲首常藏向腹

補火丸治冷勞氣血枯竭肉瘠齒落肢倦言微

吳誠臯曰凡彼之身有

三焦出入于甲瞞瞗命于天君所以謂百骸羣臟皆充九竅者皆此火也爲萬物之父故曰天非此火不能生物人非此火不能有生此火一

息猶萬物無父故其肉衰而瘠血衰而枯骨衰而齒落筋衰而肢倦氣衰而言微矣

石硫黃一猪大腸二將硫黃爲末實猪腸中爛煮三時取出去皮蒸餅爲丸如梧子大每服十九日漸加之

此足少陰命門藥也硫黃火之精也亦號將軍大黃至寒亦號將軍故用之以補

火以其大熱有毒故用猪藏爛煮以解之庸俗之人忌而罕用蓋不知其有破邪歸正返滯還清消陰回陽化魄牛魂之力也

吳國華曰諸家禮有言曰諸家

藥皆滑推黃連來而不滯諸熱藥皆燥推硫黃而不燥昔仁和更早衰服之年至九十他如范文正公之金液丹得效之玉真丸和劑之來復丹半硫丸靈砂丹百達之二氣丹活人之返陰丹陽氏之紫霞丹皆用之但所主各有攸當耳易按人有真陽虛衰桂附所不能補者非硫黃不能補之今人以爲燥毒藥而不用不知硫黃性雖燥而疎利與燥濁者不同本草稱爲救危妙藥道家以之服食尊之爲金液丹固人所可常服首且補與殼一陰一陽然皆同類之物今人惟知用芒硝而不敢用硫黃可見今人之不逮古人矣

附金液丹硫黃十兩研末盞盆盛水和赤石脂封口鹽泥固濟日乾地內埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢火養七日七夜加頂火

一斤煅取出研末蒸餅丸米飲下治久寒鋼令勞傷虛損傷寒陰症小兒慢驚

玉真丸生硫黃二兩生硝石石膏半夏各一兩薑汁糊丸蜜湯或米飲
下每四十九治腎厥頭痛

來復丹太陰玄精石舶上硫黃硝石各一兩

硝黃同微抄不可火大都燒成砂子五靈

脂去砂青皮陳皮各一兩醋糊丸米飲下治伏暑泄瀉身熱脈弱

玉機微義

日硝石性寒涼以陳皮其性疎快硫黃能利人若作服藥止渴誤矣此由啖食生冷或冒暑熱中暎閉結脾壅變亂此藥通利三焦分理陰陽

服之甚驗若因暑火溫熱者勿用

半硫丸半夏硫黃等分生薑糊丸治老人虛秘冷秘

靈砂丹水銀三兩硫黃一兩鍊成研末糯米糊丸治諸虛鋼冷

二氣丹硝石硫黃等分爲末石器炒成砂再研糯米糊丸梧子大每服

四十九井水下治伏暑傷寒二氣交錯中脫筋結或嘔或泄霍亂厥逆
返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁四肢逆冷硫黃五兩硝石太陰艾精石
各一兩附子炮乾薑炮桂心各五錢用鐵錠先鋪立精末一半次鋪硝
石末一半中間下硫黃末又着硝石一半蓋硫黃再以立精末蓋上用
小錠盒盛三斤燒令得所勿令燭出研末和前藥末做丸梧子大每
服十五至二十丸艾湯下汗出爲度

本事方破陰丹治陰中伏陽煩躁六脉沉伏硫黃水銀各一兩陳皮青
皮各五錢先將硫黃入銚鎔開次下水銀鐵杖攪勻令無星細研糊丸
每服三十九如煩躁冷盜湯下陰症艾湯下

傷寒百問方硫黃五錢艾湯調下治身冷脉微厥而煩躁令臥汗出而

愈

育補肺

黑錫丹黑鉛硫黃各二兩將錫鎔化漸入硫黃候結成片傾地上出火
毒研至無聲爲度治陰陽不升降上盛下虛頭目眩運

唐鄭相國方

治虛寒喘嗽腰脚酸痛

肺虛氣乏而痰多則喘
嗽者虛則腰脚酸痛

破故紙

十兩酒蒸爲末去皮搗研

蜜調如飴每晨酒服一大匙不能

飲者熟水調忌芸薹羊內

芸薹也

此手太陰足少陰藥也破故紙屬火人心包命門能補相火以通君火
緩丹田壯元陽胡桃屬水能通命門利三焦溫肺潤腸補養氣血有木
火相生之妙氣足則肺不虛寒血足則腎不枯燥人服利益甚多不獨
上療喘嗽下強腰腳而已也

古云黃柏無知母破故紙無胡桃猶水母之無鹽也李時珍曰命門在兩腎中央爲

生命之原相火之主肾俞相連藏精而惡寒胡桃狀頗相類皮青黑色故入北方佐破故紙潤燥而調血使精氣內充血脉通調諸疾自然愈矣

腎痛

本方加杜仲一斤生桑炒熟四兩名青娥丸治腎虛腰痛酒澆日服者之府轉移不能腎將懶矣再加牛膝酒浸水黃柏鹽水川草薢蜜便服丸治同本方加杜仲胡

蘆巴小茴香草薢名喝起丸治小腸氣痛引腰

二至丸

補腰膝壯筋骨強陰腎烏髭髮續而功大

冬青子

即女貞實冬至日採不拘多少陰乾蜜酒拌蒸過一夜粗袋擦去皮曬乾爲末瓦瓶收貯或先熬乾旱蓮膏極用

草夏至日採不拘多少搗汁熬膏和前藥爲丸

臨臥酒服一方加桑椹乾爲丸或桑椹蒸

奇和丸

此足少陰藥也女貞甘平少陰之精隆冬不凋其色青黑益肝補腎旱蓮甘寒汁黑入腎補精故能益下而榮上強陰而黑髮也

李時珍曰女貞上品妙藥

用何哉

扶桑丸

胡僧古方罕用除風濕起羸延駐容顏烏髭髮却病延年

濕潤除風

各本草書

卷之二十一

方

二至丸

扶桑丸

七

嫩桑葉

去蒂洗淨桑葉一斤爲末

巨勝子

即黑脂麻淘淨四兩

白蜜片

將脂麻搗碎熬濃汁

和蜜煉至滴水成珠入桑葉末爲丸

一方桑葉爲末脂麻熬搗等分蜜丸早鹽湯晚酒下

此足少陰手足陽明藥也桑乃箕星之精其木利闌節養津液

故凡熬桑俱用桑葉

潤府藏填精髓陶弘景曰八穀之中惟此爲良夫風濕去則筋骨強精髓充則容顏澤

却病烏黓不亦宜乎

歌曰扶桑扶桑高人雲海東日出氣氤氳

英翠可捫真人采寫大地氣升與紅霞共吐吞龍磨入鼎卽靈芝

芝木區區未可羣醫松已有人用去我今朝夕從此君葉兮願王

汝綠陰裏
而有桃津

麥谷白朮散

治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉

土爲萬物之母脾主受傷則失其健運之職故

飲食不消兼寒則嘔吐兼濕則瀉泄也飲食既少寒氣無以熏氣則虛羸日甚病發生矣

人參

白术

炒茯苓

甘草

山藥

炒扁豆

薏仁

炒蓮肉心

陳皮

砂皮

砂仁

桔梗

爲末每三錢

惠湯或米飲調服

此足太陰陽明藥也

治脾胃者補其虛除其濕行其滯調其氣而已

入參白术茯苓甘草山藥薏仁扁豆蓮肉皆補脾之藥也

然茯苓山藥薏仁理脾而兼能滲濕砂仁陳皮調氣行滯之品也

然合參术苓草燥胃

而又能補中

陳皮砂仁入肺藥則補

桔梗苦甘入肺能載諸藥上浮又能通天氣

于地道而和則天

使氣得升降而益和且以保肺防燥藥之上僭也

遺精
驚悸

妙香散

王荆公

治夢遺失精驚悸鬱結

腎主藏精心主藏神邪火所行心

思氣滯則成鬱結

虛神擾故多驚悸憂

夢氣滯則成鬱結

虛神擾故多驚悸憂

思氣滯則成鬱結

山藥

二兩

炒

人參

黃耆

遠志

炒

茯苓

桔梗

一錢

甘草

木

香

二錢

麝香

一分

錢

辰砂

二錢

另研

爲末

每服二錢

酒下

卷一百一十五

此手足少陰藥也心君火也君火一動相火竚之相火寄于肝膽腎之

陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固

火也

故精脫而成夢矣

半夏曰

起亦有不在肝腎而在心肺脾胃之不足者然必傳于肝腎而精乃走

也

又曰心腎是水火之藏法天地掩生化成之道故

精神爲五藏之

宗主若由他藏而致腎之泄者必察何屬以求其治大抵精自心而泄

者則血脈空虛本縱不收自肺而泄者則皮槁毛焦喘急不利自脾而泄者色黃肉消四肢懈怠自肝而泄者筋蒸色青自腎而泄者色黑髓

泄者

色黃肉消四肢懈怠

自肝而泄者筋蒸

色青自腎而泄者色黑髓

空而骨瘦即脉亦可辨也朱丹溪曰主陽職者腎也司陰職者肝也二

藏皆有相火尚其系上属于心心君火也爲物所感則易于動心動則相火翕然隨之雖不交合精亦暗流而滲漏矣所以聖賢只是教人收心養性其山藥益陰清熱兼能滻精故以爲君人參黃耆所以固其氣

音深矣

而脾

丹砂鎮心安神磨香通氣解鬱

二藥又能辟邪亦所以治其邪威

而脾

如甘草用以爻和平中猶黃連之無異矣也

黃連厚也要見

是方

行氣故疏肝肝

脾則木不陷士

不用固滯之劑但安神正氣使精與神氣相依而自固矣以其安神和

氣故亦治驚悸鬱結

冀全善曰詳古治夢遺方屬鬱滯者居大半庸醫不知其體但用滯劑因脫愈滯其病反甚矣

玉屏風散

治自汗不止氣虛表弱易感風寒

陽也者衛外而爲固也陽虛不能衛外故津液不固

而易泄且畏風也此與傷風自汗不同
攻實之邪實此實之表虛故補散各異

黃耆

炙一兩炒二兩

爲末每服三錢

此足太陽手足太陰藥也黃耆補氣而固肌表故以爲君白朮益脾脾主肌肉故以爲臣防風去風爲風藥卒徒而黃耆畏之故以爲使以其益衛固表故曰玉屏風

李東垣曰黃耆得防風而功益大取其相畏而不遇而病者故黃耆爲必用之君藥防風爲必用之臣藥黃耆助真氣以周于身者也亦有治風之功焉許叔宗治王太后中風日噤前二

藥薰之而愈并取之乎

前藥等分煎名黃耆湯潔古用代桂枝湯治春夏發熱有汗脉微弱惡

金氣
蒲陽

風寒者惡風甚加桂枝又用川芎蒼朮羌活等分名川芎湯以代麻黃
湯治秋冬發熱無汗惡風寒者惡寒甚加麻黃

四君子湯

治一切陽虛氣弱脾衰肺損飲食少思體瘦面黃皮聚毛落

脈來細軟

脾者萬物之母也肺者氣之母也脾胃一虛肺氣先絕脾不健運故飲食少思飲食減少則營衛無所資養脾生肌肉故

體瘦而黃肺主皮毛故皮聚毛落
落魄肺虛故脈來細軟也

人參 白朮

炒 茯苓 二錢 甘草 幾錢 薑三片棗二枚煎

此手足太陰足陽明藥也人參甘溫大補元氣爲君白朮苦溫燥脾補氣爲臣茯苓甘淡滲濕瀉熱爲佐甘草甘平和中益土爲使也氣足脾運飲食倍進則餘藏受蔭而色澤身強矣再加陳皮以理氣散逆半夏以燥濕除痰名曰六君以其皆中和之品故曰君子也

本方加陳皮名異功散錢氏調理脾胃再加半夏名六君子湯治氣虛有

瘀脾虛鼓脹

以補劑治服溼內經所謂塞因塞用也

再加香附砂仁名香砂六君子湯治

虛寒胃痛或腹痛泄瀉

六君子加麥冬竹瀉治四肢不舉

脾主四肢

六君子

加柴胡葛根黃芩白芍名十味人參散

治虛熱潮熱身體倦怠六君子

加烏梅草果等分

薑煎名四獸飲

三因和四義以補脾故名

治五藏氣虛七情兼

併結聚痰飲與衛氣相搏發爲癰瘍亦治癰瘍

本方加黃耆山藥亦名

六君子湯爲病後調理助脾進食之劑

本方加生薑酸棗仁炒治振慄

不得眠

湖治居士本方加竹沥薑汁治半身不遂在右者屬氣虛亦治癰瘍

暴死本方加木香藿香乾葛名七味白朮散

錢氏治脾虛肌熱泄瀉虛熱

作渴

人參白朮乾葛皆能生津楊仁齋再加五味子柴胡治消渴不能食本方除人

參加白芍名三白湯治虛煩或泄

或渴爲調理內傷外感之奇方本方

除茯苓加乾薑名四順湯亦可

蜜丸治陰症脉沉無熱不欲見光腹痛

下和如陰陽未辨姑與服之若陽

便發熱若喚虛則無熱

本方加山藥扁豆葛棗煎名六神散

陳無咎治小兒表熱去後又發熱者

世醫到此盡不能曉或再用涼藥或其胃氣則收陽歸內而身涼矣熟甚者加升麻知母名銀白湯四君合

四物名八珍湯治心肺虛損氣血兩虛

心主血肺主氣四君補氣四物補血反胃損飲食

不爲肌膚

血氣充然後肌肉長若傷之重者真陰內竭虛陽外鼓諸症蜂起則于

四君四物之中又加黃耆以助陽固表加肉桂以引火歸元名大全大

補湯

金匱曰虛者十補勿一萬之此湯是也

十全大補去川芎加陳皮名溫經益元散

節魔

治汙後頭眩心悸筋惕肉瞶或汙出不止及下

後下利不止身體疼痛

太陽宜汗汗多則亡陽故有眩悸瞶惕之症

陽明宜下下多則亡陰故有下利身痛之症

十全大補加防風爲君再

加羌活附子杜仲牛膝名大防風湯治鵝膝風

四物湯

見血

血陰

升陽
補中

補中益氣湯

見氣

升陽
益胃

升陽益胃湯

治脾胃虛弱怠惰嗜臥時值秋燥令行濕熱方退體重

節痛苦口舌乾心不思飲食不知味大便不調小便頻數兼見肺病癰

浙惡寒慘不樂乃陽氣不升也

陽受氣于胸中經日陽氣者若天與

而怠惰嗜卧也體重節痛濕盛而陰邪勝也口苦舌乾陰火上炎也不

嗜食不知味胃氣虛衰也大便不調黑勝也小便頻數勝胱有熱也酒

浙惡寒陽虛也慘不樂脾中陽氣不舒也

黃耆

甘草

炙

半夏

兩脉者用

白芍

炒羌活

獨活

防風

五錢

以其

秋旺故以

陳皮

四錢留白

白朮

土炒茯苓

小便利不

澤瀉

不淋

柴胡

三錢黃連

二錢

每三錢當東煎又補中益氣湯加炒黃芩亦名益胃升陽湯

治

婦人經候凝結血塊暴下脾虛水瀉

此足太陰陽明藥也六君子助陽益胃補脾胃之上藥也

參木香草加陳皮半夏加

中間孔在案出官喜使者臣日

黃耆以補肺而固衛，芍藥以斂陰而調榮，羌活獨活防風柴胡以除濕

痛

羌活除百節之痛

而升清陽，茯苓澤鴻以瀉濕熱而降濁陰，少佐黃連以退

陰火，補中有散發，中有收使氣足陽升則正旺而邪服矣。

東垣曰此治肺之脾胃虛

也何故秋旺用參术芍藥之類反補脾爲脾胃虛則脾俱受病故因時而補易爲力也。又曰今病脾胃久衰一日體重肢節疼痛大使泄下小便閉塞，然思內經云在下者因而竭之是先利小便也。又治諸病小便不利者尤分利之治濕不利小便非其治也。清用淡滲之劑又思聖人之法雖布在方策其未盡者以意求之今寒濕客邪自外入裏而甚，舉若用淡滲以利之，則雖卽已是降之又降復歸其陰而重竭其陽也。治以升陽風藥是爲宜，至羌活獨活升麻柴胡各一錢，防風炙甘草各五分，一劑而愈大抵寒濕之勝風以平之。又曰下者舉之聖人之法舉一可知百矣。東垣又曰藥中犯澤鴻、猪苓、茯苓、木通、燈草、淡味、滲洩之，預告從時令之旺氣以泄脾胃之外邪而補全木之不足也。或小便已數，肝腎不受邪者而誤用之必大驚真陰竭絕，肾水先損其兩目也。又曰靈樞云頭有疾取之足謂陽病取陰也。足有疾取之上是陰病取陽也。中病旁取之中者脾胃也。方者少陽中胆也。甲胆屬木也。東方春也。胃中穀氣者便是風化也。胃中濕勝而皮泄鴻宜助甲胆風勝以克之。又曰升陽助清氣上行之法也。

升陽
脾

補脾胃瀉陰火升陽湯

東 医 治 飲 食 傷 胃 等 係 便 脾 火 暴 乘 之 而 生 大 熱

右 開 脈 緩 弱 或 弛 或 浮 數

右 開 緩 弱 脾 虛 也 茵 木 射 土 也 浮 數 热 也 東

氣 下 流 肝 脾 是 有 痘 冬 而 無 春 夏 也 惟 瀉 陰 火

通 日 湿 熱 相 合 陽 氣 日 虛 不 能 上 升 脾 胃 之

伸 陽 氣 用 味 薄 風 藥 升 發 則 險 不 痘 陽 氣 生 免

黃 者

苦 木

汗 涼

十 草

炙 活

一 升

麻 八 盒

引 酒

炒 連

酒 炒

黃 苓

人 炒

參 七

石 膏

少 許

長 夏 微

粗 過 時 去 之

每 服 三 鐘 或 五 鐘

此 足 太 陰 陽 明 少 陽 藥 也 采 切 升 麻 炙 活 助 陽 益 胃 以 升 清 氣 人 參 葱

水 黃 者 甘 草 益 氣 除 濕 以 补 脾 胃 草 黃 連 石 膏 凉 心 清 胃 以 瀉 陰 火

李 東 坞 曰 胃 乃 脾 之 剛 脾 乃 胃 之 柔 飲 食 不 節 則 胃 先 痘 脾 無 所 禀 而
後 痘 勞 慊 則 脾 先 痘 不 能 爲 胃 行 氣 而 後 痘 胃 為 十二 經 之 海 脾 胃 既
虛 十二 經 之 和 不 一 而 出 假 令 不 能 食 而 肌 肉 刻 此 本 痘 也 右 開 脈 緩
而 弱 本 脈 也 或 本 脈 中 兼 見 弦 脈 痘 中 或 見 四 肢 满 閉 淩 波 便 難 轉 筋
一 二 痘 此 脾 之 脾 胃 痘 也 當 加 風 藥 以 瀉 之 脈 中 兼 見 洪 火 痘 中 或 見
肌 熱 燥 热 而 亦 肉 滯 一 二 痘 此 心 之 脾 胃 痘 也 當 加 瀉 心 火 之 藥 脈 中
兼 見 淩 滯 痘 中 或 見 知 氧 氧 上 喘 喘 痘 盛 皮 滯 一 二 痘 此 脐 之 脾 胃 痘
也 當 加 瀉 呼 及 痛 氣 之 藥 脈 中 兼 見 沉 细 痘 中 或 見 善 久 善 恐 一 二 痘

此腎之肺腎病也當加瀉腎水之藥及瀉陰火之藥所以言此者欲人知消渴皆縱里謂生也處方者當從此法加時令藥

歸脾湯

見血

養心湯

見血

人參養榮湯

見血

補肺湯

門

治肺虛咳嗽有聲無痰曰咳蓋氣子肺氣有病無聲曰嗽蓋動濕因食因虛之攝此爲肺虛不能生腎水水不制火虛火上炎而咳嗽也咳者肺浮爲客邪宜發散肺實爲內熱宜清利肺滿兼爲肺虛宜溫補久嗽合經解外以致肺胃俱虛飲食不進宜溫中助胃兼治嗽藥

人參

黃耆

蜜五味子

炒

紫菀

錢

桑白皮

蜜

熟地

黃錢

入蜜少許知

服

此手太陰足少陰藥也肺虛而用參耆者肺爲母氣爲水母也補其母用熟地者腎爲肺子子虛必益母氣以自養故用腎藥先滋其水且

熟地亦化痰之妙品也

丹溪曰肺水以制相火其炭自除

咳則氣傷五味酸溫能欬肺

氣嗽由火盛桑皮甘寒能瀉肺火紫菀辛能潤肺溫能補虛合之而名

曰補肺養金旺水生咳嗽自止矣

此治肺虛咳嗽若實火嗽者禁用劉

此湯與金匱腎氣丸爲少陰列藥局爲氣主腎爲氣本凡咳嗽暴重自覺氣從肺下逆上者此腎虛不能收氣歸元當用地黃丸安腎丸毋徒從事于肺此虛則補子之義也醫

賈曰五行惟肺肾二藏母病而子受邪何則肺主氣肺有熱氣得熱而上蒸不能下生于腎而腎受傷矣腎傷則肺益病蓋母藏子官子隱母胎凡人肺金之氣夜卧則歸藏于腎水之中因肺受心火之邪欲下達水中而腎水乾枯火無可容

之地因是復上而爲病矣

補肺清火

補肺

阿膠

蛤粉炒

馬兜鈴

培

甘草

炙

牛蒡子

炒香

杏仁

去皮尖

糯米

兩

治肺虛有火嗽無津液而氣哽者

火盛則津枯

氣哽則氣更

津枯則氣更

氣梗則氣更

津枯則氣更

此手太陰藥也

馬兜鈴清熱火故入肺

杏仁潤燥散風降氣止咳

阿膠清肺滋腎益血補陰

氣順則不喫

液

熟故治

潤肺解

熱

止咳

保肺
復脉

補則津生。阿膠補血。火退而嗽寧矣。土爲金母，故加甘草粳米以益脾腃。

李時珍曰：補肺阿膠散用馬兜鈴，非取其補肺，以其清熱降氣而肺自安也。其中阿膠擅木乃補肺之正藥。昇按：清熱降氣，瀉之即所以補之也。若耑一千補，通以助火而益嗽也。

生脉散見暑門

趙敬庵

百合固金湯治肺傷咽痛咳嗽

血脈金受傷則腎水之源絕，腎陰缺，咽虛火上炎，故咽痛，火

上薰肺故喘嗽痰因火生血因火逼

百合固金湯

錢半

百合

錢半

當歸

炒半

生甘草

錢半

分

此手太陰足少陰藥也。

補腎爲子母之藏故，補肺者多兼滋腎

金不生水，火炎水乾，故以

二地助腎，滋水退熱爲君。百合保肺，安神。麥冬清熱，潤燥。玄參助二地

以生水。貝母散肺鬱而除痰，歸芍養血，兼以平肝。肝火盛，甘桔清金成

功上部載諸藥皆以甘寒培元清本不欲以苦寒傷生發之氣也

李士材曰

酸麻此方殊有卓見然土爲金母清金之後亟宜顧母否則金終不足也醫貫曰咳嗽吐血未必成瘀也服四物却枯之頓不已則瘀成矣胸滿膨脹悒悒不快未必成脹也服山楂神曲之類不止則服成矣而目浮腫小便秘滿未必成水也服渺利之藥不止則冰成矣氣滯屬寒未必成疊也服青皮枳殼克快之義不止則噎成矣

紫菀湯

海藏

治肺傷氣極勞熱久嗽吐痰吐血

氣極六極之一也肺主氣元氣虛則陰火盛壯火食

紫菀 洗淨炒成氣極大炎肺系故久嗽不已甚則遍虛上行也

阿膠

蛤粉炒成珠

知母 貝母

幾桔梗

人參

茯苓

甘草

五味子

十粒

食後服一方加蓮肉

此手太陰藥也勞而久嗽肺虛可知卽有熱症皆虛火也海藏以保肺爲君故用紫菀阿膠二藥潤肺補虛消疾止嗽以清火爲臣故用知母貝母二藥辛寒潤燥消以麥芽爲佐者扶土所以生金以甘桔爲使者載藥上行脾月載諸

肺勞

藥上行而能清肺
甘草輔人參補脾
五味子滋腎不足之水 收肺家耗散之金久嗽者
所必收也

秦艽扶羸湯

直指 治肺痿胃蒸或寒或熱成勞咳嗽聲喎不出體虛自汗

四肢倦怠

肺疾有火熱傷肺而得之者有肺氣虛寒而得之者骨蒸骨

裏蒸蒸然熱陰虛也

寒水乘肺也或寒或熱陰陽不知也發更火等在肺也自汗倦怠心肺虛而衛氣不充也

柴胡

二錢 秦艽 人參 當歸 蝙甲 地骨皮 紫菀 半夏 甘草

錢 加薑葉煎

此手太陰足少陽藥也

柴胡秦艽散表不寐清裏

柴胡解肺熱秦艽退骨蒸蟄甲

地骨滋陰血而退骨蒸

地骨皮涼血退有汗骨蒸

潤肺半夏發音聲

肺屬金声之所從出也有物質之則金不鳴燥濕除

除痰半夏發音聲

痰則金清而聲自開矣有聲嘶而啞者是肺已損也難

秦艽交治氣血兼調爲扶羸良劑

透肌解熱柴胡秦艽葛根爲要劑故骨蒸方中多用之寇宗奭曰柴

初本草故無一字治勞熱惟大明論言補虛多用水火而刑之始害
病李時珍曰勞有五苦勞在肝脾心心包有熱或少陽蒸寒熱則柴胡
乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡爲
熱升清必用之藥惟勞在肺胃者不可用耳是既一藥擣斤殊非通治
易致格止此方用柴胡爲君則肺火亦有用之物矣大黃柴胡能通熱
升清宜暢氣血皆得淋治勞雖而曰然有在皮膚在臟腑在骨髓在骨
髓者非柴胡不除叶柴胡亦有退骨髓之力矣况有滋補之藥以輔之
子宜立方又云柴胡之性寒不及大黃時珍曰黃芩之性寒乃柴胡
勝恐折大之本也柴胡之性寒乃若以發之散大之標也

治勞熱各兼五心煩熱四肢急冷嘔吐自汗
不寐甲辰歲治勞熱五心煩熱四肢急冷嘔吐自汗
食少或曰嘔吐熱陷于心心高乎心足心虛主四肢五心煩熱是心火
歸大腸耗氣腎水不足則火大上炎自汗
渴虛也食少脾胃弱也日西漸熱肺虛也

羌活 半夏 生地黃 知母 甘草 飲生三
人參 桔梗 肉桂

桑根白皮 水口道人此即前方減去知母者次第生
衛生減桂芍地

骨化人參黃耆散治同

此手足太陰足少陽藥也。能治天不足地知母滋腎水而滅肺肝之火以養陰也。地黃知母滋腎水火冬夏
肺大兼甲子藥治肺火。引者人參桂苓甘草固衛氣而補脾肺之虛以助陽也。桑皮桔梗以潤肺熱半夏紫菀以理痰嗽。紫苑潤肺止嗽解川熱而升陽。此裏氣血交治之劑也。

秦艽葛根散 治風勞骨蒸午後壯熱咳嗽肌瘦如赤苔汗脈水細數
風熱邪也。在表則表熱在裏則裏熱附骨則骨蒸午後甚者陰虛也。風大則薄則咳嗽甚久血枯則肌瘦虛火上炎則潮熱脉遲而汗出益汗陰虛也。脉細爲
虛脉數爲熱

汗多倍黃耆
秦艽 知母 蒲歸五味子 茄子 芫荽 胡地黃皮 一兩烏梅一錢高良一錢

此足少陽厥陰也風生熱而熱生風非柴胡奈何不能驅風邪使
出體陰類用甲子時以及肝之經烏梅酸澀能引諸藥入肝而飲熱
渴舌寒能從肺來入肌而微寒之柴胡背薄首破少陽生發之氣凡苦寒
于虛虛有如母滋陰當歸和血地骨散寒利肺之藥又去汗除熱之
症也

益氣聰明湯

治內障目晝耳鳴五味皆草知子川芎以通于九

上外故目晝耳鳴此藥取知日晝不理耳

智及義直安神治標不治本是不明理也

黃耆人參葛根白芍荆子蜜白芍

黃柏二錢加夏朮之如肝虛去

少用升麻葛甘草一錢四錢臨睡服五更再服

此足太陰陽明少陰厥陰也十二經脉清陽之氣皆上手頭面而走
空腹因飲食勞役肝陽火大盛則百脉沸騰而心火攻天參者

甘渴以補脾腎甘草甘經以和脾胃乾葛升麻宣肺桔升發能入陽明鼓舞胃氣上行頭目中氣虛足清陽上升則九竅通利耳聰而目明矣白芍滋陰和血黃柏補腎生水柴木為川芎生為肾氣故又用二者平肝滋腎止

亡陽
次九

羊肉湯

治傷寒汗下太過亡陽火血入營四肢冷如瘡及逕脫

血崩等症和曰若上數逆效必速矣真羊肉湯為效捷速病入色變見

此是陰客上血小下二焦陰氣已盛若則不揚有陽則上焦陽氣下降外附和所歸宿矣

當歸

白芍

牡蠣

生地

桑白皮

生甘草

生川芎

生白芍

生白芍

生白芍

生白芍

生白芍

生白芍

服

一兩

內四兩

加葱白煮服

此足少陰藥也當歸之藥以補其陰附子生川芎能腎生鄭以收其脫羊肉大補以生其氣血