

傷寒 瘟疫 條辨

本草類辨目錄卷六

補劑類

三十一事

人參

薑在熟地黃生
末條乾

甘草

稍

黃耆

白朮

茯苓

皮神赤

芍藥

赤

當歸

遠志

小草

山茱萸

胡桃仁

杜仲

牛膝

何首烏

山茱萸

五味子

女貞子

枸杞

地骨皮

菟絲子

覆盆子

肉荳蓉

五加皮

葫蘆巴

瑣陽

內茺蔚

骨碎補

阿膠

龜版膠

板
黃

鹿角膠

黃
丹砂

磁石

潤劑類十二種

天門冬
麥門冬
款冬花

紫菀

酸棗仁

柏子仁
大麻仁
百合

枳枳子

牛乳

竹瀝
蜂蜜

蠟

寒劑類

三十五種

元參
沙參
苦參

黃連

胡黃連

黃芩

黃柏

知母

梔子

連翹

青黛

白頭翁

石蓮子

川棟子

根

牛蒡子

青蒿

茵陳蒿

山豆根

防已

石膏

香薷

括囊實

花粉

馬兜鈴

香批杷葉

金銀花

蒲公英

龍胆草

夏枯草

益母草

子

牡丹皮

桑白皮

葉枝

代赭石

羚羊角

犀角

童便

熱劑類

七種

附子

烏頭
側子

肉桂

桂枝

乾薑

益智子

破故紙

石硫黃

米酒

燥劑類

七種

白附子

蛇床子

吳茱萸

根

肉豆蔻

白豆蔻

草豆蔻

草果

蒼朮木

清劑類

十三種

蓮子

荷葉
桑葉

芡實子

木瓜

秦皮

川續斷

訶黎勒

罂粟殼

椿樗

白皮

五倍子

地榆

赤石脂

牡蠣

龍骨

齒

消劑類

三十九種

縮砂仁

沉香

木香

陳皮

青皮
核

枳實

厚模

藿香

桔梗

梔榔

大腹
皮

烏藥

南香附

消石

猪苓

澤瀉

木通

車前子

葉
燈草

山楂

六神廻

使君子

芥菔子

萊菔

白芥子

旋覆花

前胡

半夏

川貝母

胆星

南星

鬱金

薑黃

丹參

五靈脂

延胡索

紅花

子

澤蘭葉

桃仁

花杏仁

茜根

雄黃

散劑類二十種

白僵蠶

蟬蛻

淡豆豉

石菖蒲

甘菊花

根

威靈仙

鈎簾釣

荆芥穗

蘇薄荷

軟柴胡

川芎

天麻

秦艽

升麻

葛根

白芷

羌活

獨活

細辛

防風

汗劑類

四種

麻黃

根

紫蘿葉

子

蒼耳子

木蓆

下劑類

八種

大黃

芒硝

巴豆

甘遂

柴太韓

藥

芫花

葶藶子

牽牛子

攻劑類

六種

穿山甲

鱗甲

乾漆

京三稜

蓬莪术

青礞石

吐劑類

六種

瓜蒂

白礬

牙皂

刺

常山

藜蘆

人參蘆

蘆卽參苗一種也

補五種

淫羊藿

在故紙下

沙苑蒺藜

在續下

辛夷花

在薄荷下

蔓荆子

在細辛下

丁香

在乾薑下

夫藥之爲類多矣治病不要求奇神明存乎其人
右記一百八十八種一種連及者又四十四味分
爲十二劑人參之外非常不同平易之物用湧辨
明俗云多不如少少不如好今人趨利若驚以膺

物欺人者皆是也當局者不可不慎再如苦菜

用苦

五兩水十盅煎三盅分三次連服治產後腹痛如錐刺並腰脚刺痛者

芋根蘆根莖

根艾葉柳葉蔭葉柏葉茶葉竹葉竹茹槐花榆皮

大青小薊小鹽

化水洗乳巖及瘰癧極驗

地錦草紫地芋蓼實

旱蓮草蒺藜鷄內金高牛地龍

擣爛入井水攪清飲之治溫病大熱

狂言大腹黃疸隨宜
用並治腎風脚氣

伏龍肝石灰百草霜黑墨葱

韭薤蒜生薑大茴花椒紅麴米醋梗米糯米白荳

豆黑豆赤豆朮豆薏苡仁

金匱方薏苡仁附子敗醬湯治腹瘻有膜薏苡

仁五錢附子一錢敗醬二錢五分水煎日三服

脂麻單藤子浮麥麥芽穀

芽西瓜甘蔗荸薺荔枝核元肉橄榄柿子

四物雖非
北地土產

亦居家常
有之物

白果棗梨桑椹烏梅柿乾柿霜柿蒂髮

灰屎諭人中黃五穀蟲官粉鐵繡銅綠驢膠馬勃敗鼓之皮附記七十四味隨地皆有取之甚便察之甚明用如其證效如響應世多舍近而圖遠舍易而求難豈非貴耳幾目乎

陳茶芽煎

治多年偏正頭風疼

茶芽

五錢

黑豆

五錢

粒

十寸

燈心

五十寸

金銀花

三錢

元參

一錢

蔓

荆子

防風

天麻

各一錢

川芎

辛夷花

各五分

五

外用土茯苓

四兩煎湯取三盅煎服津再取二盅煎

服重者不過二劑

通淋膏

治五淋滴疼並小便不通

地龍一條

一個搗敷膣上卽愈

牛一個

搗敷膣上卽愈

來復丹

旱蓮草二斤

地錦草二斤

煮臘汁去滓入黑豆

二斤

青鹽四

兩汁

設豆一二指細火

火攪煮以汁盡爲度

以上

晒乾長服滋腎益肝

烏鵲明目

郝病延年

數方至平至易之藥屢試屢驗可見治病全不在
貴且異者

本草類編

夏邑後學栗山楊璿玉衡訂正 子鼎編次

古宋畏齋先生郭善鄰春山菴較

補劑類

人參

反藜蘆

味甘微苦，陽中微陰，入手太陰肺、升也。陽

氣虛竭者回之於暫敗之初，陰血崩潰者障之於決

裂之後。

獨參湯
主之

惟其氣輕而不辛，所以能固氣，惟其

味甘而純正，所以能補血，故凡虛而發熱，虛而自汗，虛而眩暈，虛而困倦，虛而短氣，虛而驚懼，虛而遺泄。

虛而鴻濛、虛而頭疼、虛而腹痛、虛而飲食不運、虛而痰涎壅滯、虛而下血、衄血、虛而淋瀝便閉、虛而嘔逆、煩燥、虛而得氣者多所以得氣分者十之八、得血分者十之二、總之爲氣分之物而血分亦必不可少、未有氣不生而血能自生者也。生脉參五分麥冬一錢五味子十粒治夏月火旺燉金暑淫少氣汗多口渴病危脈絕葢心生脈肺朝百脈補肺清心則氣充脉復轉危爲安矣故扁鵲曰損其肺者益其氣須用人參以補之、肺氣既旺、他藏之氣皆旺矣。凡藏府之

有氣者皆能補之。然其性溫，積溫亦能成熱。雖東垣云參者爲退火之聖藥。丹溪云虛火可補。參术之類是也。此皆言虛火也。而虛火二字最有關係。最有分曉。若內真寒而外現假熱之象。是爲真正虛火。非放胆用之不可也。參附湯主之附半於麥是也。然有一等元陰虧乏而邪火燔燎於表裏。神魂燥動。內外乾枯。真正陰虛一證。誰謂其非虛火。如過用人參。實能助熱。若節菴云。陽旺則陰愈消。節要云。陰虛火動者不用。又云肺熱還傷肺等說。固有此理。不可謂其盡非。而李月池

輩皆極不然之恐亦未必然也夫虛火二字當分實中。有虛虛中有實陽中有陰陰中有陽就證論證勿以成心而執偏見斯可矣若龍雷之火原屬虛火如巴蜀有火井投以水則燔投以火則滅是卽假熱之火故補陽卽消矣至於亢旱塵飛赤地千里得非陽旺陰虛而可以補陽生陰乎或曰此正實火也得寒則已余曰不然夫炎暑酷烈熱令大行此爲實火非寒莫解而乾枯燥旱泉源斷流是爲陰虛非木莫濟此實火與陰虛亦自判然可別是以陰虛而火不盛

者。自可用。參爲君。若陰虛而火稍盛者。但可用參爲佐。若陰虛而火太盛者。則誠有暫避人參而惟甘寒壯水之劑庶可收功。六味地黃湯大劑濃煎或人參麥冬青蒿枸杞各一兩固本九熟地乾地各二兩。天冬人參五錢爲末。煉蜜丸。蓋天下之理原有至是。謂之曰陰虛必當忌參固不可。謂之曰陰虛必當用參亦不可。要在斟酌病原。適其可求其當而已。言問曰人參惡皂角東垣理脾胃萬陰火人參皂角同用是惡而不惡也人參畏五靈脂古方擦月閑四物湯加人參五靈是畏而不畏也又吐痰在胸膈人參藜蘆同用而取其涌越是急其怒性也此非洞達經權者不能知

熟地黃

北方純陰上肥力大懷慶者佳

味甘微溫陰中微陽氣薄味

厚降也。本草言手足少陰厥陰經藥大補心血滋培
腎水兼益藏血之經此論蓋得其大畧而未盡其奧
妙夫地黃產於中州沃土之鄉得土氣之最厚者其
色黃土之色也其味甘土之味也得土之氣味與色
而曰非太陰陽明之藥吾不信也惟是生用性寒脾
胃喜溫固所宜慎至於熟則性平稟至陰之德氣味
純靜故能補五藏之真陰而於統血多血之藏爲至
要豈非脾胃經藥耶仲景八味丸以熟地黃爲君脾
腎兼補也經云飲食生化而營

於夫人之所以有生者氣與血耳氣主陽而動血主

陰而靜。補氣以人參爲君。而耆朮爲之佐。補血以熟地爲君。而芍歸爲之佐。然在耆朮芍歸則又有所當避。而人參熟地無有出其右者。故諸經之陽氣大虛。非人參不可。諸經之陰血大虛。非熟地不可。凡陰血虧損。有爲發熱。爲頭痛。爲焦思。爲喉痺。爲嗽痰。爲喘。氣或腎寒上衝。爲嘔吐。或虛火載血於口鼻。或水濕之溢於皮膚。或腎枯而泄利。或陰脫而跌仆。或陰虛而狂亂。或陰虛而神散。或陰虛而火升。或陰虛而燥動。或陰虛而剛急。或陰虛而水泛爲痰。或陰虛而真

氣散失等證。舍熟地。何以填精補髓。滴滴歸源。使先天後天之陰血大旺。而陽有以化乎。然而陽性速。故人參少用。暫用可以成功。陰性緩。故熟地非多用。常用難以奏效。而今人有畏其滑膩者。則崔氏何以用腎氣丸。而治痰浮。有畏其滑濕者。則仲景何以用入味丸。而治腎泄。有自蒸而用者。則帶鮮而蒸者熟。既乾而蒸者生。地頭之餽。大氣足而火力到。家常之餽。小氣薄而火力微。此生熟之有殊。而功力之有間也。有謂陽能生陰。陰不能生陽者。蓋亦偏說。夫陰陽之。

理原自互根。無陽則陰。無以生。無陰則陽。無以化。內經曰。精化爲氣。得非陰亦能生陽乎。又若製用之法。有用薑汁炒者。則必中寒兼呕而後可。有用砂仁製者。則必脹滿不行而後可。有用酒拌蒸者。則必經絡滯壅而後可。使無此三證。而妄用此製法。是不知用熟地者。正欲其靜重。而反爲動散。以逆其性。是蛇足也。余意總不如用黑豆煮湯。肉黃皮黑補脾補腎鮮者洗淨。乾者泡透。循環津潤。九蒸九晒。九露以熟爲度耳。今人卽欲用之補陰。而必兼以滲利。則焉知補陰不利水。

利水不補陰而補陰之法不宜滲卽欲用之補血而復疑其滯膩則焉知血虛非燥土旱極望雲霓而枯竭之腸極喜滋潤設不明此乃少用之尙欲兼之以利又孰敢單用之而任之以多單用而多且不敢又孰敢再助以甘而盡其所長是又何異噎而廢食也悲夫○生地黃甘苦大寒氣薄味厚沉也陰也入心包肝腎鴻丙丁導赤散清燥金消瘀通經平諸血逆治吐衄崩中淋痢尿血骨蒸煩躁及傷寒溫病陽強痘疹大○乾地黃性味功用與生地略同而稍緩滋

陰退陽涼血和血而生血潤燥除煩而止渴治一切

陰虛發熱之證

烏龍丸治兩目昏而復明則他證可
知。乾地、熟地、川椒等分爲末，煉蜜丸。

此加味犀角地黃湯血熱嘔吐
口干舌燥宜犀角地黃湯另入荆芥
不勝應用

溫酒送下

○生地、熟地、歸身、白芍、丹皮四錢、元參、沙參、雲

茶、牛膝、荆芥二錢、柴芩黑一錢、熟地、黃芩、血駿

甘草

海藻大忌無鱗魚反甘遂、大戟、芫花

味甘氣平性緩生用補脾胃

不足而瀉心火。蜜炙補三焦元氣而散表寒可升可降無毒而善於解毒得中和之性有調補之功

仲景有炙

甘草湯

故毒藥得之解其毒剛藥得之和其性表藥得

之助其升下藥得之緩其行助參耆成陽虛之功人所知也。助地萸療陰虛之危誰其曉之健脾胃堅筋

骨長肌肉，祛邪熱，隨氣藥入氣，隨血藥入血，無往不可。故稱閑老。余每用人參熟地、甘草大劑濃煎治氣血兩虛，陰陽將脫證，屢收奇功。惟中滿勿加，恐其作脹，欲速下勿入，恐其緩功。恶心惡甘，嘔吐亦忌。純寒

純熱之藥必用之以緩其力。

金匱方飲解中毒未審何物煎甘草薺朶湯大

口便活。千金方陰頭生瘡蜜煎甘草末頻頻敷之。

○稍達腎莖止疼小蘗飲

小蘗藕節當歸、黑蒲黃、黑梔子、生地、木通、滑石、甘草、硝竹葉等分水煎服治尿血血淋效。

黃耆生涼味甘氣平，氣味俱輕升也。陽也，專於氣分而達表，故能補元陽，壯脾胃，充腠理，長肌肉，治虛勞，

除虛熱氣虛難汗可發表虛多汗可止其所以止血崩血淋者以氣固而血自止也故經曰血脫補氣其所以除帶濁泄利者以氣升而陷自起也故經曰陷者舉之然而氣味俱浮專於氣分性不純良表實者不宜用裏虛者宜少用恐升氣於表而裏愈虛也氣質誤用則致喘急脹滿關格血虛過用則致吐衄痰壅咳嗽仲景有黃耆建中湯○升陽益胃湯黃耆二錢人參甘草李澤鴻羌活獨活柴胡防風五分黃連三分生薑七分大棗二枚水煎調卷日東垣首重脾胃而益胃又以升陽爲先故每用補中上升下移之藥此湯補中有散發中有收脾胃三方多從此昉也

白朮 味甘溫氣溫氣味俱厚可升可降陽中微陰
乳製潤其燥土炒者其氣氣溫燥故實脾胃酸喝逆
止瀉泄祛勞倦進飲食除濕運瘀津液自生味清滯
故止汗實表裏道得之反多膜奔豚遇之反增氣上
焦燥熱氣多壅塞者不可用佐黃芩以安胎君枳實
以消痞白朮三兩枳實三兩水煎分三服治心下木積堅大如篋有氣主氣在血

主血四肢困倦目不欲開息情嗜卧不思飲食當加
用之無汗則能發有汗則能止

茯苓

雲南者佳

味甘淡氣平性降而渗陽中陰也上連肺

氣而下通膀胱。本草言白行壬癸、赤瀉丙丁，故能利

竅滲濕。

仲景有茯苓甘草湯

利竅則開心益志，導濁生津，滲濕

則逐水燥脾，補中健胃，祛驚癇，厚腸蔽，治瘧之本，助

藥之降，以其味甘，故曰補陽，但補少利多耳。皮專

行水，蓋以皮行皮之義，治水腫膚脹，脾不能爲胃行

諸察五皮飲：茯苓皮五加皮桑白皮、大腹皮陳皮等分，加生薑皮煎。此於消腫之中，仍寓補脾之意。

茯神附根而生，專理心經，補心氣健忘，止恍惚驚悸，然總不外滲利，與茯苓不相遠也。

茯苓皮非補劑類也。一種而性味不同者甚多，觀者勿以

連及而誤之。餘倣此。

芍藥

反藜
蘆

味微苦、微甘、微酸、氣微寒、氣薄於味、斂降

多而升散少、陰中陽也。白補赤瀉、生用氣微涼、酒炒

氣極平、其性降、故入血補肝虛、瀉肝實、固肺理、消瘡腫、止瀉泄、利小便除眼疼、緩三消、飲血虛之發熱、敵

血虛之腹痛、白者安胎熱不寧、赤者能通經破瘀、按

芍藥特補藥中之微寒者、非若極苦大寒之比、乃產後補血和氣之要藥也。若謂其色白屬金、寒伐生發、產後當忌、則凡白過芍藥、寒過芍藥者、又將何如。丹溪之言不可泥也。

仲景芍藥甘草湯治
榮氣不足、腹疼甚驗、

當歸。味甘辛、氣溫、味重氣輕可升可降、其味甘而重故補血、其氣輕而辛故行血、補中有動、陰中有陽、血中氣藥也。頭止血上行、身養血中守、尾破血下流、全和血不走、佐以補藥則潤、故能養榮、佐以攻藥則通、故能止疼、榮虛而表不解、佐以葛根等劑亦能散表衛熱而表不痏、佐以六黃之類亦能固表、惟其氣辛而動、欲其靜者當避之、惟其性滑而行大便溏者當避之、若血滯爲病者正所當用也。當歸導滯湯治崩漏神效

要在動滑二字○人心生血、入脾統血、入肝藏血、凡

血分受病必用之、血壅而不流則疼、須當歸辛溫以散之、使血氣各有所歸、諸頭疼與心腹兩脇疼俱屬肝木、故以血藥主之耳。當歸養血湯、黃耆一兩、當歸四錢、陽生陰長之義也

甘草湯浸去心炒

味辛苦、氣溫升也、陽也、功專心腎、故

遠志可鎮心定神、祛邪安夢、壯陽益精、強志助力、增益智慧不忘、和悅顏色、耐老、治小兒驚癇客忤、療婦人口噤失音、因其氣升、同參草棗仁能舉陷攝精、交接水火、但可佐不可多。○小草其苗葉也、除胸痺心疼氣逆、禁虛損瘦遺精滑、古方定志丸、遠志、茯神、石菖蒲人參爲末、蜜丸

山藥

味甘淡性清健脾補肺堅骨益心治諸虛百

損療五勞七傷健忘滑精瀉痢瘡腫但其氣味輕緩

難勝專任故補心肺必主參术滋腎水必主地黃濇

滯濁須故紙同煎固精滑仗茯苓相濟止瀉痢必借

萹豆蓮子與芡實生擣敷毒能消腫硬耳諸丸固本

丸藥並可煮搗爲糊

安道曰仲景入味丸用之以強陰

杜仲

鹽水炒
斷絲

味甘氣溫色紫入肝潤燥補虛子能令

母寶故又滋腎肝充則筋健腎足則骨強益精秘氣除陰囊濕痒止小水夢遺緩子宮固胎氣堅筋骨壯

腰膝及足弱難行

酒淋曰、一少年新娶得脚軟病且
疼甚作脚氣治不效于思此腎虛

也用

桔仲

一兩水酒

各半

煎服

六日全愈

牛膝

川出者佳懷次之

味甘苦氣微涼性降而滑陰也酒蒸

補髓填精益陰和血療腰膝痠疼滋鬚髮枯白酒漬

走十二經絡助一身元氣主手足痿痺血燥拘攣通

膀胱秘澑大腸乾結生用其性下走如奔破血癥通

血閉引諸藥下行治心腹諸疼淋瀝尿血墮胎極速

滑潤勿設古方地髓湯治尿血血淋牛膝一兩水煎

成訶菴曰熱畜膀胱尿滯而疼曰淋氣淋
便清鮮淋勞淋房勞卽發冷淋寒戰後溲膏淋便出
如膏石淋肝經移熱於胞中日久熬煎精結成石非

腎與小腸病也。色鮮心與小指實熱色瘀。腎與膀胱
濕熱宜通氣清心平火利濕不宜用補恐溫熱得稍
增劇也。牛膝、赤芍、川芎、當歸、白芍、生地、熟地、白
芍、小便淋瀝者宜補中益氣經云氣化則能出是也。忌
用淋藥。李時珍曰虎杖根尤通五淋破宿血木事
方虎杖根二兩水煎去渣入乳香麝香少許服一劑
人沙石淋已十三年每瀝痛楚不可忍偶得此方服
之一夕而愈此予眼見者又聖惠方治月經不通微
瘕腹大如甕虛脹雷鳴四肢沉重氣短欲死虎杖根
一斤剉碎木十碗浸一宿煎取二碗再入茜根汁二
碗牛膝汁二碗同煎如湯每用三錢酒
化沖服日二夜一宿血當下男積亦治

何首烏

味苦甘濃氣溫夜則交藤有陰陽交合之
象堅腎補肝養血祛風消癩瘻散瘡腫療五痔止腸
風岐惡瘻烏鬚髮明耳目添精神長肌肉補虛勞強

筋骨益精髓、壯腰膝、治婦人經胎產崩漏等證。老弱尤爲要藥、久服生子延年、應節處方。嘉靖驗之。此七

寶美髯丹之所以傳也。赤白合用、氣血兼補。黑豆拌

蒸勿犯鐵器。七寶美髯丹、赤白何首烏二斤、黑豆湯

芩乳蒸歸身枸杞子、菟絲子酒蒸入兩、故紙四兩、黑脂麻拌炒爲末、煉蜜丸、鹽水送下。

山茱萸酒蒸去核味辛酸、清收斂氣平微溫、陰中陽也。入

肝腎、益精秘氣、助水藏以緩腰膝、充精氣以利九竅、壯陽道、節小便、清帶濁、欬汗止渴、調經收血、主心下邪氣、除一切風、逐一切冷、所云滑則氣脫、滯則氣以

收之也

仲景八味丸用之其性味可知

或云畏酸者暫已之

古方草還丹益

元陽補

元氣固元精滋元血續嗣延年之要藥也山

茱萸酒蒸去核一斤破故紙酒炒八兩當歸酒蒸四

兩麝一錢爲末

煉蜜丸如桐子大每服八十一丸酒下

大

便米

胡桃仁

味甘氣平肉潤皮薄其汁青黑入肺肝腎

命門三焦溫肺潤腸固精秘氣養血滋陰佐故紙減

半治腎虛腰疼

有木火相生之妙上而虛勞喘嗽中

而遺精滑泄下而腰脚痿蹙內而心腹之痛外而癰

瘍之毒皆可除也

如味青城丸治腎虛腰疼並外邪所侵腰腿筋骨疼胡桃仁八兩破

故紙鹽水炒杜仲姜汁炒牛膝酒炒黃柏鹽水炒四

兩知母鹽水炒三兩草薢四兩分四分鹽酒童便米

大

便米

潤各浸炒一分晒乾爲末春夏
米粥爲丸秋冬煉蜜爲丸任下

女貞子 味甘微苦氣平其樹似桂少陰之精益肝

腎安五藏養精神強腰膝補風虛烏髮鬚療百病聰

耳明日久服延年古方罕用何哉

女貞子酒蒸二十二兩椹乾十兩早蓮

草十兩煉蜜丸補腎益肝強陰壯陽治虛損百病如

四月搗桑椹汁七月搗旱蓮汁不必用蜜因其樹隆

冬不凋故又謂之冬青子

亦女貞之義也非兩種也

枸杞子 味甘微辛氣平可升可降潤肺滋腎養肝

以其味重而純故能補陰以其陰中有陽故能補氣
陰滋則血盛氣足則陽旺諺云去家千里勿食枸杞

謂其能壯陽也。實則壯陽而無動性。故用以佐熟地。
最妙其功。聰耳明目。杞菊丸等益神魂。添精髓。強筋。

骨補虛勞。止消渴。真陰虛而臍腹疼不止者。多用神

效。○地骨皮卽枸杞根皮也。味甘辛微苦。性寒。走血。

分入肝腎三焦。胆經退陰虛血熱。療有汗骨蒸。凡不

因風寒而熱在陰分骨髓者。最宜此物。涼而不峻。可

理虛勞。氣輕而平。故亦清肺時珍。曰枸杞骨皮。佐以

青蒿。甘寒退大熱。不比芩連苦寒之傷胃也。

菟絲子

先以甜水洗淨。浸脹次酒浸熟。杵搘餅。乾炒。味甘辛。氣溫。性固。

入肝脾腎補髓添精助陽起痿。千金方、菟絲餅五兩、雄雞肝三具、雀卵和丸如小豆大、溫酒每下六十丸、日二次服。緩腰膝冷疼、壯氣力筋骨開胃進食、肥肌尤安。裏寐。

局方、茯菟丸治精滑淋濁及強精滑淡、鹽水下赤濁、燈心湯下白濁、白茯苓湯下強中元參湯下消渴、米飲下此方於補正氣中滲腎邪也。

覆盆子。淘淨酒蒸味甘氣溫入肝腎主腎傷精滑陽痿不起、水便頻數、補虛續絕、調氣溫中、安和五藏益腎強陰、補肝明目、澤肌膚、烏鬚髮亦療中風成驚。古方、五丸、覆盆子、菟絲子、枸杞子、五味子、沙苑蒺藜子等分爲末、煉蜜丸、余意加車前子減半、強陰益精利水不

走氣亦猶仲景八味丸用澤鴻之義

五味子皮甘肉酸性平而微核味辛苦性溫而緩

兼有鹹味故名五味入肺腎南治風寒咳嗽北主虛損勞傷整者用其甘酸生津解渴止瀉除煩收耗散

之金滋不足之水斂虛汗解酒毒敵辟用其辛溫飲氣強陰補虛明目固元陽

千金方治陽痿不起爲末溫酒調二錢日三服一月

見壯筋骨除喘滿

寒熱而厥昏冒無脈者

肝旺不

酸助木尅土

衛生方治久嗽肺脰五味子二兩薦粟殼五錢錫炒爲末餽丸彈子大每水煎

丸服又丹溪方治久嗽不已五味子一兩五錢甘草三錢爲末蜜丸噙化

五加皮 味辛苦氣溫順氣化痰勝濕祛風堅筋健步強志益精去婦女陰痒難當扶男子陽痿不舉小便遺淋可止腰膝足痺能除五加皮二兩牛膝一兩酒浸木瓜一兩爲末米飲入酒一茶匙調服二錢尤治小兒三四歲不能行者逐四肢因氣不遂祛肌膚瘀血多年芬香五葉者佳按五加皮乃五車星之情也才應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖有東方之液白氣入節有西方之津赤氣入花有南方之光元精入根有北方之精黃烟入皮有戊己之靈五神鎮生相轉育成餌之延年服者反嬰

千金方

五月五採莖

七月七採葉

九月九採根合爲末治五緩虛羸

葫蘆巴

味苦氣溫純陽本草云番國蘿荀子也入

右腎煖丹田壯元陽敵賬滿腹脇中退青黃面頰上

同硫黃黑附子療腎藏虛冷佳

三味等分爲末

半以

仁大茴香治膀胱疝氣效

三味等分炒爲末

半以散米

飲調下丸散相間早晚服長服補火滋水健脾和胃延年

酒糊丸鹽湯下半以散米

桃仁胡桃仁也

鎖陽

酥

味甘鹹性溫入腎補精壯陽滋燥養筋療痿

弱潤大便因其固精故有鎖陽之名老人枯秘

粥煮佳

最爲要藥

鎖陽三錢附葵蓉三錢蘇子一錢升麻五分水煎入蜜服

肉蓯蓉

味甘鹹辛酸氣溫味重沉也陰也以其味

重甘溫故壯元陽補精髓並絕陰不生緩腰膝堅筋

骨除下焦冷疼以其補陰助陽故禁虛寒遺漏泄精止淋澀帶濁崩中以其味酸性滑故驟服立通大便必需酒蒸五錢性與鎖陽相近便滑溏瀉勿攏

骨碎補

去毛
蜜炙

味苦氣溫入腎破血有功止血甚驗主

折傷補精髓療耳鳴治周痺固牙齒去濕熱疼痛及腎虛久瀉研末入猪腎中煨熟食之益腎主二便久利多屬腎虛

不專責脾胃也

六味丸料加骨碎補治腎虛牙疼效

阿膠

味甘辛、氣平而厚、能升能降、陽中陰也、入肺

肝腎、其性溫和、故潤肺、療癰瘍、益氣定喘嗽、其味甘

辛、故除吐衄淋痢、扶勞傷羸疾、其味甘緩、故安胎固

漏、下血酒

煎服理帶止崩、補肝血、滋腎水、利大小腸、並治

瘀濁及逆上之痰也、

楊士瀛曰：小兒驚風後、聾人不

育神、人參益氣也。

正、阿膠倍人參服最良、以阿膠

並月木不調、淋瀝不斷、阿膠艾葉川芎二錢、當歸生地黃三錢、白芍四錢、

水酒煎服、熱加黃芩

龜版膠河水洗淨、搗碎入水、桑柴火熬成膏味甘、氣平、屬金與水、純陰

無陽、補心益腎、養陰資智、主骨蒸勞熱、腰腳痠軟、一

切陰虛血弱之證。○版

酥炙或
豬油炙與膠功同而力微。

鹿角膠

寸斷河水浸刮桑柴火熬人
少許再熬成膏取角搗霜味甘鹹氣平純

陽無陰填精益氣大補陰中之陽手足腰腿肩臂骨

節疼痛酒化服立效頭旋眼黑遺濁崩帶大有殊功

敲碎炒珠安胎亦神入丸亦同此製○霜與膠功同

而力微○鹿茸甘溫純陽補命火壯元陽養血生精

壯骨強筋其力更峻於膠主一切虛勞危急之證相

火旺者並忌當餘日一人有臘瘡赤腫而疼用黃柏

陰陽寒暑往來之理也備要曰龜鹿皆靈而有壽翹首長藏向

腹能通任脈。故取以補心補腎。補血以養陰也。鹿鼻長反向尾。能通衝脈。故取以補命門。補精補氣以養陽也。此物理之元微。神功之能事。觀其一主陰虛血弱。一主陽虛氣弱之病。可悟矣。○龜版鹿角合熬去

相入人參熬成名龜鹿二仙膏。大益氣血。兼理陰陽。

丹砂味甘微寒。色赤屬火。體陽性陰。離中虛有陰也。鎮心

安神。益氣明目。發汗定驚。祛風解毒。通血脉。除煩熱。

止消渴。療百病。多服久服。令人痴呆。煉熟大熱有毒。

丹砂安神丸黃連元參雲苓一兩歸身生地七錢五分遠志黑棗仁五錢琥珀犀角甘草二錢五分丹砂

三錢爲衣爲未竹葉酒心湯先服水送下治一切神
短煩燥不安夜臥不寧驚悸怔忡恍惚健忘甚驗

磁石

色黑取鐵者真大則解浮諸

石皆毒獨磁石冲和無害氣味辛鹹沉也色黑

屬水引肺入腎補精益氣通耳明目除煩祛熱療虛

羸周憲骨節痛治驚癇腫核吞針鐵時珍曰子金磁

而未發出微義磁石二兩鎮養腎陰使神水不外溢
辰砂二兩鎮養心血使邪火不上侵皆以炒熟神妙
一兩以散其暴氣生神妙三兩以生發脾胃之氣
爲末煉蜜丸熟水送下乃黃婆媒合娶妓之理也

玉竹

一名味甘氣平性溫陽中之陰潤肺補中主心
萎蕤味甘氣平性溫陽中之陰潤肺補中主心

腹結氣腰脚冷疼止皆爛雙眸逐風淫四末澤容顏
調氣血全體康健但性緩力微本草言用代人參若

遇虛危證、縱加斤許、曾何益於毫末哉、惟多用常用、所主風濕虛勞之緩證耳、

潤劑類

天門冬

去心
酒蒸

味甘苦、氣寒、沉也、陰也、上達肺氣、清金

降火、益水之上源、下通少陰、滋腎潤燥、治肺痿肺瘡

吐血

痰爲正虛素羸風寒咳嗽短氣身寒胸脹久而成癥、癰爲邪實熱毒蘊結咳嗽膿血胸中隱疼

治癥宜養血補氣保肺清火治瘧宜瀉熱清痰、瀉升散、緩重而速輕也

除骨蒸、解煩渴、清痰嗽、並足下熱疼、及骨痿難行

三才鳳髓丹降心火、益腎水、潤而不燥、滋陰養血、治心火旺盛、腎精易於施泄、天冬二兩熟地二兩人參

一兩黃柏三兩砂仁一兩五錢生甘草七錢五分爲末，煉蜜丸，肉桂五錢，酒浸煎湯送下。

麥門冬

酒浸

味甘苦氣寒降也，陽中陰也，以其甘多

苦少，故能清心潤肺，肺中伏火，非此不除，補上焦津

液解胸膈煩渴，止胃炎嘔吐。

胃火上衝則嘔吐，宜麥冬又有因虛因寒因疾

因食之不同，隨證治之，不可執一也。

療手足痿躯

手足緩縱曰痿躯，陽明溫熱上蒸於肺，肺

熱葉焦發爲此證，經云：治痿獨取陽明，經疏曰：麥冬實足陽明胃經之正藥。

益精強陰，澤

肌潤結，肺痿肺癰，咳唾衄血，經枯乳汁不行，肺燥痰嗽不絕，午前嗽多屬胃火，宜芩連梔柏知母、石膏，午後嗽及日輕夜重，多屬陰虛，宜麥冬、五味子，
元參知母六味，降火清心，消痰補怯，金受火囚，生脈須加人

參便滑瀉利胃寒二冬勿設

古方麥冬飲子治勞嗽虛熱咳喘痰血、麥冬三

或五味子人參七分黃耆二錢歸身白芍

甘草一錢水煎服

款冬花

甘草湯浸

味甘辛性溫陽也入心肺主中風喉痺

治肺癰膿血腥臭療肺咳痰壅稠粘潤肺瀉火邪下

氣定喘促敵久嗽

凡陰虛勢嗽用款冬花柴苑百合沙參生地麥冬五味知柏芩芍如

內熱骨蒸加丹皮地骨皮青蒿皆宜如嗽而復熱爲藏府俱病嗽而發熱不止爲陰虛火炎皆難治

紫苑

蜜

味苦辛性溫入心肺主咳逆上氣喘嗽膿血

補虛調中消痰瀉熱開喉痺之惡涎療小兒之驚癇

散結下氣善利小便專治血瘀爲血勞聖藥

海藏紫苑湯治

肺傷氣極勞熱久嗽吐痰血肺癰瘍紫菀二錢
阿膠知母貝母一錢人參雲苓甘草桔梗五分五味
子十二粒便瀉加蓮子一錢一方有數冬

酸棗仁 味甘氣平性潤其肉味酸故名酸棗而入肝其仁居中故主收斂而入心不眠炒用多眠生用寧心志止虛汗解煩渴養血安神益肝補中收斂魄魄祛心腹寒熱能安和五藏潤劑上品也按棗仁味酸本入肝經而心則其所生者也脾則其所制者也胆又其所依之府也並宜入之聖惠方云胆虛不眠寒也炒熟爲末竹葉湯下蓋以肝胆相爲表裏血虛

則肝虛。肝虛則脾亦虛。得熟棗仁之酸溫以助肝氣。則木乘土位。又主困倦。所以令人多睡。又濟衆方云。胆實多眠熱也。生研爲末。薑湯調下。蓋以棗仁秋成者也。生則得兌金之全氣。而能制木。肝木有制。則脾不受侮。而運行不睡矣。此皆自然之理也。歸脾湯
用之

柏子仁鮮者味辛甘性潤氣香透心腎而悅脾養心氣。潤腎燥。助脾滋肝。資智寧神。聰耳明目。益血止汗。除風濕。愈癒驚通關竅。澤皮膚。潤劑上品也。訥菴曰。補脾藥多燥。此潤而香。能舒脾燥。脾藥中兼用最良。子

仁丸 柏子仁二兩、人參、白朮、半夏、五味子、牡蠣粉、麻黃根一兩、麥桂五錢爲末、煮棗肉丸、水飲下、此養心寧神補陽欬汗之要藥也。

陰虛多汗加熟地黃杜仲

大麻仁 卽作布之
麻去皮用 味甘氣平、性潤、入脾胃大腸、緩脾

潤燥、療胃熱汗多而便難。

三者皆燥也、汗多則津枯而便燥、仲景有麻仁丸、麻

仁桂子粥酌量與服、破積血、通乳而利水、又木穀也、亦能治風

百合 白花入藥、紅花者不可用 味甘淡、氣平、故益氣補血、安心定

魄、調中潤肺、逐驚悸、止涕淚、緩風濕咳嗽、散乳癰、喉痺、解蠱毒、潤大小便秘、仲景用治百合病、有百合地黃湯、蓋

借其平緩不峻、收失散之緩功耳、並治肺傷勞嗽、喘

咳痰血

薦卷百合固金湯百合生地二錢熟地三錢

麥冬錢半元參當歸白芍貝母桔梗甘草一

錢

此以甘寒培本不以苦寒傷生發之氣也。

枳椇子

味甘氣平潤五藏解酒毒除煩渴趙以德

治酒毒房勞而病熱者於補氣血藥中加葛根反汗出懈怠不禁葛根之散也得枳椇子加入卽愈

牛乳

味甘微寒潤腸胃解熱毒主噎膈反胃按東

垣云上膈由氣治在和中降氣中膈由積治在行氣消積下膈由寒治在溫中散寒氣血不足其本也痰涎停滯其標也非胃枯則胃寒服香燥藥取快一時

破血散氣是速其死也。韭汁牛乳飲主之。張氏隨宜加薑汁、藕汁、梨汁、名五汁安中飲。或酌加竹瀝、萊菔汁、蘆根汁、陳米酒，佐以理中湯八味丸，加減用之。無不愈者。此其大畧也。潤澤存乎一心，鄭菴一治噤口痢，服牛乳卽瘥，可想其性味功用耳。丸用牛乳十分，諸汁只二分。

竹瀝味甘氣平，療陰虛發熱，理中風禁等。小兒天吊驚搐，入口便定。婦人胎產閼暈，下嚥卽甦，衍義云：胎前不損子，產後不碍虛，却老痰。除誕飲止驚悸，祛癩癰，痰在乎足四末。非此不達，痰在皮裏膜外有此。

可敵。竹瀝達疾丸。用六君子湯合漢瘻丸爲末。以竹瀝三浸三透。竹瀝打麪糊爲丸。每服二錢。竹瀝入糞汁送下。前輩皆驗。世人反以爲寒。疑置不用。殊不知竹之

有瀝。猶人之有血也。氣味甘平。經火煅出。何寒之有。

蜂蜜七月勿食生蜜。令人霍亂暴下。味甘。性平。入脾肺經。益氣補中。

潤燥解毒。除心煩。通便閉。止瀉痢。悅顏色。潤藏府。和

百藥。却衆病。

蜜酥等分。熔化一處。或湯。或酒。日數調服。不拘時。治久病。血枯。並潤燥止渴。

○蠟味淡滲。去陳積。主下痢。

古方蠟疊巴豆丸。治一切寒。滯宿食。積滯瘻病。

巴豆去心膜油杏仁炒各四十九粒。爲末。熔蠟和丸。大木下三五丸。殺蟲。固膜。蠟夢。

膜托裏。解毒成

誠心一加雄黃。

卷之二
寒劑類

元參

反蘆

味甘苦鹹。甘能滋陰，苦能清火。因其味甘，

故降性亦緩。本草言桂鹹入腎經，不知其尤走肺藏，

故退無根浮遊虛火，散周身經絡熱壅，逐頸項喉咽

毒。歐陽子傳：「骨蒸解溫病，潮熱晚來及煩燥懊

憊發斑。療婦人產乳餘疾，並腸中血瘕，蒸堅補腎水。

滋陰明目，祛勞嗽，痰血渴煩。腎所貫肝，兩循喉嚨，系舌本，腎虛則真陰失守

孤陽飛越，此喉咽腫瘻、咳嗽吐衄之所由來也。骨蒸潮熱，亦本於此。元參壯水以制火，故並治之。」元參麥

冬生地白芍、丹皮、大潤煎湯磨，犀角汁對飲，治熱嗽痰血甚驗。

沙參

蘆
反藜

味甘苦氣薄體輕性微寒除邪熱專清肺

兼益脾腎滋養肝血散遊風瘀痺消瘡癰瘍腫

癰止頻驚除疝疼心腹疼但性緩力微難勝專任易

老曰人參補五藏之陽沙參補五藏之陰特以其甘

涼而和補中益氣故有是論若言對待人參相去天

淵沙參

一兩阿膠五錢大劑

○局方沙參五錢水煎飲治虛勞久嗽肺痿○煎治肺熱咳嗽

苦參

蘆
反藜

味苦性寒沉也陰也入胃大腸肝腎主腸

風下血及熱痢利疼難當療溫病狂亂致心燥結胸

垂死

酒煎一兩能吐天行溫毒赤癩眉脫竅風除濕有力

訛卷云
鄭真一

用苦參、茨菊、倍胡麻油、黃連食勞失餓過飽所致，苦大風癩疥癩，屢有愈者。龍胆草等分爲末，牛胆汁和丸如桐子大，漸服五七九丸，日三次，生大麥芽汁送下甚驗。並一切瘧瘍、風熱斑疹。皂角四兩水揉搗汁入苦參末二兩和丸溫水送下，錢餘治通身風疹瘡疼不可忍，卽近懶處皆然者。亦多痰涎，夜不能眠，甚驗。

黃連川味苦大寒，味厚氣薄，諸涼藥皆潤，而此獨燥，降中微升，陰中微陽，專瀉諸火。古方每黃連解毒湯火在上，米酒炒火在下，童便炒火而隔者，薑汁炒火而伏者，鹽水炒吳茱萸炒止疼，陳壁土炒止瀉，同大黃治溫病邪，熟同枳實除宿食火脹，同花粉消痰熱煩渴，同廣

木香治滯下、鴻利腹疼、同吳茱萸治肝熱吞吐酸水。

黃連六兩吳茱萸一兩名左金丸清肝涼血、和胃厚腸、涼胆止驚癇。

鴻心除痞滿、散陰戶腫疼、敗食積熱痞去惡瘡、通腫除濕熱、鬱煩善消痔漏、亦治火眼、解烏附巴豆毒、鴻

血氣痰食火、若虛火犯之、反從火化助熱、有景諸鴻心湯用之

胡黃連 味苦性寒、入肝膽、心胃與黃連同功、治溫病、瘧瘧、骨蒸勞嗽、三消五痔、五心煩熱、火毒血痢、

同梅、伏龍肝等分、明耳目、益顏色、療胎蒸虛驚、除五疳

爲末茶清調服熟、胡黃連等分丹砂減半入猪肥內煮熟取出加蘆薈同連敷、麝少許、擦米粥丸服。

黃芩 味苦氣寒，氣輕於味，降而能升。陰中微陽，枯者入肺，條者入大腸。欲其上，酒炒；欲其下，生用。枯者清上焦之火，消痰利水，定喘止嗽；解溫疫熱毒，退往來寒熱，清咽利膈。尤祛肌表之熱，故治赤眼、斑疹、鼠漏、瘡瘍。條者涼下，焦之熱能除。赤痢、熱畜膀胱、大腸秘結、便血、漏血、胎因火動不安，酌佐砂仁、白朮、腸因火滯爲疼，可加黃連、厚樸。仲景黃芩湯治大陽少陽合病下利。

黃柏 味苦微辛，大寒。陰中微陽，善降三焦之火。但其性多沉，專入足少陰本經，爲足太陽厥陰之引經。

也清胃火、嘔噦蛇蟲、除伏火骨蒸煩渴、去腸風熱痢
下血逐二便邪火結淋、上可解熱渴、口瘡喉痺癰瘍
下可去足膝濕熱疼痛、痿躄

黃柏苦木名二妙散治下焦湿熱

總之

寒潤降火最速。本草言其制伏龍火、補腎強陰、然吾

謂龍火豈沉寒可制。水枯豈苦劣可補。陰虛水涸得
降愈亡。撲滅元陽莫此爲甚。木未枯而火盛者用以
抽薪則可。水既枯而發熱者用以補陰實難當局者
勿泥陳言。認爲補劑。○涼膀胱邪火利小便熱結降
下焦濕腫。治痢疾便血。但脾虛胃弱者宜慎用之。脉

滑大有力鹽水炒用、

知母

酒鹽水炒

味苦辛氣寒氣味俱薄性沉而降陰也上

清肺金而瀉火下潤腎燥而益氣漏無根之浮火退

有汗之骨蒸潤肺解渴消痰止嗽治傷寒煩燥療溫

病大熱利二便清浮腫按本草言其滋陰又言滋化

源者正因苦寒減火以救腎水不致於涸耳與黃柏

畧同非真補腎也

時珍曰知母佐黃柏有金水相生之義但黃柏入血分知母入氣分

各一兩肉桂二錢爲末煉蜜丸名滋腎丸治下焦積熱小便不通此東垣治王善夫方也

梔子味苦性寒味厚氣浮輕飄象肺色赤入心瀉

心肺邪熱、屈曲下行、而三焦之鬱火以解、則熱厥心
疼以平、吐衄痢血以息、及心煩懊惱不眠、五疸五淋
津枯口渴目赤紫癰、施鼓瘡悉除、番皮除熱在肌
表、去皮却熱在心腹、仲景因氣浮而苦、極易動吐。合
淡豆豉用爲吐藥、以去上焦之滯痰。本經謂其治大
小腸、及胃中熱、丹溪謂其解鬱熱行結氣、其性屈曲
下行、大能降火、從小便泄出。非利小便、乃清肺也。肺
清而化膀胱爲津液之
府故小便得以出也。余謂助以佐使、治各不同、加茵陳除濕熱
疸黃、加豆豉除煩躁不眠、加厚朴枳實除煩滿、加陳

皮生薑除嘔噦。加生薑汁除心胃久疼。加元胡索除
疼因血結。又止霍亂轉筋。去目赤癰癧炒黑尤清肝
胃之火解鬱止血服末治吐吹鼻治衄。

連翹去心味苦辛氣寒氣味俱薄輕清升浮陽中有陰
入手少陰手足少陽陽明鴻心經客熱殊功降脾胃
濕熱神效去寸白蛇蟲通月水五淋以其味苦輕故
達肌表散癰毒斑疹瘡家號爲聖藥以其氣辛散故
走經絡通血凝氣滯紓聚所不可無。河間雙解涼膈俱用之

青黛波斯者良味甘苦性寒入肝脾除鬱火解熱毒
大則福青

散腫硬

同馬齒莧搗敷
一切濕熱瘡

止血痢、療傷寒溫病、發斑、面

黃、鼻赤、耳聾、目直視、治小兒疳瘡、蟲瘦驚癇、狂邪、問

痰、唇焦渴

青黛散治發願及兩腮腫硬、青黛一錢、甘草蒲公英二錢、銀花五錢、桔梗半個、酒煎
近根有白

白頭翁

茸得酒良味苦、性寒、堅骨涼血、入陽明血分、

主火毒血痢

仲景白頭翁湯溫瘧發狂癇、瘕瘕積聚、瘰疬吐衄、

齒骨疼痛、男子偏疝、小兒禿體

石蓮子

去穀味苦、性寒、入心胃膀胱、主噤口痢、濃煎石蓮湯磨

入沉汗及濕熱滲入膀胱而爲遺濁淋溼、清心除煩、開

胃進食

按噤口痢由元氣虛駛、大便頻數、心氣與胃不接故也、得石蓮以通心氣、而胃氣自開矣

川棟子

漿水煮去核

味苦氣寒有小毒入肝舒筋治藏毒

下血炒末蜜丸

大米飲下療腎消膏淋

同茴香炒等分爲末溫酒調下尤導小

腸膀胱之熱引心包相火下行通利小便爲疝氣主

藥

按疝氣初起未有不由內虛外襲而不行其病則實然必先疏泄其氣所謂通則不滯不疼矣若

加補益入腹攻心變成危證古人用五苓散加

棟子橘核茴香少加木通枳榔立方之工穩極矣

兼治傷寒溫病熱厥熱狂心疼腹疼療瘍瘻殺三蟲○

夷堅志曰棟根白皮濃煎入麝少許治消渴有蟲耗

其津液者下其蟲而渴自止合烏梅生薑使君子或

牛蒡子

酒

味苦氣平性寒入十二經絡主風濕癰疹

盈肌退風熱咽喉不利散瘡瘍瘻瘍諸腫之毒利手足腰膝凝滯之氣潤肺止嗽降氣消痰其性通散溫酒調末每服二錢祛齒牙蟲疼消面目浮腫

青蒿味微苦性微寒氣清香童便熬膏退骨蒸勞

啜治虛勞之聖藥也世以茵陳蒿代之大泥鼻中息肉用青

高灰石灰等分淋汁熬膏點之甚效

茵陳蒿味苦性寒入脾胃膀胱利濕清熱專治疸黃佐用梔子黃而濕多腫再加滻利黃而燥乾澇再加涼潤惟陰黃一證不治黃疸、穀疸、酒疸、黃汗痘、女勞疸亦有畜血發黃不盡

脾胃濕熱、女勞疸必屬腎虛、酌用四物茜紫六味、知
柏壯其木、四君培其氣、隨證加利濕清熱藥、自效。

痰火濕熱瀉痢固宜、寒熱咳嗽發黃尤效。仲景茵

陳蒿湯

山豆根

廣出

味苦寒、瀉心火以保肺金、而大腸之風

熱亦清、主喉瘻、喉風齦痛、齒疼、熱咳喘滿、下痢腹疼、

療人馬之急黃、治蛇狗之咬傷。

桔梗甘草湯如山豆根元參荆芥穗防風

治咽喉齦齒

脹疼甚驗。

防已

車前草對蒸晒乾以心花黃色爲佳

味辛苦、氣寒、入十二經、尤善

腰以下至足、濕熱腫盛、療風濕手腳攀疼拘急、口眼

渴邪、止嗽清痰、利大小便、惟十二經真有濕熱壅閉、

及膀胱積熱下注脚氣誠爲要藥但臭味拂人妄用
令人減食木漢二種木主風漢主水爲不同

而爲熱治以防已爲主藥濕加蒼朮木瓜熟加芩柏
風加羌活草薢痰加竹靈南星活血加四物大便秘
加桃仁紅花小便秘加牛膝澤鴻疼連脇加龍
胆、寒連臂加桂枝靈仙冲心加枳榔不可驟補

石膏味辛甘氣大寒氣味薄體沉重生用速煅用
緩降而能升陰中有陽以其寒散清肅故祛肺胃三
焦之火辛能清肺解肌最逐溫熱暑濕而除頭疼甘
能緩脾益氣極善生津止渴而却煩熱邪火盛不食
胃火盛多食皆其所長陽明熱牙疼太甚火痰喘尤

當速效。仲景有白虎湯。景岳玉女煎，激少陽之水、鴻陽明之火，良方也。

香薷 味苦辛，香散氣輕，有微上徹下之功，療霍亂

中脘絞疼，治傷暑小便澀難，清肺熱，撥濁四陰，降胃火，鬱滯潛解，去口臭水腫，亦消除煩熱，麻黃爲冬月

發汗要藥，香薷爲夏天散暑良劑。

局方香薷飲，香薷等分，水煎治中暑熱盛，口渴心煩，濕加茯苓末。

爪虛加人參、白朮、陳皮、炙甘草，名十味香薷飲。

枯萎實反烏頭連皮子蟲，搗用單用，子誤也。味甘氣寒，味厚氣薄，性沉

降，陰也，降胸膈結滯痰涎，開脾胃熱鬱氣，解消渴，定喘脹，滑大便，療胸痺。

仲景有枯萎湯，白酒湯。本草言其又能

補氣治虛勞、恐未必然。○天花粉卽桔梗根也、酸能
生津、甘不傷胃、微苦微寒、降火清金、陰中陽也、大宜
虛熱人、最涼心肺、渴熱、大降屬上熱痰、消瘡腫排膿、
散跌撲瘀血、除狂熱雜疾、雜疾者、雜氣之疾也、前所謂溫病也去胃熱
黃疸潤枯燥、利水道、止小便數、尤滋胸中鬱熱垢膩、
爲消渴之聖藥、古人治消渴多用之小柴胡湯以天
花粉易半夏、仲景治少陽證口渴者
馬兜鈴、味苦性寒、陰中之陽、入肺經、主肺金、何以治痔瘻、蓋
肺與大腸相表裏、肺移熱於大腸、故有此證、清其裏

而表自清矣。

馬兜鈴散。治肺熱咳嗽，痰血，燒鍊錢半
阿膠、元參、生地、麥冬、二錢、五味子、桔梗

甘草一錢。

水煎服。

○根名青木香，下氣甚速，散氣最捷。

枇杷葉

去毛

味苦，性平，清金和胃而下氣，氣下則火

降痰消，而熱咳嘔逆煩渴之證悉平。

訶菴曰：一婦肺

熱久嗽，身如火

炙，肌瘦成勞，用枇杷葉數枝，葉蕘桑白皮杏仁、木通

等分，大黃減半，煉蜜丸，早晚噙化，一丸未終劑而愈。

金銀花

味甘氣寒，白入肺，黃入脾，大益氣血，久服

輕身延年，補虛止渴，療水滯腸澼血痢。

濃煎湯入蜜

用最兼理風氣，除濕氣，尤主化毒，專治瘡疽。

服佐仙藥散，銀花酒

雨酒煎，日三服盡，至大小利，則藥力到，毒自消矣。

未成則散，拔毒功深已。

成則漬，回生力大，此有益無損之藥也。世多忽之。

蒲公英

味甘苦、性寒，入脾胃腎，擦牙、烏鬚髮，通淋

稱妙品，瀆堅腫，消結核，屢著奇功，解食毒，散滯氣，每

稱神效。

蒲公英五兩同金銀花或藤，取汁入酒，日三服，治乳癰。

按蒲公英花黃

屬土質脆，斷之有白津。

塗孤瘡刺

莖如葱管而細，四時常

花，花罷飛絮，絮中有子，落處卽生稟，天地中和之性，

故善解毒，又名地丁者，以其消疔毒也。

白汁點之

龍胆草

甘草湯浸晒乾

味苦，性大寒，入肝胆膀胱，胃止瀉痢，

去腸中小蟲，却驚癇，益肝膽二氣，退胃中伏火，及溫

病發黃、除下焦濕熱、並酒疸黃胖、敵客忤痘氣、療瘡
痘通用、局方龍胆瀉肝湯、龍胆、黃芩、梔子、生地、俱酒
炒木通草、前子、澤瀉、柴胡、當歸、甘草等分、煎
服、利濕清熱瀉肝。○龍胆爲末、以猪胆汁熱溫酒、
胞、諸方之準繩也。○每調服一錢、治傳寒後盜汗。

夏枯草 味苦辛、性微寒、入肝經、主療瘡瘍、瘻癰、療濕
焯脚腫、肝虛目珠夜疼、夏枯草香附等分、甘草、枳半、水煎服、兩眼冷淚
羞明、散血破瘕、生肌鮮毒、按夏枯草冬至生苗、三月
開花、正厥陰風木主令、其爲汗經之劑無疑矣、丹溪
云、夏至卽枯者、蓋稟純陽之氣、得陰氣則枯也。

益母草

紫紅花者佳。白花不堪入藥。去老幹。

味辛、苦氣寒、性滑利、調婦

人經胎產諸證、故有益母之名、安生胎、落死胎、生新

血、行瘀血、消乳癰、散熱毒、除小兒疳病、

水煎五錢、入蜜和服。

男婦下血、癰疹作痒、堪作浴湯、且善下水、又能消脹、本

草又云、能益精輕身、按血有瘀滯、則胎不安、瘀去新生、胎自安矣、故用其滑利之性、則可求其補益之功

則未也、益精輕身之說、殆不足信、惟其氣輕不甚消耗、故宜於胎產、若虛寒者宜忌、○子名茺蔚、益精明目、行氣消瘀、療血脹血逆、心煩頭疼、但行中有補、較

勝於草，益母草花子一斤、柔桑枝三斤、寸斷漫火同
煎濃汁去粗、熟膏溫酒和服，益血明目、潤皮

膚活筋脈去攀疼瘻，男婦皆宜並治紫白癜風。

煎濃汁去粗、熟膏溫酒和服，益血明目、潤皮
膚活筋脈去攀疼瘻，男婦皆宜並治紫白癜風。

牡丹皮 味辛苦氣寒，味薄氣輕，陰中陽也。人心腎心包肝，瀉血中伏火，退無汗骨蒸，除產後滯血寒熱，祛腸胃畜血，堅徵和血涼血，而生血定神志，通月經，止吐衄，療瘡瘍，治驚癇，搘搗，皆因陰虛血熱，風火下相搏，痰隨火湧所致胎胞住疼，本草言其善補而實無補性，但氣味和緩，辛涼，善行血滯，滯去則瘀熱解，勞蒸退，雖行滯而不峻也。心藏神，腎藏志，心腎不足，則神馳而志衰，仲景八味丸用丹皮定神志也。

桑白皮

蜜味

甘辛氣寒入肺升中有降陽中有陰辛

潤肺中伏火甘故緩而不峻止喘嗽唾血解煩渴除

疾又木出高源清肺亦能利水

古方薄白散桑白皮地骨皮甘草梗木木

煎服此潤肺諸方之準繩也

○桑葉甘寒入陽明經燥濕涼血去

風明目

帶露炒末米飲下止盜汗經霜木煎早洗眼去風淚代茶治消渴扶桑

桑葉黑芝蔴等分爲末陳密丸長服

補腎養肝去風勝濕烏鬚明日效

藏府壯筋骨明耳目

桑枝煎採桑條桑嫩者寸斷五兩炒香水煎日三服盡治手臂

掌疼散脚氣澀枯積去渴痒

孫叔微曰予數年諸藥不效服此數劑尋愈

病手臂疼數年諸藥不效服此數劑尋愈

代赭石

火煅醋淬

味苦辛寒沉也陰中陽也入心包肝養

血氣平血熱療小兒慢驚風

東瓜仁煎湯調麝石末一錢服自愈與急驚實

熱不風若急驚風則升降、涼膈證須辨之並吐衄崩帶產難胎動及心下

痞硬噉氣仲景代赭旋覆湯取其重以鎮虛逆亦以養陰血也後人用治噎膈因痰氣阻塞故

羚羊角磨汁味苦鹹性寒入肝並入心肺療風寒熱在

肌膚溫毒伏在骨間驚夢狂越魂魄不安男女猝然

搐搦產婦敗血攻冲清心涼肝舒筋明目磨膏消怒

癰於上燒灰主食噎不通

木事羚羊角散治妊娠中風涎潮僵仆口噤搐掣名

子癩羚羊角磨汁入當歸、茯神、黑棗仁、薏仁一錢杏仁防風、鴟活、川芎、六分木香磨汁入甘草三分薑煎

犀角磨汁味苦辛氣寒氣味俱輕陽中陰也其性走散

而升、色黑、功力在尖。涼心清肝、除胃中火、熱脾邪、解毒祛風利痰。時珍曰：五藏六府皆稟氣於胃，風邪熱毒必先干之。飲食藥物必先入之。犀角之精華所聚，直入胃中能解一切毒。療一切血，並治傷寒溫病發狂發斑發黃。驚悸、癲瘇、瘧疾之證。故傷寒熱毒表閉，而非汗不解者，磨尖搗入，研散藥中取汗，速如響應。今人止知犀角能解心胃熱，而不知其涼而升散，尤遠於升麻也。活人書治吐血，用犀角地黃湯，無犀角代以升麻，蓋亦有理。朱二允非之殊不盡然。但升

麻純陽氣浮。有升無降。犀能分水。陽中有陰。升而能降。代治大小便下血。創得矣。若吐衄。恐血逆氣升。涌出不止。如氣平火不上炎者。亦可代。孕婦切忌之。
童便。味鹹。氣寒。沉也。陰也。鹹走血。寒涼血。故善清諸血妄行。吐衄能止。陰火自退。定喘促。降痰氣。解煩渴。利大小便。要之非用童便也。實則用本人小便耳。不然。內經何以謂之還原湯。綱目何以謂之輸回酒乎。以自己之小便治自己之病痛。入口下嚥。引火下降。甚速也。其如愚夫愚婦。執而不用。何哉。嫌爲私石。反失其性。

熱劑類

附子

反半夏
毒
貝母白芨白藜申其毒者以犀角黃連甘草黑豆煮湯解之是其所畏者也生

者味辛甘鹹者味辛鹹性大熱有大毒陽中之陽其

性浮中有沉走而不守除表裏沉寒厥逆口噤仲景有四逆湯

且能引火歸原制伏龍火仲景有白通加人尿猪胆汁湯善助參

耆成功尤贊地萸建效無論表裏但虛寒脉細無神

者皆當急用仲景有附子湯孕婦切忌之○川烏頭卽春間

所採附子之嫩小者主中風洗洗出汗烏頭拖子等分鹽水煎服

治疝氣內鬱寒而外束寒者○側子卽附子旁出小顆其性輕揚

主發散爲風疹及四肢發散要藥。反惡性味相類。○
辨附子製法 稽之古人。有單用童便煮者。有用薑
汁鹽水煮者。有用黃連甘草湯煮者。有數味兼用製
之者。其中宜否。最要詳辨。夫附子之性。熱而剛急。走
而不守。土人以鹽醃之。故其味鹹而性降。今人所以
用之者。正欲用其熱性。以固元陽。以補脾胃。以行參
耆地黃等功。若製以黃連。則何以助其回陽。若製以
鹽水。則更以助其降性。若製以童便。則非唯更助其
降。而脾胃大虛者。尿臭一入。極易動嘔。是藥味入口。

初先受其害且令沉降尤速何以達脾唯薑汁一製
直中陰寒者用之最良若常用而欲得其補性者又
不必用此余意總不如用甘草酌附子之多少對用
煮極濃湯先浸三二日剝去皮臍切爲四塊再易甘
草濃湯浸三二日搯之軟透切爲薄片入鍋文火炒
至將乾口嚼尚有辣味是其度也若炒太乾則過熟
而無辣味其熱性全失而無用矣其所以必用甘草
者蓋以附子之性急得甘草而後緩附子之性毒得
甘草而後解附子之性走得甘草而後益心脾附子

之性散。得甘草而後調榮衛。此無他。不過濟之以仁而成其勇耳。若急用。則以麵裹而火炮者亦可。直中陰寒厥逆。將危。緩不及待。則單用炮附。不必更用他法。夫天下之制毒者。莫如火。火之制毒者。以能革物之性。故以氣遇火。則失其氣。以味遇火。則失其味。剛者革其剛。柔者革其柔。如但煮之極熟。全失辣味。狀若蘿蔔之可食矣。尙何補益之有。今人祇知附子之畏。而不知過熟之無用也。

肉桂 味辛甘、性大熱。陽中之陽。氣味沉重。專補命

火引火歸原桂爲木中王故平肝味甘故補脾生血

凡木勝尅土而無大熱者用之極良與參附地黃同
用最降虛火治元陽虧乏陰虛發熱黃耆湯加桂肉爲虛勞聖藥二味加人參甘草是也但善於動血墜胎觀仲景治畜血證桃仁

承氣湯用肉桂可知矣○桂枝味辛甘氣輕故能走

表調和榮衛故能發汗又能止汗四肢有寒疾非此

不能達仲景桂枝湯治冬月中風頭疼發熱汗出脉緩者此千古良方也治病多多矣

乾薑味辛大熱生用發汗炮熟溫中調脾通神明去穢惡凡脾寒而爲嘔吐者鮮者煨熟用之凡虛冷

而爲腹疼瀉泄者。乾者炒黃色用之。

仲景理中湯皆治之

產後

虛熱者炒黃黑色用之。虛火盛而吐血痢血者炒黑

灰用之。按乾薑炒爲黑灰已將失其性矣。其亦可以

止血者取血色屬火。黑色屬木之義亦取薑灰性濁

之義耳。若陰盛隔陽火不歸原而上見血者仍留性

爲妙汗多者忌之。

○丁香

純陽泄肺溫胃療腎虛壯陽暖陰去胃冷張嘔呃感

益智子

炒鹽

味辛氣溫入心腎主君相二火以補脾胃

之不足治遺精崩漏瀉泄小便餘瀝

同烏藥酒煮山藥丸名縮泉丸

開鬱散寒建中擇適

合六君

按益智辛溫善逐脾胃

之寒邪而土得所勝則腎水無冷尅之虞矣

破故紙

鹽炒

味苦辛氣大熱性燥而降壯元陽緩水軟

治命火不足而精流帶濁脾腎虛冷而濡萬滑病以

其補陽故緩腰膝酸疼以其性降故能納氣定喘然

氣微宜避之

古方補腎脂丸益元氣壯筋骨治下元虛敗手足沉重夜多盜汗此志慾所致

也破故紙四兩菟絲餅四兩胡桃仁一兩沉香一錢五分爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸鹽水送酒

按府令送下自夏至起冬至止唐張壽知廣州得方於南菴詩云三年時節向邊關人信方知藥力殊尋

得春光來在手青娥休笑白髮翁○淫羊藿辛香甘溫入肝腎命門治絕陽不生絕陰不成

石硫黃番舶者貞味酸性大熱陽中之陽有毒與大黃並

鹽炒

味酸性大熱陽中之陽有毒與大黃並

號將軍

補命門真火，桂附不如也。性雖熱而能疎利大腸，與

燥濇者不同。如元陽暴絕，脾胃虛冷，久患泄瀉寒澼

遺漏精滑者。用之大有起死回生之功。古謂熟劑兼

補此類是也。

古方玉真丸石硫黃二兩半夏石膏稍

石一兩爲末薑汁糊丸治寒厥頭疼與

仲景白通湯加人

○古方花蕊石散石硫黃五錢花

尿猪膽汁義同

蕊石二兩爲末服下胞衣惡血

礪黃入猪大腸
硝內藏煮三時
取出晒乾爲末
熟劑和丸名東
復丹補命門真
火大有功效

米酒味甘辛苦，大冰凝海唯酒不凍，陽中之陽過則傷人，少則養氣和血，大有補益，入口下嚥，上至天，下至泉，內藏府外皮毛無處不到，能引諸涼藥至熱所，歐逐邪氣外散，尤爲溫病聖藥，易曰火就燥是也。

燥劑類

白附子

新羅者佳泡用

味甘辛純陽大熱有毒入肝脾去頭

面遊風可作面脂主血痺心疼且行藥勢敵諸風冷

氣解中風失音磨醋擦身背汗斑尤去疥癬

用茄蒂如蠅燃

藥擦三日研末收陰囊濕痒並減瘢痕

牽正散治中風口眼喎斜

愈忌潔洗研末收陰囊濕痒並減瘢痕

牽正散治中風口眼喎斜

白附子白僵蠶酒炒全蝎末服脾胃燥熱者忌之

蛇床子味辛苦氣溫腎命三焦氣分之藥強陽益

陰補精散寒祛風燥濕主男子陽痿羸濕女子陰疼

濕痒

同吳茱萸煎湯薰洗或同白芷煎洗

子藏虛寒產門不閉及腰酸

體痺帶下脫肛濕痒惡瘡一切風濕之證

吳茱萸

湯泡

味辛苦氣溫性燥氣味俱厚升少降多有

小毒雖入脾胃實肝家主藥胸膈停滯而爲嘔逆吞

酸

同白芥子爲末練蜜丸名吳仙丹

吞酸心爲膈導腸胃陰寒而爲臍腹脹

疼及小腸膀胱寒疝寒疼少陰下利厥陰頭疼皆其

所長

仲景有吳茱萸湯

東垣曰渴陰不降厥氣上逆膈塞脹

滿非吳茱萸不可治也其性雖熱而能引熱下行

古方導氣

湯吳茱萸錢半小茴二錢木香三錢川棟子四錢葛核二個長流水煎治小腸膀胱寒疝寒疼

根數寸白三錢煎服卽出○枝療二便關格入口立通

並向東南方取之方獲實效。本草曰凡用樹根枝宜採向東南方者凡採根皮出土上者殺人。

內豆蔻

麵包煨熟去油切片酒炒味辛氣香理脾燥濕行氣調中

逐冷祛痰滌腸止瀉治積冷腹內脹疼惡心吐沫療

小兒胃寒吐瀉乳食不下因其固腸則元氣不走故

曰能健脾胃非真補益也性尤善於下降得中則和

平過用則洩氣耳古方四神丸治元陽衰憊脾蕷腎

吳茱萸

一兩準繩加木香五錢爲末生薑四兩大棗百枚同煮以棗肉丸任下

白豆蔻味辛氣溫味薄氣厚升也陽也流行三焦

溫緩脾胃。資肺家本藥。別有清爽之氣。散胸中冷滯。溫胃口。止疼。除嘔逆。反胃。祛宿食。脹膨退日。皆紅筋去白睛。翳膜。消痰氣。解酒毒。欲其速效。嚼嚥甚良。

草豆蔻。味辛。氣燥升也。陽也。入脾胃。消痰食。除脹滿。祛寒濕。止霍亂。瀉痢。辟山嵐瘴氣。但其性燥急。不如白蔻有清爽之氣。而辛溫發散。又與草果相似。同砂仁溫中。佐常山截瘧。胃燥發熱。三蔻並忌。

蒼术。茅山者佳。米泔浸炒。辛溫燥烈。氣味俱暴。可升可降。陽也。然性不純良。能溫散。故發汗寬中。却心腹脹滿。散風。

眩頭疼消痰癥氣結能燥濕故強脾勝濕止吐瀉消腫
陳足疫帶濁去水飲泮囊爲末以薑煮棗用肉

入脂麻汁
搗丸任下又能總解六鬱有燥熱者大忌

滷劑類

蓮子味甘滷氣平益十二經脈氣血滷精氣厚

腸胃除濕熱治脾鴻久痢白濁裏迺血淋吐衄崩漏

蓮子茯苓等分入雄豬肚內煮
搗丸蓮葉湯下治前證悉效此脾之果也交水火

而攝心腎安靜上下君相二火猶黃波蝶合嬰兒女
女之理也蓮藕生甘寒涼血散瘀止渴除煩熱甘

溫益胃補心止瀉平怒。蓮鬚清心滋腎益血固精。
蓮葉色青中空形仰象震補脾胃而升陽散瘀血
而生新主一切血證洗腎臺風濕療夢遺泄精莫

云蓮葉爲末酒調服三錢龍骨牡蠣不若也

治渴同本七味

鬚、猪苓、黃蓮二兩、黃柏、砂仁、益智仁、半夏、茯苓一兩
甘草五錢爲末、煉蜜丸、蓮葉湯下此固本之中兼利
渴清熱解帶調氣而除痰也。余丙子夏在毫一少
年張姓咳血遺精已經二年狼狽之甚診其脉沉細
而數用紅蓮花十入片、蓮子、蓮鬚、蓮房、蓮葉、藕節俱
二錢水煎七服而吐遺止後用六味丸加蓮子、芡實
子、金櫻子、蓮葉湯下服百

日康健如故因名愛蓮湯

芡實子

嬰兒多食能令形體矮小慎之味甘氣平入脾腎經能健脾

養陰。故治腰膝疼痛、強志益精、能補腎益髓、故令延

壽耐老、目明耳聰、且收脫住瀉、泌氣清精、但其性和

緩難收速功。芡實散、芡實粉、金銀花、乾薑、熟地黃等分爲末、冬湯夏水調下、久服却病延年。

木瓜 味酸清氣溫、欽肺平肝、理脾和胃、化食止渴、

氣脫能收、氣滯能散、調榮衛、利筋骨、去風濕、治霍亂、

轉筋、脚氣、癲癇、肩臂腰足無力之證。木瓜酒方治肩

痠氣、手足腿膝麻木疼、木瓜川續斷、葛根仙鈞、篠鈎、

防風、三錢、續地風、金銀花、歸身、五錢、紅花、桂枝、升麻、
一錢、煮黑紅谷酒四角、早晚服、若腰以下疼、木去升

麻加杜仲、牛膝、三錢、此和榮衛、利筋骨之要藥也。升

秦皮

消水碧色書紙不脫

味苦、氣寒、色青、性清、補肝膽而益腎、

以其平木、故治目疾驚癇、以其收濁而寒、故治崩帶、
血痢。仲景白頭翁湯用之、加阿膠三錢、以其濁而秘、
炙甘草三錢治產後虛極者。以其濁而秘、
氣故益精有子時珍曰、天道貴嗇、惟收濁故能補。

仲景白頭翁湯用之。加阿膠三錢。炙甘草三錢。治產後痢。虛者。

以其清而秘

川續斷酒
浸川出者佳味

浸酒

川出者佳味

川續斷酒浸川出者佳、味苦而澀、氣微涼、入肝腎、他產者味甘辛、苦少、澀少不效、其味苦而重、故調血脉、續筋骨、療跌撲折傷、消腫毒、生肌膚、理金瘡、癰瘍、乳結、瘰癧、殊功、腸風痔漏立效、其味澀而收、故治腰疼、緩子官、止胎漏崩中、調血痢、縮小便、固裏遺精滑、佐以人參甘草熟地山藥之屬、其效尤捷、訛菴曰：貫壅胎者，受孕一兩月。

訥菴曰貴壅胎者受孕一兩月

川蠅斷酒浸鹽乾二兩，柏伸、橘皮浸炒斷絲八兩，山藥六兩，煮糊丸，米飲送下。大補腎氣，托住胎元，何嘵之有？血熱者，又當別論。

○沙苑蒺藜

辛溫，補腎，治三經虛勞之證。

荊子核，味苦酸滯，苦重酸輕，性急善降陰也。入肺肝

脾胃大腸，生用清肺，煨熟固腸，消宿食，去腹脹，通津液，破結氣，逐滯，開胃，驅風降痰，因有收斂降火之功。

故定喘止嗽，下氣除滿，若上焦元氣虛陷者，煨熟少用，雖欲固下，而苦降之性，在所當避，蓋能濤陽，又能洩氣故也。丹溪曰：「文只有六路爲真。」東垣荊子散治久消久痢，虛脫。炙等分，橘紅減半，調末服，卽荊黎勒。

瞿栗殼

泡去筋膚
醋拌浸炒

味微甘、性多滑

入肺大腸、久痢滑

泄必用、須加甘補同煎、久虛咳嗽刲藥、欲用要當知

慎、

三元湯治虛痢久痢久瀉滑脫不禁、瞿栗殼、蜜炙蓮子十枚、元肉十枚、小棗十枚、竹葉三十片

燈心三十寸、

水煎入蜜服

椿樗白皮

去粗
蜜炙

苦燥濕、寒勝熱、滷收斂、椿入血分、樗

入氣分、去肺胃陳痰、主濕熱爲病、久痢滑瀉、遺精便

數、腸風崩帶。

合滑石爲末、粥丸、水飲下、治白帶效。

大有斷下之功。日一

婦久痢年餘、素耽飲食、好食魚蟹、積毒在藏、便與膿血雜下、肛門疼痛甚、諸藥不效、用人參樗皮等分爲末、溫酒或米飲調下。○樗根白皮半觔、搗汁入水少許、用二錢、數服立愈。○小棗四兩、薑二柱香、去棗量調蜜

數逆露一宿早服治
大便下血年久者

五倍子

炒味鹹酸

其性滻歛肺其氣寒降火生津化

痰止嗽

黃昏咳嗽乃火浮肺中飲汗以自己漱口水

療瀉痢五痔

下血脫肛臘小濕爛子陽墜下色黑烏

鬚

醫學綱目云玉元達虛而清精諸藥不效後用五

倍子一兩白茯苓二兩

砂末丸服遂愈訶菴曰丸

用秘蓄藥必能通而後能利此方茯苓倍於

五倍一瀉一收是以能盡其妙也世罕知此

大腸雖理血病惟治不焦禁腸風下血塞痔瘻來紅

療月信不調並帶下崩中却

痔熱瀉痢及積癥時行

卷一百一

卷一百一

綱目曰地榆三兩醋煎日三服盡治下血痢血不止並婦人漏下赤白帶下加鼠尾草三兩水煎如前法服治下血二十餘年者驗又曰地榆三錢炙甘草三錢砂仁一錢水煎治結血下血腹疼

赤石脂味甘溫酸澀性平色赤入心養血甘溫益氣生肌而調中酸澀收濕止血而固下療久病腸澼

仲景有崩帶遺精、瘻痔脫肛、合伏龍肝白蘿、桃花湯等分爲末敷之、催生下胞東垣曰固腸胃有收斂之能下胞衣無推蕩之峻

牡蠣粉味鹹澗入腎澗收斂鹹軟堅同熟地山萸肉固精秘氣同杜仲麻黃根君川陰止汗柴胡爲引療腸下硬疼茶牙爲引消頸下結核禁寢交牀瀝止精涓

崩帶

牡蠣骨而參、芍藥、猪肝、白帶下。

龍骨

五色味甘性濤，入心肝腎六腸，收斂浮越之正氣。

治驚癇風熱，祛崩中帶下，止腸風下血，療瀉痢，便涓，欬虛汗，縮小便，皆濤以止脫之義。

○龍齒濤涼，鎮心安魂，主驚癇症癲狂熱，寶鑑所謂虎屬金定龍屬木安魂是也。

仲景柴胡牡蠣龍骨湯。治少陽病誤下，胸滿煩驚，譫語身重，小便濤。

消劑類

縮砂仁

味辛溫，氣香竄，入肺脾胃大小腸，膀胱腎。

補肺益腎，和胃醒脾，行氣消食，醒酒逐寒，祛痰嗽逆。

咳立止、療霍亂、大除惡心、消脹滿、安氣滯之胎。

同枳
酸附

邦腹疼、破藏寒之瀉。

同乾薑
五味服

治瀉痢、嘔吐、膈噎、散咽。

喉口齒浮熱、欲其溫散、薑汁炒研、益智人參爲使、入

脾胃、白蔻、檀香爲使、入肺、茯苓、黃柏爲使、入膀胱腎

赤石脂爲使、入大小腸、總之砂仁爲行散之藥、故能

引入七經、性溫而不傷於熱、行氣而不傷於耗、尤爲

大陰脾之要藥。

常嚼

尊生書曰：漫言水穀消融、且化

骨硬銅鐵、因收入消劑。

安胎散治跌墜損傷、肚痛所
制、致胎不安、痛不可忍者、砂

仁炒熟去皮爲末、溫酒調服二錢、覺腹內胎動極熱、則安矣。

又方：砂仁、威靈仙、砂糖、醋煎服、治諸骨硬症。

沉香

忌

味苦辛氣溫可升可降有陽有陰其性緩故

抑陰扶陽補助相火其氣香故通天徹地條達諸氣

談華翁試驗方沉香五錢荳花三錢月季花頭二錢剉碎入大鯛魚腹中就以魚腸封固水酒各半煮熟食之卽愈所用之魚須安糞水內遂死者方效原文曰此家傳方治癰瘡未破者活人多矣行氣

不傷氣溫中不助火除心腹疼痛治禁口毒痢墜痰

涎平怒調翻胃嘔逆古方攝生飲治中風中癥中氣

中食上壅垂危沉香五分磨汁入木香半夏南星錢半枳實細辛石菖蒲一錢痰盛加全蝎二枚生薑木煎一方有蒼朮

廣木香忌火味苦辛微甘氣味俱厚降也陽中陰也行

肺肝脾氣滯如神去心腹脇氣疼甚捷和胃氣止嘔

瀉散逆氣、除脹滿、氣順癥癖自散、氣調胎孕亦安、佐
黃連治暴痢、固大腸、本草言其性補、或以滯去食進、
而脾自健耳、非真能補也。子和木香枳榔丸、推蕩一
附、大黃、一兩、牽牛、二兩、爲末、芒硝水丸、量虛服、清
火利氣、破滯、爲推堅峻品、濕熱積聚去、則二便調
而三焦通泰矣、蓋宿垢不淨、清陽終不能升也。

枳實枳殼炒時珍曰、實殼上世未分、至魏晉始分用、
乃一物也、小如指頂而實者、爲實、長成而空者、爲殼、
枳實味苦酸、微寒、氣味俱厚、陰中微陽、性沉急於枳
殼、除脹滿、消宿食、削堅積、化癰瘍、逐瘀血、破滯氣、療

結胸胸痺

仲景想實薤白湯治胸痹其證心下痞、留氣結聚而下逆氣、捨心、枳實五錢

厚朴五錢、薤白一兩、肉桂一錢、栝蒌實一枚、連皮子一枚、搗爛水煎分二服、連進熱加黃連。

佐白木

能健脾、佐大黃能推蕩、但損真氣虛者忌之。

○下氣

瀉痰滑瘀有推墻倒壁之功故心下痞、脾血積也

東垣有枳實白朮湯若胸中痞肺氣結也活人有枳殼

桔梗湯皆取其疏通快泄破結散滯之義。

○枳殼其氣畧薄味亦稍輕性亦稍緩功亦相類但枳實性重

多主下行心腹削堅而枳殼氣輕多主上行胸膈破

氣因其性緩故用以東胎虛者亦忌○治胸中痞塞

泄肺氣。凡刺疼皆宜用。破滯氣亦用。看何經分以引經藥導之。

青陳皮

皆橘子皮也

陳皮味苦、氣辛、氣實、痰滯必用。留白

朱甘緩、去白味辛速瀉、脾胃濁痰、散心腹滯氣、飽逆

服滿堪除、嘔吐惡心皆效。解酒除煩利水破積、通達

上下、統治百病、皆理脾燥濕之功。

丹溪曰：二陳湯能使大便潤而小便

良、獨治一節乎

○橘核、

治疝氣。

○橘葉、

散乳癰。

橘葉七片、青皮二錢

石膏八錢、甘草節一錢八分、橘葉實一枚、酒煎服。

一方加蒲公英三錢、金銀花三錢、連翹二錢、川芎錢半。

並治冰乳寒熱交錯者。

○青皮、卽橘之嫩小者、苦能去滯、辛能

散氣酸能入肝又入三焦脾消堅癖除肠疼散惡瘡
散乳癰解鬱怒却疝疏肝破滯氣寬胸消痰肝虛者
忌之蓋有滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣也

厚樸

畫

炒味苦辛氣溫氣味俱厚可升可降有陽有陰

有小毒治霍亂轉筋消膨脹下氣止嘔逆吐酸除腹
疼瀉痢能緩脾善走氣與蒼陳甘草同用謂之平胃
能除濕滿與枳實大黃同用謂之承氣能瀉實滿孕
婦忌之

按脈滿證治各不同氣虛血虛宜補濕熱宜消熱清利痰食宜消導寒鬱散寒怒鬱行氣畜血不可作脾虛腎虛治也臨病宜致詳焉

藿香葉

廣出

味辛甘氣溫氣味俱薄香甜不峻快脾順

氣開胃進食除口臭水腫止霍亂吐瀉

藿香五錢陳皮五錢黃土

澄水煎服理脾滯同烏沉等劑健脾土入六君同煎

桔梗

味苦辛氣微涼氣輕於味陽中陰也載藥上

浮有舟楫之名入心肺胸膈上焦載散藥清理風寒

頭目載寒藥冷利齒牙咽喉載肺藥解肺熱療瘧疾

唾膿咳嗽載痰藥消痰涎止喘嗝利膈寬胸引大黃

可使上升引青皮平肝止疼

仲景桔梗甘草湯治喉喉腫疼陰陽通用

枳榔

海南子佳今所用者皆大腹子

味辛濃微苦氣微溫味厚氣薄

降也。陰中陽也。攻堅去脹。逐水除痰。消食醒酒。溫中快氣。療癰癥瘍瘍。脚氣冲心。童便露汁溫酒調
枳榔末二錢連服。殺三

蟲。開停滯。止心疼。墜胸中至高之氣。至於下極。按本草言治後重如奔馬。夫後重乃毒聚大腸而氣陷所致。此物性降。氣必愈降。味清。毒必不散。恐非後重所宜。本草又言。洩氣極速。較枳殼青皮尤甚。而廣南之人。終年朝夕啖噬似非洩氣極速者。兩說極言其效。皆未盡其妙。蓋此物辛溫而燥。故能解毒利氣逐脹導滯。然其味清。故行中有留。氣薄故降。中有升。雖洩

氣散毒而不傷氣故治後重。長喉嚨皆無妨也。林玉
露曰。飽能使之饑。饑能使之飽。醉能使之醒。醒能使
之醉。詳味斯言可得其性味矣。○大腹皮、大腹子皮
豆湯洗黑辛瀉肺溫和脾下氣行水通大小腸治癰
瘡霍亂痞脹痰膈水腫脚氣氣虛者忌。

烏藥味苦辛性溫入胃腎諸冷能除凡氣堪順止
翻胃消食積作脹縮小便逐氣衝致疼辟癥瘕時作
解蠱毒卒中攻婦人凝滯血氣去小兒積聚蚊蟲又
療癰瘍疥癩猫犬病磨汁灌效嚴氏四磨湯烏藥沉
香枳殼桂榔等分磨

汁煎服治七情氣逆虛加人參瘦苦
暴怒氣厥加枳實木香白酒薯根

香附

海南者佳

味苦辛性溫氣味俱厚陽中有陰氣中血

藥也童便炒下行醋炒理血滯酒炒散氣疼行氣開

結和血解鬱去皮膚搔痒消腹脇服疼治經胎產諸

證號爲婦女聖藥若陰虛燥熱汗出血忘者忌

糾珠正氣

天香散香附四錢烏藥蘇葉陳皮一錢乾薑五分水

煎服平肝行氣則氣順血和而經自調疼自止矣

滑石

桂府者佳

味甘淡氣寒性滑降也陰也入膀胱大腸

利六府之濬結六一散滑石六兩甘草一兩爲末服分水道逐凝血行

津液利九竅寶大腸清熱降火墮胎亦捷

練石丹治癰腫屢效

滑石三錢琥珀三錢陳石灰一兩爲末水丸茶
清送下二錢煩燥青黛爲衣心悶亂丹砂爲衣

猪苓 味淡而苦氣平降也陽中陰也入膀胱腎通

淋消腫滿除濕利小便因其苦故瀉滯因其淡故滑

竅仲景有猪苓湯利濕兼

景

滑熱治痘黃

便閉渴嘔

行義云

行水之功居多

仲景

五苓散用之按五苓爲治木之總劑訶菴謂曾世榮
治驚風亦用五苓蓋以茯苓安心神猪澤導小木木
利則火降金得木而旺木得桂而枯抑木則風息風
火寧而驚自定曾可謂善用五苓者矣可知仲景製
一方即可通百病

人特不善體會耳

澤瀉 味苦淡微鹹氣寒氣味頗厚沉而降陰中微
陽入膀胱胆滲水去濕利小便瀉伏火收陰汗引藥

下行經云除濕止渴聖藥通淋利水仙丹若渴熱壅閉而目不明非本草久服昏目之說也。

澤瀉三兩白朮二兩木煎

分三服治心下有水久服澤瀉未有不與熟地山黃同用者古

人製方有補必有瀉此仲景八味丸用澤瀉之微義也後人處方多填塞補藥何益之有當局者悟之

木通味苦氣寒沉也降也瀉小腸火鬱利膀胱熱

淋導痰濕嘔噦消腹疼壅塞

木通二兩水煎服通則不壅不疼矣利血

脈九竅通達上下以其利水故也小水利則心火降

故導赤散用之古謂消劑兼通此類是也

通靈散治血瘀繞脣

腹疼甚，驗木通五靈脂、赤芍、三錢水煎服。

車前子 味苦氣寒，入膀胱與肝，祛風濕，目赤翳膜，

通尿管熱淋濤疼

炒末，米飲調服二錢，並治水鴻皆效。

利水除濕，痺性

滑善催生，涼血止吐衄，強陰能益精。○莖葉治淋瀝

癃閉，並尿血衄病，生搗汁頻服。更妙不走腎氣。子葉性味

無異。

古方三奇丸治目內障，車前子麥冬、熟地等分爲末，煉蜜丸服。

燈草 味淡，性寒，入心小腸，通陰竅，利小水，除癃閉

成淋，消水濕作腫，燒灰敷金瘡止血，療小兒夜啼，少

加冰片，吹喉中治急喉痽，再加珠子煅研，其效更捷。

鉢搗乳香少入油潤全無確藏冰片多加分兩不耗
山查味甘酸性消導然其氣輕故不耗真氣解宿

食化痰滯去瘀血尅肉積除頹疝祛膨脹發痘疹潤

腸胃健脾土保和丸山查三兩神麪麥芽半夏茯苓

腸胃健脾土保和丸山查三兩陳皮萊菔子連翹五錢蜜丸此內
傷氣未病者但以平和之味消而化之不必

攻補也加白朮二兩各大安丸則兼補矣

六神麪味甘氣平生發脾氣熟歛暴氣走脾胃二

經助中焦土氣逐痰消積化滯調中運化水谷開胃
破癥其氣腐故除食熱其性濤故止瀉痢療婦人胎
動因滯治小兒腹堅因積化生丹神麪半生半炒五
兩香附三兩陳香圓二兩

卜子半生半炒三稜莪木橘紅菝葜澤瀉一兩山楂
清皮五錢爲末蜜丸米飲下治氣蠱血蠱食蠱水蠱

附造神麴法 白麵五筋杏仁

研五兩亦小豆四兩炒

煮熟搗外用蒼耳草野蓼青蒿俱取自然汁及河水

各一小碗於六月六日合一拌勻乾濕得所搗團以

紙葉裹之懸風處經年用

使君子

味甘氣溫健脾胃除虛熱殺藏蟲治五疳

瀉痢

同蘆薈爲末米飲下白濁瘡癬渾身頭面陰囊虛腫爲末

米飲小兒尤宜上證皆由脾胃虛弱因而乳停食滯

調服濕熱瘀塞而成脾胃健則諸證悉平

○消癰丸治小兒痞塊腹大面黃肌瘦漸成疳疾使

君子仁三錢炒木鳖子仁炒五錢爲末水丸龍眼

大黃子一箇，礬頭入藥。○肥兒丸治小兒脾弱疳積
一丸，封固蒸熟食之。○諸大證使君子內炒，芡實
粉、黃連、神麌麥芽、青皮、五錢，陳皮一兩，胡黃連白
芍、葛根、三錢，木香、人參二錢，五分爲末，錦丸如芡實
大米飲化下。一丸，冬斑湯化下，如五穀蟲山
楂、枳實各五錢，更妙。鴻加蓮蓬子五錢，蜜丸。

萊菔子 味大辛、氣溫、氣味俱厚，可升可降，入肺脾
下氣消痰食，有推墻倒壁之功。○搗汁搊薄荷汁服立
丸胃有氣，食痰飲停滯，致成膨脹者，非此不除。合皂
去皮子弦等分爲末，薑汁入，煉蜜丸。○一切痰氣，生升氣炒降氣升則
散風寒，吐痰食，寬胸膈，降則定痰喘，止咳嗽，却內疼
除後重，皆利氣之功。○萊菔（卽蘿）生搗汁調蜜服治

噤口痢。

重者用黑蠻羊肝一頁以著鐵數十孔入甘草末四兩煮熟續喫效止消渴全

跌傷湯火傷炒熟用寬中降氣化痰消瘀治吐衄咳

喘吞酸利便制麵毒豆腐積服何首烏熟地忌之恐白鬚髮以多食滲血故也。

古方滋補丸菜菔汁鶴汁梨汁人乳各一碗熬成膏入煉蜜一觔用小黑藥豆炒焦爲末同蜜膏和令得所每丸重一錢五分丹砂爲衣細嚼滾水送日三服

白芥子 味大辛氣溫調五臟消痰癖除脹滿平喘

急寬中利膈開結散滯辟除冷氣然味厚氣輕故開

導雖速而不甚耗氣能去脇肋皮膜之痰則他處可

知過煎則無力

三子養親湯白芥子紫蘇子、萊菔子合二陳湯更妙

旋覆花

卽金沸草

味甘鹹性溫入肺肝大腸膀胱主桔氣

風氣脇下氣膈上痰如膠漆下氣利大腸逐水濕丹

深曰走散之藥虛者少服

金沸草散加杏仁五味子下氣降痰治諸咳嗽皆驗

前胡

味苦氣寒性降下痰氣如神開結滯亦速去

胸中喘滿消風熱霍亂除肝胆風痰解嬰兒熱疳

已卯

歲試南邑庠生宋知年四五十歲一子月子內得瘧熱已經三歲骨蒸肌瘦危迫極矣余用前胡柴胡秦

羌青蒿黃芩梔子龍胆草胆星生地黃一錢人參甘草五分生梨生藕二片一服熱退神清而愈快哉

半夏

反烏頭生嚼載喉閉氣生薑製

味大辛氣溫能走能散可升可降

陽中陰也體滑性燥和胃健脾補肝潤腎發表開

心下逆氣止煩嘔發聲音利水道除痰涎脇疼嘔惡氣結消痰核腫哭脾濕瀉泄祛瘀結頭疼眉棱骨疼經云半夏和胃而通陰陽若嘔吐不止加薑汁微炒卽孕婦服之亦無妨也

二陳湯加枇杷葉去毛蜜炙三錢治孕婦惡阻古有

三禁血家汗家渴家然間有用之者

按局方半硫丸半夏疏黃等分

薑汁糊丸服治老人虛秘取其潤滑也內經云胃不和則睡不安治之以半夏湯半夏二升秫米二升水煎服是果性燥者乎不知溫去則土燥炎涎不生非半夏之性燥也世徒以性燥而治濕痰則半夏之功用不可矣

川貝母

反烏頭

味辛氣寒氣味俱輕用須加倍解肝經

鬱怒散心中逆氣祛肺癰痰、喘嗽降胸中因熱結
胸足生人面瘡燒灰油調頻敷產難胞不下研末用
酒和吞亦除瘕疝喉痺亦止消渴煩熱赤眼翳膜堪
點脾鬱黃胆能疏但貝母治肺燥之痰嗽與半夏治
脾濕之痰嗽爲不同耳須辨之

胆星九套者佳味苦性沉而平降痰涎因火動如神療急
驚有痰搐必用總之有實痰實火壅閉上焦而氣喘
煩燥焦渴脹滿者非此不除右方金星散治大人小
兒犯鹹哮吼者胆星一錢紫蘋葉一錢甘草五分
水煎調雞肉金末七分服○南星祛風散血勝濕除

炎下氣破癰、攻積、拔腫，性更烈於半夏。

鬱金

楚產蟬肚者佳

味辛苦，性寒，純陰之品，入心肺，主順氣。

破血開鬱

治尿血吐衄，破血氣作疼，消血積歸經。經下行上爲吐衄，鬱金二錢，和韭汁，薑汁，童便服，血自下行，有痰涎，入宿滯，且善治蠱毒，升麻煎服，不吐則下矣。

其性輕揚上浮，故散鬱遏有功，入血分，兼人氣分行，滯氣不損正氣。破瘀血亦生新血。白金治差後，米粥丸服，蓋鬱金入心，散惡血，自磐化癩瘍，故也。

菖黃

廣產

性味與鬱金相似，然較烈，下氣最捷，破血立

通，調月信，消癰腫。

升降散用爲佐

但稍損真氣，用宜慎之。

丹參以葛蘆

味苦性微寒入心定神破瘀除癥消癰散

腫生肌排膿治風邪畱熱眼赤狂悶酸骨節疼痛四肢

不遂破宿血生新血落死胎安生胎理婦女經脉

不調血崩帶下鄭真一曰養神定志通利血脉實有

神驗一味丹參散功同四物溫酒調末三錢治婦人經胎產諸證

五靈脂去砂

味甘性溫入心肝主心腹冷氣疼痛腸風

產後血量去疳蛻疳熱有蟲壯服同

胡黃連爲末丸服散目翳解蛇毒

酒浸行血醋炒止血其功最捷

失笑散

延胡索味辛苦氣溫入肺脾心包肝行血中氣滯

氣中血滯、止腹疼通經、調月水淋閉、除跌撲凝血散
癥、瘕痞病氣、一切因血作疼之證悉治之。生用破血炒
用調血酒炒行血、醋炒止血、但其力迅墮胎、血枯勿
加、延胡索、當歸、肉桂等分爲末、溫酒調服三錢、治肢體拘疼、並冷氣腰疼皆氣血凝滯所致也。

紅花

酒炒

味甘、微苦、氣微寒、陰中微陽、唯入血脉、尤宜

女科、少則和血行經、多則破血通瘀、

瘀行則血活、無

血者、吐出爲妙、吐未盡、

加桃仁紅花結於中、吐紫黑以行之、大抵鮮血宜止、瘀血宜行也、能不死胎、亦療

血暈、達痘瘡血熱難出、散斑疼、血滯不清、

金匱紅藍花酒云治

婦人三十

○子能解消渴、

與麥門冬同煎更妙

澤蘭葉 味甘苦性微溫入小腸通肝脾之血治經

胎產百病，通九竅利關節，散頭風目疼，療吐血鼻紅，消癰癩，按澤蘭葉通利小腸則脾肝無壅閉之

患，故透竅以理血脉，行血無推蕩之苦，養血無滯膩

之虞。女科爲聖藥有自來矣，癰疽由血熱，故亦治之。

澤蘭葉湯 治產後陰戶癰熱或翻花，各日陰潤，先以澤蘭葉四兩煎湯熱洗三次，再加枯芩五錢煎洗之，卽安。又治產後木腫，澤蘭葉防已等分爲末，酒醡調服二錢。

紫草茸 味甘鹹氣寒，茸初得陽氣和血涼血，利九

竅，通二便，治溫病邪熱，小青涼散用之畜血黃疸，痘疹血熱，

男科卷之二
惡瘡癰癧皆血分濕熱所致也

桃仁味甘苦氣平陰中有陽入心包肝甘緩肝氣

而生新血苦瀉血滯而破瘀血生研用行血治血瘀
血閉血結通血隔破血癥逐血疼皮膚血熱燥痒畜

血發熱如狂仲景桃仁承氣湯悉治之炒研用和血治熱入血室

小柴胡湯加生地丹皮紅花桃仁潤秘結大腸血枯不可妄用雙仁

有毒難當尊生書曰桃仁不可去皮尖以皮紅取其入血尖取利氣而行瘀也花治

杏仁炒研味苦甘辛氣溫平味厚於氣降也陰中陽也

有小毒入肺胃大腸其味苦降故定氣逆氣喘上中

通大腸氣閉乾結其味辛

言故瀉肺中滯氣逐隔上

痰涎生以半夏生薑尤散

風寒咳嗽

仲景麻黃湯大青龍湯俱用之

按桃仁杏仁俱治大便秘但當以血氣分之

脈沉在血分桃仁陳皮治之

脉浮在氣分杏仁陳皮治之

黃門上主往來魄門下主止閉故言肺與大腸爲通道

茜根味鹹氣寒陰中得陽血中要藥

或云茜草謂

也破瘀同內經商荔合皂雀卵爲丸包魚湯下治婦女血枯甚驗

則骨等分爲末荔一物也非

通經閉氣寒故能止動血惟能通故能止治勞傷吐衄時來除血虛崩漏不止散跌撲血凝瘀聚解畜血

痘黃燥肝、有胎須忌之、血閉

酒煎服
一兩效

血枯血熱血

動並建奇功、

八珍湯加苦根五錢治脾虛而吐衄崩漏尿血便血者

雄黃

味辛性溫得正陽之氣、搜肝強脾殺百毒、治

驚癇痰涎暑濕瘡利化瘀血爲水散百節大風除勞

疳瘡疥破結滯殺蟲孕婦佩之生男姑存此說

解毒丸治

瘧喉急癬雄黃一兩鬱金二錢巴豆七粒爲末麵糊丸津鹽三五丸如不能嚥先吹末喉中後白下

散劑類

白礪蠶去絲

酒炒味辛鹹性平氣味俱薄升也陽中之陽

也三眠三起生於甲木成於丙火胎於午土殼得金

邪熱渴飲
非正味之

水之化色白而不腐喜燥惡濕食桑葉而不飲有大便無小便余因其不飲而用之不飲之病熱病卽溫病特以春夏分別言之耳所以世人多誤以爲飲也因其有大便而用治大便不通之病火毒無度亦治之蓋以天地清化之氣滌疵癆旱潦之氣於溫病尤宜可見溫病乃天地之雜氣爲病非四時風寒暑濕燥火之六氣爲病也熱病卽溫病特以春夏分別言之耳所以世人多誤以爲時氣知此者希矣言之耳所以世人多誤以爲南宏景曰人家養蠶時有亡簿皆死者余因合簿皆殼之蠶而用治合家皆病之疫。李時珍曰蠶病屬其色白死不腐故曰殼余因病風

之羣而用治病風之人。士人謂因其氣相感而以意治之者也。○又曰、散風痰頭疼、風熱齒疼、咽喉痺疼、皮膚斑疹、風瘡丹毒風痒、一切風熱腫毒、觀此則礪蠶之升陽散火、祛風勝濕、熟解毒可知。○普濟方、誇其善於治腹內之疼。余謂腹內之風熱火毒可知。○聖惠方、稱其長於去頭上之風。余謂大頭溫、蝦蟆溫、用升降散加味涼膈散。古消以方有殼蠶蟬蛻也。○張元素曰、此物氣味俱薄、輕浮而升、陽中之陽、故能去皮膚諸風、如蟲行。余謂升其清陽之氣、而濁陰之。

氣自降也。故止渴除煩並驗。○朱丹溪曰。此物屬火。
兼木與土。老得金氣。僵而不化。上治咽喉。取其清化
之氣。從治相火。散濁逆結滯之痰也。余謂春夏多溫
病。勢如火炎。土燥焚木。灼金一得秋分之金氣。而炎
熱自退。故蠶蠶爲溫病之聖藥。○時珍又曰。蠶屬火。
喜燥祛風勝濕。主療溫病風濕之證。余謂若溫病而
誤用麻黃、桂枝、羌活、獨活、細辛、白芷、蒼朮等味。辛溫
發汗以散風濕。則煩燥益甚。而熱毒愈熾。此麻黃湯
桂枝湯冲和湯。人參敗毒散。治溫病之所以壞事也。

千年長夜萬古遺憲世人何曾夢見余經閱歷而悟此

蟬蛻 味甘鹹性寒土木餘氣所化升也陽中之陽也夫蛻者退也脫然無恙也豈獨能療驚癇除失音止夜啼發痘疹殺疳蟲爲小兒要藥已哉又豈獨退翳膜侵睛祛弩肉滿脣爲眼科要藥已哉吸風飲露而不食有小便無大便余謂人一日不再食則饑七日不食則死肺氣不下降膀胱不氣化則死腎虛膀胱不約則遺尿亦死因其不食而用治不食之病因

其有小便而用治小便不通之病，短赤淋遺亦治之。以意治病，其義深。其理微。與蠶之食而不飲，有大便無小便。彼此相資，化育流行，天然配偶。此造物神功之妙，皆溫病之聖藥也。○宗奭曰：蟬性善脫，胎前禁用。余謂有病則病當之。內經云：有故無殼，亦無殼也。孕婦患溫病，余屢用之。每收奇功，未見動胎。此閱歷之言，不必致疑於禁用二字矣。○時珍曰：主治頭風眩暉，皮膚壯熱，斑疹作痒。余謂溫病有頭目眩暉者，有皮膚發熱斑疹雜出作痒者，總是熱毒攻衝。所以

用之大驗。○又曰、主治驚癇狂亂、瘛瘲心悸、余謂風熱生驚、驚則瘛瘲、心動去其風熱、則肝氣和、心神安、驚搐自定、瞤惕自止、發狂奔叫自息矣。○又曰、主治頭風疼痛、又曰、去壯熱、治腸中幽幽作聲、余謂蟬乃清虛之品、處極高之上、與肺相似、肺熱移於大腸、肺熱去而大腸之熱自去、而聲亦無矣、頭疼目眩、風熱上攻、故並治之。○衛生方中有清膈散、治胃熱吐食、用蟬蛻蜂蜜、余謂嘔噦吐食皆胃熱也、故亦用蟬蛻、蜂蜜、古人有先得我心者、非余之杜誤也。

淡豆豉

味苦辛形腐類腎性寒。瀉肺、溫理肺氣專

治傷寒佐葱白散寒熱頭疼。助桔子除頑癆。枳榔足

冷酒浸速嘗病疾薤白同煎。盜汗炒漬酒飲。按豆豉

之入肺內經所云肺苦氣上逆急食苦以泄之之意

也。毒丹臭霧山嵐瘴氣以及雜氣流行風寒暑濕皆

肺先受之喘吸燥悶亦肺氣有餘耳何弗治之耶。

○附造豆豉法 黑豆水浸透淘蒸攤勻蒿覆候生黃

衣取晒篩淨水拌得所築甕中桑葉厚蓋泥封晒七

日取出再晒卽水井入甕如前法七次再蒸收用

石葛蒲

九節者佳
米汁浸蒸

味辛、微苦、性溫、入心肺膀胱、主手

足濕痹、可使屈伸、開心氣、洞達能出聲音、通九竅、明

耳目、益智慧、除健忘、溫心腹、堅齒牙、療惡瘡疥癬、敵

上氣咳逆、本草又言常服成仙、此醫家誇張之說、殆

不可信、

菖蒲、稱心丸、石菖蒲、茯苓、茯神、遠志、酸棗仁、柏子仁、地骨皮、熟黃精、山藥、枸杞子、預知子等分、人參、朱砂、辰砂、爲末、練蜜丸、如芡實子大、每晝

一丸、人參湯下、治心氣不足、精神恍惚、語言錯妄、忪

悸煩鬱、健忘、少曠、憂喜慘懷、夜多異夢、寐節驚麁、或發狂眩、暴不知人等證。

甘菊花、味甘性平、可升可降、陰中陽也、入肺脾肝

腎、以其味甘補陰血、故歐頭風眩暈、清腦第一、收眼

淚翳膜明目無雙利一身血氣逐四肢遊風冬芽秋

花多得金木之化○冬春採根夏秋採葉疗腫垂死

取汁頓服立活

甘菊丸治腎木枯竭肺肝侵傷五藏俱損瞳人倒背者甘菊花四兩枸杞子二兩五味子二兩內從容一兩五錢巴戟天一兩

五錢爲末鍊蜜丸服余謂加車前子七錢五分更妙

威靈仙

忌茶辛泄氣鹹泄水氣溫屬木其性善走能宣

疎五藏通行十二經絡中風痛風頑痺癥瘕積聚膈

噎

靈仙一兩生薑一兩水煎去渣入砂糖一兩再煎數沸溫服

痰水瘡疾黃疸浮

腫大小便秘一切風濕痰氣之證性極快利積病不

痊者服之有捷效然疏泄真氣虛人慎用

按頑痺由濕熱流於

肢節之間，胞屬溫寒，屬熱汗多屬風，麻屬氣虛，木屬濕痰死血，十肢麻木亦是。胃中有濕痰死血，以脾主四肢，故也。痛風當分新久，新疼屬寒，宜辛溫久疼屬熱，宜清涼。河間所云暴病非熱，久病非寒，是也。葛仙傳曰：一人手足不遂數十年，遇一人令服威靈仙而愈。

釣鉤簾用有鉤者，味甘苦，性微寒，入十二經，主肝風相火，療癲癥驚癇，胎風客忤，熱壅痰喘，中風失音。煎湯服，夜啼不眠，舒筋活血，頭旋目眩，蓋風靜火自熄矣。荆芥穗，味辛氣散，浮而升陽也。其味辛，散血中之風，故解肌表，消頭目，發痘疹，通血脈，療疼痛，諸瘡毒，皮毛諸風，其性升，故提血崩，眩晕，其氣散，故行五臟。

涼血，華陀愈風散，荆芥穗，
銅服三錢治產後血晕不省，並中風危篤及妊娠腰疼，且能發表，千金曰：一以去風，
一以消血結，後人取芍歸煎並驗。

醋炒燂爲末，豆淋酒

薄荷薑出者佳味辛微苦，升也，陽也，涼散透竅，入肺肝，清六陽會首，散一切毒風，其氣辛香，通竅發汗，引諸藥

入榮衛，開風涎，透利關節，下氣消脹，
薄荷煎湯調服

小兒久病天柱骨倒

○辛夷花辛溫，入肺胃，助胃中清陽上升，通於頭腦，主九竅風熱之證

柴胡南出者佳味辛，氣溫，升也，陽中之陰也，辛者金之味

故平肝溫者，春之氣，故就之以入胆，專主往來寒熱，
肌表潮熱，肝膽火炎，胸膈疼結，又主升散火鬱，傷寒

邪熱溫瘡寒熱少陽頭疼、肝風鬱結尤善理熱入血
室、月經不調雖引清氣上升中氣虛寒宜避仲景有
湯大柴胡湯、柴胡芒硝湯、酌定前證皆驗

小柴胡

川芎味大辛氣溫升也、陽也專入胆並入心包肝、
氣中血藥也、助清陽而開諸鬱、四物湯用以宣血氣
之滯耳、行氣和血而通陰陽、散風寒頭疼破瘀血經
閉解氣結逐腹疼補肝虛脇風排瘡曬消腫同艾葉
服驗胎孕有無合細辛煎治金瘡作疼然升散太過
故風寒頭疼極宜若三陽火壅於上而頭疼者得升

反甚。今人不明升降，一槩用之誤矣。多服久服致暴亡，極言其辛散太甚也。

天麻燶熟酒炒味辛氣平，入肝療風熱眩暎，治驚悸癲癇，祛風濕瘡痺不仁，主癱瘓語言不遂，和血脉疏痰氣，強筋骨利九竅。內經曰：諸風眩掉皆屬肝木是也。易老曰：頭旋眼黑非天麻不能定是也。古方天麻丸，天未燥，茶酒任下。主消氣散瘀，清利頭目，寬胸快膈，治心忪煩悶，頭暉欲倒，項急肩背拘捲，神昏多睡，肢節煩疼，皮膚瘻痒，偏正頭疼，鼻塞，面目浮腫，並驗河間曰：中風非外來之風，良由將息失宜，心大暴甚，腎水衰敗，不能制之，故猝倒無知也。莫如地黃飲子補水火和臟腑，養氣血通經絡，其證自愈，熟地四

錢肉桂附子、蕤、巴戟、山萸、茯苓、遠志、石菖、石膏、蒲
麥冬、五桂子、一錢、薄荷七分、水煎服亦可、蜜丸服。
此口噤身冷、四肢不收之良劑也。古人云：

秦艽 味辛苦，散風勝濕，去腸胃之熱，益肝膽之氣。
治風先活血，血活風自滅，非此之謂乎？

養血榮筋，主風寒濕痺，周身攀拘，虛勞骨蒸，和血便
利，去下牙疼。
直指秦艽扶羸湯治肺痿骨蒸，勞嗽，聲
嘎體倦，自汗，秦艽、龍甲、當歸、地骨皮、錢
半、柴胡二錢、半夏、紫菀、人參、甘草、一錢、生薑
一錢、二分、棗二枚水煎此肺勞蒸嗽之劑也。

升麻 味苦辛，氣味俱薄，浮而升陽也，入肺脾胃大
腸，升清陽之氣於濁陰之下，提胃氣之下陷，舉大腸
之滑脫，散皮膚肌熱斑疹，解腹內下痢後重，引石膏、

歎齒牙熱腫使葱白除陽明頭疼內經曰地氣上爲

雲天氣下爲雨天地不交則萬物不通也

升麻葛根湯升麻葛根湯

根白芍二錢甘草一錢葱白水煎服此發表之劑也

葛根味甘寒氣輕浮而升陽中微陰以其涼散故

雖達諸陽而陽明爲最以其涼甘故雖主發表而瀉

熱獨良

仲景有葛根湯發痘疹解肌祛酒毒熱病

仲景有葛根黃連黃芩湯

古謂散劑發汗此類是也

白芷味辛氣溫味薄氣浮升也陽也以其溫散祛
毒故逐陽明寒邪以止頭疼去肺經風熱以發班疹

以其辛香達表。故消癰瘍排膿、止痒定疼、托腸痔久
瘻、生肌長肉、炒黑提婦人漏下赤白、血閉陰腫、欲去
面斑、仍須生用。爲末煉蜜丸、彈子大煎荆芥湯點服、茶嚥下治諸風頭疼。

羌活

味微苦、氣辛、微溫、氣味俱輕、升也、陽也、以其

溫散定疼、雖入諸經、而太陽爲最、散肌表之邪熱、利
周身之疼痛、逐新久之風濕、排太陽之癰疽、氣雄力
健、大有撥亂反正之功、虛者禁用。羌活勝濕湯治溫
重者、羌活獨活錢余蒿本川芎蔓荆子防風甘草八分、寒濕如炮附子防已六分、水煎溫服。

濕除兩足疼痺、因風濕而頭眩齒疼、亦以此降之。

文

博力生地二兩獨活

二錢治牙疼甚驗

細辛者佳味大辛氣溫氣味俱厚升也陽也有小毒入肝腎散陰分寒邪逐本經頭疼仲景有麻黃附子細辛湯辛散

利竅除諸風濕痺驅風淚眼疼口臭牙疼煎含多服大散真氣按此物辛甚故能大散陰分之寒邪陰分且然陽分可知亦豈有辛甚而不入陽分者但陽證忌熱當慎用耳○蔓荆子辛苦入肝胃通利九竅主頭面風熱之證

防風味甘辛微溫氣平升也陽也雖脾胃膀胱經

藥。然隨諸藥各經皆至。爲風藥卒徒發脾中伏火於土中。瀉木氣味俱輕。故散風邪治周身之疼痛。性能勝濕。故去濕熱。除偏體之濕瘡。雖云風藥中潤劑亦能散上焦元氣。鴻黃散。防風一兩。甘草五錢。梔子二錢。五分石膏。藿香二錢爲末。炒香。蜜酒調服三錢。發脾胃鬱火。治口爛唇焦。甚驗。

汗劑類

麻黃 味辛。氣溫。氣味俱薄。輕清而浮升也。陽也。入心與大腸膀胱。實肺家專藥。發汗解表。治冬月正傷寒。果勝瀉衛實。去榮寒。利血脉。通九竅。開毛孔。除身

熱頭疼，療咳逆氣喘，春夏溫病最忌。秋燥瘧疾切減。
或醋泡或蜜炙，陳久者良。○根止汗固虛。按麻黃
專主冬月傷寒，發汗解表。春夏秋不可妄用。卽傷寒
六脉不浮緊者，亦不可輕投。蓋汗乃心之液，若不可
汗而汗與可汗而過汗，則心血爲之動矣。或至亡陽。
或至口鼻目出血而成大患。丹溪以麻黃人參同用。
亦攻補兼施法也。當局者宜悟。仲景有麻黃湯，又麻黃升麻湯。

紫蘇葉 味辛入氣分，色紫入血分，以其辛香氣烈，
故發汗解肌祛風寒甚捷。開冒益脾療脹滿亦佳，和

血下氣寬中消痰止疼安胎去風定喘利腸宜加口

臭龍辟

嚴氏紫蘇飲子治子懸紫蘇葉錢半大腹皮

三錢當歸川芎白芍陳皮人參甘草一錢青

葱五葉木煎服

○子降滯氣消痰喘潤大便○梗性緩而和

順氣安胎虛人最宜

局方有蘇子降氣湯氣降則痰行蘇子前胡橘紅牛夏厚朴二

錢當歸甘草一錢沉香五分虛極加五味

蒼耳子

去刺酒蒸

味甘苦氣溫善發汗散風濕通脣頂行

足膝達皮毛治頭疼目暗鼻淵肢攀乳癰瘻瘍瘻痒

之證

蒼耳散治鼻漏蒼耳子二錢薄荷四錢辛夷四錢白芷八錢爲末任調下內經云中氣不足九

竅爲之不利治以補中爲主專用行散藥恐不可救○斗門方云一婦人血風攻睛頭旋悶絕倒地不

省人專用喝起草爲末，溫酒調服，錢訐其功甚捷。此物善通頭門，連舌蓋卽瘡耳也。

水萍紫背者佳青者不堪用，辛散輕浮，入肺達皮毛，通脈利竅，其發汗甚於麻黃。止消渴，烏津服浴癩痒，煮汁又能下水

氣利小便，治一切風濕癰瘍。爲末，凍蜜丸酒服，治三十六種風高供

俸採萍歌云：不在山，不在岸，採我之時七月半。遇甚

癱風與緩風，些小微風都不算。豆淋酒下三五丸，鐵撲頭兒也出汗。

下劑類

大黃川產者良，味辛氣大寒，氣味俱厚，陰中之陰降也。推

陳致新走而不守酒浸上下通行清藏府畜熱奪土
鬱壅滯逐堅癖滌痰食導瘀血療吐衄仲景有大黃黃連鴻心湯

通月閉消癰腫因其峻烈威風號爲將軍故積聚能
蕩之頃刻水瀆便飲生瀉心下痞氣仲景鴻氣湯類入湯煎

服熟除腸胃熱瘀仲景承氣湯類

大黃之牛畜血同四物名玉燭散四物湯合調胃承氣湯

佐

甘草桔梗可緩其行佐枳樸芒硝益助其銳多寡量

人虛實誤用與煩爲類按陽藥用氣陰藥用味大黃味厚屬陰中之陰水瀆生用

爲心下痞恐味厚傷中氣也而熱無力之說瀆論錯悟一言百和之失誰其辨之或謂心氣不足而吐

厥何不補心而反鴻心丹。淡曰少陰不足，亢陽無輔，致陰血妄行，故以大黃鴻其亢甚之火，又心本不足，肺肝各受火邪而病作，故以黃芩救肺，黃連救肝，肺者陰之主，肝者心之母，血之舍也，肺肝火退，則血歸經而自安矣。李士材所謂燭陰不降，則清陽不升，瘀血不去，則新血不生，是也。古人指義入神，豈後人所能及乎。○本草叢日治實火之血，順氣為先，氣降血自歸，治虛火之血，養正為先，氣壯自能歸血，此虛實所由分，而治法之不同也。○千金方治婦人癰痛，卽陰詞也，隔證者宜詳之。

沸瀉服

芒硝 味辛苦鹹，氣大寒，降也，陰中之陰也，有毒性，峻速柔化石鹹，能軟堅，推逐陳積，去藏府壅滯，破瘀血癥瘕，治傷寒溫病癰疾，脈閉熱積譖妄，凡屬各

經實邪悉可瀉除內經曰熱搖於內治以鹹寒芒硝佐之以苦大黃是也二味合枳實厚朴卽大承氣湯合甘草卽調胃承氣湯孕婦忌之然有故無殼亦無殼也

巴豆不去心作咽不去膜傷胃燒存性去油爲霜中其毒者以大黃黃連或黑豆甘草或涼木解之皆其所畏者也味辛熱有大毒可升可降能行能止生猛熟緩峻用大可却病緩用亦可和中通經墜胎主開竅宣滯去藏府陳寒爲斬關奪門之將破瘀食癥癰血瘕聚積生冷硬物治癩癰瀉痢口喎眼斜耳聾喉痺但屬峻劑不可輕投按大黃巴豆同爲峻下之劑

但大黃性寒，府病多熱者宜之。巴豆性熱，藏病多寒者宜之。故仲景治傷寒傳裏用大黃，東垣治五積屬藏用巴豆各有所宜也。

甘遂

反甘草
麵裹煨

味苦氣寒，有小毒，瀉腎及隧道水濕直

達水氣所結之處，以攻決爲用爲下水之聖藥。主十

二經水，凡大腹水腫、邪熱結胸、齎飲宿食、痰迷癲癧

之證。仲景大陷胸湯治之孕婦切忌。

丹溪曰：治水腫健脾爲

主脾實氣運則水自行。以四君子湯視所挾證加減之，不可徒恃利水藥。仲景方治婦女血結小腹痛如鼓狀，小便微難，不渴，此爲水與

血俱結在血室也。甘遂一兩、阿膠一兩、大黃二兩、木碗半、煮半碗，頓服。其血當下。

紫大戟

反甘草。差麵裹煨。味苦性寒。有小毒。入十二經。主水腫。

蟲毒癰結。腹滿。腹疼。利小便。通月經。○苗名澤漆。退皮膚邪熱。却面目浮腫。大腹水氣立遣。孕婦並忌。

芫花

反甘草。醋煮。

味苦辛。氣溫。有小毒。去水飲疾癖。散皮

膚五藏水腫。消胸膈痰沫。善唾。咳逆上氣能除。咽腫。

短氣可救

仲景十駁湯。芫花、大戟、甘遂等分爲末。十乘湯調服。一錢。輕云潔淨府去陳莝。前也。

葶藶子

糯米泔炒。再酒浸。

味辛氣大寒。屬火性急。大能下氣。

行膀胱水肺中有水氣奔急者。非此不除。所謂大黃。

鴻血分草蘆瀉氣分是也

仲景草蘆大棗治肺湯治肺氣喘急不得卧草蘆爲

末明大棗十枚煎湯調服一錢輔以大棗補土所以制水與十棗湯義同

牽牛子

白屬金黑屬水炒取頭末

味辛性氣有小毒達右腎走精

隧入肺與大小腸主下氣通二便祛壅滯氣急退水

腫消風毒療膀胱疼痛有孕婦忌殺寸白蟲

肉湯調末二錢

按牽牛自宋以後劉河間張子和始倡爲通利下藥

漢以前未入本草此仲景所以無用法也如順氣丸

治一切積氣宿食不消黑牽牛

頭末四兩蘿蔔剜空安末

於內蓋定蒸熟入白蘿蔔末二錢搗丸白湯送下錢許

古方牛郎散牽牛末一兩 槟榔末五錢 紫蘇葉湯調
服二錢治氣築奔衝疼不可忍並能追蟲取積 煉蜜
丸陳皮生薑湯送下治五積神效再輔以補脾之藥
時珍曰子芻素多酒色二便不通脹疼呻吟七晝
夜通利之不效予思此溫熱之邪在精道壅塞路病
在二陰之間前阻小便後阻大便不在膀胱大腸經
也用川棟子大茴香穿山甲一錢牽牛子二錢水煎
一服減三服平亦可丸服

攻劑類

穿山甲土炒或油煎色宜黃味甘鹹微寒有小毒入肝胃以其
穴山窩水故能出入陰陽貫穿經絡直達榮衛至於
病所以破邪結治風濕冷痺通經下乳消癰排膿和
傷發豆蔻血積攻痰癰瘡家遞家須爲上劑又治痔

漏蟻癰

山甲燒存性

去皮風

復元和血湯治跌墜損

傷停滯瘀血痛疼至不

敢噉咬唾者穿山甲當歸

桃仁紅芍茜根天花粉杏

附甘草一錢柴胡二錢川大黃三錢酒煎連進效

鼈甲

忌馬齒莧炙

味鹹性屬金與土色青入肝並入肺

脾主骨蒸勞嗽化積聚癥痕除息肉陰蝕痔瘡血瘀

且愈腸瘻消腫並治溫瘧寒熱及婦人五色漏下催

生墮胎時珍曰介蟲陰類故皆補陰

兼用南蠅甲秦艽散鼈甲歸身柴胡地骨皮二錢牡丹皮知母秦艽元參青蒿一錢烏梅一枚汗多加黃耆此勞嗽骨蒸退熱飲汗之藥也

乾漆

炒令煙盡味辛鹹氣溫入胃大小腸追積殺三蟲破

中安五臟療男子風寒濕痺時作痒疾治婦人癩瘕

堅結和脈通經、痞積腰疼可驅、血風心疼能除、丹溪

曰：漆性急而飛補用之中節。瘀去新生人所不知也。
指南萬應太治月經瘀閉、繞脣疝氣疼徹及產後血氣不調、痞積癰瘕、乾漆炒透、牛膝酒浸等分爲末，生地黃取汁熬膏入藥和丸如桐子大，初服三丸，漸加五七九丸溫酒或米飲下。

京三稜 味苦辛，入脾肺，主行氣行血，多年癰癧如

石，能化爲水，爲血中氣藥，蓋氣隨血行，氣聚則不流，故生癰癧之患。非此不能治也。然有斬關之勢，欲先入血，醋炒，欲先入氣，火炮，與莪术同。虛人並忌之。

莪术 味苦辛，性溫，開胃進食，療心腹疼，行瘀血，破

積聚利月水除奔氣定霍亂下小兒食積性亦猛厲

大能開氣不能益氣耳

古方三種。莪术散治渾身燎泡如棠梨狀。每割出水有石

如片。如指甲蓋大。其泡復生。抽盡肌內。即不可治。三
棱醋炒、莪术醋炒等分爲末。每服一兩。日三夜一溫酒調。連進以愈爲度。

一方加穿山甲減半。

青礞石

硝石、礞石等分打碎拌勻。煅至硝盡。礞色如金爲度。

味甘鹹。有小毒。體

重沉墜。色青入肝並入肺大腸胃。主蕩滌宿食消磨

陳積平肝下氣。爲治驚利痰之聖藥。

王惡若痰癥丸。千古良方也。

瑣邑監生劉倣郭年近六旬。因驚氣痰癥致怪病百
出。百藥不效。七年不能起於床。自分必死。丁亥秋。余
診之。脉沉滑。枯瘦而聲宏。令服滾痰丸。發半竹瀝入
薑汁送下。大便下惡物傾盆。兩服而足。能行病如掃。

快哉。

按攻積諸藥。如萊菔子。麥芽。攻麵積。六神。麴。穀芽。攻米積。山楂。阿魏。攻肉積。陳皮。蘇葉。攻魚鱗積。枳椇子。攻酒積。當門子。攻酒果積。甘遂。大戟。攻水積。雄黃。賦粉。攻涎積。礞石。蛤粉。攻痰積。木香。枳榔枳殼。攻氣積。肉桂。乾漆。桃仁。攻血積。三棱。莪术。穿山甲。雞內金。攻癰瘕。巴豆。攻冷積。大黃。芒硝。攻熱積。認證施藥。各從其類也。又按內經云。諸疼爲實。此實字要參酌。不必虛實之實爲實也。凡有痰水寒熱酒食氣血之實。

邪皆可言實內經又曰疼隨利減則滌疾逐水瀉熱
祛寒解酒消食破氣攻血皆可吉利邪氣去正氣復
何虛之有若真虛疼而無實邪獨參湯可矣有寒加
附子有熱加黃連大便不通加酒炒大黃總當斟酌
輕重臨證攻補自得之矣

吐劑類

瓜蒂 味苦有毒入口卽吐實熱痰涎多用之類編
曰一女子病鈍喘不止遇一人令取瓜蒂七枚爲末
調服其汁吐痰如膠之粘三通而病如掃仲景有瓜
蒂散○子

柏皮瓜子根白芷防風等分爲末各

三錢水煎服

調末一錢

吐風痰

白礬

末或鐵寒性滿而收燥濕追涎化痰墜濁解

毒生津止血定疼通大小便主疽疾生好肉蝕惡肉除痼熱在骨髓時珍曰能吐風熱痰涎取其峻若湧

瀉也白礬茶芽爲末冷水調服吐一切毒

古方白礬滑石湯治

熱毒怪證日赤鼻眼大喘渾身生斑毛髮如鉄此熱

毒氣結於中下焦也白礬二兩消石二兩水三碗煎

減半不住飲之飲盡再作一丸桂頭丹治肺胸腹疾

火聲嘶白礬三錢銀珍一錢五分同研入瓦盞置於

火上熔化去火候乾爲末每服一錢五分蓋茶煎湯

調下聽其心上隱隱微聲結者自散白礬化痰解毒

銀珠破積鐵化湯洗一切眼疾痘後翳膜侵瞼赤

消帶也

燭雲燈尤妙

生白礬末白箬胆

輕輕守鹽

五味子二錢川椒五分烏梅二枚杏仁七粒新針七箇無根木泡七晝夜針亦化爲木矣。一日三洗效。

牙皂 味辛鹹性溫有小毒入肝腎主風痺死肌頭

風目淚通關竅理瘻疽

婦人吹乳及乳癰牙皂燒灰同蛤粉研末調服二錢消

脹滿化水穀除咳嗽療骨蒸搐鼻噴嚏立至敷腫疼

痛卽除和白礬可吐風痰拌蜜煎名爲導箭○刺主

厲風鼻梁崩倒眉髮自脫又主瘻疽未潰者能發空

竅已潰者引藥排膿直透達膿處成功諸般惡瘻咸

不可缺千金方治二便關格皂莢燒末米飲調服三

錢。又方鐵角散治痰喘咳逆及哮吼神驗長皂
角三條一條入牛夏十粒一條入杏仁十粒一
錢。

巴豆十粒、用蜜炙入半夏條、薑汁炙入杏仁條、麻油炙入巴豆條俱黃色爲度、去皮子研爲末、每服二三分、安手心以薑汁調之、舌能舉下。

常山味辛苦、微寒、有小毒、能引吐行水祛老痰積飲。○痰有六風痰、寒痰、濕痰、熱痰、氣痰、食痰、飲有五流於肺爲支飲、於肝爲懸飲、於心爲伏飲、於經絡爲溢飲、於腸胃爲痰飲。常山力能吐之下之、同甘草用則吐同大黃用則下。多用生用亦必吐、若酒浸炒透、但用錢許能起沉疴、每見奇功、未見其或吐也勿泥雷公久病忌服之說。○訥菴曰、常山吐痰痰藜蘆吐

風痰瓜蒂吐熱痰附子尖吐濕痰寒痰藜菔子吐氣
痰食痰若體虛人涌吐痰涎惟人參虛爲最

藜蘆

反細辛芍藥諸參取根去頭

味辛苦性寒有大毒入口卽吐

善通頸令人噫風癇證多用之

藜蘆一錢鬱金五分爲末溫漿水和服

土通頂散治諸風頭痛藜蘆一錢黃連一分爲末

噙鼻子和日一婦病癇數年採食百草狀若慈蒲

誤蒸食之覺不安吐膠涎數日昏困汗出後輕健如常以所食訪人卽藜蘆也

人參蘆

味苦氣輕以逆流水煎服五錢或入

竹瀝勇出

痰涎虛人無損

千金方燒鹽熱湯調服以指探吐凡病皆宜亦無損也

按內經

云其高者因心之在上者涌之木夢奪之越以爪

卷首言之
諸人序

系句字始
均甚佳而
以虛序
為宗

今下秋

蒂豆豉之苦涌以赤小豆之酸奪去上焦有形之物而木得舒暢則是天地交而萬物通也。○丹溪曰吐中就有發散之義以吐發汗人所不知也。○訥菴曰汗吐下和治療之四法仲景爪蒂散梔豉湯並是吐法子和治病用吐尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日小便不通亦用吐法甚至四君四物以引吐成法用遇邪在上無當吐不吐致結塞而成壞病背棄古法枉人性命可痛也夫