

新刻痰火點雪

新刻痰火點雪卷之二

豫章儒醫 應圖翼 居中 著

吉州 教甫王守訓 校

火病結核

大結核者相火之所爲。痰火之徵兆也。凡人病此。不知預治。鮮有不致危者。何也。蓋以腎水先虧。相火隨熾。燥迫津液。凝聚于皮膚之下。肌肉之上。似癰非癰。不紅不腫。不甚痛苦。久而乃潰。人多怠忽。其爲證也。初或寒熱似瘡。形容漸悴。久則肌肉漸消。咳嗽失血。而其潮汗遺滑等證。蜂集見焉。治之之法。亦必益水清金。滋陰抑陽。兼以開結理氣之品。務使水升火降。津液流通。核消塊散。庶無

後慮矣。倘因循失治。致于肌肉脫盡。形體尪羸。塊腐核爛。勢若壞
都可復禦乎。慎之慎之。

聖謂結核之由。與瘡瘍癰毒之類大異。倘悞治之。爲害匪細。何
則。經曰。諸痛痒瘡瘍。皆屬心火。以其心火迫血而成此。實證也。
治法未潰者。則宜涼血解毒。或以苦寒驅毒之藥攻之。已潰者。
則宜排膿內托。膿成毒解。則愈。若夫結核。由治不然。蓋始于真
陰先竭。相火燔蒸。燥迫津液。拂結凝聚。日積月累。乃成。故久而
不潰。此虛證也。初無痰火諸證。形體如故。而但見核者。惟在開
結降火。消痰理氣。核消結散。則已。猶火迫鹵而爲醃。得水浸潤。
復解之義。若初猶濛息。致諸核遍潰。形體消瘦。則潮汗遺血。

自是蜂起矣。此蓋陰虛之極。相火益炎。所以孤陽愈急。而微陰亦自難逐。故氣散血聚。以致諸核遍潰。或無完膚者。存之。當此之際。治必本而標之。乃曰圓神。法以清金益水爲君。益陽養陰爲佐。開結降火爲使。必使水升火降。津液流通。潰者斂而結者散。庶元害承制。五臟氣平。是猶寒谷一枝而虛陽和之一律也。倘以苦寒峻攻。或以瘡瘍例治。是猶涸飲鴆。寧不從其斃乎。大抵癰癧痰核馬刀。皆少陽膽氣。應逆相火燔蒸。治必開結疎利。令膽氣通暢。結自解矣。

結核主方

治相火迫聚津液凝結成核。或連項夾耳。或循脇肋。不紅不

腫不作膿者謂之痰核此痰火之機急宜消散初無痰火之

證但見核者宜此主之

玄參

忌鉄一錢五分滋陰降火爲消核之要品

桔梗

一錢爲舟楫之藥

連翹

帶子一錢五分開結降火

射干

去根一錢消癭散結

黃芩

酒炒一錢清金降火

海藻

海帶

昆布

水洗

錢並

以軟堅

蒲公英

一錢散頸項結核

白薑

炒一錢去風消核

紫背天葵

乾者一錢消癭

散核之

夏枯草

乾者一錢消核散塊

甘草

一錢瀉急火緩

薄荷

八分清熱上消

消核

天花粉

一錢清熱核清熱

牡蠣

火煨一錢頸項核用茶引之

氣壯

體質者

加酒炒大黃一分

右十七味皆消核之專品作一劑水煎食後入姜汁竹瀝同

服

若核在頸側脇肋少陽之分加柴胡五分在項項太陽之分加

羌活五分

又結核主方 治結核已潰而有痰火諸證者宜此主之

玄參

忌鐵 一錢

桔梗

一錢

沙參

一錢

連翹

帶子 一錢

知母

一錢

貝母

八分

天門冬

去心皮 一錢

麥門冬

去心皮 一錢

陳皮

去白 一錢

甘草

八分

海藻

海帶

昆布

各洗 一錢

白茯苓

去皮 一錢

柴胡

八分

黃耆

蜜炒 一錢

右十六味作一劑水煎食後服仍看核結何分加引

若氣虛脉微緩者加人參五分他證悉如前痰火主方例增減

附諸捷方

痰癆結核大者如拳小者如粟用南星研末醋調作餅貼之或以艾炷干上日灸三五壯惟使溫散勿使過熱傷皮後不便灸也良驗

消核散結用大蒜同食茱萸搗塗

枕後腦痺痰核用浮石燒研入輕粉油調塗或以百合同草麻仁研塗

消痰核用夏枯草煎膏貼之數日立消

治結核癰瘍癭瘤神方用海帶海藻昆布海螵蛸海石各一兩紫背天葵晒乾二兩夏枯草晒乾二兩連翹帶子二兩貝母

兩桔梗一兩天花粉一兩皂夾刺五錢俱爲細末煉蜜爲丸梧
子大每食後滾白湯下百丸

肺痿肺癰

夫痿之與癰固皆肺病然選所由則有異矣何也痿則火鬱氣虛
而肺燥癰則火迫血熱而肺潰二者較若蒼素治瘰得無異乎蓋
肺體清虛本燥主乎氣金氣清肅則一呼一吸之間臟腑經絡四
體自骸無往不之而其動靜之爲靡不藉以司用今也火鬱和壅
致金體燥烈肺氣虛微而敷運佈息亦自衰弱不能充盈百脉乃
使筋骨痿弱由是而痿病作焉故經曰肺傷善痿然金體既傷葉
亦焦枯而其息亦不利息既不利則火邪無從以泄鬱遏蒸薰致

咯咯咳嗽血滲妄行必雲門中府隱痛咳而喉腥脉數而虛以此
爲驗乃曰肺痿證與癆瘵彷彿治當君以養氣佐以清金而兼痰
火之法則善矣至于肺癆則不然或始乘風寒襲肺不即消散
致金氣壅遏而復飲酒若火添油火迫血聚約而爲癆或素酒
恣慾致水虧火熾金傷熱迫血聚結而爲癆種種起因又當脈辨
證必咳而煩滿心胃甲錯目啖生豆芥脉數而實以此爲證故
曰肺癆始則咳血潰久則腐化爲膿脉訣云癆浮澀澀案正此謂
也法當君以排膿涼血佐以保肺清金吳氏所謂肺癆當涼其血
肺痿宜養其氣蓋亦得其旨矣

肺痿主方

治肺痿久咳咯吐膿血寒熱自汗脈來弦長緊實有力者此

火鬱內實不受補者此主之

知母

去毛蜜炒一錢清金益肺降火滋陰久咳肺痿

黃芩

蜜炒一錢主肺痿咳嗽膿血喉腥

麥門冬

去

一錢清肺治咳唾膿血

天門冬

去心皮一錢保肺氣不被熱擾定喘促而令氣清

沙參

一錢清肺熱治久咳

痿五味子

甘粒益水欬肺清金火嗽必用之藥阿膠蛤粉炒成珠一錢

桔梗

清肺

氣利咽喉為肺部引經藥也

甘草

五分治肺痿膿血

防已

一錢治肺痿膿血

茯苓

去皮一錢益氣利痰

淡竹茹

一團清金止煩消痰解熱

王瓜子

炒一錢清肺熱消膿血

栝樓仁

炒一錢潤肺化痰止咳

右十四味作一劑水煎服臨服入竹瀝童便

又主方

治陰虛久咳肺痿膿血骨蒸盜汗夢遺等證脈來芤而虛大

或濡緩有力者宜此主之

人參

高麗者五分消痰
治肺痿久咳咯血

天門冬

去心一錢治肺
痿咳涎不渴

款冬花

入分治
勞嗽肺

痿
麥門冬

去心一錢
清肺止咳

五味子

甘粒清肺
腎飲肺

栝樓仁

炒一錢
治同前

沙參

錢清肺
熱治肺痿

蛤蚧

一錢治勞嗽肺痿
膿血傳尸骨蒸

阿膠

炒六錢補肺氣
止咳消膿血

知母

去
錢

炒貝母

一錢消痰止
錢治肺痿

黃明膠

炒十錢止肺痿
消膿血止咳

黃芩

蜜炒一錢
治肺痿咳

嗽喉甘草

五分治肺
痿吐膿血

右十四味作一劑水煎食後服

肺癰主方

治肺癰咳嗽膿血咽乾便澀咳而煩滿心胸甲錯服生豆不

宜此主之

桔梗

二錢排膿養血補內漏

葶藶

即扶梗二錢治肺癰咳嗽煩滿膿血臭穢

薏苡

二錢治肺

橘葉

五片治肺癰吐膿血

柘黃

一錢治肺癰

夜合樹皮

二錢治肺癰吐膿水蛤蚧炒一錢

膿血

五分痰癥並宜治

麥門冬

去心二錢清肺熱止咳嗽

天門冬

去皮心二錢保肺氣清肺熱

紫苑

并一錢止咳悸

升麻

五分消熱腫解熱毒發散滄痰

貝母

一錢止咳消肺癰

膿血

天花粉

一錢止渴生津清肺愈咳

右十四味皆治肺癰之專品作一劑水煎食後服

若日久膿血吐多不愈者屬血虛加熟地黃當歸阿膠久咳不愈加五味子

附諸方

●知母茯苓湯

治肺痿咳嗽氣喘不已往來寒熱自汗

知母

法去毛蜜炒一錢

茯苓

去皮一錢

五味子

廿粒

人參

五分

柴胡

去蘆一錢

甘草

五分

薄荷

一錢

阿膠

炒珠一錢

桔梗

一錢

黃芩

蜜炒一錢

麥門冬

去心一錢

款冬花

八分

原有白朮

半夏川芎

今摘之

右十二味，姜引水煎服。

●人參養肺湯

治肺痿咳嗽多痰有血，年後潮熱聲嘶。

人參

五分

阿膠

炒一錢

貝母

一錢

杏仁

去皮八分

桔梗

一錢

茯苓

去皮一錢

桑白皮

蜜炒一錢

枳實

土炒八分

甘草

五分

柴胡

去蘆一錢

五味子

廿粒

右十一味，作一劑，姜棗引水煎食後服。

●人參平肺散

治心火剋肺，傳爲肺痿咳嗽喘促，痰涎壅盛，胃

膈滯瀉咽噎不利

人參 五分

青皮 一錢

茯苓 一錢

天門冬 去心皮 一錢

陳皮 去白 一錢

地骨皮 一錢

甘草 五分

五味子 二十粒

知母 去毛 蜜炒 一錢

桑白皮 蜜炒 一錢

右十味姜引水煎食遠服

●桔梗湯

治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴大便難小便赤澀

桔梗 一錢

貝母 二錢

薏苡仁 二錢

桑白皮 蜜炒 一錢

當歸 一錢

枳殼 土炒 一錢

瓜蒌仁 炒 一錢

防己 一錢

黃耆 蜜炙 一錢

甘草 五分

杏仁 去皮尖 八分

百合 一錢

右十二味姜引水煎食後服

附諸捷方

肺痿吐血咳嗽用雞蘇末之米飲服

肺痿咯血防已葶藶末之糯米湯服

久嗽肺痿寒熱煩悶多唾甘草末童便調服

骨蒸肺痿不能食蘆根麥門冬地骨皮茯苓橘皮姜煎服

肺痿吐涎沫頭眩小便數而不欬肺中冷也甘草乾姜煎服

肺痿吐血王瓜子炒研服

老小肺痿咳臭膿竹瀝日三五次

肺痿氣急寒熱面赤甘草末童便調服

肺痿氣虛人參末鷄子清調服能消痰益肺

肺痿欬涎不渴、大門冬搗汁、入飴酒、紫苑末丸服。

肺痿欬血、瓜樓仁、烏梅、杏仁末之、猪肺煮、離食之。

勞嗽肺痿、欬冬、花百合末服。

胸滿振寒、咽乾、吐濁唾、久久吐膿血、桔梗、甘草末服、吐盡膿血愈。

肺痿咳嗽、煩滿、心胷甲錯、葶藶、杏仁、瓜瓣、薏苡、煎服、吐膿血愈。

肺癰、咳膿血、意以仁水、煎入酒服、醋煮服、當吐血出。

肺癰、川橘葉、搗汁一盞服、吐出膿血愈。

肺癰、不問已否、取成以柘黃一兩、百草霜二錢、糊丸、米飲服三

十九、甚捷。

肺癆唾濁膿夜合皮水煎服

附宜食諸物

羊肺

久咳肺接同杏仁柿霜
豆粉在酥白蜜炙食

羊脂髓

肺痿骨蒸同生黃汁
生薑汁白蜜煉服

猪肺

肺痿濃煎老熟
無意以未食

鯽魚

肺接咳血同羊
肉萊蕪煮食

猪脬

和棗浸
酒服

鹿血

酒
服

火病寒熱

夫寒熱者謂惡寒發熱或倏寒而倏熱也。有外感內傷。火鬱。瘧疾。瘡瘍。癰疽。諸證。若外感風寒者。以邪氣在表。法當散之。半表者。和解之。火鬱者。則發之。癰疽寒熱者。初則解之。久則截之。瘡瘍。癰疽寒熱者。以外科法治之。惟虛勞內傷。時寒時熱者。非陽虛助。

陰弱也。陽氣虛則陰往從之。以陰乘陽。故惡寒也。陰氣虛則陽必乘之。以陽乘陰。故發熱也。此陰陽自相戕賊爲病。亦非邪之所爲。雖有寒熱。無乃陰虛陽弱所發之標。惟治其本。則標自斂矣。若欲妄治。以溫勝寒。則陰火有劫。以寒攻熱。則脾胃愈弱。虛虛實實。實者將誰歸。

凡內傷寒熱本屬虛象。雖可主方。惟考切于寒熱之品。贅之以候同志者。采而用焉。

和解之品

甘草

炙。主五臟六腑寒熱。和氣。凡虛而寒熱者。倍之。知母。蜜炒。腎勞。增樂。煩熱。

丹參

虛勞。寒熱。

黃芩

蜜炒。寒熱。由來。及滑。蒸。勞。熱。

秦艽

當歸

白芍

川芎

並主虛勞
寒熱

豎甲

骨中寒熱
肌體寒
熱欲丸作湯良

補中清熱之品

黃耆

溫煨
勞寒熱

沙參

白木

土炒並主
寒結

桔梗

除寒熱
利肺氣

麥門冬

去心
勞寒熱

天門冬

去心皮

山藥

並治肺
虛寒熱

茯苓

去皮

酸棗仁

微炒
虛寒熱

山茱萸

並治心
虛寒熱

痰火潮熱

夫潮熱無時爲外感。潮熱有時爲內傷。蓋內傷發熱是陽氣自傷不能升達降下。陰分而爲內熱。乃陽虛也。故其脈大而無力。屬肺脾二經病。陰虛發熱是陰血自傷不能制火。以致陽氣升騰。乃陽旺也。故其脈數而無力。屬心腎二經病。總之不過七情飲食色慾。

所傷而陰虛火動故也。治宜養血健脾以治其本，降火清心以治其標。若妄用銀柴胡、胡黃連之類，以消其肌肉而死者必矣。誠可哀哉。

愚謂痰火之熱多作于子午。不爽其期者，蓋火病至於發熱，則相火四起。天君失令，必有夢遺盜汗骨蒸等症。其心火一動，則移熱于小腸。小腸乃丙火之腑，丙火旺在午，小腸系絡于腎，腎虛則便濁，乃小腸火動故也。空午後作熱也。至子而退者，蓋丙火絕在子，心經之火。至此時而退，今患痰火者，多在二十以內，少年之士，血氣雖殷，而日間飲食尤易生津液。津液乃注于膀胱者也。膀胱號爲水曹，壬水又旺在子，水旺則火自滅，而熱宜至。

此時退矣。明醫于此能瀉小腸之火，清心經之熱，補腎之水，熱生膀胱津液，加以患者善于保養，即重病河痊。有醫家不諳經絡生旺，妄投退熱之劑，患者不愛性命，仍前消耗真精，即以日開飲食所生津液，猶以杯水而救車薪之火也。熱將日甚，病將日增，即再世岐黃亦難救矣。

潮熱主方

治陰虛症發于子午後，其脈浮細而數。

大當歸

取肥潤者五分酒洗

大川芎

取重白者五分養新血

熟地黃

取煖度者六分治陰虛潮熱相火熾強

杭白芍

帶包煖過七分補勞退熱除煩安脾瀉滯

濕肝

鮮知母去毛童便炒七分止嗽而

厚黃柏

去皮童便炒七分瀉腎火救腎

火

骨蒸退清金降火存功

水瀝陰降火
精熱有必
地骨皮去骨水洗七分地爲陰骨爲裏皮爲表
補止取香白者去骨七分爲陰中之火療無汗骨蒸又
滑補心降志不足療瘵而雷腸胃不

右八味作一劑灯心爲引半空心服

如內傷色慾陰虛發熱便硬能食者去地皮丹皮加全胡貝母

杏仁

加房勞思恐傷腎陰虛口中有味夜熱晝輕去地皮丹皮加黃

芩並便龜板

附諸方

●青陽降火湯 治男婦咳血子午二潮脉沉數

山枝仁八分童便炒 知母一錢乳蒸 黃栢八分益水蒸 青皮八分去穢

橘紅 五分

丹參 九分

麥門冬 去心 四分

砂參 一錢 童便蒸

茜根 九分

姜 一片

茅根 一撮

水煎空心服

滋陰降火湯

治男婦痰中帶血、五心潮熱、午後陰虛火動、脈澀

而數

知母 一錢 童便蒸

黃柏 九分 童便蒸

甘草 三分

黃芩 四分 酒蒸

麥門冬 去心 四分

龍膽草 童便蒸 四分

白馬骨頭 用酥油三分炙 至一錢四分止

黑玄參 四分

丹參 一錢

姜 一片

茅根 一撮

水煎對童

便空心服

●朱雀丹

治男婦腰背痛、午後發熱、自汗、脈洪浮

砂參 童便浸

枝子仁 童便蒸

知母 乳蒸

天門冬 去心

黃栢

童便蒸

何首烏

乳蒸已上
各一錢

甘草

三分

姜

一片
水煎空心服

逍遙散

治婦人血虛煩熱月水不調痰嗽潮熱有汗俱宜

當歸

酒洗

白芍

酒洗

白朮

土炒

白茯苓

各一錢

柴胡

七分

甘草

炙五分

右六味用煨姜一片薄荷少許同煎服

若潮熱兼咳者加桑皮貝母知母桔梗麥門冬

若潮熱兼咳血者加生地黃炒枝子牡丹皮

若潮熱兼嘔吐者加陳皮半夏

若潮熱兼嘈雜加姜炒黃連

茯苓

補心湯
治婦人虛勞熱嗽無汗

當歸

酒洗

川芎

白芍

煨

熟地黃

忌鐵

陳皮

去白

半夏

滾水泡

白朮

枳殼

桔梗

全胡

乾薑

紫蘇

各七分

人參

木香

各五分

甘草

三分

右十五味姜棗煎服

附捷方

虛勞客熱枸杞根爲末白湯調服有痼疾者勿服

虛勞發熱柴胡人參各三錢姜棗同水煎服

陰虛發熱麥門冬竹茹燈心時常煎服

子午潮熱黃柏知母地骨皮麥門冬燈心竹茹木通北豆豉等

分製過煎服

附抽見治驗

一人痰火作熱。煩燥不安。此氣隨火升也。予用滋陰降火湯。加酸棗仁炒山梔黃連竹茹童便全煎數服而愈。

痰火骨蒸

夫骨蒸者。病人自覺骨髓中蒸熱。捫之皮膚肌肉則無熱也。以其火伏于水。熾燼真陰。煎熬骨髓。是有此酷證見焉。然病固火之所為。而其治亦不可直折。惟滋陰抑陽。以水勝火。如四物知蘖玄參地骨丹皮之屬。從治可也。若以苦寒正治。以傷其脾。則肌肉日消。黃梁之境。路豈賒乎。哀哉。

聖謂火病骨蒸。真陰虧之極矣。以火伏水中。熱侵骨髓。是根本

傷而干及枝葉矣。可長茂而不稿乎。夫水之與火相背而不相
得者也。以水沃其火則滅。火爍其水則枯。然以火置水中反熾
者。非龍雷之火可乎。所謂龍雷者。謂其不可水伏。不可直折。如
龍潛大海。火光競起。得水益熾。雷震虛空。烟焰金擊。以陰愈顯。
法惟參耆知藥。玄參等味之苦甘溫從治。庶幾可遇。以溫能除
大熱之義也。若以本連之苦寒正治。則陰火愈熾。而脾土益虧。
所謂殺神既去。何藉以生。噫。病至于此。不遇良工。若牽牛已至
屠肆矣。自就死地。其得生者幾希。

骨蒸主方

治骨蒸勞熱。虛羸瘦悴。自汗盜汗。咳嗽諸血等證。脈來浮而

乳濡虛大弱細無力者宜此主之

人參

高麗者一錢
補陽生陰

黃耆

蜜炒一錢
溫能除大熱之味

甘草

炙五分
子厚傳尸

知母

去毛蜜炒一錢
鐵主骨蒸盜汗

秦艸

去蘆一錢
傳尸骨蒸

玄參

忌鐵治傳尸及
邪氣骨蒸

地骨皮

一錢治骨
蒸煩熱

酸棗仁

微炒一錢治
骨蒸勞熱

鱉甲

醋炒一錢治勞
瘦骨開勞熱結

補氣

烏梅三個治虛
勞骨蒸

牡丹皮

去骨
一錢

按十二味前證之專品證若參差又復如症增損不可拘
作一劑水煎熟時入童便一鍾和服

若自汗多者加浮小麥一撮

若素有傳尸者入青蒿煎同服

若脉證不受補者減參著加歸芍生地二冬咳嗽加貝母括樓

北五味

若骨蒸熱甚而涸者加火煨石膏一錢

牡丹皮手厥陰足少陰經藥故治無汗之骨蒸地骨皮足少陰
手少陽藥故治有汗之骨蒸

附諸方

●經驗五蒸飲 治骨蒸熱神効

茯苓

潔白者去皮八分

人參

清酒者作五分煎便浸過

竹葉

五分

葛根

五分

生薑

砂仁拌蒸一錢

知母

童便炒八分

黃芩

酒炒一錢

石羔

火煨七分

用粳米二合以水三鍾煎小麥二合至三鍾去麥以麥湯煎藥至一鍾溫服隨症加減于後忌海藻松菜蕪荳米醋

如質熱加黃芩黃連黃柏大黃之類

如虛熱氣虛加烏梅柰花柴胡

如血虛加青蒿鱉甲蛤蚧小麥牡丹皮

如髓蒸縮枯骨中熱加生黃當歸天門冬

如骨蒸齒黑手足逆冷齋食五臟加鱉甲地骨皮生黃當歸牡

丹皮

如驚蒸肢細鉄腫臍臑皆熱加石羔黃柏

如胞蒸小便赤黃加澤瀉茯苓生黃沉香滑石

凡此諸症皆熱病後食肥甘油膩房事飲酒犯之而成久蒸成痺死期迫矣

滋陰至寶湯 治婦人骨蒸潮熱或喘嗽盜汗或泄瀉腹痛

疼或煩渴肢瘦

當歸

酒洗
八分

白朮

土炒
八分

白芍

火煨
八分

白苓

乳蒸
八分

陳皮

去白
八分

知母

蜜水炒
八分

貝母

去心
七分

香附

重便炒
七分

地骨皮

去骨
八分

薄荷

去梗
五分

麥門冬

去心
八分

柴胡

酒炒
五分

甘草

三分

煨姜三片同煎

附捷方

急勞發熱身體酸疼用秦艽柴胡各一兩甘草五錢爲末每三

錢白湯調下

虛損骨蒸用天靈蓋如梳大炙以水五升煮取二升分三服

起死回生也

骨蒸咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅以苦耽卽燈籠草搗煮服之
骨蒸煩熱及一切虛勞煩熱並用地仙散地骨皮二兩防風一
兩甘草半兩每用五錢生姜五片水煎服

虛勞苦渴骨節煩熱或寒熱用枸杞根白皮切五升麥門冬二
升小麥二升水二斗熬至麥熟去渣每服一升口渴卽飲

骨蒸發熱雄黃末一兩入童便一升研如粉乃取黃理石一板
方闊一尺者炭火燒至三食頃濃淋汁石上置薄氈于上患人
脫衣坐之衣被圍住勿令泄氣三五度瘥

骨蒸勞病外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因
患後得之飲食無味或皮燥無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫

起石羔十斤研如乳粉每水服方寸七日再以身涼爲度
小兒骨蒸體瘦心煩天靈蓋酥炙黃連等分研末每服半錢米
飲下

附拙見治驗

一監生之子年十六歲患骨蒸勞熱召予診視六脈微數乃陰
虛火動也余用滋陰降火湯加地骨皮柴胡水煎童便間服數
劑熱畧退後每劑加炒黑乾姜三分全愈

附虛勞骨蒸宜食諸品

鱧魚

治傳尸瘧氣勞損骨蒸
鱧魚肉益氣補不足若骨蒸潮熱

鱧魚勞瘦宜以醇酒煮食之
鱧魚咳嗽宜煎劑只母等藥或

慈烏

補勞治損止咳嗽骨蒸
啄木鳥治骨蒸取虫
以五味子煎食之
研末酒服之

烏鴉

治損病咳嗽骨蒸勞疾癩癧研酒服之

○又猪肚治勞四

時宜猪脊髓

治勞傷或同猪

猪肝

或同其草丸服猪腎治

片勝藥或同

猪膽

治骨蒸

羊肉

治勞傷久冷同山藥作粥食骨蒸

猪膽

治勞傷或同猪

人尿

治勞傷或同猪

升與一升入釜三匙

每服一碗日二服

人乳

補五臟治瘦悴虛損勞傷或

火病失音

夫失聲之證非一有痰壅邪鬱肺痿毒風寒熱狐盛舌強不語腎
虛瘠併治法各從其類也惟痰火聲嘶則與諸證大異何也以水
涸火炎薰燥肺竅金爲火燥而損由是而聲啞聲嘶見焉治法非
苦寒降火溫燥消痰可復惟益水清金則善矣

愚謂言者心之聲，聲者肺之韻。肺體清虛，以氣之鼓迫則鳴。猶鐘磬之懸架，其內容虛擊之則鳴。內有污濁壅塞，擊之則聲啞而不明也。若自邪鬱痰壅肺痿，狐盛等因，則其聲啞。嗝惟去其痰邪等病，卽猶去鐘磬之泥土濁垢，擊之自鳴。復何啞乎？若夫水虧火炎，金傷聲碎者，則猶鐘磬擊損，欲其如故，須復鑄之。所以療火聲嘶，其得全愈者鮮矣。卽施益水清金之法，尤恐不迨。若更以苦寒妄治，虛虛之禍，豈旋踵而至哉。

利聲諸品

桔梗

除肺熱利咽喉

沙參

補肺氣濕肺熱益肺腎

麥門冬

清金益腎利咽喉復聲

知母

滋水清金

木通

清心通竅利聲

人參

除肺熱聲啞

石菖蒲

通心竅發聾言

訶黎勒

治久咳失音又同木通

人乳

竹瀝 姜汁

童便

四味相合填瀉服並治久咳失音

柿

潤肺 槐花

炒去風

附諸方

●清音散

治失音聲啞

訶子

三錢半生半熟

木通

三錢半生半炮熟

桔梗

三錢半生半熟

甘草

三錢半生半熟

用生地黄搗爛入藥服熟藥內加童便三五匙更効

●鐵笛丸

治失音或不清

當歸

一兩酒洗

生地黄

一兩炒

天門冬

五錢炒

黃栢

一兩蜜炙

麥門冬

一兩去心

知母

五錢蜜水炒去毛

白茯苓

一兩去皮

訶子

五錢

阿膠

五錢炒

烏梅

十五箇

牛乳

一碗

梨汁

一碗

人參

三錢清河者佳用
重便良去參毒

共爲末煉蜜丸如黃豆大每服八十

丸訶子湯下或蘿白湯下

附名醫治驗

內侍曹都使新造一宅遷入半月飲酒大醉卧地失音不能語
召孫至診之曰因新宅故得此病耳半月當愈但服補心山藥
丸治濕用細辛川芎月餘全安曹見上問誰醫曰孫兆郎中乃
召孫問曰曹何病也對曰凡新宅壁上皆濕地亦陰多人乍來
陰氣未散心氣素虛醉後毛竅皆開陰濕之氣入而乘心故不
能語臣以山藥丸使心氣壯盛後以川芎細辛去濕所以能語
也

一人患火病聲啞醫皆云不治之症余診右部脉洪而有力且得咽未痛詢前所服皆寒涼劑也遂以天冬麥冬沙參陳皮貝母玄參天花粉薄荷桔梗甘草細辛少許海粉竹茹數十劑而愈聲如故間以蜜拌九蒸九晒陳槐花令每睡時細嚼一片隨津液嚥下甚效。

火病咽痛

併附口舌生瘡

夫咽之所以嚥物喉之所以候氣雖居上焦陽分然有太陰少陰之脉絡焉。人之一身水升火降無壅無滯則咽自利而喉自暢也。若夫土衰水涸則相火蒸炎致津液枯竭由是而咽喉乾燥疼痛等證作矣。火病至此實直陰失守孤陽無根衝浮于上而乃至此。

痰火諸證孰酷此耶。所謂龍雷之火不可水伏。惟滋陰抑陽使水升火降。津液復回。而後可止。若以苦寒正治。則陰火愈熾。而脾胃日敗。猶渴飲鴆。立促其斃也。

聖誦咽喉諸症有虛有實。若上焦風熱君火令人咽喉腫痛。或喉痺乳蛾。分屬關隘。愴悴卽能殺人。然皆失治所致。卽至危臨外可施砭焮。拔髮咬指。吐痰嗜鼻等捷法。以治其標。內服翹射。山豆根。牛傍子根。鼠粘子等味。以振其本。至劇地挽回者亦多。若夫痰火咽痛。則必諸症悉具。甚乃有此何也。以臟敗于及脈絡。是根枯而稿。及枝葉矣。可復榮乎。此蓋陰火浮遊。進退莫測。所以或痛或止。故非苦寒之可遏也。治亦不宜專攻。但以王劑。

中倍以益陰之品，少增暢利之味，庶幾得法。若以苦寒直折，則陰火愈炎，立見傾危也。慎之慎之。

利咽良品

甘草

蜜炙，緩火去咽痛。若肺熱咽痛，同桔梗煎。

知母

蜜炒，瀉肺火，利咽。

玄參

去無根之火，滋腎水，利咽。

麥門冬

去心，治虛熱，上攻咽痛。

以上五味皆燄火咽痛兩利之品。其山豆根、牛傍根、惡實子、射干，皆苦寒專攻之劑，並所不宜。或以貝母、百合、訶子、槐花、煎之，噙嚥，或以貝母、砂末之吹咽，治標可也。

附諸方

● 甘梗湯

治喉疼并聲音不出

桔梗

二兩
去頭

甘草

一兩
畧煨

荆芥

五錢
去梗取穗

每服四錢 生姜二片 引

海上方

治喉痛生瘡聲啞

白礪砂

一錢

孩兒茶

一錢

蒲黃

六分

青黛

一錢

牙硝

六分

枯礬

六分

片腦

二厘

黃連

五分

滑石

一錢

黃柏

五分

寒水石

一錢

其爲末以葦筒吹末入喉立効

大溫丸

治口舌生瘡服諸涼藥不効者

大附子

童便煮一炷香

人參

去薑三分

桔梗

一錢
去頭

玄參

七分

生地黃

一錢

蛤粉

五分

升麻

四分

右七味共爲細末煉蜜爲丸金薄爲衣薄荷湯下神効

附提方

喉痺語音不出用李實根皮一片噙口更用李根皮水搽項二週

喉痛用倒滴刺根淨汁入些好酒同研滴入喉中痛立止

又方用猪牙皂爲末和霜梅噙之

又方用茜草根一兩作一服能降血中之火

中氣喉閉急用白姜卷搗篩爲末生姜自然叶調下喉立愈姜

屬火而有土與木老得金氣而偶治喉取
其火中清化之氣以從舌散結滯之痰

喉痺取蟻螬虫汁點在喉中下咽即開

喉腫用上牛膝搗自然汁和醋服之本草云 土牛膝主血結
及血凝

急喉痺其聲如馴痰在喉響此爲肺絕之候急煎獨參湯救之

服早者十全七八次則十全四五遲則十不全一也。

咽喉痛用諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如纓珠垂掛到咽門而止口中飲食不入須用牛膝直根而獨條者洗淨入好醋三五滴入去則絲斷珠破其病立安。

喉風牙關緊閉用酸硝

一錢五分礞砂

五分

腦子

二厘半

白姜蚕

二厘

共爲末以竹管吹五分入喉立愈。

附名醫治驗

押班都知潘元從喉閉急召孫志於夾袋中取藥末半吹喉中少頃潘吐出膿血立愈潘因贈金一百願求方以濟非常之急。

孫以其授之用猪牙皂白凡黃連等分新瓦上焙乾爲末每用錢因曰神方無價安用以利易哉遂不受所贈

文潞公一日喉腫因三日愈甚上召孫治之孫曰病得相公判筆一管治用筆尖點藥入喉孫遂藏針于筆尖隨手便刺相公昏仆左右驚愕孫曰非我不能救相公之急須與吐出膿血升餘旬日平復見上喜曰孫真良醫也由是觀之喉痺以惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散發散不愈次取痰取痰不愈次去汚血也

楊立之知廣州一日喉疼潰爛飲食不進命吏召吉老診之曰不必服藥但食生姜一片方可救也其子有難色以喉痛安能

復食辛辣。立之曰。吉老神醫。但食不妨。遂取一片食之。覺香味異常。漸食加至半斤餘。喉腫頓消。飲食如故。召吉老而謝之。問病所以。吉老曰。相公平日多食鵝鵝肉。此物喜食半夏苗。蓋中其毒也。惟生姜可解。故爾獲効之捷。

火病泄瀉

泄瀉之證有五。脾胃大腸小腸大瘕是也。然邇其源。大槩解病濕瀉所致。約其治。無乃健脾滲濕爲先。若夫痰火病此。則屬脾胃兩虛。何也。蓋腎衰不能攝。脾弱不能運。脾氣虛則闔門之氣亦虛。是以不能泌別清濁。致水液渣滓混入大腸。故或澹而或泄也。法當君以實土。臣以益水。佐以清金。使以兜澀。所謂實土者。白朮白芍。

山藥是也。所謂益水者，故紙、五味是也。所謂清金者，五味、二冬、沙參是也。所謂兜澀者，訶子、肉蔻、蓮肉、芡實是也。蓋腎氣實則自能攝脾氣，實則自能運金氣，清肺自能施化矣。雖有外寒內熱，飲食積滯，但宜解散消導，不可妄攻。蓋攻邪則妨正，恐觸消涓之熱，卽未易過。

愚謂泄瀉一症，爲凶險脫液之肇端。痰火病此，猶敗葉經霜，鮮不凋墜。何也以陰虛故動火，而復以此亡其陰，則清陽之氣益陷，相火之焰益炎，下而窘迫，上而咽疼，諸證蜂起矣。當此之際，欲留土則妨肺，欲清金則碍脾，醫者寧不掣其肘乎。姑以敦土清金之品，末之爲丸，徐徐緩服，此無伐天和之意。班固曰：有病

不醫得中王正此謂耳。

泄瀉主方

治痰火諸症悉具，候而大便或澀或泄，此脾胃之氣兩虛，不能統攝運行，或由飲食內傷，風寒外襲，衝動其勢，宜此主之。

山藥

微炒一錢 人參 高麗者五分

黃耆 蜜炒一錢

白朮

上炒一錢

白茯苓

去皮一錢

陳皮

留白八分 熟地黃 一錢

白芍

煨一錢

甘草

炙五分

五味子

廿枚

貝母

一錢

麥門冬

去心一錢

右十二味，生姜三片，大棗五枚，濃煎，稍熟，徐徐緩服，不宜驟

下。

若果傷穀食，但加炒麥芽少許，以消導之，然麥芽亦能軟便，不

可過多

若傷肉食少加山查

若傷麪食少加神麪

若因風寒直犯太陰、腹痛泄瀉、本劑減地黃、麥門冬、加炒乾薑、一二分、熱服、外用炒鹽、肩、裹、熨之、更宜少飲湯水、

凡痰火之症、最宜便實、一見便溏、即當警省、用藥亦須提防、如本劑有知母、味苦性寒、潤下、沉降、便軟、便溏者、宜去之、不得已而用者、亦須姜汁、熟炒、當歸、味雖甘溫、然亦潤下、利便、用須減半、生薑、地黃、性寒、滯泥、亦須姜汁、蒸過、天門冬、性味苦寒、潤利便溏者、亦須去之、其梔子、連、蘗、並屬苦寒、脾、腎、虛者、大所忌也、

按魏氏曰凡泄瀉宜用丸藥蓋土惡濕而喜燥即用湯劑亦須濃煎少服蓋湯者蕩也脾虛者所忌以服下即行不能久注胃中故尔

附諸方

●泄瀉丸 治火病便瘡或泄或下迫窘痛或脾泄腎泄金可主

之

白朮

土炒
四兩

橘紅

番白
二兩

白芍

煨
二兩

白茯苓

去皮
二兩

蓮肉

去皮心
二兩

芡實

取生面
二兩

腹痛後重加水香二錢久瀉加肉桂

麩裹煨熟去油五錢訶子麩煨取肉五錢 若每清晨瀉瀉一

二次各腎瀉加破故紙炒五錢 若食不消化加麥芽炒取末

五錢無以上諸證不用

右俱爲細末用淮山藥六兩另末以荷葉炙水爲糊丸如梧子大每百丸或五七十丸食遠或清晨清米湯滾白水俱可下

●二神丸

治清蒙澀泄一二次名腎泄或久泄脈沉無力

破故紙

炒

肉豆蔻

麩煨去油各一兩

末之棗肉丸如梧子大每二

三十丸臨臥淡薑湯下或空心米飲下

當歸厚朴湯

治肝經受寒面色青慘脈而泄利

當歸

酒洗二兩

厚朴

製過二兩

官桂

二兩

良姜

五兩

右每三錢水煎食前服

家蓮散 治泄瀉經久不止

蓮肉 水泡去皮心微火焙乾四兩 川厚朴 去皮姜汁浸炒一兩 乾姜 炒黑色一兩

右三味為末每服米飲調下二三匙日三服

●養元散 治久瀉飲食少進

糯米一升水浸一宿瀝乾慢火炒令極熟為細末入淮山藥炭

實肉蓮肉各三兩胡椒末一錢和勻每日清晨用半盞再入砂

糖二匙滾湯調服

●訶子散 治久泄腹痛

訶子 一兩半生半炒 木香 五錢 甘草 二錢 黃連 三錢

右四味為末每服二錢以白木白芍調下如泄止痛不化

厚朴一兩竭其邪氣也

海上奇方 治脾泄即經年者無不愈

用牛大脚魚數枚煮半熟擇出淨肉炭火上烘乾爲末如脯
魚肉末約二升用糯糯米粉各半共約一升合勻用不油白
木一兩肉豆蔻麩裹煨穀一兩魚末與米粉三升二味各用
三兩同爲末醋糊爲丸每空心米飲下七十神効

附捷方

五更瀉泄 用五味子二兩 吳茱萸五錢 二味炒香爲末每陳
米湯下二錢

小瀉 用神麩炒香六兩 茴香五錢 生姜三兩 爲末米糊丸每

服五七十九

痰積泄瀉

川海石青黛黃芩

黃芩炒

神麥乾炒

爲丸每服三

五十丸

暴水泄不止

用肉豆蔻

三個麩裏煨乾

爲細末只作一服食

前陳米湯調下

脾胃中風溫滑瀉

用芫蕪

神麩

炒

白朮

附子

炮各等分

右爲末麩糊丸米飲下

附名醫治驗

趙明之水谷不化腹作雷鳴自五月至六月不愈諸醫以併聖

散子豈意丸雖止一二日藥力盡復作戴人至而笑曰經云春

傷于風。髮必豨泄。有水谷直過而不化。又云水谷不化。孰氣在下。久風入中。中者脾胃也。風屬甲乙。脾屬戊己。甲乙雖尅戊。腸中有風。故鳴。經曰。歲木太過。風氣流行。脾土受和。民病飧泄。診兩手脈皆浮數。爲病在表也。可汗。直斷曰。風隨汗出。以火二盆。暗置床下。不令病人見。詒之入室。更服麻黃湯。乃閉其戶。從外鑽之。汗出如洗。待一時。開戶滅火。須臾而汗止。泄亦止。風非汗不出。故宜汗之而愈。若脾虛泄瀉。又不可以此類而。

傳尸鬼症

夫病曰尸症者。以其身爲虫所駐。虫駐其尸。有虫賊蝕物之害。是故名焉。然症與癘。際彷彿。惟迥傳染。累世不絕。有伏連殭殍等名。

總曰傳尸病也。邇所自來。蓋有一種鬼疰尸氣。伏于人身。使人精氣血液日耗。漸致陽盛陰虧。更熬薰燥。血液結搏。漸而變爲怪異之虫。日蝕月蝕。臟腑消潰。蝕盡氣絕。則死。乾坤生意已詳圖式矣。謂初世之虫。形若人髮馬尾。再世則小者若蠅。大者若蛇。至于九世。則類人類鬼。其狀不一。令人可驚。始于葷餽。漸染。旋踵至極。一死卽一病。甚至滅門絕戶者。有之。自古惟葛氏之法最奇。但以世久淫其證論。獨存數方而已。觀所立諸方。皆主參耆者。蓋有真知實見。以正勝邪。猶良農治畦。滋之以糞。五穀濃盛。則稔穉自茂矣。今觀者不知作者之意。遂棄而勿用。何也。彼以參耆爲駿補。以蒿芎爲駿攻。殊無定見。三思及惑。或以歸地補陰。或以芩連降火。陰

藉陽生之法昧而不一。情然無悟。若此之劑。陰何以生。更何以殺。徒瀆其腸腹而已。更何益耶。當此之際。醫與病家。鮮不袖觀鼠首。束手傍徨。以俟天年者。良可悼哉。愚謂是症之法。但與勝察少異。必君以殺重。臣以養正。佐以益水清金。使以滋陰抑陽。則善矣。越于是法。豈其然乎。凡素有病此之家。則人人自當警惕。毋洩酒毋恣慾。毋偏七情。謹禦六淫。保護元氣。所謂本固則邪寧。邪何以入。其所以染者。皆不知持滿。以酒爲漿。以妄爲常。以慾喪其真。邪乘虛入。而後乃染。經曰。邪之所湊。其氣必虛。正此謂耳。要之病既着。體則當以成爲念。兢兢業業。絕諸慾。薄厚味。諸法亦當早施。庶不貽禍。倘不守其戒。不珍其命。迨至傳通諸臟。則真敗邪勝。卽葛君

之神復何濟耶。

傳尸瘧病主方

治傳尸骨蒸伏連癘瘵一切癆瘵瘵病

人參

取高麗上者五分

前著

蜜炒一錢並主傳尸骨蒸勞熱自汗

玄參

忌鉄一錢主傳尸瘧氣常作香燒亦

好苦耽

即燈籠草生二錢

鬼臼

三錢主尸瘧瘵

知母

忌鉄一錢主瘵

尸骨

秦朮

去蘆一錢

胡黃連

五分主骨蒸熱人胎蒸小兒壅勞

蒸烏梅

取肉五錢治

地骨皮

一錢主骨蒸熱人胎蒸小兒壅勞

蒸勞熱心驚自汗多眠不眠

甘草

五分補五勞七傷一切虛損通九竅益精

青蒿

入藥用主骨蒸濕氣或

天門冬

去心皮一錢保肺氣

氣定

麥門冬

去心一錢至五勞七傷安魂定魄止咳定喘去肺

備促

中伏火補心氣不足諸血妄行虛勞多熱口乾燥

滑百部

去苗一錢主解尸骨蒸勞熱止氣止咳

紫苑

其一錢主咳聖藥而喘悸五勞體虛勞氣尸症虛熱百病

鬼桔梗

去蘆一錢清肺氣利咽喉

浮小麥

一撮主傳尸骨蒸及勞熱自汗

蛤蚧

炙一錢治肺勞傳尸

咳血鱉甲

炙一錢治冷痛勞瘦除骨節間勞熱結實補陰補氣

右二十一味皆上證之要品作一劑水煎空心服而其加減之法亦從前之火病治例

附諸方

●天靈蓋

追取勞虫天靈二指大以檀香煎湯洗過酥炙一氣

咒七遍云雷公神電母聖逢轉尸便須足急急如律令尖橫

柳五枚阿魏二分麝香三分辰砂一分安息香三分甘遂三

分爲末每服三錢用童便四升入銀石器內用葱白蘸白各

二七葦青蒿二握桃枝甘草各二莖五寸長者柳枝桑枝
榴枝各二莖七寸長同煎至一升分作二次五更初調服前
藥一服虫不下約人行十里又進一服天明再進取下虫物
名狀不一急掬入油鑊煎之其虫嘴青赤黃色可治黑白雜
治然亦可斷傳染之患凡修合先須齋戒于遠處淨室勿令
病人聞藥氣及雞犬猫畜孝子婦人一切觸穢之物見之而
下後以白粥補之數日之後夢人哭泣相別是其驗也
又方 治虛損骨蒸天璽蓋如梳大炙黃以水五升煮取二升
分三服起死神方也

張文仲備急方用人廬骨炙三兩麝香十兩爲末搗乾并丸

梧子大每七丸米飲下日再服若骨節有青脉出者以鐵刺
看血色未黑者七日瘥

又方 治小兒骨蒸體瘦心煩天靈蓋酥炙黃連等分研末每
服半錢米飲下日二服

神授丸 治傳尸勞症最殺癆蟲用真川椒紅色者去子及合
口者以黃草紙三重隔之炒出汗取放地上以砂盆蓋定以
火灰密遮四傍約一時許爲細末去壳以老酒浸白糶和丸
梧子大每四十九丸食前盪湯送下服至一斤其疾自愈昔一
人病此遇異人授是方服至二斤吐出一虫如蛇而安遂名
神丸

●明月丹 治勞追虫用兔屎四十九粒碾砂如兔屎大四十九粒爲末生蜜丸如梧子大月望前水浸甘草一夜五更搗取送下急銜入油鍋中煎殺三日不下再服

●又方 水獺足爲末酒服殺癆瘵虫

●又方 治癆瘵殺虫用貓肝一具生晒研末每朝望五更調服之

又方 虎牙齧末服殺癆虫

附本病宜食諸物

鰻鱺魚 清水煮可常食之 主傳尸症 鯨肉 煮食益氣補不足去

氣勞損骨蒸勞瘦或酒後食 啄木鳥 取頭研酒 燕鳥 補勞治瘦止咳嗽
嗽同前胡貝母等藥煎食或丸服 服或煮食

之鳥 勞 咳 嗽 骨 蒸 勞 疾 癩 研 酒 服

勞 傷 七 傷 吐 血 咳 嗽 肺 瓜 蔓 根 日 食 納 鱗 主 傳 尸

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

勞 傷 骨 蒸 勞 傷 同 猪 肝 治 急 勞

附人部宜用物

童便 滋陰降火 男女勞症 日服二次 骨蒸發熱 人中白 主

以五升 煎一升 入蜜三匙 每服一盞 日二服 補五臟 治勞瘵 虛損

秋石 有制法 人乳 務療同射香服 或同煎

虎牙

鼠肉

熊脂

象牙

獺肉

虎

鼠

熊

象

獺

虎

鼠

熊

象

獺

虎

鼠

熊

象

獺

虎

鼠

治勞傷心腎精血虧損形體羸瘦陰虛火旺咳嗽潮汗失血

宜此王之

肺痿骨蒸

天靈蓋主傳尸尸疰鬼疾伏連○肺痿骨蒸

盜汗退邪氣追勝亟多黃木煎○或

人牙燒用治天靈蓋

人中黃主骨蒸勞極名伏連傳尸同小便各一升入新粟米飯

人胞男女一切虛損勞極洗髮入

神丸服○河車大造充

痰火實症主方

痰火諸方補遺

痰火實症主方

治勞傷心腎精血虧損形體羸瘦陰虛火旺咳嗽潮汗失血

等證脈來弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不受補者也

宜此王之

當歸身酒洗一錢五分

生地黃忌鐵一錢五分姜汁蒸

白芍藥一錢

玄參忌鐵一錢

知母去毛忌鐵一錢

黃蘗忌鐵蜜炒一錢

白茯苓一錢

知母去毛忌鐵一錢

黃蘗忌鐵蜜炒一錢

白茯苓一錢

沙參一錢

沙參一錢

沙參一錢

沙參一錢

沙參一錢

北五味

世籍

芩藎著

煎炒續乾者一錢

天門冬

去心皮一錢五分

甘草

炙八分

麥門冬

去心一錢

右十三味皆考本草於前證所必用者。但如症而增減之。自可提其驗也。

若潮熱甚者加柴胡一錢地骨皮一錢。若肺火盛而咽燥口

腥者加蜜炒枯芩一錢天花粉一錢。若肺熱咳甚痰多者加

炒瓜婁仁一錢貝母八分。若肺燥咳血加炒阿膠珠一錢牡

丹皮八分藕節三個童便一盃生姜汁五匙對服。若吐血加

鬱金三分藕節櫻灰減黃耆。若肺火鬱甚而嗽血者倍片芩

生地加桔梗丹參阿膠藕汁童便對服亦減黃耆。若自汗甚

倍黃耆。加麻黃根五分。或加牡蠣粉。若盜汗。倍歸地。加酸棗

仁。茯神。牡蠣。若衄血。加紫參。磨犀角。片芩。炒黑梔子。倍生地。

黃。若夢遺。加山藥。山茱萸。茯神。蓮鬚。或加牡蠣。若食少。便

澹。加山藥。土炒白朮。減知母。若咳而聲嘶。此火鬱肺損。加訶

子。倍天門冬。倍麥冬。若咳唾膿血。喘嗽者。加紫苑茸。若肺

熱燥咳。上氣喘急。加百部。

撥火虛症主方

治虛勞瘦損。潮汗遺嗽。失血諸證。全具。脉浮而芤。濡虛大緩。

遲無力。或沉而遲。滿弱細結代無力。皆虛而不足。可補者。宜

此主之。

人參

取上堂高麗者五分

黃耆

外自內黃綿狀者蜜炒一錢

大甘草

炙五分

生地黃

淡酒蒸忌鐵一錢

熟地黃

姜汁蒸一錢

當歸

身淡酒洗一錢

白芍藥

煨一錢

玄參

忌鐵用水槌碎一錢

北五味

十五枚

沙參

一錢

天門冬

去心皮一錢

麥門冬

去心一錢

右十二味皆詳考本草綱目及素經驗於內傷火病最切者。一味不可遺之。若外有遺證必如前症之增減乃可中際。況前之增減之法未必一一括盡病情。更當於後之藥性中互叅之。則無不中其肯綮矣。

按古製治癆諸方鮮有不用參耆者。蓋亦得其病情之旨。第今醫惑于工氏之論。一日而喪之。蛇蝎遂為廢典矣。愚謂古人之

立方也。必神于監製。素所經驗者。乃以示人。今之術庸。議淺。不能神其神。而反妄議。難貴。致病家亦以其言橫之。骨中至死而不悟也。迨以劑中諸品考之本草。則無一不中病情者。但於中間有一二味。性稍不純。有妨陰火者。姑摘之。如樂氏建中湯之細辛。黃耆。鱉甲散。黃耆扶羸湯。人參黃耆散。蛤蚧散等劑之半夏。芫蓋散之白礬。太平丸之麝香等味。性稍峻燥。彼則得而妄議之。予故摘之。詳考本草云。細辛固有益肝之能。然以氣味辛香。恐熾陰火。半夏固能調和脾胃之氣。亦以辛溫氣燥。恐不利肺。白礬固可却痰。而氣寒味且酸澁。不純。又屬金石之品。麝香固能通竅。然以氣竄。恐走真氣。有妨余固不敏。不能為先哲

之忠臣惟得一得之恩而刪訂之意後則或可沾澤千萬一耳
謹將諸方附後以俟後之君子而采擇焉。

樂氏建中湯

治臟腑虛損身體瘦悴潮熱自汗將成癆瘵此藥大能退熱

補虛生血養血

人參 五分

黃耆

蜜炒 一錢

當歸

身一錢 五分

白芍藥

一錢 五分

白茯苓

一錢

麥門冬

去心 一錢

五分

甘草

炙五分

陳皮

去白 八分

前胡

八分

右九味作一劑水煎姜棗引食遠溫服

按右方九品殊切病情方意以人參治五勞七傷虛損瘦弱以

黃耆補虛勞自汗。衛固腠理。以當歸治虛勞寒熱。逐舊生新。以
日芍補腎氣。退勞熱。制肝健脾。以茯苓治勞傷滲濕。治癆之本。
以麥門冬潤燥。清金滋陰。降火。以陳皮行參耆之滯。以益脾。前
胡清肺熱。化痰熱。推陳致新。甘草補五勞七傷。益精養氣。養陰
補胃。更治咽痛。是方之用九品。品品精專。猶玃之用兵。不過能
將十萬。尔原有細辛。余摘之。

黃耆歸甲散

治虛勞客熱。肌肉消瘦。四肢煩熱。心悸盜汗。食少而渴。咳嗽
有血。

黃耆

蜜炒

歸甲

醋炒

天門冬

去心皮

桑白皮

蜜炒

人參五分

生地黃

淡酒蒸一錢五分

白芍藥

一錢

知母

一錢

桔梗一錢

秦艽

一錢

白茯苓一錢

紫苑

一錢

柴胡一錢

地骨皮

一錢

甘草三分

右十五味，姜三片，水煎服。

按右方十五味，亦皆精專之品，方意以黃耆治五勞，羸瘦寒熱，有汗補氣實表，以鱉甲治勞瘦，除骨節間勞熱，結實補陰，補氣以地骨皮治骨蒸煩熱，以秦艽、桔梗、人參、龜甲、白芍藥、勞熱，自汗、桑白皮去肺中水氣，及火熱嗽血，以天冬除肺氣，清肺熱，除欬痰，以紫苑止咳，膿血消痰，益肺，以生地黃治咳嗽吐血，以知母瀉肺火，滋腎水，除命門相火，以柴胡治勞熱消痰止咳，以

甘草瀉火養陰補脾。以茯苓補五勞七傷。肺痿痰壅等症。以白芍利肝益脾。是方也。備一十五味。藥品固繁。而用之亦精。猶韓信將兵。多多益善。戰有不勝者乎。原有半夏肉桂。余摘之。

秦苑扶麻湯

治肺痿骨蒸。已成勞咳。或寒。或熱。聲不出。體虛有汗。四肢倦怠。

秦苑 一錢

鱉甲 醋炒

人參 五分

當歸 身 一錢

柴胡 一錢

紫苑 茸八分

甘草 炙八分

地骨皮 一錢

右八味作一劑。用生姜五片。梅棗各一枝。水煎。食後服。

按方意。以秦苑治虛勞發熱。傅尸骨蒸。日脯潮熱。以鱉甲治勞

瘦骨蒸補陰補氣以人參去心肺脾胃開火邪補五勞七傷虛損痰弱以當歸治虛勞寒熱一切血虛以紫苑療咳唾膿血尸疰虛勞百邪鬼疰以甘草瀉火益脾以地骨皮退骨蒸煩熱以柴胡治勞熱骨節煩疼羸瘦補五勞七傷觀是方八味括上症無遺矣

劫勞散

治心腎俱虛勞嗽時復三四聲潮熱過卽有盜汗四肢倦怠肌體羸瘦恍惚異夢喉中有血名肺痿

白芍 煨一錢

黃耆 炙一錢

人參 五分

當歸 身一錢

白茯苓

去皮一錢

熟地黃 一錢

五味子 十五枚

半夏 麴八分

阿膠

炒成味
一錢

甘草

炙八分

右十味作一劑姜棗引水煎服

按方曰劫癆者以其藥力專而効之捷也方意以白芍補勞退熱除煩益氣制肝而益脾胃以黃耆補虛勞自汗益肺氣而濕肺火以人參瀉心肺脾胃中火邪止吐衄咳唾諸血所謂血脫而益其氣也以白茯苓利竅除濕治痰之本也以熟地黃填骨髓長肌肉補五勞七傷虛羸不足也以當歸補一切血虛一切血病去舊生新也以五味子治勞傷不足煖水臟壯筋骨喘嗽燥咳壯水以鎮陽光也以阿膠補虛損止諸血補益肺臟以甘草瀉火補脾以半夏燥濕消痰之標也藥固十味皆精專之

品奚啻孫吳之十萬耶。

黃耆益損湯

治男婦童子室女諸虛百損五勞七傷腎蒸潮熱腰腹俱急
百節酸疼夜多盜汗心常驚悸煩燥唇焦嗜卧少力肌膚瘦
痒咳嗽多痰咯唾血絲往來寒熱頰赤神昏不思飲食服藥
熱者則燥衝滿上焦涼者則腎滿而腹痛及治火病管衛不
調婦人產後血氣未復並宜。

黃耆

蜜炒一錢

人參

五分

石斛

去根一錢

白朮

土炒八分

川芎

五分

白茯苓

一錢

當歸身

一錢

白芍

煨一錢

山藥

一錢

甘草

炙八分

牡丹皮

八分

麥門冬

去心一錢

五味子

十五粒

右十三味作一劑。姜棗引水煎服。

按方曰。益損者。以諸藥益人之損多矣。方意以黃耆補虛益損。養氣生精。健脾而潤肺也。以人參補勞傷虛損。益氣而生陰也。以石斛治五臟虛勞羸瘦。長肌肉壯筋骨。消痰瀉丈夫元陽也。以白朮生津止渴。益胃而補肝也。以當歸補血去舊生新也。以茯苓利竅除濕。益氣和中。治濕之本也。以白芍散惡逐瘀。平肝以助脾也。以川芎治吐衄諸血。爲血分之氣藥也。以熟地黃補血填精。益腎而補真陰也。以山藥補肝而益腎也。以牡丹皮爲和血生血涼血之品也。以麥門冬止虛勞客熱。心煩燥渴。滋化源之要藥也。以五味子滋水清金而治諸血也。以甘草瀉火熱。

而補脾氣也。是方治症固多，而其藥品亦多且銳，是亦攻守兼備者也。原有肉桂半夏，余亦去之。

柴前梅連散

治骨蒸癆瘵不痊，三服除根。其効神，又治五勞七傷，虛弱羸瘦發熱者，宜服之。

柴胡

去蘆
二錢

前胡

去蘆
二錢

烏梅

去核
五個

胡黃連

二錢

右作一劑，用豬膽一個，脊髓一條，韭白一錢，童便二盞煎服。按本草云：柴胡治癆之羸瘦，補五勞七傷，益氣力，消痰止咳，潤心肺，大都退潮熱，肌熱之捷品也。前胡清肺熱，化痰熱，推陳致新之藥也。烏梅止虛勞骨蒸也。胡黃連治傳尸骨蒸，勞熱自汗。

也。劫勞退熱，寧過此乎。

蛤蚧散

治虛勞咳嗽咯血，潮熱盜汗，不思飲食。

蛤蚧

一對洗淨酥炙

人參

五錢

百部

去苗五錢

紫苑

取茸五錢

貝母

五錢

款冬花

三錢

阿膠

蛤粉炒五錢

鱉甲

醋炒五錢

柴胡

五錢

甘草

炙一錢

杏仁

去皮尖三錢

黃耆

蜜炒五錢

右十二味爲粗末，每五錢，水煎服。

按方意以蛤蚧治虛勞傳尸咳嗽咯血，以黃耆瀉陰火而退潮熱，治虛勞自汗補肺虛而瀉肺火也。以人參治虛勞痰弱吐衄咯唾諸血，益陽而生陰也。以冬花爲溫肺治嗽之要也。以紫苑

上氣咳嗽膿血消痰而益肺也。以貝母治喘嗽。上逆煩熱消渴。止汗而安五臟也。

和肺飲子

治諸血後咳嗽多痰。

阿膠

炒珠一錢

人參

五分

麥門冬

去心一錢

山藥

錢

貝母

八分

白茯苓

一錢

百合

一錢

杏仁

去皮尖八分

甘草

炙八分

右九味作一劑入黃蠟一塊水煎食後服。

按方意謂咯血後肺氣已傷用阿膠斂竅以益肺去血過多用人參補陽以生陰脾不統血故用山藥益脾以補腎嗽而多痰故用貝母清肺以消痰茯苓者所以滲濕治痰之本杏仁者所

以潤燥散肺之邪。而其草者。所以瀉火益脾。以和中也。

保和湯

治虛勞久嗽肺燥成痿。

知母

去毛蜜炒一錢

貝母 八分

天門冬

去心皮一錢

甘草

炙五分

麥門冬

去心一錢

款冬花

八分

薏苡仁

一錢

百合

一錢

紫苑

取茸一錢

桔梗 一錢

五味子

十五粒

生地黃

姜汁炒一錢

阿膠

蛤粉炒一錢

當歸身

一錢

蘇葉

八分

薄荷葉

一錢

右十六味作一劑。姜引水煎服。原有兜參。今摘之。

保真湯

治諸虛百損。五勞七傷。骨蒸潮熱。咳嗽諸汗。諸血等症。

當歸

身一錢

人參 五分

生地黃

一錢

熟地黃

一錢

黃耆

蜜炒一錢

白朮

土炒八分

白茯苓

一錢

甘草

炙八分

陳皮

五分 去白

白芍藥

一錢

天門冬

一錢

麥門冬

去心 錢

黃蘗

一錢 蜜炒

五味子

十五粒

柴胡

去蘆 一錢

地骨皮

錢

知母

去毛 蜜炒 一錢

右十七味作一劑姜五片棗一枚水煎食後服

太平丸

治虛久嗽肺痿肺癆並宜喻之

天門冬

去心皮 一劑

麥門冬

去心 兩

知母

去毛 蜜炒 一兩

貝母

一兩

款冬花

五錢

杏仁

去皮尖 五錢

京墨

五錢

桔梗

一兩

薄荷

一兩

右十味俱爲細末煉蜜爲丸如彈大每一丸細嚼薄荷湯下

人參黃耆散

治虛客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽

乾頰赤心驚日脯潮熱夜多盜汗胃腸不利咳嗽膿血稠粘

人參 五分

秦艽 一錢

白芍 一錢

白茯苓 一錢

黃耆 一錢

知母 一錢

桔梗 一錢

桑白皮 一錢

紫苑 一錢

柴胡 一錢

照甲 一錢

生地黃 一錢

天門冬 一錢

右十三味姜引水煎服

天門冬丸

治虛勞吐血咯血咳嗽喘急大寧肺氣

天門冬 一兩

去心皮

杏仁 五錢

去皮尖

貝母 一兩

茯苓 一兩

阿膠 一兩

右五味俱爲細末煉蜜爲丸如彈大日三丸噉化

潤華膏

治一切勞嗽肺痿喘急並皆治之

人參五錢

麥門冬

去心 一兩

阿膠

蛤粉炒 一兩

款冬花

五錢

紫蘇五錢

五味子

一兩

杏仁

去皮尖 五錢

百藥煎

五錢

貝母一兩

粟殼

去筋膜 五錢

烏梅肉

一兩

桔梗

一兩

右十二味爲細末蜜丸彈大臨臥噲化

青蒿丸

治骨蒸煩熱鬼氣

用青蒿一握猪膽一枚杏仁十四個去皮尖炒以童便一大盞

煎五分空心溫服

青蒿煎

治虛勞盜汗煩熱口乾用青蒿取汁熬膏入人參末麥

門冬末各一兩熬至可丸如梧子大每食後米飲下二十九

又方治骨蒸煩熱鬼症用青蒿五斗八九月帶子者最好調

剉相和、納大釜中、以猛火煎三大斗、去渣、煎釜令淨、再以微火煎可二大斗、入猪一枚同煎、一大斗、去火待冷、以瓷器盛之、每欲服時、取其草二三兩、炙為末、以煎和搗乾杵為丸、空腹粥飲下、二十九漸增、三十丸止。

又方 治虛勞寒熱、肢體倦疼、下拘男婦、以九月青蒿成管、採數枝、童便浸三日、晒乾為末、每二錢、烏梅一個、煎湯服。

又方 治男婦勞瘦、青蒿細剉三升、童便五升、同煎一升半、去渣、入甕器中、煎成膏、丸如梧子大、每空心及時溫酒下二十丸。

又方 治婦人骨蒸煩熱、寢汗、口乾、引飲、氣喘、尺門各一兩、麥

門冬八兩並去心爲末以生地黃三斤取汁熬膏和丸梧子
大每五十丸以道遙散湯煎下

又方 治健尸癆瘵王瓜焙爲末每滾白湯服一錢

一方 治虛勞內熱下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大
便數少氣吸、口燥熱淋用大麻子五合研水二升分服四
五劑瘥

一方 治虛勞不足糯米入猪肚內蒸熟搗作丸子日日服
河車丸 治婦人瘵疾勞嗽虛損骨蒸等症

用紫河車初生男子者一具以長流水洗淨發煮擘細焙乾研
山藥二兩人參一兩白茯苓半兩爲末酒糊丸梧子大麝香養

七日、每服三五十九、溫服、鹽湯下。

集驗方、治五勞七傷、吐血虛瘦。

用初生胞衣、長流水洗去惡血、待汁出乃止、以酒煮搗如泥、入白茯苓和丸、梧子大、每服百丸、忌鐵器。