

醫

醇

贊

義

醫醇賸義卷四

痿

經曰。諸痿起於肺。說者謂肺氣空虛。金不伐木。肝火鬱結。大筋短縮。小筋弛長。故成痿症。此特可爲筋痿。言之耳。至於脈痿。肉痿。骨痿。豈得謂之金不伐火。金不伐土。金不伐水乎。是必不然矣。解經者不必過事高深。但求諦當。經又曰。治痿獨取陽明。只此一節。便可知肺胃相關。諸痿。

起於肺。治癆重。陽明之故。蓋胃爲水穀之府。一身之精神氣血。從此而生。其糟粕。則下歸小腸。其精華。則上輸於肺。肺受精氣。然後澤沛諸臟。茲以所求不得。躁急熱中。肺受薰蒸。葉焦成癆。不能散精於他臟。故癆起於肺也。其獨取陽明者。因胃爲五臟六府之海。所以滋養一身。又主潤宗筋。宗筋主束骨而利關節也。從此悟徹。則五臟之癆。可以次第區別矣。

經曰。肺熟葉焦。則皮毛虛弱。急溥着。則生痿躄也。其下又曰。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熟葉焦。則此症全因肺陰耗散。肺氣空虛所致。蓋肺爲主氣之臟。肺傷則元氣薄弱。而不能下行。故足膝無力。而不能任地。是肺痿卽氣痿也。玉華煎主之。

玉華煎

自製

玉竹 四錢

五味 一錢

麥冬 三錢

，

沙參

四錢

黨參

四錢

茯苓

二錢

白术

一錢

山藥

三錢

川斷

五錢

牛膝

二錢

元米一撮煎湯代水

經曰。心氣熱。則下脈厥而上。上則下脈虛。虛則生脈痿。樞折挈。脛縱而不任地也。百脈皆朝於心。心陽上亢。則在下之脈亦厥逆而上。上愈實。則下愈虛。故爲脈痿。關節之處。如樞紐之折而。

不可提挈。足脛縱緩則脈不通而懈弛也。調榮通脈湯主之。

調榮通脈湯

自製

天冬二錢 生地五錢 丹參二錢

柏仁二錢 黨參四錢 茯神二錢

白朮一錢 黃連酒炒四分 當歸二錢

川斷二錢 牛膝二錢

紅棗十枚 桑枝一尺

經曰。肝氣熱則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾。則筋急而攣。發爲筋痙。肝膽相連。肝熱則膽亦熱。膽汁內沸。故發爲口苦。血爲火刦。不能養筋。筋急而攣。故爲筋痙也。水木華滋湯主之。

水木華滋湯

自製

生地

五錢

當歸

二錢

白芍

一錢
五分

丹皮

二錢

山梔

一錢
五分

羚羊角

一錢
五分

木瓜

一錢
酒炒

黨參

四錢

茯苓

二錢

白术一錢

川斷二錢

牛膝二錢

人乳一杯

桑枝一尺

經曰脾氣熱則胃乾而渴。肌肉不仁發爲肉瘡。
脾與胃皆屬土。而分燥濕。濕土既熱。則燥土更
烈。故胃乾而渴熱。於內則脾陰耗損。故肉不
仁而爲瘡也。坤順湯主之。

坤順湯自製

黨參

四錢

茯苓二錢

白术一錢

甘草四分 山藥二錢 花粉三錢

石斛三錢 料豆三錢 川斷二錢

牛膝一錢

紅棗五枚 蓮子十粒 去心

經曰。腎氣熱。則腰脊不舉。骨枯而髓減。發爲骨痿。又曰。肾所遠行。勞倦。逢大熱。而渴。渴則陽氣內伐。內伐。則熱舍於腎。水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發爲骨痿。腰者。腎之府。脊者。腎

之所貫。腎傷故腰脊不舉。遠行勞倦則傷骨。逢大熱而渴者。或外感之熱。或內蘊之熱。皆消陰耗髓。故骨枯而痿也。滋陰補髓湯主之。

滋陰補髓湯

自製

生地五錢
龜版八錢

黃柏一錢
鹽水炒

知母一錢
鹽水炒

虎脰骨一錢
炙

五分
枸杞三錢

當歸二錢

黨參四錢
炙

茯苓二錢

白朮一錢

金毛脊一錢
川斷

二錢
五分

牛膝二錢

猪脊髓一條同煎

痺

經曰風寒濕三氣雜至合而爲痺也夫六淫之邪暑燥火爲陽風寒濕爲陰陰氣迭乘營衛不通經脈阻滯筋骨肉三部俱病而三痺之症作矣其風氣勝者爲行痺風爲陰中之陽中人最速其性善走竄入經絡故厯節作痛而爲行痺

寒氣勝者爲痛。痺。寒爲陰中之陰。乘於肌肉筋骨之間。營衛閉塞。筋骨拘攣不通。則痛。故爲痛。痺。濕氣勝者爲着。痺。着者重着難移。濕從土化。病在肌肉。不在筋骨。所謂腰間如帶五千錢者是也。古有三痺湯。今復自製三方。以附於後。

風痺者。血不榮筋。風入節絡。當以養血爲第一。通絡次之。去風又次之。若不補血。而先事搜風。木愈燥。而筋益拘攣。殊非治法。先用大劑補血。

去風後卽加入參苓白朮以補氣分營衛平調
方無偏勝之患溫經養榮湯主之。

溫經養榮湯

自製

生地

三錢
切片紅花炒

熟地

三錢
切片砂仁炒

枸杞

三錢
切片

當歸

二錢

白芍

一錢五分
酒炒

鹿筋

五錢
切片酒炒

木瓜

一錢
酒炒

川斷

二錢

獨活

一錢酒炒

桂枝

五分

秦艽

一錢

甜瓜子

三錢
炒研

木香

五分

紅棗十枚 薑三片 桑枝一尺

痛痺者營衛受寒不通而痛宜調養氣血溫通經絡龍火湯主之

龍火湯

自製

蓴蓉三錢

肉桂五分

黨參四錢

茯苓二錢

白术一錢

歸身二錢

白芍一錢

木香五分

川斷二錢

獨活一錢

角霜四錢

蠶沙三錢

紅棗十枚 薑三片

着癰者病在肌肉當補土燥濕立極湯主之。
立極湯自製

黨參四錢 附子六分 當歸二錢

茯苓三錢 白朮一錢 茅朮一錢

破故紙一錢 杜仲五分 二錢 川斷二錢

獨活一錢 牛膝一錢

紅棗五枚 薑三片 芡仁兩

煎湯代水

三痺之外。又有臟腑之痺。症治詳後。

肺痺者。煩滿喘而嘔。此一條明是肺胃同病。肺居至高。脈循胃口。肺氣受邪。從胃而上。清肅之令不能下行。故煩滿而喘。其作嘔。則胃亦受邪。水穀之氣不安也。桑朴湯主之。

桑朴湯

自製

桑皮二錢 厚朴一錢 橘紅一錢
半夏一錢 茯苓二錢 沉香五分

蘇子

一分
錢

杏仁

三錢

婁皮

二錢

貝母

二錢

鬱金

二錢

佛手五分 薑三片

心痺者脈不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。嗌乾善噫。厥氣上則恐。此一條乃心經主病而兼腎病也。心爲生血之臟。百脈皆朝於心。心脈支者挾咽直者上肺。心營不足。故脈不通。心氣不舒。故心下鼓。暴氣上而喘。嗌乾善噫。則支脈與直。

脈俱病也。厥氣乃腎之邪。水來尅火。神衰而恐。
恐屬於腎。腎病應於心。故爲兼病也。宜養心營。
通心氣火能生土。則可以制水矣。通陽抑陰煎
主之。

通陽抑陰煎

自製

當歸二錢 琥珀一錢 辰砂五分

丹參三錢

遠志五分

沉香五分

破故紙一錢

益智仁一分

茯神二錢

白术一錢

棗二枚 薑三片

肝痺者夜卧則驚多飲數小便上爲引如懷此一條乃肝經主病而波及脾胃者也肝爲多血之臟而方藏魂肝受邪則魂不安而夜卧驚悸木鬱生火積而成熱故多飲而小便數也上爲引者渴而引飲也如懷者腹大如懷物也此由肝火上升犯胃故胃熱而渴肝氣下行剋脾故

脾弱而脹也。宜養血疏肝。兼調脾胃。三靈湯主之。

三靈湯自製

當歸二錢

白芍一錢

羚羊角一錢
五分

龍齒二錢

石決六錢

半夏麵三分三錢

柴胡一錢

葛根二錢

茯神二錢

白朮一錢

青皮一錢

東瓜子三錢煎湯代水

腎痺者善脹。尻以代踵。脊以代頭。舊解謂腎爲脾胃之關。腎痺則邪及脾胃。故腹善脹。尻以代踵者。足攢不能伸。脊以代頭者。身僂不能直。此說近似而未暢。蓋善脹者。乃腎中真陽不運。重陰凝結所致。尻以代踵者。緣少陰之脈斜走足心。出於然谷之下。循內踝之後。別入跟中。腎痺則兩足廢而不能行也。脊以代頭者。乃精氣耗散。天柱不振也。當發腎中之陽。使重陰解散。

氣來復庶幾首與足漸有起色消陰來復湯主之。

消陰來復湯

自製

鹿茸一錢 附子八分 柑杞三錢

兔絲四錢 肾歸二錢 破故紙

一錢五分

益智一錢 小茴香一錢 金毛脊

二錢去毛切片

木香五分 獨活一錢 牛膝二錢

酒炒

棗二枚 薑三片

脾痺者。四肢懈惰。發咳嘔。汁上爲大塞。此一條。
乃脾病而兼肺胃病也。脾主四肢。脾病故四肢
懈惰。土敗則金衰。故發咳。脾病則胃亦病。故嘔
汁。地氣上升。天氣不降。乾金之令不行。故上爲
大塞也。安貞湯主之。

安貞湯

自製

- | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 黨參 | 四錢 | 炮薑 | 六分 | 當歸 | 二錢 |
| 半夏 | 一錢 | 茯苓 | 三錢 | 白朮 | 一錢 |

厚朴一錢

砂仁一錢

桑皮二錢

杏仁三錢

蘇子一錢

陳香櫟皮六分

腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄小腸上通胃口下接大腸病在小腸鬱而成熱故渴而數飲下焦之氣閉塞不通故小溲不得出氣化不及膀胱水不行逆而犯肺故中氣喘爭小水不入州都而併入大腸故時發飧泄也

加味木通湯主之

加味木通湯

自製

木通二錢

橘紅一錢

半夏一錢

五分

赤芩二錢

貝母二錢

桑皮二錢

杏仁三錢

瞿麥二錢

牛膝二錢

車前二錢

燈心三尺

胞痺者少腹膀胱按之內痛。若沃以湯澁於小

便。上爲清涕。膀胱氣閉。水液滿而不出。故按之。
內痛。氣有餘則生火。內有熱。故如湯之沃也。足
太陽之脈。起於目內。背上額。交顛。其直者。從顛
入絡。腦膀胱。氣閉。故小便下澁。清涕上流也。利
濟湯主之。

利濟湯

自製

澤瀉

一錢五分

沉香

五分

枳殼

一錢

青皮

一錢

赤芍

二錢

當歸

一錢

赤芍一錢 廣皮一錢 牛膝二錢

車前二錢

小薊根五錢

附癥症門諸方

三痺湯 治手足拘攣風寒濕三痺

人參 黃芪 當歸 川芎 白芍

牛地 杜仲 川斷 防風 桂心

細辛 茯苓 秦艽 川膝 獨活

甘草

棗一枚

薑三片

桂枝五物湯

治癆在上

黃芪

三兩

桂枝三兩

白芍三兩

生薑

六兩

大棗十二枚

水煎分溫服

十味剉散 治痛連筋骨肩臂難支

附子一錢

黃芪二錢

當歸二錢

川芎一錢

白芍一錢

五分

防風一錢

白朮一錢

芍藥二錢

二錢

肉桂五分

熟地四錢

一

棗二枚 蒡三片

薏苡仁湯 治痺在手足麻木不能屈伸

苡仁四錢

當歸二錢

白芍一錢

肉桂五分

麻黃五分

甘草五分

蒼朮一錢

棗二枚 薑三片

通痺散 治痺在身半以下兩足至臍冷如冰

不能自舉者

天麻 獨活 當歸 川芎 白朮

藁本等分

研末每用三錢酒調服

人參丸 治痺在脈

人參一兩 麥冬一兩 茯神一兩

石脂

一兩

龍齒

一兩

遠志

一兩

菖蒲

一兩

黃芪

一兩

熟地

二兩

蜜爲丸如梧子大每服三五十丸

瓜蔞薤白湯

治胸痺不得卧心痛徹骨

瓜蔞葉

一枚

薤白

三兩

半夏

三兩

白酒四升同煮取一升半分溫服

腎瀝湯 治胞痺小腹急痛小便赤澁

麥冬

一錢

五加皮

一錢

犀角

一錢

杜仲二錢

桔梗二錢

赤芍二錢

木通二錢

桑螵蛸一兩

五分

加羊腎一枚竹瀝少許同煎分溫服

吳茱萸散

治腸痺腹痛氣急大便飧泄

吳萸五錢

乾薑五錢

甘草五錢

砂仁一兩

神麴一兩

炒
內蔻五錢

白术一兩

厚朴一兩

陳皮一兩

良薑五錢

研末每服一錢食前米飲下

羚羊角散 治筋痺肢節束痛

羚羊角 薄荷 附子 獨活 白芍
防風 川芎等分

薑三片

羌活湯 治皮痺皮中狀如蟲行腹脇脹滿大
腸不利語不出聲

羌活 細辛 附子 沙參 羚羊角

白术 五加皮 生地 官桂 枳殼

麻黃 白蒺藜 杏仁 丹參 草薢

五味 郁李仁 菖蒲 木通 檳榔

赤苓各等分

薑五片水煎分溫服

升麻湯 治熱痺肌肉極熱體上如鼠走唇口

反繙皮毛變紅黑

升麻一錢 人參一錢 茯神二錢

犀角一錢

羚羊角一錢官桂三分

防風五分

羌活五分

薑三片 竹瀝半杯

巴戟湯 治冷痺脚膝疼痛行步艱難

巴戟天二錢

附子五分

五加皮二錢

川牛膝一錢

石斛二錢

甘草五分

萆薢一錢

茯苓五錢

防風一錢

防己一錢

薑三片

犀角散 治心痺神情恍惚恐畏悶亂不得睡

及語言錯亂

犀角一錢 犀羊角一錢 人參二錢

沙參三錢 防風一錢 天麻一錢

天竺黃一錢 茯神二錢 升麻一錢

獨活一錢 遠志一錢 麥冬一錢

甘草一錢 龍齒一錢 丹參三分一錢

牛黃一分

麝香一分

冰片一分

研末每服一錢五分麥冬湯調服

人參散 治肝脾氣逆胸膈引痛睡卧多驚筋

脈拘急

人參一兩

黃芪一兩

杜仲一兩

棗仁一兩

茯神一兩

五味一兩

細辛一兩

熟地一兩

秦艽一兩

羌活一兩

丹砂五錢

每服一錢不拘時調服

溫中法麵丸 治脾痺發咳嘔泄

法麵 一兩

麥芽 一兩

茯苓 一兩

陳皮

一兩

厚朴 一兩

枳實 一兩

人參

五錢

附子

五錢

乾薑

五錢

當歸

一兩

甘草

五錢

細辛

五錢

桔梗

五錢

吳萸

三錢

研末蜜丸如梧子大每服七十丸

紫蘇湯 治肺痺上氣不下

紫蘇一錢 半夏一錢 陳皮一錢

桂心五分 人參五分 白朮一錢

甘草三分

棗一枚 薑三片

牛膝酒 治腎痺復感寒濕

牛膝一兩 泰艽一兩 川芎一兩

防己一兩 茯苓一兩 官桂一兩

獨活一兩

丹參一兩

麥冬一兩

加皮

四兩

石斛一兩

杜仲一兩

附子

五錢

乾薑五錢

苡仁一兩

地骨皮

五錢

火麻仁一兩

好酒一斗浸三五日每服半杯

脹

經曰。厥氣在下。營衛留止。寒氣逆上。真邪相攻。
兩氣相搏。乃合爲脹。一則曰厥氣。再則曰寒氣。

可。知。各。種。脹。症。皆。由。濁。陰。上。干。清。道。所。致。衛。氣。
遇。寒。則。滯。營。血。遇。寒。則。凝。營。衛。不。調。不。能。捍。衛。
陰。邪。乃。得。乘。虛。而。入。何。臟。虛。卽。入。何。臟。何。府。虛。
卽。入。何。府。真。氣。與。邪。氣。相。搏。而。五。臟。六。府。遂。各。
有。脹。病。矣。茲。將。見。症。及。治。法。詳。列。於。後。

經。曰。心。脹。者。煩。心。短。氣。卧。不。安。心。本。純。陽。寒。邪。
來。犯。陰。陽。相。戰。故。煩。滿。短。氣。而。卧。不。安。也。治。之。
之。法。但。須。發。其。神。明。摧。蕩。邪。氣。使。浮。雲。不。能。蔽。

日。自然離照當空太陽之火。補助也。離照
湯主之。

離照湯

自製

琥珀一錢

丹參三錢

硃砂五分

茯神三錢

柏仁二錢

沉香五分

廣皮一錢

青皮一錢

鬱金二錢

燈心三尺 薑皮五分

肺腫者虛滿而喘咳肺爲主氣之臟居於至高。

寒氣逆上。肺氣壅塞。清肅之令不能下行。故虛
滿而喘咳。當溫肺降氣。以解寒邪。溫肺桂枝湯
主之。

溫肺桂枝湯 白製

桂枝五分 當歸二錢 茯苓二錢

沉香五分 蘇子一錢 橘紅一錢

半夏二錢 瓜蒌仁四錢 桑皮二錢

薑汁兩小匙冲服

肝脹者。脇下滿而痛引小腹。肝爲將軍之官。氣血皆盛。但木喜條達。寒氣上逆。則兩氣相積。而肝木怒。張脇下乃肝之本位。痛引小腹。則壅極而決矣。當疏肝化濁。青陽湯主之。

青陽湯 自製

青皮一錢五分
醋炒
柴胡一錢
醋炒

疾藜 四錢

烏藥一錢 炮薑五分

廣皮一錢

延胡酒一錢
炒木香五分

鬱金一錢

延胡酒一錢
炒錢

花椒子二十四粒打碎

脾脹者善噦。四肢煩悅體重不能勝衣。卧不安。脾爲濕土而主四肢。寒氣乘之則土德衰。而真陽不運。故善噦而肢體疲重。夜卧不安也。當扶土滲濕兼解寒邪。薑木二仁湯主之。

薑木二仁湯

自製

炮薑

五分

白术二錢

茯苓三錢

半夏一錢

當歸二錢

以仁八錢炒

砂仁一錢

厚朴一錢

木香五分

廣皮一錢

生熟穀芽各四錢煎湯代水

腎脹者。腹滿引背。央央然腰髀痛。腎本屬水。寒氣乘之。水寒則成冰。氣益堅凝。坎中之真陽不能外達。故腹滿引背。時形困苦。腰髀痛則下元虛寒。營血不能流灌也。當溫腎祛寒。溫泉湯主之。

溫泉湯自製

當歸二錢

附子八分

小茴香一錢

破故紙

一錢五分
合桃肉拌炒

烏藥一錢

杜仲三錢

牛膝二錢

木香五分

廣皮一錢

青皮一錢

茞三片

胃脹者。腹滿。胃脘痛。鼻聞焦臭。妨於食。大便難。

胃爲水穀之府。職司出納。陰寒之氣上逆。水穀

不能運行。故腹滿而胃痛。水穀之氣。屬於胃中。
故鼻聞焦臭。而妨食便難也。當平胃祛寒溫中。
平胃散主之。

溫中平胃散

自製

- | | | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------|----|-------------------|
| 炮薑 | <small>五分</small> | 砂仁 | 一錢 | 木香 | <small>五分</small> |
| 穀芽 | <small>三錢炒</small> | 神曲 | <small>三錢炒</small> | 廣皮 | <small>一錢</small> |
| 茅术 | <small>一錢</small> | 厚朴 | <small>一錢</small> | 枳殼 | <small>一錢</small> |
| 青皮 | <small>一錢</small> | | | | |

陳香櫟皮八分

大腸脹者。腸鳴而痛澀澀。冬日重感於寒。則飧泄不化。大腸爲傳道之官。居小腸之下。司變化而出糟粕。寒氣上逆。變化失度。故腸鳴腹痛而有水聲。重感於寒。故完穀不化也。當溫通湯胃。上下兼顧。但治大腸。猶爲無濟。顧母理臟湯主之。

顧母理臟湯 自製

枳殼一錢五分
炒青皮一錢厚朴一錢

乾薑五分
炒穀芽二錢當歸二錢

茯苓二錢
炒白术一錢木香五分

白蔻六分
切片

橘餅三錢
切片

小腸脹者。小腹脹脹。引腰而痛。小腸爲受盛之官。居胃之下。受盛水穀。而分清濁。水液滲於前。糟粕歸於後。寒氣上逆。則化物不出。故小腹脹。

脹引腰而痛也。當分理水道，俾二便通行，則脹滿自解。通幽化濁湯主之。

通幽化濁湯

自製

枳殼

一錢五分

青皮

一錢五分

木通

一錢五分
酒炒

車前

二錢

赤苓

二錢

婁仁

三錢

厚朴

一錢

木香

五分

烏藥

一錢

穀芽

三錢

薑三大片

膀胱脹者。少腹滿而氣癃。膀胱主藏津液。氣化則出。蓋水氣循下焦而滲入膀胱。膀胱有下竅而無上竅。津液之藏皆由氣化滲入。然後能出。寒氣上逆。則水氣窒塞不通。故少腹滿而小便癃也。當理氣行水。俾寒水得真陽而通利。既濟湯主之。

既濟湯自製

當歸二錢 肉桂五分 沉香五分

廣皮一錢

澤瀉一錢

五分

牛膝二錢

二錢

瞿麥二錢

車前二錢

五分

苡仁四錢

四錢

葵花子四錢炒研同煎

三焦脹者氣滿於皮膚中輕輕然而不堅上焦如霧中焦如漚下焦如瀆此狀其氣與水之流行而究無實在形質受寒氣逆故氣滿於皮膚之中因無形質故雖脹而輕輕然不堅也當調和氣血疏通行水通皮飲主之

通皮飲自製

廣皮一錢 青皮一錢 東爪皮二錢

茯苓皮四錢當歸二錢 厚朴一錢

枳殼一錢 砂仁一錢 澤瀉一錢

車前子二錢

鮮薑皮一錢

膽脹者。脹不痛。脹口中苦。善太息。膽爲中正之官。決斷出焉。肝雖強。非膽不能斷。但氣血皆少。

爲清靜之府。寒氣干之。故脇痛口苦。氣鬱不舒。
故善太息也。當輕揚和解。後辛湯主之。

後辛湯

自製

柴胡一錢
鬱金二錢
廣皮一錢

當歸二錢

茯苓二錢

梔子皮一錢

薑汁炒

蒺藜四錢
枳殼一錢

合歡花二錢

佛手五分

水脹

經曰。目窠上微腫。如新卧起之狀。其頸脈動時。
咳陰股間寒足脰腫。腹乃大。其水已成。以手按
其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。蓋上既
目腫。下又脰腫。中則腹大。水氣已徧行周身。此
必中州脾胃先敗。土不勝水。日積日甚。泛濫不
收。甚頸脈動而時咳。乃橫流溢出犯胃射肺。病
勢至此危急之至。原非尋常之劑。可以取效。但
舟車疏鑿等法。又過於峻猛。誠恐水氣雖去。元

氣隨亡仍歸於敗耳爲製消陰利導煎主之。
消陰利導煎自製

當歸二錢

茯苓三錢

白朮一錢五分

廣皮一錢

厚朴一錢

肉桂五分

附子八分

木通一錢五分

大腹皮一錢五分

牛膝五錢

澤瀉一錢五分

車前二錢

鮮薑皮一錢

苡仁一兩

煎湯代水

膚脹者寒氣客於皮膚之間鑿鑿然不堅腹大。

身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其
候也此症由於內則宗氣失守虛氣無歸外則
寒氣客於皮膚徧身流竄故腹大身腫而皮厚
但氣爲無形之邪雖腫而不堅按之則氣散而
不能驟起當扶正祛寒理氣化濁祛寒建中湯
主之

祛寒建中湯自製

當歸二錢

白芍一錢酒炒

茯苓二錢

白术一錢

附子八分

廣皮一錢

厚朴一錢

枳殼一錢
炒

白蔻六分

木香五分

棗二枚 薑三片

鼓脹者。腹脹身皆大大與膚脹等色蒼黃。腹筋起此其候也。此症外象雖與膚脹略同。然色蒼黃。腹筋起兩端。便與前症迥別。蓋黃爲脾之木。色蒼則木氣勝。而見於脾腹。起青筋則肝邪熾。

盛而脾土敗壞症勢甚危當扶土抑木兼化陰
邪扶抑歸化湯主之

扶抑歸化湯

自製

黨參三錢 茯苓二錢 白朮一錢

當歸二錢 附子八分 木瓜一錢

青皮一錢 蕤藜三錢 廣皮一錢

厚朴一錢 木香五分 砂仁一錢

牛膝二錢 車前二錢

醫學全書卷四
薑三大片

附腫脹門諸方

金匱防已黃芪湯 治水腫

防已一兩 黃芪一兩 白朮三兩

甘草五錢

棗一枚薑七片水煎分溫服

防已茯苓湯 治水腫

防已三兩 黃芪一兩 桂枝二兩

茯苓六兩 甘草二兩

水煎分溫服

枳木湯 治水腫

枳實七枚 白朮二兩

水煎分溫服

實脾散 治陰水發腫用此先實脾土

厚朴一兩 白朮一兩 木瓜一兩

大腹皮一兩 附子一兩 木香一兩

草菓

一兩

茯苓

一兩

乾薑

一兩

甘草

五錢

每用四錢水煎服

復元丹

治脾腎俱虛發爲水腫四肢虛浮心

腹堅脹小便不通兩目下腫

附子

二兩

木香

一兩

茴香

一兩

川椒

一兩

厚朴

一兩

獨活

一兩

白朮

一兩

陳皮

一兩

吳萸

一兩

桂心

一兩

澤鴻

一兩
五錢

內蔻

五錢

檳榔

五錢

研末糊丸如梧子大每服五十九

導滯通幽湯

治脾濕有餘氣不宣通面目手

足浮腫

木香

五錢

白术

五錢

桑皮

五錢

陳皮

五錢

茯苓

一兩

水煎分溫服

胃苓湯 治水腫

陳皮

一錢五分

蒼术

一錢五分

厚朴

一錢五分

甘草

六分

白术

一錢五分

茯苓

一錢五分

澤瀉

一錢

猪苓

一錢五分

官桂

三分

水煎服

驅風敗毒散 治風水皮水凡在表宜從汗解

者

人參一錢 獨活一錢 桔梗一錢

柴胡一錢

枳殼一錢

羌活一錢

茯苓一錢

川芎一錢

前胡一錢

甘草一錢

荆芥一錢

防風一錢

薑三片

調榮散 治瘀血留滯血化爲水四肢浮腫皮

肉赤紋名爲血

蓬木

川芎

當歸

延胡索

白芷

檳榔

陳皮

赤芍

桑皮

大腹皮

赤苓 莩蕘 瞞麥 各一錢 大黃一錢

細辛 官桂 甘草 各五分

紅棗二枚 薑三片

防已散 治皮水腫如裹水在皮膚中四肢習
習然動

防已一兩 桑皮一兩 黃芪一兩

桂心五錢 赤苓二兩 甘草五錢

每用五錢水煎服

導水茯苓湯 治頭面偏身腫如爛瓜手按之

塌陷手起則隨手而起喘滿倚息小便澀少

赤芍 麥冬 澤瀉 白朮 各三兩

桑皮 紫蘇 檳榔 木瓜 各一兩

大腹皮 陳皮 砂仁 木香 各七錢五分

每用五錢燈草二十五根如病重者可用
藥五兩再加麥冬二兩燈草五錢水一斗
於砂鍋內熬至一大盞溫服

人參芎歸湯

治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤

大便黑名血脹

人參

二錢
五分

肉桂

二錢
五分

五靈脂

二錢
五分

烏藥

五錢

蓬术

五錢

木香

五錢

砂仁

五錢

炙草

五錢

川芎

七錢

當歸

七錢

半夏

七錢

每用一兩紅棗二枚薑五片

化滯調中湯

治脾弱氣脹

白术一錢

人參一錢

茯苓一錢

陳皮五分

厚朴一錢

山楂一錢

半夏一錢

神麴八分

麥芽八分

砂仁七分

薑三片

人參丸 治經脈不利化爲水流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類若作水治非也宜服此

人參 當歸 大黃 肉桂 瞿麥

赤芍 茯苓 各五錢 莼藺 一錢

蜜丸如梧子大先服十五丸加至三十丸
見睧丸 治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕
聚腹中堅大久不消者

附子 四錢 鬼箭羽 三錢 紫石英 三錢

澤鴻 二錢 肉桂 二錢 延胡索 二錢

木香 一錢 檳榔 二錢 血竭 一錢五分

水蛭一錢 三稜五錢 桃仁三十粒

大黃二錢

酒糊丸如梧子大每服三十九

溫胃湯 治憂思結聚陽不能通大腸與胃氣不和脹滿止衝

附子 厚朴 當歸 白芍 人參

甘草 陳皮各一錢 乾薑一錢 川椒三分

水煎服

強中湯 治寒傷脾胃致成脹滿甚則腹痛

人參一錢

青皮二錢

廣皮二錢

丁香二錢

白术一錢

附子一錢

草菓一錢

乾薑一錢

厚朴一錢

甘草五分

水煎服

五皮飲 治水病腫滿上氣喘急

陳皮一錢

青皮一錢

茯苓皮五錢

大腹皮

一錢
五分

鮮薑皮

一錢

水煎服

中滿分消丸

治中滿鼓脹氣脹熱脹

厚朴

一兩

枳實

五錢

黃連

五錢

黃芩

五錢

半夏

五錢

陳皮

四錢

知母

四錢

澤瀉

三錢

茯苓

二錢

砂仁

二錢

乾薑

二錢

薑黃

一錢

人參

一錢

白朮

一錢

甘草

一錢

猪苓一錢

蒸餅丸如梧子大每服五六十九

中滿分消湯 治中滿寒脹二便不通四肢厥

逆

川烏一錢

乾薑一錢

畢沉茹一錢

生薑

一錢

黃連

五分

人參一錢

當歸

一錢

澤瀉

一錢

青皮一錢

麻黃

五分

柴胡一錢

五分

吳萸五分

草蔻五分

厚朴一錢

黃芪一錢

黃柏五分

益智三分

木香三分

半夏三分

茯苓一錢五分升麻三分

水煎服

舟車丸 治水腫水脈形氣俱實

黑牽牛四兩

大黃二兩酒浸

甘遂一兩
麵煨

大戟一兩

芫花一兩

青皮一兩

橘紅一兩

木香五錢

輕粉一錢

水泛丸每服三十粒

疏鑿飲子 治遍身水腫喘呼口渴大小便秘

羌活

秦艽

檳榔

大腹皮

茯苓皮

椒目

木通

澤瀉

商陸

赤小荳

各等分

鮮薑皮 一錢

下利

下利一症內經謂之腸澼後來論症者不下數
卜家其專主腸胃而言者固屬掛漏其主濕熱

及招涼食冷者亦不過時痢一門至分臍內傷外感三陰三陽虛實寒熱則頗爲詳明周至矣。但虛者補之實者瀉之寒者溫之熱者清之本屬定法豈獨痢症爲然愚意尙有吃聚兩條試申言之外感各有主病內傷各有主經從此分別更易下手外感之邪不外風寒暑濕燥火風入腸胃故爲飧泄內犯於肝寒氣中人腹痛下利內犯於腎暑濕鬱蒸腹痛下利兼有赤白內

犯於脾。燥氣中人口渴心煩下利白滯。內犯於肺。火邪熾盛渴飲不止下利膿血頻數不休。內犯於心。此外感六淫與五臟相應者也。至內傷之症。傷於肝者。脇痛腹痛作嘔下利。傷於腎者。腹痛腰痛身冷下利。傷於脾者。胸憊身重嘔惡食少下利。傷於肺者。口燥咽乾微咳下利。傷於心者。煩躁渴飲下利不休。此內傷之所致也。感於風者表解之。感於寒者溫通之。感濕熱者清

利之感於燥者清潤之感於火者滌蕩之當各隨所主之病以施治傷肝者解其鬱傷腎者保其陽傷於脾者運其中傷於肺者存其津傷於心者泄其亢當各隨所主之經以施治此特就內傷外感兩義縷析言之其他各症痢症滙參所已載者概不復贅

感風下利身熱脈微弦者廻風外解湯主之

廻風外解湯自製

柴胡一錢

薄荷二錢

前胡一錢

桔梗一錢

枳殼一錢

葛根二錢

豆豉三錢

廣皮一錢

茯苓二錢

白朮一錢

薑皮六分 荷葉一兩

感寒下利腹痛。手足冷舌白口不渴脈沉細者。
溫中化濁湯主之。甚者加附子。

溫中化濁湯

自製

炮薑五分小茴香一錢

烏藥一錢

木香五分

廣皮一錢

厚朴一錢

當歸一錢

茯苓二錢

白朮一錢

佛手柑五分

感暑濕者煩渴腹痛下利膿血粉米湯主之
粉米湯自製

花粉三錢

苡米一兩

藿香一錢

薄荷一錢

黃連五分

酒炒黃芩一錢

木香

五分

木通

一錢酒炒

當歸

一錢五分

赤芍

一錢酒炒

荷葉一角

菜豆一撮

感燥下利咽乾作渴腹痛下利白滯金玉保和湯主之

金玉保和湯

白製

金石斛

四錢玉竹三錢

婁皮三錢

三錢

黃芩

一錢酒炒

當歸

一錢五分

茯苓二錢

山藥三錢 廣皮一錢 枳殼一錢

苡仁四錢

荷葉一角 陳梗米一撮煎湯代水

火盛下利晝夜不休作渴腹痛時下膿血消炎

化毒湯主之

消炎化毒湯

自製

黃連六分 黃芩一錢 大黃四錢

銀花二錢 甘草五分 花粉二錢

木通

一錢

青皮

一錢

當歸

一錢

赤芍

一錢

淡竹葉二十張

肝鬱下利腸痛腹痛噫氣食少大順湯主之

大順湯

自製

蒺藜

四錢

鬱金

二錢

烏藥

一錢

木香

五分

廣皮

一錢

厚朴

一錢

枳殼

一錢

青皮

一錢

茯苓

二錢

白术一錢

橘餅四錢
煨薑三片

腎氣虛寒腹痛下利完穀不化手足俱冷者立
命開陽湯主之

立命開陽湯

白製

乾河車二錢破故紙一錢五分合桃肉拌炒

益智仁一錢

五分

附子片八分

當歸一錢

五分

茯苓二錢

白术一錢

白术一錢

小茴香一錢

小茴香一錢

木香六分 烏藥一錢

煨薑三片

脾虛下利食少神疲胸腹時痛者大中湯主之

大中湯

自製

黨參

四錢

附子七分

茯苓三錢

白朮

一錢五分

當歸二錢

廣皮一錢

厚朴

一錢

枳殼一錢

烏藥一錢

木香

五分

大棗二枚 薑三片

肺熱移於大腸口燥微咳下利白滯者育金煎
主之

育金煎

自製

沙參

三錢

石斛

三錢

茯苓

三錢

白术

一分一錢

山藥

三錢

料豆

三錢

當歸

二錢

橘紅

一錢

蓮子二十粒

打碎去心

心火下陷煩擾不安下利膿血者蒲虎湯主之

蒲虎湯

自製

生蒲黃各六分 琥珀一錢 丹參三錢

熟

分

茯神二錢 當歸二錢 赤芍一錢

黃連六分 木香五分

燈心三尺

附下利門諸方

錄其醇粹少疵者以備參用

芍藥湯 行血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩

當歸五錢

黃連五錢

黃芩五錢

大黃三錢

肉桂二錢

甘草二錢

柏榔二錢

木香一錢

每用五錢水煎服

白术黃芩湯

服前藥痢疾雖除更宜調和

白术二兩

黃芩七錢

甘草三錢

水煎分三服

黃連阿膠丸

治冷熱不調下利赤白裏急後

重臍腹疼痛曰燥煩渴小便不利

黃連

三兩

茯苓

二兩

阿膠

一兩

以連芩爲細末水熬阿膠爲丸如梧子大每

服三十丸空心米湯下

白頭翁湯 治熱痢下重欲飲水者

白頭翁

二兩

黃連

三兩

黃柏

三兩

秦皮

三兩

水七升煮三升分溫服

加減平胃散

治腸紅血痢

白术

一兩

厚朴

一兩

陳皮

一兩

木香

三錢

檳榔

三錢

甘草

七錢

桃仁

五錢

人參

五錢

黃連

五錢

阿膠

五錢
炒

茯苓

五錢

每服五錢棗二枚薑三片水煎服

蒼术地榆湯 治脾經受濕血痢

蒼术

三兩

地榆

一兩

每服一兩水煎服

槐花散 治腸風血痢

槐花 青皮 荆芥穗 等分

研末每用五錢水煎服

犀角散 治熱痢下赤黃膿血心腹困悶

犀角屑 一兩 黃連 二兩 地榆 一兩

黃芪 一兩 當歸 五錢 木香 二錢

研末每服三錢水煎服

羚羊角丸 治一切熱痢及休息痢日夜頻數

併治下血黑如雞肝色

羚羊角

一兩
五錢 黃連

二兩
五錢 黃柏

一兩
五錢

赤苓

五錢

研末蜜和丸如桐子大每服二十丸薑蜜湯
下暑月下利用之尤驗

生地黃湯 治熱痢不止

生地

五錢

地榆

七錢

甘草

二錢
五分

水煎服

鬱金散 治一切熱毒痢下血不止

川鬱金

五錢槐花五錢

甘草

二錢五分

研末每服一二錢食前用豆豉湯調下

茜根散 治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食

茜根

一兩

地榆

一兩

生地

一兩

當歸

一兩

犀角

一兩

黃芩

一兩

梔子

五錢

黃連

二兩

每服四錢水二鍾入豆豉五十粒薤白七寸煎六分溫服

十寶湯 治冷痢如魚腦者

黃芪四兩 熟地一兩 人參一兩

茯苓一兩 當歸一兩 白朮一兩

半夏一兩 白芍一兩 五味一兩

官桂一兩 甘草五錢

研末每服一錢水二鍾加薑三片烏梅一個

煎六分食前溫服

芍藥黃芩湯 治泄利腹痛或後重身熱及下

膿血稠粘

黃芩一兩 芍藥一兩

甘草五錢

每服一兩水二鍾煎六分溫服如痛加桂少
許

香連丸 治下利赤白裏急後重

黃連二十兩

吳萸十兩
炒赤去之

木香

四兩八
錢八分

研末醋糊丸如梧子大每服三十丸

地榆芍藥湯 治瀉痢膿血脫肛

蒼术 八兩 地榆 三兩

卷柏 三兩

芍藥 三兩

參芩白术散 治久瀉及痢後調理者尤宜

人參 半斤

山藥 半斤

蓮子 半斤

白术 二斤

砂仁 一斤

桔梗 一斤

扁豆 一斤

芡苓 一斤

苡仁 一斤

甘草一斤

研末每服三錢米湯調下或加薑棗煎服
倉廩湯 治噤口痢有熱及毒氣衝心食入卽

吐

人參 茯苓 甘草 前胡 川芎

羌活 桔梗 獨活 柴胡 枳殼

陳倉米 各等分

每服五錢薑三片水煎服

諸痛

人之一身。自頂至踵。俱有痛病。其始也。或因於風。或因於寒。或因於火。或因於氣。病各不同。而其爲氣凝血滯。則一也。氣能捍衛。則外感何由而入。營能流灌。則內病何自而生。不通則痛。理固宜然。茲將痛病略舉其凡。其咽痛。疝痛。肢節痛。見於肺病。疝病。痺病中者。不復贅。

頭痛

頭痛有因於風者。肌表不固。太陽受風。巔頂作痛。鼻竅微塞。時流清涕。香芷湯主之。

香芷湯

自製

香附一錢

白芷六分

當歸一錢

五分

川芎八分

防風一錢

桑葉一錢

菊花二錢

蟬衣一錢

蔓荆子一錢

五分

桔梗一錢

黑芝麻二錢

有因於火者。肝陽上升。頭痛如劈。筋脈掣起。痛
連目珠。當壯水柔肝。以息風火。不可過用風藥。
蓋風能助火。風藥多則火勢更烈也。羚羊角湯
主之。

羚羊角湯

自製

羚羊角二錢 鱷版八錢 生地六錢

白芍一錢 丹皮一錢

五分

柴胡一錢

薄荷一錢 菊花二錢 夏枯一錢

五分

醫門正傳 卷八
勝風湯主之

蟬衣一錢

紅棗十枚 生石決八錢 打碎

有血虛頭痛者。自覺頭腦俱空目眩而眩養血

養血勝風湯 自制

生地六錢

當歸二錢

白芍一錢

川芎一錢

枸杞三錢

五味五分

棗仁一錢

柏仁二錢

杭菊二錢

桑葉一錢

紅棗十枚 黑芝麻三錢

眼痛

眼目之疾本有專科致病多端非可枚舉茲因
痛病姑拈虛實兩條以發其凡目睛紅腫眵淚
多而目中如有沙子者風火盛也黃連清火湯
主之

黃連清火湯自製

黃連五分

元參一錢

歸尾一錢

赤芍一錢

丹皮一錢

貝母二錢

荆芥一錢

防風一錢

桑葉一錢

蟬衣一錢

前胡一錢

菊花二錢

竹葉十張

燈心三尺

芝麻三錢

目睛不腫、微紅羞明、眼珠作痛。此爲陰虛夾火滋陰降火湯主之。

滋陰降火湯

自製

生地六錢

女貞二錢

山藥三錢

丹皮二錢

茯苓二錢

料豆三錢

沙參四錢

麥冬二錢

貝母二錢

杏仁三錢

穀精珠一錢

一分蟬衣一錢

生石決六錢打碎

齒痛

齒痛實症陽明風火上升也葛根白虎湯主之
葛根白虎湯自製

葛根二錢

石膏五錢

花粉三錢

石斛三錢

連翹一錢五分

薄荷一錢

防風一錢

桔梗一錢

淡竹葉二十張

白茅根五錢

齒痛虛症。腎虧而夾有胃火也。齒爲後天所生之骨。亦屬於腎。况腎爲胃關水。不制火。故浮陽作痛也。清熱胃關煎主之。

清熱胃關煎。自製

生地六錢

龜版八錢

花粉三錢

石斛三錢

薄荷一錢

葛根二錢

連翹一錢

桔梗一錢

甘蔗三兩同煎

舌痛

舌卷而腫塞口作痛難於語言此心陽熾盛也。
先用生蒲黃三錢泡湯頻嗽再服清心飲。

清心飲自製

黃連五分

蒲黃一錢

犀角五分

元參一分

丹參二錢

連翹一錢

婁皮三分

茯苓二錢

薄荷一錢

竹葉二十張 燈心三尺

舌色絳紅。邊尖破碎。舌有血痕而痛者。乃陰液大虧。心火上熾也。大澤湯主之。

大澤湯

自製

天冬二錢

生地六錢

人參一錢

龜版

八錢

麥冬

一錢
五分

茯神

二錢

柏仁

二錢

蛤粉

四錢

丹參

二錢

石斛

二錢

燈心三尺

藕五大片

肺氣脹痛

營衛不調。肺氣滿。則肺葉皆舉。微喘。脇痛。瀉肺。

湯主之。

瀉肺湯

自製

全瓜叟 一个桑皮三錢

蘇子一錢
五分

沉香五分 茯苓二錢

鬱金二錢

杏仁三錢 枳殼一錢

苡仁四錢

橘紅一錢

薑兩片

心氣厥痛

心本純陽寒邪上犯陰陽相爭厥逆作痛雙解瀉心湯主之。

雙解瀉心湯

自製

黃連 五分 附子 八分 遠志

五分
甘草水炒

丹參 二錢 茯神 二錢 鐘金

二錢

廣皮 一錢 沉香 五分 合歡花

二錢

燈心三尺 薑三片

肝氣作痛

肝爲將軍之官。其體陰。其用陽。故爲剛臟。一有鬱結。氣火俱升。上犯胃經。痛連脇肋。加味左金

湯主之

加味左金湯

自製

黃連 五分 吳萸 二分

瓦楞子

三分
煅研

畢沉茄 一錢 蔡藜 三分

鬱金 二錢

青皮

一錢

柴胡

一錢
醋炒

延胡索 一錢

木香 五分 廣皮 一錢

砂仁 一錢

佛手 五分

肝虛作痛

肝主藏血。故爲血海。操煩太過。營血大虧。虛氣無歸。橫逆脹痛。調營飲肝飲主之。

調營飲肝飲

自製

歸身

二錢

白芍

一錢五分
酒炒

阿膠

一錢五分
蛤粉炒

枸杞

三錢

五味

五分

川芎

八分

棗仁

一錢五分
炒研

茯苓

二錢

廣皮

一錢

木香

五分

棗二枚

薑三片

脾濕脹痛

脾本濕土。寒邪乘之。寒與濕凝。是爲重陰。院下至當。脅脹滿作痛。悅脾湯主之。

悅脾湯

自製

白术一錢

茅术一錢

茯苓二錢

附子八分

砂仁一錢

木香五分

烏藥一錢

苡仁四錢

青皮一錢

神麴

炒三錢

薑三片

腎氣厥痛

腎爲水臟寒邪相犯水寒成冰少腹厥痛開陽湯主之。

開陽湯

自製

附子

八分

故紙

一分一錢

益智

一錢

當歸

二錢

杜仲

一錢

烏藥

一錢

木香

五分

廣皮

一錢

青皮

一錢

茯苓 二錢

薑三片

胃虛作痛

胃爲穀海。其實而痛者。當消。當攻。於結胸症內。
已詳言之。茲但舉胃氣虛弱。腕中作痛者。養胃
湯主之。

養胃湯 自製

白芍 一錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

甘草

四分

山藥

三錢

黃芪

一錢

黨參

四錢

木香

五分

砂仁

一錢

廣皮

一錢

大棗二枚

薑三片

胃寒作痛

胃氣虛寒不能納穀嘔吐作痛桂朴湯主之

桂朴湯

自製

肉桂

四分

厚朴一錢

當歸二錢

茯苓

二錢

白朮

一錢

丁香

五分

砂仁

一錢

白芍

一錢

廣皮

鬱金

二錢

棗一枚 薑三片

胃中蟲痛

胃氣反逆。長蟲不安。其作痛也。陡然而來。截然而止。返蟄湯主之。

返蟄湯

自製

當歸二錢

茯苓二錢

白朮一錢

錢

苡仁

四錢

廣皮一錢

鶴虱一錢

五分錢

雷丸一錢

烏藥一錢

砂仁一錢

厚朴一錢

開口花椒二十四粒

三衝

新產之後。以去瘀爲第一。無病則服生化湯。有病則於治病藥中加生化湯。若惡露未行不耐。

久坐平卧太早必有三衝之患。一曰衝胃。胸脘痞憊。時時作噦。去惡平胃散主之。一曰衝肺氣喘。鼻掀頭汗微出。去惡肅肺湯主之。一曰衝心頭眩。神昏不能語言而斃矣。姑於萬分危險之中。勉立一法以盡人事。去惡清心湯主之。

去惡平胃散

自製

當歸

一錢

川芎

一錢

桃仁

一錢

炮薑

五分

炭查

三錢

廣皮

一錢

茅术

一錢
炒

厚朴

一錢

木香

五分

砂仁

一錢

蘇木三分

降香五分

去惡清肺湯

自製

當歸

一錢

川芎

一錢

桃仁

一錢

炮薑

五分

炭查

三錢

延胡

一錢

蘇子

一錢

桑皮

三錢

橘紅

一錢

貝母

二錢

蘇木三分 降香五分 重便一杯冲服

去惡清心湯

自製

當歸二錢

川芎一錢

桃仁

一錢五分

炮薑六分

炭查三錢

延胡

一錢

琥珀一錢

生熟蒲黃各六分

丹參

三錢

牛膝二錢

燈心三尺

蘇木三分

降香五分

醫醇臘義卷四終