

女
科
經
論

自序

兩儀定位陰陽肇分天地即以陰陽化生萬物故經云陰陽者天地之道萬物之綱紀變化之父母而男女其陰陽之始也聖人以六經垂教萬世易始乾坤詩首關雎書

傳鑿降禮著內則春秋載王姬蓋
以夫婦爲人道之造端而婦人乃
孳育化原之本是以撻調燮之術
者不可不於婦人之病爲獨重也
自寇宗奭謂寧醫十男子莫醫一
婦人以婦人病四診有所不能盡

而其所患者多隱曲不可述如月
經胎產至崩淋帶下俱屬鄙瑣難
以言示然而婦人之病惟茲諸症
為最要故著書者於茲尤不可不
亟講也余纂輯醫學經綸博極群
書兼綜條貫凡雜症得一百六十

有三探撫名賢之論七千條有奇
而婦人月經諸症不與焉誠以婦
人之病莫重於月經胎產崩淋帶
下是以別立標名曰女科經綸凡
一切內外虛寔寒熱各有條序按
之畧方名詳治論俾學者知所從

事其於婦人病庶母患治療之倍
難於男子也司馬子長稱扁鵲過
趙聞邯鄲貴婦人病帶下即為帶
下醫夫婦人病不止於帶下而扁
鵲所遇隨以其名聞諸侯間知古
人留心於婦人病蓋慎且重也今

之醫者非如扁鵲遇長素君授上
池神術舍昔聖昔賢之論而欲冀
為洞垣之見不其難哉苟有志斯
其以是編為規架為繩墨為可也
康熙甲子歲孟秋七月樵李棘人
蕭堽賡六氏漫識

女科經綸目次

馮李慎齋蕭壘賡六甫編門人

萬民望臨先

全叅訂

葛天麟雯倬

卷之一

月經門 計一百九條

卷之二

嗣育 計六十一條

卷之三

胎前證 計八十三條

卷之四

胎前證 計八十條

卷之五

產後證 計一百九條

卷之六

產後證 計一百二十一條

卷之七

崩漏門 計五十一條

帶下門 計三十四條

卷之八

熱入血室證 計十條

血分水分證 計十一條

咽中證 計二條

癥瘕疝癖證 計十二條

乳症 計十四條

前陰諸症 計十九條

夜夢鬼交 計三條

女科經綸卷一

構李蕭 堯賡六纂著

男

鉉律黃 李含漢南溟

全校

金大起旭曙 石楷臨初 殷銘子文

禾郡

薛珩楚玉 李新枝森若 尹延英樹百
賈所學九如 萬人望吉先 葛錫保箕山 仝叅訂

懷應聘莘臯 江法樂天

月經門

經論女子月事屬太衝脈盛

素問曰、女子七歲、腎氣盛、齒更髮長、二七而天癸至、任脈通、太衝脈盛、月事以時而下、故能有子。

經論女子血海屬于少陰一經

靈樞曰、衝脈起于胞中、出于氣街、前行于胸、伏行于背、上出頰頰、滲灌諸陽、下入于足、注諸路、爲十二經脈之海、其出入皆少陰經以行、故爲血海。

經論女子經水溫寒與天地相應

素問曰、天地溫和則經水安靜、天寒地凍則經水凝泣、天暑地熱則經水沸溢、卒風暴起則經水波湧而隴起、邪之式于脈也。

寒則血凝泣。天暑則氣淖澤虛邪。因而入客。亦如經水之得風也。

慎齋按。已上經論三條。序女子月事。始本太衝脈盛而衝脈則起胞中。卽爲血海。此經水之原也。但經水得寒則凝。得熱則行。嘗與天地寒暑之氣相應。而調經者。可以知所務矣。

。女子月事本血室以時而下論

王太僕曰。衝爲血海。諸經朝會。男子則運而行之。女子則停而止之。謂之血室。經云。任脈通。衝脈盛。男旣運行。女旣停止。運行者。無積而不滿。動也。停止者。有積而能滿。靜也。不滿者。陽也。氣

也。能。滿。者。陰。也。血。也。故。滿。者。以。時。而。溢。謂。之。信。男。子。以。氣。運。故。陽。氣。應。日。而。一。舉。女。子。以。血。滿。故。陰。血。應。月。而。一。下。

。女子月經本任衝二脈血海有餘論

馬玄臺曰任衝二脈奇經八脈之二也經云任主胞胎衝爲血海今二脈俱通月事而下靈樞云衝脈任脈皆起于胞中又云衝脈爲血之海又云血海有餘按血海之海雖曰旣行而空至七日後而漸滿如月之盈虧相似當知血海之有餘以十二經皆然非特血海之滿也故始得以行耳

女子月事本任督二脈血海之滿論

程扶生曰任脈者起于中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脈之海任者妊也此人生養之始故曰任脈中極之下長強之上此奇經之一脈也督脈者起于下極之脛並于脊裏上至風府入腦上顛循額至鼻柱屬陽脈之海督之言都也是人陽脈之都綱也人脈比于水故云陽之海此奇經之一脈也任脈主任一身之陰血太衝屬陽明爲血之海故穀氣盛則血海滿而月事以時下也

婦人月水本于四經論

齊仲甫曰婦人月水本于四經二者衝任三者手太陽小腸手

少陰心然衝爲血海、任主胞胎、二者相資、故令有子、小腸經屬腑、主表爲陽、少陰經爲臟、主裏屬陰、此二經在上爲乳汁、在下爲月水、

慎齋按已上四條、序女子月經本于血室、血室卽血海、而其脈則屬于衝任督三脈、心與小腸二經爲月水之原也、

女子天癸之至名月信論

陳良甫曰、經云女子二七而天癸至、天謂天真之氣、癸謂壬癸之水、壬爲陽水、癸爲陰水、女子陰類、衝爲血海、任主胞胎、二脈流通、經血漸盈、應時而下、天真氣降、故曰天癸、常以三旬一見、

以像月盈則虧不夫其期故名曰月信

○女子月經非天癸之辨論

馬玄臺曰經云女子二七天癸至天癸者陰精也腎屬水癸亦屬水由先天之氣畜極而生故謂陰精爲天癸王冰以月事爲天癸者非也男女之精皆可以天癸稱今王註以女子之天癸爲血則男子之天癸亦爲血耶男女當交媾之時各有精而行經之際方有其血未聞交媾時可以血言也至云精開裹血血開裹精者亦非靈樞云兩神相搏合而成形常先身生是謂精者是也但女子之精以二七而至而其月事亦與此時同其候

也

慎齋按已上二條、序女子之月水卽爲天癸、又辨天癸不可
以月信名也、

。男女精血本五味之秀實論

褚侍中曰、飲食五味養髓骨肌膚毛髮。男子爲陽、陽中必有陰。
陰中之數八。故一八而陽精升。二八而陽精溢。女子爲陰、陰中
必有陽。陽中之數七。故一七而陰血升。二七而陰血溢。皆飲食
五味之實秀也。

。婦人經血屬心脾所統論

薛立齋曰。經云。飲食入胃。游溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。東垣所謂脾爲生化之源。心統諸經之血。誠哉是言也。心脾平和。則經候如常。苟或七情內傷。六淫外侵。飲食失節。起居不時。脾胃虛損。心火妄動。則月經不調矣。大抵血生于脾土。故云脾統血。凡血病當用苦甘之藥。以助陽氣而生陰血也。

婦人經血生于水穀之精氣論

薛立齋曰。血者水穀之精氣也。和調五臟。洒陳六腑。在男子則化爲精。在婦人則上爲乳汁。下爲月水。故雖心主血。肝藏血。亦

皆統攝于脾。補脾和胃。血自生矣。凡經行之際。禁用苦寒辛散之藥。飲食亦然。

婦人月水與乳俱脾胃所生論

程若水曰。婦人經水與乳俱由脾胃所生。經脈別論云。食氣入胃。其清純津液之氣歸于心。入于脈。變赤而爲血。血有餘則注于衝任而爲經水。經水者陰水也。陰必從陽。故其色赤。稟火之色也。衝爲血海。任主胞胎。若男子媾精。陰陽和合而成孕。則其血皆移蔭于胎矣。胎既產。則胃中清純津液之氣歸于肺。朝于脈。流入乳房。變白爲乳。是稟肺金之色也。或兒不自哺。則陽明

之竅不通其胃中津液仍歸于脈變赤而復爲月水矣

慎齋按已上四條序婦人經血由于飲食五味水穀之精氣所化此調經必先于扶脾胃爲要也

○女子經不調由合之非特論

褚侍中曰女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血悞行或漬而入骨或變而爲腫或雖合而難子合多則溼枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

○經不調由陰陽盛衰所致論

王子亨曰：經者常候也。謂候其一身之陰陽，德伏知其安危。故每月一至，太過不及，皆爲不調。陽太過則先期而至，陰不及則後時而來。其有乍多乍少，斷絕不行，崩漏不止，皆由陰陽盛衰所致。

○○○ 經候不調有陰陽相勝論

許叔微曰：婦人病多是月經乍多乍少，或前或後，時發疼痛。醫者一例呼爲經病，不辨陰勝陽勝，陰所以服藥少效，蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷，血不運行。經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少。而在月後若陽氣乘陰，則血流散溢，經所謂天暑地熱，經

水沸騰。故令乍多而在月前。當別其陰陽。調其血氣。使不相乖。以平爲期也。

。經不調屬風冷乘虛客胞中論

陳良甫曰。婦人月水不調。由風冷乘虛客于胞中。傷衝任之脈。以損手太陽手少陰之經也。蓋衝任之脈起于胞中。人將息順理。則血氣調和。六淫不能爲害。若勞傷血氣。則風冷乘之。脾胃一傷。飲食漸少。榮衛日衰。肌膚黃瘦。皆由衝任勞損。故凡遇經行。最宜謹慎。否則與產後證相類。

月水不調屬風冷之邪搏血論

王子亨曰，婦人月水不調者，由勞傷氣血，致體虛，風冷之氣乘之也。衝任之脈皆起于胞內，爲經絡之海。手太陽、小腸、手太陰、心二經爲表裏，主上爲乳汁，下爲月水。若冷熱調和，則衝任氣盛，太陽少陰所生之血宣流，依時而下。若寒溫乖適，經脈則虛，如有風冷虛則乘之，邪搏于血，或寒或溫，寒則血結，溫則血消，故月水年多年少爲不謂也。

。月經不調屬憂思鬱怒所致論

方○約○之○曰○，婦人以血爲海，婦人從于人，凡事不得專行，每多憂思忿怒，鬱氣思多，書云：氣行則血行，氣止則血止。憂思過度則

氣結氣結則血亦結。又云氣順則血順。氣逆則血逆。忿怒過度。則氣逆。氣逆則血亦逆。氣血結逆于臟腑經絡。而經于是乎不調矣。

慎齋按已上六條。序婦人經水不調之由也。婦人以血用事。故病莫先于調經。而經之所以不調者。或本于合非其時。或屬于陰陽相勝。或感于風冷外邪。或傷于憂思鬱怒。皆足以致經候不調之故。此病機之不可不察者也。

經水不調有先後多少之分

戴復庵曰。婦人每月經水。應期而下。不使有餘。猶太陰之缺。其

有或先或後或多或少或欲來先病或遇來而斷續皆謂之不調和氣飲加香附

經行先期後期有血熱血虛之分

朱丹溪曰經水先期而至者血熱也四物加芩連香附後期而至者血虛也芩歸參朮加二陳

薛立齋按先期而至有因脾經血燥宜加味道遙散有因肝經鬱滯宜歸脾湯有因肝經怒火宜加味小柴胡湯有因血分有熱宜加味四物湯有因勞役火動宜補中湯如過期而至有因脾經血虛宜入參養榮湯有因肝經血少宜六味丸

蓋血生于脾故云脾統血凡血病當用甘苦之劑以助陽氣而生血也

。月經過期不及期爲有火無火論

趙養葵曰經水如不及期而來者有火也宜以六味丸滋水則火自平矣如不及期而來多者本方加海蝶蛸柴胡白芍如半月或十日而來且綿延不止此屬氣虛用補中湯如過期而來者火衰也本方加艾葉如遲而色淡者本方加桂此其大略也其間亦有不及期而無火者有過期而有火者多寡不全不可拘于一定當察脈之遲數視稟之虛寒強自伯以滋水爲主隨

證加減凡紫與黑色者多屬火旺之甚亦有虛寒而紫黑者不可不察脈審證若淡白則無火明矣

。月經紫黑屬熱非寒論

朱丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色血爲之配氣熱則熱氣寒則寒氣滯則滯爲氣之配因氣而行見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也錯經妄行者氣之亂也色淡者虛而有水混之也紫者氣之熱也黑者熱甚也今人見紫黑成塊作痛率指爲風冷乘之用溫熱劑禍不旋踵經云亢則害水承制熱甚必兼水化故熱則

紫甚則黑也。且婦人性多忿鬱，嗜慾倍加，臟腑厥陽之火無日不有，非熱而何？若以風冷，必須外感，卽或有之，亦于百而一二也。

經黑屬風寒外乘當辨脈證

葉氏曰：血黑屬熱，丹溪之論善矣。然有風寒外乘者，十中嘗見一二，蓋寒主收引，小腹必常冷痛，經行時或手足厥冷，唇青面白，尺遲或微而虛，或大而無力，熱則尺洪數，或寔有力，參之脈證爲的。

準繩按：冷證外邪初感，入經必痛，或不痛者，久則鬱而變熱。

且血寒則凝，既行而紫黑，故非寒也。

經水辨色有氣虛血熱痰多之分。

朱丹溪曰：經水不調而水色淡白者，氣虛也；宜參朮歸芍黃芪香附之屬。經水過期而紫黑成塊者，血熱而實也；必作痛，宜四物加黃連香附。經水過多而淡色者，痰多也；二陳加芎歸。

薛立齋按：經水過期而至，有因脾經血虛者，宜人參養榮湯；有因肝經血少者，宜六味丸；有因氣虛血弱者，宜八珍湯。

經水辨色用藥之法

李氏曰：心主血，故以色紅爲正。雖不對期而色正者，易調其色。

紫者風也，匹物加荆防自芷，黑者熱甚也，四物加芩連香附，淡白者虛也，有挾痰停水以混之，芩歸湯加參芪白芍香附，有痰者二陳加芎歸如煙塵水，如屋漏水者二陳加秦艽防風蒼朮，如豆汁者四物加芩連或帶黃，混濁者溼痰也，成槐作片白不變者氣滯也，四物加香附胡索枳殼陳皮，色變紫黑者血熱也，按已上七條，序經水有先期過期之候，有屬熱屬寒之分，有

色黑色淡之辨，凡此皆經候不調之所屬也。

經論月水來腹痛屬子門有寒

甲乙經曰：女子胞中痕，子門有寒，引臍憊，水道主之。

。經行腹痛屬風冷客于胞絡

陳良甫曰、經來腹痛由風冷客于胞絡、衝任或傷手太陽手少陰二經、用溫經湯加桂枝桃仁、若愛思氣鬱而血滯、用桂枝桃仁湯、地黃通經丸、若血結成塊、用萬病丸、

經行腹痛屬寒溼搏于衝任

滑伯仁曰、有經行前臍腹絞痛如刺、寒熱交作、下如黑豆汁、兩尺沉澁、餘皆弦急、此由下焦寒溼之邪搏于衝任、衝為血海、任主胞胎、為婦人之血室、經事來邪與血爭、故作疔痛、寒溼生澀、下如豆汁、宜治下焦以辛散苦溫血藥治之、

○ 經行腹痛屬于血溢

王海藏曰、經事欲行、臍腹絞痛者、血溢也、宜八物湯、加水香、檳榔、胡索、苦練、

○ 經行腹痛屬于氣滯

朱丹溪曰、經將行腹痛、屬氣之滯、用香附、青皮、桃仁、胡索、黃連、又用抑氣散、四物加胡索、丹皮、條芩、又曰、經將來腹中陣痛、乍作乍止者、血熱氣實也、四物加黃連、丹皮、

○ 經行腹痛宜調氣

戴元禮曰、經事來而腹痛、不來腹亦痛、皆血之不調故也、欲調

其血先調其氣四物加香附吳茱或和氣飲加吳茱痛甚者加
玄胡索湯

。經行體痛屬于血氣不足

產寶百問曰經水者行氣血通陰陽以榮于身者也。氣血盛陰
陽和則形體通。或外虧衛氣之充養內乏榮血之灌溉血氣不
足故經候欲行而身體先痛也。趁痛散主之。

。經水過後腹痛屬于氣血兩虛

朱丹溪曰經水過後作痛是氣血俱虛也。宜八珍湯亦有虛中
有熱經後亦作痛宜逍遙散亦有經行過後腹中綿綿走痛者

是血行而氣滯未盡行也。四物加木香。

準繩按經後腹痛爲虛明甚。若脈不數證不顯熱。未可斷其爲熱也。八珍爲宜。有熱方以逍遙散主之。

慎齋按已上八條。序經行腹痛。有寒熱虛實之分也。主于風冷寒溼者。經文與良甫伯仁之論是也。主于血滯氣滯者。海藏丹溪之論是也。若經行後腹痛。是有虛無實。有寒無熱矣。而丹溪則又兼熱與氣滯論。病機不可不審。

經行潮熱有內傷外感虛實之分。

李氏曰經行潮熱。有時爲內傷。屬于虛。潮熱無時爲外感。屬于

實虛者大溫經湯實者四物加柴苓

經行客熱屬于體虛外熱之加

大全良方曰經行客熱者因體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上焦胸膈之間虛熱口燥心煩手足壯熱是也。

經行後發熱目暗屬血虛

女科撮要曰有經後發熱倦怠兩目如帛蔽夫脾爲諸陰之首目爲血脈之宗此脾傷而五臟皆爲失所不能歸于目也用補中湯歸脾湯端主脾胃而愈凡發久者陽氣亦自病須調補之

慎齋按已上三條序經行有潮熱客熱發熱之證也。經行潮熱客熱兼虛實論。若經後發熱則是血脈空虛陰虛不足爲有虛而無實也。

。經行泄瀉屬于脾虛多溼

汪石山曰有婦人經行必先瀉二三日然後經下診其脈皆濡弱此脾虛也脾主血屬溼經水將動脾血先已流注血海然後下流爲經脾血既虧則虛而不能運行其溼以參苓白朮散服之月餘而經行不瀉矣。

。經行白帶屬陽虛陷下

繆仲淳曰。有月水過多。白帶時下。口輕夜重。泄瀉無時。亦屬下
多亡陰。宜作血虛論治。服四物益甚。始悟此病正合仲景陽生
陰長之法。夫經水多。白帶時下。又兼泄瀉。皆由陽虛陷下。而然
命曰陽脫是也。日輕夜重。蓋日陽旺而得健運之職。故血亦無
疑滯之患。日故輕。夜則陰旺而陽不得其任。失其健運之常。血
亦隨滯。故夜重。以參木助陽之藥服之。

慎齋按。已上二條。序經行有泄瀉白帶之兼證也。經行中兼
見之證不一。而腹痛發熱泄瀉白帶四證。則常有之。四證見
其一。皆足以致經候不調之病。故以此序于月經不調之後。

但月經不調。而不加意審治。勢必漸至于不月。而經閉有血。枯之候。故卽以女子不月。經閉血枯。諸論集于下。此序書之原委也。讀者不可不知。

經論女子月事不來。屬于胞脈閉。

素問曰。月事不來者。胞脈閉也。胞脈者。屬心而絡于胞中。今氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不來也。

經論女子不月。屬二陽之病。

素問曰。二陽之病。發于心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳爲風。消爲息奔者。死不治。

慎齋按已上經論二條序女子不月一屬于胞脈之閉一屬于二陽之病也

。女子不月屬心脾病宜治心火養脾血

張潔古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也經云二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳爲風消太僕註曰大腸胃熱也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化味不化則精不足故其病不能隱曲脾土已虧則風邪勝而氣愈消又經云月事不來者胞脈閉也胞脈屬于心絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑

後服五補丸衛生湯治脾以養其血。

。女子不月屬腸胃病及于心脾論。

王安道曰。二陽足陽明與手陽明脈也。腸胃有病。心脾受之。發于心脾。猶言延及心脾也。雖然脾胃爲合。胃病而及脾。理固宜矣。大腸與心本非合也。以大腸而及心。何哉。蓋胃爲受納之府。大腸爲傳化之府。食入于胃。濁氣歸心。飲入于胃。輸精于脾者。以胃之能納。大腸之能化耳。腸胃既病。則不能受。不能化。心脾何所資。心脾既無所資。則無以運化而生精血。故腸胃有病。心脾受之。則男子爲少精。女子爲不月。心脾總男女言之。至隱曲。

不月方主女子說

。女子不月屬胃病不能運化水穀論

馬玄臺曰二陽者足陽明胃脈也爲倉廩之官主納水穀。乃不能納受者何也。此病由心脾所發耳。正以女子有不得隱曲之事鬱之于心。故心不能生血。血不能養脾。始焉胃有所受。脾不能運化。而繼則漸不能納受。故胃病發于心脾也。由是水穀衰少。無以化精微之氣。而血脈遂枯。月事不能時下矣。王註謂腸胃爲病。心脾受之。何以謂心脾受腸胃之病。又以心血不流爲女子不月。脾味不化爲男子少精。豈女子無關於脾而男子無

關于心乎。况此節專爲女子而發。未論及男子。少精之義。學者
詳推之。

。女子不月。屬胃無生化之原論。

張景岳曰。二陽陽明也。爲胃與大腸二經。然大小腸皆屬于胃。
胃與心子母也。人之情慾本以傷心。母傷則害及其子。胃與脾
表裏也。人之勞倦本以傷脾。臟病則連于腑。故凡內而傷精。外
而傷形。皆能病及于胃。此二陽之病。所以發于心脾也。不得隱
曲。陽道病也。夫胃爲水穀氣血之海。主化榮衛而潤宗筋。陰陽
總宗筋之會。會于氣街。而陽明爲之長。然則精血下行生化之

本惟陽明爲最。今化源既病。則陽道外衰。故爲不得隱曲。其在女子當爲不月也。

女子不月屬心脾少血論

李太素曰。經云。二陽之病發心脾。二陽指陽明經胃與大腸也。此經乃水穀傳化之地。而心與脾實係之。蓋胃之下口通于小腸。上口胃不病而小腸傳化。則心氣流通而邪不歸心。大腸不病而傳化。則飲食運行而脾不勞力。今二陽既病。則傳化不行。心脾烏得不病。故曰病發心脾。則精血不充。蓋精血一物也。主于心而生于脾。在男子言精不言血。故曰少精而不得隱曲。在

女子言血不言精。故曰少血而不月。此心脾受病而然。是月經不調之一端也。

。女子不月屬氣鬱不暢論

武叔卿曰。潔古云。瀉心火養脾血。是從本文之義也。愚謂當從隱曲推解。人有隱情曲意。難以舒其衷。則氣鬱而不暢。不暢則心氣不開。脾氣不化。水穀日少。不能變化氣血。以入二陽之血海。血海無餘。所以不月也。傳爲風消者。陽明主肌肉。血不足則肌肉不榮。有不消瘦乎。風之名。火之化也。故當根不得隱曲上看。乃有本。

女子不月屬心脾胃三經受病論

李士材曰陽明爲二陽。胃傷而心脾受病者何也。脾與胃爲夫婦。夫傷則妻亦不利。心與胃爲子母。子傷則母亦不免。不得隱曲。陽事病也。胃爲水穀氣血之海。化榮衛而潤宗筋。厥論曰。前陰者宗筋之所聚。太陰陽明之所合。痿論曰。陰陽總宗筋之會。而陽明爲之長。故胃病則陽事衰也。女子不月者。心主血。脾統血。胃爲血氣之海。三經病而血閉矣。

慎齋按已上八條。序女子不月證也。女子不月。白內經論二陽之病。發心脾。因集潔古以下諸家之論。以發明其經旨。大

約均主脾胃立論。獨叔卿一條作氣鬱解。與諸家有異。

婦人經閉屬虛積冷結氣

金匱要略曰。婦人之病。因虛積冷。結氣爲證。經水斷絕。至有歷年血寒積結。胞門寒傷。經絡三十六病。千變萬端。

婦人經閉屬風冷客于胞門

齊仲甫曰。婦人月事不來。此因風冷客于胞門。或醉以入房。或因風墮墜驚恐。皆令不通。病源云。血得溫則宜通。得寒則凝泣。若月水不來。因冷于胃府。或醉入房。則內氣耗損。勞傷肝經。或吐衄脫血。使血枯于中也。

○婦人月水不通屬津液減耗

王子亨曰婦人月水不通病本于胃胃氣虛不能消化水穀使津液不生血氣故也又云醉以入房則內氣竭絕傷肝使月水衰少所以爾者肝臟血勞傷過度血氣枯竭于內也又先吐血及吐血下血謂之脫血名曰血枯亦月水不來所以爾者津液減耗故也但益津液其經自下

慎齋按已上三條序婦人經閉屬於積寒風冷凝泣其血而月水爲之不通也

○婦人經閉屬火熱有上中下三焦之分

李東垣曰。經閉不行有三。婦人脾胃久虛。形體羸弱。氣血俱衰。以致經水斷絕。或因勞心。心火上行。月事不來。胞脈閉也。胞脈屬心。絡胞中。氣上迫肺。心氣不得下通。故不來。宜安心補血。瀉火。則經自行。此上焦心肺有熱。而經不行也。或病中消。胃熱善饑。漸瘦。津液不生。夫經者血脈津液所化。津液既絕。爲熱所燥。肌肉漸瘦。時見燥渴。血海枯竭。名曰血枯。經絕宜瀉胃之燥。熱補益氣血。則經自行。此中焦胃有熱。而經不行也。或心包絡脈洪數。躁作時見大便閉。小便難。而經水閉絕。此血海乾枯。宜調血脈。除胞絡中火邪。則經白行。此下焦胞脈熱。而經不行也。

莫全善按潔古東垣治婦人血枯經閉之法皆主于補血瀉火補血用四物之屬瀉火東垣分上中下三焦如火在上則得于勞心治以芩連及三和之類火在中則善食消渴治以調胃承氣之類火在下則大小便難治以玉燭之類玉燭四物與調胃承氣是也三和四物與涼膈是也

濟陰綱自按東垣之論當有四證如胃熱胞絡熱勞心熱三證皆有餘宜瀉火養血是矣所言脾胃久虛致經水斷絕一證又當補脾胃爲三豈得捨而勿論蓋水入于經其血乃生穀入于胃脈道乃行水去榮散穀消衛亡况脾統諸經之血

而以久虛之脾胃致氣血俱衰者可不爲之補益乎卽此以分虛實明是四證無疑全善乃遺補虛之一證何也。

慎齋按經閉主于瀉心火論本潔古而東垣則以熱結分上中下三焦是月水不下專以火熱爲病藥用玉燭三和爲例夫此方治勞心心火上行致胞脈閉塞月事不來是實熱也若心虛而熱收于內與心虛而土衰者二方又未可妄用也大約婦人經閉由于陰虛火旺日漸煎熬津液乾涸以致血枯經閉當從趙養葵滋水補肝之法純用三和玉燭殊未盡善若東垣三證首言脾胃久虛一段已見經水斷流俱從脾

胃受病。癸陰綱目議全善之失。尤爲有見。
慎齋按已上一條。序婦人經閉。屬火邪熱結。而經不行也。夫
經閉有寒有熱。金匱三條。主于風冷積寒。東垣潔古主于火
熱實結。是皆指有餘之客邪爲病也。但寒熱二證。宜分內傷
外感處治。如心火不下降。而三焦熱結。此是血衰火旺。陰不
足以配陽。故心氣不通。熱結三焦。而經不下。當益陰滋水。以
培化源。若用硝黃芩連。則失矣。如積冷血寒。凝結胞門。衝任
脈寒。而血泣不下。是風冷客邪。乘虛襲人。宜溫經散寒。以大
辛熱之藥。導血下行。後用養榮之劑。爲當也。

。婦人經閉屬積痰凝滯

朱丹溪曰、有婦人病瘧、飲食少、經脈不行、診其脈、兩手竝無、時
寒、月以虛寒治之、四物加附子、吳茱神曲丸與之、予思處方殊
未當、次早再求診、視見其起居如常、竝無倦怠、驚曰、前藥誤矣、
經不行者、非無血也、爲痰所礙而不行也、無脈者、非血衰少而
脈絕也、積痰生熱、結伏而脈不見、爾當作實熱治之、用三花神
佑丸、六脈俱出、

婦人經閉屬痰塞胞門

朱丹溪曰、有積痰下流于胞門、閉塞不行、用厚朴二陳湯、又有

痰多占住血海因而不下者痰多血虛南星二木黃連川芎末
丸有肥人脂滿者導痰湯加川芎黃連不用地黃泥膈故也

。婦人經閉屬汚血凝滯胞門

婁全善曰婦人經閉有汚血凝滯胞門少腹疼痛有熱有寒如
熱而經閉者羅謙甫血極膏一味大黃爲末醋熬成膏治婦人
乾血氣大便利一二行經血自下是婦人之仙藥也仲景抵當
湯亦主婦人經水不利千金桃仁煎治血積月水不行若寒結
汚血而不下雲岐紅花當歸散治婦人室女經候不行或積瘀
血腰腹疼痛

慎齋按已上三條序婦人經閉屬于積痰汚血而致經水之不行是有餘之實邪爲病也宜導痰逐瘀爲主

女子不月爲血滯屬心氣不通

內照經曰女子不月血滯病也原其本則得之心氣不通故不治其血而治其心可也

月事不來屬胞脈閉心氣不下通

朱丹溪曰經云氣上迫肺則心氣不得下通而月事不來經云月事不來者胞脈閉也

婦人經閉本執着屬于血虛氣結

醫錄補遺曰婦人血海滿則行然婦人性情執着比之男子十倍雖有虛證宜補亦當以執着爲慮況月閉一證大半屬血虛氣結

。 婦人經閉屬于肝勞血傷

駱龍吉曰經云有病胸脇肢滿妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先吐血四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此年少時因大脫血或醉而入房虧損腎肝蓋肝藏血受天一之氣以爲滋榮其經上貫膈布脇肋若脫血失精肝氣已傷肝血枯涸不榮而胸脇滿妨于食則肝病傳脾而聞腥臊臭出清液若以肝

病而肺乘之則吐血四肢清目眩時時前後血出皆肝血傷之證也。

婦人經閉屬心血虧腎水涸論

真天民曰婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而燔灼經閉不通之證先因心事不足心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用已竭經曰母能令子虛是以脾不磨而食少所謂二陽之病發心脾者此也因食少故肺氣亦失所養而氣滯不行則無以滋腎陰況月水全賴腎水施化腎水既乏則經水日以乾涸或先或後淋漓無時若不早治漸至閉塞不通而

女科經絡 卷一
為勞極之證不易治也

婦人經閉屬于心○事不足思慮傷脾論

徐春甫曰○心屬陽而主血○脾裹血以行氣○若月經不通○未必不由心事不足思慮傷脾○有所勞倦○穀氣不輸○肺金失養○腎水無滋○經血枯涸○以致三五不調○漸致閉絕○虛損內熱○骨熬勞瘵之證○作而幸難以治○惟養心則血生○脾健則氣布○二者和則氣暢血行而調經之要至矣

婦人經閉宜審脾胃論

玉節齋曰○婦人女子經脈不行○多有脾胃損傷而致○不可便作

經閉死血。輕用通經破血藥。凡遇此證。須審其脾胃何如。若因
飢食勞倦。損傷脾胃。少食泄瀉。疼痛。或因悞服汗下攻剋藥。傷
其中氣。以致血小不行。只用健脾胃藥。脾旺則生血。而經自行。
又有飲食積滯。致損脾胃。亦宜消積補脾。若果脾胃無病。有血
塊凝滯。方用行血通經之劑。

慎齋按。已上七條。序婦人經閉。屬于內傷不足之病也。經閉
有心氣不通。存血虛氣結。有肝傷腎竭。脾傷皆足。致經閉。此
爲內傷虛證。而與前條風冷寒凝。火邪熱結。積痰汚血爲病
者。有餘不足。各自不同也。

婦人經閉有血滯血枯之分

李氏曰婦人以血爲主。天真氣降壬癸水合腎氣全盛。血脈流行。嘗以三旬一見。以象月盈則虧。故日月經行與產後一般。若其時有餘血一點未淨。或被風寒溼熱暑邪。或內傷生冷七情鬱結爲痰爲瘀。凝積于中。曰血滯。或經止後用力太過。入房太甚。及服食燥熱。以致火動。則邪氣盛而津液衰。曰血枯。

婦人經閉血滯血枯有諸變証

陳良甫曰。經後被驚。則血氣錯亂。妄行逆于上。則從口鼻出。逆于身。則血水相搏。變爲水腫。恚怒則氣血逆于腰腿。心腹背膈。

手足之間重痛經行則發過期則止怒極傷肝則有眩暈嘔血
癩癧血風瘡瘍等病加之經血滲漏遂成竅血生瘡淋漓不斷
溼熱相搏爲崩帶宜結于內變癥瘕凡此變證百出不過血滯
與血枯而已重則經閉不通輕則經水不調不止虛與熱二者
也。

○○○經閉血滯血枯有虛熱痰氣之四證

葉以濟曰血滯血枯不越虛熱痰氣四證而已血滯亦有虛熱
血枯亦有虛熱故滯者不宜過于宣通通後又須養血益陰使
津血流通血枯亦不可峻行補益恐本主無力而辛熱之劑反

燥精血矣

經閉血枯與血隔之證不同

張景岳曰。肝病血傷。證與血隔相似。皆經閉不通之候。然枯之與隔。有如冰炭。枯者竭也。血虛極矣。隔者隔阻也。血本不虛。而或氣或寒。或積有所逆也。隔者病發于壅。其證或痛或實。通之則行而愈。若枯者其來也漸。衝任內竭。其證無形。夫血既枯矣。宜補養陰氣。使血自充。如用桃紅硝黃。稜蓬。反加剋伐。則枯者愈枯。斃可立俟也。

○○○經閉血滯宜破血枯宜補論

陳良甫曰血滯經閉宜破者原因飲食毒熱或暴怒凝瘀積痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也若氣旺血枯起于勞役憂思自宜溫和滋補或兼有痰火溼熱尤宜清之涼之每以肉桂爲佐者熱則血行也但不可純用峻藥以虧陰道調和飲食自然血氣流通苟不務充養氣血性以毒藥攻之是求千金于乞丐必死而後已也

慎齋按已上五條序婦人經閉有血滯血枯二證之辨也血滯爲有餘有餘者宜瀉卽前條金匱以下所論風冷火熱積痰汚血所感而成也血枯者爲不足不足者宜補卽前條內

照以下所論心氣不足血虛肝傷脾衰腎涸以漸而致也。滯與枯之因不外此數端。而調經者可以類通之矣。

室女經來復斷爲避年

王叔和曰有婦人將一女子年十五來診言十四時經水自下今經反斷何也師曰若是夫人親女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此爲避年後當自下此真氣猶怯稟賦素弱而然也宜固天元真氣使水升火降則五自和而經脈自通矣。

室女月水不通屬任脈爲風寒搏

聖濟總錄曰女子二七天癸至任脈月事以時下若稟受不

足或任脈爲風寒所搏致令風氣凝結不能應時而下經久不治則致勞疾不可行或血猛性之藥宜通心氣行榮衛滑經絡。
。室女經脈斷續爲血脈未充

戴復庵曰有少女經脈已行一二次復至一二年又不行或有四季一行或有三五復至此本血脈柔弱未充故經脈斷續宜順氣養血氣血旺自通勿攻之

。室女經閉成勞屬于積想過度

寇宗奭曰人生以血氣爲本人病未有不先傷氣血者若室女童男積想過度多致勞損男子則神色消散女子則月水先閉

蓋○憂○愁○思○慮○則○心○傷○而○血○竭○且○心○病○則○不○能○養○脾○故○不○嗜○食○脾○
虛○則○金○虧○故○發○嗽○腎○水○絕○則○水○氣○不○榮○而○四○肢○乾○痿○故○多○怒○不○
可○用○青○蒿○蠶○虫○等○涼○血○行○血○宜○柏○子○仁○丸○澤○蘭○湯○益○陰○血○以○制○
虛○火○也○

室女經閉成勞屬于飲食不節

產寶曰經脈不通日久此非細事實爲重病若是室女初因會
食酸鹹之物遂致血脈乾涸變成勞疾

室女經閉爲厥候

危氏曰女子二七天癸至七七天癸竭行早性機巧行遲性魯

鈍通行則陰陽和合始能有子。若年十四至二十歲不行。命如風燭朝不保暮。有痲發則死。間有不死百無一二。亦一生多病。然有四季行。有一年一次者。或一生不循經度而行者。晚年有痲疾則難治。

慎齋按已上六條是序室女經閉之證也。室女經閉與婦人經閉不同。室女經閉非先天元氣弱血氣未充。卽是欲男子不得。所願不遂。思慮傷心。鬱抑傷肝。以致月水閉而成病。故凡寡婦師尼犯經閉者。當與此同法。借前人未之論及也。婦人天癸過期不止。屬血有餘。

許叔微曰婦人天癸已過期經脈不勻或三月四月不至或一月再至腰腹疼痛經云七損八益謂女子七數盡而經不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腹痛爲善宜服當歸散
婦人經水當止不止屬邪氣攻衝

產寶百問曰男子生于寅寅屬木陽中有陰故男子得八數女子生于申申屬金陰中有陽故女子得七數男以氣爲主八八則卦數已盡盡則陽精痿女以血爲主七七則卦數已終終則經水絕衝任虛衰天癸絕而地道不通而無子或勞傷過度喜怒不時經脈衰微之際又爲邪氣攻衝則當止不止而復下

婦人年過期經行屬敗血

李時珍曰婦人年過五十而經行不止者作敗血論又婦人四十九後天癸當止不止每月却行或過多用條芩二兩醋煨七日炙乾又浸七次爲末醋丸空心溫酒下名芩心丸

慎齋按已上三條序婦人天癸過期而有經行之病也一主于有餘一主于邪傷一主于敗血敗血卽屬崩漏當以人之稟賦強弱參之

婦人月水不斷屬衝任氣虛

聖濟總錄曰女人以衝任二經爲經脈之海手太陽小腸之經

與手少陰心經。此二經相爲表裏。主下爲月水。若勞傷經脈。馳衝任氣。虛衝任。既虛則不能制其氣血。故令月事來而不斷也。

。婦人月水不斷。屬外邪客于胞內。

陳良甫曰。婦人月水不斷。淋漓腹痛。或因勞損氣血而傷衝任。或因經行而合陰陽。以致外邪客于胞內。滯于血海。故也。若氣虛不能固血。但養元氣。病邪自愈。攻其邪則元氣反傷矣。

慎齋按。已上二條。序婦人月水宜止而不止也。婦人經行。每月一至如潮之來。故日月信。若每月既至。或三日或四五日。卽應止。而復淋漓不斷。非衝任氣虛不能約制。爲內傷不足。

卽勞傷氣血外邪客胞而外感有餘有餘不足當叅以人之強弱也。

婦人經水清血爲居經

王叔和曰婦人年五十數一朝而清血二三日不止何以治之師曰此婦人前絕生經水不止今反清血此爲居經不須治當自止經水下常五日者五日愈

婦人經水三月一來名居經

王叔和曰脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可否者此爲居經三月一來師曰寸口脈微而澁微則衛氣不足澁則

血氣無餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱虛語
言謬戾跌陽脈浮而濇濇則衛氣虛虛則短氣烟燥而口苦胃
氣溢則失液小陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒濇則血不
來此爲居經三月一來

婦人月水行期不一候

李時珍曰女子陰類也以血爲主其血上應太陰下應海潮月
有盈虧潮有朝夕月事一行與之相符故謂之月水月信月經
經者常也天癸者天一生水也邪術家謂之紅鉛謬名也女人
之經一月一行其常也或先或後或通或塞其病也有行期只

吐血衄血或眼耳出血是謂倒經逆行有三月一行者是謂居經有一年一行是謂避年有一生不行而受胎者是謂暗經有受胎之後月月行經而產子者是謂胎盛俗名垢胎有受胎數月血忽大下而胎不墮者是謂漏胎此雖以氣血有餘不足言而亦異常矣

慎齋按已上三條序婦人經行不一也。婦人經水一月一行其常也。而外則有居經。有避年。有倒經。有暗經。有垢胎。有漏胎之證。凡此皆經候不調之故也。

婦人月水不通有因諸證所致

聖濟總錄曰婦人月水不通所致不一有氣不化血微不通有先期太過後期不通有大病後熱燥不通有疑寒結滯不通有積聚氣結不通有心氣抑滯不通凡此所受不同治之亦異女人假血爲本以氣爲用血氣稽留則溢而不行其爲病或寒或熱或臍腹堅痛或久肉消瘦久不治則爲勞療之證

婦人月水不調成病

產寶方曰大率治病先論其所主男子認其氣女子調其血氣血人之神也不可不謹調護之然婦人以血爲本氣血宣行其神自清所謂血室不蓄則氣血凝結而水火相刑月水如期謂

之月信其血不來則因風熱傷于經血故血不通或外感風寒內受邪熱脾胃虛弱不能飲食食既不充營衛抑遏肌膚黃燥面無光澤時寒熱腹脹作痛難于子息子藏冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹中如塊忽聚忽散其病爲瘀血澀不流而搏腹脹時作寒熱此乃成瘕或先後期雖通而或多或少究病之原蓋本于此

○ 婦人月經不行成諸病

葉以潛曰婦人經病內因憂思忿怒鬱結不行外因飲冷形寒惡露疑滯此不調不通作痛發熱所由也治者調其氣而破其

血。開。其。鬱。而。補。其。虛。涼。血。清。熱。治。血。病。以。行。氣。爲。先。香。附。之。類。是。也。熱。則。流。通。寒。則。堅。凝。須。以。熱。藥。爲。佐。肉。桂。是。也。又。有。月。經。不。行。四。肢。發。腫。者。屬。瘀。血。滲。入。脾。經。也。宜。辛。溫。以。導。之。又。有。月。經。上。行。口。鼻。者。是。火。載。血。上。氣。之。亂。也。四。物。加。梔。子。黃。連。丹。皮。犀。角。

慎齋按。已上三條。序婦人經不行致病也。婦人有因病而致經不調者。有因經不調而致諸病者。皆宜分別詳審處治。

婦人經來行房成癩疾

王叔和曰。問曰。婦人病如癩疾。鬱冒。一日二十餘發。師脈之反。

言帶下皆如師言其脈何類何以別之師曰寸口脈滿而緊濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛氣虛血竭凝寒陰陽不和邪氣合于榮衛疾起年少時經來以合房室移時過度精感命門開經下血則虛虛則百脈皆張中極感陽動微風激成寒因虛合于榮衛令積于丹田發動上衝奔在胸膈津液掩口涎唾溢出口胃狀如厥氣衝脾裏熱粗醫名爲癩炙之因大劇

婦人月水行房病伏梁

陳藏器曰一犯月水行房精血相射入于任脈留于胞中以致小腹結病病如伏梁水滿頻澁是各積精婦人閨房有三禁此

其一也。

婦人經來交合成經漏

原病集曰有婦人月經來時交合陰陽致傷血絡多成經漏。滲滴俗云血沙淋是也。治當調和血氣使臟腑和平經自止矣。

慎齋按已上三條序婦人經行而交合致有癩冒伏梁經漏之三證也。凡婦人經行血海淨盡而交合則精凝血聚可以成胎。若經適來而不禁房室則敗血不出積精相射致有諸證。此人之最易犯者。醫者審察病機不可不曉。

慎齋按已上自褚侍中合之非時一論至此其條序分十七

段皆屬經候不調之故以下始序治調經之大法

○○○調經莫先于去病論

李氏曰婦人月水循環，織疴不作而有子，若兼潮熱腹痛，重則咳嗽汗嘔，或瀉有潮汗，則血愈消耗，有汗咳嘔，則氣往上行，瀉則津偏于後，痛則積結于中，是以必先去病而後可以滋血調經。就中潮熱疼痛尤爲婦人常病，蓋血滯積入骨髓，便爲骨蒸，血滯積瘀與日生新血相搏，則爲疼痛，血枯不能滋養百骸，則蒸熱于內，血枯胞絡火盛，或挾痰氣食積，寒冷則爲疼痛，凡此諸病皆阻經候不調，必先去其病而後可以調經也。

○○○經候不調不通有分因詳證治病之法論

方氏曰婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通
中有兼疼痛者有兼發熱者此分而爲四也細詳之不調中有
趨前者有退後者趨前爲熱退後爲虛不通中有血枯者有血
滯者血滯宜破血枯宜補也疼痛中有常時作痛者有經前經
後作痛者常時與經前爲血積經後爲血虛也發熱中有常時
發熱者有經行發熱者常時爲血虛有積經行爲血虛而有熱
也是四者之中又分爲八矣人之氣血周流忽有憂思忿怒則
鬱結不行經前產後忽過飲冷形寒則惡露不盡此經候不調

不通作痛發熱所由作也。大抵氣行血行氣止血止。故治血病以行氣爲先。香附之類是也。熱則流通寒則凝塞。故治血病以熱藥爲佐。肉桂之類是也。

慎齋按婦人有先病而後致經不調者。有因經不調而後生諸病者。如先因病而後經不調。當先治病。病去則經自調。若因經不調而後生病。當先調經。經調則病自除。李氏一論可謂調經之要。然偏而不全。予故補其未盡之旨。若方氏分因詳證。誠得統論調經大法。

○調經先以順氣爲主論

濟生方曰：經云百病皆生于氣。有七氣，有九氣。喜怒憂思悲恐驚七氣也。蓋之以寒熱爲九氣。氣之爲病，男子婦人皆有之。惟婦人之氣爲尤甚。蓋人身血隨氣行，氣一滯則血爲氣併。或月事不調，心腹作痛，或月事將行，預先作痛，或月事已行，淋瀝不斷，或作寒熱，或爲癥瘕，或疼痛連腰脇，或引背膂，上下攻刺，吐逆不食，肌肉消瘦，非特不能受孕，久不治轉爲勞瘵者，多是皆氣之爲病也。故調經養血，莫先以順氣爲主。

○○○調經養血莫先于調氣論

汪石山曰：婦人屬陰，以血爲本。但人肖天地，陰常不足，婦人加

乳哺月經之耗是以婦人血病者多。夫月經者津液血脈所成。苟榮衛和經候自然應期。如月之盈虧不先常度。故曰月經。苟氣血一忤則或先或後。多寡不勻。或閉絕不行而百病生。必須分因而治。如真水虧敗。陽火內熾。血海枯竭。經絕不通者。宜補養陰血。則經自行。如寒客胞門。子戶凝泣。血不通爲癥瘕之候者。宜散寒逐瘀。則經自行。但血乃氣之配。其升降寒熱虛實。一從乎氣。是以氣熱則血熱而色紫。氣寒則血寒而色凝。氣升則血逆而上。出氣陷則血隨而下崩。此調經莫先于養血。養血莫先于調氣也。

調經以開鬱行氣爲主論

方約之曰婦人以血用事氣行則無病故古人治婦人病多用香附砂仁木香青及枳殼者行氣故也凡婦人病多是氣血鬱結故治以開鬱行氣爲主鬱開氣行而月候自調諸病自瘥矣

調經不可專耗其氣論

葉以潛曰女子經候不調多主耗氣益血之說但血爲氣配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣行則行氣滯則滯如果鬱人氣盛于血而致經不調者力可單用香附九抑氣散加木香檳榔以開鬱行氣若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女

一般陽生則陰長氣衰則血亦弱豈可專耗其氣但其間有夫婦不和婢妾志不得伸常有鬱氣而致經水不調又當審順逆以治之而已

。調經不可耗氣宜養心責脾論

羅周彥曰婦人得陰柔之體以血爲本陰血如水之行也陽氣若風之旋天故風行則水動陽暢則血調此自然之理也攷古方耗氣以調其經夫太衝者氣也任脈者血也氣升則升氣降則降血隨氣行若獨耗其氣血無所施正氣旣虛邪氣必勝而百病生焉經安得調乎况心生血脾統之胃爲衛之元養其心

則血生實其脾則血足氣勝則血行安可獨耗其氣此調經之至要也行經之時當戒暴怒怒則損其衝任遠房室多慾則傷其血海一有抑鬱宿血必停走于腰脇注于臁膝遇新血相搏則疼痛不已散于四肢則麻木不仁入于血室則寒熱不定皆四氣七情之所致也。

慎齋按已上五條序調經之法莫先于順氣開鬱而順氣開鬱則又戒不可端耗其氣當以實脾養心為調經之要法也經云百病皆生于氣而于婦人為尤甚婦人之病先于經候不調但婦人以血用事經水雖屬血病若竟從血分求療未

得病滋之要者也。若從氣分求責而調經，知所本矣。

調經不可誤藥當養氣益血論

初虞世曰：女子十四天癸至，任脈通，月事以時下，其來不可過，與不及多與少，反此皆謂之病，不行尤甚。百疾生焉，血既不能滋養百體，則髮落面黃，身羸血虛，則發熱而水不足，則燥氣燔，燥氣燔則金受邪，金受邪則肺家嗽，嗽則咳血吐血之病成矣。醫見經不行，用虫水蛭行血，藥見熱則用除熱諸寒藥，經水枯竭，無以滋養，其能行乎？但服養氣益血諸藥，天癸自行也。又有一種婦人盛實，月經瘀閉，利之則行，自有證候。

調經以滋水爲主不須補血論

趙養葵曰。或問論調經以滋水爲主。不須補血。何也。曰。經云。女子二七而腎氣盛。齒更髮長。天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。天者天一之真。癸者壬癸之水。月者水之精。以一月而盈。盈則曷。女人經水一月以時而下。能有子。不以時下。或過期。或不及。皆爲病。病則不能有子。所以必須調經。調經必須滋水爲主。又問曰。同一紅色。非血而何。曰。女人系胞之所。而養經之處。養之一月而行。行則虛矣。以時交感。以虛而受人。若有孕。此水卽以養胎。不月矣。一生子。此水卽化爲乳。而不月。乳之色白也。

何謂血乎。至四十九而天癸絕。其所絕者。天癸水也。其流行之血。不見其虧。故不須四物湯補血。必以六味丸滋水。滋水必兼補血。補血兼不得滋水。何也。蓋血乃後天飲食八胃游溢精氣而成。以爲流行之用。若經水乃衝任所主。人身中有奇經八脈。俱屬腎經無形之脈。其衝任者。奇經之二。其脈起胞中。爲經脈之海。與手太陽手少陰爲表裏。上爲乳汁。下爲月水。女人獨稟此水。以爲生生之原。與男子二八之精同。烝從天一之源而來。精則一月而滿。滿則溢。似血而實非血也。

。調經滋水必兼養火論

趙養葵田衝任起于胞中。男子藏精。女子系胞。其間又恃一點命門之火爲之主宰。火旺則紅。火衰則淡。火太旺則紫。火太衰則白。所以滋水更當養火。甚有乾涸不通者。雖曰火盛之極亦不宜以苦寒之藥降火。只宜大補其水。從天一之源以養之。使滿滿則益萬無有。毒藥可通之理。此調經之法。類如此。

慎齋按。已上三條。序調經莫如養血。而養血莫如滋水。養火。此趙氏邯鄲遺稿。獨發前人所未發也。

○調經以大補脾胃爲主論

陳良甫曰。婦人以血爲主。脾胃虛弱。不能飲食。榮衛不足。月經

不行寒熱腹痛或崩帶證皆脾胃不足所生病故婦人月水不通或因勞役過度或因失血傷損肝脾但滋化源其經自通若小便不利苦頭眩腰背痛足寒時痛久久血結于內變爲癥瘕若血水相併脾胃虛弱壅滯不通變爲水腫若脾氣衰弱不能制水水漬肌肉變爲腫滿當益其津液大補脾胃爲主

○ 調經必審脾氣生化之源論

武叔卿曰脾氣化液而生血卽水入于經其血乃生之意此榮出中焦也故曰生化之源心統血者脾氣化液入心而變爲血故雖心之所主亦賴脾氣化生此婦人經血不調必審脾氣化

生之源而健脾爲調經之要也。

○ 調經宜補養脾胃爲先論

何松菴曰、乾道成男、坤道成女、女以坤道用事、故治婦人以陰血爲主、女子二七天癸至、陰氣盛、盛則溢洩、此自然之理也、若稟性旺、則不及二七而至、弱則踰二七而至、凡治此證、當察脾胃何如、女子月事不調、因脾胃傷損、不能生血所致、須以補養脾胃爲先、脾旺則能統血、而經自行、切不可遽用攻剋之劑、傷其中氣、則愈不調矣。

慎齋按、已上三條、序調經以補養脾胃爲大法也、趙養葵二

條調經主于滋水是補先天真一之源也。陳良甫以下三條調經主于補土是培後天元氣之本也。固腎扶脾此爲調經要道。學者審之。

治女子經脈不行有三法

楊仁齋曰：女子經脈不行有三：一則血氣盛實，經絡過閉，其脈滑實，治當通經疎利；一則風冷外傷，七情內賊，以致經絡痺滯，其脈浮濇，治之當解風散冷，去瘀滌熱；一則形體憔悴，經絡涸竭，其脈虛弱，治當滋養氣血。

慎齋按：已上一條，序調經之法，兼有餘不足，外感內傷處治。

女子經行宜謹

陳良甫曰、女子二七而天癸至、經血漸盈、應時而下、名曰月信、若遇經行最宜謹慎、否則與產後證相類、若被驚怒勞役、則血氣錯亂、經脈不行、多致勞瘵等證、若逆于頭而肢體之間、則重痛不寧、若怒氣傷肝、則頭暈脇痛、嘔血癩瘕、若經血內滲、則竅穴淋瀝、凡此六淫外侵、變證百出、犯時微若秋毫、成患重于泰山、可不畏哉。

女子病臨醫宜自說

孫真人曰、凡女子十四已上、則有月事、月事來時得風冷溼熱、

四○時○之○病○相○協○者○皆○自○說○之○不○爾○與○治○誤○相○觸○動○更○增○困○處○方○者○亦○應○問○之○

看婦人病先問經期

寇宗奭曰凡看婦人病入門先問經期

婦人室女諸病須問經事

彭用光曰凡婦人室女病傷寒及諸寒熱氣滯須問經事若何

治病婦當先問娠

張戴人曰凡治病婦當先問娠不可倉猝凡看婦人病脈不可純用破氣行血之藥恐有娠在疑似間也

治婦人病令寬思慮

葛仙翁曰。凡治婦人諸病。兼治憂恚。令寬其思慮。則病無不愈。慎齋按。已上六條。序女子經行宜謹。不可輕忽。以致成病。而并戒醫者治婦人之病。不可不問經問娠爲要也。若病者諱而不言。醫者略而不問。勢必處治乖方。兩致其誤。可不戒哉。

婦人之病源難療

千金方曰。婦人之病。比之男子。十倍難療。經言婦人者。衆陰所聚。常與溼居。十四已上。陰氣浮溢。百想經心。內傷五臟。月水去。留前後交互。瘀血停凝。中道斷絕。其中傷墮。不可具論。或便利。

于懸厠之上。風從下入。便成十二痼疾。婦人所以別立方也。然
女人嗜慾多于丈夫。感病產于男子。加以愛憎疾妬。所以爲病
根。暱療之難瘥也。

慎齋按已上一條。序婦人病之難療也。

婦人月水不利之脈

脈經曰。尺脈滑。血氣實。婦人經脈不利。尺脈來而斷絕者。月
水不利。寸關如故。尺脈絕不至者。月水不利。當患少腹痛。
肝脈沉。月水不利。主腰腹痛。

女科經綸卷一 終