

幼

幼

新

書

幼幼新書卷第二十

熱蒸汗痘 凡九門

後學古吳陳履端于始輯

長洲吳安民允懷校

虛熱第一

錢乙論唇深紅治法散肺虛熱少服瀉白散

喘嗽上氣門

論虛實熱證朱監簿子五歲發熱頤赤唇紅煩躁引

飲醫謂心熱用牛黃丸三服一物瀉心湯下之來日

反加無力不食又下之利黃沫錢曰心經虛勞病用

白朮散生胃中津

胃氣不和門

次生犀散夫大便黃沫者

此虛熱也胃氣正瀉自止朱曰瀉心湯何如錢曰黃連性寒多服則痢能寒脾胃衆醫曰實熱錢曰若實熱何瀉心湯下之不安反加面黃頰赤五心煩躁不食引飲而大便黃沫者服瀉心湯多故也以胡黃連

丸治愈

病後虛羸門

養生治風勞氣冷百疾薯蕷丸并治風眩背拘胃滿短氣羸瘦食少兒泄痢多汗發熱

薯蕷

三兩

當歸

桂皮

熟地黄

大豆黃卷

炒

神曲

各一兩

乾薑

三錢

白斂

二錢

甘草

炙二兩  
八錢

人參

阿膠

炒各  
七錢

芎

白芍藥

白朮

麥門冬

焙

杏仁

炒

防風

各六  
錢

柴胡

白茯苓

桔梗

各半  
兩

細末蜜丸彈子大濃煎棗湯空心日午各嚼一九

有熱人丸桐子大米飲下二三十丸

錢乙補心安神丸治面黃頰赤壯熱

麥門冬

焙

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

甘草

各半  
兩

朱砂

一兩

龍腦

字

末蜜丸芡實大砂糖水化半丸無時

生犀散治目淡紅心虛熱

生犀

二錢

地骨皮

赤芍藥

柴胡根

乾葛

各一兩

甘草

炙半兩

粗末一二錢水一鍾煎七分食後溫服

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

地骨皮

知母

銀柴胡

甘草

半夏

湯洗七次焙

人參

焙

赤茯苓

等分細末二錢薑五片水一盞煎八分食後溫服

莊氏人參犀角散治榮衛不和上焦虛熱因積變肌

熱不已變疔勞夜汗頰赤多嗽

人參

茯苓

白朮

各半兩

犀角

柴胡

鼈甲

醋炙

半夏

薑製

甘草

炙各一分

末半錢水半盞薑棗煎三分食後溫服

治體虛發熱不思飲食或多驚悸壯氣補虛黃耆丸

黃耆

蜜炒黃

人參

柴胡

乾薯蕷

赤茯苓

各半兩

黃芩

小紫者

生犀

各一分

細剉焙燥搗末蜜丸如櫻桃麥門冬湯磨服

孔氏治心虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤魘

夢不祥兒驚癇桃奴丸

桃梟

七枝不成實  
冬留枝上

菝仁

十四枚

安息香

無灰

酒飛銀器中  
慢火熬膏

生玳瑁

各一兩

琥珀

各一兩

雄黃

菝菜  
煮研

飛各  
三分

辰砂

黑犀

磨澄各  
半兩

牛黃

腦麝

各一分

細末和入膏丸如雞頭密器封置淨室食後人參湯劑一丸未知加

骨熱第二

病初骨熱  
病劇骨蒸

聖惠兒十歲內勿着新綿冬天勿用火烘衣着勿食

桃杏傷寒後未百日勿食羊狗肉俱令體熱或作骨蒸

水鑑治骨熱勞漸瘦弱不食神明丸

聖惠無蟾酥  
各光明砂九

鼓子花

雄黃

紫石英

遠志

各二分

檳榔

一枚

桃仁

光明砂

各一分

金箔

片

研細蟾酥丸如麻子米飲下一丸忌果子

博濟犀角散治骨熱晚多發熱面赤五心煩四肢無力食減盜汗面痿黃

犀角

柴胡

枳殼

炒

麥門冬



煗苓

芍藥

大黃

桑白皮

黃耆

人參

各一分

鼈甲

一枚九肋者醋炙

細末半錢桃仁七個漿水煮麥門冬十九個去心同研水一盞煎六分溫服早食後臨卧各一服亦

治大人盜汗

聖惠胡黃連散治骨熱瘦瘁心神煩躁不卧

胡黃連

知母

地骨皮

黃芩

梔子

川升麻

犀角

甘草

杏仁

煗炒各一分

柴胡

鼈甲

醋炙各半兩

粗散一錢水一盞煎五分不時量溫服

治骨蒸黃瘦不食多卧胡蠅娘散

胡蠅娘

兩枚炒淨

人參

大黃

微炒

赤茯苓

赤芍藥

紫苑

甘草

炙

枳殼

麩炒

蛇黃

牛黃

各一分

柴胡

兩半

熊膽

薑

燒灰各半分

麝

錢一

鼈甲

醋炙一分

末溫水調半錢日三服量加減

骨熱體瘦心神煩躁天靈蓋散

張漢多秦朮甘草名連朮丸

天靈蓋

一枚酥炙

黃連

兩半

細散粥飲調半錢日三四量服

胡黃連丸治骨熱煩躁黃瘦飲食無味

胡黃連

人參

羚羊角

地骨皮

黃耆

木香

犀角

甘草炙

姜桂

各一分

柴胡

麥門冬焙

秦艽

鼈甲

醋炙各半兩

羅末蜜丸如菘豆湯下七丸日三更量

骨熱羸瘦食不生肉獺肝丸

獺肝織

人參

龍膽

黃芩

黃連

白朮

枳殼麩炒

鼈甲

醋炙各半

兩

麥門冬

焙一兩

柴胡三分

桃仁

麩炒廿枚

羅末蜜丸如菜豆湯下七丸日三更量

胡黃連丸

胡黃連

乾蟾

酒浸去骨炙各三分

麝一分

羅末蜜丸如菜豆粥飲下五丸日三四更量兒

萬全胡黃連丸治骨熱煩躁黃瘦飲食無味

胡黃連

人參

羚羊角

地骨皮

黃耆

犀角

木香

甘草

炙

姜蕤

各一分

鼈甲

醋炙

麥門冬

焙

柴胡

秦艽

各半兩

羅末蜜丸如菘豆服七丸溫水下日三更量

張氏治骨熱體瘦面痿黃臍腹時痛胃膈滿悶不食  
常服退黃長肌進食解虛勞行滯氣利關節猪肚丸

莊氏多青蒿

南木香

半兩

宣黃連

生地黄

青橘皮

銀柴胡

鼈甲

童便炙各二兩

細末猪肚一個盛藥緊繫慢火煮擣極爛丸如麻

子服二三十丸溫米飲下日二三食前後皆可  
吳氏生犀飲治兒十歲內肌體煩燥或食桃杏酸熱  
類或傷寒後肌熱羸瘦或食羊肉令兒體熱或作骨  
蒸瘦瘁潮熱頰赤口乾五心煩躁食不生肌盜汗伏  
卧食泥一切蒸熱

羚羊角

地骨皮

紫苑

麥門冬焙

秦朮

大黃生

枳殼炒

柴胡

茯苓

赤芍藥

人參

桑白皮

黃耆

羌活

半夏麩

鼈甲醋炙

醋炙焦  
各一分

散一錢水一盞煎五分食後夜卧温服兒五歲內  
服半錢

鄭愈殺虫去骨熱進食駐類蝦蟇丸

紫斑蝦蟇一枚去腸  
爪薑製炙

蘆薈

鶴虱

宣連各二錢胡黃連一錢

末獷猪膽汁九菜豆大服三九飯飲下日三可少  
加麝

骨蒸第三骨熱骨蒸雖有  
淺深治宜通用

楊大鄴兒日漸黃瘦皮膚不潤因胎氣虛損筋骨衰  
弱由強行交會或成娠事出偶然或母有宿疾久冷  
血海氣衰羸瘦胎內已自虧損及生自然羸悴由父  
母遺氣若非巧治終為沉疴或少乳多哺咀嚼之物  
腸胃轉轉乾慙兒少者號腑乾長成者為骨蒸

醫局生犀散治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晡潮熱盜汗  
五心煩躁四肢困倦食不生肌及大病差後餘毒不  
解或傷寒後食羊肉體熱不除

羚羊角

地骨皮

秦艽

麥門冬



枳殼炒

大黃蒸

柴胡

茯苓

赤芍藥

桑白皮

黃耆

人參

鼈甲醋

等分粗末二錢水一盞青蒿少許煎六分食後溫

服兒分減

聚寶治骨蒸熱久去三焦壅滯虛熱不思飲食大小

並宜國老散

甘草炙

銀柴胡

秦艽

大烏梅焙肉

乾各  
二兩

末食後熱湯點服忌炙燻

張氏地黃散治骨蒸體熱勞倦

熟地黃

當歸

地骨皮

枳殼

麩炒

柴胡

秦艸

知母

鼈甲

炙醋

等分末錢半水一盞烏梅半個煎七分和梅熱服  
莊氏治骨蒸及一切瘡煮雞丸

黃脚雌雞一雙淨

柴胡

黃連

各四兩

粗末夾生絹袋盛雞腹中縫煮極爛漉出骨和藥  
焙乾搗末酒麩糊丸如菜豆不時湯服廿丸量加

治骨蒸潮熱羸瘦生肌消疔黃胡黃連丸

胡黃連

黃連

柴胡

各一兩

烏犀

赤茯苓

史君子

黃苓

細緊者

鼈甲

炙各半兩

細末豬膽麩糊丸如菘豆服一二十九湯下

治骨蒸熱黃瘦虛汗欬嗽心忪日久不已朱砂柴胡丸

朱砂

飛一兩

柴胡

二兩

細末豬膽汁和濕入磁合炊飯甑上蒸至飯熟出急丸如小豆空心臨卧桃仁烏梅湯冷下十九

唐崔和悌灸二十二種骨蒸法夫含靈受氣稟于五行攝生乖理降以六疾骨蒸病者亦名傳屍名殭殍名復連名無辜丈夫以癰氣為根婦人以血氣為本少長多染此疾嬰孺傳注更苦其狀髮乾而聳或聚或分或腹中有塊或腦後小結多至五六或夜卧盜汗鬼交雖目視分明而四肢無力上氣食少漸就沉羸縱延日時終于殫盡予嘗三十日灸活一十三人前後差者二百至于狸骨獺肝金牙銅臯罕見其能未若此扶危極急非止單攻骨蒸又別療氣療風或

瘴或勞或邪或癰等患

取穴法

令患人平身正立取細繩

蠟之勿令展縮

順脚底貼肉堅踏

之

男女左右

繩前頭與大拇指端齊當脚跟中心向後引

繩循脚肚貼肉直上至曲脊中大橫紋截斷又令患

人解髮平分兩邊自顛門至腦後見頭縫平身正坐

取向所截繩一頭與臍端齊引繩正循頭縫至腦後

貼肉垂下循脊骨至繩盡處當脊骨以墨點記

墨點不是

又取一繩令患人合口將繩按口上兩頭至吻却

鈎起繩中心至臯柱根下如△字便齊兩吻斷將此  
繩展令直于前量脊骨上墨點處橫量取平勿令高  
下先中摺繩繩中以墨記展繩開于繩兩頭以白圈  
記白圈是灸穴

以上第一次點二穴

令其人平身正坐稍縮臂膊取繩繞項向前雙垂與

鳩尾齊心岐骨也無此骨者至心即雙截斷却背翻

繩頭向項後以繩中傳取心正當喉嚨結骨上其繩

兩頭夾項雙垂循脊骨以墨點記墨點不又取一繩

令其人合口橫量齊兩吻截斷還于脊骨上墨點橫  
量如法繩兩頭白圈記白圈是灸處

以上第二次點穴通前共四穴同時灸日別各七  
壯至二七壯累灸至百五十壯為妙候瘡欲差又  
依後法灸二穴

以第二次量口吻繩于第二次雙繩頭盡處墨點上  
當脊骨直上下直點令繩中停中心在墨點上于上  
下繩盡頭以白圈記兩穴白圈是灸處

以上第三次點二穴謂之四花灸兩穴各百壯三

次共六穴各取離日量度度訖即下火須三月三  
日艾最佳疾差百日內慎飲食房室安心靜處將  
息一月後覺未差復初穴上再灸

上六穴名六花

點穴圖

自大梅指端當脚跟  
向後至曲脊大橫紋  
當中







自臍端向上量循頭

縫至腦後

灸腦門  
禁穴

循脊骨引繩頭向下  
至繩盡處當脊骨以  
墨點之




合口以繩按口上鉤  
起繩中心至臍柱下  
便齊兩吻截斷

將量口吻繩展直于  
前來脊骨上墨點處  
橫量兩頭以白圈記


白圈  
灸穴

已上第一次點二穴



取一繩繞項向前雙  
垂與鳩尾齊


翻繩頭向項後以繩  
兩頭夾項雙垂循脊  
骨向下至兩繩頭盡  
處以墨點記



令人合口以繩橫量  
齊兩吻截斷


用量口吻繩于脊骨  
墨點上橫量兩頭以  
白圈記

白圈是  
灸穴



以第二次量口吻繩  
于第二次雙繩頭盡  
處墨點上直上下直  
量繩盡頭用白圈記

以上是第二次點二穴



此係已點成四花

骨蒸候有二十二種並依前圖灸

一胞蒸

小便赤黃

二玉房蒸

男遺尿失精女月漏不調

三腦蒸

頭眩熱悶

四髓蒸

覺髓沸熱

五骨蒸

齒黑

六筋蒸

甲熱

七血蒸

髮赤

八脉蒸

急緩不調

九肝蒸

或時眼前昏暗

十心蒸

舌焦或瘡或時胃滿

十一脾蒸

唇焦熱或口瘡

十二肺蒸

口乾生瘡

十三腎蒸

耳乾焦

十四膀胱蒸

右耳焦

十五膽蒸

眼目失光

十六胃蒸

舌下痛

十七小腸蒸

下瀝不禁

十八大腸蒸

右鼻孔痛

十九三焦蒸

乍寒乍熱

二十肉蒸

別人覺熱自覺冷

廿一皮蒸

皮肉生雞肉起

廿二氣蒸

遍身壯熱不自安息

用尺寸取穴法

凡穴孔尺寸皆隨人身大小須男左女右量手指中一節兩橫紋中為一寸兒亦以此為準

艾炷大小法



凡艾炷湏足三分若不足恐覆孔穴不備穴中經  
脈火氣不行即不能抽邪氣引正氣

採艾法

端午日日未出于艾中以意求其似人者拮之灸  
殊有效艾未有真似人者明暗間以意命之

用火法

黃帝曰松柏栝棗榆柳等木之火用灸必害  
肌肉勿用宜敲石取火或水晶鏡子于日得太陽  
火天陰以槐木取火

灸後宜服治勞地黃丸

生地黃

青蒿

薄荷

並

童便

好酒

各二升煎成膏

柴胡

鼈甲

醋炙

秦艽

各一兩

朱砂

麝

各半兩

為末入前膏和丸如桐子服十五至二十九溫酒下忌生冷物

盜汗第四

巢氏盜汗者眠睡而汗自出也兒陰陽之氣嫩弱腠理易開若將養過溫因于睡卧陰陽氣交津液發泄

為汗

養生兒肌瘦有汗用平和養氣血溫藥自無虞

木桂地黃

等

錢乙論盜汗者肌肉虛也主止汗散

汗門

遍身汗主

香瓜丸汗出上至項下至臍此胃虛也主補胃益黃

散

和胃氣不

論治病有等張氏三子歲大者遍身汗

盜汗

次者汗上

至項下至臍

胃虛

小者但額有汗

喜汗

眾以麥煎散治不

效錢曰大者香瓜丸次者益黃散小者石膏湯各五

日愈

寶鑑兒心膈發熱時痢盜汗者多病瘡

玉訣盜汗虛熱歌

盜汗頻頻氣受傷  
藏中虛熱小便黃  
夜間發熱無時節  
頰赤唇乾口有瘡

先退熱次調氣  
後和藏腑

形證論歌

頻頻生盜汗  
虛熱小便黃  
夜卧時煩熱  
鳴牙腎受傷  
氣粗還氣細  
肝內要消詳

因傷氣非風蘊熱乃三焦不通暢出汗久則成驚

南星丸先利三焦

傷寒變  
痧門

次下大青丹

急變  
驚門

得心

氣不驚恐汗不止先服防風湯一二服補氣定汗

千金三物黃連粉

黃連

牡蠣

貝母

各十  
八銖

粉一升合搗篩粉身

犀角飲由心藏熱盜汗體熱瘦瘁多驚

犀角

十八  
銖

茯神

一  
兩

麥門冬

兩  
半

甘草

炙半  
兩

白朮

錢六  
六

外臺  
吹咀水九合煎四合分四服加龍齒一两佳

麻黃根

雷丸

牡蠣

熟各三兩

甘草

炙二兩

乾薑

一兩

梁米

一升

搗粉粉身汗即止

聖惠犀角散治盜汗體熱咽乾

犀角

茯神

麥門冬

焙

黃耆

人參

各半兩

甘草

煨一兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫服量分減

黃耆湯治體熱盜汗心煩不食

黃耆

朱砂飛各半兩

龍腦錢一

人參

升麻

大黃炒

甘草炙

天竺黃

牡蠣各一分

細羅不時竹葉湯調半錢量加減

錢乙香瓜丸

大黃瓜黃色者一枚

胡黃連

大黃濕熱

柴胡

鼈甲醋炙

黃蘗

黃連

蘆薈

青橘皮

等分黃瓜割去頭填藥末蓋口杖子插定慢火內  
煨熟麵糊丸如菜豆食後冷漿水下三二丸或新  
水大者五七至十九

治虛熱盜汗黃耆散

牡蠣

生地焙

黃耆

等分末煎服無時

張渙沉香鼈甲丹治潮熱盜汗

鼈甲

童便浸  
酥炙

黃耆

草龍膽

當歸

沉香

各一  
兩

大黃炮

川黃連

各半  
兩



細羅蜜丸黍大麥門冬湯下十粒量加減

治血少肌瘦盜汗菴蓉丹

肉菴蓉

酒浸去  
鱗皮炙

鼈甲

酥炙各  
一兩

黃耆

何首烏

當歸各半  
兩

羅煉蜜丸如黍溫米飲下十九食前量加減

牡蠣散專止盜汗

牡蠣

二兩

麻黃根

赤石脂

糯米

各一兩

龍腦

一錢

末新綿包日夜撲有汗處

張氏白龍散

龍骨

兩半

麝

少許

研細服半錢冷酒調

莊氏治肌熱盜汗不思飲食柴胡飲

柴胡

青蒿

嫩桃柳枝

各陰乾

甘草

地骨皮

等分細剉二錢入烏梅一個小麥四十九粒水一盞煎七分食後臨卧溫服

吉氏治胃熱盜汗及衣厚傷溫汗出麻黃散

麻黃根

焙一分

麩皮

半兩炒黃黑色

細末半錢至一錢猪耳煎湯調

### 喜汗第五

巢氏兒有血氣未實者膚腠踈若厚衣溫卧藏府生熱蒸發腠理津液泄越故頭身喜汗

錢乙六陽虛汗上至頭下至項不過胷不須治

寶鑑汗出喜驚舌上白者衣厚傷熱

玉訣兒血熱若病夜間有汗皆因抱得胃堂熱傳與脾脾傳氣氣傳血血家既熱內被淳陽氣抱却升即

化為汗髮者血之餘血為根髮為苗血家既熱頭髮  
作穗血家既熱渾身黃瘦血家既熱夜間汗出不為  
盜汗宜涼胃散

形證論心之液為汗兒緣驚心氣不收故多汗宜歛  
心氣

寶鑑厚衣傷溫歌

衣厚傷溫損小兒熱蒸津液透皮膚致令身體  
并頭上汗出如珠滴濕衣

外臺犀角飲心藏熱故有汗

犀角

分三

茯神

分四

麥門冬

分六

甘草

分二

白朮

分一

切水九合煎四合分再服加龍齒四分良

錢乙方

故蒲扇燒灰溫酒調一二錢如無故蒲亦可

玉訣治多汗涼胃散

青黛

馬牙硝

大黃

各半兩

甘草

分一

末蛤粉水下半字

勞氣第六

東方先生法夫勞疾諸證應男婦小兒得患未須察  
脉看指甲美惡知何勞候病熱甚者脚甲甲青黑者  
傳尸證紅白正色候黃白者酒色候紅紫者氣勞候  
或欬嗽或涎塞咽中或骨蒸汗出或泄利或吐紅或  
驚魘或婦人不調之類先服去虫藥後服治病湯劑  
化虫丸

大檳榔

麝當門子

各一枚

麝半錢

青蒿心三錢

粗末羊肝一片剉入藥為餛飩白麪半兩和餅作餅

子二個燂熟男患冷水浸左手腕三寸右手取藥  
吃陳米飲下緩緩食青阜被覆虫随汗出急去之  
側柏散補女浸右腕

側柏散

側柏

五靈脂

等分熱湯浸二錢不時溫呷

奪命救生散治大小傳尸肺痿骨蒸酒色食氣諸勞

桑白皮

白茯苓

杏仁

枳殼

人參

桃仁

陳皮

焙

秦艽

淨

白芷

各一兩

麻黃

去節

柴胡

各兩半

甘草

炙

附子

炮

桂心

生

檳榔

各半兩

肉豆蔻

三

當歸

洗焙二兩

麝

三錢

末黿魚大者二斤湯漂去淡血頭腸肚入藥麻皮  
縛紙裹數重鹽泥紙筋固濟約厚六七寸許就地  
掘坑可容糠三籬先以籬半安坑底入泥毬再以  
羅半鋪滿四傍爇火一伏時取出將藥并肉骨三  
處焙乾一處杵末溫酒服二錢不勝酒水一盞桃  
柳枝各三寸烏梅半個煎七分不時服量加減



保中丸服此十指生毛如藕  
可治紫黑難治或依

古法四花穴灸

骨蒸門

天靈蓋

鼈甲

羊醋浸一宿  
羊脂炙黃

虎頭骨

酒拌

炒各  
一兩

赤梗青蒿子人參

桃仁

炒

知母

甘草

生各  
半兩

細末阿魏二錢同桃仁研和諸藥蜜丸桐子大烏

梅湯下三十九不時兒作小丸

治嗽喘涎盛吐紅氣息漸乏金蓮散

白礬

枯二  
錢

故攪攪

新綿

各一  
兩

男亂髮

三  
錢

三味燒灰入礬研麝香湯調一錢

外臺狐狸吃力迦丸療老少傳尸骨蒸痿躄肺痿症  
忤鬼氣率心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢  
瘵血月閉痰癰丁腫驚癇鬼忤中人吐乳

吃力迦白

光明砂

當門子

訶梨勒皮

香附

瓦上磨取中白

沉香

青木香

丁香

安息香

白檀香

華撥

船上者

犀角

各一兩

薰陸香

蘇合香

龍腦香

各半兩

篩極細蜜和丸井花水服桐子大四丸老小一九

蠟紙裹彈子大一丸緋袋盛懸當心一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時斟量臘月合有神藏密器中勿泄氣秘之忌生血物桃李雀肉青魚鮓等

熱渴第七

東氏兒血氣甚則府藏生熱熱則藏燥故渴

小方脉論兒吃水太多腹脹後瀉蓋水不歸小腸却入大腸大腸受穀不受水小腸受水不受穀此病皆惜抱損之故心與小腸合心熱小腸亦熱熱氣上行

奔胃口致孩子喫水水奔小腸被小腸氣熱滲泄不  
及轉入大腸先下淋藥次涼心藏後止渴

經驗方

大牡蠣蠟日端午日黃泥裹煨為末活鯽魚湯下  
一錢七兒半錢

聖惠治心肺積熱渴不止咽喉乾痛黃連散

黃連

射干

升麻

赤茯苓

麥門冬

玄參

甘草炙

桑白皮

黃芩

各半兩

羅散一錢水小盞青竹葉七片煎五分去滓入蜜  
半合更煎一二沸溫時時呷

麥門冬散治心肺熱壅悶煩渴不止

麥門冬

焙

梔子仁

犀角

知母

甘草

炙

黃芩

炒

羅散一錢水小盞竹葉七片煎五分不時量服

治熱渴不止煩悶

生葛汁

竹瀝

各二合

和不時服

石蓮散

石蓮心

世炒黃世枚浮萍一分

水一鍾薑少許煎六分徐徐服

治消渴

狗膽入猪膽內陰乾候堪九九如桐子麝香湯下

二九兒半丸

黃狗膽

茅先生龍涎膏

陰林下大螺去殼爛研入畫粉如螺大腦少許滴  
水丸桐子大懸當風久愈妙枳杷葉炙去毛濃煎

湯吞十九十四丸

胡黃連散治諸渴及疔渴解諸熱

胡黃連

麥門冬

乾葛

玄參

甘草

枳葉

炙去毛

等分末一錢水七分薑一片煎五分入蜜三五滴

煎四分溫服

嬰孺麥門冬湯治夏天服藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬

甘草

龍骨

各四分

枳實

黃苓

煨苓

人參

各三分

又

水四升煮升半分三服不差水芹煮濃汁間服

冬瓜炮絞汁服

嬰孺苦萸湯治熱渴或吐下後虛熱渴

苦萸

五分

黃芩

三分

知母

蘆根

各二分

生米

二分

麥門冬

三分

切水

五升煮二升如飲漿度服

寶鑑治渴腹急身熱浮水散

蝸牛

二十七個甘草水洗

草龍膽

一作餅陰乾



末服一捻許浮水與飲只一服效

莊氏兒因疾致渴不免與飲須入烏梅陳小麥煎水  
多飲無害從小便出不入大腸

孔氏消渴

熟瓜去青水調瓜瓤飲

吉氏治虛渴調中散

人參

白朮各半錢

肉桂

犀角

藿香

甘草各一錢

末半錢棗湯調下

治渴塗唇瑞蓮膏

旱蓮心

浮石

乾葛

海螵蛸

蒲黃

等分末蜜為膏旋丸如棗豆枇杷葉湯下兒小塗唇上

聖惠灸陽剛二穴各一壯在第十椎下兩傍各三寸陷者中炷如麥

黃疸第八

巢氏黃疸之病由脾胃氣實而外溫氣乘之變生熱

脾與胃合肌肉俱象土色黃胃為水穀之海熱搏水穀氣蘊積成黃蒸發于外身疼髀背強大小便澀皮膚面目齒爪皆黃小便如屋塵色者物皆黃是也便利者不渴者易治渴心腹滿小便澀難治脉沉細而腹滿者死

兒在胎母藏氣熏蒸于胎至生體皆黃為胎疸

勿灸

錢乙論身皮目皆黃者黃病也身體痛背強大小便澀身面目爪皆黃小便如屋塵色者物皆黃渴者難治此黃疸也二證多得于大病後別有不因病後身

微黃者胃熱也大人亦同又面黃腹大食土渴者脾疢也又自生而身黃者胎疢也古書云諸疢皆熱深黃者若是淡黃兼白者胃怯胃不和也

千金翼秦王九疢散

胃疢食多喜飲梔子仁主之

心疢煩心心中熱菑根主之

腎疢唇乾葶藶子主之

熱

脾疢尿赤少惕惕恐苦萹主之

膏疢飲少尿多秦椒瓜蒂主之

椒汁膏一作肺

舌疸渴而數便鍾乳主之

肉疸小便白凝水石主之

髓疸目深多嗜卧牡蠣澤瀉主之

肝疸胃熱飲多水激肝白朮主之

隨病加半篩散飲服五分七日三加至方寸匕兒

量與

茅先生

瓜蒂

兩半

丁香

錢二

末搗臯中黃水從臯出後用天竺黃散

實熱門

治二十四般瘰癧

屋下乘漏泥

竈心土

白繕土

寒水石

等分末雞子清調塗便沒先用實積牛黃丸通下

實熱後補常服天竺黃散

張煥治疽雙連丹

川黃連

胡黃連

各一兩

羅末黃瓜一枚去瓢留蓋入藥末蓋定麪裹慢火燒焦去麪搗煎丸菜豆大服七至十粒溫水下量

加減

吉氏

茵陳

分二

大黃

秦艽

分各三

山梔

郁李仁

朴硝

分各四

末蜜丸桐子大湯化下

黑疸第九

千金翼治黃疸變黑疸

土瓜根搗汁一升頓服病從小便出兒減

又

當歸

三兩

桂心

六兩

乾棗

十七枚

麥門冬

一斤

大黃

一斤

茵陳

黃芩

黃耆

一本無

乾薑

茯苓

芍藥

黃連

石膏

人參

甘草

炙各二兩

咬咀水一斗煮三升半分四服兒減

治黑疸身皮大便皆黑亦主一切黃赤茯苓散

赤小豆

卅粒

茯苓

女萎

各六銖

確黃

一銖

瓜丁

四銖

甘草

炙二銖

水三升煮豆茯苓取八合搗四味為散和半錢七



服頌史吐愈兒半之

幼幼新書卷第二十 城西草堂刊

章美之刊