

幼

幼

新

書

幼幼新書卷第六 稟受諸疾 凡十九門

後學古吳陳履端于始輯

嘉定唐正巳 校

解顱第一已下四門通看

巢氏解顱者兒年大顱應合不合頭縫開解是也腎主骨髓腦為髓海腎氣不成則髓腦不足不能結成故頭顱開解

寶鑑客風傷腑即顱骨解顱大

萬全論兒有解顱顱不合顱陷三者大同小異解顱

者腎氣不成顛不合與陷雖因藏府熱氣上衝所致亦本于腎氣不足

玉訣兒骨氣所傷候歌

解顛霍昧府傷風顛腫因驚胃氣攻語澁行遲胎氣促筋拳瞪目是肝風

先行風氣利萑下涎次和藏府即無悞

千金熬蛇蛻皮末和猪頰車中髓傳頂日三四度兒腦長解顛羸瘦色黃四五歲不能行半夏尉方

半夏

湯洗七遍

生薑

芎藭

各一升

細辛

三兩

桂心尺一

烏頭去皮臍
十枚

咬咀醇苦酒五升漬之晬時煮三沸絞去滓以綿
一片浸藥中適寒溫熨顙上冷更溫復熨朝暮各

三四度

嬰孺
無薑

三物細辛傳方

細辛

桂心各半
兩

乾薑炮十
八銖

末之乳汁和傳乾復傳面赤愈

聖惠治兒解顙顙大身有痼病熱頭汗出腹脹咳嗽
上氣肩息脛蹇足交三歲不行皆治之鍾乳丸

鍾乳粉

防風

熟地黄

牛黃

甘草

炙微黃

漆花

即五加皮

各一分為末更研勻犬腦髓和丸如麻子粥下三
丸早午晚各一服量兒加減

萬全磁石丸磁石易鍾乳乾脾易膝花
嬰孺狗腦丸同萬全少乾膝多白朮

嬰孺錮顙藥使腦不長

黃雌雞臨兒顙上刺其刺以血滲顙上血上以芍
藥糝傳之不見血一日差

狗腦丸治腦長喜擗頭解顙

狗腦箇一

狗膝皮五加

甘草炙

白朮

防風

鍾乳石

乾地黄

各一分

牛黃

二分

狗腦丸小豆大一歲二丸日再未知加兒顛常暖冷即病死

張渙玉乳丹

鍾乳粉

依法鍊

柏子仁

別研

乾熟地黄

當歸

洗各半兩

防風

補骨脂

淨揀微炒各一分

或加黃蓍茯苓除別研者碾細末次入鍾乳粉等

拌勻蜜丸如黍每服十粒乳前煎茴香湯下

丁時發虎骨丸

虎骨

敗龜板

不灰木

乳香

各半兩

為末生猪肉于手心內調塗以臈綿色裹第八日
葱湯水洗去前藥再塗經年者三日塗

又服參苓散

人參

茯苓

白附子

炮

羌活

甘草

炙

芍藥

白朮

水煑各一分

犀角

京芎

藿香

後三味減一半

末每服半錢水一盞金銀薄苛三葉煎三分溫服

通驚氣

顛不合第二

聖惠顛不合氣血少弱骨木不榮由腎氣未成肝肺
壅熱上衝于腦遂令髮枯骨髓不足而顛不合

錢乙年大而顛不合腎氣不成長必少笑目白睛多
眦白色瘦者多愁少喜餘見腎虛

張渙解顛顛不合顛填顛陷由腎經虛熱封顛散

蛇蛻皮

一兩燒灰

防風

川大黃

濕紙裹火煨存性

白及

各半兩

細末入青黛半兩研勻用半錢以獾猪膽汁調勻
紙攤四邊回各留少白紙用淡醋生麵糊貼顙上
不住以溫水潤一伏時換

莊氏方

山茵陳

一兩

車前子

百合

各半兩

末烏牛乳汁調塗脚及腦縫上帛裹頭三日一換
五上効

王氏封顙散顙開崎陷咳嗽鼻塞

柏子仁

防風

天南星

各四兩

為細末每一錢猪膽汁調勻稀稠得所攤緋帛上
隨顛大小貼一日一換時時湯潤

顛填第三

巢氏乳哺不時飢飽不節或熱或寒乘于脾胃致府
藏不調其氣上衝其狀顛張如物填其上汗出髮黃
而短是也若寒氣上衝即牢_{音昂}硬如履頭迭起熱氣

上衝即柔軟又脇下有積氣滿體熱熱氣乘藏藏氣
上衝于腦亦致顛填又欬且啼氣乘藏上衝亦病之
啼甚久氣未定而乳亦顛填所以然者方啼陰陽氣

逆上衝故也

石壁經三十六種積熱顛虛腫候歌

積聚脾中熱不通致令面赤口唇紅肖高夜嗽
多腹脹休使流傳肺有風喉裏作聲涎上壅顛
門腫起熱來衝但教涼膈安靈府能使三朝速
有功

積有冷熱皆能作腫冷則糞白或酸臭氣衝人亦有
虫出食物皆不能化腹脹滿多困喉中亦鳴熱則多
渴糞赤面黃赤口臭亦虫出各看證調治須分水穀

去積并調氣冷則溫脾胃熱則去其熱化涎止渴願

隱則冷腫則熱

風髓經宜
金華散

石僻經此候宜將時氣門中除濕散濃煎桑白皮湯
下

小兒刑證此候肺熱生風涎鳴顛腫將白丁香膏一

二服或南星丸退

傷寒變
疹門

秘要方兒生一月日內或顛門腫乃胎熱用黃蘗膏
塗涌泉穴如陷半夏膏塗手心此乃嬰兒腎受冷氣

邪干于心致令病生

黃蘗半夏皆為
末冷水調貼

顛陷第四

巢氏兒顛陷下不平由腸內熱氣熏藏藏熱即渴引
飲而瀉利者即府藏血氣虛弱不能上充髓腦故顛
陷

聖惠兒藏府壅熱氣血不榮致顛陷生地黄散

生地黄

二兩

烏雞骨

一兩 酥炙黃

搗羅為末不計時粥飲調下半錢

以狗頭骨炙令黃搗羅為末雞子清調塗
天靈蓋炙黃羅為末生油調塗

滯頤第五

菓氏脾液為涎脾氣冷不能收制其津液兒多涎唾
流出滯漬頤下

真珠囊兒風冷入脾胃故令涎水常流

惠濟歌

宜葱湯丸取驚積門
銀白丸補慢脾風門

滯頤為患本因傷溜出清涎口角傷此患脾虛
寒胃口愚夫即道破涎囊終朝服藥全無效夜
卧流涎亦汗床洗肺更宜溫胃口脾元一壯自

安康

千金白羊屎內口中

東行牛口中沫塗口中及頤上

張渙溫脾丹

半夏

一两生薑六兩
同搗細炒黃

丁香

木香

各一兩

乾薑

白朮

青橘皮

各半兩

搗羅細末蜜和如黍米飲下十粒量兒加減

溫胃散

半夏

白礬水
浸炒黃

人參

肉豆蔻

白朮

乾薑

甘草

各半兩

丁香

一兩

搗羅細末每一錢水八分生薑二片煎五分食前
溫服

齒不生第六

巢氏齒骨之所終為髓之所養兒稟受腎氣不足髓
不能充齒骨故久不生

千金翼溺坑中竹木正旦刮塗之

外臺雌鼠屎三七枚以一枚拭齒根處盡二十一日

齒生楊氏產乳方用三十枚

雌鼠屎云頭
尖楊云頭圓

聖惠齒不生或落不生

牛糞中黑豆二七枚小開去頭上皮以開處注齒
根時時用之効

張渙香附丹

大香附刮去皮

沉香各一兩

檳榔

雄鼠糞燒

乾蟾

燒各半兩

搗羅羊髓四兩煮爛和成膏如黍麝香湯下十粒

量兒加減

髮不生第七

巢氏足少陰腎經其華在髮兒稟少陰血氣不足即

髮疎薄不生亦有因瘡而禿者由傷損其血血氣損
少不能榮髮

千金楸葉搗取汁傅頭上立生

一葉中心搗汁

千金翼髮薄不生

先以醋泔清洗禿處以生布揩令火熱臘月猪胎
并細研鐵生煎三沸塗日三遍

外臺頭風烏喙膏髮速長而黑光潤亦治兒髮不生

烏喙

莽草

石南草

續斷

皂莢

去皮子熬

澤蘭

白朮

各二兩

辛夷人

一兩

公外齋書
卷五
九
栢葉

半升

猪胎

三升

苦酒漬一宿以脂煎于東向竈釜中熱以葦先置
三堆土每一沸即下一堆土候沸定却上至三沸
共致土堆上三畢成膏訖去滓置銅器中數北向
屋溜從西端至第七溜下埋之三十日藥成刮兒
頭日三塗大人數沐沐已塗

本草獸氣水主長毛髮以物于炊飴時承取沐頭髮
長密黑潤

圖經兒白禿髮不生搗榆皮末苦酒調塗

聖惠腦疔頭髮連根作穗落兼瘡白禿髮不生黑豆膏

黑豆

菘勝

各三分

訶梨勒皮

兩一

搗羅水拌勻內竹筒中以亂髮塞口用塘灰內煨取油貯瓷器中先以米泔皂莢湯洗頭拭乾塗日再十日髮生

又方

葛根末

猪脂

羊脂

各二兩

入鉢內慢火熬成膏收瓷合中每一錢塗摩頭上

日再

白禿不生髮燥痛香薷煎

陳香薷

二兩

胡粉

一兩

猪胎

半兩

水一大盞煎香薷取汁三分去滓入胡粉猪胎和
勻塗日再

嬰孺熊白塗

又煮雞子七個去白熬令汁塗

張漢受血氣不足不能榮髮不生名疢病非也莖勝
丹

苴勝

一合研

當歸

洗焙

生地黃

芍藥

各一兩

胡粉

半兩

搗羅為細末研勻蜜和如黍黑豆湯下十粒兼化塗量兒大小

髮黃第八

葉氏足少陰腎經血氣萃于髮血氣不足不能潤悅于髮故黃

千金翼方

臘月猪脂和羊屎灰蒲灰等分傳之三日一為取

黑止

安師傳方

破故紙不計多少銀石器中煬火炒圓為細末地黃汁煎成膏丸菘豆大每服十五二十九鹽湯送下食前

蟲胞第九

巢氏兒初生頭即患瘡乃至遍身其瘡有虫故名虫胞

固隄張先生兒初生頭上便有瘡迤邐浸淫至體其

瘡有虫似從胞來名虫胞治法服去蛻虫等藥又洗貼藥中藥虫之藥效

秘錄燒雞卵殼研和猪脂傳之

千金頭瘡方

此下皆能殺虫

胡粉

一兩

黃連

二兩

末之洗瘡去痂拭乾傳之差再發再傳

又方

胡粉

白松脂

各二兩

水銀

一兩

猪脂

四兩

合煎去滓內水銀粉調傳

苦參洗湯

苦參

黃芩

黃連

黃蘗

甘草炙

大黃

芍藥

各一兩

疾藜子

三合

吹咀水六升煮三升漬布搗瘡上日數過

安師傳方

百部

雄黃

黃蘗

等分為末油調塗瘡上

鶴節第十

聖惠腎藏者精神所舍元氣所繫氣強盛則骨髓滿

溢故肌體充盛若血氣不足藏府勞傷真氣不守邪
氣所侵則腎氣虛弱骨髓枯竭不能榮華故骨萎羸
瘦

巢氏兒稟血氣不足即肌肉不充支體柴瘦骨節皆
露如雀腳節

集驗補其本原氣體充盛肌膚盈溢補腎地黄丸

熟地黄

八錢
焙秤

山茱萸

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各
三錢

為末蜜丸如梧子三歲以下三二丸溫水空心化

下

手拳不展第十一

聖惠兒在胞母藏府虛為風冷所乘兒生肝氣不足致筋脉攣縮不得伸展故手拳不展薏苡仁散

薏苡仁三分

秦朮

防風

酸棗仁微炒

甘草

微炙赤各半兩當歸微炒

桂心各一分

為散每一錢水一小盞煎五分不計時服量兒加

減

羚羊角散兒手不展是風邪滯氣所客令榮衛不通

羚羊角

羌活

五加皮

白鮮皮

桂心

各一分

麻黃

半兩去根節

甘草

半兩炙

為散每服一錢水一小鍾煎五分量兒加減不計

時溫服

脚拳不展第十二

聖惠兒在胞母藏府有積冷為風邪所乘生後腎氣不足氣血未榮故脚指拳縮不展宜當歸散

當歸

微炒

麻黃

去根節各半兩

羌活

酸棗仁

微炒

人參

杜仲

微炙

桂心

各一分

羅為散每一錢水一小盞薑少許煎五分量兒大

小乳前分減服

乾地黄丸

生地黄

郁李仁

湯浸去皮尖
微炒各半兩

牛膝

防風

桂心

海桐皮

羌活

白茯苓

薏苡仁各一分

搗羅蜜丸

如菜豆乳前溫酒下七丸量兒加減

張渙海桐皮散

海桐皮

牡丹皮

當歸湯洗

熟地黄

牛膝

酒浸各一兩

補骨脂

山茱萸

各半兩

羅細末每服一錢水八分葱白二寸煎五分去滓
溫服食前

語吃第十三

千金兒初生有連舌舌下有膜如石榴子中隔連舌
下後令兒言語不發不轉可搗斷之微血出無害不

止燒髮灰傳止

姚不攝
斷必啞

集驗語吃本心氣不足舌本無力故欲有言而舌不
能運有生而不吃兒相較吃諛謂學吃三日改吃三

年舌本無力可調以藥若積習而成急改為上初改
須詳緩

陳藏器鵠鴿主吃炙食之一枚差臘月得者主老嗽
明堂灸翳風二穴耳後陷中按之引耳中手足少陽
三會治耳聾口眼喎斜失欠脫頷口噤不開吃不能
言頰腫牙車急痛

通睛第十四

俗名
翳睛

龍木論通睛外障初因失誤築打頭面額角兼倒盛
撲下令兒肝受驚風使目通睛宜牛黃丸犀角飲通

頂石南散効

牛黃丸

牛黃

白附子

肉桂

乾蝎

芫薺

石膏

各一分

白芷

藿香

各半兩

朱砂

射香

各少許

末蜜丸梧子大臨卧薄苛湯下三丸或化乳母忌

熱麪猪肉等

犀角飲

犀角

一兩

射干

草龍膽

各半兩

釣藤

三分

黃芩

人參

茯苓

甘草

炙

遠志

各一分

為末散一錢水一盞煎五分食後溫服

通頂石南散

石南

兩一

藜蘆黃

分三

瓜蒂

五七箇

末每用一粳米許一日兩度通頂妙

惛塞第十五

巢氏人有稟性陰陽不和而心神惛塞亦有病而精采闇鈍皆陰陽之氣不足致神識不分明

肘後療人心孔惛塞多忘喜誤

七月七日取蛛蜘蛛經着領中勿令人知

又丁酉日密市遠志着巾角中還未服勿令人知
又牛馬猪雞心乾之末向日酒服方寸七日三

孔子大聖智枕中方

茯苓

人參

茯苓各五分

菖蒲二分

遠志七分

末水服方寸七日三夜一

行遲第十六

巢氏兒自變蒸至能言隨日數血脉骨節備成臏骨
成即能行骨是髓養稟生血氣不足髓不充強故骨
不成數歲不能行

聖惠肝腎氣不足致骨氣虛弱筋脉無力故行遲
張渙兒周歲膝骨成能行父母氣血虛弱胎氣不強
骨氣軟弱筋脉無力不能行

寶鑑兒骨熱肺脉寒長不能行

顛顛兒自小傷抱脚纖細無力行立不得或骨熱疳
勞肌肉消瘦柴胡飲

柴胡

鼈甲

米醋塗炙

知母

桔梗

枳殼

去穰
麩炒

元參

升麻

等分細剉三歲已下藥半兩水五合煎二合分二

服空心食前後忌毒物服後澡浴

澡浴方

苦參

茯苓皮

蒼朮

桑白皮

白礬

各半兩

葱白

少許

剉沸水二升浸藥一兩通與兒浴溫處避風

千金治數歲不行方

葬家未開戶盜食與哺日三便行

翼云未開戶嬰
孺就墓門中哺

紀用經真五加皮末粥飲溲酒少許調一粟殼許日
三有風骨節不利者尤宜

聖惠兒十歲不行宜生乾地黄丸

生地黄

當歸

微炒

防風

酸棗仁

微炒

赤茯苓

黃耆

芩藜

羚羊角

羌活

甘草

炙微赤

桂心

等分搗羅蜜丸如菜豆食前溫酒下十丸量加減

益腎肝羚羊角丸

羚羊角

虎脛骨

塗酥炙黃

生地黄

酸棗仁

微炒

白茯苓

各半兩

桂心

防風

當歸

微炒

黃耆

各一分

擣羅蜜丸如棗豆食前溫酒研五丸下

錢乙眼一皂子大溫

水化日三四

張渙麝茸丹

麝

茄茸

酥炙黃

生地黄

當歸

洗

黃耆

虎脛骨

酥炙黃

各一兩擣羅羊髓四兩煮爛成膏和如黍乳前摩

沉香湯下十粒日三

良方左經丸治筋骨諸疾手足不隨不能行步運動

草烏頭生肉白者
去皮臍

木鼈去殼

白膠香

五靈脂

各三兩半

當歸

一兩

班貓

一百箇去翅
足少醋煑熟

為末黑豆去皮生杵粉一斤醋糊丸雞豆大酒磨

下一丸不魯針灸傷筋絡者四五丸又效十歲兒

一丸分三服此藥能通榮衛導經絡專治心腎肝

三經服後小便少淋澀乃其驗也

丁時發治大人小兒劉骨行步艱難脚無力續命丹

防風

乳香

蔓荊子

炒

牛膝

麻黃

羚羊角

酸棗仁

草烏頭去皮

沒藥

白朮

茯苓

各一分

天麻

酒煮

胡麻

炒

當歸

續斷

各半兩

川烏頭去皮

黃耆

各四錢

蒺藜

半分

細末蜜丸小彈大每服一粒葱酒細嚼一日三五服用後洗藥服藥三日方洗

草烏頭

當歸

地龍

木鼈

紫貝草

楸目

葱酒

荊芥各一兩

為末煎湯露脚指甲從上淋洗次用薰法

柴胡

草烏頭

赤小豆

吳茱萸

羌活

晚蚕沙各三兩

末黑豆三升熱水泡少頃去黑豆入前藥煮令盡
薰剉肉處令出骨中汗無力者亦依此

寶鑑灸兩足踝各三壯

語遲第十七

巢氏五歲有五聲心聲為言兒四五歲不言由在胎

時母卒驚怖內動兒戩邪乘于心不和張漢舌本無力至四五歲不能言

千金論詳語吃門

聖惠舌本無力語遲芍藥散

赤芍藥

一兩

黃耆

三分

犀角

檳榔

甘草

炙微赤各半兩

搗羅每一錢水一小盞煎五分去滓量兒不計時

分減溫服

菖蒲丸治心氣不足舌本無力發轉不得亦云冷傷

少陰經故舌難發音至時不語

菖蒲

麥門冬去心

人參

黃連各半兩

丹參三兩

天門冬去心

焙各一兩

赤石脂

擣羅蜜丸如棗豆溫水研下五丸量兒不計時加

減服

張渙菖陽丹

菖蒲一十九節者

遠志去心

桂心各三兩

酸棗仁

黃耆

人參

黃連各半兩

搗羅蜜丸如雞豆服一二粒不時薑湯下
莊氏灸兩足踝各三壯灸心膻三壯在五椎下兩傍
各一寸五分

龜胃第十八

聖惠龜背者肺熱脹滿致胃高如龜又多食熱乳
張渙乳兒常捏宿乳夏常洗乳掙捏去熱乳

聖惠大黃丸治龜背肺熱壅滯心膈滿悶

川大黃三分天門冬焙

百合

杏仁麩炒

木通

桑白皮

甜葶藶

隔紙

川朴各石半

兩

搗羅蜜丸如棗豆不時溫水研五丸量兒加減

龜尿摩背骨上差

灸兩乳前各一寸半上兩行三骨罅間六處各三壯
炷如麥春夏從下灸上秋冬從上灸下

莊氏取九家灰一斗盛簸箕中令兒合面印背跡于
龜背從上當中及兩邊令三姓人同下火各于灰上
灸三壯棄灰河流或水中

龜背第十九

聖惠坐兒稍早為客風吹脊風氣達髓使背高如龜
錢氏肺熱脹滿攻于背鬲即成龜背又乳母多食五
辛又客風入脊髓俱成龜背治以龜尿點節骨
取尿法蓮葉安龜鏡照之即出

張渙松蕊丹

聖惠麻黃丸多為藥少
柴胡一多橫柳訶皮

松花

焙

枳殼

炒

防風

獨活

各一兩

麻黃

去根節

川大黃

炮

前胡

桂心

各半兩

搗羅蜜丸如黍粥飲下十粒量兒加減

聖惠灸肺俞心俞背俞各三壯炷如麥

幼學新書卷第六

幼幼新書卷第七

蒸忤魁啼

凡九門

後學古吳陳履端于始輯

松陵周之軾孺瞻校

變蒸第一

聖濟形氣變成章曰水火既濟血氣變革然後剛柔
有體而形質立造化鑪錘之間不外是以成物茲嬰
孺生而有變蒸也原受氣之初由胚胎而有血脉由
血脉而成形體由形體而能動由動而筋骨立以至
毛髮生而藏府具穀入胃而百神備是具體未形有

常不變時也若萌區有狀留動而生血脉未榮五藏未固資陰陽之氣水火之齊甄陶以成非道之自然以變為常者哉兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸變者上氣蒸者體熱上氣五藏改易氣皆上朝藏真于肺肺主氣故體熱則血脉敷榮陽方外固陰使之固爾積三百二十日十變且蒸為小蒸畢后六十四日一大蒸積二百五十六日大蒸畢凡五百七十六日變蒸數足形氣成就每經一變則情態異常蓋天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏

化五氣以生喜怒悲憂恐七情之生得非成于變蒸
之後耶候有輕重時有遠近輕者體熱微汗似驚耳
與後陰所會皆冷重者壯熱脉亂或汗或否平者五
日速者十日而衰先期五日後五日為十日之中熱
除務致和平不欲驚擾灸刺湯劑皆非所宜或先變
或後蒸未解治以成法或變蒸之中加以時行溫病
與非變而得天行者其診大率相類惟耳及後陰所
會熱為異耳

葉氏變蒸者長血氣也輕者體熱微驚耳與髓冷上

唇白疔如死魚目珠微汗近則五日遠則八九日歇
重者壯熱脉亂或汗或不汗不欲食食輒吐無所苦
目白睛微赤黑睛微白蒸果自明了前後計十日熱
除干時勿驚動傷勿多人變蒸或早或晚依時如法
者少初變或熱甚者連日數不歇審計日數必是變
蒸服黑散發汗熱不止服紫雙丸小差便止翼云有餘熱蒸
盡乃于時遇寒則寒熱交爭腹痛夭矯啼不止熨之
愈變蒸与温壯傷寒類非變蒸身熱耳聾熱是他病
可為餘治日數從初生至九十六日三變變者丹孔

出而泄也積三百二十日小蒸異后六十四日大蒸
蒸後六十四日復大蒸又一百二十八日復大蒸積
五百七十六日大小蒸異

千金兒變蒸者是榮血脈改五歲經一變覺情態有
異單變小微兼蒸小劇

兒生始變身熱也再變且蒸其狀卧端正三變定者
候丹孔出而泄四變且蒸能咳嗽五變成機關六變
且蒸五機成七變能匍匐八變且蒸知學語九變已
亭亭然也變之日若長治則加其疾變且蒸者是兒

送迎月也

聖惠兒變蒸畢廼成人血脉骨木皆堅牢

茅先生兒生下便變蒸長意志乃四十九日一變而

長骨肉治用鎮心丸見驚夾勻氣散胃氣不和服自平

和不服也安

錢乙論兒在母腹生骨藏府成而未全生後長骨脉

藏府之神智也變者易也變蒸者自內而長自下而

上身熱故生之三十二日一變變每異情性異前長

生藏府智意也何謂三十二日長骨添神人有三百

六十骨除手足中四十五碎骨有三百二十數自下
骨一日十段而上之十日百段三十二日三百二十
段為一變亦曰一蒸骨餘氣自腦分入齧中作三十
二齒有不足者由變不足其常也或二十八日即長
二十八齒下倣此但不過三十二數凡一周遍發虛
熱諸病至十周小蒸畢骨氣全而未壯故初變生腎
志再變生膀胱耳與翫冷腎與膀胱俱主水數一故
先生三變生心喜四變生小腸汗出而驚心為火數
二五變生肝及哭六變生膽目不開而赤肝主木數

三七變生肺聲八變生大腸膏熱而汗或不汗肺屬
金數四九變生脾智十變生胃不食腸痛而吐乳此
後齒生能言知喜怒故云始全太倉云氣入四肢長
碎骨于十變後六十四日長經脈手足受血手持物
足立能行也經云變且蒸謂蒸畢而周一歲之日也
師曰不汗而熱者發汗大吐者微瀉不可餘治是故
兒頃變蒸脫齒如花易苗不及三十二齒由變不及
齒當變日相合也年壯視齒方明

秘要兒纔變身熱瀉青黃重藥止住即成慢脾風

真珠囊兒生八蒸候每四十五日一蒸變各有所屬

重者五日息

日數稍異故並載

一蒸肝生魂肝為尚書蒸後魂定令目腫子光明
二蒸肺生魄肺為丞相上通于鼻蒸後能令嘔嗽
三蒸心生神心為帝王通于舌蒸後令兒能語笑
四蒸脾生智脾為大夫藏智蒸後令兒舉動任意
五蒸腎生精志腎為列女外應耳蒸後兒骨髓氣通

流

六蒸筋脉伸蒸後筋脉通行九竅津液轉流兒能立

七蒸骨神定氣力漸加蒸後兒舉脚行

八蒸呼吸無停息以正一萬三千五百息也呼出心與肺吸入腎與肝故令兒呼吸有數血脉通流五十周也

毛彬變蒸候歌

變蒸方長是嬰兒一此胎來數可推未到期年
蒸八變四十九日一迴期第一肝蒸生于鳧雙
眼雖開腫子昏三兩日間微壯熱定目看人似
欲言第二變蒸生于鳧咳嗽噴嚏開曾鬲見人

共語笑喃喃暗裏時時長筋脉第三變蒸生于
神漸能識母畏旁人血脉初生學反覆肌肉皮
膏漸漸勻第四脾蒸生于智尻骨初生獨坐戲
三焦胃管漸開張乳哺甘甜不冑離第五腎蒸
生精志氣候相通轉流利掌骨初成學匍匐反
覆捉搦能隨意第六筋骨蒸初成九竅津液皆
相應時時放手亭亭立氣力加添日漸勝第七
膝踝骨初成顏色紅光遍體榮舉脚擡肩便移
步嘻嘻學語百般聲第八呼吸定精神風血氣

脉自迴輪八蒸之後細分別一一從頭為列名

七日之中有爭治但看外證辨其名第一看兒

毛髮立口唇尖上白珠生三兩日間寒熱起自忽

發忽然睡裡作虛驚睡中哭或即遍身流盜汗

氣血長不逮或然微利腹中鳴變實腸或即因

悶皮膚急忽悶皮膚急及忽乃嘔逆氣交橫因

氣血不覺被氣節或則困悶通身軟忽然啼哭

沒心情重者不過一七日輕者三朝便得平上

古聖賢製方論還須服藥覓延生

肘後黑散

麻黃

二兩

大黃

一兩

杏仁

二分

杏仁熬研如脂內散同搗

聖惠並炒黑漢東並燒存性

密盛器

中勿見風兒一月服如小豆乳和抱得汗勿見風
百日服如棗核千金翼兒變蒸挾時行溫病或非
蒸時而得時行

紫丸

赤石脂

代赭

各一兩

巴豆

四十粒熬翼紀用三十粒十個生

杏仁

五十粒

各研合搗三千杵者硬加蜜密器盛一月兒如麻
子乳汁下良久復與少乳當少下熱未盡明旦更
服量兒加減兒夏月多熱往往發疾此丸通治數
日進一服代赭難得老顧牡蠣代千金翼治兒變
蒸熱不解并挾傷寒溫壯汗后熱不歇及腹有痰
癖不乳或吐喎食癩先寒后熱謂兒氣盛有病下
之無損不下成病難治

聖惠柴胡散治變蒸經時不止挾熱心煩啼叫骨熱
面黃

柴胡

甘草炙

人參

玄參各一兩

龍膽兩半

麥門冬焙兩半

散一錢水一盞煎五分不時量兒溫服

嬰兒方治變蒸壯熱不止

代赭兩半

杏仁卅箇

細末和勻黃蠟丸廿日兒服黑散汗后更服黍大
一九訖少乳兩食久復乳勿過飽平旦一服午藥
勢盡增九雞鳴不差復與一九愈即止一月兒胡
豆大不利壯熱者加半丸藥當全出否則病未盡

更服有熱服紫丸寒勤服當歸散黃耆散變蒸后
微熱可與黃芩湯

漢東王先生服黑散有微汗稍涼用香粉散

蚌粉飛

麝許少

細末綿裹摻

張渙清心湯治周晬內時或體熱睡不寧乳不調睛
不明或差或作甚者微驚乃長血氣名變蒸過周晬
漸除勿亂投藥

人參兩半

麻黃節去

川大黃

麥門冬

甘草

犀角各一分

細末一錢水八分杏仁一個去尖破煎四分去滓
溫時時服

紫砂丹

代赭研水浸一宿澄焙

當歸

木香

朱砂飛

人參各一分

細末杏仁十個去油巴豆五個研入麝半錢勻漉
水和針頭大服三粒至五粒乳後荆芥湯下

丁時發勻氣散

變蒸日數甚分明或瀉槐黃又夾驚發熱喜啼
多不乳急須勻氣便安寧

香附

甘草

各一分

天仙藤

人參

橘皮

藿香

各一錢

細末半錢米飲調下

中客忤第二

巢氏兒神氣軟弱忽有非常之物未經識人觸之與
兒神相忤病發名客忤亦名中人名中客吐下青黃
白色水穀解離腹痛反側夭矯面變五色狀似癩但

眼不上插耳脉絃急數是也久則難治若乳母醉及

房勞喘后乳者殺兒

脉急數龍膽湯下
加人參當歸等分

肘後兒病身軟時醒為癩身強直反張不醒為瘖容
忤類癩但目不上接

千金外人氣息為忤雖家人或別房異戶并乳母及
父母從外還衣服經履鬼神粗惡暴氣或牛馬氣執
作喘息乳氣未定皆為忤將兒避之若不避燒牛屎
令煙氣置戶前

兒衣布帛綿履中不得有頭髮

中客為病無時不有秋夏陽氣在外血脈嫩弱秋初
夏末時有暴冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢然
未必悉是中客及殿慎勿先下先殺毒后下

中客急視口中懸癭左右當有青黑腫脈核如麻豆
或赤白青色用針刺亦可爪搔決之并以綿纏釵頭
拭去血治用豉水拌搗熟丸如雞子摩兒顛手足心
及臍上下食頃破視其中有細毛擲丸道中

茅先生客忤候眼番騰腰背強直項硬手足硬返身
歸后如角弓面黑色兒雖不出屋汗氣腋氣牛馬氣

兒五歲血氣未就吸着積在心藏日往月來被風寒
虛而發

寶鑑歌

客忤多因人物衝更遭鬼氣六相同青黃吐出
并白沫水穀閉張腹又疼面色五般時變動脉
弦急數不干風一同癩吊多驚證兩目依常異
有風

千金客忤強項欲死方衣中白魚十枚為末傅乳頭
令兒飲入咽愈一方二枚母手掩兒臍中吐下愈亦

摩兒項及脊強處

塗頭方竈中黄土蚯蚓糞等分搗和水丸塗兒頭及

五心一雞子青和

聖惠先以
桃柳湯浴

客忤中惡發癩發熱乳哺不消中風反折口吐舌并
疰忤面青目上挿腹滿顛癩羸瘦疰及三歲不行雙
九

麝

牛黃

黃連

各二兩

丹砂

礬燒

附子炮

雄黃

桂心

烏賊魚骨

各一兩

巴豆

六粒
十煎

赤頭蜈蚣

一枚熬如無赤脚
三枚用前二段

各細末研巴豆如膏蜜和搗三千杵密收之兒十
日至一月服如黍二九四十日至百日如麻子二
九餘視為加減客忤率多耐藥一日夜四五服汗
出差乳母有孕亦使客忤口中啣血即月客也尋
服兒可全口聚唾腹起熱者當灸臍中二七壯并
勤服此藥若喜失子者產訖兒落地聲未絕便以
指刮舌上得啣血如韭葉便以黍大二九服七日
止差聖惠麝牛黃蜈蚣減半

外臺錢七十文水三斗煮有味適寒溫浴兒良
聖惠青錢

廿百

食療熊骨煮湯浴

紀用擣菖蒲汁內口中艾汁磨刀水俱佳

聖惠兒血氣盛實寒熱作四肢驚掣發熱大吐食不
消壯熱及變蒸不解中客忤人鬼氣并諸癩等龍膽
散

龍膽艸

釣藤

柴胡

甘草 炙

赤茯苓

黃芩

桔梗

赤芍藥

川大黃

微炒各一分

蜚蠊

三枚去翅足微炒

散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減溫服日三

四

辟兒諸般驚叫顛癩癢雄黃丸

雄黃

煎香

鬼臼去毛

白膠香

降真香

各一兩

虎頭骨

猴孫頭骨

並微炙三分

麝

白龍腦

乳香

大蛇頭一枚

微炙

細末熟棗肉丸如彈子初長兒前燒一九次用綠

絹袋帶一九辟一切邪氣驚忤

治中客忤體熱方

白龍骨

葛根

各一分

牛黃

半兩

細散溫水調半錢日三四服

犀角散

犀角

麥門冬

焙

鈎藤

朱砂

各一分

牛黃

半分

麝香

三大豆

細末不時金銀溫湯調半錢服

猪乳一粟殼牛黃一字和漸啜口中

雄黃散

雄黃

麝無牛
黃代

等分研周晬兒服一字刺雞冠血調灌早午各一服量兒

銅照子臯燒赤少酒淬服

禁符

斐麗

出祀

並朱書貼額上

譚氏安神丸

忽爾連連哭不休
渾身壯熱脈如鈎
驚啼不得寃
神鬼客忤傷心不自由

生犀

錢半

雄黃

人參

茯苓

車前子

細末桃白皮梔符各一两水二升煎一升去滓煎成膏和前藥丸如麻子為藥湯下三九

真珠散治兒硬氣築心連喘息多愁胃口涎

真珠

錢四

生犀

錢二

香附

錢一

龍腦

半字

細研桃仁湯調一字服乳母忌生冷油膩毒物

嬰孺竈黃塘灰火一升醋澗入踈絹袋按作餅摩兒胃上灰冷去之看有人牛馬猪羊等毛別之皆有形

似及置婦人脚上先試乃置兒背仍數搖動勿太熱
灸手心主間使大都隱三陰交各三炷

灸大椎下第五節足跟后黃白肉際二七壯

肘後灸臍上下左右各半寸鳩尾下一寸各三十壯
主兒百病

寶鑑灸九角在耳尖上入髮際陽門在當陽下入髮

際

嬰孺以爪兒手大
指指甲后肉際汁出止

中人忤第三

犯人
繫附

千金客忤中人中馬忤治法多同少異

肘後水和粉并熟艾各為丸雞子大摩五心擘毛出
差

徐王神效方治吐乳四肢軟

桂心三两水二升煮升半分三服又濃澤塗五心

常令溫

千金剪驢前膊胛旋毛彈子大乳汁煎毛消藥成着

乳頭飲愈燒母衣帶三寸并髮乳汁調服
剪兒顛髮并兒衣帶灰乳調服

一物猪通湯殺猪通二升熱湯灌適寒溫浴

嬰孺兒生五六日卒得口牽不乳啼聲不出死覺氣

未入藏府微引乳者宜服

亦治魁名甘草散

甘草

炙

龍骨

茯苓

牡蠣

煅赤

乾地黄

黃芩

各一

當歸

桂心

各半兩

淡竹瀝一升煎五合去滓入蜜一合服消息節之
茅先生兒生犯人噤候面青黑合噤眼閉吐逆不乳
因生下外人看問或腋氣及月辰不淨或外人帶邪
神觸着氣血未就又被外邪擊致治用朱砂膏乳上
吮驚積後鎮心丸一切愈如不乳眼視肚硬死

中馬忤第四

千金論兒卒中馬來聞馬鳴馬上衣服馬汗氣臭皆
令人中忤慎護之特重一歲兒

聖惠中馬毒其狀腹痛吐下青黃白色水穀解離甚
者夭

粉為丸行轉摩兒五心臍上下咒曰摩家公摩家母
摩家兒子苦客忤從我始扁鵲雖良不如善唾良咒
訖棄丸道中

中客中人
皆可用

刀橫竈上解兒衣發心腹一作發持刀向兒咒之嚙輒
以刀擬向心腹哧哧音非出曰煌煌日出東方背陰

向陽葛公葛公

一作

不知何公子來不視去不顧過

與生人忤梁上塵天之神戶下土鬼所經大刀鏢犀
對竈君二七噀客愈兒驚唾啡啡如此二七啡啡每
唾以刀擬之咒當三遍畢用豉丸亦如上法五六遍
訖破丸中有毛棄道中

取馬口角沫塗口中效

易簡日向日向兒前
燒馬尾令烟氣咽

被魃第五

附病

巢氏嬪懷妊有惡神導其胎妬嫉而制伏他兒令病
魃娠婦不必悉致數時有此耳魃疾喜微微下寒熱

去來毫髮鬚毛擊鬢不悅

千金鮫音奇小兒也宜龍膽湯痲門凡兒未行婦更姪兒

飲此乳亦作魁黃瘦骨立髮落壯熱繼病証

寶鑑魁即腹中子靈識嫉妬非母之魁乎嬰兒眼睜
外兒即畏之致此患

千金挾寶白鮮皮湯

白鮮皮

大黃

甘草炙各一兩

芍藥

茯苓

細辛

桂心各十銖

散水二升煮九合分三服

千金翼母帶白馬眼

聖惠挾實大黃散

川大黃

微炒

白鮮皮

甘草

炙各半兩

犀角

黃芩

赤茯苓

赤芍藥

各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量加減日三四服

伏翼散治繼兒精神不爽身骨萎痺

千金治魁

伏翼燒灰細研粥飲調半錢日三五服炙香熟嚼

哺兒亦效

張渙虎頭丹

虎頭骨

微炙

鬼白

去毛

草龍膽

鬼箭

各一分

琥珀

白膠香

各半兩

細末蜜丸如黍乳香湯下十粒量加減

繼病母有娠乳兒病如瘡痢他日相繼腹大或差或發此人未識此病娠婦取百勞毛帶之

喜啼第六

肘後兒汗出舌上白愛驚衣厚過熱也臍青下痢青乳不消喜啼衣薄過冷也兒多患胎寒晝夜啼因成癩當歸散

錢乙論胃啼兒筋骨血脉未成多哭

寶鑑玉銜兒生下時取口內惡血不盡隨聲入腹令腹急口噤下青黑糞不乳而啼

肘後當歸散

當歸末小豆大乳汁咽日夜三四度不差當歸半兩小胫卵一具切酒一升二合煮八合隨兒服日三夜四

外臺犬頸下毛絳囊盛繫兒兩手效

驚啼第七

巢氏云風熱邪氣乘兒心藏則生熱精神不定故卧不安驚且啼

錢乙邪熱乘心當安心安神丸主之

萬全驚啼者風邪乘心藏府生熱也夜啼者藏冷也夜則陰盛相感痛甚于晝也犯忌亦夜啼法術斷之軀啼者腹中痛甚身軀張氣感而啼又胎寒而啼在胎受病腸胃虛冷不消乳腹脹下痢顏色青白而時或啼

楊太鄴鬼夜啼驚熱搐搦因乳母恣餐諸毒墮入妳

堂或變蒸未解客忤受驚兒神氣虛怯脉息微細妳
壅成驚則有熱熱則生病驚熱共觸于心致夜啼驚
叫睡裏搐搦不早醫目帶上番手脚痺癢揮發靈霍
顛顛虎睛丸

需睛一隻

犀角

子芩各六分

梔子仁

大黃十分

細末蜜丸如梧子驚啼不喫妳乳汁下七丸風癩
米飲下五丸至七丸兒小減利為度忌毒物有虛
熱加知母六分

千金龍角丸主五驚夜啼

龍角六銖

牡蠣煨赤一

牡丹皮

川大黃

各九銖

黃芩

兩半

蚱蟬二枚

牛黃

如小豆五枚

細末蜜丸如麻子葶裡兒服二九量加減

阿伽陀藥治驚啼及諸種病

千金湯主暴驚啼絕死或人從外來邪氣所逐

蜀椒

石顧牡蠣

各六銖

酢棗水一升煮五合服一合

廣利方治驚啼發歇不定

麝細研清水調一字

聖惠犀角散

犀角

釣藤

川升麻

黃芩

甘草

炙各一分

人參

三分

散一錢水一盞煎五分量兒

羚羊角散

羚羊角

黃芩

犀角

甘草炙

茯苓

各一分

麥門冬

焙半兩

搗羅一錢水一盞煎五分去滓量兒服

釣藤散治驚啼吐熱心煩不穩睡

釣藤

龍膽

犀角

茯苓

黃芩

甘草炙

等分散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減頻服

龍齒散治同上

龍齒

麥門冬

焙各半兩

赤芍藥

川升麻

川大黃

炒

甘草

炙各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減頻服

牛黃散主風熱驚啼

牛黃

犀角

人參

茯苓

防風

細辛

蚱蟬

去頭足
微炒

蜉蝣

醋拌
微炒

朱砂

甘草

等分搗羅一二歲兒服一字竹瀝調三歲半錢不

時

雄黃丸治驚啼啼即熱潮手惕惕大便青黃赤白

雄黃

牛黃

牡蠣

燒粉各
半兩

真珠

一分

巴豆

三粒
去油

末蜜丸如黍兒五十日內未發時飲服三九抱卧

汗即解不解再服傷乳不安有痰微下如雞子烏屎半湯

伏龍肝丸

伏龍肝

朱砂

各一分

麝香

半分

細研蜜丸如菘豆候啼溫水調一丸服效

雷丸浴湯

雷丸

牡蠣

黃芩

細辛

各三分

蛇床子

兩一

水一斗煎七升先浴頭次背膊次腰浴訖避風粉

撲

嬰孺兒夜睡忽驚啼不識母喚之搖頭

是夢母棄之去謂母實去故啼但令人抱坐暗中
母從外把火入喚之即止謂去還來也

金匱銀屑鎮心丸主驚啼戩氣不足或邪氣所動

銀屑

虎骨

城門上雞頭

黃矣

細辛

雄黃

各一分

獨活

磁石

飛各半分

末蜜丸如桐子絳紗盛懸僻男左女右月內兒四
肢俱繫亦塗手足心合時面東忌婦人雞犬見

錢乙安神丸

麥門冬焙

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

甘草

各半兩

朱砂

兩一

龍腦字一

末蜜丸雞頭大沙糖水調半丸服無時

張渙牛黃膏主啼笑驚叫面赤口乾狀若祟即非夜啼常服除胎熱

牛黃

牡蠣

燒各一分

人參

甘草

各半兩

細末次入飛辰砂雄黃各一分龍腦半錢鍊蜜成膏雞頭大服半粒至一粒薄苛湯化乳後服

劉氏顛門寫天心丹田寫泥圓

丁時發青雲散

孩兒噤齒即因驚唇赤饒乾面色青夢裡有時
頻叫喚青雲散子早惺惺

石蓮心

一分

天南星

炮

蠶蚕

直

蝎

鬱金

卑角煮
各錢半

雄黃

錢一

粉霜

錢半

細末一字或半錢蜜湯調服

軀啼第八

巢氏兒在胎母傷風冷邪氣入胞傷兒歲府生後猶

在與正氣相搏則腹痛故軀張感氣而啼

千金當歸丸

一名黑丸

治胎寒軀啼腹痛舌上黑青涎下

當歸

狼毒

各九銖

吳茱萸

一作杏仁

蜀椒

各半兩

細辛

乾薑

炮

附子

炮各十銖

豉

七合

巴豆

十粒

搗細末秤研豆豉如膏漸內藥末復搗蜜和桑杯

盛蒸五升米飯下再搗千杵一月兒服如黍日一

夜二知為度亦治水癖

馬齒莩丸治胎寒軀啼驚癇腹脹不嗜食大便青黃

并大人虛冷或有實勿吐下

馬齒礬一斤燒半日棗膏和大人服如梧子二升
日三兒量服腹內溫為度

外臺腹痛軀啼宿乳不消牛黃丸

牛黃三銖

大附子二個

巴豆淨熬

杏仁熬

真珠

各一兩

搗巴杏如膏內附等搗千杵乾入蜜百日兒服如
黍量加先哺後服日二膈上下悉當微轉藥全出
愈散出更服

聖惠牛黃丸

牛黃

分一

代赭石

牡丹

各三分

麝

錢一

末蜜丸如棗豆溫水下二丸

雀糞丸溫中止痛

雄雀糞

分一

牛黃

赤芍藥

芎藭

各半兩

當歸

兩一

細末蜜丸如麻子百日兒乳汁一九日三量加

治脰啼腹脹胃滿牡蠣散

一兩

牡蠣

燒

伏龍肝

甘草

炙

蒼朮

炒各一分

木臼搗羅服半錢澄陳米泔煎竹茹湯調重加
張渙養藏湯

川當歸

一两

沉香

丁香

白朮

桂心

川芎

各半
两

細末一錢水八分薑二片煎四分時時溫滴口中

劉氏治胎弱陰陽不調晝夜軀啼

乳香

水中
坐

沒藥

木香

薑黃

各
錢四

木鼈

廿
枚

末蜜和一歲服半阜子大量加減釣藤湯下無時

開胃丸

先服一兩一晝夜紫蘇米飲調半錢梢心服此

白朮

木香

蓬莪茂

人參

當歸

炒各半兩

白芍藥

一分

末炊餅丸如黍服五七丸空心食前麝香湯下

夜啼第九

巢氏夜陰氣盛與冷相搏動則與巖氣相併或煩或痛令兒夜啼亦有犯忌法術斷之

茅先生夜啼屬陰遇起燈前後啼天明不住用抹唇膏抹唇上下更用朱砂膏驚積

漢東王先生夜啼候

諸書以驚啼為熱夜啼為寒

兒

夜啼非祟因胎熱伏心

姪時或值天熱或吃

陰則與

陽相刑熱則與陽相合腹中躁悶故啼

日夜陰陽

水鑑云天蒼蒼

天上也心為君志故

地王王

地土也脾屬戊

已土王王盛也旺也脾藏熱盛

小兒夜啼踈客堂

心神之舍呼客堂踈者轉瀉

錢乙論脾冷痛用溫中藥及以法禳主花火膏

患眼見燈愈啼心熱甚用朱砂膏天竺黃散

重舌兼

燈花塗乳上并鮓湯丸

急惕驚門

見燈不啼臍下痛氣血

滯因而躁悶宜烏梅散

一切疳門

槐角丸

腹痛

無故而啼

夜中面目青不識人此邪氣所畜宜符法及驚藥實者鮓湯丸通利

千金狼糞中骨燒灰為末水調服米大二枚

水鑑方

兒髮三寸燒及湯服

丁釘屋角並沒徹不如來取鈆中金黃丹少許熬令熟剪取髮毛燒灌靈

外臺乳頭散

黃耆

甘草

炙

當歸

芍藥

附子

炮

乾薑

等分

散塗乳頭飲兒丸可胡豆三丸量服

嬰穉乳
汁蜜丸

姚和仲大虫眼睛一雙為散竹瀝調少許服

聖惠人參散

人參

茯神

甘草

生

川大黃

微炒

白芥子

微炒

蛇黃

牛黃

犀角

等分散柳桃枝湯調半錢頻服量兒

博濟消積滯順三焦利腎膈定氣刺攻症脇腹脹痛
女人血氣兒夜啼多涎萬全丸

舶上硫黃

分一巴豆

半兩二味絹盛內漿
水文武火煮一伏時

附子

炮

桔梗

當歸

陳橘去白各一分柴胡

乾薑

青黛

各半兩

細末麩糊丸如小豆溫水服二三丸血氣醋湯夜啼溫水一丸瀉生熟水血痢地榆湯白痢乾薑湯化涎薑湯一切氣薑橘湯

茅先生抹唇膏

蟬殼

一個去足

燈花

二朵

朱砂

末遇夜雞冠血調抹兩唇夾朱砂膏

錢乙燈花膏

燈花一顆塗乳頭令吮燈草灰亦得

當歸散治腹痛面青手冷不吮乳

當歸

白芍藥

人參

各一分

甘草

炙半

桔梗

陳皮

各一錢

散半錢水煎時時服有熱痛啼不止面夜赤唇焦

小便黃赤人參湯下三黃丸

實熱門

張渙嬰兒歲寒稟弱或多顛解面青白遇夜多啼甚

者煩悶狀若神祟萬全散

沉香

丁香

人參

五味子

當歸

焙一兩

赤芍藥

白朮

各半兩

桂心

一分

細末一錢淡漿水一盞煎五分時滴口中

寶鑑紅桃散治體熱夜啼不乳

天南星

二個中作窩入朱砂滿淡水調中末
塗縫上安地坑灰蓋火燒色變止

全蝎

白附子

大者二個
膩粉一錢

研服一字薄荷金銀湯下

萬全五味子散治夜啼及腸痛至夜輒極狀似祟

五味子

當歸

赤芍藥

白朮

各半兩

茯神

陳皮

桂心

甘草

各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量溫服

劉氏鬼箭末半錢朱砂一字薄苛汁下

吉氏朱砂膏治諸驚夜啼

朱砂

人參

白茯苓

甘草

各一錢

腦麝

各少許

細末蜜丸如皂子金銀薄苛湯化

安神散亦治驚啼

茯苓

一兩

犀角

雄黃

人參

車前子

各半兩

細末抵仁湯服一錢

睡洪散

佛花

易陀羅花三朶

乳香

朱砂錢各一

麝

細末或半錢一字紅酒調服

千金妊娠時思所飲食物哺兒

外臺日未出及午時仰卧于臍上橫文中屏氣朱書

作血字

陳藏器井口邊草着卧蓆勿令母知日華子猪窠內草烏雖雖翼

秘錄飢帶懸戶聖惠荒井中敗草

聖惠符三道

屨鬼

印貼左
印右手

甲

貼臍
中

竄

貼房
門

荒井中草并乾牛糞或燒安母蓆下勿令母知

嬰孺女脫上衣着中衣跪宅四角曰西方白帝東方

青帝南方赤帝北方黑帝中央黃帝氣斷某甲夜啼

荷恩之日奉還酒脯隨意所用還法安五畔置中庭

四角四畔中央一畔

恐梓
字

啓穎瞻五帝說曰今日奉

還隨意所咒謝之

劉氏寫若以色見我以音聲求我是人行邪道不能

見如來燒灰吞之男左女右

寶鑑灸幼宮三壯又中指甲後一分

萬全上燈啼雞鳴止者灸中指甲後一分中衝穴一壯炷如麥

幼幼新書卷第七