

幼

幼

新

書

幼幼新書卷第十六

咳嗽諸疾 凡十一門

後學古吳陳履端于始輯

延陵吳安仁長卿校

欬嗽第一

巢氏肺主氣候皮毛而俞在背兒解脫風寒傷皮毛  
從肺俞入肺感寒即欬嗽故兒背常令暖夏月着單  
背襠若背冷得嗽月內難治百日內十差一二耳  
嬰孺兒離母而啼氣未定乳之啼時陰陽俱盛虛實  
更作肺胃受邪故嗽

錢乙嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病必實而

赤痰盛身熱葶藶丸下之未久者勿下十一月二月嗽

風從背俞入麻黃湯汗之未見有熱證面赤飲水涎熱

咽喉不利兼甘桔湯實熱門若五七日間身熱痰盛唾

黏褊銀丸下之痰涎門肺盛者咳而喘面腫欲飲水有

不飲水者其身即熱瀉白散喘嗽上氣門若傷風五七日

無熱證而但嗽者葶藶丸下後化痰肺虛嗽而硬氣

時長出氣喉有聲久病也阿膠散補之喘嗽上氣門痰盛

者先實脾後褊銀丸微下涎退即補嗽止吐水或青

綠者百祥丸下

瘡疹倒靨門

嗽吐痰涎乳食者白餅子下

搗搗

嗽咯濃血乃肺熱食後甘桔湯久嗽肺亡津液

阿膠散效而痰實不甚喘面赤時飲水者褊銀丸治嗽大法盛即下久即補更量實增損

嗽病訣死杜氏子五歲自十一月始嗽而吐痰是風

寒搗肺宜麻黃輩發散後用涼藥壓之當愈時醫下

褊銀丸肺虛嗽甚至春三月間面青而光嗽而喘促

硬氣時出氣錢曰病困十已八九面青而光肝王也

春三月肝位肺衰時也嗽肺病十一月至三月久即

虛痿又曾下之脾肺子女也復肝勝為逆故嗽而喘

促硬氣長出氣急與瀉青丸

驚熱門

後阿膠散實肺次

日面青而不光又補肺而嗽如前又瀉肝加肺虛唇  
白如練錢曰肝太王而肺虛絕肺病不得其時而肝  
勝之今三瀉肝而肝病不退三補肺而肺證猶虛當  
死此證在秋十救三四春夏十難救一果大喘死

寶鑑嗽眼上視下青黑糞死

患眼生一月至三五歲嗽分數種

妳下嗽熱妳傷肺下溫肺散

病嗽門

及人參膏塗唇

鞞韜嗽氣急喘逆早起眼腫渾金丹咳嗽門量大小

與吐下涎即用勺氣化涎涼心肺藥

疝嗽久瀉脾胃虛上嗽發熱攻擊心氣空疝藥蘆薈

丸夾烏犀丸肥疝門後退心熱及防已丸海嗽門

傷寒嗽風客肺肺氣伏熱嗽後多吐宜金粉散傷風嗽門

上諸嗽如脾胃實胸膈太壅鮓湯藥丸利之急慢驚門

肘後方

紫苑分六

貝母分二

款冬花分一

搗散服如豆大着乳頸嚥之日三四母勿食大鹹

醋聖惠清粥飲調一字

千金治十日至五十日卒得聲效吐乳嘔逆暴嗽晝夜不息生薑煎或加麥門冬

生薑

七兩

乾薑

四兩

桂心

二兩

甘草

款冬花

紫苑

各三兩

杏仁

蜜

各一兩

末微火煎取如飴舖量大小多少與兒含嚙百日兒棗核許日三四

四物款冬丸治嗽日中差夜甚不得息不能啼

款冬花

紫苑

各半兩

桂心

半兩

伏龍肝

六銖

末蜜和如泥棗核大敷乳頭日三漸令飲

水鑑兒百日内嗽逆不止

咳嗽不止使神攻梔子乾薑力不同乳前一合  
分三分必定獲安五藏通

藏氣不和不宜大藥

外臺療咳嗽不卧

甘草

炙六分

桔梗

四分

桑白皮

貝母

茯苓

各三分

大青

吳藍

五味子

人參

各二分



切水二升煮八合量服忌如常法

聖惠天門冬散治心胃煩悶體熱咳嗽

天門冬

焙

桑白皮

赤茯苓

柴胡

百合

紫苑

藍葉

甘草

炙各半兩

粗散一錢水一盞薑少許煎五分量兒分減溫服  
陳橘皮散治咳嗽胸中滿悶不欲食乳

陳橘皮

去白焙

桔梗

雞蘇

杏仁

炒

人參

各一兩

貝母

煨半兩

羅散一錢水一盞燈心十莖煎五分溫量服日三

桔梗散治卒咳嗽吐乳

桔梗

陳橘皮

去白焙

人參各一分

甘草炙

麥門冬

焙

紫苑

各半兩

粗羅一錢水一盞煎五分以意加減

治咳嗽頭熱乳母服百部散

百部

貝母煨

紫苑

葛根各一兩

石膏

二兩

篩三錢水一盞竹葉二七片煎六分食後服即飲

乳

博濟犀灰散

疑少犀灰

巴豆

杏仁

去皮

半夏

等分末合盛赤石脂閉縫三斤炭煨冷研如粉兒  
半字淡薑湯調大人薑湯下一字

靈苑金杏煎丸

杏仁

生四十個

大苦萸

一個

不虫阜角錠生百部

三銖並水按搗絞汁

銀石器慢火熬膏

牽牛子

一兩

木香

半分

入藥膏杵丸如棗豆服五七丸糯米飲下量服

漢東王先生治咳嗽金花散

鬱金

兩半

防風

半夏

各一分

巴豆

三七粒

皂角

一莖

水一升銀器煮乾去巴豆皂角溫湯洗餘三味焙末服嬰孩一字二三歲半錢或一錢薄苛蜜湯調張渙治肺癰咳嗽大便不利馬兜鈴丹

馬兜鈴

紫蘇子

人參

各一兩

款冬花

木香

各半兩

杏仁

一分

細末蜜和如黍服十粒薑湯下量服

嬰孺方

紫苑

射干

分各五

貝母

升麻

分各十

杏仁

柴胡

茯苓

芍藥

黃芩

分各八

甘草

分四

枳殼

分六

竹葉

斤一

蜜合

水三升煮升八合去滓入杏仁蜜煎六合一歲服

一合

張渙養肺湯治嗽溫養肺胃

紫苑

焙

半夏

湯洗七次

款冬花

阿膠

炙各兩

人參

桂心

各半兩

細末一錢水一盞薑二片糯米五粒煎五分溫時服

治月內并三歲兒嗽雄黃膏

雄黃錢一

杏仁

七粒

半夏

七個童便浸一宿焙

研勻薑汁半兩蜜半兩并藥入罐內重湯熬柳杖攪成膏一阜子大塗乳頭令兒吮或糯米飲調

王氏蘇香散

紫蘇

半夏

湯洗

知母

貝母

人參

款冬花

五味子

桑皮

各半兩

厚朴

炒

甘草

炙各二兩

細末米飲調一錢不時服

吉氏貝母散

貝母

羊兩每個  
麩裹煨

末一錢百沸湯點不時服

丘松年蜜瓜膏

蘇蘇皮

蜜塗慢  
火炙

末一錢蜜調成膏時抹兒口

黃芩散

黃芩

童便浸  
三日焙

細末一字或半錢白湯調乳後服

寶鑑灸肺俞穴風疔各三壯

咳逆第二

巢氏欬逆由乳哺無節因挾風冷傷肺肺主氣為五  
藏上蓋在胃間兒啼氣未定因而飲乳乳與氣逆則  
引乳射肺故欬而氣逆冷乳冷哺搏肺氣亦欬逆  
千金治欬逆短氣胃中吸吸呵出涕唾嗽出臭濃



淡竹瀝煮二十沸服一合大人一升俱日五不妨  
食息乳哺

治寒熱欬逆膈有癖乳若吐不欲食

乾地黄

四兩

麥門冬

五味子

蜜

各半升

大黃

硝石

各一兩

呔咀水三升煮一升內硝蜜煮令沸服二合日三  
有宿乳汁升許出大者五合

杏仁丸主欬逆上氣

杏仁三升熟搗如膏蜜一升為三分先內一分杏

內搗令強更內一分搗如膏又內一分搗熟先食  
含嚙日三服不得過半分寸七

聖惠紫苑散治欬逆上氣痰壅不欲食乳

紫苑

兩半

甘草

條三

五味子

黃芩

麻黃

去根節

桂心

半夏

洗七次

枳殼

麩炒各一

分

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分不時分二服  
治欬逆上氣乳食即吐人參散

人參

半夏

洗七次

紫蘇子

各半兩

桂心

陳橘皮

去白焙

款冬花

甘草炙

紫苑

各一分

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分不時量服

生地黄散治寒熱欬逆上氣逆滿膈有痰乳即吐

生地黄

杏仁炒

麥門冬焙

川大黃炒

五味子

各半兩硝石一分

粗散一錢水一盞蜜半匙煎五分不時溫服量兒

嬰孺治欬逆連年不止吳茱萸湯

吳茱萸

升半

款冬花

桂心

薑

各一兩

射干

紫苑

各二兩

水六升煮升半先乳服三合

八味紫苑湯治逆氣喘傷肺經久嗽良

紫苑

細辛

甘草

炙各二兩

欵冬花

三兩

桂心

牡蠣

各一兩

豉

一兩

竹葉

一把

水七升煮二升五歲服五合不知加

治欬逆善嘔面腫涕出胃滿肺脹短氣肩息白狗肺

湯

白狗肺

具一

紫苑

分五

清酒

人參

烏韭

欵冬花

細辛

桂心

白朮

各一兩

薑

三兩

飴糖

半斤

豉

一升

甘草

炙一

麻黃

去節二分

吳茱萸

半斤

清酒一斗同藥微火煮七升服一合日三夜一

無桂心有杏仁七個

喘欬上氣第三

餘喘急附

巢氏肺主氣有餘即喘欬上氣若風冷所加氣聚于肺令脹即胃滿氣急

錢乙肺藏怯唇白阿膠散補肺若悶亂氣粗喘促噎氣難治脾肺病久則虛而唇白脾肺之母女子皆虛

不能相營故怯

肺主唇唇白澤者吉白如枯骨者死

寶鑑兒宿痰飲成塊散後遍身虛腫急喘

客風傷肺即氣促

金匱小青龍加石膏湯治肺脹欬上氣煩躁而喘脉浮者心下有水

麻黃

去節三兩  
千金四兩

芍藥

桂枝

細辛

各三兩  
金二兩  
千

甘草炙

乾薑

各三兩

半夏

湯洗  
半升

五味子

半升  
金一升

石膏

二兩

新加南書 卷十六  
咳咀水一斗煮麻黃減二升去沫內藥煮三升去滓強人一升羸者減日三兒服四合

肘後杏仁湯

杏仁

淨世粒

麻黃八分

水二升煮一升分溫服五合以意度外臺百日兒患熱氣急勿服小便赤黃服

千金麻黃湯治卒肩息上氣不得安惡風入肺

麻黃

去根節四兩

甘草

炙一兩

桂皮五寸

五味子

半升

半夏洗

薑

各二兩

呔咀水五升煮二升兒服一合大小節度服

經驗方定喘化涎

猪蹄甲四十九個洗控乾每個入半夏白礬各一字入罐封勿令烟出煨赤研入麝一字糯米飲下  
兒半錢

治欬嗽喘促胃滿坐卧不安葶藶散

甜葶藶

半兩隔紙炒熟

麻黃

去根節

貝母煨

甘草

炙

杏仁

麩炒黃各一分

粗散一錢水一盞煎五分溫服日四五量與



治欬嗽心煩喘粗杏仁煎

杏仁燹

天門冬

寒食錫

各一兩

蜜

酥各一合

生地黄

汁一大盞

貝母

炒半兩

搗杏仁如膏地黃汁煎貝母天門冬至五分研絞汁入杏膏等同熬如稀錫溫水調半錢量服

欬冬花丸治咳嗽不差喉鳴喘急

欬冬花

甘草炙

紫苑

各一分

麻黃

去根

貝母煨

麥門冬焙

赤茯苓

杏仁

炒各半分

羅末入杏仁勻蜜丸菜豆大清粥飲研五丸量加

人參散治欬嗽心胃壅悶喘粗不欲乳食

人參三分

桔梗

前胡

赤茯苓

麥門冬焙

子芩

欬冬花

甘草炙各半兩

粗散一錢水一盞竹葉七片煎五分量溫服

錢乙瀉白散治肺盛氣急喘嗽

桑白皮黃炒

地骨皮焙各一兩甘草炒半兩

細末一錢水中盞糯米百粒煎六分食後溫服

阿膠散治肺虛氣粗喘促

阿膠麩炒兩半

鼠粘子炒

甘草炙各一分

杏仁七個

馬兜鈴

焙半兩

糯米

一兩

末一二錢水一盞煎六分食後溫服

張渙治肺氣不利蟬殼湯

蟬殼

炒

五味子

洗七次焙

人參

各一兩

陳皮

去白焙

甘草

炙各半兩

細末服半錢薑湯調

聚寶治氣不和定喘和氣補虛思食平氣散

人參

白茯苓

百合

甘草

炙

白朮

桔梗

等分末一錢水八分薑少許煎五分溫服

張氏治肺喘急

天南星

半夏

洗七次

人參

桑皮

炒

陳皮

炒

等分散水六分薑二片煎三分溫服

吉氏清肺散治遠年近日肺氣喘息咳嗽并治勞

半夏

薑汁浸一宿

麻黃

各半兩

馬兜鈴

貝母

川升麻

杏仁

地骨皮

青皮

細辛

麥門冬

桑白皮

各一分

百合

款冬花

柴胡

桔梗

茯苓

各三分

末二錢水一盞薑三片烏梅一個煎七分溫服

調氣定喘勻氣散

丁香

四十九粒

白朮

一分

荳蔻

一個麩

青皮

兩半

甘草

炙一兩

末一字量加減陳米飲下

治傷冷氣喘涎多

蘇蘇

大者一個開蓋阿膠分

沙糖

兩半

二味入蘇蘇內蓋着白紙封飯甑蒸兩遍傾出隨

兒大小冷服

朱氏真珠散治氣喘多涎

真珠

生犀

各半錢

香附

四錢

龍腦

少許

末半銅錢桃仁湯調服嬰孩一字一歲下半錢

鄭愈治痰涎不利上喘效嗽生白丸

白附子

新羅者

天南星

各半兩

半夏

一兩

末薑汁麩糊丸薑湯下量服

咳嗽作呀呷聲第四

附錄

聖惠胃膈痰多嗽動痰上搏咽喉間痰與氣相擊隨

嗽動息呀呷有聲欬嗽大都雖同治加消痰破飲藥  
為異

楊大鄴欬嗽氣粗者兒藏府虛細食肥膩熱物及生  
冷致冷熱相爭遂積痰涎結聚冷熱攻脾壅閉不通  
宿痰粘涎肺經虛熱生膈上喉中如鋸氣喘悶絕嘔  
吐不快面色青黃大約難逢妙藥積久變風病

玉訣歌

咳嗽因風肺受寒氣傷咯血喘生涎鞞鞞府熱  
同風盛嗽喘無時卧不安

先治肺後利膈下涎

惠濟歌

韋軫推來肺熱風一回發作氣相衝得名妳韋  
為初候龜背龜曾恐起峰口閉不言涎作響一  
衝雙目柘黃同此根終久成殘患少有名方得  
斷蹤

聖惠陳橘皮散治效嗽咽中呀呷

橘皮

去白焙

桑根白皮

杏仁

麩炒黃

甘草

炙

甜葶藶

隔布炒紫各一分



粗羅服一錢水一盞煎五分溫加減服

蟬殼散

蟬殼炒

半夏

洗七次  
去滑

漢防已

甘草炙各

桔梗

陳橘皮

去白焙  
各半分

細末薑粥飲調一字三歲上半錢

治痰嗽辰砂半夏丸

半夏

湯浸  
七次

甜葶藶

隔紙  
炒紫

杏仁

麩炒黃  
各一分

朱砂

飛半  
兩

五靈脂

半  
分

羅末薑汁麵糊丸如菘豆麻黃湯下三九日三量

服

貝母散

貝母

煨微黃

紫苑

麻黃

去根節各一兩

麥門冬

焙

甘草

炙

杏仁

夫炒黃半兩

羅散一錢水一盞煎五分以意減服

茅先生渾金丹

巴豆

砒

白丁香

阜角濃煎膏九菜豆大量服三九鯽魚湯吞掠出

涎勻氣散補

嬰孺九味湯

細辛

桂心

阿膠炙

甘草炙

紫苑

款冬花

各二兩

半夏四兩

薑三兩

蜜二合

水一斗煮半夏六升去滓入諸藥煮二升五歲盡

服三歲六合酌之千金治水雞聲

張漢桔梗湯

桔梗

半夏

洗七次焙

紫蘇葉

微炒

石膏

甘草

炙各半兩

皁莢

燒存性一分

細末一錢水一盞薑三片煎五分時時溫服

玉訣貝母丸

貝母

天南星

薑製

人參

茯苓

甘草炙

白附子

等分

阜角子

七個  
炮

末蜜丸

每服五七丸薄苛湯吞

惠眼渾金丹

黃丹

信砒

各抄  
二錢

飛羅麵

抄三  
錢

研極細澹水丸如黍服三丸砂糖冷水五更初吞  
天明不吐再進一二丸兒一丸

吉氏治氣嗽作聲

麻黃

去根節

桔梗

苦

石膏

紫苑

各半兩

乾薑

半夏

各半錢

王母杖

一兩一作貝母

杏仁

一分

末一錢米飲調或蜜丸如黍服七丸飲下兒減

治妳乾

天竺黃

蚌粉

炒

等分蜜調塗妳頭喫

治鞞乾

雌黃錢二

砒霜豆粉拌

朱砂各半

梔子錢五

麵糊丸粟大服三粒生油冷水下兒一粒

治年久韌韌軟肺丸

衡砒錢一

豆豉半兩蒸去皮

細末蒸餅丸如粟服二三丸嚼魚鮓吞下

鄭愈千金散治鰕嗽喘滿噤涎黃色

川鬱金生十個

半夏麵

青皮去白各錢半

巴豆十個

末一字猪肉一片搽藥火炙黃任意細嚼冷薑汁

一呷送下兒少服

欬嗽聲不出第五

寶鑑肺主聲咳嗽聲不出為客風傷肺管吸門

聖惠杏仁煎

杏仁水一盞研  
漉汁二兩

蜜

酥各一

鑊中重湯煮杏仁汁減半入酥蜜又煮甘沸入貝  
母紫苑末各一分甘草末半分更煎攪如飴收瓷  
器清粥飲調半錢日三夜一量服止為度

又方

貝母煨半兩

牛黃錢一

甘草錢一

細羅溫水調半錢日三四加減服

又方

麥門冬

焙

杏仁

麩炒黃

甘草

炙

貝母

煨

款冬花

各一分

紫苑

兩

細羅乳汁調半錢日三四意加

驚膈嗽第六

茅先生兒驚風好便作嗽號驚膈嗽金杏丸夾勻氣散兒氣未盛月內嗽不治心陷曾高渴不進食死

金杏丸



杏仁

甜葶藶

漢防已

馬兜鈴去皮

等分末蜜丸黍大服十粒麥門冬湯吞

勻氣散

桔梗

縮砂仁

陳皮

茴香

各一兩

甘草

炙二兩

白薑

一分

末半錢一錢霜木瓜煎湯調紫蘇鹽湯亦得

傷風嗽第七

茅先生有一種百日内傷風嗽如豆膏效嗽門夾朱砂

青

張渙治肺中風欬喘滿貝母湯

貝母炒

半夏

白礬湯洗七次焙各一兩

乾薑洗

麻黃

去根節

甘草

炙

款冬花

各半兩

羅一錢水一盞薑三片杏仁兩個煎五分溫服

惠眼治欬嗽傷寒涎壅發欬杏仁散

杏仁

巴豆

半夏

皂莢

銅青

等分入甘鍋鹽泥固濟煨勿走藥氣末薑蜜湯調

半錢或一字

金粉散最治傷風欬嗽或回嗽後多吐

麻黃連節

貝母

糯米

欒金阜角水煮

杏仁

甘草炙

天南豆

薑汁浸一宿作餅炙

人參

地膽

知母

等分末入杏仁膏服一錢水半錢蜂糖二分盞薄  
苛二葉煎五七沸

劉氏肺中風欬嗽氣急咽喉有痰

麻黃

去根節三錢

訶子肉二錢

甘草炙一錢

水三椀煎半椀溫服一歲小盞三分三二歲五七

分五歲一盞不時

痰嗽第八

張渙論肺最嫩弱有疾難調兒氣血未實解脫不避  
風寒傷皮毛隨氣入肺令咳嗽當煖背夏月背襠蓋  
肺俞久嗽不止致傷真氣生驚風百晷內效嗽十一  
二差膈上痰涎宜隨證療之

玉訣歌

欬嗽因風府受寒三焦伏熱轉生涎胃冷虛痰  
頻嗽吐時時發熱喘連連

先下涎次和胃後治嗽

聖惠貝母散治嗽心胃痰壅咽喉不利少乳食

貝母煨

桔梗

馬兜鈴

百合

款冬花

半夏

浸七次去滑

乾薑

炮裂

藁防已

麻黃

去根節各一分

甘草

炙半兩

杏仁

炒黃研膏半兩

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分溫服日三四

蟬殼散

蟬殼炒

桔梗

人參

甘草炙

陳皮

去白焙各一分

半夏

半分洗七次去滑

細羅薑粥飲調一字日三五以意加減

醫局治風化痰安神定志利咽隔清頭目止欬嗽除煩悶辰砂化痰丸

辰砂飛

白礬

枯各半兩

天南星

炮一兩

半夏

洗七次薑

汗作麴三兩

末薑汁麵糊丸桐子大朱砂衣食後薑湯吞十九兒一九樞碎薑薄苛湯下

嬰孺麻黃丸治胃中痰實嗽并治傷寒逐水

麻黃

茯苓

各三兩

紫苑

四分

五味子

杏仁

細辛

桂心

乾薑各二分

末蜜丸小豆大三四歲二三九不知稍增

治曾中嗽滿涎出擦膈五味湯

五味子

甘草炙

細辛

常山各一分

麻黃

去節二分

水三升煮升二合為三服

濂東王先生治效嗽有痰并解諸藥毒及上焦壅身

生瘡消疳氣三黃丸

雄黃

鬱金

焙各一錢

巴豆個三

未爛飯丸如粟嬰孩三九飯飲吞薄苛湯亦可

張渙消痰飲止咳嗽人參半夏丹

人參

半夏

湯洗七次焙

川麩薑

白朮

天南星

並炮各一兩

細羅薑汁糊丸如黍薑湯下十粒百晬兒針頭大

沾乳頭吮

保生利膈丸治風盛痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛

四兩生熟各半

青橘皮

去白

皂角

不蛀肥者

肉酥炙  
二兩

齊州半夏

湯洗七次焙一兩



薑汁糊丸如桐子兒作小丸量與

玉塵散治痰癰欬嗽氣促喘滿咽膈不利大治勞嗽

天南星

半夏

並湯洗七次

桔梗

桑根皮

等分粗末三大錢水盪半薑如錢六七片煎八分

不時溫服

張氏

木通

青橘皮

天南星

皂角

燒各兩

杏仁

巴豆

燒上

輕粉

各

麝錢

雄黃六銖

研散食後茅香燈心湯下兩字許

孔氏惺惺散解風壅痰熱化涎嗽止煩渴

桔梗

人參

甘草炙

苦蕒根

白朮

各一兩

白茯苓

防風

各半兩

細辛一分

細末一錢水一盞荆芥少許煎五分去滓溫服

王氏治痰實欬嗽壯熱生驚呀呷喘滿頭痛心忪脅

膈不利心嘈惡心墜痰丸

半夏

薑製一兩

天南星

米泔浸炙

杜薄苛

白茯苓

白礬灰

人參

各半兩

細末薑汁糊丸薄荷湯下五七至十九

丁時發牽牛丸治痰鳴欬嗽氣粗不食涎潮定喘

牽牛末

兩半

螺青

白礬

飛各一分

鵝砂錢

巴豆

燈上燒

杏仁

各七粒

末糊丸菜豆大淡薑湯下七粒

治痰鳴涎響欬喘逆半夏丸

大蘿蔔一個開小竅成罐入半夏半兩好醋煮赤

研如泥入朱砂雄黃各一錢丸菜豆大兒五七十

丸量服薑湯下

寒嗽第九

錢乙論寒熱相反運使李公孫八歲病嗽而脅滿短氣衆言肺熱用竹葉湯牛黃膏各二服三日加喘錢曰肺氣不足復有寒邪即喘滿當補脾肺勿服涼藥若作肺熱何不治肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也錢治愈

千金紫苑湯治中冷及感寒暴嗽或上氣喉咽鳴氣逆或臯塞清水出

紫苑

杏仁

黃芩

當歸

甘草

炙各半兩

麻黃

桂心

橘皮

青木香

各六銖

大黃

一兩嬰兩半

呔咀水三升煮九合百日兒服二合半量加

五味湯治風冷入肺上氣氣逆面青喘迫效嗽晝夜

不息

嬰孺夜甚

食則吐不下

五味子

當歸

各半兩

乾薑

桂心

人參

紫苑

甘草

炙各六銖

細辛

欬冬花

各三銖

大黃

兩半浸十宿

麻黃

六銖嬰孺先煮去沫

呔咀水二升半煮丸合百日兒服二合半嬰孺多

棗廿枚少乾薑大黃一無欵花大黃有棗

芎藭丸治暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴

芎藭

烏頭炮

杏仁

礬石

細辛

皂莢各六銖

欵冬花

乾薑炮

桂心

紫苑各十銖

蜀椒五銖

吳茱萸六合

末蜜丸如梧子三歲五丸至十九日三暴嗽數服

差

醫局潤肺散治寒壅相交肺氣不利欵嗽喘急語聲不出痰涎壅塞胃膈煩滿臯塞清涕咽喉乾痛

麻黃

去根節

人參

各二兩

貝母

杏仁

並麩炒黃

二兩半

甘草

炙一兩

陳橘皮

去白一分桔梗

阿膠

炒黃各半兩

羅末一錢水八分煎六分食後溫服

華蓋散治肺感寒邪欬嗽上氣胃膈煩悶項背拘急聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲

紫蘇子

隔紙炒

麻黃

去根節湯浴

杏仁

炒

桑白皮

蜜炙

赤茯苓

陳皮

甘草

炙各一分

末服一錢水一盞煎五分去滓溫服

人參半夏丸治肺胃受冷效嗽氣急胃膈痞滿喉中  
呀呷嘔吐涎沫乳食不下亦治癆嗽

人參

細辛

陳皮

各二兩

丁香

半夏

湯浸焙

厚朴

各四兩

細羅薑汁糊丸如麻子三歲服廿丸薑湯食後量  
服

錢乙治肺寒壅嗽微喘百部丸

百部

焙

麻黃

去節各三分

杏仁

四十個微炒

沸

未熟蜜丸阜子大溫水化三二丸無時日三四仲



陽加松子仁五十糖丸合

張渙木香半夏丹

木香

半夏

湯洗  
焙

肉豆蔻

各  
兩

藿香

丁香

白朮

炮各  
半兩

羅薑汁丸如黍人參湯下十粒量加

王氏潤肺膏

水蓼

桑針

覆盆子

枸杞

各半  
兩

阜兒

炮

杜苗香

薑

甘草

京三稜

炮

胡桃

合十

細末煉蜜和一兩作八十九細嚼溫湯下兒小白湯

熱嗽第十

錢乙論溫冷張氏孫九歲病肺熱衆以犀珠龍麝牛黃治一月不愈嗽喘悶亂飲水不止全不食錢用史君子丸益黃散蓋涼藥久則寒不食兒虛不能食服補脾藥二日欲食又瀉白散治肺愈張曰何以不虛錢曰先實脾後瀉肺故

譚氏知母散

小兒頻嗽又饒啼喘息時時似火堆此是乳食  
衝膈熱莫寬神竈恐延遲沙糖元劍塗酥炙杵  
合依方請不疑更取麥門冬知母三焦洗了是  
良醫

知母

去火毒  
半兩

麥門冬

甘草

生各  
一分

皂角

去皮  
酥炙

末二錢水一盞煎八分冷分五服

張氏治虛熱生涎欬嗽人參散

人參

貝母炒

欬冬花

半夏

水黃  
透薑

作餅

甘草

炙各一錢

細末半錢水四分杏仁二粒煎二分溫服

吉氏治上焦壅熱及心肺虛熱嗽不止清肺丸

連翹

一兩

腦子

少許

蜜丸彈子大食後臨卧含化忌猪肉濕麵

丁時發半夏散治肺熱欬止瀉潤肺

半夏

薑製一兩

貝母

三分

柴胡

杏仁

川升麻

桑白皮

炙

地骨皮

款冬花

麥門冬

馬兜鈴

青橘皮

各半兩

甘草

一分

末一錢薄竒一葉綿裹水一盞薑一片棗半個煎五分盞盛放火上時時溫服忌生冷毒物

久嗽第十一

聖惠苦蘆煎治嗽久不止心神煩悶

苦蘆

一類熟者去仁壹便一升和煮絞汁

酥

一兩

甘草

生一分

蜜

二兩

銀鍋慢火煎如稀餲粥飲調半錢日四五量服

嬰孺麻黃丸治欬嗽經年不差喉鳴喘成疹

麻黃

去節

細辛

甘草

炙各二分

款冬花

樂胡

紫苑

茯苓

百部

枳實

炙各三分

貝母

大黃

各五分

黃芩

四分

杏仁

炒六分

未蜜丸烏豆大四五歲服廿九日再稍加

桑白皮煎治嗽經時不差一嗽氣絕及傷肺見血

桑根皮

東引者五合

白狗肺

具一

甘草

茯苓

芍藥

升麻

貝母

各十分

杏仁

炒十分

李根白皮

四分

淡竹青皮

八分

款冬花

麥門冬

各六分

蜜

地黃汁

各一升

黃芩

十一分

水一斗煮三升去滓下杏膏地黄汁蜜微火煎不  
任攪至二升三合綿濾二三歲一合溫服日夜各  
三

丁時發治久嗽不止痰吐喘悶氣噎知母散

知母

貝母

柴胡

黃耆炙

紫苑

馬兜鈴

半夏

白礬  
煎

杏仁研

桑白皮

炙

白礬

款冬花

等分末一錢水七分煎三分去滓時時服薑汁糊

九薑湯服五七丸

貝母散

貝母煨

麥門冬

款冬花

杏仁

炒各一分

紫苑

半兩

未乳汁調半錢

半夏丸治久嗽痰吐頭疼

半夏

南星

阜角煮各一兩

白礬

石膏

川烏頭

炮各一分

末薑汁丸菜豆大薑湯服十九



幼幼新書卷第十六

凝香閣刻

章燕之