

幼

幼

新

書

幼幼新書卷第二十九

滯痢赤白

凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應懿公美校

八痢第一

茅先生兒生周歲至十歲痢分八種赤痢藏府積熱  
白痢藏府積冷傷積痢糞內一半似土色因妳食所  
傷驚積痢糞夾青涕因驚不曾取而致脊瀝痢下五  
色不定不喫妳又名五花閉口痢五藏積毒孔竅不  
開藥毒痢下如魚腦久痢而成下藥不對故也瑣口

痢俱不下食常引水秋後脾虛又名調泄痢凡治痢  
又瀉治瀉又痢是大腸滑脾虛熱藏有積毒也熱毒  
風毒痢下如青草汁或赤豆汁時自滴瀝乃脾受風  
熱毒而成此係惡候

八痢不問色數用勺氣散

和胃氣不

夾醒脾散

一胃氣不

和門慢

香連散乳香散調日二

並瀉門切

漸有黃色

下用褊銀丸

積瀉門

取積三五行再用醒脾勺氣散

常服香連丸

一切泄瀉門

夾調中飲

和胃氣不

如大渴不

食口瘡臯燥肚臄死

漢東王先生八痢因八邪而生或冷熱不調或風邪入藏成痢熱痢赤冷痢白冷熱相加赤白雜食痢酸臭驚痢青脾痢食不化時行痢有血疝痢暴瀉不時八痢死候歌

痢頻都不食腹脹喘還虛下糞全如墨渾身熱渴俱

一切痢第二

聖惠一切痢者下色無定或水穀或膿血或青黃或赤白雜皆乳哺不調冷熱交互久則脾胃虛弱連滯

如如新書  
不差令肌體羸瘦

寶鑑歌

小兒痢下有多般不得將來一例看冷痢有時  
青與白或時丹色赤相干熱侵經絡為鮮血壅  
毒為傷下紫肝腸虛日有如膏血渴甚仍知歲  
府乾脾弱遍身成腫滿熱衝肝膽腎漫漫更有  
脫肛爭忍視急求名藥使平安

玉訣瀉痢積熱歌

小兒瀉痢胃家傷冷熱傳脾損大腸胃氣失和

寧化穀邪攻變蠱自非常

先調氣次下痢藥若蠱毒者虛實取更調胃

肘後徐王神效方三歲兒或赤白穀痢冷熱不調

雞子破頭如粟傾出和胡粉阜子大研極勻內穀  
中糊頭蒸熟食差止

痢日夜數十行雞子和醃醋攪煎如稀飴食勿令吐  
千金治大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日夜無度腹  
痛難忍駐車丸

黃連

兩六

乾薑

兩炮二

當歸

阿膠

兩各三

末大酢八合煑膠和丸如大豆大人三十九百日  
兒三九意裁日三

水鑑秋夏痢不止

乾漆

蝦蟇各三

礞石煮一

黃丹熬

蜀葵花

遠志

黃鹽

滑石各二分

乾蚯蚓

生一條

末飴丸如麻子患深者五服冷水下一二丸

孫尚藥治痢

木香

方一寸

黃連

兩半

水半升煎乾去黃連薄切木香焙末三服一橘皮  
湯二陳米飲三甘草湯調服

孟詵酹柿澀下焦建脾胃消宿血作餅及糕與兒食  
治秋痢煮粥欲熟研柿入更三兩沸兒姝母俱喫  
聖惠當歸散治痢腹痛羸瘦不食

當歸炒

阿膠炒燥

黃芩

龍骨各三分

人參半兩

甘草炙一

羅粥飲調半錢日三四

人參散治痢腹痛多渴



桔梗

當歸炒

地榆微炒

人參各

艾葉炒

黃耆各半

烏梅肉炒

龍骨一

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

治痢諸藥無效

巴豆霜淨七

淡色臘脂三錢

研細煮棗肉丸如黍冷粥飲下三丸意裁忌熱物

治痢日夜數十行漸困黍米粥

黍米合

雞子一枚

黃蠟兩半

煮粥臨熟下雞子蠟攪空腹食

惠眼治痢胡黃連丸

胡黃連

呵子肉錢二

朱砂錢半

末爛飯丸如雞頭甘草薑湯下七至十九

張氏治大小男婦寒熱歲府之疾金匱丹

朱砂飛五錢

黃丹炒紫二兩半

乳香水研紙箱瓦上乾七錢

木鼈子

燒黑去皮十枚

白膠香錢四

砒

硝石

研瓷合盛赤石脂封鹽泥固燒赤出如雪一料兩六錢三味各三兩

大巴豆淨霜

大杏仁

淨七枚

研細極黃蠟兩三錢鎔和旋丸如棗豆臨卧漿水

下三丸未效連三服驗

莊氏木香丸治瀉痢

黃連

一兩劉如大豆吳  
茱萸一兩炒焦黃

肉豆蔻

二個

木香

一分

末蒸餅丸如梧子水瀉痢赤米飲下廿丸白痢厚  
朴湯兒如黍丸

如聖丸治冷熱瀉痢腹痛水穀不消膿血赤白

乾薑

炮

槐花

炒各  
一兩

宣連

羊  
兩

末麩糊丸如菜豆大人三十九兒七八丸意裁瀉  
湯下赤多米飲

阿膠丸治痢

阿膠

茯苓

黃連

等分細末飯丸曝乾空腹米飲下三五十九

孔氏

宣連

生

陳米

各一兩

木香

一分同炒

末米糊丸如麻子米飲下十五丸

又陳橘皮黃連烏梅肉等分末陳米丸米飲下五十

丸

王氏當歸黃連丸治壯熱煩渴赤白痢腹痛後重晝

夜無度小便澀

芍藥

當歸

黃連

黃蘗

等分細末麩糊丸梧子大食後溫米飲下二十九

鄭愈治痢針頭丸

巴豆

杏仁

各四十九

鐵線串燈焰上燒灰研黃蠟二錢燈上鎔和丸如

粟新汲水下七丸兒減

冷痢第三

粟氏兒腸胃虛或解脫遇冷或飲食傷冷冷入腸胃

痢色白為冷甚則色青

張漢脾胃久不和食不消冷熱不均氣入腸為痢冷則津液凝而色白

石壁歌

一瀉時時要水漿面珠流出汗火光

一面上微紅臉淡光

騰騰眼慢常如睡

形證燥渴

腹內幾同被物傷努咽

大腸多發痛不思飲食面痿黃髮焦眼碧涼浸

耳變色

一作黑

三朝定必亡

一作脫腸

因驚傷寒毒物所致瀉久作渴甚則腹痛面黃或

青或黑不治治當分水穀調氣止痢

肘後徐王方三歲兒冷痢

附一枚炮水五合煮雞子一枚哺兒

千金擣蒜傅兩足下

廣濟療客冷白痢

人參

分六

厚朴

炙

甘草

炙各四分

茯苓

桔梗

各五分

梁州檉皮

炙八分

切水三升煮一升量與

聖惠木香散治冷痢腹痛四肢不和食少漸羸

木香

白朮

乾薑

炮各一分

厚朴

炙

龍骨

當歸

訶梨勒皮

煨各半兩

粗羅一錢水小瓊棗二枚煎五分不時量溫服

龍骨散治冷痢腹痛不止

黃連

微炒

甘草

微炙

龍骨

各一分

乾薑

炮

當歸

炒各三分

羅一錢水小瓊煎五分量服

丁香散治冷痢腹痛面無顏色肢痺不食

丁香

當歸

炒各一分

人參

白朮



厚朴薑炙

草豆蔻去皮各半兩

白石脂一兩

細羅粥飲調半錢日三四量服

治冷痢下青白如魚腦痛多時不斲吳茱萸丸

吳茱萸浸七遍微炒

乾薑炮

附子淨

當歸炒

木蘭皮

厚朴薑炙

白朮炒

白頭翁

黃連微炒

黃蘗炙

石榴皮炒焦

各半兩

赤石脂一兩

羅末蜜和搗二三百杵丸如菉豆三歲粥飲下五

丸日三四量加

又炒當歸半兩細末燒熟蒜一顆九如菜豆粥飲下  
七九日三四量加

又炒川楝羅蜜丸菜豆大粥飲下五丸量服  
嬰孺治五六歲冷痢

當歸

黃連

龍骨

各四分

赤石脂

厚朴炙

乾薑

醋石榴皮

各二分

切水三升半煮升六合為四服相去一炊久

漢東王先生治冷痢金鎖散

官桂

薑炙半兩

黃連

茶葉炒一分

末嬰孺一字二三歲半錢紫蘇木瓜湯調日三

治腸胃虛冷下痢頻併日夜疼痛難忍雄朱散

雄黃

飛一

乳香

白礬

枯各一錢

末嬰孺一字二三歲半錢陳米湯調下日三

張渙治冷痢便青甚則有膿玉脂散

白石脂

當歸

丁香

白朮

炮各一兩

草豆蔻

去皮

厚朴

薑製各半兩

末半錢粥飲調量服

治白痢艾湯

艾葉炒

當歸各一兩

乾薑炮

木香

訶梨勒皮炮各半兩

羅一錢水八分粟米少許煎五分食前溫服

養臟湯治白痢頻併

當歸炮 烏梅肉炒

乾薑 黃耆

白朮炮 龍骨各一分

羅一錢水小瓊薑粟米各少許煎五分食前溫服

聖惠秋深冷痢不止灸臍下一寸三寸間動脈中三

壯炷如麥

熱痢第四

赤痢亦名

巢氏兒本挾虛熱為風所乘風熱俱入大腸為痢非水穀而色黃為熱痢

兒挾客熱入經絡血得熱則流滲入大腸腸虛則泄為赤痢

石壁歌

赤痢先看眼不開定知熱發有從來唇紅面赤

瘡穿口

一舌白唇紅瘡滿口

一日之間痢百回滴瀝腹中

加刺痛難餐胃閉食全乖此時脾熱一作毒因云

極請細加詳妙藥材

熱積所致當去積涼胃調氣進食治痢勿令藥熱  
熱則發汗作腫多困

千金煮木瓜葉飲

梔子丸治熱痢不止

梔子

七枚

黃蘗

三分

黃連

五分

礬石

四分

大棗

四枚  
炙黑

末蜜丸如小豆服五九日三夜二不知加至十九

外臺子芩湯治熱痢

子芩

十二分

知母

女萎

各六分

竹葉

八分

黃蘗

甘草

炙各四分

切水二升煮一升分服聖惠多赤為藥五分

圖經蜀葵葉煮食

聖惠梔子仁散治熱痢腹痛心煩口乾尿黃不食

梔子仁

當歸

炒各五錢

黃蘗

地榆

炙各三分

黃連

炒一兩

細羅粥飲調半錢日三四量服

犀角散治熱痢煩悶腹痛面黃體瘦

犀角

黃芩

地榆炙

甘草

炙各半兩

赤芍藥

黃連

葳蕤

知母

各三分

散一錢水小瓊煎五分量分溫服日三四

治熱痢肌瘦口乾煩躁不食

苦蕒根

白茯苓

知母

黃芩

地榆

甘草

黃蘗

炙各半兩

人參

三分

赤石脂

錢一

粗散一錢水小瓊煎五分不時量分服

烏梅散治熱利不止壯熱多渴



烏梅

炒二枚

黃連

炒

藍葉

各一分

犀角

阿膠

炒黃燥

甘草

各五錢

羅一錢水小瓊煎五分不時量分溫服

治熱痢壯熱不止吐乳熊膽散

熊膽

蚘蛇膽

各五錢

黃連

炒三分

沒石子

一枚

乾馬齒菜

犀角

各一兩

細羅百日兒新汲水調一字二三歲五分空心午

後各一服

嬰孺三味黃連湯治熱痢

黃連

分二

黃蘗

十五

阿膠

指大

水三升煎一升下膠化盡溫服一雞子大日三

大黃湯治痢熱不食傷飽不乳及百病并傷寒下痢

大黃

甘草

炙各一兩

麥門冬

雞子大

水二升煮一升量服

形證論開胃散

白朮

茯苓

人參

各五分

石蓮

淨肉十個

末藿香湯下半錢

治脾毒痢

陳黑米

合一

石榴皮

分五

乳香

塊一

阿魏

許少

呵子

錢一

龍骨

錢三

嚼杏仁汁丸麻子大陳米飲下十九

冷熱痢第五

亦名赤白痢

巢氏兒飲食冷氣在腸胃間復為熱傷腸胃宿虛而受熱冷熱交而變痢乍黃乍白或水或穀為冷熱痢聖惠熱乘血血滲入腸則赤若冷氣搏腸津液凝滯則白冷熱交則赤白雜重者如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脉薄血如魚腦亦名魚腦痢

石壁歌

鼻梁色白唇如玉此患本來非蔽毒只是當時

愛喫泥

一作茶

致使病成親手觸

鳳髓初因蔽府  
冷熱多致使脾

虛不受穀

臉白目胞垂青線莫作常疾一般者只看伊家

手足心點點深紅若斑爛

先正胃氣次去積分水穀定渴

惠濟歌

痢必為青熱帶紅料因有積更兼風初時患渴

身常熱飲食全妨痢愈膿開胃且教調上膈腹  
疼頃與急交攻頻頻熱渴無多日脉息元來浮  
大洪

本草乳腐細切如豆麩拌醋漿水煮二十餘沸食  
外臺治赤白痢無間久新即愈

香豉心

中心者熱且好  
非是去皮取心

博香乾末大兒一大升為四服以酒一大升服兒  
小減

療赤白痢腹痛

赤白石脂

龍骨

地榆

黃連

各四分

厚朴

人參

各三分

當歸

乾薑

各二分

散飲服半錢日再或蜜乳汁下三九七丸意量

秘錄治赤白痢久體弱

宣連濃煎三分減二和蜜頻和

又新檨皮一斤去黑皮細切水一斗煎五升去滓煎

如錫和酒服

聖惠白朮散治赤白痢腹痛羸瘦不食

白朮

人參

黃連

當歸

炒

地榆

木香

檉枝皮

甘草

炙各半兩

散一錢水小盞煎五分量溫服一薑炙厚朴三分

訶梨散治赤白痢腹疼脹不食瘦弱

訶梨勒

全煨三分

當歸

炒

黃芩

龍骨

地榆

炒

乾薑

炮

陳皮

去白焙

白朮

甘草

炒赤各半兩

散一錢水小盞煎五分去滓不時量溫服

又

地榆

炙

黃連

炒

木香

各半兩

當歸

炒三分

羅一錢水一瓊煎五分不時量分溫服

地榆散治赤白痢不止

地榆

黃連

炒各三分

醋石榴皮

炒半兩

白龍骨

赤石脂

各一兩

羅一錢水一瓊煎五分不時量分溫服

治赤白痢不止三骨散

狗骨羊骨鹿骨等分燒末粥飲調半錢不時更量

治赤白痢努咽腸頭出蟬蛇膽丸

蟬蛇膽

分一

烏梅肉

炒七枚

蕪荑

炒

黃連

炒各一兩



羅鍊蜜丸如麻子粥飲下三九日三四意裁

香連丸

木香

訶梨勒皮

煨各半兩

黃連

炒三分

肉豆蔻仁

二枚丁香

分

羅燒飯丸黍大粥飲下五九日三四量服

又胡椒五十粒入牛膽中寅日于堂屋後檐從東第

七椽懸四十九日擣麵糊丸如菜豆粥飲下五九

日三四量服

犀角散治冷熱痢不止心神煩悶

犀角

白朮

黃連炒

當歸炒

地榆

各一兩

木香

兩

散一錢水小瓊煎五分不時溫吞服

又

黃連

炒二兩

當歸

炒

烏梅肉

炒各一兩

末蜜丸如菜豆不時粥飲下七丸量加

又

訶梨勒皮

煨二兩

地榆

一兩

羅鍊蜜丸如菜豆粥飲下五丸日三四意裁

博濟治男婦一切酒食傷取積滯行冷氣保安丸

巴豆

津霜  
半兩

青橘

炒色變去白  
一兩一分

黃連

炒

蓬莪朮

炒

乾薑

炮裂去皮炒  
少時各一兩

細末米醋糊丸如麻子朱砂衣常白湯下三九大人三九霍亂吐瀉煨生薑湯下五九心氣痛用醋湯下三九白痢乾薑湯赤痢甘草湯兒減

譚氏治水瀉赤白痢

嬰粟殼

煨

肉豆蔻

炮裂去油  
各一兩

細末二錢米飲調

聖惠黃耆湯治下痢并冷熱

黃耆

芎

乾薑

人參

黃芩

當歸

甘草

炙各二分

桂心

一分

水三升煮升二合為二服內牛黃末五大豆許

嬰孺治兩月兒赤白痢日夜五十行

乾薑

白朮

各五分

茯苓

甘草

炙各四分

附分炮三

切水四升煮一升為四服此徐王方也檢痢條有

芒硝半合牡丹二兩

肘後治熱痢外臺治冷痢附子只二分

錢乙治泄瀉不拘寒熱陰陽不調腹痛腸鳴豈菹香連丸

黃連

炒三分

肉豆蔻

南木香

各一分

末粟米餅九米大米飲下一二三十九日夜各四

寶鑑治赤白痢黑散子

棗子

去核五十個

北礬

一兩每棗入一塊麻纏燒

末半錢水調赤者入好茶半瓊

治赤白痢宣連丸

宣連

雞清作餅夾黃一兩

木香

茱萸炒一兩

末麩糊丸如蘿蔔子飯飲吞十九聚寶香黃丸直  
用萊萸多呵皮白痢艾湯赤痢陳皮湯

張氏治下痢或赤或白不拘新久一服效

瞿粟殼

一兩赤痢竅灸一  
半白痢乾灸一半

陳橘皮

赤灸一半白  
焙一半半兩

甘草

赤灸一半白焙  
一半二錢半

末二錢百沸湯浸急蓋忽透氣少時藥微溫服清  
者一二刻如法再服忌生冷喫粥五七日痢赤白

二藥合服

治一切酒食傷心腹痛嘔逆惡心不食暑月傷生冷

果蕪磨遠年積塊并赤白痢丁香丸

丁香

肉荳蔻

五靈脂

各一兩

黑豆

連皮十兩

巴豆

燈上燒存性罐內煆煙盡去油一兩

細末沸湯調一半豆末和藥搗丸黃米大服五七至十九湯裁服伏暑傷冷桃枝湯積滯臨卧十九赤痢甘草湯白痢乾薑湯忌熱物

莊氏治赤白痢薑橘散

乾薑

青橘皮

好臘茶

等分細末一錢米飲不時下

治感陰伏熱瀉痢紫金散

黃連

茶葉等  
炒紫黑

末猪膽丸乳下兒米大一二十九飲下大人伏暑  
倍茱萸兒意觀冷熱加減茱萸常服大消疴積遇  
急服散

孔氏治赤白痢骨立

地榆一斤水三升煮升半去滓煎如飴空腹服

吉氏治赤白痢腹痛羸弱不食香連丸

木香

宣連

胡黃連



等分細末糊丸如棗豆服七至十九飯飲吞

治赤白痢

杏仁淨

巴豆霜各七個

百草霜

黃丹

末鎔黃蠟一錢九隨年服赤艾湯白甘草湯

丁時菽治大小水瀉胃弱食減成赤白痢羸時腹痛

平胃散

丁香炒五錢半

陳皮去白

白薑炮一分

桂不見火二錢半

細末一錢沸湯盪點意裁服

鄭愈治冷熱痢赤龍丹

大宣連

巴豆炒  
焦香

吳茱萸

炒各  
一兩

末醋麵糊丸萊豆大黃丹衣服一九赤痢甘草湯

白痢白薑湯水瀉痢陳米飲

聖惠灸赤白痢秋末脫肛每廁腹痛灸第十二椎下  
節間名接脊灸一壯炷如麥

### 白膿痢第六

寶鑑兒腸寒下白膿腹痛

顧願治兒冷毒疳痢白膿疳靛日瘦不食腹痛

青木香

黃連

末蜜丸如梧子一歲空心湯下一丸量加藥性熱  
不宜多忌生冷聖惠等分治冷熱痢

王氏治純膿白痢胎附丸

大附子一枚猪脂搗成油半瓊蘸附裂漉出冷去  
皮臍末棗肉丸大人如梧子兒菜豆大服五七至  
十丸空心米飲下量加

純血痢第七

巢氏腸虛弱腸間脂與血俱下故痢如膏血

聖惠血隨氣循還經絡通行藏府常無停滯若為熱

毒所乘遇腸虛血滲入腸成血痢

外臺治熱毒血痢

犀角

十分

地榆

六分

蜜

三分

地麥草

五合

切水三升煮二升量服

又

葱白

三兩

香豉

三合

梔子

七枚  
綿裹

黃連

一兩

切水二升煮九合分服

療下鮮血梔子灰一錢水和服量加

療盡毒血痢萊菔湯

菱荷根

犀角

地榆

桔梗

各二分切水二升煮九合服一合

劉氏療血痢

地榆

黃蘗

黃連

薑半減

黃芩

各六分

馬蔴子

二分

薑根

一两

切水二升煮一升分服

食鑑生馬齒莧絞汁一合和蜜一匙空心服

聖惠薑根散治血痢體黃瘦腹痛不食

薑根

一两

地榆

炙

馬蔴子

炒

黃連

黃蘗炙

黃芩

當歸

炒各三分

粗羅一錢水小瓊煎五分不時量服一方多矜  
羊角阿膠吳藍赤石脂

治血痢不止沒石子散

沒石子煨

肉豆蔻

各半枚

檉根

三分

茜根

兩半

茶分一

羅一錢水小瓊煎五分量不時服

治血痢身熱

髮灰

鹿角

炒微焦各半兩

麝香

一分

細散粥飲調半錢日三四

治血痢腹疔痛

益母草半兩水一鍾煎五分不時溫服

又露蜂房及不時乳汁調半錢

馬齒菜粥

馬齒菜汁

合蜜半

粟米

合

水大瓊煮作粥入二味和食

治痢如膏血藜蘆散

藜蘆

炙三銖

巴豆

炒淨十個

麩

雞子大灰

乾薑

五塊

蜀椒

三合

鹽豉

炒升半

末每二分與兒

張漢黃連丹治血痢

黃連

二兩

當歸

焙一兩

白頭翁

蔓菁根

各焙

三

木香

川楝子

麩裹炮各半兩

羅粳米飯丸如黍米飲下十粒量加

厚腸丹治血痢腸虛

黃連

川楝子

各一兩

木香

阿膠

吳茱萸

炒

當歸

焙各半兩



羅粟米餅丸如黍米飲下十粒食前量加

治血痢頻併必效丹

川黃連

兩二

大棗

半升

乾薑

兩一

礬

兩半

瓦器盛鹽泥固留一竅木炭火燒煙息羅末麩糊丸黍大米飲下十粒

患眼治血痢及大腸血

地龍

去土

甘草

炙各一分

槐花

紅

末半錢陳米飲調

鼈甲散

鼈甲

淨醋

枳殼

炒

呵子肉

等分末二錢水一瓊煎五分溫服

吉氏宣連末雞子搜作餅火煨赤便蓋勿洩氣研空

心飲下半錢大人加

又鬱金末半錢湯調下

治血痢久不差地榆散

地榆

炒

呵子

地榆去皮  
五個

陳槐子

黃連

炒各  
錢

細末一錢陳米飲下

治血痢身生瘰癧面赤壯熱龍骨飲

龍骨草根

半兩又名  
鬼箭根

甘草節

當歸

芍藥

大黃蒸

連翹

苦蕒根

山慈菘

各一分

細末三錢水二錢煎小盞服

膿血相雜痢第八

重下痢附

巢氏兒本挾熱忽為寒折氣血不調大腸虛冷熱乘之熱搏血滲腸間則痢赤冷搏腸津液凝則痢白冷熱交則血滯襍腸虛者泄故赤白滯下挾熱多者熱結肛門痢不時下而久嘔氣名重下痢

聖惠熱毒在藏血得熱則溢入大腸與腸間津液相搏積熱蘊結化血為膿腹虛則泄成膿血痢

肘後乳女服

篇豆豉

升一人參

三兩

水三升煮升半去滓煮粥食常覆乳勿冷乳母捨去少許

治三歲患痢初膿少血多四日膿多血少朱子丸

生地黄汁

五合羊腎胎

一合

煖分三服

千金黃蘗湯治兒夏月傷暑寒折大熱熱入胃下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此太陽氣外傷于寒使熱氣便入胃若誤利藥或溫脾湯下則熱劇下利熱數去赤汗如爛肉或下不差澀以熱藥倍增壯熱服即效或溫病熱甚復遇暑寒折之熱入腹中下如魚腦亦良

黃蘗

黃連

白頭翁

一作白欬

升麻

當歸

牡蠣

石榴皮

黃芩

寄生

甘草

炙各二分

犀角

艾葉

咬咀水三升煮并二合兩月內一合一歲三合半

治中結腸團澁冷滯下赤白青色如魚腦脫肛腹痛

赤石脂分五 吳茱萸分三 乾薑炮 附子炮裂

當歸 厚朴 白朮炮 木蘭皮

白頭翁 黃連 石榴皮 黃蘗各二分

末蜜丸如大豆二歲五丸量加暴下者服少許差

又側柏麻子末各一升水五升煮三沸百日服三合

又髮鹿角並灰牛角鯁灰蜂房交蝦蟇並可飲服

又生地黃汁白蘘荷根汁煎服

聖惠人參散治膿血痢腹痛羸瘦不食

人參

當歸炒

地榆炙

阿膠炒

黃連炒

子芩

黃蘗炙

赤芍藥

蕪荑炒

厚朴薑炙各半兩

散一錢水小瓊瑤白一莖豉五十粒煎五分不時

量溫服

養生黃連阿膠丸治熱痢下重膿血腹痛難忍老人  
產婦虛勞小兒並宜

黃連非

白茯苓

白芍藥

阿膠炒  
并各白

兩半

細末酌米醋熬膠入臼杵萬下衆手丸如菘豆食  
前來飲服廿丸加至五十九日三知為度兒丸如  
米

嬰孺治注下及膿血寒熱不絕蠟蜜丸

鹽豉

炒香八  
十粒

巴豆

淨霜十  
四粒

大豆

炒雞  
子大

黃連

三方  
寸

芫花

消石

各一  
方寸

白蠟

雞子  
黃大

末鍊蠟丸四十日至百日兒服黍大二丸量加服  
藥後隔三時許病不下再服大人如大豆三丸



王允治痢膿血裏急腰重臍腹痛道神丸

沒藥

五靈脂

乳香抄一錢

巴豆淨七枚霜

研滴水丸如米末時生木瓜研水服一粒

千金治泄瀉膿血灸菟舍一百壯兒減在俠臍兩邊

相去各一寸翼云相去一寸

五色痢第九

瀟東王先生治下痢腸虛胃冷或毒蘊積大腸虛者  
變血痢瘕如雞肝隨痢下宜鮓湯丸

形證論歌

五色之痢最多端見此方知有五般青色只因  
驚積聚黃多食積在胃間白色冷虛腸胃患赤  
為積熱最難安雞肝隱積多成片黑血應知不  
易安唇搐胃高兼露齒臉紅筋出每居前急安  
藏府和湯散醫者留心按古賢

五色之痢莫言奇四歲之前始有之青色只因  
驚積聚黃因食積毒歸脾赤黑已知心腎病白

多殘害是脾為

楊大鄴  
肺家寒

三七以前無變動休令

多睡飲餐遲

和五藏補榮衛漸安如目腫不食楊云是惡疾只調胃

散補

積熱

漢東王先生治瀉痢五色膿血如爛魚腦並無大便腸中疔痛鮮魚湯丸

粉霜

輕粉

硃砂錢一

朱砂抄一

白丁香

抄四錢

乳香

半錢

巴豆

淨土粒霜

末蒸棗肉丸嬰孩如粟三九二五歲如麻子旋丸煎鮫湯吞日二間調胃藥

石壁經治下五色惡物心神煩熱

地榆

白茯苓

黃蘗

各一兩

末一錢水一錢煎五分分三服

休息痢第十

肘後治痢經時不止成休息

龍骨炙黃焦搗服方寸七日三

又龍骨四兩搗如小豆水五升煮減半冷分五服

保生松焙餅子治一切塊癖滯氣血癥等二十年者

細墨

焙半兩

芫花

醋浸炒

青礞石

大戟

乾漆

炒

五靈脂

荆三稜

蓬莪朮

蜜陀僧

陳皮去白

牡蠣燒各半兩

巴豆去皮濕帶

三庚裏燒一兩

大乾棗燒十個

白丁香

礪砂

蜜虫淨

斑猫各一

細末醋糊丸如阜子捻作餅以所傷物煎湯或麵湯下一丸齒齧嚙積漸移下再服再移更一九積出常服麩湯血積塊癍經血閉塞久痢膿血休息痢皆治

蠱痢第十一

巢氏歲時寒暑不調有毒厲之氣兒解脫傷之與血

氣相搏入于腸胃毒氣蘊積值大腸虛變血痢瘀如  
雞肝片隨痢下是毒氣盛熱食于人藏狀如中蟲名  
蠱毒痢

### 石壁脾毒痢歌

脾間有毒號純陽本為醫人熱藥傷致使大腸  
多結澀多饒滴血在枯腸如風腹閉難開眼身  
熱頭溫腳轉涼舌赤胃高為此候多喘喘急細

消詳

形證更  
如狂

先解熱開胃涼脾去積

形證風毒痢歌

八痢之中風轉難形如青草汁多般毒風豆汁  
添邪熱胃敗難肝片片全加赤不須先下積閉  
昨食絕不堪看若歸白痢還須下藏府頻溫本  
得源

千金八物茜根湯治血下如雞肝腹痛名蟲毒痢

茜根

升麻

犀角

各三兩

桔梗

黃蘗

黃連

各一兩

黃芩

各二兩

地榆

白朮荷

各四兩

咬咀水九升煮二升半分三服此蟲痢用之兒減  
治蠱毒痢藍青汁升二合分四服

圖經側柏葉焙川黃連等分煎汁服治男女小兒大  
腹下黑血茶脚色或膿血如淀又殺五藏蠱

祕錄生地黄黃汁升二合分四服

聖惠黃連散治蠱毒痢血體瘦

黃連

炒一兩

敗鼓皮

炙黃

白頭翁

甘草

炙赤

藍青

各半兩

犀角

白蘘荷根

黃芩

茜根

各三分



羅一錢水小盞煎五分不時分服

犀角散治蠱毒血痢心神煩悶腹脹不食

犀角

白蘘荷根 地榆

桔梗

蘇枋木

各三分

羅一錢水小瓊煎五分不時分服

張渙白頭翁散治蠱毒痢脫肛

白頭翁

黃連

炒

茜根

焙

蘇枋木

破鼓皮

各一兩

甘草

一分

地榆

炙

犀角

各半兩

羅一錢水小瓊煎六分乳前量服

地榆丹消毒止痢

地榆

黃連

乾藍葉

升麻

各一兩

川棟子

苦棟根

各半兩

羅軟飯丸黍大乳前米飲下十粒

形證論治毒痢宣連丸

宣連

末一錢雞子清和餅塗上燒

肉豆蔻

一個去心以乳香帶裹煨黃

朱砂

木香

杏仁

連皮燒 巴豆

末醋糊丸如蘿蔔子陳米飲下七粒赤痢槐花湯

孔氏薺菜根搗飲服方寸匕入地榆臭椿根亦佳

脫肛第十二

巢氏肛門大腸之候利多  
大腸虛冷兼因軀氣肛脫  
聖惠大腸傷于寒痢而用力氣下衝肛門出

玉訣瀉血脫肛歌

脫肛瀉血本因傷  
冷熱攻脾損大腸  
消渴口瘡  
添上熱氣浮虛腫  
面青黃

先調胃次下虛積  
次和巖府

石壁經番花脫肛歌

本為醫人用藥涼致令冷氣入回腸  
鼻頭一本

六單

根只因多青脉唇白相兼更齒傍黃一根初患百  
朝常此候若經年月臉生光眉紅好哭唇乾燥  
形候不明要審詳

温大腸止渴調氣勿食冷藥

顛顛苦葫蘆并子搗時時水調服忌動風物如瀉血  
苦萋一個慢火烧熟研湯下一錢

錄驗治久痢脫肛

鼈頭炙焦一枚

一枚

東壁土

聖惠無

五色龍骨

各五分

卷柏

分四

散傳

又鐵精粉傳

圖經天冷及喫冷食即暴痢不止肛脫

春收紫椹

或是荆

花二斤曝擣磁石末七兩研細塗

肛上內入使人喫冷水面上即吸入日一度又熱

酒半升和散空心服方寸匕加至二寸七兒杏子

許忌生冷陳倉米等

聖惠死龜頭一枚酥炙卷柏龍骨各乙兩散傳授入

又枯蠶頭

酒炙三枚

菘若子

半兩煮出

粥飲調半錢量加減

又雀糞半兩炮乾薑一分羅服一錢白麩半匙同搜  
作餅飪煮入鹽醋少許早服意裁

又蒲黃一兩猪脂二兩鍊和膏塗

又赤石脂伏龍肝研傳

又細墨末溫酒調一字日三服

又燒桑葉熏一先傳蜘蛛灰又女萎五兩熏

又生鐵二斤水三椀煮一椀洗

黃連丸

黃連

蕪荑炒各一兩

蚺蛇膽半兩

羅軟餅丸如菘豆粥飲下五九日三四意裁

茅先生吳茱萸末餅飲調一錢服

又破故紙瓦上焙末飲調半錢服

張渙妙應散

荈茗

油炒

天台烏藥

各半兩

白麩

龍腦

半錢

末食前蜜湯調一字

保生治久病腸風痔痛腸出數寸極楚兒久利多此  
五倍子四兩水五升煎湯一兩沸朴硝四兩入之

洗冷即止覺熱痛嚙津調熊膽塗痛止漸収甚者  
淋洗三五次朴硝能軟五倍能収相須為用以蜘蛛  
末摻乘熱軟帛搵之尤妙一方有龍骨

衛生水聖散

浮萍草末貼

萬全磁石丸治脫肛腹冷肛痛

磁石燒醋淬七  
遍飛二兩

蝟皮炙黃  
焦

桂心

鼈甲醋炙  
黃淨

卷柏各一  
兩

末鍊蜜丸如菜豆三歲粥飲下七丸量加



聚寶治諸痢脫肛象豆丸

槁藤子

一名象豆出廣南  
如通州藤紫黑

末二錢血痢熱酒調白痢取仁碾銀器罨火炒褐色  
羅末蒸餅湯浸握乾丸豌豆大焙空心服十五至  
廿丸倉米飲下虫毒五痔脫肛並酒調末

石壁治翻花脫肛良薑散

良薑

錢一

白龍骨

半兩

末半錢空心飯飲吞

惠眼寬氣湯

腸出二三寸經日者白礬葱湯洗軟打嚏三二次  
用五倍子白礬末乾塗急打嚏白絹作兜兜定用  
蟻螂糞及艾燒熏

劉氏治脫肛

大附子

皮去

龍骨

海螵蛸

臘胎

等分末搽腸上桑葉托或冷水略洗搽

張氏治風濕瘡毒脚氣膀胱小腸氣脫肛一應下部  
風濕疾

蛇床子

吳茱萸

荊芥

防風

苦參

蔓荊子

黃皮

等分末一兩水五升煎十餘沸先熏後洗用三五  
度後藥貼

王氏葱湯洗次新砂器炒丁香研手瓜挑彈上勿犯

手拊一有

又蓖麻子研塗額心上即去產後腸出塗頂心催生  
塗足心繞效即洗不爾腸出

又龍骨三兩朴硝五倍子各四兩末百沸湯浸溫洗

趙氏方

患兒頂上髮剪二寸許用山茄子貼

吉氏

柏花

萱藪

龍骨

呵子核

敗龜醋

炙

等分末半錢陳米飲下

又蝦蟆皮陰乾火燒熏

丁時發洗方

黃蘗

茯苓

當歸

烏梅

地榆

等分煎湯洗

千金灸頂上旋毛中三壯又灸尾翠骨三壯又灸臍  
中隨年壯

聖惠脫肛瀉血每歲府撮痛灸百會三壯頂心陷者  
炷如麥

岐伯療脫肛瀉血秋深不效灸龜尾一壯炷如麥大  
脊端窮骨

萬全灸第十二椎下節間名接骨穴灸一壯炷如麥  
幼幼新書卷第二十九 漱秬齊刊

幼幼新書卷第三十 血便淋痔 凡十九門

後學古吳陳履端于始輯

長洲徐澹孝升玄校

吐血第一

巢氏熱氣盛而血虛熱乘血血性得熱則流散妄行  
氣逆則血隨氣上故吐血

錢乙論補下不同段齋即子四歲病嗽身熱吐痰數  
日而咯血醫以桔梗湯防已丸治不愈涎上攻吐喘  
不止錢下編銀丸痰涎復以補肺散補脾散治胃氣不和

門問段氏肺虛何以下曰有熱故也久即虛痿涎上潮而吐當下涎蓋吐涎能虛又生驚痰實上攻亦使痰搐故宜下痰後補肺脾必涎止而吐愈若先補肺為逆先下痰為順先下後補為良

寶鑑歌

血為榮子氣為衛二氣相隨無住滯忽然血動氣來衝便是妄行忘本位血隨氣上奔心來吐出如屠爭忍視便須服藥好看承解熱且令依次第

簡要蒲黃研半錢生地黄汁調量服

又黃連末一錢水七分入豉廿粒煎五分量溫服  
聖惠犀角散治四五歲非時吐血

犀角

梔子仁

生地黄

子芩

紫參

刺薊

等分粗羅一錢水小盞煎五分不時溫分減服

蒲黃散

蒲黃

亂髮灰

各一分

伏龍肝

兩

研細不時煖生地黄汁調半錢量服



細如新書 卷三十一  
苦根散治吐血心躁煩悶

苦根

兩半

犀角

川升麻

川大黃

炒微

黃芩

甘草

炙各  
一分

粗羅一錢水小盞黑豆卅粒淡竹茹半分煎六分  
不時量服

又刺薊自然汁煖調玄明粉半錢服  
又亂髮灰溫水調一字張銚米飲調  
嬰孺欵冬湯治欵嚔中有血

欵冬花

乾薑

阿膠

炙各  
二兩

吳茱萸

升一

桂心五

艾雞子

鯉魚尺一個長一

杵細酒和置魚肚中銅器中蒸熟取汁大人一升  
兒一合意裁

豚肺散治欬逆甚者臯衄

豚肺好酒浸一宿旦取汁炙乾為末飲下一撮

升麻湯治熱病臯衄或嚙血

升麻八分

淡竹青皮

羚羊角各五分

芍藥六分

生地黄七分

甘草四分

水三升煮一升一歲分三服

張銳治吐血衄血白茅花一錢水一盞煎六分溫服  
又新綿燒灰一錢入少麝溫酒調米飲亦可

王氏治肺嗽喘息有音及熱搏上焦血溢妄行欬唾  
血出咽嗑疼痛煩渴嘔吐寒熱休歇減食羸瘦青金  
散

白芨青黛等分研半錢糯米飲調下

嗽血第二

王氏解肌丸治外搏風邪內挾痰飲寒熱徃來煩渴  
頰赤心忪減食熱在上焦欬嗽有血

防風

地骨皮

等分末燒沙糖丸食後紫蘇湯服一九

治嗽血團參丸

阿膠

皂兒黃

人參

各半兩

阿膠為細末湯少許洋和如雞頭白湯化

朱氏雞清散治嗽血下涎

鬱金

半兩半兩卑莢漿水一盞或酸菜汁煮乾

雄黃

半兩醋煮乾

滑石

半兩生各

細末一字薄苛湯調嗽螺粉水嗽血雞子清

臯劔第三

巢氏兒經脉血氣有熱令衄夫血隨氣循行經脉通  
遊巖府於熱調和行依常度無有壅滯亦不流溢蓋  
血性得寒即凝澀結聚得熱即流散妄行兒熱乘于  
血血隨氣發溢于鼻為衄凡血虛受熱血失常度發  
溢漫行至發七竅為大衄

千金翼脉浮發熱口乾鼻燥能食即衄

寶鑑兒心熱肺氣貫血隨熱入肺經為鼻軌衄

惠濟歌

欲衄之候脉絃洪鼻中乾燥響如風氣衝積血

停留肺藏府煩寬邪脉攻數合出紅猶可治更  
加升斗命須終明師若欲知調治涼血清胃清肺  
始有功

肘後乘耳熬焦搗篩取杏仁大塞臍亦可作丸又水調服  
水鑑治百日兒臍衄

葵菴一字急吹之白礬水浴更相宜此是臍風  
不消藥莫教虛誤妳頭兒

錄驗綿裹馬矢塞臍中又燒髮灰吹臍

聖惠升麻散治臍衄或嘔血

川升麻

兩半

羚羊角

甘草

炙

黃芩

赤芍藥

等分粗羅一錢水小盞淡竹葉七片煎五分入地

黃汁半合更煎一二沸不時令溫服

生地黄煎治鼻衄不止

生地黄

刺薊

並汁半升

蜜

合一

杏仁

淨二兩

炒

阿膠

炒黃燥半兩

入銀鋸慢火熬膏不時新汲水調一錢量服

譚氏凝波散

寒水石

貝母

知母

馬牙硝  
石川

亦得各一分

荷葉

一兩水一升  
煮五七沸焙

末半錢蜜水調下

茅先生

山梔子

半生半微炒  
聖惠不炒

陳槐花  
分一

末湯調半錢

張漢治無疾鼻衄抵聖散

益硝

髮灰

紅藍花

等分末綿纏搥藥塞鼻



張銑石榴花搐鼻

大便血第四

聖惠心主血脉心藏有熱熱乘血血性得熱流散妄行不依常度流滲大腸令大便血出

千金鼈頭灸黃黑飲下五分日三外臺用鼈甲

水鑑兒遺血呼胎風人多不識上廁犯之三歲上解後有鮮血並服

梨一顆去心入琥珀少許并蜜麩裹泥裹煨一伏時去皮研水調服

秘錄雌雞翅下血服

聖惠羚羊角散治大便出血體熱黃瘦不欲食

羚羊角

黃耆

升麻

黃芩

甘草

地榆各一分

生地黄兩半

粗羅一錢水小盞苦竹茹半分煎六分不時分溫

服

槐花散治大便血出腹痛黃瘦不欲食

槐花炒

白朮

熟地黄

芎藭各半兩

黃耆

甘草炙微赤

當歸

木香各一分

粗羅一錢水小盞煎六分不時溫服

治便血久不止面痿黃肌羸時腹痛不食卷柏丸

卷柏

阿膠炒黃

赤石脂

各半兩

槐花微炒

黃牛角炙黃

當歸微炒

黃耆

芎藭各一分

搗羅鍊蜜丸如麻子三歲粥飲下七丸意裁日三

茅先生

枳殼

去白炒

荊芥穗

甘草

等分末一錢陳米飲調

衛生紫參散療下血痛

臭椿根皮

貫衆

酸石榴皮

燒

紫參

等分細末一錢米飲調服艾湯

孔氏神效散治大腸血如痢

芍藥

地榆

甘草

炙

陳皮

黃連

乾葛

等分末一錢米飲調日三

槐黃散治便鮮血

黃耆

兩

當歸

槐花

白朮

人參

芍藥

各三

末米飲下一錢兒半錢

吉氏治瀉血不定是脾胃氣冷大腸風毒

大沒石子一枚肉豆蔻一枚

茶末錢一

樺皮錢二

末不時水如茶點服一錢

朱氏兒熱攻大腸病瀉血藏府疼痛漸如茶色難治  
此傷寒出汗不盡或瘡出不足熱行大腸先解汗後  
下氣攻大腸散

鬱金

兩一

乾薑

兩半

大腹皮

兩半

未半錢陳米飲下

小便血第五

巢氏血性熱則流散心主血兒心藏有熱乘于血滲于小腸故尿血

千金燒鵲巢及井華水服亦治尿床嬰孺治大便血聖惠阿膠散治尿血水道中澀痛

阿膠

一兩炒黃

黃芩

梔子仁

甘草

炙

車前子

各一

羅新汲水調半錢日三四意裁

又

地榆白皮

生地黄

各半兩

甘草

炙赤一分

劉水小盞煎六分溫服意裁

又

苦楝子

一兩

鬱金

二枚一炮生

細羅葱湯調半錢意裁

又

紫苑

甘草

炙赤

黃連

各一分

粗羅一錢水小盞豉卅粒煎五分減服

又

葵子

車前菜

甘草

各

朴硝

各一

粗羅一錢水小盞煎五分温服

又

牛蒡根搗絞汁入蜜服半合日三四量服

張渙車前散治熱積小腸盛則尿血

牡蠣

半兩  
燒粉

車前子

川朴硝

甘草

各一

羅散一錢水小盞煎五分温服意裁

吉氏地黄散

刀方所書

卷三十一

一

醫



菜豆粉

滑石

各一兩

甘草

炙半兩

兒心脾肝積熱如大人脾受病傳腎有三陰三陽  
脉兒八歲下只有三陽脉故心脾肝受病不傳腎  
傳小腸小腸風熱極故尿血新汲水服二錢忌熱  
食酸醎

千金灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

大便不通第六

巢氏脾胃為水穀之海水穀之精化為血氣糟粕行  
于大腸若三焦五歲不調熱氣歸大腸熱實故大便

燥澀

千金紫雙丸主身熱頭痛食飲不消腹脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起兒無異疾准飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱此治不差再服哺乳減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調並宜

巴豆

淨熬

麩仁

各十銖

麥門冬

十銖

甘草

炙五銖

甘遂

真珠

各二銖

牡蠣

熬

蠟

各八銖

湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘遂甘草牡蠣門冬細篩擣巴豆麩仁極熟內諸藥更擣三千杵

藥燥入蜜半歲服如荏子一二歲如半麻子三歲  
如麻子四五歲如大麻子量加大並雙丸雞鳴服  
日出不下飲熱粥汁數合丸皆雙出下甚冷粥止  
聖惠大黃散治藏府壅熱心神煩躁大便不通

川大黃

微炒

紅雪

各一兩

犀角

川升麻

各半

兩

當歸

赤芍藥

甘草

各一分

粗羅一錢水小盞煎六分三四歲溫服一合更量  
加日三四利為度

治大便不通心腹壅悶卧即煩喘通中丸

巴豆霜仁

阜莢

不炒者去皮子燒

大黃

炒各兩

末煉蜜丸如菉豆四五歲湯下三九意裁

大黃丸治大便不通心腹壅悶

川大黃

炒一兩枳殼

炒郁李仁

梔子

各三

羅鍊蜜丸如麻子湯下五九意加

桃葉湯治大腸不通臍腹妨悶

桃葉

握木通

二兩燈心

川朴

硝一兩

葱白

七莖

劉醋漿水二大椀煎十餘沸去滓傾盆中稍溫坐

兒盃內帕裹滓熨臍下冷即出之後喫地黃稀粥  
半盞

走馬煎治大便不通連腰滿悶氣急困重

羊膽一枚

蜜合

鹽花兩半

煎如飴撚如筋長一寸內下部

治大便不通心腹煩滿

青鹽末內臍中手摩大人亦用嬰孺內下部手摩  
茅先生治大便不通目赤瘡癰腫熱毒心熱

大黃分一

黑牽牛分半

檳榔錢半

朴硝錢二

末一字半錢蜜湯調

嬰孺猪胎水煮服五合日三

又蜜煎可索索如七柄內下部二寸許

又羊膽汁灌下部

調中利大便牛黃丸

牛黃

大黃

麝

等分末蜜丸如小豆飲下二九日再利為度

張欽方麻子水研汁飲

外臺灸口兩吻各一壯

小便不通第七

巢氏小便不通腎與膀胱熱二經為表裏俱主水水行小腸入胞為小便熱氣在藏府水氣澀故小便不通

顧願治小便不通

茯苓

通草

冬葵子

車前子

等分水四合藥半兩煎合半作二服忌油

千金車前草小麥各一升水二升煮升二合去滓煮粥服日三四

水鑑兒百日内忽患陰風疾多殺入尿不利以熱治  
疾轉甚蓋兒在胎計父母陰陽毒氣或犯兒生下百  
日而有斯疾醫者不辨用冷藥轉之不安長大遂患  
陰癥此多尿澀及痛一尿十餘節作淋治與石草犀  
角類甚非宜服此

附子燒灰使半枚水精一分力難排父母手煎

添水蛭一功加須得土衣臺

向陽瓦  
松燒

量日數服效

外臺療忽不得小便急悶



葱白握

通草兩

冬葵子合

切水二升煮一升量服

滑石湯治熱極病小便赤澀或不通輒大呼

滑石

十六分

子芩

拾四分

冬葵子

八分

車前草

一升

水二升煮一升一歲至四五歲服一合日再

聖惠赤芍藥散小便不通心悶

赤芍藥

瞿麥

木通

陳皮

焙

牽牛子

炒

冬葵子

各一分

粗羅一錢水小盞葱白一莖煎五分不時分溫服

梔子仁散治小便不通臍腹妨悶心神煩熱

梔子仁

五枚

茅根

冬葵根

各半兩

甘草

一分

粗羅散一錢水小盞煎五分不時分溫服

治小便不通浸熨湯

木通

一兩

薑

二兩

葱白

七莖

陳皮

兩半

川楸

兩半

剉水二大椀煎五七沸傾盂內坐兒浸之滓熨臍

下

地膚子散治積熱小便不通

地膚子

瞿麥

冬葵子

知母

黃芩

川升麻

木通

川大黃

炒

猪苓

各半  
兩

羅散一錢水小盞煎六分不時分溫服

車前散治小便不通臍腹急痛

嬰孺多  
滑石

石韋

去  
毛

瞿麥

各半  
兩

小麥

一  
兩

剉水二大盞煎一盞取一合調滑石末半錢

治小便不通小腹妨悶

葱白一斤連須切煮熟綿裹熨臍下

譚氏芥菜子爛研紙花貼臍下

茅先生滑石山梔等分末半錢濃煎燈心湯下

嬰孺泥臍方

滑石一升末車前子汁和泥臍廣四五寸乾即除  
別泥冬月水和

滑石湯治熱病小便赤澀不通尿輒啼

滑石斤十六 子芩斤十四 冬瓜子斤八 車前子升

通草斤十二 茯苓斤五

水四升半煮升二合二歲為三服百日一合

聚寶方

獨顆大蒜一枚鹽花許

梔子仁三枚七

爛搗攤紙上貼臍下更塗陰囊

大小便不通第八

巢氏藏府冷熱不調大小腸有遊氣不得宣通故壅塞不流利

楊大鄴曰兒乳食失度使四大不調滋味有貪遂五藏受病甘甜聚食鹹酸滯涎留結于胃腸風壅漬癖于心肺氣脉不順水穀不行雖不逆于上焦即秘結

于下部兒不知疼痛難說因由驚啼以頻頻但怒脹而不乳不知痛刺連臍則面色青黃但按脉與治若不見病源只依外變用藥免效

千金白花胡葵子末煮汁服

外臺蜜蘘內下部嚼生葱綿裹少許內小便道中

錢乙郁李仁丸治襁褓兒大小便不通并驚熱痰實欲得澹動

郁李仁

川大黃

取實者剉酒浸半日控乾炒各一兩滑石兩

郁李仁研膏和丸如黍食前乳汁或薄荷湯下

犀角丸治風熱痰實面赤大小便秘澀三焦邪熱  
府蘊毒踈導總甚

生犀

一分

人參

枳實

炙

檳榔

各半兩

黃連

兩一分

大黃

二兩酒浸切去皮巴豆百粒貼大黃上紙裹鉢上蒸三次炒黃

細末煉蜜丸如麻子服一二十九臨卧湯下未動

加孕婦無損

患眼治大小便用藥不通者為藥散

芍藥

大黃

甘草

炙

當歸

朴硝

等末一大錢水一盞瓦器中煎服半盞即通

吉氏甘草節炮槐花為末茶點服一錢

千金灸兩口吻各一壯

大便失禁第九

千金治老人小兒灸兩脚大指去甲一寸及大指竒間各三壯

小便數第十

巢氏腎與膀胱為表裏俱主水腎氣下通于陰二經俱受客熱則水行澀故小便不快而起數



張渙雞腸散治膀胱有熱服冷藥過多小便不禁或遺尿

雞腸草

兩一

牡蠣

分三

龍骨

麥門冬

焙

白茯苓

桑螵蛸

各半兩

粗散一錢水小盞薑少許棗二枚煎六分量溫服

大便青第十一

聖惠驚氣及脾氣不和大腸虛冷乳食不消冷氣搏糟粕故大便青

白朮丸治大腸虛冷乳食不消大便青

白朮

白芍藥

木香

當歸

各一分

麝香

羅末煉蜜丸如菴豆粥飲研五九日三意加減

陳橘皮丸治內冷大便青不欲食是胎寒

陳橘皮

焙

當歸

炒

人參

白芍藥

芍藥

各半兩

甘草

炙一分

擣羅煉蜜丸如菴豆三歲兒溫粥飲下三九日三

意加減

一乳一無陳皮汁下

治胎寒腹痛大便青木香丸

木香

蓬萊茂

白朮

人參

當歸

微炒各半兩

麝

白芍藥

各一分

羅末鍊蜜丸如棗豆大三歲粥飲下七九意裁日

三

小便白第十二

莊氏兒尿作白米泔狀未免皆泔乃膈熱

越桃

一枝

即山梔一枚

燈心廿莖煎湯細呷即尿清

吉氏金露散治心藏熱口瘡目赤尿如米泔

鬱金

兩半

甘草

兩生二

滑石

錢

細末一字於麥門冬湯調下

小便淋瀝第十三

巢氏諸淋者腎與膀胱熱也膀胱與腎為表裏主水  
水入小腸下于胞行于陰為小便腎氣下通于陰陰  
水液之道路膀胱津液之腑膀胱熱津液內溢而流  
于澤水道不通不上不下停積于胞腎氣不通于陰  
腎熱其氣澀故水道不利小便淋瀝為淋其狀小便  
少起數小腹引臍急痛又有石淋氣淋血淋寒淋諸

淋證隨名具說于後一方同治故謂諸淋

茅先生砂石淋便出沙石腎有客熱冷淋遺下白色  
時時滴瀝下焦極冷熱淋澀痛不出腎有客風血淋  
如血此五藏甚熱並用滑石散夾羊屎散如調理冷  
淋夾溫藥如面黑肚腫不進食惡叫唇縮死  
張渙兒淋與大人同甚者臍下妨悶心神煩熱

玉訣歌

小便淋瀝膀胱熱氣滯因風腸裏結聚積胞中  
砂石淋熱極氣攻還變血

解熱利小腸風毒又利小便

心云通氣

### 石癖歌

五淋之病熱相傳一一瀕今病本源或即叫啼  
生水積忽然餐食在脾間次後復還歸腎藏至

今淋瀝小便怯但觀眼尾紅筋見

一紅雲見

有血相

和汗不乾

一青筋垂至耳傍邊

肚上青筋垂至腹

風滿垂至伏伏

陰囊也

定知砂石痛難安兩唇乾燥如皮退

形證舌上

如同粟米樣

此是風淋定惡痊下陰不腫氣不急下

陰繞腫氣相煎先與寬腸海金散

風髓寬腸散

必能

通達使安全

膀胱熱逼水聚結砂若肺氣滯使小腸不令亦為  
淋脾積而飲食不足亦為淋去膀胱毒氣次寬胞  
脹愈

千金地膚子湯治熱毒入膀胱忽小便不通便則澀  
痛出少如血須臾復出

地膚子

瞿麥

知母

黃芩

枳實炒

升麻

葵子

猪苓各六銖

海藻

陳皮

通草各三銖

大黃炒十銖

咬咀水三升煮一升二七日兒一合為三服量加  
七歲兒加藥益水

千金車前子冬葵子及蜂房髮灰皆可煮服

又鍊臘月猪脂去滓粟殼許酒一合煖調空心午各  
一服

圖經衣魚摩臍及小腹即溺

聖惠石燕丸治諸淋臍下妨悶心神煩熱

石鷲

瞿麥

梔子仁

滑石

木通

葵子

海蛤



等分羅末鍊蜜丸如菘豆葱白湯下七丸量加日

三四

石韋散治諸淋澀莖中痛臍下痞滿

石韋

毛去

葵子

木通

赤茯苓

車前子

瞿麥

榆白皮

各半兩

滑石

一兩

粗羅一錢水小盞葱白五寸煎六分分二服如人行十里再服量加

又

石韋

赤芍藥

川大黃

少

麥門冬

焙

甘草赤

川升麻

川朴石各一

粗羅一錢水小盞煎六分不時分減服

車前子散治諸淋心煩悶亂

車前子

麥門冬

石鷲

等分羅散一錢水小盞煎五分不時量分溫服

張渙石韋散治諸淋溼莖中痛臍下悶

石韋一兩

冬葵子

朮通

赤茯苓各半

兩

車前子

瞿麥

榆白皮

滑石

甘草各一

羅一錢水小盞葱白五寸煎六分量服

朱砂散治心神煩躁便赤

朱砂

兩一

滑石

犀角

各半兩

黃芩

甘草

赤

車前子

各一

羅食前竹葉湯調半錢

寶鑑滑石散治淋

滑石

瞿麥

葵子炒

芸薹子

甘草

炙

山梔仁

海金沙

鬱金

各一

研燈心葱湯調半錢

鄭愈通神散治淋

石鷲子

煨

一

石韋

分

海金沙

木通

各二錢

末一錢酸漿草湯下二服效

石淋第十四

巢氏石淋者淋而石出也腎主水水結化為石故腎容砂石腎為熱所乘成淋小便莖中痛尿難卒出時痛引小腸膀胱裏急砂石從小便道中出甚者水道塞痛悶絕

肘後牯牛陰頭毛燒灰末醬汁服一刀圭日再

外臺療

榆皮

瞿麥各六分

切水一升煮半升不溫服

聖惠葵子散治石淋莖中痛

冬葵子

石南

榆皮

石韋

去毛

木通

各半兩

滑石

一兩

細羅葱白湯調半錢日三四意裁

治五七歲兒石淋雞糞白散

雞糞白一兩炒褐黃細羅水大盞露一宿用一合

調半錢服量加日三下砂石下  
又桃膠半兩湯一瓊化去滓不頻服

氣淋第十五

巢氏氣淋者腎虛膀胱受肺熱氣則脹肺主氣氣為  
熱所乘故流入膀胱膀胱與腎為表裏膀胱熱則氣  
壅不散小腹氣滿水不宣利故淋其狀膀胱小腹滿  
尿澀有餘瀝亦曰氣癰少陰脉數男子則氣淋  
集驗抵聖散治氣淋

赤芍藥

生一兩 檳榔 麩裹煨  
一枚

末一錢水一瓊煎七分空心日三

熱淋第十六

巢氏熱淋者三焦熱氣傳腎與膀胱流胞成淋

聖惠腎主水膀胱為津液之府二經為表裏而水行于小腸入于腠為小便今歲府有實熱熱入腠故小便赤澀

子芩散治壅熱小便赤澀莖中痛難忍

子芩

冬葵子

車前子

茅根

各一兩

滑石

二兩

粗羅一錢水小瓊煎六分不時意不服

大青散治歲府壅熱心神煩躁小便赤澀

大青

川升麻

瞿麥

甘草炙

黃芩各半

川大黃微炒

川朴硝

滑石各三分

細羅不時湯調半錢意裁

又方

生地黄汁合二牛蒡葉汁合一蜜合

和服一合滑石細末半錢更量

滑石散治熱極小便赤澀尿輒啼莖中痛



滑石一兩

子芩

車前子

赤茯苓各半

兩

冬葵子

木通各三

粗羅一錢水小盞煎五分不時予溫服

車前子散治小便赤澀服藥即通無藥即澀

車前子

子芩

赤茯苓

琥珀各一兩

滑石二兩

木通三

甘草炙赤半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時分溫服

血淋第十七

巢氏心主血行身遍經絡循環府藏熱甚血散失其

常經溢滲胞而成血淋

聖惠犀角散治血淋澀痛心躁體熱

犀角

黃芩

石韋去毛

當歸

赤芍藥

各半兩

蒲黃

一兩

粗羅一錢水小瓊生地黃青竹茹各半分煎五分  
不時分減服

又車前子茅根等分粗羅一錢水小瓊生地一分煎  
五分不時分減服

又榆白皮瞿麥蒲黃等分粗羅一錢水小瓊煎六分

不時不溫二服

譚氏通神散

石鷲

一個

石韋

半兩

末煎酸漿草湯下甚者三服大人半錢兒一字

張渙蒲黃散治膀胱熱甚血淋莖中澀痛

蒲黃

冬葵子

生地黄

各半兩

羅細末一錢水大瓊煎六分溫服意裁

鳳髓薑黃散

薑黃細末半錢酒調下日三利勿服

丁時後多輕  
料少許砂瀉

調水

寒淋第十八

巢氏寒淋者先寒顫後尿兒取冷過度下焦受冷入胞與正氣交爭寒氣勝則顫寒正氣勝則顫寒解故得小便

宋義祿加參八味丸治陰虛小便難并寒淋

熟乾地黄

兩八

山藥

山茱萸

各四兩

澤瀉

赤茯苓

牡丹皮

各三兩

桂皮

附

元參

赤芍藥

各二兩

未煉蜜丸梧子大赤茯苓湯下卅丸日二兒小丸  
如菜豆量服

痔疾第十九

巢氏痔有牡痔牝痔脉痔腸痔血痔酒痔皆勞傷過  
度損動血氣所生兒未有虛損而患痔止是大便血  
出腸內結熱故也

聖惠鼈甲散治痔疾肛邊生結按疼痛寒熱

鼈甲

淨醋炙黃

蝟皮

炙黃各二兩

蛇灰

各一分

檳榔

各三分

露蜂房

微炙

麝香

一分

猪懸蹄甲

炙焦

七枚

細羅食前粥飲調半錢量加

桑木耳散治痔久不差肛邊痒痛

桑木耳

微炒

槐耳

微炙

蝟皮

炙黃

當歸

微炒

羌活

各半兩

枳殼

煨炒一兩

細羅粥飲調半錢日三四量服

槿藤子散治痔下血無時

槿藤子

去殼微炒一枚

牛角鯁

灰一兩

皂莢子

百枚

與槿藤子同酥炒黃

醋石榴皮

灰半兩

細羅溫酒調半錢日三四意栽

龜甲散治痔結硬揪痛

龜甲

二兩 醋炙

蛇蛻

燒一兩

露蜂房

微炙 麝分半兩

猪後懸蹄甲

炙焦黃 一兩

細羅溫酒調半錢日三四量加

治痔下血熱毒流注發歇疼痛槐戴散

槐戴

側柏

荊芥穗

機櫚灰

黃牛角鯁

燒牛膝 各半兩

細羅粥飲調半錢日三四量加

治痔下血發歇不定

荊芥

枳殼麩炒

薄荷各一兩

細羅粥飲調半錢日三四意裁

坐藥方治痔疼痛腫硬不消

蛇床子

荊芥兩半

蝸牛枚三七

爛研塗紙上發時白礬湯洗痔頭被褥上安藥紙

坐兩三上

治痔下血肛邊生鼠乳疼痛榨株菌子丸

榨株菌子

黃牛角鯁炙黃各一兩

胡蔓子合

蝦蟇一枚

鰻鱺魚頭炙黃一枚



羅水煎白膠香丸如彈子餅內裝香法燒一九熏

下部

治痔下部痒悶熨藥方

枳實

熨炒一兩

鬼箭羽

木香

鬼臼

各一兩

粗羅頭醋和炒熟青布裹熨日二

張漢蝟皮散治痔由勞傷過度損動血氣其裏有虫

微細難見

蝟皮燒

鼈甲

酥炙黃

蛇蛻

灰各一兩

麝錢

露蜂房

微炒半兩

末半錢米飲調量加

櫻櫚散

櫻櫚灰

荊芥

側柏各一兩

牛膝

枳殼

黃耆各半兩

細羅半錢乳前米飲調

王氏治腸風下血或成痔烏金散

槐花

銀石一兩  
紫色一兩

荊芥穗半兩

枳殼

二錢炒

細羅一錢米飲調兒半錢

下時發治痔下血大腹疼痛蠟虔散

蛭皮

炙

枳殼

炒

當歸

槐花

微

木賊

各一兩

末半錢米飲調日三

幼幼新書卷第三十