

新刊演山省翁活幼口議

活幼口議序

世言醫病與醫國同一源流國以新造之病為難攻人以幼稚之疾為難療新造之國病在於人心之未孚法制之未備故事不厭乎議如周人之於市鄭人之於鄉校是已幼稚之童病在於氣血之未全筋脉之未力既不可以言語求又未易以智巧索諱

論而復辯且未足以究其萬分之一  
况欲忌魚筌於紙上之塵言其有賓  
筭而蠅蠅蜞者幾希矣茲演翁口議  
之所由作也翁質直而不華雅朴而  
實辯如議證議藥議諸氏之方皆鑒  
鑒乎如老法吏之議刑辟絲髮不可  
以動移求之文理誠若不且索之義  
理沛然有餘鳳韻玉訣政亦不容多

迷也或曰輪人之輪庖丁之牛應之  
於手得之於心蓋非區々口耳所能  
造今議以口爲言其脉莫能教子不  
見全牛之妙途庭蓋可知已吁有是  
哉使釋鑿而特以原本爲第一議曰  
乳哺曰食忌曰傷憐不必議可也然  
且以不絕於口翁之此意豈獨爲鑿  
工計哉有能以幼之爲心寶有其書

主復其說宛如省翁之耳提面命將  
護於震夙之初調理於生育之後於  
其疾乎何憂其或以豎子之梗為予  
告亦將語之曰翁有口議在由是幼  
吾幼以及人之幼挈而同歸壽域中  
此翁之初心然也然則是議也又當  
求諸省翁之心謹母曰膝口說

時歲在癸未梅月朔且石峯熊槐書

新刊演山省翁活幼口議目錄

卷之一

議明至理二十五篇并序

議原本

議通變

議專業

議參詳

議難易

議審究

議同異

議根本

卷之二

議虛實

議肺氣

議授藥

議下藥

議行醫

議票賦

議料理

議料理

卷之三

議調理

議傷憐

議食忌

議責善

議錢氏

議王氏

議張氏

議幼幼書

議明道

卷之四

議初生牙兒證候二十六篇并序

議呵欠

議伸紳

議噴嚏

議脣風

議夜啼

議口瘡

議身熱

議血眼

議印腫

議姐瘡

議鼻塞

議聰耳

議便血

## 卷之五

議發癬

議撮口

議杜穀道

議閉水竇

議盤腸

議咬嗽

議呑乳

議自汗

議自利

議啼無聲

議視無情

議身又張目上竄

議乳夫時嘯不節

## 卷之六

形證一訣歌

指下脉訣

三閑指要訣

指紋脈總要

脈指訣歌

三脉五脉說

指紋脈訣說

詳解脉紋

## 卷之七

面部氣色 平序

五臟五色本立

五行相生

五行相剋

五行本生相役

五臟生本相臨

五臟勝伏相交

五臟受敵包入

五臟畏變

五臟子母生成

心臟部位

脾臟部位

肺臟部位

骨臟部位

肝臟部位

命門部位

五臟伏敵喜傷

面部氣色總現

肺部所主

腎部所主

肝部所主

脾部所主

心部所主

## 卷之八

逆證似明

陰證反陽

陰盛強陽

虛極生熱

冷久必寒

熱多作燥

理實致虛

利表傷裏

退熱作渴

療驚發風

風痰隱火

驚熱無時

恐悸喘息

食餻欬逆

令子無舉

受氣不足

飯多傷氣

脾腫受熱

卷之九

議胎中受病諸證一十五篇并序

議鬼胎

議胎氣

議鬼病

議胎病作熱

議胎病風熱

議胎病蘊熱

議胎病驚熱

議胎病寒邪

議胎病結熱

議胎病衛熱

議胎病榮熱

議胎病潮熱

議胎病臟寒

## 卷之十

十種證候發端

并治法畧序

議傷寒

議驚風疾熱

議泄瀉

藏痢疾

議疳證

議咳嗽

卷之十二

議急慢驚風等證候總序

議急驚風傳變

卷之十三

真珠天麻圓

劫風散

揭風湯

截風丹

青金圓

定搐散

煖金丹

卷之十四

議慢驚風傳變

保命丹

犀角散

此濟丹

四聖立効散

卷之十五

議慢脾風傳變

白疕委圓

黑附湯

觀音金燭散

醒脾散

定命飲

靈芝圓

附硫圓  
瓦砂膏

七寶妙砂丹

議癆疾證候

化風丹

奪魂散

比金丹

卷之十六

議十種熱證候

議類證諸熱

八種虛病作熱

大連翹飲

正氣調胃散

議吐渴詳證六法所治

分十種熱附諸類  
脫甲忘根散  
梨漿飲

議潮熱有五

議痢熱

議積証各有治法附其下

卷之十七

湿脹

太虛氣入腹

虛脹

衛俱虛脹

分氣飲子

食毒氣脹

渴痢虛氣入腹脹

血虛脹

榮衛飲子

救生丹

議脹

疳氣脹

疳極脹

痞積脹

氣積脹

揭圓子

又方

痞氣脹

癖氣脹

癥積脹

三枝煎圓

鎖肚脹

附施藥說

中脘脹

上膈脹

食傷膨脹

大菜連圓

蛔虫脹

小沈香煎圓

下虫圓

卷之十八

議傷寒

人參枳實湯

議驚熱風痰

踈風散

議瘡疾証候

史君枳榔圓

胡黃連圓

肥兒圓

蘭杏散

立効散

獨活飲子

三黃散

人參散

積擗散

黃芪散

地骨皮散

議角疾證底

豆蔻散

雞青圓

大艾煎圓

木寇麴圓

生熟飲子  
千金飲子

白餅子

香脯

議疳熱

人參散

宣氣圓

荳蔻圓

卷之十九

議泄泻

礞腸散

术附湯

既濟丹

議吐證

八白飲

正胃散

青金丹

半丁圓

鹽豉圓

人參溫中圓

煨附圓

豆蔻散

正氣圓

議渴證

二黃圓

大文灰餅子

石膏湯

香薷飲

窮愁子圓

議喘急證

八味理中圓

定喘飲

雄黃丹

卷之二十

又方

議瘡疹證候

議癰癩瘡癬

人參蘿蔔飲

豆蔻草果飲子

議眼證候

透開啟

大效點明膏

至妙立消膏

生熟地黃圓

雜方

小防風湯

小菊花膏

小流氣飲

眼患總議

石葦散

桃紅圓

犀角地黃膏

丹毒至効散

犀灰散

磁石散

萸根湯

木舌金繡膏

生肌散

大効金絲膏

天南星圓

通開散

瘡瘍方

朱連圓

摩風膏

薑黃散

小牛黃圖

四聖湯  
味上名有詳載

新刊演山首翁治初口議目錄終

活幼口議總論

按魏氏前序云余之文理誠若不足茲則不敢妄喙  
姑就議中述其切要一二言之識者幸鑒

摘要

一兒在胞胎必須飲食有常起居自若使神全氣和  
胎氣常安生子必偉

一懷娠之後最忌食熱毒等物庶兒孩降生兒有胎  
突瘡癰等患

一乳母常須養其血和其氣樂以忘憂使乳汁溫平  
無犯寒疾作自安平過半矣

一嬰兒平常無病不必服藥但恐遇疾不即為發

一初生兒必忌外客所觸庶免致客忤熱古人所以  
忌客一臘

一兒孩不宜食肉太早傷及脾胃也致患積疳積  
一兒孩度蒸作熟非謂其病雖不藥自愈

一小兒受病在腑有自愈者故尤賢惟理其臟未言  
其腑晴陽臟陰如麻子一證乃是腑病

一小兒顱顎未合乃氣虛所致勿視為尋常

一兒生穀道無穿多至不放樂無速驗必假物透以  
通之

一驚風發搐手足不定孰於恐風癇逆入經絡發害  
肢體

一小兒母容入神廟中恐神情閃爍必生怖畏

一小兒笑極興和哭極興樂腦思既濃母使吐嘴

一兒患吐瀉女吐男瀉是為急證吐瀉不止脾虛風

即生急宜療之

一兒患瘡疹發驚不可下驚熱有熱不可用退熱藥

有汗不可止汗或吐不可理吐或下亦有可不可

一兒患鼻孔黑如煤可輪廓焦黑目翻指甲黑作鴟

声或吼叫數声反手尋丈娘衣皆無可治療

一藥忘肥膚膩粉水銀及用鍼艾已忘砒毒皆不可

輕用

一食忌甜成宿飽傷冷底積肥生痰如焦苦辛辣酸

酸恐毒尤不可食

辨  
疑

一兒患陰癟其脉浮數洪絃是陰中之陽非真陽也  
一兒患慢驚得脈數呼吸龐大是其證絕非陽回也  
一兒患豆疹乍熱非傷寒也但有耳後有赤縷者是  
一兒患身及張非驚風也或投寒涼藥亦愈然非驚  
風所傳

一嬰兒聞響即掣跳者非驚也乃肺肝不足而神有  
未安

一熱在筋脉亦發搐者非真搐也如或過劑則變假  
為真

一議張氏方書南人得病不可以北人處方自是南北異道不可不辨也

補遺

二卷云 三才之道各得其九上當有九九者

三字

四卷云 不薦心上當有血字

正訛

五卷云 預利利害上利字當作知字

十二卷心氣不足而生之慚字合當作漸字

已上姑舉大槩余亦未能審於是非揭之拳端以俟

今之省翁云

古  
幼  
口  
藏  
總  
論  
序

剝利演山省翁活幼口議卷之一

識明至理序

竊聞形端表正周公測度之圭音意到心明華氏扶持之首腹方議幼師傳至理為良憑藥活人學造精粹始妙純乎其道者惟稽專誠達乎其識者可行必用夫人知其難不知其所以難究其學未究其自然學言之難者莫過乎藥備脫其意參詳審察以盡其善然後可以知其難易之旨也僕世居江南叨忝醫士極意開陳苦見願彰海宇同声雖然利鉉後人畢竟因由有自所著是書悉議幼幼證候誠為學者奧覽一悟至理無間不通拾去補墮之為體取洞明之見方行淺揭音宜探深

湘果進仲聖以服衆情者宜不遷歟

議明至理二十五篇

議原本

議曰古人有擇婦孕產之文荆公著胎教育子之法數篇利益萬世規模安得人人而尚之世有君子小人之別故當述陳利害明智審詳而已夫人立室安家求嗣必純納婦種子在賢一旦德然而婦乃賢淑夫又質良生男不肖者有之非夫婦之失情人倫失序事有不備者艮由公始不能善雖胚胎之氣妯娌不興矜護愛之理氣胎涵養宜在冲和冲和者同其天地之寬量忘乎四時之運行雜娠之間懷育之次但常令孕婦樂以忘憂不

作怖畏亦無恐懼飲食有常起居自若此乃以順其中而全其神以和其氣而益其脈是與調而助之扶而補之何患胎氣不安生乎不偉所謂婦人之性自未離竅因由暴觸以動其氣氣動則傷血血傷則損脉脉損則胎氣不固胎氣不固其子何宜愛子者宜順保其胎氣調婦者宜勻和其血脉然後乃曰得其所哉况夫人生清淨與天地以同原性稟真常合陰陽而儼質母懷精血成形夫抱氣神為子何由聰慧蓋為母性彌寬所以智能乃值父精廣變亦有鄉相起自韋鉏乃是室家相從意同道合至誠禮貌怡然一婦一夫淳謹愍勤盡在多嬌多慾雖由拙見亦有至理存乎中央

議通變

議曰愚謂初生嬰孩至於童稚血氣柔弱疾病危虛夫  
疾之在急不可倉皇醫之欲安寧可減裂至於坦平則  
可行有其鞭撻則防蹶醫學得中務令勝善良工進某  
某用在人通變為醫醫行存志志若通則醫不繁機能  
變則某不紊音問也通變者為奇得志者為妙古云心通  
方學通愚曰志變作良醫僕報者此書殊無文墨但

實雖則嘵嘵噪諤其意乃欲使學者通變而已通者正  
理廣博觸受咸知變者定明根源開發胸臆若只按古  
調理今人處用率方飲食坐臥不問饑飽勞逸不使然  
其天時地利盡可知大吠華鳴尤宜盡意春憂秋冬

四時有正邪之令吐利驚瘧五臟傳久暴之疾所謂可以進則進可以止則止猶甚堪行即行不堪行即轉其

轉其

當安利是謂通變之道聰慧之施謀機算畧智度攻討

此乃兵家之權殺罰為用審察詳辨診切視聽此乃醫家之業大概一切所為皆由通變惟有活人用功過於兵法主治在乎通而知其變此乃良工用心規矩疑其變且智不通此乃庸夫用心操執常運其通而知其變見其證而知其病生死犯預決危固不戰斯乃上工之謂順逆相投利害相混何由而通何因而變斯乃下客之謂嗟乎幼孩易得候變我即因其證與候而變治之或輕或重而作我亦隨其輕與重而理之通變之道如是而已

議難易

議曰天地陰陽尚有益虧世人陰陽自致順逆失其調  
度者邪正相干違其安和者患災相更小兒一科古人  
云有異於常者為難然長幼受疾自是不同所有難易  
之言者非謂陰陽勝伏非謂傳變差殊非謂脉氣參差  
非謂臟腑虛實是以迷其證者悉謂之難達其候者總  
謂之易無以難證而妄之謂之易無以易候而妄謂之  
難難易之功不出至誠窮理盡性為得之矣原夫醫學師  
範性參古風是必臆記諸家明文旨歸要說更湧湍的  
審案輕重較量凡觀兒幼傳變又不可拘殢於古意亦

不可濫恃於常情搜羅盡善究竟周旋無一證一候留連於其間方可謂十舉十全之妙道者耶古人云心中了了指下難明小兒方脉指下易明心用了了其誠不然悉閱蒙昧純有生疏前功俱喪思之掌劫重貞利害不可自逞寸能何堪稱奮家傳三世之業未果彰名盖由減製用醫倉皇太急故有得失嗚呼既無深思遠慮豈有廣見多聞若求僥倖之功必害平生之福迂哉淺見寧保無虞性命相投豈可視為容易證候未明萬母勉強學者幸詳察之

議參詳

議曰調理嬰孩一科天下之難事也且古從今苦哉大

詳其議世有賢能之士未嘗廢業蓋此等方脉之術也  
然其參習至理妙無它焉所謂審察究詳按考之備既  
已定矣不為虛設夫苟曠然取次應急相授致謬盪  
噫嗚者審契表裏察者察定陰陽究者究竟臟腑詳者  
詳悉標本按者按明虛實考者考較輕重推者推詳前  
後備者備準端的八法千心十全保命口無泛語意無  
濫思脉無虛寃藥無虛發凡有嬰兒先以視之為上聽  
聲為次察脈又為次旦 嬰兒所受胎氣未充其色白  
其形萎其氣怯其聲濁 得頤懶音芦音信<sub>乃頂門也</sub>固實稍長  
不任變蒸既於變蒸不備則形躰萎而不壯情性不舒  
疾病無特不有初生之兒所受胎氣充足其色紫其形

繫其氣壯其聲清焉得頤顛虛贊稍長漸受變蒸既而  
更蒸滿足則躰貴形因情寬性緩疾病經年不作凡為  
醫工專誠守業毋浪游毋泛飲毋傲恣毋耽輓用之則  
專專不以浮淺遺之則穩<sub>心</sub>其執而從機<sub>行用</sub>明機來<sub>以寡而致執</sub>  
每依不可<sub>法則</sub>性莫不及<sub>切湊究竟</sub>母<sub>太過不及</sub>凡遇  
臨危赴急者候一見使人愴然者勿可徇衆而說但如  
前八法明度而已若也視之為常聽之為妄視聽不專  
浮泛致亂虛作實冷作熱表為裏壅為通如此倉皇安  
得不有踈謬今述總要湏當致謹參詳乃謂成全日用  
善工者耶

識專業

議曰觀形看候察色聽聲且究陰陽受于邪正皆由一氣生成之本一氣者先天應運造化鑄基稟賦不常故抱虛怯孩童作疾其在實也虛也損益得中標本無恙過興不及以意逆之凡為醫工須知表裏復審盈虧不和則衆疾皆臨稍順則四大悉正世傳小方脉書八十餘家究竟證候良方妙制不過五十然其傳变形容諸證該千述萬各顯其長不得不錄是故醫家明理棄不繁勞乃知至妙廣博言章欲使學者通變而已大抵小兒得疾所受無過驚積冷熱療理不致散漫者乃為上工其候傳散斯為下客傳散者驚即作癇熱即成凡積成痞癧虛作痞崩冷致吐瀉雖為亟曬其證泛々其醫

曠曠若不尋其源流漸入江海愈遠愈深弥闊弥大上  
士治之未萌不得待中士治之已行疾作下士治之縱橫  
或有盲者得失治之峻嶮无愧用藥剗之規矩行道從之精  
專翠孩無隱疾之情藥餌有反功之歎勿致矜哀乃招  
慶善矣

議審究

議曰幼幼方脉在乎參審推詳究竟盡善深明其理為  
得之矣不以意竟為務不以疑似為怯不以未用試功  
不以疎怠為向每一證無不審究古意及師授之固每  
一候無不察度準絕平善之理所見至良決定有終無  
可疑者方與投藥庶無勉強肆臆之為豈有傷大壞證

之害 或有之蓋其減裂故也初生之兒審其胎氣少  
穩斷乳之子究其飲食傷脾離母之孩察其暑濕寒邪  
非角髻童覺其馳遂聞力勞則傷氣動則傷神役則傷形  
飽即傷渴母有四意醫上次焉若也順事致敬嬰孩何  
疾加之一曰調護謂調適其寒溫護令不受邪觸春不  
怯凍秋不乘涼夏知清冷冬覓溫燠二曰保撫謂保嬌  
情所欲撫所經仕之意乳須及時食無過剝牕無令餒  
戒勿令飢坐臥起止惟母當知三曰撫育謂幼則順其  
嬌痴長則寔其情忘撫之乃常存其神而知其牑育之  
乃安其形而調其性四曰鞠養謂兒長宜鞠問之母  
令縱恣母令忽暴母令惰遲母令頑慢四者窮理盡性

縱恣母令忽暴母令悖逆母令頑慢四者窮理盡性可謂慈母之道凡兒初生之後出三日氣脈定已脫胎凡之難過七日精神全方離鎖肚之害越百日腠理持不致咳嗽之危千日外胃氣正不濁青黑之咎又亦有四焉一曰和愛二曰順教三曰謹訓四曰寬責和愛者不恣兒男口腹順教者不聽暴虐嬉戲謹訓者至誠禮貌相持寬責者忠怒丁寧舉喻若加鞭笞呵叱不惟驚恐怖畏此之用狠彼之前忍若也父子相尚溫恭相順斯為善矣

### 議同異

議曰合之則同離之則異水火之設品物之聚皆有同

異何可恠哉火之爲煙而燭則不明及其燭也由煙而  
明之水之爲坎所壅則不流其溢也由坎以流之萬物  
有品彙出其境則異於常人事有尊卑合其道則異於  
衆劫々抱疾不作傳变古今皆知言曰痘積吐利及其  
更也即作驚風痰熱未爲恠異可以循其證候而療之  
稍或更常當審其輕重而理之茲則世醫務學莫孰此  
端可否之意以盡其善殊不知疾作有同異之別共所  
受之常曰同所作不常曰異前件八證候中皆能傳之  
俗流不知其所以傳作即曰差異其實因差異所致當  
知所受在於傳變欲以暴急之間妄投圓散冷熱相互  
虛實相摧表裏相陰陰陽相反亂於百脉觸於五臟迫

於經絡過於榮衛是故本證運作已疾所發不得其名  
所療不審其理攻劫無端幸全性命即其所受乃謂在  
異積證之中得疾差異甚多是異者是積等証候所治不當而傳更致勿謂訛異所受故也病氣之疾外候頗衆其候但於積病壞證而與調理痞氣亦然詢其源則應其端体其證則療其疾是以圓散不良陳疾病莫延久危兒所受異疾蓋由失之明察苟或成人往：抱癰蕩之疾者有矣

### 議根本

議曰夫人之生以氣血為根本人之命以安樂為壽元男即二八衛氣方正女即二七榮血方行天癸至特其氣與血始然又參年既未登即曰小兒然分形其名已

戴自幼至長久第言之今之世法男年十五女年十三乃通嫁娶其道雖不應古其理在乎通情之動乎中男破陽大旱則傷其精氣女破陰大旱則傷其經脈雖成胎孕合育必虧兒生偃偻瘦蒸不備体作侏儒又或男子過於八八女人過於七七產誕嬰孩何足為善又或陰盛陽虧陽盛陰虧又或女因胎寒服藥男以陰養餌丹如此為後皆不足與議非正論也前賢著述許較調理未嘗與究其源遠兒分短夭利害由斯復見男女長成疾抱虛勞相繼而死者入謂傳尸或曰有鬼所致或曰有虫所作愚謂不然傳尸者傳受骨肉氣血之尸乃是人精不足母氣虛羸而得之何更外有尸而可傳

有生以來有蟲為禍前件意義悉入其候雖則男女長  
大勿于勞瘵相承但稟賦受氣如花陽培似木堅植榮  
壯枯謝各自根本所致凡為人子無能自知況又恣妄  
於女年忍尔氣虛脉脫惟恨天命病家堅忿藥之不良  
無自責其根本不充所以然也

新刊活幼口議卷之一

新刊演山活幼口議卷之二

議虛實

議曰五行之爲物各有輕重虛實滑共之性生乎地任之地資質自然固壯金之至堅隱生虛土質輕色淡火之至虛猛發堅木藏烈炎熾上有固陷水有盈潤木有岩石數十年之秀实者不得陽氣亦萎有之人之資質稟賦父指氣母血脈淳樸胞胎調攝鞠育凡兒更蒸之後其形可知是以頤顛未合筋骨柔弱頤顛青筋脉虛不榮頤顛常坑滑泄便々頤顛聰起凡痰不止頤顛久令吐利清音頤顛虛軟癱痛不免頤顛通閭暴罵易悅頤顛喝長風作即三頤顛連額驚風易得頤顛未完怕

熱怯寒煩懶緩收胎氣不同頤顛動數神氣昏弱頤顛  
寃大受疾恐害頤顛者乃精神之門戶也閑竅之橐籥  
也上下相貫百會相通七孔應透五臟所籍泥丸之宮  
魂魄之穴氣实則合氣虛即閑良由長大不可不合医  
者一見當知其可否用藥凡兒有頤顛未合受病況重  
者慎勿將作奪常矧思究竟化恐得失何況脾杰妄投  
圓散此亦嬰兒愚患者有曰医穀之說曷不謹歟

### 議脈氣

設曰天地造化萬物發萌之端其來有漸其根悉用其  
名則常其用則別夫人之種性所受胞胎含宏隱密生  
而未顯長而能知利鈍巧醇良狠戾者未與言誨本拙

有自然之理血氣身體假質於父母否泰苦樂稟賦於  
天地故天地生我以資質相與一旦仁義在我以古朴淳  
素寄天貧富分之以時賢愚貴賤委之以命惟心惟性  
乃忠乃神通達智慧之者不可得而言之漸矣其所言  
漸者久矣知乎微妙之道寄乎清淨之室微妙之道乃  
心脉之所生清淨之室係肺氣之所主初誕牙兒胃氣  
未全其脉方行於大極五臟之脉心為元首一月之內  
未有可捉亟形已具且脈氣方与天地同參血肉初共  
人事相奪真邪離合宛如混沌初分自此乃曰脈氣之  
漸矣其脉初行太始陰陽未諳自顯之下髮際之前竇  
鋪三指但按其冷熱察其證候斯可謂脈氣之生漸且

微也百日之外脉氣行之大初左右食指三節側看縷  
紋凡氣隨所發作輕重攻擊而生至於五百七十四日  
之外行於大素於脈應動於息有數高骨之間一指分  
三部取之浮沉察之緩數可知冷熱虛實之理十日之  
外行之四方遊於五臟外應眶頰耳花準頭唇口眼目  
五色隱顯一氣盈虧相生則平而善相耗則兇而惡又  
其危固然後按之太衝太衝之脉在脚面曲陷之間其  
脉定吉凶休復應指順息則可尚聲指或逆散可謂絕  
矣幼之脉氣分之有五深其究竟其次察之證候輕重  
審之表裡虛實然後可以訛焉得不虛設医工之良也  
試較優劣而後知之

試投葉

說曰水有淺澗而可深山有頽荒而可林地有傾陷而可固物有損益而可珍榮有貴賤人有尊卑心存至理道究弗迷然其貴賤長幼豐孩所患疾病異端傳竄異證者受氣稟賦資質厚薄故也由是根不固而体不備氣不克而志不寧貴者則驕多賤者則勞虛驕多即壯胎而得之勞盛乃孕育而招之凡兒氣受之不適或葩蔭之有餘月期過滿或者承之有虧所襲剛柔而然化抱虛实而已從生成應有別假造亦無違察貴賤各体其根較長幼皆循其理凡療小兒非以一脉之謂不可同常之見所言投葉者或用投之于簡也投之久練熟

技之窮研精辨授之益後授之勝前良工用心之至是謂授藥之專若以運動投于雖乳少或以峻藥投于貴病重直不可混般而設造次而施合以通利者審問扶而下之當用益補者察詳按而調之孰謂逐妄之有耶所謂不可攻擊者曰虛曰幼曰嫡曰重不宜冒致者曰久曰閑不言曰冗用多曰競攻撃曰復加之以母之情辭父之性急也子之意頗不服病之候難傳遇母之殫神父之遺祟如此人事曷可勉強而与勞心枉空哉不惟無補而反無恩觀其病家情意相湏禮貞相傾有傾功歸於我行著於先甲先是便信醫即愈重藥即痊用其湯劑得為之良者誠在彼此母忽之之謂

也

議下藥

議曰凡調理小兒須先觀視氣色察其證候其或氣色有不正者謂肺脾肝而故敗此即憑察紋診脈有不定者謂久病虛弱及即究證候其或證有壞候作變謂前人之言有陽氣血或傷臟腑即選良妙方藥以主之不及則無咎切不可大過若以意揣其疾盲投其藥深恐有乎得共古云醫者意也審思前賢載述妙用無虛之意文參詳父兄師友教誨指示取舍可否之意又裁度自己曾經療治輕重量度斟酌成全之意三者既備可謂鑒者意也如此究竟無不參善良大醫家多用憑藥以活人所言下藥皆臨機輻湊是也可以

下則下當下不下其候少煩則過矣不當下而下其證  
反為已疾矣下藥之法慎勿疇躇若也思慮可否之間  
或反覆再四則疑在中有效切莫用某須當預察無大  
過不及之議既而定已投之決效非止利下之謂下又  
非於投劄之謂下下者有先有後或先利而後補或先  
補而後利或先扶表次救裡或先救裏後解表如此者  
衆舉一隅而言之用藥得其中輕重得其所是謂下藥  
母恣意母致緩母倉皇母競利母勉強母疑惑或得或  
失利害有之利則僥倖以全其功害則尽世不可言也  
凡為醫士用藥不可妄知不容無知不可執見母徇衆  
見主賢哉崇明識俱見按脉對證心無虧弊道副自然

以應上古聖忘痛的篇章君臣問答語言妙至道而已

### 議行醫

議曰醫之為字左七右八乃言表裏其下九畫乃云九道合之二十四以按二十四氣古人設意義理深奧盡象於天地之間以應人倫之道与其成人之夫為契論獨小兒氣脉微弱難以謂之醫盖是七表八裏未全故云調理愚曰不然曷不知其善用心者則奇妙純粹在其中矣茲說孰是經云醫者意也以憲理之為得抗之為失得失之長於人禍福是以純粹之妙良工之能掌者究備行則盡心可謂善術之道凡見脈不若議謹

議証不如識病識病單如藥對小兒作疾多是無事歷家輕狂所以有乎得失如病人色焉但觀其氣求達安愈醫者要須得中無有大過不及之害所謂醫之為功神聖工巧明其標本太極陰陽參其盈虧經絡榮衛察平升降臟腑腸胃審其盛衰然後可以度其疾之輕重較其方之優劣行醫之功譬如讀弩發矢一視決中十全為工如此準絕可謂醫者意也若也覩覩僥倖勿謂醫之良工為福使之然也智者謂宜審戒二首不可偏有僕謂良藥福為醫士者乃醉乎醇者耶

議寒賦

議曰夫人皆知胞胎茂形產育其相約以十箇月滿足

而生寃竟至理即有二百七十日爲定論且古自今豈相間說然而乾坤虛計一月應數大抵尤九爲上八八次之七七又次之人生稟賦天地二儀之氣會合三才之道各得其九三二十七即二百七十日爲正血氣九充實精神固平爲人具足相與智性俱通八八者三才各得其八三八二十四即二百四十日生血氣蒸之不反精神有虧爲人拙謬鄙鈍智慧忘遺七七者三才各得其七三七二十一即二百一十日所受胎氣不足爲人狂愚無志卒劣狼戾故也其間或有大過不及之者皆失其正數大過即氣血營之有餘不足則氣血養之無逮夫人得中之道以爲地粹陰陽得所剛柔兼濟氣

血相和百脉相順所以生人心智並通精神俱備腑臟充實形體固壯醫者一觀嬰孩顱顎斯可知之未周之兒顱顎固合睛圓黑一作神清口方督厚骨築脣滿脣深肚軟整小卯大齒細髮潤戶洪曉穩此乃受氣充足稟賦得中而益之一周三歲之間其顱尚大其額虛擴額前作坑口闊神露胷高骨細脣削脣突髮黃齒疏卯小至大氣促声艱皆由受氣不足怯弱得之驚悸易得智性難通父母愛惜良工必憂不以貧富貴賤之所生但賢者當以告之若也愚魯之人寧不投藥揩或菜刀不及反言逐殺之大凡初生孩子少具精神者良由夫婦之情赤諧適心赤絪終且害且驚神不和悅將來得其所

宜樂則情濃動則情興懽則情思交則情極深契其意  
重矣其心生男必溫生女必淑斯可知淳和之至如此  
是故醫家不可一槩用藥宜斟酌輕重比附推詳度究  
可否不至恣妄文為虛設以成重害參審得失之說尽  
善盡義忘機而已

說辨理

說曰古今天下同說者貧富貴賤是也所產男女自幼  
及長總曰小兒然幼幼有牙兒嬰兒孩兒長曰奢童此  
童稚童殊不究竟富貴之風貧賤之辱二者人情間於  
中道混而言之蓋胞胎氣血之不同故以辨之貴者富  
者風化同途貧者賤者門列一等所以禮只相遠日用

致差雖有少殊宜審其偏正安之子有

度其親疎

也

之子因人說生視

中等常情之家禮貞未虧日用得過

也

者又有大過不及之說夫人之運神發性惟心不可役  
心役則氣耗氣耗則血衰血衰則虛自此始腎堂不寒

而且德心室不足而且虛原夫精元微之為胚為胞為  
形為骸胎質藉之乃氣乃血乃乳乃脈貴富生子順養  
撫育之有餘貧賤生子調候固愛之不足有餘者大過  
之謂不足者不及之謂也大過則傷之不節不及則復  
之共時不節共時皆生病疾寒暑冒之或表或裡冷熱  
攻之或脾或胃所謂審度測源醫者必須知之貴富生  
子食之有傷於不精寒之有傷於大燠暑氣有傷於凡

宗泉流有傷於水令腸胃氣血柔而不剛使之然也貧賤生子食之有傷於不時寒之有傷於凍餒暑之有傷於煩躁脾胃有傷於濕膩水穀不分腸胃氣血壯而不堅使之然也父母不自責受胎稟氣虛謬況貴子

懦弱者耶是故胎氣不足血脉蔭藉之有虧良由男

方剛情興造次失節兒生之後牙嬰兒固同將護有辛  
飢飽寒暑勞逸之不同又於夏蒸之時有傷於氣血及  
至立行之時有傷於筋骨由是撫養之失情漏育之不  
意調度之不當將理之無法故易得其病一易得虛一  
易得壞二易得失貴富之子疾之反是也未寒先衣未  
熱先涼未食先飽小至食時餘食過滿未眠先睡之恐晏食之

過陽寒之立食熱之就溫故易得疾之未虛強食令之虛損氣赤環強某為之壞學不窩則不精甲不專則不妙矣若執之得法妄之為要確乎圓散不良智者吁哉

### 說料理

說曰大凡人更處性愚魯用心狠戾者不可以學醫師不擇善禍難逃歸其或秉志怯率為性懦弱者亦不可以言葉素問有云人如舟也藥如水也水能消舟亦能覆舟一固一散對證尽善趣活危困未足為奇一有共利壞證傷候且過在再其智拙鈍非殢葉也學者讀預究其純粹施其精研魁效斯時以副規矩不可得而述

者医之良工也夫医之用茱萸之用兵古人亦有言矣且如善医明證良将得茱萸能勝病卒能守城若也将無計策医共証候病何以瘳哉何以固今人皆知癸茱殊不究竟衣裏臟腑虛寒冷熱絃絡榮衛投之不當反為它害亦不可軋用一方一茱且大醫局四味理中圓小柴胡湯之類皆大人藥劑所謂意到證見茱萸不驗能者此理證候方業諸家所載無不應效但究免不到有乎得其全由攻乎異端涉獵繁雜智性不專事在狂簡確定与言更請思之