

痘疹世醫心法

痘疹世醫心法卷之十一

古今經驗諸方

一升麻葛根湯解發痘疹之良方

葛根

升麻

白芍藥

甘草

各等分

右剉細水一盞煎七分去滓溫服無時

二人參敗毒散解疥癩發痘疹之良方又主腰痛四時通用

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

枳殼

白茯苓

桔梗

人參

各等分

甘草

減半

右剉細加生姜三片水一盞半煎至一盞去滓溫服無時

方加薄荷少許

附方柴葛敗毒散疑似傷寒以此解發

柴胡

葛根

人參

羌活

防風

荆芥

桔梗

甘草

紫蘇葉

生姜三片水煎服

附方香蘇敗毒散疑似傷食以此解發

香附子

紫蘇葉

蒼朮

厚朴

青皮

山查肉

甘草

生姜一片水煎服

附方升陽散火湯

升麻

葛根

獨活

羌活

防風

柴胡

人參 甘草 赤芍藥

水煎服

三參蘇飲解發痘瘡之良方

人參 三分 紫蘇葉 桔梗 乾姜 前胡 各四分 陳皮

茯苓 各五分 枳殼 三分 半夏 二分 木香 一分

右細剉加生姜三片水一盞煎七分去渣溫服無時

四雙解散即防風通聖散益元散二方也痘瘡表裏俱實非此不解

防風 川芎 當歸 白芍藥 大黃 薄荷葉

連翹 各五分 石膏 桔梗 黃芩 各八分 白朮 桂枝

荆芥穗

各二分

滑石

二錢四分

甘草

二錢

右細剉加生姜三片水二盞煎至一盞去渣溫服無時

五桂枝葛根湯

葛根

桂枝

赤芍藥

升麻

防風

甘草

各一錢

右剉細加生姜三片淡豉一錢水一盞煎至七分去渣溫服

無時

六連翹升麻湯

連翹

一錢

升麻

葛根

桔梗

甘草

各七分

白芍藥

五分

薄荷葉

少許

右剉細加淡竹葉燈心水一盞半煎一盞去渣溫服無時

七 此桔湯解咽喉之良方

甘草 二錢

桔梗 一錢

右剉細水一盞煎七分去渣食後溫服

附方 此桔清金散治肺熱聲不清響者

桔梗 一兩

甘草 五錢

牛蒡子

炒七錢

連翹

去心五錢

訶子皮 三錢

共為細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

八 三黃丸解毒裏實者可用

黃芩 五錢

黃連

大黃 各二錢半

右為細末鹽水搗丸菴豆大朱砂為衣每服五七丸食前燈

心湯下

九備急丸

木香 二錢半

大黃

牽牛末

各五錢

右為細末神麴糊丸菴豆大每服五七丸食前山查煎湯下

十菴活湯解發痘瘡兼治肝熱

菴活

川芎

防風

山梔子

龍膽草

當歸

各分

甘草

減半

右剉細加薄荷葉少許淡竹葉水一盞煎至七分去渣溫服

無時

十一消毒保嬰丹

經豆藤

或黃豆或黑豆梗上纏連細紅絲者是於八月而生

黑大豆

三十粒

赤小豆

七十粒

新升麻

七錢半

山查肉

一兩

荊芥

連穗五錢

防風

去芦五錢

生地黄

酒浸焙一兩

川獨活

五錢

甘草

生五錢

當歸

酒洗五錢

赤芍藥

七錢半

黃連

去枝梗五錢

桔梗

五錢

辰砂

別研水飛一兩

牛旁子

炒一兩

老絲瓜

隔年經霜者二箇取連藤蒂五寸燒存性

右一十七味各研細末和勻用淨沙糖拌丸如李核大每服

一丸濃煎甘草湯化下○其藥味預備須待春分秋分或

正月十五日七月十五日十月十五日酒掃靜室至誠修舍

忌婦人帶孝服人猶大見之合畢焚香叩齒日出時望東吸
氣一口吹布藥上向太陽密呪曰 神仙真藥 體合自然
嬰兒吞服 天地齊年 吾今奉 太上老君急急如律
敕一氣七遍

十二代天宣化丸

即韓氏醫通五瘟丹也

甘草

甲巳年為君土

黃芩

乙庚年為君金

黃蘗

丙辛年為君水

山梔

丁壬年為君木

黃連

戊癸年為君火

連翹

佐 山豆根 佐

牛旁子

佐

先視其年所屬者為君次四味為臣君藥倍用臣藥減半佐
視臣又減半共為極細末於冬至日修合取雪水煮升麻汁

打麩糊為丸辰砂為衣竹葉煎湯下

嘉靖甲午春痘毒流行病死者什八九乃一厄也時有預服
三豆子湯絲瓜辰砂散者凡方書所載預解痘毒之法靡不
用之未見效者予竊思痘疹疫厲之毒因歲運災疔之變難
以藥解而人事未盡又不可諉之天數也於是檢閱古方乃
於韓氏醫通得五瘟丹以五運為主喜曰此解毒神藥也依
方脩合施售與人但服之者莫不輕踈人皆神之因命之曰
代天宣化丸

十三勻氣散

木香

青皮

各五錢

山查肉

二錢半

右為細末每服一錢甘草湯調服

十四 活血散

即芍歸湯

當歸

川芎 各等分

右為細末每服一錢紅花湯調服

十五 快斑湯治起發遲

人參 五分

當歸

防風

木通

各一錢

甘草

三分

木香

紫草

蟬蛻

各二分

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

十六 消毒飲解痘毒

牛蒡子

連翹

甘草

綠升麻

山豆根

紫草

各等分

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

十七奪命丹

麻黃

酒蜜炒焦

升麻

各五錢

山豆根

紅花子

大力子

連翹

各二錢半

蟬蛻

紫草

人中黃 三錢

右研細末酒蜜和丸辰砂為衣薄荷葉煎湯下

附方神應奪命丹

辰砂

擇牆壁築面者白紗囊盛之用升麻麻黃紫草蟬翹四味

砂研細末將麩炒沙罐內入新汲水以桑葉火煮一晝夜取出辰

砂研細末將麩炒沙罐內入新汲水以桑葉火煮一晝夜取出辰

去滓飛取末待乾所用二錢

麻黃 黑色八分

紫草 酒洗五分

紅花子 五分

蟬蛻 酒洗五分

穿山甲 酒炙拌炒五分

真瞻酥 三分

共研細末用醕酒并丸分作十粒周歲者半丸二歲者一九服止三九熱酒化服厚蓋取汗汗出痘隨出也擇天醫生氣日脩合 此方與三酥餅同

十八 調元湯痘科良方氣壯實者不宜 即保元湯

人參 二錢 黃耆 三錢 甘草 一錢

右剉細加生姜一片水一盞半煎至一盞去渣溫服不拘時

十九 四物湯養血

當歸 川芎 芍藥 地黃

右剉細水一盞煎七分去渣溫服無時

二十四君子湯補氣

人參

白朮

茯苓

甘草

右剉細水一盞煎七分去渣溫服無時

二十一葛根解毒湯痘中止渴良方

葛粉

天花粉

麥門冬

生地黃

升麻

各等分

甘草

減半

右剉細取糯米泔水一盞煎七分去渣入茅根自然汁一合服之

三十二人參麥門冬散治痘中湯

麥門冬

葛粉

各二錢

人參

甘草

升麻

白朮

右剉細加糯米一合淡竹葉七片水一盞煎米熟去渣溫服

三十三人參白朮散治痘泄又渴 又名參苓白朮散

人參

白朮

藿香

木香

甘草

白茯苓

錢各一 乾姜 二錢

右剉細加生姜一片水一盞煎七分去渣溫服無時

二十四人參白虎湯解斑疹良方 又名化斑湯

人參 一錢

知母 三錢

甘草 一錢

石膏 五錢

糯米 一各

右剉細水二盞煎待米熟去渣溫服無時

三十五 陳氏木香散治虛寒證純陰無陽者

木香

大腹皮

人參

肉桂

半夏

青皮炒

赤茯苓

前胡

訶子肉煨

甘草炙

丁香

各等分

右剉細加姜錢三小片水一盞煎如虛加黃耆等分糯米一撮

同煎

三十六 陳氏異功散治虛寒證純陰無陽者

木香

當歸

茯苓

各三錢

肉桂

二錢

人參

肉豆蔻

陳皮

丁香

半夏

各二錢半

白朮

厚朴

附子

各一錢半

右剉細每服三錢加生姜三片棗二枚煎先服去附子亦可若裏虛瀉甚又不可無附子豈見歲時加減服之

二十七四順清涼飲治裏熱證大便結

當歸

白芍藥

大黃

甘草

右剉細水一盞煎七分去渣食前服

二十八五苓散治表裏有熱小便不利

澤瀉

一錢半

白朮

赤茯苓

猪苓

各一錢

肉桂

五分

右剉細加生姜一片棗一枚水一盞分去渣溫服

二十九桂枝大黃湯治腹痛大便不通良方

桂枝

白芍藥

各二錢半

甘草

五分

大黃

一錢半

右剉細加生姜一片水一盞半煎至一盞去渣食前溫服

三十承氣湯治實熱證純陽無陰者

大黃

厚朴

枳實

各一錢

甘草

五分

右剉細水一盞加生姜一片煎七分去渣食前熱

三十一黃耆建中湯治裏虛腹痛良方

黃耆

人參

桂枝

白芍藥

甘草

各等分

右剉細加生姜三片棗二枚水一盞煎五分去渣溫服

三十二化毒湯治痘未出腹痛者

肉桂

五分

白芍藥

甘草

各一錢

青皮

木香

枳殼

各七分

山楂肉

連翹

各五分

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

三十三丁香脾積丸治痘中傷食良方

三稜

去毛醋浸

義木

去皮如上製各五錢

丁香

木香

各五錢

青皮

去穢

烏梅肉

燒存性

猪牙皂角

燒存性各三錢

巴豆

去殼取肉四十九粒

右為細末醋調神麩糊為丸如菉豆大每服五七丸原物湯下

二十四理中湯丸治虛寒

人參

白朮

甘草

乾姜

各等分

右剉細水二盞煎一盞去渣溫服若欲為丸研細末與麥門冬如
彈子大每用一九白湯化下

三十五導赤散治心熱發驚

生地黃

木通

甘草

炙各等分

右剉細加淡竹葉七片水一盞煎七分去渣溫服一方加人參
麥門冬

附方導赤湯治心虛聲不揚者

木通

生地黃

甘草

人參

麥門冬

石菖蒲

當歸身

燈心作引水煎服

三十六牛黃清心丸治心執神昏

黃連

五錢

黃芩

山梔仁

各三錢

鬱金

二錢

辰砂

一錢半

牛黃

二分半

共研細末臘雪調麪糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯送下
二十七宣散治痘癰 一名十奇散一名托裏十補散

黃耆

人參

當歸

各二錢

厚朴

桔梗

各一錢

桂心

三分

川芎

防風

甘草

白芷

各一錢

右為細末每服一錢或二錢木香湯調下

附方真人解毒湯治痘毋

忍冬花

半斤

甘草節

一兩

木通

防風

荊芥

連翹 各三錢

分作三劑用水酒各半煎服以腫消疔出爲度

三十八十全大補湯補養氣血疔科中之良方

黃耆

人參

當歸

白芍藥

白朮

生地黃

白茯苓

各一錢

川芎

甘草

各五分

官桂

三分

右剉細加生姜三片棗二枚水一盞半煎一盞去渣溫服不拘時候

三十九寧神湯

人參

當歸身

生地黃

麥門冬

各一錢

山梔仁

黃連炒

甘草炙各五錢

石菖蒲三分

辰砂末二分

右剉細加燈心半錢水一盞煎七分去渣調辰砂攪勻食後溫服

四十抱龍丸治痘驚

又名瓊珠抱龍丸

真琥珀

天竺黃

白檀香

人參

白茯苓

各一兩半粉草去節三兩

枳殼麩炒

枳實

麩炒各一兩

辰砂

水飛五兩

山藥

去黑炒熟一斤

牛膽南星

一兩

金箔

一百片篩

各取細末再篩和勻每藥一兩取新汲水一兩重入乳鉢內

丸如○大陰乾勿用日晒則燥裂矣每服一九薄荷葉煎
化下。

四十一黃芩湯治協熱而利

黃芩一錢半 甘草炙一錢 白芍藥六錢

右剉細加大棗二枚水一盞煎七分溫服食前

四十二黃芩加半夏湯

即前黃芩內加半夏二錢生姜一錢

四十三肉豆蔻丸治協寒而利

木香 砂仁 白龍骨 阿膠勒 肉五錢

赤石脂 白枯礬各七錢半 肉豆蔻 五錢

右為末麴糊丸黍米大一歲服三五丸米飲下

四十四錢氏異攻散補脾胃

人參

白茯苓

白朮

甘草

陳皮

各等分

右為末每服二錢生姜五片棗二枚水一盞煎七分去渣食前

溫服

四十五益黃散補脾虛寒

陳皮

一兩

青皮

訶子肉

甘草

各半兩

丁香

二錢

右為末每服二錢水一盞煎至六分去渣溫服

四十六八正散治大小便不通

滑石

瞿麥

大黃

木通

菟蓄

車前子

梔子仁

各一錢

生草

五分

右剉細加蘇心一錢水一盞煎七分去渣食前服

四十七安神丸

黃連

當歸身

麥門冬

白茯苓

甘草

各半兩

朱砂一兩

龍腦

二分半

右為末湯浸蒸餅和積猪心血搗勻丸如黍米大每服十九燈

心湯下

四十八菜車散治乾嘔

黃連 半兩

吳茱萸 二錢 青竹茹 一團

右二味同炒研細末每服半錢生姜湯調服

四十九橘皮湯

橘皮

半番白半去白炒

半夏 一錢

白茯苓 一錢半

右剉細加生姜五分水一盞煎七分去渣溫服

五十香連丸 一名香橘丸

黃連

一兩以吳茱萸五錢同炒去吳茱萸不用

木香 半兩

石蓮子

取肉二錢半

陳皮 半兩

右為末醋調神麴糊為丸如麻子大每服二三十丸陳倉米湯

送下

五十一 膽導法此通大便秘結之良法也不損中氣強如用藥
用大猪膽一枚以我鷄翎筒兩頭截齊一頭入膽中線穿扎定
吹令氣滿納入穀道中直待氣通取去

又猪胞導法

用猪尿胞一箇以竹管插放胞口中吹起又取猪膽汁生蜜
清油各半杯攪勻灌入胞中又吹起以線扎定氣如上膽導
法尤捷 此因治余光鹿新立法也

五十二 百祥丸 一名南陽丸

紅牙大戟不拘多少漿水煮極軟去骨日中曬乾復內原汁
中煮汁盡將乾研為末水丸如粟米大每服一二十九研末

芝麻湯下

五十二 牛李膏

一名必勝膏

牛李子不拘多少取汁石器中熬成膏牛李子野生道邊至秋結實黑丸成穗每服皂子大煎杏膠湯化下○此上三方治痘瘡黑陷便秘裏實證

五十四 瀉白散治肺熱而喘又名瀉肺散

桑白皮

地骨皮

各一兩

甘草

炒半兩

右為末每服一二錢加粳米百粒水一盞煎六分食後溫服

五十五 黃芩瀉肺湯治肺熱裏實證

黃芩

梔子

枳殼

甘草

炙

薄荷

連翹

杏仁 去皮尖

大黃

桔梗 炒

水煎食後服

五十六前胡枳殼湯

前胡

枳殼

茯苓

大黃

甘草 各五錢

右剉細每服三錢水煎如身溫脉微瀉者不可服

五十七柴胡麥門冬散

柴胡 半錢

龍膽草 三分

麥門冬 八分

甘草 二分

人參

玄參 各半錢

右剉細水煎服

五十八 葛根麥門冬散治斑疹毒大熱而渴

乾葛

麥門冬 各一錢半

石膏

升麻

赤芍藥

甘草

茯苓

人參

各半錢

右剉細加淡竹葉七片水一盞煎七分去渣溫服

五十九 生地黃散治斑疹肺熱喘咳

生地黃

一錢

麥門冬

五分

杏仁

款冬花

陳皮

各八分

甘草

右剉細水煎服一方加桔梗五分

六十 射干鼠粘子湯治咽喉痛

鼠粘子

四兩

甘草

升麻

射干

各一兩

右剉細散每服二錢水一盞前服

六十一

人參清膈散治肺熱鼻乾喉嚨稠粘

人參

柴胡

當歸

白芍藥

知母

桑白皮

白朮

黃芩炙

紫苑

地骨皮

茯苓

甘草

桔梗

各五分

黃芩

二分半

石膏

七分

滑石

七分半

右剉細加姜錢三片水一盞煎七分去渣食後溫服

六十二

仙聖散治痘疹不起發因內實者

紫草

木通

甘草

黃耆炙

枳殼

各等分

右剉細加糯米一百粒水一盞待米熟去渣溫服

六十三紫草飲治痘瘡黑陷不起

紫草

芍藥

麻黃

當歸

甘草

各等分

右剉細水一盞煎不拘時服

六十四加味四聖散治痘瘡黑陷倒陷

紫草

木通

木香

黃耆

炙

川芎

甘草

人參

各等分

蟬蛻

十箇

右剉細加糯米百粒水一盞煎服

六十五玄參地黃湯治痘疹衄血

玄參

生地黃

牡丹皮

梔子仁

各一錢半

甘草

升麻

各錢半

白芍藥

一錢

右剉細加炒蒲黃半錢水一盞煎七分去渣溫服

六十六神應膏護目方

黃蘗

一兩

真菜豆粉

一兩半

甘草

四兩

紅花

二兩

右為細末用臘脂水和蜜水調塗兩眼四畔之瘡痘上

六十七麻黃湯

麻黃

杏仁

甘草

各等分

石膏

倍用

右剉細加臘茶葉一錢水一盞煎七分去渣不拘時服

一方無石膏有

桑白皮

附方清金散火湯此上二方治痘疹初發熱而喘

麻黃炒

蘇

桔梗

甘草

牛旁子炒

水煎服 腹脹加厚朴大腹皮大小便秘加葶藶炒梔子仁炒

六十八 當歸六黃湯治自汗盜汗

當歸

生地黄

熟地黄

黃芩

各一錢

黃芩

黃連

黃蘗

各半錢

右剉細水一盞煎服

六十九 溫粉撲法治汗出太多不止

黃連

牡蠣粉

貝母

各半兩

粳米粉

一升

右為細末傳於身上

七十 敗蒲散止汗一名止汗散

用故蒲扇燒灰每服三錢溫酒調下無時服

七十二 荆防敗毒散疹子痘子之發散藥也

柴胡 甘草 人參 桔梗 川芎 茯苓

枳殼 前胡 羌活 獨活 荆芥穗

防風 各等分

右剉細加薄荷五葉水一盞煎七分去渣溫服

七十二 四聖散痘不起發變黑而痛者痘疔也 一名鬼痘

藜豆 四十九粒 豌豆 四十九粒 珍珠 一分

油頭髮 一分燒存性

右為細末臘脂水調先以簪子撥開黑瘡以此塗之

附方治痘疔

雄黃一錢 紫草三錢

共為細末 臙脂汁調銀簪挑開黑疔入藥在內 此上二方皆治痘疔

七十三 無價散治黑陷鮮瘡毒之良方

用人猫猪大糞臘月內燒為灰沙糖水調服

七十四 胡荽酒治倒陷

胡荽四兩切以好酒二盞煎一兩沸入胡荽用物蓋定再煎勿令洩氣放冷每吸一口微噴從背至足遍勿噴頭面病人常令聞荽氣

七十五 水楊湯治倒甯之良方

水楊即忍冬藤也春冬用枝秋夏用枝葉剉斷用長流一大盆煎六七沸先將三分中一分置浴盆內以手談不甚執亦不可太溫先服宜用湯藥然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯為度不拘次數

七十六 臘脂塗法治黑痘之良方

先以升麻一味煎濃湯去渣却用臘脂於湯內揉出紅汁就以本綿醮湯於瘡上拭之

獨聖散治痘瘡倒甯

牛蒡子

炒五錢

白僵蚕

二錢半

右味入紫草三莖同煎連進二錢

七十七 苦參丸治痘後潰爛成疥

苦參 一兩

白羨黎

何首烏

牛旁子

各半兩

荆芥穗

共為末酒調麵為丸竹葉湯下

七十八 救癘救苦散治爛痘以此傳面如誤抓破者用之傳貼最良

寧陀僧

滑石

各二兩

白芷

半兩

右為細末溫則乾搽之乾則好白蜜調傳

七十九 白龍散治爛痘及抓破者

用乾黃牛糞在風露中多炙者火煨成灰取中心白者為末
薄絹囊裝於瘡上撲之

八十敗草散治爛痘不成痂者用此鋪攤被席

多年屋上爛茅草擇淨者為末搽之墻上爛草亦佳以多受
風露之氣故能解痘瘡毒

八十二茵陳法治痘瘡癩痒

用乾茵陳研末搗棗膏和丸如雞子大晒乾裂火燒煙薰之
八十二消風化毒湯

防風 黃耆 白芍藥 荆芥穗

桂枝 牛蒡子 升麻 各等分 甘草 減半

右剉細加薄荷葉七片水一盞煎七分去渣溫服無時

八十三 羌活救苦湯

羌活

白芷

川芎

蔓荊子

防風

桔梗

黃芩

大力子

連翹

升麻

人中黃

各等分

右剉細加薄荷葉七片水一盞煎七分去渣食後溫服

八十四 消毒化斑湯

升麻

柴胡

桔梗

甘草

龍膽草

牛蒡子

連翹

防風

蟬蛻

蜜蒙花

右剉細加淡竹葉十斤水一盞半煎一盞去渣食後服
八十五紫葛桂枝湯

柴胡

葛根

甘草

桂枝

防風

人參

白芍藥

各等分

右剉細加生姜三片水一盞煎七分去渣溫服不拘時

醫心法卷之十二

八十六五積散冬月痘出不快用此發之

白芷

川芎各三分

桔梗一分半

芍藥

茯苓

甘草炙

當歸

桂枝

半夏各二分

陳皮

枳殼

麻黃各五分

蒼朮一錢

厚朴四分

右除桂枳殼二味別為粗末外一十二味剉細慢火炒令轉色攤冷次入二味末令勻水一盞半生薑三片煎至一盞去渣溫服無時

八十七辰砂散預解痘毒

好辰砂一錢

絲瓜

近葉三寸連子燒灰存性此物發痘者最

右研末蜜水調服云多者可少少者可無或以紫草甘草湯
服尤佳

八十八連翹湯此解裏熱之良方痘疹通用

連翹

防風

瞿麥

荆芥穗

木通

車前子

當歸

柴胡

赤芍藥

白滑石

蟬蛻

黃芩

山梔子

甘草各五分

右剉細加紫草五分水一盞半煎一盞去渣食前溫服

八十九黃連解毒湯此解火毒痘疹通用

黃連

黃芩

黃蘗

梔子各等分

右剉細水一盞半煎至一盞去渣熱服

九十桂枝芍藥湯

桂枝

白芍藥

防風

黃耆

甘草

各等分

右剉細加棗子二枚水一盞煎十分去渣溫服

九十一木香大安丸治傷食

木香

二錢黃連

陳皮

白木

各三錢

山查肉

枳實

萊服子

炒連翹

神麩

麥蘖

砂仁

各一錢半

右為末神麩糊為丸陳廩米湯下

附方補中順氣湯

人參

當歸

木香

青皮

山查肉

厚朴 甘草

右剉細水煎服

九十二 宣風散治黑陷裏實以代百祥丸牛李膏

檳榔

二箇

陳皮

甘草

各半兩

牽牛

四兩

用半生半炒取頭

末一兩

右為末三二歲蜜湯調下半錢已上一錢食前服

九十三 辟穢香疽家常宜焚之

蒼朮

一斤

大黃

半斤

右剉細研放火爐中燒之不可間斷

九十四 天水散治痘乾燥而痛

白滑石

四兩

甘草

一兩

共為細末白湯調服或用塗痘子甚佳以蜜水調刷之

九十五洗肝明目散治痘後目疾

當歸

川芎

羌活

防風

山梔仁

龍膽草

柴胡

木賊

蜜蒙花

各等分

右剉細為末每服一錢淡沙糖水調服

九十六蟬蛻散治痘後目疾良方

蟬蛻

蜜蒙花

黑豆蔻

明月沙

各等分

共為細末每用一錢以猪羊肝一片批開入藥末在內麻札定
米泔煮熟頓與食肝飲湯

九十七拔毒膏治痘腫一名必勝膏

馬齒莧 并汁

猪膏脂

石蜜

生菓豆末

赤小豆末

右以三味共熬為膏塗腫處如乾以水潤之

九十八 百花膏治痘燥茄皮澣起作痛

石蜜不拘多少畧用湯和時時以鷲翎刷之癩茄亦易落無痕

九十九 柴胡飲子治痘瘡表裏俱實良方

防風

當歸

白芍

柴胡

黃芩 炒

人參

甘草

大黃

各等分

滑石

焙用

生薑一片水煎服

一百當歸丸治便堅三五日不通者

當歸

半兩

黃連

一錢半抄

大黃

半錢

甘草

各一錢

紫草

三錢

先以當歸紫草熬成膏以下三味研為細末以膏和為丸如糊椒大三歲以下丸十九七八歲兒二十九食前清米飲下漸加以和為度

一百一解毒防風湯

防風

一錢

地骨皮

生黃耆

白芍藥

荆芥穗

鼠粘子

各半錢

右剉細水煎服或加升麻半錢

百二 九味順氣散

又夕勻氣散

白朮

白茯苓

青皮

白芷

陳皮

烏藥

人參

各半錢

甘草

各二分半

木香

一分半

右剉細水一盞煎七分去渣溫服

百三 馮氏天花散治痘失聲

天花粉

桔梗

白茯苓

訶子肉

石菖蒲

甘草

各等分

右為細末用水調半匙在碗內外以小水竹七莖黃荊七條縛作一束點火在碗內煎臨臥服

百四 如聖湯

芍藥

升麻

乾葛 各一錢

甘草

紫草

木通

各五分

右剉細加生姜一片水一盞煎七分查渣溫服不拘時

解毒快斑湯

羌活

防風

升麻

葛根

柴胡

川芎

白芷

麻黃

紫草

桔梗

甘草

右剉細生姜葱白作引水煎服取汗解毒去熱毒則痘自易出易

醫也

龍腦安神丸治痘中驚風謔妄良方

大辰砂

一錢

龍腦

五厘

牛黃

五厘

共研為細末取豬心中血小豬尾尖血和丸如菘耳大每服
用一丸新汲水化下燈心煎湯亦可

附方退火回生丹治痘中狂妄神方

滑石 一錢 辰砂 一錢 水片 三厘

共為細末冷水調一分服得睡少時神安氣寧痘轉紅活矣

一百五 蟬蛻膏

蟬蛻 去毒

當歸

防風

甘草

川芎

荆芥穗

升麻

各等分

加百芍藥

人參

右為末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下

一百六 養脾丸

人參

白朮

當歸

川芎

各一錢半

木香

青皮

黃連

陳皮

各一錢

砂仁

山楂肉

神麩

麥芽

炒各半錢

右為細末水調神麩糊丸如麻子大每服三五十九陳倉米飲送下

一百七東垣鼠粘子湯

鼠粘子

炒香

當歸身

甘草

各一錢

柴胡

連翹

黃耆

黃芩

各一錢半

地骨皮

右剉細水一大盞煎至六分去渣溫服腹空服藥畢日休與乳食

百八解毒湯解胎毒之良方 又名溯源解毒湯

當歸身

川芎

生地黄

白芍藥

人參

連翹

黃連

甘草 生

陳皮

木通 各等分

右剉細加淡竹葉十片水一盞煎半盞去渣溫服無時

百九瀉黃散治脾熱 一名瀉脾散

藿香葉 七錢

山梔仁 一兩

石膏 半兩

甘草 七錢半

防風 二兩

右剉細用蜜酒微炒香為末每服二錢至三錢水一盞煎七分

溫服

百十瀉青丸治肝熱作瘡良方 一名瀉肝丸

羌活

大黃煨

川芎

當歸

防風

山梔仁

龍膽草

各等分

右為末煉蜜和丸雞頭子大每服半丸至一丸竹葉湯同沙糖

水化下

一百一十一粉紅丸

一名溫驚丸

牛膽南星四兩

朱砂一錢半

天竺黃半兩

龍腦半錢

坏子臘脂一錢

右為末用牛膽汁和丸雞頭子大每服一丸小者半丸沙糖湯

水化下

一百一十二寶表解毒湯

黃耆

人參

當歸稍

生地黃

白芍藥

地骨皮

甘草

酒片苓

柴胡

玄參

升麻

右剉細加薄荷葉少許淡竹葉十片水煎溫服無時

百十三托裏快斑湯

當歸

黃耆

川芎

木香

青皮

牛蒡子

紫草

連翹

木通

防風

桂枝

蟬蛻

右剉細加淡竹葉十片水煎溫服無時

一百十四惺惺散解發痘疹良方

桔梗

人參

甘草

白茯苓

白朮

水煎入酒少許服

百二十五 蕎麥粉治痘瘡潰爛以此傳之

蕎麥一味磨取細麵痘瘡破者以此敷之潰爛者以此搗撲之絹袋盛撲以此襯卧尤佳

百二十四 升陽解毒湯

當歸 升麻 柴胡 桔梗 牛旁子

甘草 蟬蛻 連翹 防風 蜜蒙花

荊芥穗 各半分

右剉細水一盞煎七分去渣食後溫服

百二十五 綿蠻散治痘後疔蝕瘡

出鐵綿蠻

不拘多少

白礬

搗碎入礬內以炭火燒令礬汁盡

共研極細末每用乾貼疔瘡口內

百二十六棗變百祥丸此可代百祥丸牛李膏用之

紅牙大戟

去骨一兩

青州棗

三十箇去皮核

右用水一盞同煎至水盡為度去大戟不用將棗搗爛為丸從少至多木香湯吞以利為度

百二十七四白戒癩散治痘後面瘡以此傳之

白芷

白附子

白僵蚕

鷹矢白

蜜陀僧

各等分

共研極細末以水調搽面點神效

百二十八 流氣飲治痘癰

川芎

當歸稍

白芍藥

防風

人參

紫蘇葉

木香

甘草節

黃耆

桂心

桔槔

雞心檳榔

白芷

厚朴

烏藥

枳殼

各四錢

右剉細水一盞煎七分服氣血虛而自利者加熟附子大便實加大黃

百二十九 小柴胡加生地黄湯治痘癰

柴胡

人參

黃芩

各生錢

甘草

炙二兩

生地黄

半斤

各二兩湯泡七次

右為粗末每服三錢水一盞生姜三片棗一枚煎至半盞去渣
溫服

〔百三十〕篲衣湯治癰疹疔瘡作痒

炊飲篲衣煮水洗癰起疔瘡者神効如無以炊篲煮湯亦好

〔百三十一〕蟻針法治痘癰及丹瘤

取水蛭大者五六條放腫處吮去惡血可以消丹瘤决癰腫

附方砭法治丹瘤

用細毫器擊碎取有鋒銳者以筋一根劈開頭夾之用線縛
定兩指輕捉筋稍令毫鋒正對患處懸寸許再用筋一根順
擊筋頭令毒血遇擊刺之皆出

百三十二消風散

人參

羌活

川芎

甘草炙

防風

荆芥穗

白茯苓

蟬蛻去毒

厚朴

白僵蚕炒

陳皮去白

藿香葉各半兩

右為末每服二錢茶清調下

百三十三小柴胡加枳桔湯

柴胡一錢

半夏

甘草各半錢

人參

黃芩

各二錢

枳殼

桔梗各一錢

右為粗末每服三錢水一盞生姜一片煎六分溫服

百三十四五皮湯治痘後面腫

桑白皮

地骨皮

生姜皮

大腹皮

五加皮

各等分

右剉細取長流水一盞燈心十二莖煎七分溫服

百三十五塌氣丸治腹脹

木香

半兩

鷄心檳榔

一雙白者

黑牽牛

二兩半生炒取頭末一兩

共為末神麩糊為丸如黍米大姜湯下

百三十六胃苓湯治痘後遍身浮腫

猪苓

澤瀉

白朮

白茯苓

蒼朮

厚朴

紫油者姜十炒

陳皮

桂心

甘草

右剉細水一盞煎七分去渣溫服無時

百三十七洗心散治口舌生瘡之良方

當歸

生地黃

木通

黃連

麻黃

大黃

薄荷葉

各等分

右剉細水一盞加燈心為引煎七分去渣溫服

百三十八馬鳴散治走馬疳良方

人中白

即弱缸底白逆也以物刮取用新瓦盛之火煨過如白藍乃佳半兩

馬鳴退

即委退紙也火燒過二錢半

五倍子

生一錢另用一錢同

白礬

二錢搥碎另取五倍子一錢入礬於內用火煨枯

共為極細末先以米泔濃汁浸洗以此傳之

百三十九化疔丸

黃連

半兩

蜀椒

去閉目者炒去汗

苦棟根白皮

乾三錢

右共研末用烏梅肥者七箇艾湯浸去核搗爛和丸艾湯下
百四十養血化斑湯治白疹

當歸身

生地黃

紅花

蟬蛻

人參

各等分

右剉細水一盞生姜一片煎六分去渣溫服無時

一百四十一 大青湯解斑疹大毒良方

大青

玄參

生地黃

石膏

知母

木通

甘草

地骨皮

荊芥穗

各等分

右剉細水一盞淡竹葉十二片煎七分去渣溫服無時

一百四十二 柴胡橘皮湯

柴胡

橘皮

黃芩

半夏

人參

白茯苓

各等分

右剉細加竹茹一團生姜三片水一盞煎七分去渣溫服不拘時候

一百四十三 柴胡四物湯治疹後餘熱

柴胡

人參

黃芩

當歸身

川芎

生地黄

白芍藥

地骨皮

麥門冬

知母

淡竹葉

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時候

百四十四門冬清肺湯治疹後咳嗽不止

天門冬

去心

麥門冬

去心

知母

貝母

桔梗

款冬花

牛蒡子

甘草

杏仁

去皮尖研

馬兜苓

地骨皮

各等分

右剉細水一盞煎七分去渣食後溫服

百四十五當歸養心湯

當歸身

麥門冬

升麻

炒

甘草

炙

人參

生地黃

酒洗

右剉細加燈心十二莖水一盞煎七分去渣食後服

百四十六安胎飲娠婦痘疹常宜用之

條實黃芩

沉水者二錢

白朮

當歸身

白芍藥

人參 各一錢

川芎

陳皮

大腹皮

黑豆浸酒洗淨
各八分

甘草

連翹砂仁

必研五分

紫蘇葉

八分

右剉細水一盞半糯米一撮煎一盞去渣溫服不拘時

百四十七 河間涼膈散解痘疹表裏俱熱純陽無陰之證

大黃

朴硝

甘草

各半錢

連翹 一錢

梔子

黃芩

薄荷

各二分

淡竹葉

五片

右剉細作一服水一盞煎八分去渣入蜜一匙和勻服

附方東垣涼膈散解痘疹裏熱良方

即前方去大黃朴硝加桔梗

此上諸方藥品修製法並見終致要論中

卷

中