

種

痘

新

書

種痘新書卷之十二

南邑張琰遜王氏編輯

受業曾衡波全叢

寒集麻痘諸方

稀痘諸方

神功消痘藥

每歲春秋分日服藥一丸能清痘毒
若三年連服六次毒盡消滅痘必無處

經年藤

一兩五錢其藤七八月間附毛豆梗上
攀援者是採取陰乾以此藥爲主山查肉一兩

新升麻

七錢生地一錢川獨活二錢牛蒡兩甘草五錢黑豆粒三十

升豆粉

七十當歸酒洗五錢連翹七錢桔梗五個少五錢川連酒炒

防風

荆芥各五錢苦絲瓜霜者佳燒灰全性

右土爲細末和砂糖爲丸如李核大每服一丸甘草湯化下諸藥酒先精辦遇春分秋分或上元中元日修食婦人猶大忌之合時向太陽祝曰神仙妙藥體令自然嬰孩吞服天地齊年吾奉

太上老君急急如律令勅一日氣念七遍

代天宣化左

人中黃屬土甲子年爲君年爲君黃芩屬金乙亥年爲君黃精屬水丙午年爲君年爲君黃連屬火丁未年爲君桔子屬木丁壬年爲君苦參佐荆芥佐防風佐連翹佐川豆根生旁蘇葉俱佐

右方先視其年所屬取其藥以爲君其餘三味者爲臣爲

君者倍之爲臣者半之爲佐者如臣四分之三於冬至日
修食爲未取雪水煎升麻和竹瀝調神麪爲丸外以辰砂
雄黃爲衣每用竹葉煎湯下

龍鳳膏

猶痘

蚯蚓一條白烏雞蛋一個

以雞蛋開一小孔入蚯蚓在內用皮紙糊其孔候上蒸熟
去蚯蚓取蛋食之每歲立春日食一个終身不出痘瘡或
春分日食亦可

縮痘仙方

牛黃一錢蟾酥半錢砂分絲瓜取近蒂五寸

葛爲末一齊算

服一分用沙糖調服

兔紅丸

硃砂 甘草 六安茶

等分共爲末候臘八日午時取生兎血將前三味和合成丸如梧桐子大逢三六九日與兒食之可免瘧瘧

鼠肉方

取雄鼠肥大者去皮毛腸垢用鹽醋煮熟與兒食之痘出稀少切不可使兒聞見亦不可對人言但自設法取用不可與人取討只用砂鍋白水煎不用椒薑蒜薤之類

鷄魚方

鮑魚不拘大小去鱗腸不可用水洗將芫荽切片和鹽刀子
腹中以草紙包裹煨熟令去火氣與兒食之可解痘瘡但食
後凡鱠腸骨刺俱宜埋之

蝦蟆方

七八月間取大蝦蟆去頭皮用淨肉鹽花香油鍋內煆炮等
骨與食頻頻多服可免痘疹

四脫丹

蟬退

蛇退

鳳凰衣

卽雞蛋壳神仙脫指甲

名等分爲末煉蜜作丸如棗豆大每年除夕夜服一錢
度連服三年永不出痘

雞蛋方

單發黃雞雌雞一隻不可與雄雞一處及大生蛋七個。壘次圈起不可寫字好生收藏切忌蚊虫買小篾籃七個盛之再用繩照數繫小竹棍爲記置于無女人到處東厨中浸十五月初一日將初生一個浸初二月將第二個浸初三至初七將那五箇蛋照依次序每日浸一個至初八日查看竹棍起一號先取初浸之蛋搗罐煮熟空心與食其後每日照數取一蛋食之食完可免痘疹且無患病

玄兔丸

玄參五兩搗碎
晒乾作末兔絲子十兩
爲末

但不可犯鐵器。用沙糖爲丸。如彈子大。每服半錢。水煎。沙糖湯送下。

胡蘿花湯

八月取葫蘿花不拘多少。陰乾候。除夕夜煎湯浴兒。可免痘瘡。

苦練子湯

取苦練子不拘多少。煎湯浴兒。可免痘疹。卽出亦稀。

烏鵲湯

除夕日將七星大烏魚一尾小者一二尾。俟煮時。將湯點兒。遍身洗浴。耳鼻口孔俱要水到。不可因魚腥而再用清水。

洗之時人不信或留一手一足不洗遇行痘症其未洗處多洗處則稀此明驗也 洗法或云隨月無拘

三豆湯

黑豆解腎經毒

赤小豆解心經毒

菉豆解肝經毒

將三豆各一碗用甘草一兩浸水全煎去甘草取豆與汁令兒常食可稀痘疹

麻油擦法

將發痘時行之

每夜臨卧時用三指蘸麻油擦兒頭額項背腰間兩手足腋然後令睡此亦暢達流通之義故可令其症之輕也

纏豆藤

四兩

紫草茸

四兩酒泡

防風

二兩

荆芥

一兩

升麻

二兩水炒

牛蒡

二兩炒

甘草稍

二兩去皮

硃砂

三錢

天竺黃

一錢

牛黃

一錢

蟾酥

一錢

黑豆

菜豆

赤小豆

各四十粒

九粒

共爲細末。外用紫草三兩。水煎熬。膏入砂糖半盞。和勻爲丸。如赤豆大。用硃砂爲衣。未痘之時。用甘草煎湯。磨丸八服。已發熱時。以薑湯磨服。服後。以被蒙頭。令出微汗。則毒重者可減半。毒輕者。則甚稀痘。若已見點。用甘草磨服。亦可使輕。且保無虞。但不可多服。

三花丹

將出痘時用之可補虛

梅花

桃花

梨花

三花各等分通取已開未開者陰乾爲末用瓦臘爲丸雄黃爲末以赤黑藥三豆煎湯調服

六味稀造飲

將發症時預服

山楂 柴草 牛蒡

名錢

防風 荆芥

各一錢二分

甘草

生薑引水煎服

輕班散

未見乳時服

絲瓜

近蒂三寸燒朱少

五分

灰存性爲末

硃砂爲末

二味以絲瓜灰爲君共爲末用沙糖調服痘出必稀

硃砂丹

可以稀痘將出時服

硃砂爲末用磁石同炒三次炒至硃砂黑色去磁石用硃砂

未些小客水調服

三

酥餅

解毒傷痘
初熱時用

蟾酥

端午日捉蟾以蛤蜊宿上捏取每用少許

辰砂

將絹袋盛之用升麻黃紫草荔枝壳全煮一日一夜將

飛過

紫草

爲末麻黃去節湯泡過晒乾爲末三味俱用蟾酥另捻作餅

又加麝香少許另捻作餅各用磁器盛之聽用遇痘症子發熱之初將三餅各取一分或五厘量兒大小加減熟酒化下被蒸片時令出微汗或將消毒飲化下尤佳若痘已出稠密紅紫者用紫草紅花湯或化毒湯并辰砂紫草二餅調下少許解之自可無虞。又小兒初生用蜜調辰砂餅一分痘出必稀惟麻黃餅痘出後忌用。

硃砂解毒丹

角清
瑞痘

用上好硃砂一錢爲末。以猪糞浸水調服。解一切痘毒。但要于將發之時方可服之。

稀毒如神散

絲瓜 升麻 赤芍 甘草 桑肉 黑豆 赤豆 犀角

各等分爲末。每服二錢。不拘時服。

預服萬靈丹

初熱一服即
輕百發百中

升麻三錢葛根三錢甘草五分紫草一兩退錢三錢桑白皮三錢
山豆根五錢全蝎去刺三錢連翹三錢雄黃一錢麝香三分麝香三

蟾酥一錢酒
如蜜

右共爲末用蟾酥酒和丸如豆子大每服一粒空腹溫
下

稀痘兎肉丹

枯能解毒可化爲吉

取活兎一隻去皮用頭肉將鹽醃內晒乾加茵陳連翫各三
錢同煮取汁與服

白牛毛散

取純白牛之毛五錢用銀碗煅成灰

硃砂二錢爲末絲瓜近蒂
熬乾爲

末三錢
以三味和勻爲末空心白湯下或蜜湯調服日出痘稀少
若純白牛毛無有不效

預防湯

痘未出時服之可備
重者轉輕輕者戒無

青連

一錢茶末分三服

十粒

生甘草

研末一錢

生川

參

牛蒡

研末一錢山豆根各一錢

咬咀白水煎服

甘草散

預服解毒
使痘出確

炙甘草

爲末每飯後調服五分

消癰散

發痘時服
多者可少

當歸

川芎各五分

白芍

六分

甘草

升麻

花粉

荆芥

各一分

紅花子

二錢防風四分

木通去皮陳皮五分

青皮三分

黃連一錢

羌活炒

分

枸杞

五個梗并水炒
分植梗五分

金蠶引空心服間三日再服

瑞痘丹

痘未出時服之
可以解毒殺痘

雄黃 硫石各二分 水片二分 麝香一分

共研勻取蟾酥爲丸如米豆大每七歲五丸納生薑官內
濕紙包燶候熱乾取出用升麻紫草防風荆芥山梔白芷
半旁紫蘇葛根木通甘草加燈心三十根芍白芍草水煎
乘熱調煎藥未服被蓋出汗則毒自解

○初熱發表解毒諸方 共計十五方

驗毒散 治初發壯熱
毒盛等症

升麻六分 乾葛分五 川芎 卷活 防風 荆芥各四分 前胡八分
薄荷 桔梗 各五分 生芍八分 退火退三分 山楂六分 甘草三分
地骨皮七分 又方減乾葛加紫草

舊方引水煎熱服

熟甚者加

柴胡 木通 連翹

香薷

夏加香薷

冬加麻黃

鴉膽子

澤瀉

蘇角散

治初熱頭疼腰痛腹痛一切熱毒其者

紫蘇

乾葛

名五分

荆芥

白芷

名四分

虫退分紫蘇分

升麻

牛子

八分六分

木通

甘草

三分

紫蘇分

加燈心

芍藥

白芷

水煎熱服

參蘇飲

身痛咳嗽

治壯熱風癆

陳皮

茯苓

半夏

桔梗

紫蘇

乾葛

名四分前胡八分

甘草

三分

人參

四山楂五分

甘草分

人參分

山楂五分

舊方引水煎熱服

麻黃湯爲風寒嘔醫之甚者不得

已或用之萬勿可輕試也

麻青三錢杏仁七分桂枝各一錢

甘草五分

薑炭引水煎熱服

錢

升麻葛根湯初熱發表

升麻一錢葛根各二錢白芍各一錢甘草四分

加山楂

牛子各一錢

以竹尖同煎熱服或冬加麻黃

和解湯

升麻一錢葛根各二錢白芍各一錢甘草二分

升麻葛根同煎服

大熱驚癲

人參羌活湯治痘色淡白

重慶府志卷之二十一
人參羌活湯治痘色淡白

人參 蕤活各五分 柴胡 前胡各八分 防風 刑芥 川芎各四分

黃芩炒

只燒

桔梗各五分

分

甘草三分

分

八分 生于炒

一出退症

天麻五分

加桔梗

分

澤瀉各六分

水煎熱服如熱不減速服數劑無妨

頭痛頭暈酒服解熱去毒已出解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

解

防風

荆芥 蕤活

柴胡 川芎

白芷 當歸

連翹

牛蒡

黃芩

黃連

黃芩 出退

葛根引

加味葛根湯

治瘡瘍

升麻 乾葛 赤芍

甘草 桔梗

柴胡 防風

刑芥

通

連翹 地丁

木通

麥冬

葛根

升麻

生薑引水煎服

防風解毒湯

治麻初熱時令
和後而出不快

防風

薄荷

荆芥

石羔

知母

桔梗

牛子

連翹

木通

只壳

甘草

淡竹葉

加灯心引

黃連解毒湯

治麻初熱時令
旋熱而出不快

黃連

黃芩

黃柏

棗子

牛蒡

甘草

防風

荆芥

知母

石羔

桔梗

玄參

木通

生薑引

桂枝解毒湯

治麻初熱時令
大寒而出不快

桂枝

麻黃

赤芍

防風

荆芥

羌活

甘草

桔梗

人參

川芎

牛子

生薑引

升麻解毒湯治麻初熱時寒時暖而出不快

升麻 乾葛 菖活 人參 柴胡 前胡 茜草 桔梗
防風 荆芥 牛子 赤芍 連翹 滾竹葉

加味麻黃湯治發麻不出

升麻酒洗麻黃炒人中黃 生芍 蜀退

水煎乘熱服令出微汗卽出矣。

紅綿散治痘瘡寒熱驚癇

全蝎炒天麻 出退 蘭荷 甘草 紫草 防風 荆芥
羌活 薑母 共爲末葱白湯調服

○驚癇散方共計十方

神砂益元散

治癲狂言譖語等症

滑石

飛酒六兩

甘草

爲末

神砂

五錢

木通

五錢

車前子

五錢

牛子

生子五錢

共研爲末將神砂另乳成灰塵然後與諸藥末和勻同研

以灯心湯調服

退火回生丹

治痘瘡大熱煩渴紅紫脫落驚搖狂譖等症

滑石

一兩

硃砂

二錢

神砂

三錢

水片

錢

人巾

黃五分

右共爲末灯心湯調服睡少時神安氣寧痘即轉紅活

體弱者加人參三分同煎

烏金膏

消癰生肌

薑黃

炒全蝎去尾

金蝎

酒洗研末

甘草

紫草

白附

麻黃各五錢

川芎

錢

金

錢

出退錢殊砂三錢

共爲末。另將紅花紫草各一兩，用好酒一碗，熬至半碗去
渣，再加蜜五兩，緩火同熬，以滴水成珠爲度。作丸如龍眼
核大，每服一丸，灯心湯下。

消風散

治瘧疾盛驚癇語強急張口直視

羌活 獨活 蕁蒼 蔴朶 只羌 防風 天麻 出退
地骨皮以上各八分 前胡一錢 柴胡五分 黃芩 花粉 桔梗各二錢
茯苓 紫草 牛子各一錢 人參 川芎各七分 甘草四分 生薑引

狂風散

治瘧熱極生驚搐

玳裝

治瘧熱驚搐

二味慢火全炒，色至黃黃爲度。

共爲末薄荷湯下

抱龍丸

治痘一切
驚風發搐

胆南星

取南星入烏牛胆內仍于風處陰乾又換

天竺黃

認

五錢

天竺黃

認

內

有仲者

雄黃

明紅者

硃砂

大者

青礞石

用銷和勻

一錢

銀錫服

河用研作

天麻

四錢

天麻

五錢

天花粉

三錢

防風

四錢

灰塵六錢

天麻

四錢

天麻

三錢

羌活

二錢

防風

三錢

有此固佳

無此亦可

右共爲末米糊作丸如龍眼核大用籽心湯磨銀器化下
一切驚風百發百中

蟾酥

切不起之毒

并一

蟾酥

二分

人牙

一分

珍珠

三分

金珀

五分

琥珀

五分共爲細末米糊爲九人參湯

粉紅丸

治痘瘡等症

硃砂

丹星

天竺黃

胭脂米

各一錢水片分

煎牛乳汁爲丸如龍眼核大砂糖水下

保命丸

治一切驚風發搐

天麻

鬱金

全蝎

各一錢

防風

甘草

白附

炒薄荷炒

青黛

三錢

薄荷

五錢

胆星

五錢

牛夏

滾水泡臘乾又用黃

朱砂五錢

爲

衣麝香

少許

加牛黃

三錢

茯神

四錢

退錢

三錢

桔梗

四錢

鈎藤

五錢

共爲細末

米糊爲丸打心薄荷湯下

青黛退火湯

治癰瘡狂發搐

青黛退火湯

麥去心參

川連

木通

車前

甘草

桔子

用灯心湯引加神砂研末共調服 大便秘加大黃

怯弱自利者加人參

○治腹痛諸方共計十方

金橘

散
治偏頭痛

川芎

當歸

赤芍

人參

茯苓

陳皮

蒼术

厚朴

芻草

法夏

白芷

桔梗

枳壳

乾薑

肉桂

冬用麻黃

各等分薑麥引

小附治中湯

治陽食腹痛
嘔吐不止

人參五

白朮

乾燥

陳皮

青皮

厚撲

白芷各一

丁香

五分
分草三分附片二分

此虛寒之甚嘔吐腹痛者宜用之。

足痛

或治傷寒腹痛
或治氣痛

神曲

一錢山楂一錢香附一錢良薑一錢當歸一錢各五分

手足厥冷加附片三分

桂枝

大藥湯五錢

治腹痛

桂枝

一錢芍藥一錢

錢甘草五分加黃芩引

青連湯

治胃氣在

黃連

炙甘草

乾薑

桂枝各二錢

半夏八錢

三分

桂枝

芍藥

治傷食作痛

或治心煩

或治心煩

葛根

厚朴

陳皮

杏仁

半夏

白芍

甘草

川芎

木香

山楂

神曲

砂仁

炙草

共爲末感寒生薑引

葛根

防風湯

治痘出不快
腹痛煩燥

白芍

陳皮

升麻

防風

桔梗

川芎

吳茱萸

厚朴

甘草

白芷

香附

大便秘加酒六黃

感寒加蘇葉生薑引

大黃

清湯

治大便秘結
作腹痛

白芍

厚朴

陳皮

升麻

甘草

大黃

水煎服

鈎藤湯

治痘後口噤癪

直腸痛癥瘕

五經膏

四味膏

二味膏

一味膏

七日

鈎藤取勾

紅花

木香

川芎

當歸

白芍

葛根

白朮

青皮

菖蒲

官桂

生薑引

等分水煎服

鮮退散治痘出不快毒氣
在內而作腹痛

以退爲末用升麻

厚朴煎水調服

痘出其節

○治大便秘結諸方共計十九方

前胡桔梗湯

治痘欲出不出身熱煩躁大便秘結

前胡

桔梗

甘草

酒大黃

赤茯苓

水煎服

白朮散治痘瘡伏熱于經

白朮

葛根

生地

紫草

酒大黃

李煎服

四順飲

治大便秘結

大黃

當歸

芍藥

甘草

等分服

通幽散

治大便秘結

當歸

紅花

生地

熟地

桃仁

升麻

麻子

甘草

各等分水煎服

通陽散

治大便秘結

只壳

錢

當歸

大黃錢

或加牛膝

大柴胡湯

治身熱大便祕

柴胡

赤芍

只壳

黃芩

大黃

承氣湯

治大便祕

大黃

大黃

芒硝

厚朴

不可同用

宣風散

便祕

陳皮

甘草

牽牛

共爲末

密水

調服

紫霜丸

治便祕

杏仁

去皮尖
五十粒

赤石脂

巴豆三十粒
去壳

赤石脂

一兩
研醋淬

共爲細末作丸如黍米大三歲以下三九八歲已上本

數九米飲下

蜜導法

治便祕

用蜜二三分於銅器中微熬不住手攪勿令蜜焦酒冷水中

成糸不粘手爲度。仰在冷石上。以牙皂末拌勻。將蜜作條。寸許仍置冷水中令蜜條堅硬。然後將蜜條插入穀道中。候蜜融其便自通。

桃仁承氣湯

治大便秘結

桃仁去皮火桂

大黃 芒硝 甘草

等分煎服

妙應丸

治脾胃熱

桔梗酒

大黃

黃芩

活石

各二兩

甘草

五錢

共爲末。米糊爲丸如梧桐子大。

保和丸

治同前

山楂

神麃

半夏

蘿白子

白茯苓

各一兩

連翹

陳皮

各五錢

共爲末米糊爲丸如梧桐子大淡鹽湯下

潤腸湯

治虛秘

歸附

甘草

生地

火麻仁

桃仁

等分水煎用

加味四聖散

治大便秘

紫草

二錢去皮節

川芎

四錢分

白芷

二錢分

白朮

三錢分

木香

另磨

水煎服

三一承氣

治癰瘍黑陷二便
必結熟處諸證

至寒生硝

五分厚朴一錢半實錢多草錢

此方不可輕用須量虛實而投

寬中湯

治誤服溫燥陽盛陰虛
津液耗散大便秘結

只羌

當歸

赤茯苓

生地

赤芍

生薑

麥湯

治便質燥津液
下耗血枯不榮

麥冬

生地

當歸

赤芍

生薑

當歸解毒湯

治癥瘕大便秘
等分水煎服

當歸

生地

大黃

麻仁

梔壳

紫草

連翹

○利小便諸方

共計五方

道赤飲治小便赤澁
煩渴發驚

生地 木通 甘草 人參 麥冬去加車前 滴石
柴胡 等分煎服

八正散治小便不利

赤茯苓 川貝母 木通 車前 滴石 僧帽子
甘草 加瞿麥 膀胱夾毒加半子 炒芩
等分水煎服

滑利散治小便不通

水通六味一錢 漏湯一錢 加車前 二錢
以灯心二十絲水煎服

清金導赤散

治熱乘于肺小便不利咳急煩躁

當歸

白芍

陳皮

川貝去石羔

茯苓

甘草

炒芩

炒連

杏仁

去皮尖水通

車前

桑白皮

炒只壳熟炒活石

麥冬

人參

玄參各等分

水煎服

紫草木通散

治身熱小便短赤

紫草

木通

去皮節

黃連

去皮炒生旁炒

草荳荊

葛根

加前胡

等分煎服

○嘔吐諸方共計十一方

理中湯

治虛寒嘔吐泄酒積水

人參

白朮

炙草

乾薑

等分煎服

重慶府

卷之二

下治小便不利嘔吐

七

和中湯治虛寒吐瀉手足厥冷咬牙寒戰等症

郎前方加附子肉桂

和中湯治虛寒

人參分白术七味芩五味子陳皮錢法夏分蜜錢一錢

砂仁一錢 煙羌引

蘇子散治傷寒傷食嘔吐

蘇葉 陳皮 半夏 蒼朮 厚朴炒炙草 蔡苓

羌活 桔梗 神曲 山楂 小便不利加木通 車前

各等分爲末生薑同煎服

藿香正氣散治一切風寒暑氣證

生薑 中藥 吐瀉腹痛

藿香

紫蘇

大腹皮

洗净方無毒

陳皮

桔梗

甘草

茯苓

半夏

法製

厚朴

白芷

感寒生薑引

感暑生薑引

感濕加蒼术

參砂和胃散

治胃寒
嘔吐

人參

五分

白朮

七分

茯苓

炙草各

陳皮

一錢

牛夏

分砂仁

藿香

各

錢

感風寒生薑引

吐清水煖薑引

和味平胃散

治虛寒
嘔吐

陳皮

荳朮

厚朴

炙草

藿香

砂仁

或加小茴

炒

右煨藿香煎服

藿香

安胃散

治胃弱不食
嘔吐惡心

藿香

一錢

人參

一錢

陳皮

一錢

丁香

五分

木香

一分

加薑引水煎服

益黃散

治胃冷
嘔吐

陳皮

青皮

各一錢

丁香

三分

木香

二分

柯

二分

肉桂

一方減木香

加豆蔻

二錢

錢

共爲末

以煨薑煎湯

調服立效

黃芩半夏

湯

治乾嘔

黃芩

炒二錢

半夏

湯

利而利

甘草

各一錢

芍藥

二錢

用薑

三片

東三枚

水煎服

灯心竹葉湯

治乾嘔

竹葉

三十片

灯心

三十根

水煎服

衍葉石膏湯

治麻瘧作吐

陳皮 生夏 石羔 藤茶 竹知 荀草 木通
各等分水煎服

○泄瀉諸方

共計七方

治甲散

治虛寒

炙芪 人參 白朮 茯苓 川芎 當歸各五錢 肉桂五錢

豆蔻霜

鴆裹煨熟搗去油須令油去淨五錢

丁香

一錢木香

三分

共爲細末用溫酒調服服後衣被蓋暖少頃痘即紅活起

項泄瀉自

鹽湯散

治痘泄不

黃芪 白朮各一

山楂分川芎

陳皮各五升

麻三分

肉豆蔻霜

煨去油淨者一錢

加茯苓分白芍

六分

川東三枚同煎服

七味豆蔻丸

治虛寒泄瀉者

本香三少

石仁五錢

龍骨三錢柯子肉

煨去核五錢

柏子仁三錢

赤石脂三錢

豆蔻霜八錢

煨去酒八錢

加白朮五錢茯苓五錢

共爲細末水糊爲丸本飲送下

四君子散

治熱渴而氣虛者用之

白朮

赤茯苓

猪苓澤瀉

加木通

車前川連

活石

出腸頭者加升麻

熟瀉而氣虛者用此方

肉桂 白术

猪苓 茯苓

澤瀉

辰戌五苓散

治熱渴

卽前方加神砂

滑石 水通 灯心湯引

右方分陰陽利水道凡熱渴者無有不效

參北調脾散

治虛泄

人參七

白芍一錢

茯苓一錢 柯子肉八分

砂仁八分

白朮分

炙草四錢

山楂

一錢

神曲八分

豆蔻霜一錢

苡仁七錢

白扁豆八錢

家蓮子一錢

右共爲末米飲調下

○滑石方

半夏湯

治嘔氣

半夏

製法

生薑 等分煎服

○清胃粥不食諸方共計三方

人參

養胃湯補脾進食

人參一錢

白朮陳皮

神曲各一錢

茯苓八錢分爲四

加砂仁

八分

煨薑引

步珍散

調胃進食

人參一錢

炙朮茯苓山藥

扁豆各一錢

白朮薑引

加粟米一撮

蜜二片

東三枚全煎服

自水調元散

治胃虛不食兼吐渴

人參一錢

白朮

茯苓

炙草

白扁豆

蓮子肉桂淮山藥

五分桔梗半錢沙仁分五分共爲末煎水服

○治喘急痰鳴咳嗽失聲諸方共計十法

二陳湯治痰而效

陳皮 茯苓 法夏 甘草 炒參

等分煎服 感風寒生薑引

桔梗黃芩湯治喘而有汗

乾葛 黃芩各一錢 青連 杏仁 不等分各一錢 其量分北三分

七分 水煎服

五味子湯治喘促而厥

五味子一錢入參一錢 杏仁各二錢 加薑引水煎服

五味子一錢入參一錢 杏仁各二錢 加薑引水煎服

獨治消痰飲

陳皮四錢 桔梗七分 川貝母五分 甘草三分 白芍分杏仁分五分
白芷分五分 水煎服

清肺飲

治咽乾
聲嘶

麻黃一錢 藜麥二錢 知母一錢 花粉一錢 菊花一錢 柑橘一錢
桔梗三錢 玄參八分 加竹瀝薑汁

天花散治痘後
失音

天花粉 桔梗 茯苓 柯子 薄荷 甘草
各等分用竹葉七片 黃荆莖一寸 水煎服

補肺散治虛未
出聲哑

阿修論粉炒戌珠牛子三分泡去皮甘草分馬身錢一錢五分

黃芪各五錢水炒一錢半水煎頻服之其聲自出

黃連杏仁湯治內熱心感及麻症咳

寒煩悶胸疼舌癰等症

黃連 順皮 杏仁 麻黃去節只壳炒薑根

生薑引 麻症作泄加厚朴甘草

瀉肺散治痘竇熱咳嗽

桑白皮去皮地骨皮 甘草 炒黃芩

加淡竹葉 灯心同前服

加減清肺飲治同前

麥桔梗各一錢陳皮 知母各一錢芥子六分花粉一錢柯子八分

黃芩

六分八分

甘草三分

雙解散

治痘爲屬邪所閉，痘不起，發咳喘惡風，自汗戰慄。

防風

葛根

白芷

蘇梗

陳皮

獨活

柴胡

甘草

香附

川芎

花粉

風邪束甚加麻黃

各等分生薑引

加味清肺散

治痘紅紫，咳逆

人參

柴胡 杏仁 桔梗 赤芍 五味

甘草 黃芩

旋覆花

款冬花 地骨皮 法夏

阿膠 酒母 烏梅

桑白皮

各等分荆白引

鴉白散

治麻症

桑白皮

蜜炙去地骨皮

去梗

甘草

淡竹葉二十片

火心根三十克

鳳梨

等分爲末

桑白皮

清肺飲

治麻疹微出
血或嘔食

生桑

根

石羔

馬兜鈴

等分煎服加糯米爲引，出血加枝仁

清金降火湯

治麻後乘熱于肺
靜吸咳嗽等症

當歸酒洗

白芍酒

生地酒

陳皮去川貝母去瓜萎仁

甘草

白茯苓

去皮桔子酒

川枝黑玄參

炒

天冬

麥冬

桑白皮

杏仁

石羔根

紫蘇梗

川蓮

桔梗

右方等分加薑一片水煎服

○治口乾咽痛諸方 共計十三方

桔湯 治喉嚨
疾疼痛

甘草 桔梗 玄參 炒芩 外煎頻頻噙嚥

利咽解毒湯 治咽喉
炎痛

山豆根 藜鴨冬 銀各一牛子殼七分
玄參 桔梗各七分

甘草二分 加桑豆四十九粒

共水煎頻頻與噙初噙二口宜吐去。

黃熟艾湯 治痘後咽
塞喉痛

黃連 黃芩 黃柏 艾葉 等分水煎噙服

甘露飲 治牙齦腫痛病癩瘍口臭
疳瘍疳瘍

天冬

參

生地

熟地

黃芩

只亮

石斛

枇杷葉

炙去毛

甘草

加石羔

各等分水煎頻頻噙嚥

五鎖匙

治口瘡
喉舌痛

朋砂

朴硝

薑皮

冰片

共爲細末以竹管吹之。

黃連

青黛

兒茶

冰片

共爲細末先將清茶洗淨毒癰然後用管吹入。

走結散

治口瘡
喉舌痛

薄荷

黃柏

黃連

三味等分又加青黛

加青黛

重慶府

卷之二

治口乾咽痛

口乾咽痛

口乾咽痛

口乾咽痛

共爲細末咽痛則吹入口瘡則敷之

射干牛蒡湯

治咽喉痛音啞

射干

山豆根各一錢

牛蒡

紫草

紫花錢一錢

桔梗

石蓀

各八分治咽喉痛

木通

升麻

玄參

生退

各六分治咽喉痛

甘草

五分

加灯心同煎服

二聖散

治咽喉疼痛

苦參爲末吹之即愈

神功散

治咽喉疼痛

人參

黃芪

甘草

生旁

紅花

生地

前胡

紫草

白芍

麥冬

等分煎服

紅花湯治瘡毒
熱作渴

紅花或子隨意煎湯與服其渴立止雖口內如烟似之即解
再加牛蒡尤妙。

加味鳳粘子湯治咽中有
瘡作喘

桔梗 射子 山豆根 防風 乾葛 陳皮 韶芥
牛蒡 漁翁 牡草 黃芩炒 加灯心
等分水煎頻頻噙呷自愈。

輕寒散

治咽

神砂三雄黃二兒茶五黃柏四分硝砂四分

共爲細末吹入少許

全效治喉瘡

黃芩

黃連

去皮各二錢

黃柏

去粗皮酒炒一錢五分

葛參

玄胡索一錢

青皮

薄荷皮

朋砂

三分

乳香

制三分

兒茶

雄黃各五分

共爲細末吹入少許

○治口瘡及牙疳諸

方

牙疳方

治瘡

人中白

三錢

枯柏

二錢七個搗

鹽梅

存性

射干

二錢

白僵子

卽蠶上虫

金匱

附藥也

洗淨

金匱

焙乾二錢

右共爲細末先將茶葉及芻根煎水洗去腐肉令見鮮血然後用此藥末敷之須內服甘露飲外用此末切忌雜

肉附外敷等物

擦牙散

治痘後牙痛一日糊一分急用此方搽之

銅線

雄黃

五倍子

柏替

白褐

烏梅硝辛

胡黃連

莧菜梗

燒灰

石羔

共爲細末清茶洗淨然後敷之

清金湯

治口臭
咳嗽

知母

苦參

石羔

桔梗

甘草

天冬

麥冬

木通

馬兜鈴

枝子

花粉

牛子

等分水煎服

牽牛散

治牙痛

桔梗

人中白

五棓子

錢

僵蠶退

燒存性

共爲細末先以米泔水用蠍蟻蟲醃水洗淨令去腐肉惡血然後將此藥敷上

僵陽散治亦口瘡

黃連錢乾薑錢

共爲細末用地蟬虫擂水洗淨乃敷此藥

朱砂散治自口瘡又名腸口瘡

硃砂二
柏碧錢一
加朋砂一

共爲細末先用鵝涎洗之卽鵝糞泡水洗亦可次敷此藥

洗心散通治赤白二口瘡

黃連
錦星
生地酒
大黃
麻黃
木通
去粗甘草皮

薄荷葉
桔梗根
連翹及梗半旁
加燈心
各等分水煎服

文蛤散

治麻毒入胃牙關黑
腐出血走馬牙病

雄黃

五錢
二錢
枯柏八錢
分吞退燒一錢

共爲細末先以水消水洗淨然後用此末藥敷一

雄黃散

治牙疳

雄黃

二錢
去粗皮
黃柏二錢
射香五厘

和勻爲末以艾葉煎水洗淨然後用此敷上

涼膈散

治上膈積熱
口舌生瘡

連翹

薄荷 黃芩 枝子 甘草 大黃 朴硝

等分水煎服 咳嗽加桔梗淡竹葉蜜一匙

清胃散

治一切口瘡

石羔

一兩
煅

寒水石

一兩
煅

再用黃芩 黃柏 枝子

砂仁

知母

花粉 甘草

等分

煎水甚濃去渣

將二石煅後

藥水內碎取起晒乾

又八藥水內浸數次

然後用二石研末

加入硼砂四錢并口瘡敷之即愈

綠袍散

治口瘡

黃芩

黃連 黃柏

甘草

青黛 砂砂

共爲細末以敷口瘡無有不效

涼胃解毒湯

治瘡後口瘡

煅後

出冰片

石斛錢甘草一錢分四分地錢半錢分草分牛子錢連青
金銀花八分甘草六分石斛一錢不過六錢

共水煎與噙頻漸服不過三劑不痒不臭其熱既解而
即愈矣若舍此失治則成走馬牙疳嗟何及乎余嘗經歷
此症治之于先則易治之于後則難

牙痛方

石斛二錢甘草一錢防風七錢分黃芩七分白芷六分共水煎與噙漸服

○治諸失血症

附伏火

共計七方

三黃解毒湯

治伏火

精熱

黃連 黃芩 黃柏 枝子 等分水煎服

犀角地黃湯

治諸失血

犀角

赤芍

生地

丹皮

無犀角以升麻大

以三味等分水煎另將犀角磨汁調服

二寶散

治痘色

紅紫衄血

吐血小便出血

犀角

玳瑁

二味磨水與服即愈

斬關散

治痘紅紫

熱鼻血不

生地

丹皮

黃芩

各五升

升麻

三分

茅花

四分

分瓶節

一錢豆

四十粒

共水煎服

茅花湯

治麻症衄血

紫花

歸尾

丹皮

生地

首互

血姑

加百草霜調服 諸藥水煎

涼血飲治鼻衄血

花粉酒麥去心天冬去心甘草

酒蒸歸各五錢酒炒

桔梗洗菖歸各五錢酒炒

黃芩酒炒丹皮蜜炒知母各四分

右生薑一片同煎加髮灰一錢調服一二服立效

髮灰散

治衄血

用少壯無病之人頭髮不拘男婦俱好以皂角煎水洗淨油垢又換潔水洗淨皂角之氣或晒乾焙乾再用新瓦罐一個將髮置罐內以淨瓦片蓋口鹽泥封固然後用炭火圍煅一炷香久取出候冷其灰成塊將灰研末每用二錢以童便七

分酒三分和勻調服其効立止痘瘡諸失血之症無有不效
又以髮灰吹入鼻中亦可立止

○治頭痛身痛腰痛痘痛諸方

共計八方

芳白湯治頭痛

芳白及鬚 生薑不拘多少水煎溫服

防風治頭痛

川芎 薄荷 防風 白芷 羌活 蒜本 法夏 甘草
等分水煎服

黃芪湯治身痛

黃芪生白芍各二桂枝一錢甘草五分加防風五分

葛根爲引水煎服

羌活

治初熱
腰背痛

羌活

當歸

獨活

防風

黃柏

名一錢

柴胡

一錢川芎

桃仁

紅花

八分

用酒煎服

腰痛加防己

藜棗

續斷

故芷

如神慈

治腰痛

當歸

桂枝

玄胡索

等分爲末酒調服

涼血丹

易治癰癧

芍藥湯

治頭痛

紅花

地骨皮

等分煎服

芍藥湯

治頭痛

紅花

地骨皮

等分煎服

葛根

治頭痛

葛根

葛根

葛根

葛根

用生白芍磨酒服

犀角消癧附治痘瘡

犀角 生芍

荆芥

甘草

芩芍

等分煎服

○治痘出不快

附治痘母

共計七分

解毒飲治痘母

金銀花

五十克

木通

防風

荆芥

連翹

牛子

錢

瘡未出而先發腫塊者爲痘母不發九死切不可以癩毒
草藥敷之若水伏毒氣其死必矣須用此方酒水各半煎
服以解其毒 如泄瀉加柯子 豆蔻

附泄瀉加炒芩

紫歸

連翹加當歸

生地

荷首烏

銀屑加赤芍白芷

蓋有癰頭雖發未熾而發腫塊者乃夙感風寒濕氣因犯其處
出時而遂發出亦不可視為痈毒要以草藥敷之須用生蠶
滴酒磨地泥敷之自愈感濕加蒼水共磨

紫金散

治痘出不快及痘倒駢
遠平惡瘡並治

紫草

蛇退炒焦牛蒡根各五錢連荷四錢

共爲細末痘出不快用丹麻

出退等尖煎湯調服

倒麝用出退煎水調服

芫荽

治麻疹
出不快

用芫荽細切以好酒煎之令勿泄氣候溫將藥敷從項至足
遍身噴之惟頭面莫噴使香氣疏達痘自出矣

連翹升麻湯

治痘瘡癰毒而出不快

連翹

錢

升麻

八分

黃芩

乾葛

名七

防風

荆芥

名六

牛蒡

麥冬

前胡

錢

共水

煎服輕

表而涼內也

紫草透肌湯

治瘡熱紅紫而出

不快及項脣者

紫草

錢

升麻

防風

荆芥

各五

牛子

王蕤

名八

木香

甘草減半

甘草

虫退

名三

以安

方

煎同煎服

腹痛加虫退一錢

快癩湯

治癩出不快

人參

白芍

紫草

虫退

木香

減半

甘草

減半

防風升麻湯

治瘡熱紅紫

不快

頭暈

頭暈

頭暈

頭暈

頭暈

頭暈

頭暈

頭暈

熱實頭

心秘者去人參加酒製大黃微利之

防風

芳蘭

升麻

半夏

湯泡

紫參

清水浸

不直

桑根

葛根

酒炒各

白芍

甘草

各二錢

枳實

五錢

各七錢

桑根

葛根

桑根

右共爲末用薄荷

生薑

煎水調服

玄參升麻湯

治濕毒

發斑

玄參

升麻

甘草

水前那

陽毒升麻湯

治熱甚發斑

症候

腰脅筋病

咽喉燥痛

升麻

五分

犀角

射干

黃芩

參

甘草

各二錢

其水煎服惟犀角磨汁調服

陰毒升麻湯

治陰毒發斑

其斑色淡白

川椒

升麻

當歸

盤參

雄黃

甘草

共研爲末每服三錢

○治痘實熱稠密紫黑乾枯煩渴譫語一切熱症

共計三十二方

大靈丹

治痘實熱稠密紫黑乾枯一切惡症

滑石

飛過雄黃三兩砂砂飛過

牛黃 水牛角一厘角三錢

射香

三分

共研爲細末

又另將升麻 甘草 防風

薄荷

灯草

牛蒡

紫草 紅花 黃連

黃芩

赤芍各三

錢同煎水二碗煎至半碗搗過去渣再加蜜四兩同熬以
滴水成珠爲度和前藥末作丸如龍眼核大以硃砂金箔
爲衣每服一丸心湯下暑月冷水化下

清地湯治火熱方以退其熱庶免青黑之患。

地骨皮

錢地膚子

分牛蒡

分柴胡

一分乾葛

七分紫草

連翹

七分當歸

五分木通

四分虫退

二分

用生薑或燈心湯引如熱不退再服一劑

化毒湯

治痘出而
熱不退。

紫草

一升麻

六分甘草

四分虫退

二分地骨皮

一錢炒芩

五分木通

牛子

八分前胡

一錢

右方清毒涼血毒盛熱甚急宜服之方免紫藥之虞

透骨解毒湯

治痘毒盛初熱

紫草

甘草

當歸

防風

陳皮

赤芍

等分前服

消毒飲

治痘已出上焦
壅熱胸膈不快

荆芥

錢治痘已出
身熱加火

牛子

錢甘草分連翹

木通一錢桔梗分根壳八

如聖湯

治痘已出
身熱加火

紫草

一錢升麻六分乾葛五分赤芍三分甘草三分木通一分牛子錢前朝

錢一錢

加薑蒡引

煩燥加麥冬炒芩

體弱加人參

四聖散

治痘紫黑不起

紫草

三錢黃芪錢甘草分木通一錢加炒芩六分炒連翹三分紅花八

大便秘

加酒大黃一錢

加味四聖散

治痘出不快身熱
不退而色紅紫

參

川芎五分甘草四分蟲退三分木通六分

木香

分

天便秘加只壳

鼠粘子

湯

治痘瘡家
身熱不退

牛子

錢

當歸分

甘草

四分

前胡

錢

連翹

八分

炒芩

黃芪分

地骨皮

錢

涼血化毒

治痘紅紫調營界地不
清大熱不退將成焦黑

紫草

錢

生地

八分

赤芍

六分

紅花

五分

蘇木

三分

防風

三分

牛子

八分

天麻

三分

前胡

一錢

木通

四分

丹皮

七分

甘草

二分

右方活血解毒清熱清地凡乾紅稠密界地不分者非此
不能救其危誠痘家之良方也。但體性弱者宜加人參
炒糯米同煎服

惺惺散
治痘壯熱喘急癱瘓毒壅

人參
白朮
茯苓
甘草
桔梗
細辛
川芎各五分

薄荷
加花粉

前胡各八分

水煎服

加味犀角湯

治痘出未盡壯熱心煩口渴舌苔

犀角
牛蒡

荆芥六分

其草三錢

防風六分

升麻三錢

桔梗四分

麥冬八分

共煎惟犀角磨汁調服

枝仁湯

治痘煩躁譴語治麻出不快

山枝仁

枝二錢

炒芩

石燕

枝各一錢

知母

杏仁各一錢

五分

大青

柴胡

豆豉各一錢

升麻

升麻八分

赤芍

錢半錢

分

若方非實熱之甚，故不輕用。惟麻出不快，乃潤燥也。

人參白虎湯

治熱渴

去人參卽白虎湯

人參

三分石

三錢

知母

一錢

甘草

三分

竹葉石羔湯

治熱渴

石

羔

錢

知母

一錢

甘草

四分

麥冬

一錢

淡竹葉

三十片

此二方皆是寒涼之藥，痘家切不可用。惟麻症宜用之。

但體性弱者，亦宜加人參方妥。

瀉火湯

治瘧疾

頓渴吐瀉

及痘癰後歸熱

麥冬

三分

人參

一錢

乾葛

赤芍

赤茯苓

升麻

各一錢

甘草

五分

石羔

三分

小前服

柴胡麥冬湯

治瘧大熱不退

柴胡

麥冬

甘草

人參

玄參

胆草

水煎服

此方退熱情火熱退即宜止也

小柴胡湯

退潮熱

人參

柴胡

黃芩

半夏

甘草

加薑兩同煎

柴芩湯

治潮熱

人參

柴胡

黃芩

半夏

甘草

白朮

芩芩

豬苓

防風

治痘出

齊熱甚

防風

黃芪

桔梗

荆芥

白芍

地骨皮

牛子

葛根

治痘熱

子矣

升麻 白芍 甘草 葛根 廉桂 黄芩 川芎 白芷

冬加麻黄 等分煎服

涼血化毒飲

治痘頭
黑

歸尾

八分
赤芍一錢

生地

六分
木通一錢

連翹

一錢
牛子一錢

紅花六分

紫草

一錢
五分桔梗五分

山豆根

五分
一分

蟲甚者加燒人糞末一錢調服

解毒化裏湯

治痘頭
紫

桔梗

六分
分牛子一錢人中黃六分

防風

荆芥

各四分

紅花

五分
歸尾八分

出退

三升麻四分
乾葛四分

赤芍

二分
錢

連翹

八分
分

加燒人糞末一錢調服

弱者加人參六分

四物快癥湯 治癆 乾紫焦枯

當歸八錢
川芎五錢
赤芍一錢
生地一兩
附子五錢
升麻四錢

乾葛三錢
三連耆八錢
紫草二錢
地骨皮一錢
加燒人糞未調服

化癥湯

治麻瘡焦紫

人參 知母 石燕 淡竹葉 牛子 連耆 升麻

地骨皮 甘草 蘿米

大青湯

治麻色乾紫
慘暗不明

玄參 大青 桔梗 人中黃 知母 升麻 石燕

木通 枝子 加燒人糞、大便秘加酒大黃

參解毒湯

治麻焦紫

荆芥分四分赤芍八分水煎服

十神散

善解毒壅
熱盛之症

歸尾 生地 紅花 丹皮 赤芍 桔梗 木通 迪香
大腹皮 川芎 加牛子 前胡 甘草

凡已出未出三日已前痘點乾紅煩躁口渴睡卧不寧一切實熱之症俱可並用。若痘毒之盛必致血熱此方涼血解毒使內外分消表裏並解毒而盛者亦可平安。

羌活散

治毒壅熱鬱大熱煩躁腹脹
急張目欲怒跳頭不寧

防風 羌活 白芷 荆芥 桔梗 地骨皮 川芎

連翹 牛子 甘草 紫草 大腹皮

爲風寒遏鬱毒氣則以葛芻引 餘則用灼心湯引

葛芻透肌湯

治痘瘡熱

桔梗 山退 紫草 川芎 牛子 山楂 木通 甘草

人參

糯米粒 五十粒 火心十粒 蜜二枚 全煎服。既服前方而痘

不肥大須用此方能行氣解鬱透肌達表領出元陽。

清上飲

治熱毒內壅顏色

薄荷

防風

各四分

牛子 連翹

炒各六分

麥冬

生地

桔梗

五分

甘草

炒芩

川連

炒各三

瀉解散

治熱毒壅盛，稠膿

毒癰二八

勝風

期茶

出退

桔梗

川芎

各四分

前胡

八分

葛根

升麻

五分

黃芩

六分

黃連

名六分

紫草

木通

午子

連翹

各八分

葛草

三分

山楂

八分

○起紫黑二陷諸方

升計

二十二方

無比散

起痘紫黑陷
及火黑點子

朱砂

一錢

片腦

麝香

牛黃

各五分

即無牛黃

用之製胆星

胭脂共一錢

白醋

小無比散

治痘大熱不退燒
渴不喜食

朱砂

一錢

共爲細末

以猪羣血和水調服

活石

飛過六兩

石青

一兩

甘草

五錢

寒水石

五錢

川芎

各五錢

共爲細末

用犀角磨水調服

紫陷加川甲末一分麝香

五厘以紫草煎湯調服卽起

無比六一散

治痘紅紫黑
散陷狂謬烟渴

活石

飛過
六兩甘草一兩
散

辰砂一錢雄黃一錢
復石不錢

共爲末初熱用取毒散煎湯調下旣出後用紫草煎湯調

服

驚謬用灯心湯調下

龍腦膏

治痘出未透心狂
見鬼附伏等症

梅花不拘多少晒乾爲末加冰片少許共研爲末以猪心血和勻爲丸

狂謬者用灯心湯引

紫陷者以紫草煎湯

調之加酒數匙化下

威靈龍腦

散
起痘
黑陷

威靈丹一
水半分共爲細末

無價散

丸方紫黑附

以在病小兒藥陰乾于臘八日用罐盛之鹽泥封口將炭火圍燶爲末加片少許

紫草膏

起痘紫黑附

薑虫

酒洗三錢

全蝎

去首尾酒洗一兩

麻黃

去節白附二兩

紫草

五錢川甲三錢

肉退

三倍錢一錢

酥

一錢人中黃五錢

加無價散

五錢

右共爲末另將紫草二兩煎去渣研成膏再加蜜二兩入好酒中盞燶過與紫草膏和勻調前藥末爲丸初熱用散毒散煎湯化下初熱發驚以薄荷灯心拭自湯化下痘

紫黑陷以紫草煎湯化下。痘色淡白伏陷以人參煎湯入酒數匙化下卽起。

紫草飲

治痘紅紫不起

以紫草五錢醉酒一盞濃煎與服能使黑點轉紅紫草能解血分之毒故也。

紫黃飲

治痘乾枯黑瘡

紫草芽二錢人中黃二錢人參錢一二服間亦轉紅活。

麻黃飲

治痘乾枯初結黑瘡

用麻黃去節五錢蜜炒良久然後用小濃煎乘熱服之以被蓋覆令出其汗其痘卽起。

紫草芽二錢人中黃二錢人參錢一二服間亦轉紅活。

白花蛇散

起黑陷

白花蛇炙乾母丁香三十粒

共爲末熱酒調服其效如神

絲瓜化毒湯

治痘乳紫黑陷

絲瓜乾取近蒂五寸

白芍 升麻 甘草 黑豆 赤小豆

犀角屑 以絲瓜乾爲君餘藥爲佐使水煎入好酒數匙服

立效

麻黃解毒湯

起痘紫黑

麻黃去根升麻

防風 黃芩

炒黃柏

炒立參

牛子

人參

甘草 石羔

歸木通

去皮

連翹

小靈丹

治紅紫黑陷一切惡症

硃砂

雄黃各一錢

乳香沒藥各一錢

麝香三分

大蟾蜍一枚

五倍子五錢

培乾五錢

共爲細末取猪心血雞冠血和勻爲丸身無熱者用
酒化下熱者用灯心紫草湯下卽時紅活而起如服此不
效決無生理

百辟丸

治黑陷

紅牙大戟

煮軟晒乾去骨復入藥汁中培乾爲末佐丸如
粟米大每服二三十丸用赤芷麻煎湯送下

生李膏

一名必勝膏

牛李子

一名鼠李子又名鼠諺子又名猪李子烏帽子名
地而呼名也李子不拘多少將起爛取汁于瓦鍋中
熬成膏又用其穗亦可爲末作在杏仁煎湯下

牛李膏

主道旁至秋結膏實黑而圓者是

大造黑童丸

治黑陷

一
一
一

人胎
骨灸

狗胎
骨灸

猪胎
骨灸

羊胎
骨灸

牛胎
骨灸

共爲藥

一字金丹

治黑陷

柴花地丁

山慈孤

河草
金綉

至寶丹

治紫黑

成腹根

麝香

將大米置淨室與大食飽取其蕊
洗淨多乾研末加入射香三分

一粒金丹

治黑陷

臘內齊

五分鹿

肉片

二分冰片

二分麝香

分冰片分麝香分香蟻

燒風有性四分

共爲細末酒調服。

奪命丹

治黑陷

蟾酥

牛黃各五分

朱砂一

雄黃一

冰片三分

共爲細末以猪屋血和勻爲丸如麻子大將薄荷煎湯送下其痘立卽轉色

談笑博金丹

治熱黑陷

用虎 猪 大 羊 四獸天靈蓋骨以酒洗淨炙酥細研
再加麝香少許共爲末又將紫草茸煎酒調服其痘卽起
以上六方俱有起死回生之妙

○起灰白二陷虛寒等症

共計三十二方

內托散

治痘根窠不紅灰
自消伏虛寒等症

人參 炙芪 灵草 川芎 當歸 防風 白芷 桔梗
白芍 厚朴 柏香 肉桂

用薑鹽蜜煎散同前服 色紅者去肉桂本散

草虫退聚不消者用酒水各半煎加糯米不食加入乳下

香

年金內托散治痘色淡

自不起

人參

八分炙甘草

川芎

八分白芍

白芷

各六分

桔梗

四分

厚朴

四分牛子

六分地膚子

木香

三分山楂

六分肉桂

川甲

三分

加糯米一撮同前服

四君子湯

養胃補氣

人參

白术

茯苓

炙草

薑蜜引

加味四君子湯

和胃助氣

卽小異攻散

人參 白朮 茯苓 炙草 陳皮 杏仁

保元湯

善養元氣

炙草

三錢

人參

一錢

炙草

五分

川芎

一錢

肉桂

錢

白朮

一錢

大保元湯

治痘頭陷皮薄而軟

炙草

三錢

人參

五分

炙草

七分

川芎

一錢

肉桂

錢

白朮

錢

陳皮

錢

加薑棗同煎 氣不行加木香

補中益氣湯

治虛弱

身熱

炙草

一錢

人參

一錢

炙草

一錢

當歸

一錢

白朮

一錢

陳皮

一錢

升麻

一錢

柴胡

一錢

參歸鹿茸湯

善于托體

身熱

人參

一錢

當歸

一錢

鹿茸

一錢

川芎

一錢

炙草

一錢

各方氣血兼補托舉起頂莫妙如此

人參歸芪湯治痘頂不起血不紅活雖或行漿而皮軟離氣血兩虛

炙芪 人參 當歸 川芎 各一錢 桂草 紅花 各六分 內桂

山楂 白朮 各八分 糯米一撮同煎

痘色白者去紅花加鹿茸一錢

生脉健脾湯治痘秋皮薄而色淡白

炙芪 一錢 人參 五分 當歸 五分 桂草 一分 當歸 川芎 各八分 白朮 三分 糯米酒洗八分

肉桂 五分 茯苓 七分 紫草 三分 酒洗 薑棗糯米同煎

益氣不足補氣血不足補脾脾旺則血生也

通入散 治痘出不快或不出而不紅活者

人參 陳皮 薄桂各八分 川芎 大生地 白芍各一錢

當歸五分 紫草 紅花各四分 不香 甘草各三分

加荔枝壳十箇 雞汁一罐 蔗三枚 糯米一撮 同煎初服至
項再服至臍三服到脚 瘡方出時加知母

天散治痘灰白暗伏或清水不成漿

人參 紫草各一錢 白芍 當歸各七分 川芎 陳皮各四分 紫草

淫羊藿名三川曰五肉桂五分 木香三分 山楂八分 蓉子生薑引
帽吐煙薑引 腹痛加神曲 煙燭加麥門冬 蘿加麥冬

五味 何鴻加藿香豆蔻

止血湯治瘧疾白不

淫羊藿元分川芎分熟人參分川甲炒炙草五分川芎酒洗
清洗一錢十草二分木香二分又方加枸杞一錢黃豆九粒痘色白加鹿
茸一錢

研

淫羊藿漿湯治痘灰白不

起漿清皮薄

淫羊藿三分人參八分川甲三川芎四分當歸一分錢炙草三分川芎六分分
自水七分山楂八分陳皮五分官桂四分木香二分黃芩三分尖三分
或加降風三分白芷六分糯米一撮龍眼三个同煎入好酒數

保生散治氣血兩虛

灰白不起

紫河車服少壯無病婦人初晉二胎胞衣血研細酒洗去紅光蒸熟焙乾爲末
研五錢共爲末每服一錢用保元湯煎水調服

重刊

卷之二十三

一

銀衣散

治痘灰白不起酒鴻腹
非虛寒莫輕用

人參

白术

茯苓

當歸

陳皮

半夏

丁香

厚朴

木香

豆蔻

附子

肉桂

此方調順陰陽善救表裡

內功散

治痘灰白
不起

炙艾

人參

白术

茯苓

當歸

陳皮

川芎

半夏

厚朴

內桂

山楂

加薑枣糯米同煎

不食加人乳丁

香囊香

辨及寒熱加防風附子

酒加薑冬

湯加猪苓

澤瀉湯

不比加柯子豆蔻

回生起死丹

治痘灰白不食嘔吐腹
脹及瀉滑水手足厥冷

丁香

乾薑一錢

二味用水煎服破盡片時

令脾胃溫暖陰

退陽回痘自經活

參芩白朮散

治痘瘡熱口渴

人參 白朮 茯苓 炙草 乾葛 木香 薑香 麝香
炙芪 等分煎服

秘傳返灵丹

治痘灰白不起七日至十日皆可服神妙无比

天靈蓋

取初生者于長流水洗淨再將米泔水洗之陰乾二兩

上好硃砂

二兩同靈蓋共盛紙袋中

縣乾研用以此二味爲主再用

人參 二兩

查內 二兩 黃芪 二兩 白朮 二兩 川芎 二兩

當歸四兩 青皮一兩 大麥冬二兩

去心

紫草二兩

以上各味每用酌酒一斤先浸一宿將米泔水沙

大藥燬火方

熬熟去渣取汁一斤

附子二兩

陳皮二兩 附子一兩 肉果八錢

同煎熬熟去渣取汁一兩

水煎工料各半煮乾

甘草一錢

丁香五錢

老少各用

水煎

系花各半煮乾

錢

米湯煮乾

乳汁二碗

各用

靈芝膏

卷之三 治痘灰白不起虛弱症

四十一

童便

男女各二
碗煮乾

官桂

一兩水浸一宿去桂又用一兩浸

一宿取起待諸藥煮完用杜冰浸

砂砂入內

同煮煮乾取起焙乾復入第二味藥同煮俟諸藥者丸方

取出細袋內二物陰乾研爲細末用兎血爲丸如黃豆大

金薄爲衣入瓦罐盛之黃泥封口埋土中一七然後取用
每用一丸加雞冠血或酒或乳磨服服後以破益丸時令
取微汗爲度少時痘自紅活起頂其效如神但人參價重
人或見方不用愚謂須用諸藥同製且缺人參候服丸時

用人參湯化下

胎元散

善起灰白陷伏

五月臘月是胎元 焙乾爲末不輕傳 氣血兩虛當用此
酒調和麝自安然

大補湯

治痘氣血兩虛

人參 白朮 當歸 川芎 炙草 白芍 炙甘 蜜桂

去皮 大生地

酒洗白茯苓

等分煎服

溫膽湯

治痘內虛外感鼻流清涕咳嗽風自汗消渴症淡白

茯苓 陳皮 半夏

湯泡七次甘草 枳壳 竹茹

各等分煎藥同煎服

重五斤半

二四

上二治灰白不起虛寒等症

目二

二治灰白不起虛寒等症

中和湯

治同上

人參 黃芪 厚朴 姜片炒 白芷 川芎 當歸 甘草
桔梗 肉桂 防風 藁香 水酒各半煎服

寒戰加附子

陳氏木香散

治痘灰白不
起吐瀉腹痛

木香

大腹皮

黑豆汁洗淨

人參

各二錢去
根

赤茯苓

前胡

青皮

牛夏

丁香

黑豆汁洗淨

柯子

肉核去
根

炙草

各二錢
錢

桂心

五分
錢

共爲細末每用薑茶煎水調服

參苓和脾散

治脾胃兩虛泄瀉
腹痛瘦不起發熱

人參

白朮

茯苓

淮山

連子

桔梗

以仁

薑茶

砂仁

炙草

虛甚加乾薑

固陽散火湯

治痘初出
皮白色薄

人參

黃芪

甘草

當歸

升麻

葛根

荆芥

防風

生地

木通

四君子快癥湯

治痘氣
虛淫渴

人參

黃芪

白朮

茯苓

芍藥

官桂

白芷

荆芥

防風

陳皮

白芍

等分煎服

大補保命丹

治痘皮
溝易破

人參

黃芪

當歸

大生地

川芎

赤芍

牛蒡

連翹

防風

荆芥

官桂

甘草

入燒人糞同服

十全大補湯

治痘頭平脚
潤漿不足

當歸

川芎

大生地

白芍

人參

白朮

茯苓

炙草

肉桂

乾薑

加鹿茸

溫中益氣湯

治痘氣血兩虛送無
不出及灰白不起

人參

白朮各六分

木香二分

黃芪三錢

當歸

伏苓各八分

川芎

炙草

各四分

白芷

防風各三分

山楂六分

生薑一片棗二枚同煎服

保嬰百補湯

當歸

白芍

大生地

白朮

茯苓

人參

黃芪

炙草

加棗子一枚糯米一撮

同煎服

○通治五陷諸方

其計廿二方

猪尾膏

起陷發痘寧心

用猪尾刺令滴血。加冰片一分。人參三分。煎湯調勻服。
凡痘倒曆。心神不寧者。用片腦五分。辰砂五錢爲末。以猪尾
血研勻成膏。以木香磨湯化下。

痘不作聚者。用片腦一分。猪尾血二錢。同研白湯化下。

獨聖散

治痘頭不逕能
起一切陷伏

川山甲炒取尾及筋。麝香分共爲末。用木香煎湯調服。
痘紫黑者。以紫草煎湯調服。

大聖散

治痘出不快一切
陷伏不起之症

川甲子酒炒

一兩甘草

雄黃

二錢石斛

紫草

三錢

香附

共爲細末用酒調服。痘紫黑者以紫草煎湯加小無比散共調服。虛弱者用人參加湯調服。此方善能攻毒最神妙而且穩也。

人牙散

治一切陷

人牙

白芥子火煅存性入
韭菜汁淬三次爲末

用雞冠血調成膏將人乳好酒各半人易自撮同煎化下。凡服此散不可過多每以三分爲度多則陽氣盡于表必主痘瘡漏爛。

人牙散

流痘危險寒熱咬牙
此救急之良方也

金散

一錢

生黃

分五

砂

分五

五

共爲細末以蕩枝煎湯調服

回生丸

治紫黑灰白消伏
瘡瘍一切

天靈

前津後庭砂二兩如前其盜袋中川芎二兩并

水煮煎

白附

一

煮熟

酒一兩消人黃芪三兩人參二兩生丁桂二兩

香蘇陳皮二兩

甘草

一

官桂

五錢前胡一兩桂心一兩白芍一兩肉豆蔻一兩

五錢各用鹽水炒過研末

甘草

一

白芍

一兩紅花一兩各研末川芎一兩生地黃一兩

水煮煎

起陽石頭老

諸藥俱入靈蓋辰砂全者

候漸次者先取起陽石頭老

研末

加木香一錢

陳酒淘淨陰乾細研爲末

加木香一錢

錢細炒

川芎一錢

麝香研合靈蓋辰砂共爲細末用兔血和勻爲丸青豆大

龍虎丹

治一切
陷伏

天靈蓋

三錢
炙酥川山甲四錢

辰砂

六分
錢射香港全頭蟻

右共爲末又以麻黃紫草升麻荔枝壳四味熬膏煉蜜爲
丸如黃豆大磨酒服此方最妙

二花散

能起
五附

薰蠟梅花

陰乾不勝去毛壳研炒爲
糊多少麝盛瓶用

桃花

陰乾山杏去核炒爲
糊用

小絲瓜

陰乾頭皮爲末
去白

人參

爲黃芪後爲
木根

參草

爲朱砂研末
不研不炒

紫河車

酒洗去筋膜
蒸熟爲末

鹿茸

酒川山甲研末
首尾四足者炒

仙靈脾

去四
肢刺

桔梗

火煅薑菜
汁各七次

天靈蓋

洗淨
炙酥

以上諸藥各預備法製爲末

應用

一痘已出未出不起不發隱在皮膚之間并癩不出者用

梅花一兩

桃花二錢

絲瓜五朱少二錢

砂石頭一錢

草藥一錢

共爲末每服三五分參蘇湯調服

一痘不問前後凡黑陷寒戰者用

桃花

五錢

川川甲一兩

仙靈脾五錢

犀角五分

麝香五分

共爲末內托散送下

一痘氣血兩虛灰白水泡痒搘等症俱用後方

黃芪

二兩

人參一兩

甘草五錢

紫河車一兩

梅花五錢

鹿茸一兩

天靈蓋一錢

共爲末每服八九分用內托散煎湯送下氣實者加山楂

陳皮各五錢

水楊柳湯

治痘紅紫瘡
燒不起水

水楊柳 古方所載是木細葉紅梗枝上有圓葉有自繫散出此等俗呼爲水楊梅以其葉似楊梅也余未試用。余常用者乃是草生水邊其葉如柳葉其梗至秋則紅赤無葉結此草之性涼血解毒善解疔惡毒。冬用枝梗及根。春夏秋用枝葉。凡痘紅紫乾枯不起水者。內服活血解毒之劑外用水楊柳草煎水洗之。其法將水蘸藥水拭印頭面。連拭數次立見光潤即具行漿之勢。所未洗者其色不變此立效也。

○治痘四時不起諸方 共計四方

平胃散

加湯

酒水不透發

芥末

去根皮炒厚朴炒

羌活汁

炙草

陳皮

防風

羌活

猪苓

茯苓

等分煎服

寬中快班湯

治痘傷食不起

陳皮

牛夏

白朮

青皮

枳壳

山荳

神曲

砂仁

黃連

甘草

厚朴

連翹

木香

等分煎服

托裏快班湯

治痘毒壅不起

羌活

防風

荆芥

升麻

桔梗

牛子

連翹

乾葛

甘草

虫退

等尖湯引

補脾快班湯

治痘子足不起

人參 黃芪 川芎 甘草 防風 防已 官桂
等分水煎服

○養血活血諸方共計七方

四物湯養血

川芎 當歸 地黃 白芍

補元湯治痘氣充而血不足頭雖充而色不紅腳不累

川芎六分當歸 白芍 大生地名一錢紫草七分紅花五分陳皮三分

白芍一錢甘草三分 用酒各半
獨米三十粒棗一枚同煎服

此方養血活血

當歸活血湯治痘色紅紫而血不活者

當歸

川芎 赤芍

生地

紅花 紫草

等分煎服

活血散

治痘瘡紫

當歸

赤芍

紫草

川芎

紅花

各五錢

血竭

一錢半

水牛角

錢

共爲末。每服一二錢。用好酒調服。熱甚痘瘡紫者。酒煎服。

草調服

當歸

均氣軟

治痘出如豆壳蛇皮氣至而血不隨者

皮

當歸

川芎

赤芍

麥冬

人參

防風

荆芥

青皮

木香

官桂

等分煎服

四物快班湯

乾燥焦枯治痘血熱

當歸

川芎

赤芍

生地

荆芥

牛子

連翹

升麻

葛根 紫草 地骨皮 甘草

加無價散一錢調服諸藥等分水煎服

養榮湯治麻症

人參 寶歸 紅花俱酒洗赤芍桂水炒甘草

○治癆瘍諸方共計七方

助陽丹治疽瘍不紅

炙草一錢炙草三分 川芎 人參各一錢當歸酒洗一錢白芍酒炒三錢

紅花五分陳皮八分

官桂三分

加蘆薈煎服不食加山楂厚朴各五分

獨參湯治痘瘍

白花蛇蟬爲丸

入參煎湯調服可以止癢

蟬退散治瘡

虫退散兩地骨皮一兩

白芷五錢

共爲末酒調服

參芪內托散治瘡氣虛

生陽及泄

人參 火芪

當歸

川芎 防風 厚朴

楂梗 白芷

官桂

紫草

木香

加糯米等分煎服

加味四聖散治瘡

活血散

治瘡

紫草

木通

去枳壳

黃芪

桂枝

大黃

酒

等分煎服

調元托裏湯治瘡

活血散

人參 火芪

當歸

柯子肉 陳皮

桂枝去

羗活

防風 荆芥 赤芍 杏香 紅花 等分煎服

消風解毒湯

治痘癰

防風 荆芥 升麻 白芍 桂枝皮生子 乾葛 出退
各等分煎服

凡瘡癰多屬氣虛或血熱治法總以補氣活血爲主而或外
用生地紫草紅花涼血之藥搽之亦可止癰

○治瘡爛損破諸方

共計九方

敗毒散

治瘡潰水不止

取多年益牆屋之爛草或稻草此久經風霜雨露之滋而感
天地陰陽之氣善能滯而收濕氣也取來洗淨切碎研細

爲末摻于爛瘡之上其效如神

荔枝壳

治瘡

荔枝壳

微寒存性

草紙

燒灰存性

多年陳茅草

酒乾

三味共爲細末摻于爛處卽收水結痂

黃豆灰

治瘡瘍

黃豆燒灰爲末摻之如痘風解以豆壳煎水洗卽愈

生肌散

治瘡不收并瘡肉不斂

地骨皮

生用

黃連

生用

黃柏

生用

五倍子

甘草生用

共爲細末摻之卽愈

絲繩散

治瘡瘍水不止并瘡肉不斂

取出蛾繭不拘多少將生明礬爲末燒入繭內燒成灰爲末
摻之其水自乾而愈

茶葉方 治痘瘡遍身無皮膿水流出不能乾結

多取茶葉揀去粗梗入水一煮卽取起茶葉鋪于床上用草
紙隔一層令兒睡上只睡一夜膿水盡乾

乳香韶粉散治痘瘡身膿水不落

乳香錢韶粉二分一錢共爲細末以猪油調勻敷之卽愈

白龍丹

用陳久乾牛糞燒過取中間自着研末敷之

青龍湯血湯

治痘出血

當歸

生地

紅花酒

地骨皮

牛蒡

連翹

甘草

人參

黃柏

等分煎服

○治痘復灌藥

○治痘不收

○治痘結痂

諸方共計五方

回聚散

○治痘不收

○治痘難

○治痘結痂

何首烏

白芍

炙草

參

白朮

芩

淮山

以仁

或以葛根

易白朮

等分煎服

象牙散

○治痘難

○治痘溫

人參

羌活

白朮各一錢

炙草六錢

芩一錢

何首烏一錢

加糯米一撮

一散同煎

又加象牙末一錢調勻

服

鴉湯

○治痘溫

○治痘難

○治痘溫

宜方等

○治痘難

○治痘溫

○治痘難

二二二

羌活 蒼朮 炒防風 赤茯苓

水通筋

澤瀉 水通筋

水通筋

白朮 官桂 等分煎服

桂枝解毒湯

治痘天寒寒氣
發而癰收腫

猪苓

澤瀉

麥冬

地骨皮

水通

黃芩

甘草

連翹

薄桂

等分煎服

八物湯

治痘瘡復灌
瘡膜如瘡疥

人參 黃芪

甘草

白朮

當歸

川芎

白芍

地黃

等分加薑棗同煎服

○治痘瘡難落諸方

共計五方

參固肌湯

治痘發表太過脫
液而癰難落

人參 黃芪 甘草 當歸 虫退 加糯米一撮

等分水煎服

白癟藥散治痘師不成以成瘢痕

白癟藥取白色馬齒莧晒乾燒灰者燒灰

二味和勻用蜜調敷自愈

馬齒莧散治同前

用馬齒莧搗汁與豬膏石蜜熬成膏敷上

蒺藜散治同上

曰蒺藜炒去皮 防風 起活 甘草

各等分爲末用水調敷其上

廣雅 卷之十二 治癰癧落膿方

七

羊飼骨散治癰不落

羊飼骨髓一輕粉一
兩輕粉錢

先將羊飼骨研末再入輕粉共研成膏敷上自愈。

○痘疔諸方共計五方

四聖膏

治痘疔

珍珠七粒碗豆四十九粒炒
髮灰 胭脂水

共研爲末先將銀針刺破痘疔去其惡血復將此藥塗填

人自愈

二聖散治痘疔

雄黃紫草共爲末用潤胭脂調勻搽之

卷之三
藥方

治痘瘡後疔瘻成疖
致見筋骨用此敷之

赤石脂二錢大龍角一錢陀僧二錢輕粉一錢灰五分黃丹八分飛過

生黃柏心

爲末

乳香三分

沒藥三分

杭粉一錢

水片五

有臭氣加阿魏三分

共爲細末敷之外用膏藥貼上

內服人參敗毒散

加川甲虫退輩蟲連喬

拔毒膏

治痘瘡

雄黃 輕粉 共爲末用胭脂水調敷立效

張氏拔疔散

治痘瘡

明雄黃一錢胭脂一錢共爲細末凡遇痘疔或痘刺去黑血以
未敷之無有不效蓋雄黃拔毒胭脂活血活毒解毒無恙

也 又手足諸處有疔在肉內而療病者以手摸之則內有
核止用艾火灸之自愈

○治痘後餘毒諸方 共計二十方

人參敗毒散

治痘瘡

毒瘡

毒瘡

人參 赤茯苓 羞活 獨活 前胡 柴胡 薄荷
枳壳 川芎 桔梗各等分 甘草 生芍 防風 荆芥每錢加生
姜三片
連翹 金銀花各等分 白芷等乳香 沉麝威半
升麻 毒在上身倍加桔梗 毒在手上加桂枝 毒在腰
間加杜仲續斷 毒在腿腳加牛膝水瓜共水煎服

消毒散

治痘瘡

毒瘡

毒瘡

防風 荆芥 生地 牛蒡 連翹 金銀花 小煎服

活血解毒
治陰瘧

餘毒

防風 荆芥 生地 赤芍 當歸 連翹 牛蒡 黃連
紫草 甘草 蒼小 薄荷 川芎 木通 等分煎服

大連翹飲
治痘後餘毒
發熱消腫

連翹 防風 牛子 蒿芩 當歸 川芎 柴胡
桔子 虫退 赤芍 木通 車前 活石 甘草

等分水煎服

解毒牛黃丸

治痘後餘毒
發熱消腫

鬱金散牛黃散杏仁散

十四分去油
五分

共爲末米糊爲丸薄荷湯下

金華散

諸瘡治痘後

黃丹

黃芩

黃柏

黃連

大黃

俱生平各等分用

麝香少

共爲細末瘡濕爛則掺之瘡乾則用豬油調敷

必勝膏

治餘毒紅腫

用馬齒莧

擣作散治同

猪膏

石蜜

共熬膏敷腫處即消

三豆散

上

黑豆

菉豆

赤小豆

共爲末敷之

八參清神湯

八參

黃芪

甘草

當歸

白朮

茯神

麥冬

陳皮

棗仁

黃連

名等分加棗子糯米煎服

玄參化毒湯

治痘後赤丹癰

玄參

歸尾

紅花

連翹

石羔

赤芍

地骨皮

防風

荆芥

木通

等分加淡竹葉煎服

蛆蟻法

治痘同上

用泥敷於腫處圍住內注冷水取馬蝗蟻三五條放於泥
圍內令蟻吮去惡血則毒從而解或謂用瓦鋒刺之亦可然
終不若蝗蟻吮動血路而毒洩乃盡也

黃連除疎湯

治狐惑瘡

黃連

錢脣膏

一分

使君子

肉二錢

蕷荑

五分

伍沮

一分

炮存性

川練子

去核
一錢

共爲細末以烏梅洗淨去核搗骨和勻爲丸米飲下

防風葛根湯

發癰後治痘瘡

防風

乾葛

升麻

赤芍

甘草

水煎服

蠅子湯

治同上

取蠅子以水養五七日取其水洗之或用蠅衣煎湯洗之亦可蠅生魚池泥中形如螃蟹用之取潔俗呼潔蠅

十三味敗毒散

治痘瘡後餘毒發疽

當歸

白芷

川甲

金銀花

防風

乳香

兒茶

草

陳皮

赤芍

皂角刺

川貝母

天花粉

沒藥

等分酒水各半煎服

加味升麻湯

治痘後身熱
經月不除

連翹

升麻

俱酒

葛根

枝子

酒炒黃

橘梗

米泔水炒

麥冬

火燄

木香

酒洗

滑石

牛蒡

酒

加淡竹葉

各等分水煎服

西方活命飲

治痘後癰

疽腫毒

白芷

防風

乳香

沒藥

甘草

連翹

川甲

赤芍

歸梢

天花粉

薄荷

白芨

貝母

各一錢

金銀花

陳皮

各一錢

用酒水

各半煎服

體弱者人參

隔蒜火桂

治痘疔及一切痘

瘡方起之時最効

用大蒜

臍切三分厚安放疔

頂上再將艾葉爲丸安放蒜

上灸之初灸一壯若痛必灸至不痛方住初灸一壯若不痛必灸至痛甚方止其所灸之處至三五壯必有汁水流其毒從此洩矣只用膏藥貼之又方用硫磺泥以小便調勻作餅棟於痘頂而灸者更妙蓋燕涎能化瘀解毒比之蒜法尤良也余每用之悉效

羌活散

治麻後癱瘓

羌活

一兩川印一兩

大黃

五錢

金蝎

五個去頭足

白芷

三錢去頭足

稍

五錢

甘草

一錢

乳香

二錢

牙皂

一錢

共爲末每服一錢好酒送下以發汗爲度

治熱不退

葵光

洗加服此藥，可以

○治手足寒強麻木諸方共計三方

參附湯

治瘧後手足
寒不無汗

人參

附子

防風

羌活

麻黃

加芍藥白朮煎服

芪附湯

治瘧後發風手
足運動當出汗

生芪

附子

當歸

防風

金鷄

加芍藥藤續斷

桂枝

五加皮

石南藤

酒煎服

當歸桂枝湯

治瘧後手足
不能伸屈

當歸

川芎

白芍

黃芪附甘草

薄桂

黃柏去粗
皮

藜米

加大生地

勾藤

氣虛加川烏以行經

或加入

重慶府醫

卷之十二 治手足寒強麻木

六十三

參如感風寒而骨節痛者加羌活防風以散之又有血氣兩虧而手足拘攣者用十全大補湯加續斷骨碎補煎酒與服即愈

治痘後癟瘍及下膿血諸方

共計九方

蕷白湯

治下利膿血身熱

韭白豆豉枝子同煎服

胃風湯

治下腹血

人參白朮茯苓菖桂川芎當歸赤芍

加粟米同煎

阿膠驥車丸

治痘後下利積血腹痛

當歸川連炒阿膠五錢

三味共爲末又用阿膠

兩炒成珠再用醋煮膠和末爲丸如梧桐子大每服二十

丸米飲下

黃連阿膠丸

治熱甚下
崩不正

川連

炒二兩阿膠一兩

茯苓一兩

以黃連茯苓爲末用水調阿

膠末共和爲丸如梧桐子大服

升麻澤瀉湯

治麻病滯下

猪苓

厚瀉滑石

赤茯苓

甘草川連

炒半麻

黃芩芍藥湯

治麻病滯下

黃芩炒

白芍

升麻各一錢

甘草一錢

煎服

三黃丸

治府後赤白下
病裏急後重

黃芩

川連

俱炒

大黃酒蒸

各等分爲末米糊作丸如梧桐

子大白湯送下

香連丸

專治癰痢

川連

二兩用吳茱萸四兩煎水浸

連炒乾去茱萸

共爲末以醋糊作丸如梧桐子大老米湯

木香

二兩莫渴火

黃芩湯

治赤白痢

黃芩

黃連

當歸

川芎

人參

木香

磨青皮

只覺

桔榔

甘草

各等分

水煎加益元散調服

○治瘧後浮腫諸方

共三方

四味五皮飲

治痘癰癰腫

人參 白朮 茯苓 甘草 黎冬 黃芩 大腹皮

洗淨

桑白皮 生薑皮 荞麥皮 薤陳皮 猪苓 滾瀉 木通

滑石 木香 水煎服

加味五皮飲

治傷風
濕浮腫

羌活 五加皮 蒼朮 桂皮 木通 防已 防風

甘草 桑白皮 薑皮 猪苓 澤瀉 水煎服

張氏退腫湯

治浮腫

荳蔻 厚朴 陳皮 香附 木香 赤茯苓皮 大腹皮

澤瀉 猪苓 木通 車前 薑皮 山楂 神曲 牛子

○治盜汗目汗二方

當歸、黃芩、黃連、黃柏、炒地黃熟、生地黃

治目汗盜汗

當歸、黃芪、黃芩、黃連、黃柏俱炒地黃熟、生地黃
各等分煎服

當歸湯治盜汗

當歸、黃芪、生地、麥冬、甘草、黃連、白芍、浮麥

用豬心以竹刀剖開煮湯然後用豬心湯煎藥服立效

○避穢解穢諸方三方

避穢丹

桑木、甘松、細辛、乳香、芫荽共爲末燒烟熏之

川芎
歸尾
防風
羌活
薄荷
枝子
甘草
胆草

白芍
各等分水煎飯後服 晴癟昏暗加石燕谷精草葉

豆皮 有翳膜加禹退白蒺藜木賊 蔽竇便秘而透明

畏火者加炒芩炒連大黃車前

地黃散

治痘瘡人眼紅赤
腫痛白膜遮睛

生地 當歸炮乾防風 中退

洗去芒毛

白蒺藜炒去頭

谷精草 木賊

各二錢

研末

玄參

五分

茺蔚子

炒去頭

犀角末

一錢

黃連

大黃 甘草 木通

各五分

共爲細末用羊肝點湯調服

發雲散

治痘後眼

防風 茜草 羞活 黃芩 黃連 菊花 白芷 荆楂
龍胆草 石羔 川芎 大黃 石決明 草決明 媚蓼
木賊 等分爲末蜜水調服

密蒙花散

治翳睛
口或有翳障

密蒙花 石决明 白蒺藜 茜草 菊花 木賊 羞活

等分爲末清茶調服

羞活菊花散

治服羞明怕
口或有翳障

羞活 菊花 肾草 谷精 蒺藜 防風 黃芩 黃連
薄荷 川芎 木通 牛子 連翹 李芍 生地 茄荌
加灯心水煎飯後服 自翳加石決明草決明白蒺藜
散

一方用青榄核磨并水點入能除翳障

又方用桑樹內細嫩皮并水浸爛搗膏為丸。潤熱毒攻眼點之即效。

又方用胭脂水點入可除痘毒退白翳

又方用白雞翅毛拔出取其肉內軟毛向翳上擦磨。其翳自除。

龍胆草散 治痘毒人眼生翳障

龍胆草分五菊花 薄荷炒去梗葉 白芷各三分 防風二分 黃連三分

虫退去木梗叶 枝子各一分 水煎服

死瘡散 治痘人眼

以兔糞炒黃用蟲退 杏蔻 甘草煎湯調服

望月丸治瘧生

鬼藥

丹四兩

石決明

七孔者生炙酥一兩

草决明

一兩木賊

上節白附二兩

木賊

當歸酒洗

五錢

防風

一兩谷精草

二錢

共爲末煉蜜爲丸如菉豆大每服數十丸荆芥湯下

吹耳丹

治眼中翳膜

輕粉

黃荳

加雄黃

麝香少許

共爲末吹入左眼有

翳吹入右耳右亦如之

又用石燕橘榔磨水常服

木薦

治眼翳障

木薦一個爲末將雞蛋一个開一小孔入藥在內候上熟後
與服連服數次卽退

涼肝明目散

治痘後羞明

當歸

胆草

俱酒洗

蒙花

柴胡

防風

黃連

加大黃

車前子等分爲末

用猪肝煮湯調服

望月砂散

治痘後兩目羞明暗室不能開

谷精草

錢蜜

蒙花

酒洗五錢

虫退

去頭口五錢

望月砂

即龜糞兩

右共爲末取猪肝以竹刀破開涼藥在內依原合着飯上
蒸熟取肝并汁服之立效

○安胎諸方

共計五大

單胎散

治妊娠出痘

川芎

當歸

白芍

人參

白朮

茯苓

甘草

柴胡

大黃

枳壳

條芩 防風 荆芥 白芷 乾葛 砂仁 紫草 桔梗
阿膠 陳皮 茵葉 焦加靈金同煎服

安胎散

川芎 寶歸 白芍 人參 白朮 茯苓 甘草 薊草
陳皮 紫蘇 砂仁 阿膠 香附 茵葉 紫草
各等分加益母草，藍袁同煎服。

安胎飲

大腹皮酒 人參 陳皮 茵葉 白芍 紫蘇 砂仁
香附 甘草 川芎 寶歸 藥芩 加灯心糯米煎服。
如胎漏加阿膠 百草霜

獨聖安胎散

治胎動服後
胎熱則安矣

砂仁

連壳炒去壳爲
末熱酒調服

桑根

根

根搗爛敷臍

又用伏龍肝水調敷臍

又用韭菜搗爛敷臍亦好

如聖散

治妊娠出痘

白术

黃芩

當歸

吳茱萸

黑豆

大腹皮

砂仁

甘草

桑樹

上半見藤

又名
薜荔

各等分水煎服

○遇行經諸方

共五方

柳花散

治行經諸子血

柳花

晒乾紫草一升麻

當歸

各八錢

共爲末每服六七錢以布袋煎水調服

歸和散

治女子出痘行經
不正熱入血室

桔梗

川芎

白芍

生地

白朮

升麻

黃連

甘草

人參

山枝

玄參

水煎服

涼血解毒湯

治女子出痘行經
經期而血忽至

當歸一錢白芷五分升麻四分紫草五分紅花一錢赤芍一錢八分加灯心同煎服

連翹

阿膠

錢分

加灯心同煎服

當歸養心湯

治女人出痘行經水不止
而口不能言或狂謬者

人參

當歸

麥冬

甘草

升麻

生地

加灯心同煎服

鴉肝散

治女人出痘行經水不止
發熱昏沉狂言妄語

羌活

分當歸錢

山枝仁

龍胆草各五分

川芎

防風各六分

柴胡分黃芩

七分

共水煎服

○調經二方

歸脾湯

治女人陰經血海澀滯，血不妄行，出痘以此調之，使血不妄行。

人參

白朮

茯神

黃芪

地骨皮

各一錢

甘草三分

木香

五分遠志心

棗仁

各一錢

薑藥全煎服

二分

右方加柴胡、山楂各加味歸脾湯

逍遙散

調經行血

白朮

茯苓

當歸

白芍

甘草

柴胡

大棗

七分

又方加枝仁

丹皮各加味逍遙散

○治癰

血作痛五

寒神散治瘀血作痛

當歸

川芎

熟地

乾薑炒桂心

蒲黃炒脊髓使

木香磨青皮

黑豆

薑薑肥兒丸

治痘瘡肌瘦
骨蒸不退

薑薑

胆草酒

木香炒

時蛔皮

人參

使君子肉去壳

麥芽

炒各一錢
二錢

枳榔

黃連炒

白蘆莢各三錢

胡黃連
醋制

右共爲末用猪胆汁爲丸如黍米大米飲下

荆芥解毒湯

治瘧久上炎
火

防風

荆芥

炒芩

炒柏

參

升麻

牛蒡

麥冬清補湯

治虛火上炎

種痘新書卷之十二 終

人參八分 麥冬錢一分 花粉酒蒸各二分 前胡生地炒山藥各五分

生白芍四分 紫草紅花酒川芎生地各四分

當歸分桔梗三分 加生黃龍頭前服