

解

圍

元

數

解圍元叢卷一

明沈之間先生編輯 梁溪黃鐘樂亭甫校訂

六經三十六癥總論

若夫嵐瘴蒸襲日月靈光。

嵐瘴乃山川鬱薄沉溼之氣。天道乖違。則彌漫充塞於六合之內。則日月蔽其光彩。如患癘風之人。濕熱邪毒之氣蒸襲。或服熱毒之藥。久則眼目昏暗。翳障注爛。自然失明也。

龍虎騎騰波瀾泛湧。

雲從龍風從虎乃陰陽物理之道若龍虎失職暴
儼逞威則風雲倏竚雷電交掣淫雨滂沱颶颶噓
吼其波濤湧躍泛濫狂越矣如風癘之人不惜身
命冒犯賊邪則氣血由之而蕩敗惡證由此而變
更大病既成將何救治

火炎崑崙兮英華凋落

火焰崑崙則玉石俱成灰燼矣煙炱狂汎草木豈
能抵受枝葉焦墜根本傷殘如風病之人邪火內
盛則毛髮鬚眉焦燥敗耗髓液乾枯面貌不榮肌

膚黃瘁不澤矣。

神離元牝兮。空谷傳聲。

老子云。谷神不死。是爲元牝。又云。元牝之根。衆妙之門。人之泥丸丹田。元神守之。如元神不守。則精氣離散。病將生焉。神既不守於宮。精神渙亂。元氣無依矣。則聲何從而響應。神氣之音。元神有虧。橐籥關節危敗。則音聲變異矣。如風病之人。邪火談盛。致使精神散亂。氣血敗亡。橐籥會厭。無從抑養。則語言錯雜。音啞呆噤之病。變更健忘顛倒也。

蠹蠹花心而不實。

草木果粟之實。由花以結成。花之精靈。乃心上之簇粉也。若花之粉箱有損。則不結實矣。如花發時。被蜂蝶之蠹殘蝕其心。則不成實。總結亦難肥大。由此知人之元神在於精氣。元神全以腎水所鍾。若風病之人。不惜身命。恣貪色慾。敗損精液。如花之損心。則性命不能延永。

鷹餒鸚鵡而爛腸。

鷹食諸禽之肉。以養生。不食草木之類。宋王養一

鷹甚愛之意。其食肉則肥健。日令庖人剔百鳥之肉。剝成團而啞之。恣其過飽。肉內又以椒辣之味和之。使其香而美也。鷹食過甚。不久腸嗉腐臭而死。如風病之人。宜節飲食。澹滋味。菜蔬調養。若不能養。生豈得苟延殘命。

色如隨錦流霞。邪充五內。渾身遍發斑駁紅腫。赤色黑色五色之紋者。乃寒濕風邪毒氣。流注充滿於五臟。泮渙於脈絡百骸。

病勢已劇。內形於外矣。

形似熏煤磊石。血溢六經。

人賴氣血周流充潤。故肌膚滑澤。容貌光華。若面色如烟薰昏暗。或似煤炱晦黑。或塊疊高低。黧敗灰塵之比。則氣血不守。內涸枯焦。元氣泛傷於外。精神敗蠹。離脫榮衛。大病已劇。若不速救。則夭折之患立至矣。風病之質。不過痛癢麻爛。憊脹六種也。

古云頭面起者曰順風。腰足起者曰逆風。上部先見。

上必盛下部先見下必多

人身十四經枝絡。絲系皆環於巔頂。交於百會。氣血周流。旦夕不息。五臟之竅。皆達於面。故面乃諸陽之會。獨能耐寒。諸氣相逼。故臟腑受病。先見於頭面。氣血皆向上。領毒上出也。若於腰胯之間先發者。則氣血凝毒。搏滯關格。上下不舒。腿股厚實之處。不能藏蓄。若先見病。則氣血引毒垂下。而日益深沉。藥力難至。不易驅伐。經云。身半已上。同天之陽。身半已下。同地之陰。從上發者。陽中之陽氣。

從上出而爲順。攻之易散。氣反下行爲逆。伐之難於奏効。上部先病。邪聚於上下。部先發。邪併於下丹溪云。氣受之。則上多血。受之。則下多蓋。氣之性冲上。血之性流下也。故上多病者。氣必虛。下多病者。血必竭。風本屬陽。癟本屬陰。故癟瘡於下部。先見易治。在頭面起者必凶。又有遺毒之患。陽明胃與大腸無物不受。曰百納之倉廩。風毒之氣皆蓄於此而發。如布囊盛物。一有穿孔。皆從而泄之。風在人身亦然。如有穿爛者。則不能速歛。毒氣漸出。

也。

蕪痰去濕利氣清陽針委中刺腫塊耗泄毒血治要之規萬類千方不過如此。

風濕中人虛火隨起痰因火動氣滯不清腫處則毒凝聚針之使散且如有治紫雲腫塊者以小艾炷灸之火氣透入皮膚。抑引邪入走出也委中穴在兩足對膝後膕中央曲臁兩筋中卽血郄穴也三棱針出血妙八風八邪穴在手足指趾本節背後交叉中虎口內直針入三分瀉多不入經絡與

膀胱經之委中同治癘風麻痺不仁攣曲無力之症。

膏。蜻附輕粉砒霜切忌不可妄投。參芪白朮芎歸尙且宜擇而用。祛風瀉火殺蟲排毒爲先。補血壯元導滯堅筋相濟。血足風自消。氣清風自散。是聖賢確論。萬古之下。豈能改乎。

世有妄醫。用八將追魂方。內有砒霜與土狗蠅蛇等件。又有一等粗人。妄用烏梢赤蠍等蛇燬灰。暗投藥中與病人服。乃云以毒攻毒。其害甚大。古有

醉仙散以輕粉爲主。服之或一時苟愈。必使毒留
臟腑。百節鑄痛至死不已。又使腫塊痠頓。蓋毒犯
心經。則肘膝腫大潰爛。筋節脫落。毒犯肝經。則眉
髮髡落。皮色放光不澤。毒犯脾經。則貪嗜嚙食。音
啞。眼皮坍垂失明。肉堅塊癩。口咽頭暈疼痛。毒犯
肺經。則痰湧喉痺。鼻毀臭爛。手足攀曲。毒犯腎經。
則腰跛膝蹩。骨節痠痛。腦裂陰莖爛落。毒犯胃經。
則渾身疙瘩。膿穢腐臭。癱瘓脹滿。或脾泄瀉痢。腹
痛終身爲害。風癘之人。其熱必盛。故血液乾燥。皮毛

枯脫。若又加附子川烏等熱藥。猶抱薪救火。人之
眼毛扇掃塵埃。使不入目。故常閉。霎瞬動。若燥熱
籠落。則塵埃無所祛。掃飛入目中。必常揩拭。漸致
眼紅。灼爛而成大害。且虛火暴虐。則真水必衰。若
又以烏附謬言補陽。豈不助火邪。而燥其陰。腎水
乾涸。慾火熾盛。以速其死。又謬云用蛇蝎等藥以
毒攻毒。欲劫病於一時。以誘財利。不知癩風由毒
積成。又遇毒藥。以火濟火。如寇遇夥類。聚混淆。
助賊邪。鑽透骨髓。蠶戕元命。豈可用乎。蓋風病血

虛卽陰虛庸醫疑以大補爲主。用入參黃芪不知
黃芪乃補氣之劑。服之反助陽邪而耗陰血。經云。
血虛服氣藥。則血愈虧。病必日增。過多則死。如水
在溝潭。風捲必洞。故血虛忌用氣藥。人參益氣生
津和中。病後僅可服之。又助太陰之火。故肺熱者
宜忌。况多服必有參毒。發喘湧痰。總不如玄參。弭
血歸元。祛五臟之游火。爲風科之要濟。白朮調脾
去濕。川芎爲血中之氣藥。行血滯於氣分。當歸爲
血中之主藥。活血各歸於其經。始治必用之爲綱。

領古云醫風須補血。血足風自減。又云醫風須理氣。氣清風自去。極有旨趣。壯元可不疲。堅筋可不攣。豁痰則氣自清。降火則血可養。此治風之要也。須戒嗜欲。絕女色。禁食一切動風傷血敗氣腥鮮。辛甘瓜果粉麪方可延生。否則雖愈必發。

風病之人。不忌毒食。乃加重之端。不戒女色。實速死之兆。故丹溪言。治五人止一貧婦。淡薄且寡。得永天年。禁戒之專也。餘皆不免再發。不守禁戒之咎也。孫真人治四五十人。終無一人免於再發。非

眞人不能治。盡無專心守戒者也。其猪肉羊肉動氣發風。牛肉驥肉沉疴。頓起燒酒動火。麴酒動濕肥甘美味皆宜忌之。惟烏魚功並蚺蛇蠻蝦殺蟲最勝。烏鳴涼血補元。食之又助藥力。凡椒芥葱蒜姜茄大能釁病。猶當絕之。若不嚴戒。雖愈必尋毒而生疥瘡。膚癰之類。漸滋舉發爲喪命之機。

藥病總說

三十六種風症。不過痛癢麻爛腫憊之類。一百八道方藥。皆排毒殺蟲補血壯元理氣之劑。諸賢秘論各

檀門牆。自古聖賢遇病立方議論。參詳各據一理。癘
風多種。所由不一。且如北人剛勇而地高燥。南人風
氣柔弱而地卑濕。間廣多有嵐瘴蟲毒之氣。江淮常
受汝水寒冰之傷。海島風溼山船扶牋。貽害無窮。丹
溪專攻外感。理氣清陽利於南方。東垣則理內傷。導
痰去漏利於北方。孫真人王好古許旌陽抱朴子等。
或以殺蟲排毒。或專補血壯元。或惟調氣清神。各有
大意。而制方無不驗。然諸家各有秘旨。後人若能辨
症用之。自有効驗。須博覽各家之術。約而選之。定合

符節如得一方。便誇能治。必無皆驗之理。且如五龍丸。有斬關奪帥之功。千年藥。有起死回生之妙。癱瘓敗絕者。非東華玉髓不能復其原。斑爛舛錯者。捨馮夷瓊漿烏能掃其跡。若合其宜。如弩發機。若違妄用。如水澆石。

黃龍丸。卽水煮黃耆丸。能治三十六種大風危症。
烏龍丸。治風症內熱痰火上攻。并周身乖癩燥癢作痛。
白龍丸。又名捕龍丸。治上半身痛風極凶者。
花龍丸。又名渾元丹。治腰半以下腿膝大痛者。赤

龍丸卽一粒金丹。治痛風遍身抽掣。日夜呻吟者。
千年藥。乃祖師遜。過張真人遺下平分家產方。又
曰靈寶千年大藥。治三十六種大風。十四般大癘。
無所不効。東華玉髓。乃大風子油膏。治爛風瘡穢
者。馮夷瓊漿。又名推雲酒。治五色疙瘩。雲顏麻木
者。若對症用之。無不奏效。若亂投妄用。則不見功。
必須脉藥相配。診視相參。對症施治。隨手獲功。執方
膠固。彌紊何靈。

凡有一般症候。自有一般脉色。辨診不同。古有形

診聲。診色。診脉。診之條。欲觀其形貌而診驗吉凶。
如頭爲清明之府。若傾視則神將奪矣。背爲胸臆
之府。若胸曲肩垂。則氣將壞矣。腰爲腎之府。若轉
搖不能。則神將竭矣。骨爲髓之府。若不能久立行
動。振掉則骨將敗矣。筋爲血之帥。若攣曲不舒。則
血將枯矣。此爲望形之診也。欲聽其音聲而診驗
吉凶。如語先輕後重。高厲有力。則外感有餘也。若
語先重後輕。沉困無力。內傷不足也。此爲聞聲之
診也。欲觀其色而診吉凶。如青者。欲如蒼璧。不欲

如藍。如翠羽者生。如草滋者死。黃者欲如羅裹雄
黃。不欲如黃土。如蟹腹者生。如只實者死。赤者欲
如綿裹硃砂。不欲如赭。如雞冠者生。如衄血者死。
白者欲如鷺羽。不欲如鹽。如豕膏者生。如枯骨者
死。黑者欲如重漆。不欲如地蒼。如鳥羽者生。如煤
炱者死。此爲觀色之診也。脈經云。癟脈陽浮弦。上關下
也陰實大。關下也兩寸浮而緊。或浮而洪。浮緩者易
治。洪大而數。或沉實者難治。脈若沉者。病反在上。
浮者病反在下。皆不治。此爲切脉至而診吉凶也。

故曰陰陽配偶方脈參詳此理通徹則藥對症何憂治而不愈哉若執一死方以治諸症非惟無益反害于人

然導痰祛濕如蒼朮、白朮、南星、半夏、貝母、皂莢、茯苓、阿膠、厚朴、玄明粉、瓜蔞仁、胡黃連、青蒙石、銀柴胡之類

濕而脹服痰結者非厚朴不消玄明粉止可爲丸服不宜入湯液濕痰成塊者阿膠專主爲末服之若水煎服則臭而無功皂莢打痰從大孔出甚速

銀柴胡治肺熱之神藥。癘風聲濁痰臭者必用之。
止入丸散不入湯液。若骨蒸寒熱者一見胡黃連
卽愈。亦不入煎劑。煎則無功矣。

利氣清陽。如沉檀、射腦、乳沒、木香、縮砂、豆寇、益智、遠
志、升麻、犀角、珍珠、丹砂、牛黃、柴胡之類。

氣閉則陽微。氣結則血匿。諸香皆能開竅。幽微隱
僻之鬱通達。關竅氣滯非提不起。必須升麻、柴胡
之屬。牛黃、珠粉等件香劑能消氣聚之塊。止宜丸
散。不入湯液者以火炒水煎則味愈苦。令人嘔吐。

嚦喎。况有諸香不宜見火之說。
祛風散邪。如羌活、麻黃、荆芥、紫萍、苦參、風藤之類。
病以風名。皆由風濕寒暑之感。若不發散。邪氣何
能消溶。羌活之類皆不可缺。若參最殺風癘之蟲。
瘡癬皮內之蟲立死。服之五臟蟻蟲立去。方中必
用之聖藥也。

補血生液。如當歸、玄參、紅花、茜草根、紫草、血竭、鹿茸、
夏枯草、桑螵蛸、原蚕蛾、生地黃之類。

玄參去五臟之游火。擗血歸元。紅花去死血。生新

血爲治風必用。戴元禮云。夏枯草爲血虛所宜。桑螵蛸之補陽填精。比于人參有霄壤之功。晚蚕蛾有再生精髓之捷。血竭乃去積瘀血作痛之卒徒。故多用之。

蕩滌積滯。如代赭、皂莢、雷丸、蜂蜜、人牙子金子、人中黃之類。

油膩脂膠之積。緩腸胃。非皂莢不去。代赭石名血師。專排血積瘀凝。善活血。不使彎曲。雷丸去積殺蟲。止可用于男子。婦人服之。必脹悶腹痛發昏甚。

則顛呆痰涎湧塞。故男子用雷丸。婦人用皂莢。
劫殺蟻蟲如錫灰。黃芽雄黃鵝虱。呆實鴛翎灰之類。
黃芽糞中蛆也。于四月內未食茄子之前收者方
好。以濃茶滷養淘炙香。方無油汙。專祛蟲積。鴛翎
灰最殺風瘡中蝨蟲。若皮內癰疥蟲。非此不除。
麻痺癱瘓。如菖蒲、天麻、草薢、防己、秦艽、蕘荳、胡麻、香
蛇、漏蘆、石斛、蒼耳草、白蒺藜之類。

血枯必痛。血凝必麻。須用補血逐血之劑。故草薢
之補陽。菖蒲之升陽。蕘荳草乃風病元氣虧乏之

聖藥非止癱瘓者用之

筋攀肢軟。如苡仁、牛膝、杜仲、續斷、狗脊、萎蕤、白花蛇、仙靈脾之類。

風注四肢。非萎蕤不能上下左右蒐逐。又能消燥諸般毒物。陽痿筋攀。非仙靈脾不能興起。乃大補元陽之藥。實救本之妙藥也。

愛食瓜果者。須倍射香。耽嗜麴孽者。必求枳椇。曾服汞粉。定用鉛磁。若進毒藥。急行和解。參芪之性不及升柴。此特大畧博而約之。

治風之法。先散寒邪。次攻蟲毒。次調元氣。次養陰血。待風散蟲死。血足氣清之候。再拔瘡穢。舒其筋而伸其攣。滋生毛髮。則病愈不發。補益之藥。終身服之不可止。乃不刊之秘論也。若欲速不分次序。則隨得隨失。變駁反掌。非惟無益。必反害之。如升麻。能使濁氣從右而上散。柴胡能令清氣從左而上達。參芪惟能助氣。而反附陽邪。以損陰血。風癩以養血清陽爲要。故參芪不及升柴之提散。洞達經絡。開導肌表也。射香能消諸瓜果之毒。發渴者。

乃瓜果之積用之卽消枳椇卽金鈎樹子能祛酒
毒好酒之人宜服之。黑鉛磁石、花椒、專收輕粉水
銀之毒。恐庸醫暗投故宜服之以免發毒。此用藥
之大畧也。

近世專用大風子爲良方。不知此藥性猛大熱。有燥
痰劫血之迅力。製煉不精。則病未愈而先失明矣。

大風子卽海松子。又名丟子。因其專能治風而名
也。生於東海日出燥炎之地。故性大熱。能直入肌
骨殺蟲祛濕。夷人稱爲丟子。當果食之。以治百病。

蓋海島之俗食生物者。腹多蟻蟲之毒。服此以蕩滌之。如閩廣人食柂榔以禦風瘴也。其肉上白膜最能損目。其油最能敗血。如生食之傷人臟腑。其性怕鹽。見鹽物卽消之無用。故服此者必忌鹽醬。若得麻腐與之同服。則功愈勝。須專門用之。製度有法。則功勝於諸藥。若無傳授。而道聽妄用。非惟無功。反生他害。丹溪云。大風子有燥熱之毒。能敗血動痰。損人之目。信不誣矣。且據富翁陳善長患風年久。求予先君治之。先君思善長耽於酒色。日

不間斷必難治。固辭不藥。善長密賄予家老奴盜傳製大風子之法。善長依法製度三年。共食大風子肉七十餘斤。其病脫去。絕無他患。一日持禮幣至予家。謂先君曰。昔年求治力辭何也。先君甚赧顏。厚謝老奴而去。始知盜方之弊。想風病損目難歸咎於大風子。蓋世之不食大風子而瞽者甚多。後人不可泥於紙上之語。

始以湯藥宣暢。次以膏酒灌融。丸散調護。王道之常。風癩之藥。煎劑奇方。最能速效。逐散風邪。通暢脉

絡無留毒之患。第恐蕩敗脾胃。故不宜久服。一見病勢稍緩。卽進丸散以厚脾胃。其蒂茹苦參蒼耳八寶歸朮丁公藤等膏。捷於却病補養。但恐傳授無脩煉之法。其藥酒雖人喜服。切不可施於初病之時。且風疾初起。病尙點滴塊癟。未曾散漫。若卽用藥酒追排氣血。領毒遍透脈絡。則遍身皆病難治矣。須待病愈之後。防其再發。宜服藥酒。使藥力鑽透肢體。把截毫竅。基固神堅。邪毒不能再犯也。其腦射牛黃金石香料。不入湯液。又忌見火。惟和

丸散服之功力合宜而順故治風者先須湯液次用丸膏愈後方進藥酒爲治法之序。

世有妄徒。益習火劫蒸燒之術。愚人爭赴。戕害深可痛也。夫風病根於臟腑。旣發於外。其勢已減。何又煨逼使毒氣復入。假火爲禍。暫雖少夾。禍不旋踵。

風癱之病。穢積蟲毒。先傷臟腑。延注筋骨。譬如寇入驅出。卽禍減。追之爲上。何故。又加蒸熨劫之。復令毒氣回伏膚腠。潛入肌脈。假火鬱之勢。流蠹旣開之孔竅。仍傷臟腑耶。且人身毫髮孔竅。一見火

氣百孔皆開。何氣不入。舊邪未息。新邪又入。初則
毒氣禦火。暫離肌表。必然皮毛顏色頓改。骨節痠
折。疑是愈而夾快。愚人喜以爲美。非吉兆也。乃新
舊邪毒入鑽之故。爲加病之漸耳。夫病人血氣已
弱。再犯火毒。則氣愈敗。血更衰。津枯骨燥。若至七
七日外。火熾濕熱之氣在內。尋注經絡。充蠹臟腑。
必使皮肉堅硬而瘦弱無力。精乏目暗。肢軟
足蹩步澁。再不避風寒。戒酒色。必至腐爛失明矣。
宜速解救。以免大害。且風蟲因內熱而生。復得火

濕愈加滋蔓。仍傷體液。至一百二十日後。其火鬱
濕熱之氣流遍周身。病勢反凶於舊。急宜用解藥
掃拔。禍根多有氣血衰弱者。隨蒸而斃。人猶不畏
何哉。若未曾服藥。便用蒸熨。則驅毒氣深入骨髓。
清蕩血液。若已服藥。既攻毒氣。欲散烏可復邀鬱
聚。初治行之。使毒氣勝于正氣。禍不旋踵。後治行
之。使毒氣入於新元。禍仍僭亂。急則急危。緩則緩
害。戒之戒之。故丹溪云。必先殺其蟲。瀉其火。然後
生益涼血祛風。遏滯降陽升陰。雖治法頗多。大都

不外乎此。夫丹溪尙如此。後人何可用蒸燒之劫而害理殃人乎。

點刺鋒鏟。慘楚何益。針灸薰洗。緩泄還宜。

凡風癘所起之處。每難全愈。欲其全愈。必追毒併歸於此。然後以藥點之使爛。而方迹熄根滅也。若病未愈。不可周身塗點。其點藥之性。熱過於火毒。過於熑。若點遍身。則熱毒圍攻。焉能當之。又每有妄徒以針刺破皮內。用醋墨塗之使爛。妄言攔阻。病勢不知病根鑄於腸胃。年深發見於肌表。先從

體液透出。豈可於皮外刺爛而能阻之乎。空受痛苦。而結痂痕疙瘩。使形醜貌陋。其病反加。未見毫釐效驗。其或濕痒。瘦麻腫塊。皮肉脹大。血死漬實者。可以鋒鎌敗泄。如紫雲白癩。血癬等症。可以小艾炷團團灸之。使艾火引毒漸泄。雖疼痛一時。亦能提散毒氣。若乾風痺燥之症。氣血尚且不足。烏可又行鋒刺。愈加耗竭。肌膚之間。全憑血液轉使筋枯力乏。手足不能運用。其皮膚麻痺者。乃血液虧損之故。內頻服藥。外頻薰洗。內外應合。引其經。

絡之間。新血充足。氣脈漸漸榮活而愈矣。切不可
驟用點刺鋒鏮。暴虐慘酷。剝害膚體。况風癲非一
時可愈者。總不如令其服藥。緩緩奏功爲上。且風
癲之人。氣血必衰。治風癲之藥。無非克伐迅剷。治
之將半。卽宜用補劑。扶其根本。不可伐盡氣血。致
津液乾枯。形神憔悴。而損遐齡。用藥尙然。豈可妄
下針鍼霸道之毒手。以速其死乎。

癲症一十四種六府所屬

大風症名。考究諸書悉無遺失。病源云。風癲一症。

角直子集 卷二
輕重之別耳。其害則一也。癩愈形猶可復。風愈元氣難全。癩死者少。風死者多。大都皆非善症。轍跡一類。

曰火曰蟋蟀、心之癩也、

火癩

此症初起如火灼之瘡。大小不一。或如癬皮裂。斷肢趾愈又復發。由心臟受毒。七年病根方盛。眉睫落大勢成手足瘻。又有一種遍身點滴紅紫。生於皮膚之上。形似瘢痕之狀。不過十數日漸自散去。或五六日

亦自散後結心毒生瘡不能速愈亦能傳注於人。

蟋蟀癩

此症乃火癩之後餘毒內結變成形如蟋蟀蟲紋內泛鑽齶百節諸竅皆欲出血額爛鼻朽口唇毀斷齒牙脫落癱瘓難動或時驚跳戰兢多懼或眼赤爛汨疼乃心火燄烈也。

曰木曰風肝之癩也

木癩

此症初起如蟲癩之狀大小不一其色赤白不一或

連錢高低不定。俗稱棉花瘡。久則連片腐爛腥穢。眉
睫落。面目痒。愈而又作。或去或來。無時定息。三年始
成大害。肝敗難治。又有一種如棉花之核。其粒高起。
硬癥者火變成蝕癬不愈。

風癩

此症乃木癩之後。毒蓄肝經。則四肢骨節筋骱掣痛。
甚者叫喚不能轉側。皮毛枯槁。肘膝大小狀如鶴膝。
白虎風腐穢癩瘡。聲變形異。或結於脇肋。腹肚上。爛
至腸胃。或爛去耳瞞。皆癩之毒也。

曰土曰虯脾之癩也。

土癩

此症初生塊癩先發潮熱或嘔吐或黃腫大如雞卵小如彈丸或如麻豆穿卽成瘡膿滋腥穢由脾受賊邪炎燄毒味禽獸魚鱉久而成之急治則可若至六年病成禍速人聞其氣息卽染成病遺害甚大

虯癩

此症乃土癩之毒潛注脾臟流於四肢則垂重難舉手足肘膝腐爛膿血臭穢或指趾毀落腫大如車軸

癰癰注爛直見筋骨痛憊而死或發於胸臆肋背先腫如痞後又穿爛日久叫號刺痛而死曰金曰麵曰白肺之癰也

金癰

此症初發如楊梅之狀上無蓋殼內泛碎突出紫赤色爛花凸起儼若楊梅由毒入肺經不久眉睫聩落三年鼻柱崩倒眼翻唇斷此乃天付之咎陰空神祟之禍定有遺毒久治方可挽回夫意不比他種可以速愈

麴癩

此症乃金癩既愈。餘毒難消。蠹存肺臟。致生如麴細蟲。舉體艾白斑駁。周身或如廻癬。儼如泥壁風狀。惟外加熏洗。則能取效。

白癩

此症乃寒暑濕熱之氣邪。毒襲襲瀉。漫肺竅。積生惡蟲。蠹噬肺管。使聲破日暗。肢體頑痺。骨骱中如火燃心。脣燥熱。手足背脊拘緊。肉如剝劈。以致身體手足癰瘍。鼻生息肉。氣塞不通。濁涕流涎。山根高腫。腦門

時痛或目生白翳無光多爲鼻癰外不發瘡人皆不識此癰故治之無效。

曰水曰雨曰烏腎之癰也

水癰

此症必先得水病因而停留又爲風濕觸激或生陰莖疳蝕或陰囊兩傍發起腫塊長絆腿腰形似橫痃寒熱交作脹痛難舉上下漸大如潰卽變成瘡遍身腐爛一年眉髮落病劇難治

雨癰

此症乃水癩愈後。餘毒在腎。以致生蟲。其毒泛注周身。生五色斑點。垂癩。眉鬚落。陰莖痿爛。或陰囊破損。或陰莖蛀幹。皮肉流膿。漸漸爛去。輕則爲下疳。魚腮等瘡。久則唇鼻耳瞞皆爛毀。腐腥臭。與廣症同。

烏癩

此症乃邪毒入腎。變生惡蟲。食噬精髓。下虛無救。若脅肋腿臀股間。生如李柰桃梅狀。顆塊軟泡。穿爛腐臭難治。或如漏瘡。或癰癧赤黑。手足頑痺。針刺不知。或脚不能蹈地。或飲食時。則開口而鳴。或兩肘如

繩縛或穿處則腐爛流膿粘着卽生腐瘡或皮肉活
癆怕見風濕或平時骨間浙浙瘦响皆當大補氣血
爲主

曰酒曰麻胃之癩也

酒癩

此症因酒色之時汗出體虛迎風入于胃腑遍身生
瘡大者如錢小者如豆不赤不白灰黃變形膿鱗粘
堆或有不飲酒之人素受寒濕風邪微見酒氣汗出
迎風亦然或有好罔性急燥暴色慾過度之人多犯

此症久則眉髮脫落令人惶懼難治。

麻癩

此症由酒癩之後。毒留胃腑。遍生毒瘡如癧疥。淫養難忍。或手足掌背頑痺不仁。黑白不等。形如雁來鶯掌風之狀。或如牛皮血癬。時痛時麻。蟲蝕脾胃。或發肉瘻。頭硬而碎。形如蟠木。遍身皆然。人呼散頭木。觸之則大痛。冷汗一二時而息。

癥症總論

夫治癥之方與風少異。尤散點擦各有秘傳。切忌熏

鑑輕粉

凡患風癲。決非一種。或二三種者有之。甚至有四五種者。先傷一臟。則注各經。故年久者形色變駁。病勢愈甚。且如風病先染冷麻。而變紫雲黑色者。有之。先染痛風。而成半肢軟癱者有之。先染火癲。腫大穿爛。手足廢弛。筋骨痛瘻者有之。故治難以一定。方藥不能驟攻。愈一症而他症變駁。反見其勢凶也。又有風癲同患一人者。若先染風病。後患癲症。曰風癲。先患癲病。致成風病者。曰癲風。此等

最多癲風。則先治其癲。癲愈。方治其風。風癲則用治風之藥。後加治癲之劑。此是大意。治至半愈。卽服解毒大補氣血元陽之劑。勇進三年方可。

經云。逐五臟之邪鬼。開門方死。瀉膀胱之濁穢。淨府始潔。倒陽絕慾。勉強矯探。內養靜脩。仙機妙運。

魂魄屍神之竅曰鬼門。掃蕩臟腑之穢惡。則清氣得以升降運育。自然形容潤澤。若穢濁之滓沉滯下元。則九竅不清。十四經晦塞。祛滌其穢。則源清流遠。陽氣舒暢。而精神爽悅。上下清明矣。故制烏

龍丸之劑。一進以靖內汙之濁。風癲之人。五火俱盛。陽事易舉。若不愛命而近女色。則服藥斷無功效。欲其不舉。不得已以藥倒之。病雖可愈。又恐斷人生育之根。陰陽相關。若已有子者。則全其現在之命。絕其喪命之端。未爲不可。若未有子嗣。則宗祀爲大。切不可行之。然倒陽之秘。有用藥者。有用功者。妙在心傳。此理非庸人可知。若病人聰達。授以元門內事。靜脩導引之功。使內固丹基。外安神役。再進藥力併攻。則其壽無疆。此方得英敏之士。

方可行之。若愚妄利徒。非惟不能盡術。反使冒瀆聖賢。再針灸之法。前後無忌。點藥止可用於愈後除根。墨刺之端。始終不可用。若鋒鏟一有不當。則刀口引風入內。令人殘瘞枯敗。戒之戒之。

吁。醫司民命。藥有良毒。不讀方書。懵然無據。死生關係。陰陽非輕。患風癲者。當保惜天賦。毋從愛憎毀譽之口。自宜揀擇醫之良拙。治風癲者。當敬畏天譴。毋貪欺詐。苟且之財。害人之命。

人患風癲。命懸旦夕。求醫調治。死生攸關。務得高

明仁厚之人方可倚托。往往見人不擇醫工之精粗。但見其自逞矜誇。不讀方書。盜襲死方。欺罔奸佞。惟貪輕信。或倩人薦拔。粧點巧譽之言。卽從而治之。豈不殺人乎。且風癲之科。一症有一方。其人止學得一二方。豈能悉治諸症。如紫雲之藥。不能治爛風。痛風之藥。不能治癩麻漏蹄之方。若治癲癩。則反爲害庸俗。何知之。病者旣欲延生而求醫。若不揀選。實輕命也。痛哉惜哉。夫癲風乃十三科之首。此論亦十三科中妙訣。反覆精詳。不爲不備。

後之君子得之。則瞭然無所窒碍矣。

夫城池受困於寇。卽如人身受蠹於風癩。形質一也。以兵攻賊。如以藥攻病。籌猷一也。寇不退。則城池崩陷。風不消。則元命傷殘。受害一也。欲救城池。必運神機。欲救人命。必行妙術。妙用一也。所論風癩之理。皆明此書。所治風癩之藥。皆備此書。更無遺隙矣。用藥如用兵。保釐如救命。療人之病。拟復元命。解城之圍。以活蒼生。輕重之殊。實元之妙法。深淵之大澤也。故曰解圍元藪云。

詩元藪二卷終

解圍元藪卷三

方藥目次上

熙方一

心風丸方二

熙方三

肝風丸方四

脾風煎方五

脾風丸方六

肺風煎方七

肺風丸方八

腎風煎方九

腎風丸方十

胃風煎方十一

胃風丸方十二

通經利竅湯十三。共十方

白玉蟾遺方十四

白玉蟾丸方

十五

白玉蟾末藥方

十六

白玉蟾浴湯方

十七

白玉蟾蒸法

十八

白玉蟾擦藥方

十九

大瓢李遺丸方

二十

大瓢李末藥方

二一

人參固本丸

二二

煎方

二三

孫思邈真人煎方

二十四

孫思邈真人丸方

二十五

邋遢張真人靈寶華年大藥

二云又名
分家萬房

神效奪命還真丹

二七

東華玉髓

二八

神效追風丸

二九

搜風四七丹

三十

神仙換骨丹

三一

大消風散

三二

救苦回生丹

三三

班龍八帥丹

三四

奇效良丹

三五

一粒金丹

三六

又名赤龍
金

搜風順氣丸

三七

保真丸

三八

二八濟陽丹

三九

六神輔聖丸

四十

四魔丹

四一

火龍散

四二

棗靈丹

四三

小棗丹

四四

守中丸

四五

祖傳玉樞丹

四六

煎藥方

四七

補舊湯

四八。又名救苦湯

神釀丸

四九

神守散

五十

雄漆丸

五一

參羽丸

五二

吳氏苦參丸

五三

調榮丸

五四

大定風丸

五五

駐車丸

五六

如意通聖散

五七。又名
麻黃赤芍湯

八將驅邪散

五八。又名八將追
魂丹。又名三厘散

退藥

五九

補藥

六十

陽起聖靈丹

六一

銖魔丹

六二

保命丹

六三

搜風無價丸

六四

八仙丹

六五

射老丸

六六

利藥方

六七

小還丹

六八

六和定風散

六九

礞艤丹

七十

長春丸

七一

固命丹

七二。又名飛步丹

五子芥風丸

七三

順氣散

七四

二九還元丹

七五

二聖散

七六

戒止丸

七七

參靈丸

七八

烏龍丸

七九

洞虛丹

八十

清平丸

八一

蒂蔞丸

八二

胡麻丸

八三

獨聖散

八四

跨鶴丹

八五

靈芽蕊珠

八六

雄漆丸 八七

蓬萊棗 八八

聖散子 八九

花龍丸 九十。又名混元丹

白龍丸 九一。又名捕龍丹

香身丸 九二

大衍丸 九三

仙花膏 九四

水製黃香丸 九五。

又名黃龍丸

治驚掌風雁來風方 九六

共五方

白癩風方 九七

三分散 九八

四物湯 九九

人參敗毒散 一百

補中益氣 一百零一

方藥目次下

參木遇仙丹

百零二

子和方

百零三

第一神效散

百零四

第二清氣散

百零五

第三大皂丸

百零六

第四消風散

百零七

第五順氣丸

百零八

大風丸

百零九

大麻三方

一百十

發表攻裏散

百十一

丸方

一百十二

奪命丹

百十三

丸方

一百十四

擦方

百十五

洗方

百十六

遠年大風煎方

百十七

丸方

百十八

洗方

百十九

采藥西江月

百二十

草方

百廿一

既濟丹

百廿二

除根方

百廿三

甦骨丹

百廿四

擦方

百廿五

藥酒方

百廿六

黃白丹

百廿七

漱風散

百廿八

養龍湯

百廿九

脫胎丹

百三十

苦參丸

百三一

定風酒

百三二

碧霞漿

百三三

無憂酒

百三四

甘醴

百三五

神仙酒

百三六

烏茶酒

百三七

推雲酒

百三八。又名
鴻夷瓊漿

浴藥方

百三九

治冷痛麻風

百四十一

仙黃花膏

百四二

苦參膏

百四一
百四三

鉛汞膏

百四四
百四六

百花膏

百四五
百四七

四聖膏

百四八

太乙神漿

百四九

黑雲膏

百五十

通天膏

百五一

九子油膏

百五二

長肉膏

百五三

坎離膏

百五四

三白膏

百五五

小春膏

百五六

青白膏

百五七

二聖膏

百五八

雁來風

百五九

佛手膏

百六十

千槌膏

百六一

呼膿膏

百六二

水成膏

百六三

升平散

百六四

雲翎散

百六五

雨霖丹

百六六

雷公散

百六七

牙霜丸

百六八

紅玉散

百六九

珠雲散

百七十

輕蛤散

百七一

罕夜散

百七二

四塵粉

百七三

香兒粉

百七四

香珠散

百七五

四聖散

百七六

香蒲丸

百七七

擦方

百七八

生眉方

百七九

治口眼禍邪神效方

百八十

附雄散

百八一

掃雲丹

百八二

白雄散

百八三

紅玉散

百八四

消斑散

百八五

飛白散

百八六

消毒丹

百八七。又名太白散

舒寧湯

百八八

虎跑泉

百八九

蘭湯

百九十

烏龍湯

百九一

仙授方

百九二

五草六木湯

百九三

濕風痛風方

百九四

三宣湯

百九五

八葉湯

百九六

倒陽方

百九七

○又名
石垂散

蚺蛇油

百九八

敗猪血散

百九九

生瓜散

二百○又名
敗花散

蒸法

二百零一

履法

二百零二

擦薰法

二百零三

治癆瘡法

二百零四

擦方

二百零五

煎方

二百零六

雙根沙皮飲

二百零七

丸方

二百零八

煎方

二百零九

七聖散

二百十
白通湯

荆神飲

二百十二
一百十三

黃龍髓

二百十四
杞頭湯

番白飲

二百十六
八仙湯

三川神應湯

二百十八
三分散

黃白大丹

二百二十
坎離丹

茱靈丹

二百二二
三母五子丹

定痛飲

二百二十四
七神湯

歲桃漿

二百二六
胡麻飯

蠅凡丸 二百二十八

糖岸散 二百二十九

天塵丹 二百三十

保真飲 二百三十一

虛鳴湯 二百三十二

乳酥湯 二百三十三

胡麻飲 二百三四

肉核油 二百三十五

治結毒方 二百三十六

又方 二百三十七

雷公散 二百三十八。
卽再造散

醉仙散 二百三十九

神仙紫花丸 二百四十

芥硃丸 二百四一

奪命丹 二百四二。
又名九龍丹

活血丹 二百四三

羌活愈風湯 二百四四

防風通聖散 二百四五

加減通聖散

二百四六

烏龍順氣散

二百四七

五積散

二百四八

小續命湯

二百四九

解圍元藪卷三

明沈之問先生輯
錫山黃鐘樂亭氏校訂

六經湯丸秘方

心風先傳肺經外證損目

煎方一

防風細辛南星白茯苓薄苛大茴香

桔梗

山梔

各二兩當歸

首烏

羌活

牛膝

牙皂

蟬殼

枳實

玄參

川芎

附子

各一兩

加姜棗水煎服十劑如有痰再加薄苛一兩右

藥分兩均作十劑

丸方二

羌活

防風

黃連

柴胡

獨活

全蝎

去頭足
用土炒

白芷

各二兩

當歸

谷精

地骨皮

各二兩

白茯苓

芍藥

熟地

茯神

遠志

各一兩
五錢

乳香

沒藥

檀香

各六錢

細辛

七錢

姜黃

八錢

射香

三錢

甘菊

三兩

去子肉

半斤

風藤

二兩

右爲末，蜜丸或黃米飯丸如桐子大，飛硃砂爲衣。
每服三錢，用前煎藥送下。日服三次。

肝風 先傳脾經外證發紫胞

前方三

防風 半斤

玄參

當歸

牛膝

柴胡

芍藥

蟬殼 各一兩

胡麻

草烏

各四兩

白芷

官桂

各一兩
五錢

有疫加乾葛二兩

右藥均作十劑服

丸方四

防風 荆芥 葛根 壓子

四兩

胡麻

當歸

草烏 玄參 麻黃 附子

各一兩

蒺藜

乾姜

皂角 桔梗 牛膝 川芎

羌活 甘草

各二兩

草圖正義

卷三十六 經陽丸心肝

全蝎

一兩
五錢

苦参

五兩

右爲末蜜丸桐子大青黛爲衣

脾風

先傳腎經外證遍身頑癬或時刺痛

前方五

防風

當歸

風藤

各三

玄參

川芎

甘草節

枳實

陳皮

白芷

桔梗

枳殼

烏藥

各一兩
五錢

木香

一兩
有痰加半

夏一兩五錢均作十服

前方六

玄參

枳實

當歸

陳皮

白芷

胡麻

乾姜

厚朴

滑石

各二兩

防風

半斤

川芎

甘草

姜黃

芍藥 麻黃 草烏 蟬殼 羌活 全蝎 木香
各一 兩 右爲末密丸用鬱金黃柏末爲衣

肺風 先傳肝經外證眉鬚鬓髮焦耗

煎方七

玄參 川芎 知母 滑石 半夏 蕤藜 牙皂
黃芩 牛膝 胡麻 羌活 乾姜 桔梗 木香

當歸 各二兩 有痰加防風三兩右均作十帖

丸方八

當歸 牛膝 防風 蟬殼 獨活各四兩 羌活

胡麻

石膏

首烏

各三兩

荆芥

六兩

姜參

全蝎

南星

白芷

各二兩

玄參

五兩

右爲末蜜丸滑石半夏末爲衣

腎風

先傳心經

外證脚底穿爛

煎方

九

甘草

麻黃

防風

羌活

薄苛

茯苓

桔梗

各一兩

川芎

當歸

厚朴

半夏

知母

黃柏

各二兩

獨活

大黃

苦參

各四兩

滑石

五兩

有痰加石膏

三兩均作十貼服

丸方 十

桔梗 川芎 白术 丢了 各四兩 當歸 甘草

厚朴 木香 乾葛 各一兩 牛膝 半斤 人參 乾姜

白芷 全蝎 麻黃 各二兩 天麻 一兩 白花蛇 五錢

右爲末蜜丸用百草霜爲衣

胃風 遍傳五臟外證渾身潰爛

煎方 十一

羌活 澤蘭 藿香 各二兩 蕤藜 柴胡 防風

細辛 白芷 薄荷 各三兩 荆芥 四兩 獨活 不瓜

牛膝

連翹

黃芩

生地

山楂

各二兩
五錢

葛蒲

枳實

陳皮

各一兩

麻黃

一兩

有痰加貝母

石膏各

一兩均十劑

丸方十二

荆芥

二兩
蒺藜

天麻

白芨

各一兩

獨活

柴胡

羌活

木瓜

各三兩

風藤

皂莢

厚朴

前胡

貝母

蒼耳子

金銀花

各一兩

射香

二錢

乳香

檀香

各三錢

紫背浮萍

四兩

右爲末、蜜丸、甘草、大黃末爲衣。

通經利竅湯 此藥三十貼按日服之但風癘
初服藥起須以此開經絡

第一日 十三

大黃 荆芥 桔梗 歸尾 黃芩 各一錢 羌活

防風 連翹 各一錢 防已 白芷 各八分 牛膝 七分

甘草 五分

第二日

大黃 羌活 防風 桔梗 各一錢 白芷 防已

歸尾 獨活 荆芥 牛膝 各八分 甘草 五分

第三四日

羌活

桔梗

防風

黃芩

各一錢

白芷

荆芥

防已

獨活

牛膝

歸尾

各八分

甘草

五分

腹中有積

作痛

加製大黃一錢、心痛、大腸不利、則用生大黃

一錢

第五六七八日

羌活

獨活

防風

荆芥

各一錢

歸尾

芍藥

防已

連翹

黃芩

各八分

甘草

五分

如腹痛、大便不利、加大黃一錢

第九日

大黃

荆芥

羌活

獨活

防風

川芎

各一錢

當歸

牛膝

黃芩

白芷

桔梗

各八分甘草

十日至十八日同推大黃用二錢

十九日

大黃

黃柏

連翹

羌活

苦參

荆芥

黃芩

各一錢

黃連

防風

防已

甘草

當歸

各八分第二

十日如有白蟲從大便出藥與十九日同如無再加
白丑末虛弱者不加

二十二日

黃柏

炒

大黃

蒸

苦參

羌活

各一錢

連翹

各一錢

防風

黃芩

牛膝

防已

獨活

各八分

甘草

五分

黃連

一錢五分

二十三四日

芍藥

羌活

黃芩

荆芥

牛膝

白芷

大黃

連翹

各一錢

獨活

當歸

防已

桔梗

各八分

甘艸

五分

二十五日

苦參

連翹

獨活

當歸

防已

桔梗

半

芩

芍藥

各八分

防風

大黃

各一錢

黃連

七分

首烏

一錢

川芎

甘草

各五分

二十六七日同上

二十八日

首烏

芍藥

羌活

荆芥

防已各一錢

川芎

當歸

桔桔

牛膝

白芷

苦參

防風各八分

甘草

五分

二十九三十日同服此倘痕色不退再服此方

三四劑

右藥三十貼俱水煎早晚服溫酒過

口如腸溢加大黃一錢

白玉蟾遺方

十四

治癰麻諸風癱瘓爛攀腫危併

大麻雞爪蟬曳蠻蝎冷麻等症

防風 黃連 黃柏 苦參 牛膝 草烏 麻黃

紫風藤 荆芥穗 蔓荆子 升麻 川芎 大黃
當歸 藜本 山梔 右水煎服大劑十服內竅俱

通其外油光紫黑疙瘩皆退隨服丸方

白玉蟾丸方

十五

川胡麻 川牛膝 木瓜 山梔 黃柏 蒼朮

明天麻 白蒺藜各五兩 五加皮 風藤 紫活

苦參 當歸
各十兩 水銀 水花硃 車米麯包

射香

三錢

一代

諸石

醜

新鮮

丢了肉

四十兩

此卽

大風子肉

先將大風子肉用冰二十碗煮至二三碗濾干入臼搗爛以硃汞赭米四味共研不見星收磁器內用香燭花果供于八仙元壇神前忌婦女雞犬觸汚再將各藥末稱准以煮大風子汁加陳米糊丸如桐子大於卯午酉時各服三錢酒送下病輕者只服二錢或一錢五分至四五日反覺病凶口內齒根麻木精神恍忽過後漸痊面色紅活再不沉重惟要戒守則永不發

白玉蟾末藥方 十六 治癰瘍、軟瘻、冷麻、困痺，大有奇功。

草烏 白术 珠砂 細辛 雄黃 白芷 防風

蒼朮各兩 麻黃半斤 川烏一個 右爲末，每服一錢，用葱

白頭七枝陳酒一碗煎滾送下，重者用二錢，先以藥湯洗再進此藥，臨臥服取汗避風。

白玉蟾浴湯方十七 將各藥燒湯洗滌如燭者

日洗一二次。

蒼耳子 防風 荆芥 馬鞭子艸 紫蘇 苦參

金銀花

白芷

遍地香

澤蘭

白玉蟾蒸法

十八

先以湯藥洗滌、再用蒼朮一斤、煎酒五六碗、將地鋪稻柴、再用藥薦、薦糠四五斗、米醋十餘杓、拌勻蒸熟鋪在薦上、用席蓋糠令人睡之上、以棉被蓋之、待出臭汗、毒氣已盡、漸去衣被、須于無風處蒸之。

白玉蟾擦藥方

十九

百芷

草烏

南星

半夏

丟子

杏仁

白芨

白蘞

蛇床

分各等

右爲末、手足及遍身有瘡塊成

瘡或冷麻者以生姜蘸藥擦之待皮活病退方止
當先用洗法次服末藥次又行汗法隨時擦之隔
三日再洗再汗再擦一連五六次如病不減不得
已方行蒸法劫之但丸方要服數年

大瓢李遺丸方二十治蟄蛇、蛇皮刺風、痒風、雞
爪、疙瘩、歷節等風併麻木冷痛手足屈折痛
痒不知、癢慾癩痕腐爛危篤等症

琥珀五錢天麻一錢真珠冰片硃砂胆星
血竭姜茶各二錢退細辛錢各四川芎羌活

防風各六錢

三錢

遠志五錢

八錢

茯神八錢

犀角三分

菖蒲六錢

五分

鍊粉三錢

六分

雄黃牛黃

各四錢

六分

蛇寒石

四錢

四錢

六分

五分

白附子五錢

二分

半夏四錢

四分

射香

蘆薈

烏梢蛇

各五錢

五分

牙皂一兩

二兩

丟子霜半斤

青礞石

四兩

右爲末酒糊丸桐子大每服一百丸空心酒送下
如覺恍忽困倦麻木委厥者以蓆蓋蒼耳金銀藤
煉膏服之

大瓢李末藥方

二十一

治男婦癘風癰瘍口眼歪

邪面如蟲行身痛如切或皮肉淫癥難忍久

而手足反張

當歸 防風 川芎 白芷 細辛 麻黃 荆芥

全蝎 天麻 藁本 雄黃 羌活 甘草各五錢

硃砂 人參 白花蛇 大茴香 兩頭尖各三錢

香蛇 七錢 川烏 草烏 蒼朮各四兩

右爲末每服五六分漸至一錢臨臥以無灰酒調
服忌一切熱物或有汗麻木身癢乃藥力至也服
此後用鳳仙花梗煎湯洗浴汗出爲度

人參固本丸二十三 治手足痙攣晝靜夜劇歷節

大風腰腿痛口眼喎邪

白术

四兩

沒藥

沉香

各五錢

天麻

青皮

人參

白芷

各二兩

蒼耳子

二兩

烏藥

三兩

紫蘇

一兩

甘艸

五錢

右爲末酒糊丸梧子大每服百丸用後方煎藥送

下

煎方

二十三

白术

桂心

防風

人參

柴胡

甘草

川烏

當歸

防已

芍藥

赤茯苓

姜棗

煎服

孫思邈真人煎方

二十四

治核桃紫雲等風

防風

苦參

薄苛

芍藥

黃岑

連翹

山梔

知母

柴胡

大黃

麻黃

天麻

半夏

花粉

甘草

紫蘇

香附

白芷

當歸

羌活

加細

茶一撮煎服五六點退斑十服效臨臥服忌見風

孫思邈真人丸方

二十五

牙皂

苦參

蒺藜

防風

當歸

荆芥穗

蔓荆子

牛蒡子

胡麻

各二兩

黃柏

三兩

白花蛇

丢失子

各四兩

射香

二錢

右爲末黃米飯丸桐子大硃砂爲衣每服四十丸

日服三次清茶送下忌食鹽物止食淡鴨妙

邀過張真人靈寶千年大藥

二十六

治三十六種

大風後人稱平分家產方

羌活 蒼朮 烏藥 風藤 防已 白芷 防風

天黃 五加皮 獨活 藜本 桔梗 草烏

柴胡 黃芩 明天麻 細辛 甘松 蔓荆子

白蒺藜 川續斷 茯蘂 南星 大腹皮

皂角刺 薄苛各三兩 楊角 荆芥 升麻各五兩

紫萍 蒜羊花各二斤 麻黃十斤 天雄一箇 當歸半斤

苦參皮

二斤

紅花

玄參

各六兩

仙靈脾

草薢

各三兩

草烏頭

四兩

用陰陽水各一桶春浸五日夏三秋

七冬九煎去渣煉成膏

人參

白术

沉香

川芎

木香

乳香

牛膝

紅花

磁石

醋煅七次

沒藥

香蠅

血竭

松脂

姜參

檀香

安息香

雲母粉

樟香

鷺管石

蕤蓉

各兩

茯苓

雄黃

砂仁

青礞石

萎蕤

胡麻

各二兩

蟾酥

射香

各五錢

冰片

二錢

花蛇一條

人牙

炙黃香
五兩

右爲末以前膏和丸彈子大硃砂爲衣金箔包裹
遠年病服十九近年病五七丸用麻姑酒磨服汗
出則病愈 方中若加桑螵蛸原蚕蛾末各一兩
五錢尤妙

神效奪命還真丹二十七治三十六種風如癘麻
婢曳大麻啞風癘風立效

全蝎 姜蚕 黃芩 陳皮 熟地 肉桂 生地
蔓荆子 地骨皮 黃連 甘菊 防風 苗香
芍藥 知母 枳殼 柴胡 甘草 石膏 當歸

半夏各一兩 明天麻 木香 川芎 藿本 免絲子

白术

人参

獨活

各一兩

羌活

三兩

桔梗

麻黃

薄荷

各二兩

細辛

五錢

蛤蚧

一對

灸

茯苓

二兩

右爲末蜜丸

彈子大金箔爲衣

每服一丸

細嚼

中風癱瘓

大風癆病

茶酒下

遍身筋骨痛

及心

氣痛不省人事

熱醋湯下

頭風暗風

茶下

驚

癇口吐涎

溫酒下

婦人胎前產後

經水不調

香附湯下

冷風寒濕氣頓

抽掣走注

叫號日夜不

安黑豆炒

焦烹酒下

又有一方加射

香牛黃冰

片更妙

東華玉髓二十八 尹蓬頭真人傳以丟子油爲君
丟子生東夷島故以此名

大風子

依法取油四兩

沒藥

滴乳

血竭

各二錢

牛黃

一錢

射香

五分

阿膠

一錢

琥珀

珍珠各三錢

雄黃

五錢

地龍

火炙去土七錢

冰片

三錢

芒硝

八分

右研末隔湯化油藥攬勻每服一錢內熱者柿餅
湯下內寒者花椒湯下平常者溫酒下其大風紫
黑委痺癱瘓攀屈喝邪臭爛危篤者不過一料全

愈須絕慾戒性避風忌一切腥鮮鹽物五辛諸毒
只宜食淡方能見效。紫雲風去牛黃芒硝加血
竭一錢乳沒各四分。雲顏成形不退腫起以艾

作小炷四圍圍灸每灸五七圍泄其氣卽愈。

蛇皮風魚鱗風加白花蛇末一錢冰片二分有細
瘡垂癰同治。漏蹄白癰風加牛黃三分。冥加

水飛雄黃末三分五厘。冷麻風加羌獨活歸尾

各五分。瘦弱者去芒硝加入參五分地骨皮柴

胡各一錢。丙熱者加川芎白芍黃芩山梔各一

錢歸尾一錢五分

爛瘡用枯葵四兩、硫黃人言煅各一錢、花椒三兩、生礬五錢、蛇床二兩，共爲末，用猪油調敷。**手腿**

大爛不收斂用黃占一兩、東丹五錢、膩粉二錢、乳

香、沒藥、車米各三錢、桐油調油紙攤貼。

爛瘡用

蘆甘石五錢、龍骨三錢、乳香、沒藥、雄黃各五錢研

細乾摻。

風癬用

蛇床子、雄黃、砒等分爲末，醋調

青布包之，重重頻擦。

癩塊用車米、硫黃各一錢

大風子一兩、樟冰、雄黃各二錢爲末，以生芝麻二

合炒黑研和如泥以生布包擦塊上四五日愈爛者不用其破者皆屬脾經毒已從破處出內服追毒則自愈

起泡者用相粉車米石膏乳沒等分

研末敷之

眉落者用荆芥防風白芷蟬殼天麻

首烏羌獨活各五錢，吳子肉四兩，牛蒡子大黃各

六錢

眼赤加菊花五錢

兩眼痛去大風子二

兩加全蝎七錢蜜丸桐子大臨臥以方中止去大

風子將各藥剉劑煎之送下五七十丸

生眉用

牙皂炒加射香少許雞蛋油調生絹包擦眉稜上

二十日可出

黑斑用皂角、鹿角菜、白附子等分

爲末姜汁調惟全久脫常州吳氏亦以此方得名
每油四兩用乳沒六分血竭二錢芒硝八分牛黃
三分服之雖效總不如前方有奇功如夏暑油
不肯凍不能成膏以米仁炒熟研末加入爲丸服
餘時以藥放酒盞內每日在飯上炖化服以助
胃氣服至十日其毒必追至手足處發出或腫或
瘡卽將草麻子江子去子打成膏貼之其臭水淌
出滋延敗惡不可聞以菖蒲草根炒末罨上卽乾

癰如臭水流盡則愈急服補氣血藥三年方保全
生

神效追風丸二十九治癩麻、疙瘩、熱風、乾風、一切
危篤等症

當歸

麻黃

羌活

白术

各伍錢

荆芥

二兩五錢

白芍

黃芩

姜參

川芎

各二兩

一人參

三錢

蒺藜

胡麻

防風

各二兩

乳香

沒藥

各二錢

射香

四分

苦參皮

六兩

大風子肉

四兩

右爲末

黃米粉酒糊丸

桐子大

每

服五七十丸早晚溫酒下

搜風四七丹三十治紫雲白癩紫癩等風

防風

川芎

當歸

芍藥

麻黃

各五錢

黃芩

山梔

連翹

白术

甘草

薄荷

桔梗

全蝎

蟬殼

羌活

獨活

胡麻

乾葛

升麻

各六錢

荆芥

一兩

人參

三錢

牛膝

滑石

各一兩

木香

七分五錢

射香

五分

石膏

八錢

大風子肉

半斤

右爲末，黃米粉糊丸，桐子大。每服五十丸，空心酒下。茶亦可。

神仙換骨丹

三十一

治鼓槌軟癱風，乾癆癰，麻委。

困倦敗等症

大黃 白芷 槐花 川芎 防已 各一
兩 乳香

沒藥 木香 沉香 各三錢
紫萍 三兩 射香 五分 蒼术 二兩
細辛 苦參 各一錢

兩五錢 炒黑共一兩一錢
草烏 五錢炒三錢生三錢

右爲末用去節麻黃半斤煎膏加蜜丸彈子大約
重二錢硃砂爲衣每服一丸臨臥葱酒磨服避風

又一方去蒼射加當歸防風花蛇

大消風散 三十二治雞爪癩風脫跟魚鱗臂掌皯

鰤載蛇癩風等症

防風

蒺藜

荆芥

苦參

各十兩

乳香

各二兩

射香

五錢

當歸

黃柏

各半斤

黃芩

胡麻

各一兩

丟子肉

一斤

煮夜

畫夜

先以一料去丟子、沒射乳，均作十貼煎服。再用一全料，不見火爲末。酒米糊丸，桐子大。辰午戌時各服三錢，溫酒下。

如面上病重加白芷、風藤、蟬殼。

各四兩、升麻五錢。

口眼喎邪加白姜桑四兩。

四肢重加羌獨活各四兩。

如服此藥須用細辛。

蒼耳草、蓆葵草、遍地香、馬鞭子草，煎湯不時洗浴。

待汗透神爽方止久則脫愈

救苦回生丹

三十三

治厯節半肢紫雲啞風蠱風

乾風走注遍身寒濕麻痺癰瘍等症及中風

不語口眼喎邪

乳香

沒藥

當歸

川芎

各一兩五錢

五靈脂

标香

松香

自然銅

醋破成靈仙各一兩

虎骨

炙各一錢

地龍

草烏

各五錢

天麻

七錢

全蝎

射香

各三錢

荆芥

白芷

苦參

各二錢一兩

番木別

三十箇炙

冰片

三分一錢

京墨

一塊

黑豆

炒二合

開羊花

五錢

姜蚕

六錢

右爲末糯米飯丸如龍眼大硃砂爲衣金箔飛裏
薄荷酒磨下一丸如昏迷則病愈若婦人血暈經
閉胎衣不下用炒焦黑豆淋酒服之如神

班龍八帥丹

三十四

治蠍蟻蝦蟆癰腫等症

姜蚕

炒

花蛇

炙

香蛇

炙

蜈蚣

炙

蜂房

炙

川山甲

炙

全蝎

炙

蟬殼

鹿角

煅

右各等分爲末每服三四分酒下或以此藥加在
各方丸散中服之無不立效

奇效良丹

三十五

治姪水漏蹄冷風壁泥蛇皮一

切大風服之皆效

胡麻 木瓜 山梔 黃芩 牛膝 茄木 天麻

五加皮 蒼耳子 風藤 羌活 獨活 細辛

黃柏 蕺藜各二兩 各五
苦參

當歸各二兩

各十
麻黃

紫菀各二兩

防己 姜參 草烏各二兩 各三
甘松

當歸各二兩

各十
麻黃

紫菀各二兩

乳香 没藥 香蛇各二錢 各二
代赭

磁石各二錢

各二
兩

荆芥八兩 川芎一兩 丢了十二五錢 射香一錢

各二
分

右爲末蜜丸桐子大硃砂爲衣每服五十丸酒下
一粒金丹三十六 又名赤龍丸又名一錠金治遍

身蟬曳魚鱗刺風遠年寒濕手足痠痛走注
叫喚者

射香

二錢五分

乳香

六錢

沒藥

當歸

各七錢

地龍

白膠香

各二兩

木別子

五錢

草烏

五靈脂

各二兩

京墨

線膠

麴炒

紫萍

各二兩

右爲末用去節麻黃二兩煎汁煮大米飯丸龍眼
大硃砂爲衣每服一丸酒下至黑汁從足底出乃
爲驗日進二服

搜風順氣丸

三十七

治軟癱風邪魅風熱風蠭風

併腰腿腹痛氣悶、冷熱寒濕脚膝少力男婦
怯弱此能和三焦潤五臟厚腸胃中風者服
之大有功

製大黃 麻仁 山萸 山藥 柴榔 兔絲子

枳殼 防風各三兩 牛膝二兩 郁李仁 獨活各一兩

車前子二兩五錢

右爲末蜜丸桐子大每服百丸或酒或茶下壯精
神消百病癰瘍腸風並效

保真丸三錢 治大麻、邪魅、半肢、軟癰等風麻癩

痠疼不能動止者

人參 川芎 草烏 川烏 白芷 當歸 槐角
五加皮 羌活 獨活 紫背浮萍 防風 荆芥
首烏 枳殼 連翹 風藤 烏藥 杜仲 桔梗
肉桂 乾姜 姜蚕 石楠藤 甘草 芍藥

升麻 虎骨 花蛇 防已各一兩 乳香 沒藥

沉香各五錢 麻黃二十斤去節

右爲末用麻黃煎膏丸，每丸重五錢，酒磨服一丸。
神效避風爲妙。

二八濟陽丹三十九

治軟癱癩麻血風癰風乾風

冷麻半肢血痺鴟掌風血枯氣敗等症

玄參

半斤酒漿浸晒三次

苦參

一斤姜汁酒漿各浸一夜晒炒末半斤

犀角

當歸

蒺藜

熟地

白芷

姜汁炒

獨枝防風

全蝎

去足土炒

牛旁子

乳香

沒藥

石楠藤

紅花

各二兩

甘草

五錢

姜蚕

炒去絲足嘴一兩

五錢

此藥前二味各八兩後十四味二十八兩共十六味故名二八丹共爲末蜜丸桐子大每服四十九丸陳酒下日進三次

六神輔聖丸 四十 治疙瘩，雁來冷風，癢風，麻痺

痛風

草烏

一斤白者佳 麻油

一斤

甘草

半斤

荆芥

羌活

紫蘇

風藤

各四兩

用無灰酒煮一晝夜，另用一鍋煎滾汁浸之，方可
擠去烏皮。如用冷酒浸，則烏皮擠不脫矣。將草烏
擠淨搗爛爲丸，每服二十丸，溫酒下。

四魔丹 四十一 治顰曳、顛風、蠱風、癱瘓，委頓者，神

效。

敗龜板 煅白番木別 麻油煮三浮各二兩

蒼耳子炒一斤白蜜一斤

右爲末煉蜜和均入竹筒內掛當風處七日後初次服五分三四日服六分漸加至一錢空心燒酒

下

火龍散四十二治脫跟蛇皮魚鱗漏蹄核桃癰爛

麻木委敗等症神效

人牙一兩雄黃辰砂大黃酒蒸代赭石醋煅各一兩

共爲末每服三錢臨臥用防風荆芥煎湯洗浴熱

酒送下卽睡則皮內毒蟲追出肌膚然後用雄黃
硫黃硃砂代赭石車米各等分研末香油調重擦
遍身捷愈

棗靈丹

四十三

治核桃壁泥，蟻蟎白癩，鼓槌等風

丢失

半斤一斤

防風

荆芥

牛旁子

苦參

首烏

風藤

各三兩

桔梗

枳殼

川烏

草烏

香附

大黃

黃芩

木賊草

白附子

角刺

兩頭尖

白芷

檳榔

烏藥

石膏

薄苛

滑石

山梔

芒硝

草薢

木通

木香

沒藥

胡黃連

車前子

黃柏各二兩

甘草

蒺藜

羌活

天麻

白术

柴胡

菖蒲

藿香

蔓荆子

天花粉

姜桑

厚朴

陳皮

稊本

威靈仙

遠志

麻黃

枸杞

甘菊

蟬殼

血竭

乳香各二兩

胡麻四兩

梧桐皮各五錢

黃連

花蕊石

辛夷

射香

青皮一錢

牛黃

冰片五分

右爲末，東肉丸，菉豆大，每服五七十丸。春白湯，夏茶秋鹽湯，冬酒下。忌油膩生冷。

小棗丹

四十四

治鴛掌風、刺風、彆風。

防風

姜蚕

首烏

全蝎

羌活

獨活

芍藥

威靈仙

生地

蔓荆子

牛蒡子

苦參

胡麻

大黃

黃芩

各二兩

枸杞子

薄苛

南星

天麻各二兩

荆芥

柏枝

山梔

各四兩

炙甘草

五錢

白朮

一斤

丢了肉

一斤兩頭尖

者爲生

一錢要大

右爲末棗肉丸桐子大每服六十丸薄苛湯下

守中丸

四十五治

雁來鼓槌核桃紫雲水風此係

山西張守中所用故名之

防風

荆芥

苦參

連翹

各二兩

當歸

胡麻

牙皂

蔓荆子

蒺藜

牛蒡子

各三兩

白芷

甘草

硃砂

各五錢

羌活

獨活

各一兩五錢

陳皮

黃芩

胡黃連

山梔

升麻

天麻

各一兩

乳香

沒藥

牛黃

一錢射香三分冰片三分

右爲末米糊丸每服三錢鹽湯下

祖傳玉樞丹

四十六

治白癩蠟癬風

苦參皮

荆芥穗

當歸

元參

蒼朮

各八兩

烏藥

羌活

川胡麻

藁本

白芷

防風

白蒺藜

川芎

獨活

麻黃

蒼耳子

甘草

各四兩

紅花

牛旁子

天麻

姜柂

風藤

薄苛

各三
兩

草烏

半夏

貝母

桔梗

大黃

萎蕤

各一
兩

射香

二二
錢

牛黃

一錢

木香

檀香

沉香

乳香

沒藥

血竭

各一兩

琉璃灰

二兩

桑螵蛸

一兩

銀柴胡

各一
兩

火
不見

蚕蛻

玄明粉

秋石

蘇木

夏枯草

虎骨

旱蓮草

犀角

各二
兩

仙靈脾

一兩

大風子肉

四兩

右爲末陳米糊丸桐子大硃砂爲衣用後煎藥送下百丸早晚服如怕服煎藥以酒代之在密室中睡三四時方可行動

煎藥方

四十七

水煎送前丸藥

黃芩 大黃 羌活 獨活 防風 防已 連翹

黃柏 桔梗 荆芥 當歸 山梔 木通 白芷

甘草 半夏 紫蘇 薄荷 升麻 麻黃 川芎

烏藥

補舊湯

四十八

又名救苦湯

治飮饑壁泥血痺

血風

苦參皮

一錢
五分

牛蒡子

人參

首烏

山梔

各一錢

姜桑

白蘚皮

防風

連翹

天麻

蔓荆子

黃芩各五分

全蝎

黃連

甘草各四分

薄苛

羌活

獨活

荆芥

各三分

乾葛

黃柏各七分

威靈伯

蒺藜

各八分

仙靈脾

法弱者加五分

先用酒煎十貼服再用水煎須儘量飲酒服至百貼其眉鬚復生腫塊漸退手足痠頓者有力須戒色省勞避風忌口方能有功再以每味加十倍爲末再加乳香沒藥血竭沉香各一兩冰片牛黃各一錢麝香二錢用米仁糊丸桐子大硃砂爲衣每服百丸酒下三年身固絕根臨服時每服加威靈

仙末三分丸速

神釀丸

四十九

治歷節痛風筋骨走痛

蒼术

八兩

草烏

三兩

杏仁

川芎

白芷

半夏

各三兩

右剉片用姜二斤葱一斤搗汁拌濕以藥鋪入瓶

內封好埋土中春三夏五秋七冬九日取出晒乾

加猴姜木香牛膝紅花各二兩當歸草薢茄根各

四兩共爲末老酒糊丸桐子大每服六十丸酒下

日進三次神效又一方有乳香沒藥射香地龍

各五錢尤奇

神守散 五十治蛇皮、魚鱗、邪魅、癩風、顛風、一切

危急之症

番木別用銅刀刮去粗皮。將麻油入瓦罐內煎滾漸投下木別煎之。待三沉三浮發泡焦黃。取出晒乾爲末。每服一分。臨臥白湯下。避風。待汗乾方可起。服至百日。眉生指直。斑退。瘡消。瘡歛。如病熱反增。乃內毒發出甚妙。此方亦治痰火。服之則痰從兩脇滾下。又治顛癇。量人強弱服。一方藥末一兩。加甘草末五錢。更妙如藥力凶。以黑豆湯解之。茱豆湯亦可。

雄漆丸

五十

嚴漆一兩。蟹黃五錢。拌勻晒漸去面上汙水待盡。又加水飛雄黃牙皂末各五錢爲丸不可見日晒則不乾。每服三分。溫酒下。

參鵝丸

五十三

隔年純白鵝一隻。男用雄。女用雌。擣其毛不可失一根。炒爲末。用苦參皮一斤。酒煮爲末。黃米酒糊丸桐子大。每服百丸。空心酒下。服完病愈。

吳氏苦參丸

五十三

此方胡僧傳於車塘吳氏。今

以養生一料共三十六劑治三十六種風病
不知其由

苦參十斤 草胡麻九斤 防風 荆芥 蒺藜 各五斤

丢失子二斤 俱生用爲末酒水爲丸每服一二合日

進三次似覺傷人臟腑姑集之以備參攷能治漏
蹄 蟻 蟻 餅 脫 跟 痘 瘡 等 風 惟 黑 色 瘦 燈 併 初 起

年 少 者 服 之 方 好。若 久 病 血 衰 氣 弱 老 年 俱 不 宜 服。

調榮丸

五十四

治大麻癩、麻痺、蟬曳、啞風、顛風諸癱。

川芎 蘇木 丹皮 蒲黃 乳香 没藥 草烏

血竭 烏藥 菖蒲 黃芩 各一 益母草 生地

敗龜板 夏枯草 熟地 柏杞 當歸 各四兩

阿膠 苦參 蔴蓉 各二 知母 地骨皮 人參 各一

錢 五錢 瑣陽 五錢 牛膝 銀柴胡 藁本 升麻 各三兩

桃仁 芍藥 柴胡 紅花 各一兩 升麻 各三兩

桐子大卯年酉時各服百丸乳酪湯下

大定風丸 五十五治痛風、麻痺、寒濕走注疼痛

南星 白芍 木瓜 官桂 甘草 荆芥 川烏
姜蚕 白芷 牛膝 當歸 桤榔 天麻 人參

首烏各一兩

五錢

羌活

桔梗

獨活

白术

防已

全蝎

木香

半夏

厚朴

杜仲

黃芩

各二兩

陳皮

枳實

麻黃

各三兩

白附子

防風

各二兩

五錢

蒼朮

一斤川烏

一兩乳香

沒藥

沉香

血竭

各二兩

右爲末酒糊光桐子大每服七十丸酒下

駐車丸

五十粒

治厯節痛癱瘓寒濕腳氣抽掣

獨活

川烏

沙參

生地

蒺藜

白芷

木瓜

海桐皮

錢

各五

米仁

羌活

防風

細辛

甘草節

牛膝

各一兩

右爲末用五加皮浸酒煎汁爲糊光桐子

大每服七十丸酒下

如意通聖散五十七又名麻黃赤芍湯

治白虎

厯節痛風寒濕手足不能舉渾身走注抽掣

叫號等症

瞿栗殼

丁皮香

麻黃

赤芍

防風

荆芥

當歸

川芎

羌活

獨活

白芷

甘草

黃芩

威靈仙

草烏炒黃色

桔梗

葛根各二錢

五分

入乳香

沒藥

藥末各三分煎熱服。蓋被取汗。如病在眉背上。加白芷末二錢。如用乳沒芷末。待煎好冲服。

八將驅邪散五十八卽八將追冤丹又名三厘

散 治大風癱爛敗症

射香

三分

川山甲

炙去兩

蜈蚣

炙去足三錢

土狗

炙去頭三錢

番木別

酥炙

金鼎砒

各五錢

雄黃

各五錢

右爲末每服三厘溫酒下服七日停七日服退藥
一月又服之如人素弱只服三日就服退藥五日
服補藥三日再服之不然使人牙齒浮爛昏潰疲
敗飲食不進幾于無救矣

退藥

五十九

乳香 没藥 血竭 蒜砂 當歸 元參 胡麻

桑寄生 半黃 沉香 各等分爲末蜜丸服

補藥

六十

桑螵蛸 晚蚕蛾 銀柴胡 仙靈脾 牛膝

防已 紅花 破故紙 柏子仁 天冬

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸酒下日進二次

陽起聖靈丹

六十一

治痛風不舉伏床者

當歸 枳殼 川芎 各四錢 虎骨 醋炙 牛膝 木爪

生地 桑寄生 補骨脂 天花粉 烏藥 麻黃

陳皮

山藥

蒼朮

自然銅

各二錢

赤芍

姜蟲

白芷

桔梗

黃岑

紅花

黃芪

甘草

陽起石

龍泉香

各三錢

防風

荆芥

連翹

風藤

各一兩

右爲末用不見水鷺掌二隻酒煮焙乾又用狗蹄四隻燒灰用鷺血煮酒各半碗不見水狗血一碗加麪少許爲丸桐子大用葱酒送下七八十九早晚服一月全愈

鐵庵丹

六十二

治諸般風症

大風子

一斤用麻黃開羊花各

酒拌九蒸

荆芥穗

淨末一斤酒煮一晝夜

微炒末一斤

春加柴胡

升麻

川芎

藁本各四

夏加桔梗

黃芩

半夏

銀柴胡各四

秋加石膏

甘草

元參

當歸各四

冬加知母

生地五加皮

地骨皮

各四兩

心經加茯苓

硃砂

遠志

山萸

蒲黃

當歸各四

肝經加荆芥

白芷

風藤

羌活

白芍

甘草

地黃各四

脾經加

荆芥

白朮

陳皮

蒼朮

獨活

乳香

沒藥

血竭各四兩

肺經加天麻

桔梗

半夏 貝母

柴胡

沙參

巴戟

胡麻

各四兩

腎經加黃柏

各四兩

知母

茯苓

當歸

升麻

草烏

甘草

各四兩

胃經加枳殼

霍香

蒼朮

半夏

厚朴

柴胡

益智

草果

白豆蔻

各四兩

右爲末

酒糊丸

桐子大

每服百丸

溫酒下

日進三次

保命丹

六十三

若參皮

荆芥穗

羌活

蒺藜

胡麻

明天麻

風藤

元參

獨活

連翹

白芷

厚朴

紫草

角龍子

各四兩

蒼术

烏藥

藁本

麻黃

甘草

紅花

蒼耳子

川芎

升麻

薄苛

半夏

牛蒡子

木瓜

姜桑

桔梗

大黃

蒲黃

巴戟

防風

草薢

蟬殼

牙皂

全蝎

續斷

蔓荆子

各二兩

石斛

二兩

甘松

猴姜

菖蒲

草烏

貝母

木香

檀香

沉香

銀柴胡

柏子仁

硃砂

浮香

沒藥

遠志

元明粉

血竭

雄黃

各一兩

射香

一錢

牛黃

一錢

秋石

一兩

黃芽

二兩

手足寧痛加芙蓉

半斤

香蛇

一條

陽痿加仙靈脾

六兩

身浮腫加白花蛇一條

紫萍八兩

黑班加廣零陵香

一錢

地骨皮血見愁

各四兩

眼赤爛

加珠粉

知母

胡黃連

各四兩

破音加木通

十二兩

阿子

六兩

布爲末用甘草膏和陳米糊丸桐子大每服八十

丸酒下日進三次

搜風無價丸

六十四

治諸癲風

全蝎四兩

苦參三兩

五錢

防風

當歸

川芎

各三兩

蟬殼

荆芥

羌活

各二兩

五錢

柴胡

獨活

牙皂

各二兩

丢了十兩

右不見火爲末早赤米糊丸桐子大土硃爲衣每服五十丸茶酒俱可下

八仙丹六十五治新久一切大風

巨勝子 麻黃 苦參 荆芥 防風 獨活各二兩

大風子肉八兩蒺藜四兩

右晒爲末赤米糊丸桐子大土硃爲衣每服七十丸茶下

射老丸六十六治癩風變形敗體一切惡症

蟬殼 當歸 柴胡 荆芥各二兩苦參三兩

五錢

防風三兩全蝎四兩川芎一兩獨活一兩

五錢羌活二兩六錢白芍

右晒爲末。每藥末一兩，加大風子肉一兩六錢爲末，赤米糰丸桐子大。西洋珠爲衣。每服八十丸。白湯下。日進三次。三日後其腿下黑紫塊上汚皮漸好。十日後卽服利藥一次。每月利三次。

利藥方

六十七

江霜一錢牙皂末三錢飯丸蜀子大。每服二丸。白湯下。

小還丹六十六治癩風眼爛昏花。眉髮髡落鼻梁崩倒。肌膚瘡癩穢破臭惡。癩癪勢危不救者。

角一卷三
第十三
可用。

皂角刺

三斤酒拌濕大火蒸半日取出晒乾

白鷺毛

一隻微火炒

苦參

酒浸一日夜打取皮半斤

右爲末。用大黃煎酒打糊丸桐子大。每服三十丸。酒下服至旬日。眉髮生肌膚潤。眼目明。一料全愈。

六和定風散六十治癱瘓。風寒濕痺。歷節。白虎等。

風

蒼朮

四兩

草烏

二兩

杏仁

一兩

當歸

一錢

牛膝

各四錢

乳香

沒藥

各一錢

以生姜胡葱搗自然汁各一碗。浸蒼朮待蒼朮泛。

白晒乾。又加去節麻黃末一兩。每服三四分。酒下。

重者五六分。其病根從元府汗中泄盡愈。

轆轤丹七十治大風惡癲。手足筋攣屈曲癱瘓。

者

細辛 川芎 黃芪 防風 金毛狗脊 菖蒲

獨活

丹皮

牛膝

米仁

各一兩

山藥

藁耳實

當歸

巴戟

秦艽

各二兩

藁本

漏蘆

牛蒡

天麻

虎骨

各二兩

萎蕤

三兩

右爲末。酒糊丸。桐子大。每服五十丸。酒下。以粗藥

角里子集
卷三
末加柴胡煎湯治

長春丸七十一治風癲困頓者

苦參

獨活

荆芥

蓆葵

紫萍

蒼朮

風藤

各六兩

木通

三兩

草烏

二兩

大風子

一斤

巨勝子

十二兩

仙靈脾

四兩俱不見

右爲末水滴丸每服五十丸茶下

固命丹

七十二

又名飛步丹治風癲既愈之後氣

血虧敗過服此藥未免神枯陽痿憔悴皆

倦腰脚瘦軟四肢不暢服此可使如舊無病

人五十以外者若常服延齡却病行步如飛
妙難盡述

人參

熟地

各四兩

枸杞

麥冬

冬六兩

白茯苓

當歸

各一斤

仙靈脾

取葉一斤去毛酒拌蒸

右爲末蜜丸桐子大每服四十丸米湯酒俱可下
如陽痿不起加真陽起石原蚕蛾各四兩甚妙
五子芥風丸七十三治大風症

胡麻子

蒺藜子

車前子

澄茄子

大風子

荆芥

防風

各二兩

右爲末酒糊丸桐子大每服百丸或茶或酒下
順氣散七十四治風癘之人元氣枯滯鬱悶不寧
常服之清爽

陳皮 桔梗 白芷 甘草 枳殼 川芎各二兩

姜黃 麻黃 乾姜 烏藥各一兩

右爲末每服三錢姜棗湯下

二九還元丹七十五治風癘危篤惡症

胡麻 苦參 荆芥各半斤 防風 升麻 羌活

獨活各二兩 風藤 木通 黃柏 當歸 白芷各四兩

柴胡三兩

姜參一兩

川芎各一錢

蒺藜二兩

五錢

大風子

兩十二

右爲末酒糊丸桐子大珠砂射香爲衣每服五十丸溫酒下日進三次避風戒色

二聖散七十六治癘風瘻爛

大粉草

大柴胡

各等分爲末每服三錢或酒或

湯下日進三次服至百日自然病愈

戒止丸七十治穢爛黑腫臭惡瘻風

荆芥

白芷

防風

各十兩

苦參

一斤

去子

八兩

白蒺藜

胡麻

牛蒡子

各十兩

當歸

紅花

川芎

各四兩

鬧羊花

四兩酒晒二次

右爲末。酒糊丸。桐子大。每服百丸。早晚茶下。腹中響動不安。兩三時卽定。

參靈丸

七十八

治大風腫爛癰瘍。抽掣。困頓。大有

奇功。

苦參

一兩

荆芥

防風

牛膝

咸靈仙

各四兩

蒺藜

胡麻

各一兩

丟子

八兩

鬧羊花

五錢

右爲末。

黃米糊丸。桐子大。每服六十丸。白湯下。日

進三次

烏龍丸

七十九

治癩風遍身瘡癬癰疥腫爛臭惡

服此消風散熱利膈化痰又治肺氣不和能
推陳致新去腸垢滌臟腑穢毒大有功

肥皂角刮去皮筋子水浸槌爛絞去渣取汁入瓦器

煎膏用黑丑末共搗爲丸桐子大每服五十丸白湯
下如氣虛者服二三十丸無病之人氣若實服一兩
利用三五次不傷正氣身體輕健肌膚光澤永無風
疾疥癬

洞虛丹

八十

治惡風麻木走注抽痛者

藁本

天麻

細辛

各一兩

牛膝

羌活

各三兩

大風子

四兩

蟬殼

胡麻

防風

獨活

姜黃

荆芥

蘇木

風藤

石膏

蒺藜

山梔

芍藥

菖蒲

石蚕

黃芩

連翹

草烏

紫萍

升麻

紅花

麻黃

白芷

石斛

當歸

威靈仙

各二兩

右爲末。酒糊丸。桐子大。每服百丸。用羊蹄草根一觔。四兩打碎。以酒二十觔煮去渣。每以一盃送

下。一月病愈。忌食鹽物。

清平丸

八十一

治大風中風跌蹠打傷渴瘡瘍等症

有歌爲證

天生靈草無根幹 不在山間不在岸

始因飛絮逐風飄 泛梗青青浮水面

神仙一味去沉疴 採時須是七月半

癩麻疼痛立時消 寒熱瘡瘍及癰癧

任從癩癩暴中風 些小微風都不算

黑淋酒化服三丸 鎏帳頭上也出汗

七月上旬採河中紫背浮萍晒乾爲末每勑加草烏

萎蕤 風藤 麻黃各二兩
射香二錢

共爲末。蜜丸彈子大。以草烏煎酒磨服一丸。重者以烏頭煎酒磨下。輕者以黑豆炒香烹酒磨服。

蓀薹丸

八十二

治肝腎風氣四肢麻痺骨節痠疼。

腰膝無力。癲風瘓瘍。濕痰中風。口眼喎斜。手

足屈曲。癰瘡等症。

於五月五六月六七月七等日採蓀薹草葉拭去毛沙土。曝乾。以老酒拌蜜酒層層和酒。以柳木甑蒸透。晒乾。共九次加乳香沒藥沉檀降木真射等香。當歸。

血竭各等分共爲末蜜丸桐子大每服三錢無灰酒
下神効

胡麻丸八十三治大風大癘中風乃風科之妙方

胡麻

一斤

苦參皮

五斤酒浸七日

荆芥穗

四斤

蕎藶草葉

淨三斤

蒼耳草葉

淨三斤

紫背浮萍

二斤蒸透晒乾

先將蕎藶蒼二味

蜜拌蒸一伏時晒乾後共爲末酒糊丸桐子大硃

砂爲衣每服百丸茶酒俱可下日進三次

獨聖散

八十四

治鼓槌風手指攀瀉足趾腫爛脫

落腿肘曲折腫痛難忍

蓖麻子肉者二兩碎者不用黃連二兩同貯瓶內加水浸之

五夏三秋七冬九日取出每晨朝東南方以瓶中水一鍾吞蓖麻一粒漸加至四五粒若微泄無妨如手指足趾節閒腫疼諸病卽愈戒食動風辛辣毒物

跨鶴丹八十五治雞爪風

五加皮 海桐皮 川烏 川芎 赤芍

各一錢

乾姜 肉桂

各一錢

右爲末每服三錢用水二盞將青錢一個入清油浸三日同煎服

靈芽茲珠 午十六治爛風瘻頓臭惡痞痞

人雖以水養淨再以濃茶養三日夜炙香爲末每兩加射香一錢酒糊丸彈子大每服一丸熱酒磨下眩暎周時自醒病若脫去重者五七丸全愈

雄漆丸 八十七治爛風瘻穢臭惡者

透明雄黃水飛淨 八兩淮熟地 八兩乾漆灰 一兩

右爲末醋糊丸桐子大每服七十丸酒下服藥一料全愈

蓬萊棗 八十八治癰瘍瘻爛臭惡困頓者

北紅棗

一斤取肥大不破者

五臺草

取自然汁十碗一名

貓兒眼又名濃灌草

各取一兩

透骨草

卽馬鞭草

左纏藤

卽金銀花

夏枯草

透天龍

卽苦草

土風藤

卽九龍草

蒲公英

各取一碟

黃花根

一兩

右各草於二月中旬收採加白酒漿二碗入砂鍋內文火慢煎汁盡用千年葉川椒煎湯洗去棗上泥陰乾如病人手指癰瘍屈倒五年者服一觔十年者服四觔二十年者不治服時要在靜處避風端坐養神先吃一觔三日外增三枚五日外增五枚常服之仍以扁柏川椒湯洗手外用沉香射香

末爲衣更妙。其煮過棗汁爲瘡疽圍藥極好。或以金銀花簇蒸晒爲末和丸。外科服之甚妙。風科服之亦好。

聖散子

八十九

治諸風癱困攀曲臭惡危爛者。

閑羊花根

老酒拌
九蒸晒

釭岸

卽瓦盆要多年露天者
醋燶三四次各一兩人牙

黃矣

雄黃水

飛各八錢

牛黃

一錢

蟾酥

三分

硃砂

三錢

射香

五錢一錢

右爲末。每服四分。沙糖調溫酒下。

花龍丸

九十

又名混元丹。治風濕腰背以下腿

股癱瘓寸步不能。日夜抽掣。伏床不起。

蒼朮

四兩

黃柏

酒浸炒

靈殼

酥炙

牛膝

當歸

草薢

防已

苦根皮

各一兩

右爲末。酒糊丸。桐子大。每服百丸。姜鹽湯下。

白龍丸

九十二

又名捕龍丹。治風濕腰跨以上局

背大痛。肘膝彊軟。匙筋難舉。僵聾脊高。

乳香

沒藥

川烏

草烏

地龍

南星

各等分

右爲末。酒糊丸。每服四十丸。或酒或荆芥湯下。服

至四兩除根外。以石楠葉煎湯洗沃。

香身丸

九十三

治大風腥臭穢人不能近者。

白芷

香附

當歸

桂心

梔榔

益智

甘松

各三兩

檀香

二兩

射香

韶腦

各五錢

木香

沉香

松子

各二錢

香蛇

二兩

右爲末

甘草膏

九

大桐子

大臨臥

含化五丸

大能祛症

大衍丸

九十三

治諸風癱瘓

變形脹腫

困敗者

羌活

當歸

白芷

防風

粉草

連翹

熟地

牛蒡子

姜蚕

各二兩

蒺藜

六兩

玄參

半斤酒拌晒

苦參皮

一斤九蒸晒酒浸

右爲末

酒糊

九桐子大

每服百

丸

滾湯下

日進三次

外用

甘草

黃柏

荆芥

苦參 槐頭 椿頭 防風 大風子殼 葱煎
湯洗浴

仙花膏九十四治大風惡症神効

鬧羊花

八兩酒蒸九次

蒼耳子

八兩炒

敗龜板

煅白霜二兩

番木別

酥炙二兩

右爲末用蜜一觔煮去水氣調之入竹筒內

掛當風處病人初起酒服五分弱者服一二分不

飲酒者沙糖調下

水製黃香丸九十五又名黃龍丸治諸風危困無

藥可治蔣癰者

船上硫黃

黑色者曰雌
黃色者曰雄

各半打碎溶化傾入醃醋內

取出裡面牛油取淨者一觔用竹筒一箇削去青入
硫在內以蠟封口投入無水糞坑中浸一年取起放

長流水中四十九日明亮松香溶化加燒酒煮六

七沸傾入冷水內抽扯去內苦黃味再煮再抽一連

七次拔淨細白無脚方用三兩

茅术

米泔浸刮去
根皮用白淨

者一斤紫檀香

茅香

俱不見火

白膠香

川烏

炮去皮

川芎

各四兩惡實頭末

草烏

炮去皮

明天麻

名三兩

一方加地龍

二兩名黃龍丸

右爲末陳米糊丸梧子大每服五十九滚

湯下。如皮膚發熱，加番木別五錢，以麻油煮熟，忌猪肉房事。

治鶯掌風雁來風方

九十六

銀杏肉打爛搓擦如乾摸去查，不可水洗。再加冰片射香各三分研勻，桐油調塗上，以艾火薰之。

又方

用真平胃散桐油調塗于炭火上薰之，頻塗頻薰。

又方

用烏骨白雞，勿使犯雌另畜一處，收其糞晒乾，加入

蛇床子末煎湯入瓶內薰之待溫卽洗 一方加雄黃皮硝尤妙

又方

用蒼朮 艾 煎湯瓶內薰之俟溫洗之

又方

水銀三錢鉛二錢化開投入水銀爲末用硫黃三錢研細將茄蒂蘸擦 一法以滴滷洗二三次則愈

白癩風方

九十七

用麻油半筋生柿柆兩箇打爛和勻入鍋內熬黑去

渣點在患處自變好肉

三分散九十九治諸惡風癆困癱爛危篤者

開羊花

酒拌九蒸晒

用生漆每兩加樟冰二錢雄黃二錢。

攢勻隔湯炖化拌蒸晒乾又以茜草根搗汁拌蒸晒乾爲末每兩加雄黃三錢射香五分蟾酥二錢研勻每服三分沙糖調溫酒下半日不可見風

四物湯

九十九

川芎 當歸 白芍 大生地

人參敗毒散

一百

人參 羌活 獨活 前胡 柴胡 荆芥 防風
桔梗 川芎 枳殼 茯苓 生甘草 生薑
大棗

補中益氣湯 一百零一

升麻 柴胡 人參 紹黃芪 當歸 茯苓
白朮 灸草 薑棗

解圍元散卷三終