

傷

科

補

要

傷科補要

附錄各家秘方目次

正骨紫金丹

疎血丸

烏龍膏

塞鼻丹

補肌散

定痛膏

止痛散

白膠香散

補損續筋丸

補換接骨仙丹

止血定痛生肌散

回陽玉龍膏

太乙膏

保命丹

八寶丹

七厘散

四症神方

神仙保命丹

桃花散

退花散

行軍金瘡方

八仙散

洞蠻方

閃氣散

何生丹

一極金丹

鷄鳴散

君臣散

川芎湯

桂枝湯

蔓荆湯

杜仲湯

杏仁湯

桔梗湯

車前湯

海桐皮湯

謝香膏

藥酒方

八厘寶

楊花散

陰紅湯

血竭散

虎骨散

象皮膏

和傷治血湯

活血丹

透骨丹

急救良方目錄

救中暈

救凍死

救魘

救中惡

救驚斃

救驚撲猝死

解砒毒

解巴豆毒

解蟹螫元青毒

治菌毒

解毒蕈

解草烏頭毒

解射罔毒

解輕粉毒

救服酒

治吞金

解藥蠱金石毒

解水銀入耳

解煤薰毒

解飲饑毒

治骨硬

解荷蠃毒

解火酒醉死

誤吞麥芒

誤吞銅鐵金銀

吞鐵

治諸骨硬

治稻芒糠穀硬

消吞頭髮

誤吞水蛭

諸蟲入耳

誤吞水銀

鐵針入肉

諸刺入肉

解百物毒

飲食中毒

中酒毒

解麩毒

解一切食毒

中蠟毒

食牛馬中毒

食斑鳩毒

解花椒毒

解諸菜毒

解半夏毒

解藜蘆毒

解雄黃毒

解杏仁毒

解服丹毒

解漆毒

解食鱧魚龜鼈

蝦蟇自死禽獸等毒

傷科補要

卷四

急救良方目錄

五

傷科補要卷之四

上海錢秀昌松溪氏編輯

男 丹書杏園

同較

婿何錦華鶴汀

附錄各家秘方

正骨紫金丹

治跌打撲墜閃錯損傷並一切疼痛瘀血凝聚

丁香

木香

瓜兒血竭

兒茶

熟大黃

紅花 各二兩

當歸頭

蓮肉

白茯苓

白芍 各兩

丹皮 各

甘草 錢

共爲末煉蜜爲丸每服五錢童便調下或黃酒亦可

疎血丸

此藥止血開胃

百草霜

三錢

好阿膠

綉籠珠

藕節

側柏葉

茅根

當歸

各一兩
酒洗

共爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五錢早晚老酒送下

烏龍膏

此膏治跌打損傷筋斷骨折腫硬青紫

百草霜

三錢

白及

五錢

白欵

三錢

百合

三錢

百部

乳香

三錢

沒藥

五錢

射香

一分

糯米

一兩
炒

陳粉子

馬房炒
隔年者佳

共爲細末醋熬爲膏

塞鼻丹

此丹治跌打損傷鼻中流血不止神氣昏迷牙齒
損傷虛浮腫痛者及一切衄血之證皆可用之

硃砂

麝香

丁香

烏梅肉

川烏

草烏

當歸

三柰 各錢

乳香

三錢

皂角

共爲細末用獨頭蒜泥爲丸以絲棉包裹塞於

鼻中

補肌散

止血除痛辟風續筋骨生肌肉

地黃苗

地菘

青蒿

蒼耳苗

赤芍藥

各五錢
水煎取汁

生艾汁

三合

右藥以五月五日七月七日午時修合以前藥
汁拌石灰陰乾入黃丹三兩更杵爲細末凡有
傷折出血者用藥包封不可搖動約至十日可
瘥不膿不腫

定痛膏

治打撲傷損動筋折骨跌磕木石壓傷腫痛

芙蓉葉 三兩

紫荊皮

獨活

南星

生

白芷 各五錢

右藥共爲末加馬齒莧一兩搗碎爛和藥末一

處用生葱汁老酒和炒熨敷

止痛散

止痛消腫活血通經辟風驅寒

防風

荆芥

羌活

蘼艾

牡丹皮

鶴虱

升麻

苦參

鐵線透骨草

赤芍藥

各錢

川椒

三錢

甘草

八分

共爲末裝白布袋內紮口煎滾薰洗

白膠香散

治皮破筋斷

白膠香一味爲細末敷之

卽損續筋丸

治跌打撲墜骨碎筋斷肉破疼痛不息

當歸

五錢
酒洗

川芎

白芍

炒

熟地

各三錢

廣木香

牡丹皮

乳香

去油

沒藥

各五錢
去油

骨碎補

自然銅

紅花

硃砂

五錢

瓜兒血竭

義

丁香

一錢

人參

二兩

虎骨

二兩
酥油炙

古銅錢

三錢

共爲細末煉蜜爲丸每服三錢黃酒童便化服

補損接骨仙丹

治證同前

當歸

漂

川芎

麝香

熟地

補骨脂

五靈脂

廣木香

地骨皮

防風

各五錢

乳香

去油淨

沒藥

去油淨

血竭

各一錢

右剉一處用夜合花樹根皮五錢同入大酒壺內

加燒酒同煮一炷香取出溫服

止血定痛生肌散

治傷損等證失血過多或因尅伐致血氣耗損惡

寒發熱煩躁

乳香

去油淨

沒藥

去油淨

龍骨

三錢

血竭

二錢

黃丹

五錢
飛過

香白芷

二錢
五分

軟石膏

二兩
煨去火毒

樟腦

少許

共爲細末磁器盛之每以摻患處止痛生肌

回陽玉龍膏

揣敷跌打損傷氣虛寒冷

草烏

二錢
炒

南星

一兩
煨

軍薑

一兩
煨

白芷

一兩

赤芍

一兩
炒

肉桂

五錢

共爲末葱湯調搽熱酒亦可

傷科補要

卷四

附方

七

太乙膏

治傷口不收貼之生肌長肉

香麻油

當歸

生薑

生甘草

三味入油內煤枯去渣再以絲棉濾淨再入淨
鍋熬至滴水不散入炒飛黃丹八兩又用漫火
熬至滴水成珠取起少傾入白蠟黃蠟各一兩
微火再熬取起少定入去油淨乳香沒藥各五
錢攪勻收磁器內過三宿可貼

保命丹

治跌打損傷

巴霜

一錢
去油

黑丹

一錢

大黃

一錢

血竭

五分

硃砂

一錢

射香

二分

共爲末酒漿爲丸綠豆大金箔爲衣壯人服五分
虛人三分小兒二分俱陳酒送下

八寶丹

治一切破傷出血時卽以此藥封之

琥珀

川連

龍骨

象皮

兒茶

輕粉

鳳凰衣

血竭

各一錢

珠子三分

冰片三分

共爲細末摻傷口上生肌神效

七厘散

散瘀定痛

乳香

沒藥各去油
淨一錢

巴霜去油

血竭

自然銅煨

硼砂

半夏各二錢

歸尾二錢

共爲末每服七厘老酒下

四症神方

服藥之後週遍一身若遇傷處浙浙有聲病人自

覺藥力往來

乳香

沒藥

蘇木

降香

松節 各二兩

川烏 五錢

自然銅 二兩

地龍 五錢

水蛭 五錢

血竭 五錢

生龍骨 五錢

土狗 六

共研細末每服五錢陳酒調下隨症上下食前
後服

神仙保命丹

治跌打損傷癱疽發背

牛黃

冰片 五錢

射香

白芷

川山甲

蛤粉

煨

乳香

胡椒

三兩

自然銅

二兩

大黃

四兩

沒藥

歸尾

桃仁

蘇木

五靈脂

紅花

赤芍

木香

罌茄皮

血竭

青皮

無名異

甜瓜皮

各二兩

犬戟

干金子

去油淨

地鱉蟲

并

山荳根

五錢

山茨菰

二兩

硃砂

五錢

共爲末蜜丸彈子大硃砂爲衣再用金箔爲外衣晒干入磁瓶內封固不可泄氣每服老酒下

一九重者二九

桃花散

風化石灰

并

大黃

八兩五錢

切片同炒灰色變紅放地上去火毒篩去大黃
研細摻傷處絹紫血止後葱湯洗淨換玉紅膏
卽長肉收斂忌房事發物

退風散

治破傷風不省人事角弓反張

防風

一錢

荆芥

五分

薄荷

五分

僵蚕

炒淨五分

白芷 一錢

天麻 一錢

麻黃 一錢

當歸 一錢

甘草 五分

加生姜煎服

行軍金瘡方

平時將雌雄雞血對相晒乾研末敷患處卽收口
八仙散

治杖打極重瘀血冲心不治卽死急服八厘好酒
送下

半夏 姜汁炒

巴豆霜

當歸

乳香

沒藥

礪砂

血竭

土鳖虫

等分共爲細末

洞蠻方

治跌撲損傷拳泛嘔逆筋骨疼痛

牛黃

五分

射香

五分

冰片

麤

大黃

天竺

鬱金

乳香

沒藥

兒茶

血竭

二錢

雄黃

阿魏

共爲細末煉蜜丸如櫻且大礪砂爲衣每服一丸好酒送下

閃氣散

治閃氣傷脇肋疼痛

射香

二錢

雄黃

五

共爲細末入藥瓶內每遇閃氣者將藥點在眼
潭內睡一瘖卽愈

回生丹

治極重損傷垂危等症

五加皮

二兩五錢

川牛膝

二兩五錢

當歸身

五錢

炙甘草

四錢

木耳

二兩三錢

黃麻灰

五錢

鹿角膠

二兩

川山甲

二兩

自然銅二兩八錢 煨 骨碎補一錢

另放自然銅其各藥共爲細末和均用老米飯打糊爲丸分作六十九丸每丸加自然銅末二分辰砂爲衣每服酒磨一丸

一粒金丹

治週身筋骨疼痛諸藥不效者服此除根

射香二錢

真京墨一錢

炒去烟

乳香一錢

沒藥一錢

白松香二兩

五靈脂一錢

炒去烟

當歸一錢

地龍一錢

番木鱉七分

草烏七分

共爲細末糯冰湯丸

鷄鳴散

治胸腹蓄血

歸尾

五錢

桃仁

三錢

大黃

二兩

酒煎鷄鳴時服至天明攻下瘀血卽愈

君臣散

治跌打損傷

肉桂

二兩

紅花

歸尾

赤芍

丹皮

生地

烏藥

胡索

桃仁 各錢

川膝

杜仲

川芎 各錢

毛薑 二錢

川斷

薤皮

防風

羌活 各錢

花粉 二錢

甘草

姜黃 五分

右爲細末入瓶內臨用配服

川芎湯

治頭面傷

川芎

白芷

防風

當歸

赤芍

生地

羌活

陳皮

黃荊子

花粉

茄皮

加姜三片水煎服

桂枝湯

凡傷手或傷臂用之

桂枝

枳殼

陳皮

紅花

香附

生地

歸尾

胡索

防風

赤芍

獨活

各等分童便陳酒煎服

蔓荊湯

凡眼目損傷用之

白芷

生地

蔓荆子

紅花

當歸

川芎

白朮

各等分水酒各一鐘煎服

耗仲湯

凡腰脊傷痛用之

肉桂

烏藥

杜仲

生地

赤芍

丹皮

歸尾

胡索

桃仁

川斷

各錢

童便酒煎服

杏仁湯

跌打肚腹疼痛用之

杏仁

三錢

生大黃

三錢

桃仁

三錢

歸尾

一錢

甘草

三分

童便老酒煎服

桔梗湯

凡跌撲損傷大小便不通

桔梗

三錢

紅花

蘇木

苾硝

各三錢

猪苓

澤瀉

各三錢

大黃

一兩

歸尾

三錢

桃仁 四錢

加薑二片童便酒各半煎服

車前湯

凡大小便不通者用之

車前子

枳壳

歸尾

赤芍

木通

桔梗

大黃

芒硝 各一錢

童便酒煎服

海桐皮湯

凡足傷用之

海桐皮

獨活

赤芍藥

秦艽

五茄皮

川斷

雷歸尾

肉桂

牡丹皮

生地

鮮牛膝

防風

廣陳皮

姜黃

童便酒煎食遠服

射香膏

凡跌打骨碎皮破等用之

紅花

白芷

牛膝

各二錢

歸尾

兩

蘇木

茄皮

靈仙

各一錢

防風

荆芥

川斷

生地

紫荊皮

麻黃

黃柏

苦參

桃仁

丹皮

肉桂

獨活

髮灰

各五錢

大黃

用麻油一觔將大黃紅花等藥浸內夏天二日
冬天四日入銅鍋熬藥枯黑色濾絹去渣入薑
葱汁各二碗又熬再濾過入冰片一錢又熬再
濾過入鍋加黃占四兩淨百草霜二兩同熬膏
取起下細藥射香一錢乳香沒藥各一兩同射

香研入膏內攤貼

藥酒方

治跌打損傷筋骨疼痛

參三七

紅花

生地黃

川芎

當歸身

烏藥

落得打

乳香

五茄皮

防風

川牛膝

乾薑

牡丹皮

肉桂

延胡索

姜黃

海桐皮

各五錢

入絹袋放瓶內用酒五觔隔湯煮三炷香爲度

早晚服

八厘寶

治痛極難忍服之覺寬但宜避風

川芎

草烏

半夏

各二錢

麻黃一錢

蟾酥

五分

南星

羅

以酒浸晒乾爲末再將半芍藥絞汁拌濕晒乾
研細酒下八厘

楊花散

割開肉上敷之麻木

附方

醫方類聚卷之九

南星二錢

草烏

一錢
姜汁炒

開楊花

三錢

半夏

三錢

共為末黃麻根蕪麻子根芋芳葉三味打汁拌

南星四味晒乾再研極細聽用

陰紅湯

凡婦人損傷用

阿膠

髮灰

沒藥

等分酒煎加童便服

血竭散

凡跌打血流口出

血竭

髮灰

茅根

韭根

各等分重便酒煎服

虎骨散

治跌打損傷愈後筋不能伸

黃荆子一兩

川續斷錢

獨活錢

秦艽錢

海桐皮錢

鷄骨節

虎骨節

龍骨

犬骨節

各等分以酒灸爲末陳酒服

象皮膏

治跌打斷骨破傷

大黃二兩

川芎

當歸

生地各兩

紅花二錢

川連二錢

黃草二錢

荆芥二錢

肉桂二錢

白芨二錢

白蘇二錢

冰片一錢

用麻油一筋先將藥片入鍋內用柳枝攪勻俟藥渣枯色以麻布絞去藥渣入黃占白占各三兩白芨白蘇末同熬滾至滴水不化頃入淨水缸內將膏在水中稔長一塊分作五塊漸入大鍋內溶化膏入帶水氣油花滾泛滿鍋看藥泛

紅黃色漸漸化盡其膏如鏡面可以照人將膏
滴水試老嫩貼手不粘爲度如老加麻油如嫩
加冰片百草霜一兩攪勻再入後藥

地盤虫 二兩

血竭 五錢

象皮 五錢

龍骨 三錢

海螵蛸 三錢

眞珠 二錢

乳香 五錢

沒藥 五錢

人參 二錢

共研極細末並入膏內攪勻

和傷治血湯

治損傷瘀血腹脹內壅紅腫暗青瘀痛昏悶欲死

傷最重者服之

山甲

炒爲末

歸尾

紅花

生地

鱉仙

茄皮

各一錢

麝香

乳香

沒藥

花粉

各五分

甘草

五分

血竭

五分

桃仁

打碎四九粒

大黃

錢

水酒各一碗煎好臨服加重便一盃服後瀉出

瘀血爲效後再服活血丹調理痊愈 若打撲

氣閉已死者先用通關散

見中風門

吹入鼻中有嚏

者後服此藥自活

活血丹

治跌撲損傷神藥

劉寄奴花頭

桃仁

去皮尖

加皮

山查

地鳖虫

用酒浸死
晒乾各圖

紅花

當歸

酒

延胡索

牛膝

酒

牡丹皮

香附

各三兩
童便炒

蓬朮

酒炒

青皮

蘇木

枳實

川芎

降香末

山稜

酒

陳香花

赤芍

威靈仙

檳榔

各三兩

乳香

酒

沒藥

各二兩

大黃

八兩陳
酒煮乾

右如法製度爲極細末每服二錢壯者三錢陳酒送下核桃四五枚過口

透骨丹

治撲打損傷深入骨髓或隱隱痛或天陰則痛或年遠四肢沉重無力此藥至之真神方也

開楊花子

一兩火酒浸炒三次
重復浸二次焙乾

乳香

沒藥

不毒

真血竭

各三錢

各爲末稱准和均再加射香一分再研磁銚收貯封固每服三分壯者五六分不必用夜飯酒

要黃昏睡好方服藥酒可盡醉送下葷用猪糝
過口素用葷腐過口服後避風有微汗出爲效
忌房事酸寒茶醋等物及諸般血虛弱者間五
六日一服壯實者間三日一服

急救良方類

救中暈

暈死於行路上旋以刀罷掘開一穴入水擣之取爛漿以灌死者卽活

中暈不省人事者與冷水吃卽死可急取灶間微熱灰壅之復以稍熱湯蘸手巾熨腹脇間良久甦醒不宜便與冷物吃

暑月熱倒急扶在陰涼處切不可與冷水飲當以布巾衣服蘸熱湯覆臍下及氣海間續以湯淋布

帛上令徹臍腹但煖則漸甦也如倉猝無湯處掬
道上熱土於臍端以多爲佳冷則頻換後與解暑
毒藥或道塗無湯處卽鞠熟坐於臍上仍撥開作
窩子令衆人旋溺於中以代熱湯亦可取效

凡中暑如已迷悶嚼大蒜瓣冷水送下如不能嚼
卽用水研灌之立醒路中倉卒無水渴甚急嚼生
葱二寸許和津同咽可抵飲水二升

救凍死

凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋炒灰令煖袋

盛熨心上冷卽換之候目開以溫酒及清粥稍稍
與之若不先溫其心便以火炙則冷氣與火爭必
死

又用毡或藁荐捲之以索繫定放在平穩處令
人相對踏令滾轉往來如扞毬法候四肢溫卽活
冬月湯水之人及被凍暈之人雖纖毫人事不知
但胸前有微溫皆可救備或微笑必爲急掩其目
鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近
火但一見火則必大笑不可救藥

凡凍死已經救活者宜用生薑帶皮陳皮搗碎用水
三升煎一碗溫服

救魔

魔死不得用燈火照并不得近前急喚但痛咬其
足跟及足大拇趾頻頻呼其名及唾其面再灌以
薑湯必活

魔不醒者移動小臥處徐徐喚之卽醒夜間魔者
原有燈卽存燈無燈者不可用燈照

又用筆管吹兩耳及取病人頭髮二七捻成

繩刺入鼻中 又鹽湯灌之

又研韭菜汁半盞灌鼻中冬月用根亦可得嚏

又灸兩足大拇趾聚毛中三七壯

聚毛乃足趾
向上生毛處

又方皂角末如豆許吹兩鼻內得嚏則氣通三四
日者尙可救

斃死者若身未冷急以酒調蘇合丸灌之卽活
救中惡

凡中惡客忤猝死者或生病及睡臥間忽然而絕
皆中惡也用韭黃心於男左女右鼻內刺入六七

寸令目開血出卽活

視上唇內沿有如粟米處以針挑破

又用皂角或生半夏末如大豆許吹入兩鼻

又用羊屎燒烟熏鼻中

又綿浸好酒半盞手按令汁入鼻中及捉其兩手
勿令驚須臾卽活

又灸臍中百壯鼻中吹皂角末或研韭汁灌耳中
可活

又用生菖蒲碾汁一盞灌之

救驚斃

驚怖死者以溫酒一兩盞灌之卽活

救驚蹶猝死

卒暴隨擲築倒及鬼魘死若肉未冷急以酒調蘇合香丸灌入口若下候去可活

解砒毒

砒霜服下未久者取鷄子一二十個打入碗內攪勻入明礬末三錢灌之上則再灌吐盡便愈但服久砒已入腹則不能吐出急用黑鉛四兩重一塊

者用井水於石上磨出黑水旋磨旋灌祇消則愈
卽先吐出之後亦宜服鉛汞以解餘毒方無後患
中砒霜毒急取熱鴨血灌之立解又糞清灌之亦
解又方以豆鼓濃煎湯飲之亦解又用甘草汁同
籃汁飲之亦可用熱豆腐漿灌之亦效

解巴豆毒

中巴豆毒下痢不止者以大豆一升煮汁飲之
又巴豆畏大黃黃連蘆笋菰筍藜蘆各煎冷服皆
能止泄

又用芭蕉葉搗自然汁服之卽止

解盤蚤芫青毒

用猪膏大豆汁戎鹽汁藍汁服之或用鹽湯煮膏巴豆飲之又或用大小黑豆汁服之並擦用肥皂水灌之再以鷲翎絞喉數次令吐卽活

治菌毒

四明温台間山谷多產菌然種類不一食之間有中毒往往至殺人蓋能毒氣即薰蒸也有僧教掘地以冷水攪之令濁少頃取飲皆得全備其方

自見本草楓樹菌食之笑不止俗言笑菌居山間
不可不知此法也

解毒蕈

誤食毒蕈至吐即採生金錢花嚼之可解

解毒烏頭毒

用飴糖黑豆冷水解之

解毒罌毒

用甘草汁或小豆葉浮萍薺芫汁冷水解之

甜桔梗河南人呼爲杏
葉沙參能解百藥之毒

解輕粉毒

用黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任飲數盃溺時以瓦盆接之當有血出服至筋骨不痛乃已

中冰片毒飲以新汲冷水可解

救服瀉

服鹽瀉將常用擦鼻而流涎水灌之使吐即解
或多飲豆腐漿亦可

治吞金

中黃金毒者食鵝鵝肉白銀毒者以黃連甘草
解之又洗金以鹽駱駝驢馬脂餘甘子皆能柔金
牟脂獲子皆能柔銀吞金銀大腹中當服食前品
柔則易出

又服金者用真輕粉細水調下能金從大便而出
解藥蠱金石毒

治一切藥毒蠱毒及金石諸毒用一石蠟以熱水
磨服

解水銀入耳

以黃金枕耳邊自出若水銀入肉令人筋攣以金物熨之水銀乃出蝕金其病卽瘥

解煤薰毒

飲冷水可解或蘿蔔搗汁灌口鼻移向風吹便能醒轉

解飲饌毒

凡中飲饌之毒不知何物卽煎甘草湯薺芫湯飲之便治

治骨硬

橄欖

野苧根

狗頭水

或醋煎威靈仙加

砂糖服

解河魴毒

中河魴毒者以金汁解之或糞清或以香油吞此俱可

解火酒醉死

浸髮貼腐飲葛根湯氣汗水或棗豆湯

誤吞麥芒以鴨涎水飲之

誤吞銅鐵金銀

多食肥肉以通便或食乾飯以逼送不宜飲水或食錢者多食茯苓以化之

吞針

誤吞針者以不切韭菜同蚕豆煮食或茶面粉又食水鷄眼睛一對其眼在針兩頭戴出

冬月水鷄必於桑樹

下土掘取

治諸骨硬

諸骨硬喉用苧麻根杵爛丸如彈子大將所硬物

煎湯化下

一方魚骨鯁用細茶五倍子等分爲末吹入咽喉
立愈

一方以犬弔一足取其涎徐徐嚥之卽消

又方用白萼花根搗爛取汁徐徐咽之不可着牙
齒

治稻芒糠穀鯁

鯁稻芒糠穀者將鷺弔一足取其涎徐徐咽下卽
消

治吞釘鐵金銀等物但多食肥羊脂肥肉等味可
隨大便而下

一方吞錢者燒炭末白湯調服數匙卽出
或服
蜜升許

消治吞髮繞喉不可取出將自己頭髮作灰白湯調
服可消

治吞鐵物用錫糖半斤濃煎艾汁調和服之

誤吞水蛭

治吞水蛭食蜜卽愈試以活蛭投蜜中卽化爲水

屢驗一書云耳中生蛆以馬骨投之即無試之亦驗夫蛭即螞蝗也雖死爲末見水復活人誤吞之爲害不小治以前法無不應驗

諸蟲入耳

百虫入耳用藍汁灌之或葱汁尤良或猪肉少許灸香置耳孔邊亦出或用細蘆管入耳內口吸之蟲隨出

蜈蚣入耳以鹽少許捺入耳內即化爲水

蜈蚣入耳以雞肉置耳邊自出凡蟲毒入腹作脹

飲好醪二升諸蟲化爲水而毒亦消

誤吞水銀

用黃泥作丸凉水送下其水銀混入泥中可從大便而出或飲生羊血亦可解

鐵針入肉

凡鐵鍼誤入肉中無眼者不動有眼者隨氣流走若走向心窩胸膛者險急用烏鴉翎數根灸焦黃色研細末酒調服一錢或三錢俱可外用神聖膏貼之三五次其針自出前法用在六二日開效六

神聖膏用車脂輦油不拘多少卽研如膏調磁石末攤紙上如錢許貼之每日二換

諸刺入肉

諸刺入肉外傷之證也。輕淺者以針撥出，硬深者搗螻蛄塗之，少時卽出。如刺已出而仍作痛者，再以螻蛄塗之卽愈。

解百物毒

誤食毒草或中蠱毒

板藍根

洗淨晒乾四兩

貫衆 去毛

青黛

研

生甘草

各兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大另以青黛爲衣卽
名解毒丸如稍覺精神恍惚卽是誤中諸毒急
取十五丸嚼爛用新汲水送下或用水浸蒸餅
尤佳

飲食中毒

凡中飲食毒而覺煩熱脹滿者急用苦參三兩苦
酒一升半煮半沸陸續飲之吐出毒食卽瘳或以
水煮亦得或用屎煎湯亦可解

中酒毒

飲酒中毒者經日不醒是也謂之中酒用黑豆一升煮汁溫服一盞不醒三盞即愈

解麴毒

只以蘿蔔生啖之或搗汁服之麥麴性熱蘿蔔能解其性 或用大蒜嚼食之亦善解麴毒

解一切食毒

凡一切飲食之毒及飲酒不知所傷何毒卒至危無藥可解者亦用薺芫甘草剉細煎濃停冷去渣分作三服或加蜜少許煎服與前飲饌方同

中蟹毒

凡食蟹中毒用紫蘇葉濃煎汁飲之或用紫蘇子搗汁飲之亦良或搗藕汁或搗蒜汁飲之俱可解或用冬瓜汁或食冬瓜亦可

食牛馬中毒

粉草搗無灰酒服當吐瀉若渴者不可飲水飲水必死

一方淡豆鼓搗人乳服之即解

食斑鳩毒

葛粉二合水調服可解薑湯調服亦解

解花椒毒

冷水飲之卽解或地漿水更妙

解諸菜毒

食後多腹脹者是中諸菜毒也以醋解之

解半夏毒

生薑搗汁飲之有中此毒口不能言倒地將死者
速用薑汁灌之須臾自甦

藜蘆毒

解熱蘆毒者用雄黃爲末溫酒調服一錢

一方用葱煮汁服

解雄黃毒

漢防已煎湯飲之 有用雄黃搽瘡或熏陰囊受毒用防已煎湯洗敷數次愈

解杏仁毒

藍子研水服則解

解服丹毒

地漿服之爲上 一方用蚌肉食之良

解漆毒

一州牧以生漆塗囚眼囚卽盲一村叟見而憐之
語以蟹搗汁滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如
其言覓得一小蟹用之目睛果愈畧無損 或成
紅斑爛瘡取生蟹黃塗之不數次卽愈
一方用杉木煎汁洗之

解食鱧魚龜鼈蝦蟆自死禽獸等毒

豆鼓一合新汲水煎濃燉溫服之可解

傷科補要卷四終