

傷

科

彙

纂

後序

醫莫要於辨症方莫先於識藥仲景爲方書之祖首叙病情之虛實繼述藥性之寒溫誠爲萬世之法用藥譬諸用兵知彼知己百戰百勝但知己之強而不察敵之勢期其必獲者鮮矣是以古之疾醫瘍醫審乎內經察乎本草八法四診之既識經絡穴道之皆明而後七方十劑隨症可施良毒辛溫因時奏効惟傷科一門師授者少家傳者多僅識骨之節髀謂以手法可治問其藥則曰出於秘方深自珍惜而餘者非其所知噫嘻此豈

足以言醫道哉。余彙輯傷科粗已成集。茲復攷本草綱目。見有主治折傷與蟲傷者。藥品固多。而散見於各籍者。亦復不少。竊以前集既已成書。後編無妨再續。非云精益求精。祇冀備益求備。爰仍冠本草主治於首。蒐錄各家竒方於後。先叙受傷之原委。隨附應病之方法。有驗必書。無秘不錄。類分諸門。集附多方。如善行軍者。草木皆兵。觀是集者。湊手俱成。妙藥昔昌黎有言。兼收並蓄。醫師之良。余之不憚寒暑而屢杼管見者。以此。

晴川胡廷光序

傷科本草主治

金鏃竹木傷

內治

大黃金瘡煩痛同 甘草 三七 當歸 芎藭 藁本

白芍藥 羌活 紅藍花 牛膝 鬱金並酒服活

木通煮汁 烏韭 垣衣並酒服 紫葛 每始王木 桑寄

生 故綿 黑大豆並煎服 赤小豆踏浸炒 鹽酒服主 童

尿熟服 止血 所出血和水 沒藥未透膜者同 乳 牡丹皮未服

血葱汁 服同麻子煎 薤白生 蕉子生 合口 五子實宜 檳榔愈

傷科彙纂 主治 一 博苑聖解

留 行	百 日	入 肉	酒 服	燒 灰	刺 血	甲 煎	帶 止	汗 米	血 化	童 尿	塗 止	水 服	皮 末	惡 心
瞿 麥	自 出	猪 腰	箭 毒	褲 襠	熱 飲	或 龜	五 寸	醋 昏	為 水	酒 服	血 井	棘 刺	花 金	葛 薇
研 末	並 主	子 毒	箭 傷	汁 並	鮮 藥	煎 貝	燒 灰	運 琥	不 作	參 之	內 金	瀉 雄	生 肌	為 末
水 服	竹 木	並 傷	磨	毒 箭	牡 鼠	子 水	人 勢	一 錢	悶 絕	金 瘡	雄 黃	五 錢	止 痛	日 服
并 傳	肉	塗	半 夏	酒 服	箭 鏃	入 肉	本 勢	蠶 室	并 塗	中 風	化 為	同 童	金 瘡	小 草
酸 棗	仁	肉	同 白	瘡 痒	即 出	生 地	存 性	當 燒	之 絞	蒸 絞	水 也	尿 服	血 搗	破 服
末 水	刺 入	白 煎	末 煎	入 肉	燒 研	末 水	性 研	木 水	大 蒜	金 瘡	花 蕊	石	生 肌	破 服
立 出	中 燒	王 不	骨 不	黃 毒	生 地	月 經	口 不	女 人	煮 酒	中 風	石	皮	破 服	揚 白
							服 取	中 衣	取					

外治

石灰

敷金瘡止血定痛神品。或同大黃末。或同槐花

汁收

或同晚蠶蛾搗收

松煙墨

釜底墨

百草霜

石

炭

門白灰

寒水石

清同港

雲母粉

香爐灰

無名

異

石蠶

蜜栗子

烏疊泥

黃丹

白礬入銅屑松入

銅青

石青

石膽

慈石

硃砂

白礬

皂礬

蜜蠟

壁錢窠

貼

五倍子

紫釧

白殭蠶

牡蠣粉

蜘蛛

網

雞血

破生雞

牛血

傷重者破牛腹納之久即甦矣

象皮

灰合犬

膽

狗頭骨

白馬通

馬屎中粟

天穢絨

人精

傷科彙纂

主治

二

博苑堂輯

人屎灰傳金瘡 三七內服 白及同石 芋葉 金星草

消腫 紫參 白頭翁 地榆 白芷 白微 劉寄奴

馬蘭子 馬蘭 貫衆 夏枯草 澤蘭 大小薊

苦艾 狼牙草 艾葉 續斷 天南星 地菘 馬

鞭草 漏蘆 車前草 青黛 天雄 鹿蹄草 鈎

吻 野葛葉 蛇銜 蜀葵花 白欽 石韋 白藥

子 地錦 蘿藦子 冬葵 王不留行 金瘡小草

葱白炒封或煎汁洗之 糯米浸七七 稗根 生麩 胡

麻 乾梅燒 檳榔同黃末 烏桕 獨栗嚼 荷葉 藕節

乳香 沒藥 血竭 元慈勒 降真香或入五 檀乳

質汗 琥珀 紫檀香 地骨皮云止血神妙 刺桐花

桑白皮灰和馬屎塗亦煮汁 桑葉同芋菜金櫻菜 桑皮

汁 桑柴 灰 椴皮 灰 柳花 楮實 釣樟 緋帛 灰 綿

紙 灰 撥火杖 灰 敗船 茹 灰 甌帶 灰 燈花並止血 女人褲

襠灸熨 熱湯故帛 冷水浸之 並 人氣吹之 鮮血

接指續筋

蘇方木刀斧傷指或銜者末 雞子白皮搽刮去 楓香

傳金瘡 旋花根并貼日三易半月愈

拔箭出刺

枯樓根 箭鏃針刺入肉 莨菪根 箭頭不出為丸貼臍巴

豆箭鏃入肉同 雄黃 鹽藥 山獺屎 並傳藥 薔薇

根 蓖麻子 雙杏仁 黑豆 並箭鏃鏃及針 獨栗子

桑灰汁 鱗蛇膽 羊屎 同猪 車脂 石油 並塗針

入松脂 針入肉中 傳裏五 鼠腦 針刺竹木入肉 搗塗之

胸隔諸處同 象牙 諸錢及雜骨 魚刺入肉 刮末 人爪 折針

及竹木刺入肉 並刮末 同 齒垢 爛或加黑虱 一枚 牛膝

白茅根 白梅 並鐵華粉 晚蠶蛾 蠟蝟 馬肉

蛆 魚鱧並鴉鵒 醋詞雞 毛 灰 烏雄雞肉 搗陳熏肉片切鹿

角 鹿腦 狐唇 狐尿並塗竹木 人尿溫漬之

跌仆折傷

內治活血

大黃同當歸煎服 玄胡索豆淋酒服 劉寄奴同玄胡索骨碎

土當歸煎酒服 或同葱 三七磨酒服 虎杖煎酒服 蒲黃酒服 黃葵子

酒五爪龍汁和童尿酒服 婆婆鍼袋兜傳即燕摩 何首烏同黑

角等丸服 黑豆煮汁 豆豉煎水 寒食蒸餅酒服 紅麴酒生

薑汁同香補骨脂 同茴香末酒服 乾藕同茴香 荷葉燒研童

傷科彙纂 主治 四 厚色 豈 茸

血甚 白萬莖子 同乳香 烏梅 胡桃 杏枝 松節 白

効 白萬莖子 白術 服止痛 胡 杏枝 松節 白

楊皮 並煎 甜瓜葉 琥珀 沒藥 桂 並調 扶木皮

浸夜合樹皮 搗酒服 并封 楊 破惡血 當歸 蓮莪茂

三稜 赤芍藥 牡丹皮 蘇方木 馬蘭 澤蘭

敗蒲 灰童尿 推陳致新 勝于他藥 白馬蹄 燒研酒服

羊角 沙糖 水炒焦 鹿角 酒 骨痛 三黃明膠 同冬灰 皮炒

亦治 多雄雞血 和酒 熱飲 至鴉右翅 瘀血 攻心 面青 氣

當吐 鮫魚 煎服 主 搗傷 瘀血 水蛭 大黃 辛牛 煎或 加麻油

入酒 服 燒熱 地 黃 茄 種 平 重 陽 收 化 為 水 服 散 惡

之 覺 即 疼 腫 俱 消 黃 茄 種 平 重 陽 收 化 為 水 服 散 惡

血猪肉傷損血在胸膈不食者生
剉溫水送下一錢即思食

內治接骨

骨碎補或研汁和酒服以津傅之地黃折臂斷筋一月即

連續仍炒白及減自然銅也黃麻灰同髮灰乳接骨木
熱貼之

煎賣子木續絕補髓飲自然銅散血止痛乃銅屑酒古
服

文錢子真珠甜瓜銅鈎水飛酒服二生鐵煎血鐵漿
同木酒服瓜

粉閃脫白同泰米葱白無名異乳沒散骨烏古瓦
炒魚酒服仍米醋調博茂塵蟲接骨神藥搗酒散或

接骨神方胡粉同雷歸我茂塵蟲接骨神藥搗酒散或
入自然銅末一用乳沒龍骨自然銅等分煎少許

每服三分入乾盧末一個酒服○又土鱉炒乾巴豆霜

陽科彙纂

上卷

半夏等分研末每服龜血酒服搗蟹酒連飲數益以

一二分接骨如神燒酒研同煨過古錢等分鵝骨燒末酒內

有聲即接乾鵝骨每酒服一錢接骨極効鵝骨燒末酒

燒研酒服同少嬾髮一團色乳香一塊

上鷹骨上少嬾髮炒過酒服一字妙

外治散瘀接骨 大黃一盞汁調塗鳳仙花葉搗塗頻上半夏水調塗一附

子煎猪脂糯米研如用水調塗之白楊皮間痛不可忍節

雜五木煎黃土更煎互熨之死者亦活也白礬泡湯熨

湯服之煎黃土更煎互熨之死者亦活也白礬泡湯熨

○閃出骨竅同烏雞一和折傷觸胸腹者連毛搗爛

上下再牛馬血折傷入浸熱血中愈芎藭葉和石地黃熱

杆燈心嚼 牛膝 旋花根 紫蘇 三七 菖荖子

蛇牀 栝樓根 白欵 土瓜根 茜根 地錦 骨

碎補 水萍 威靈仙 何首烏 稻穰 黍米洗 麥

麩醋炒 麥麩水并服 稗草 綠豆粉炒 豆黃 豆腐貼 酒

糟葱白煨 蘿蔔 生薑同葱白 薤薤 桃仁 李核

仁 肥皂醋調 鹽楊梅和核 桑白皮煎 降真香 麒麟竭

水桐皮 乳香 沒藥 落雁木 質汗 桑葉

卮子同薤 蜜栗子 石青 故緋 炊單布 蛤蚧

弔脂 海蝶硝 鱧膠煮 龜肉生 龜肉生 攝龜生 熊

陽料煮 主白 六 厚生 皂

日服錢人參腸腹腸出急抹油內入以人參小麥金瘡腸
三錢人參枸杞汁淋之喫羊腎粥十日愈
面喫大麥煮汁洗貼推冷水墜搗腸出噴

杖瘡

童尿杖畢即和酒三七冲心仍嚙塗之紅麴搗酒大黃

煎酒服下一夜去瘀血外以薑汁或童無名異杖不甚傷麩

蟲折方見白蠟一酒服半夏塗一破者水調鳳仙花葉已破者

夜血散葱白炒酒糟搗之豆腐熟貼色蘿蔔搗羊肉熟

冬用乾葱白香酒糟搗之豆腐熟貼色蘿蔔搗羊肉熟

油胡或和猪滑石同大黃水粉同水照雄黃同蜜陀僧

陽百藥真集 走台 七 厚色草

異乳香煎油或入牛蒡根葉塗之永大豆黃末黍米炒

馬齒莧杵赤龍皮燒五倍子醋炒血竭蜜陀僧香油松

香黃蠟並熬鷄子黃熱油猪膽搗汁未毛鼠同桑椹浸黃

瓜六月六日并猪蹄湯洗羊皮外之消

破傷風

內治有風寒風濕

麻黃桂枝木並主風寒羌活風寒風濕傷葛根金

中風寒終痙欲死荆芥散風寒防風主金瘡中天南星

打撲湯損金瘡破傷風及傷濕牙關紫急角弓反張同

防風末熱酒調服名玉真散三服即甦○南星半夏為

反張欲死飲一藥荆狂蘇方木酒服三錢立効蟬蛻破
二升或入薑汁研酒服一錢羚羊角牛黃煎烏牛屎刺
風病發熱炒研酒服一錢
仍以葱涎調塗去惡汗
中風熱人屎酒飲入髮髮大人
飲一升

外敷洗熨

貝母 茅花 並傳金 劉寄奴 麥麩 同燒 白芋 炒鹽

鷲頭灰 鼠灰 亂髮灰 並傳風入 胡椒粉 主瘡入水

炭灰 煨葱 傳金瘡湯水同乾薑黃 薤白 韭葉 並主瘡

寒及水濕腫痛搗烘用之 箭筈漆 刮鯉魚目 反鮎魚目

冷即易或加至水出 猪 肉 三次立消也 連易 人耳塞 破傷中風

傷科彙纂 主 治 凡 專 治 疔 瘡

可忍封之一雞腸草洗手足桑灰汁入腹殺人自己尿

夕水盪即安商陸燬之冷即易汁蜀椒諸瘡中風腫槐白

皮安瘡上桑枝刺傷瘡犯露水腫痛多黍穰青布

牛尿白馬通羸屎並主諸瘡傷風及水腫痛飲

湯火傷

柳葉湯火毒入腹熱人尿熱飲一二升生蘿蔔燂死

嚼汁咽又當歸煎麻油丹參同羊地黃同油蠟甘草蜜

大黃蜜苧麻仁粉蛤苦參調白及調黃葵花油赤地利

滅蛇毒止痛大麥炒小麥炒麥麩同搗蕎麥研芝麻研綠

汁 櫻葉 槐實 荆莖 灰 桐油 雞子黃 熱油 鱖魚 埋土

中七 蜂蜜 同 薤 猪膽 調 黃 牡鼠 煎 虎骨 炙 研 尿 猪毛

尾同 燒 鹿角 膠 化 黃明膠 牛屎 濕 烏 瓊 灰 蜀水 花

蠶 蛾 海 蝶 蛸 鯉 魚 爛 螺 殼 燒 蛤 粉 人 精 和 傷

或女 人 中 白 並 食 鹽 但 湯 火 傷 先 以 鹽 海 蛇 貼 梨 貼

精塗 免 皂 礬 化 水 洗 醬 汁 米 醋 並 洗 以 薄 荷 汁 黃 藥 末 並

爛 向 火 兩 股 生 瘡 溼 痒 痛 即 止 溼 傳 以 薄 荷 汁 黃 藥 末 並

諸蟲傷

蛇 虺

貝母 酒服至醉 絲瓜根 生酒飲 白芷 水服半兩 出即消

或同雄黃麝香 細辛酒服 甘草 毒蛇傷人目黑口噤毒氣入 蒜 一升

升煮食仍煮 麻油 米醋 並急飲二 兔葵 薺芫 長

童尿熱漬之 辟虺雷 草犀 白兔藿 黃藥子 藜

荷 地榆 鬼白 決明葉 蛇莓 冬菴根葉 海

根 菟菜 並主蛇蟲虺咬傷 五葉藤 茴香 半邊蓮

櫻桃葉 小青 大青 水蘋 並搗汁 絡石 並洗 紫

荆皮 煎服 木香 青黛 同雄 鬼針 茺萸 並水服 水蘇

小薊 苧根葉 金鳳花葉 蒼耳 並酒服 重臺 酒

外同續
隨子塗

磨刀水

鐵漿

雄黃

犀角

並服之令
毒不攻內

五靈

脂

同雄黃酒灌
鼻外塗之

艾葉

隔蒜灸之

蜀椒

塗之○蛇入人口破母
尾納椒末入內自出

猪尾血

蛇入人七孔
割血滴之

蛇含草

蛇薺草

馬蘭草

天

名精

續隨子

蜈蚣草

鹿蹄草

益母草

菩薩

草

天南星

預知子

魚腥草

扁豆葉

慈姑葉

山慈姑

山豆根

獨行根

赤辟荔

千里及

灰藿葉

烏柏皮

浸木皮

旱莖

汁水芹

馬蘭

狼牙

葶麻

山添

薄荷

紫蘇

葛根

通草

葶草

蚤休

地菘

豨薟草

海芋

荏葉

水杏

極効 酸漿 醋草 芋葉 藜葉 甜藤 蕨根 白苣

高苣 菰根 乾薑 薑汁 韭根汁 獨蒜 薤白

酒糟 巴豆 榧子 桑汁 褚汁 褚葉同麻葉 桂

心同枯末 白礬或入雄黃 丹砂 胡粉 食鹽 鹽藥 鐵精

粉 蚯蚓泥 簷溜下泥 蜜 蜘蛛 甲煎 牛酥

鹽入 生蠶蛾搗 猪齒灰 螻蛄搗 猪耳垢 牛耳垢 人

耳塞 人齒垢 梳垢 鼠屎 鼯鼠屎 食蛇鼠屎

蝮頭虎腹屎並塗一 秦皮洗並 人尿洗之 抹以口津

之印 男子此傷以口

傷科彙纂 主台

蜈蚣

蝸牛

蛞蝓

烏雞屎

五靈脂

獨蒜

蕪臺子

油

蛇含

香附

嚼菟菜

馬齒莧

菩薩草

人參

蚯

蚓泥

食鹽

生鐵

磨胡椒

茱萸

棟葉汁

生薑

汁

粉

桑根汁

雄黃

井底泥

耳塞

頭垢

同苦

地上

土

尿坑泥

城東腐木

並清汁

雞冠血

塗○

中蜈蚣

毒古張出口

口

者

含滿

雞子

之台

蜘蛛

咬

麻鞋底

臭亂

髮

薰燈

火照

牛

血

猪血

之並

主主

能候

當吞

吐蜈

蚣飲

也

蜂蠶

貝母服酒 雄黃磨醋 菩薩石 梳垢 麝香 牛酥 牛角

灰牛屎灰 蟹殼燒 甲煎 楮汁 莧汁 茱萸 蛇含

葵花 灰藿 人參嚼 白虎藿 五葉藤 尿坑泥

簷溜下泥並塗蜂傷 小薊 惡實 葵葉 鬼針並塗取

用汁 芋葉 苦苣 冬瓜葉 馬齒莧 胡麻油 韭汁

乾薑 薄荷 青蒿 大麻葉 苦杏仁 棟葉汁

藍汁 酒糟 藜葉 蜀椒 食茱萸 木槿葉

齒中殘飯 半夏 附子磨醋 黃丹 硃砂 土檳榔

地上土 白礬同南星 丹砂 食鹽 蝸牛 蛞蝓 五

傷科彙纂

主治

三

專治

靈脂

海蝶蛸

驢耳垢

守宮

塗蝮傷

蜘蛛蝻蝮熱酒

洗冷水

溫湯

赤龍浴水

並浸洗

葱白

熨

槐枝

熨

皂莢

熨油梳熨雞子

木盃

並合

撥火杖

蠟傷取橫

井上自安

蜘蛛

醇酒

山中草蜘蛛毒人一

貝母

酒服

蒼耳葉

煎

小薊

煎并

傳秦皮煎鬼針汁

藍青汁

羊乳

牛乳

並飲

芋葉

葱

胡麻油

山豆根

通草

稀養

藜葉

灰藿

合歡皮

舊草灰

蔓菁汁

桑汁

雄黃

鼠負

蚯蚓

土蜂窠

赤翅蜂

驢屎泥

雞冠血

麝香

猴尿

頭垢並塗之

驢尿汁

人尿浸洗並

白礬傳壁鏡毒

蠟蝮

醇酒

蠟蝮能夾人又能尿人影成瘡繫蠶人米醋惡寒且熱但飲醇酒至醉便卧其病若失

豆豉

茶葉

梨葉

鷄腸草

魚腥草

馬鞭草

大黃

豨薟

蒺藜

巴豆

敗醬草

故蓑衣

灰舊

葶灰

鹿角

汁

犀角

汁

羊鬚

灰

麝香

烏鷄翅

灰

燕窠

土

地上土

食鹽

胡粉

雄黃

丹砂

並塗之

槐白

皮

浸醋洗

鷄子

合之

蠶哉

傷和藥書

主治

本草

博採堂

苦苣 萬苣 赤薜荔 苧根 預知子 榔桐皮

百部 灰藿 田父 麝香 並塗 紫荊皮 洗 蠶繭草

諸毒如蠶咬 草犀 服汁解 豉 蒼葱 馬齒莧 食茱

萸 松脂 青黛 韭汁 燕窠土 雄黃 牛耳垢

狐屎 並傳惡 丁香 傳 桑麻油 燈 蠶傷 蛇退 洗 蒜 同

胡瓜根 灰藿葉 馬鞭草 乾薑 葱汁 韭汁

茶葉 杏仁 巴豆 桑灰 雄黃 丹砂 蟻蛭

蜜蠟 頭垢 並傳 烏雞 溺 人尿 驢尿 白馬尿

並浸洗 尿刺瘡

蚯蚓蝸牛

石灰

鹽湯

並主中風泡湯浸之

葱 蜀羊泉

同黃丹

百舌

巢中土

同鴨通

並傳蚯蚓咬

吹火筒

吹之即消

射工沙虱

山慈姑

吐之

蒼耳葉

煎酒

雄黃

磨酒

牛膝

煎水

草犀

汁

莧汁

馬齒

莧汁

梅葉

汁

藁荷

汁

狼毒

汁

鬼白

汁

懸鉤子

汁

浮萍

知母

末

射干

末

白礬

同甘草

丹砂

末

斑蝥

燒

溪狗

蟲

燒

鵝血

食

鴉血

並服

鴉血

中人

寒熱

生

萬苴

蒜

蒜

白

芥子

芥子

葱

荅葱

茱萸

同蒜

葱

鷄腸草

梨

傷科藥纂

主治

十五

專治

葉

皂莢

醋末和

白鷄屎

和

鷓鴣毛

光青

鼠負

熊膽

麝香

白礬

並塗射工沙
風溪毒瘡

豉母蟲

射工毒

溪鬼

蟲喙

鵝毛

並佩之辟
射工毒

諸獸傷

虎狼

醇酒

飲醉

芒莖

搗根汁

葛根

煎汁

葛根

研末

兔葵

汁

地榆

汁

胡麻油

生薑

汁

沙糖

鐵漿

並內飲

乾薑

不入腹

婦人

月

經

燒服主

山漆

豨薺

桑葉

泉米

乾薑

薤白

獨

衆

白礬

蟻螫

猬脂

菩薩石

並塗虎咬爪傷

青布

熏虎狼咬傷瘡

熊羆

葫藿

汁服

恭菜

汁服

並主

外塗

獨

類

泉

燒

泉

米

嚼

並塗

傷

猪貓

松脂

餅作

龜版

灰

簷溜

下

泥

並塗

猪

咬

鼠尿

灰

薄荷

搗

並塗

傷

犬獠

雄黃

同麝香

酒服

或

蒼耳

葉

煎

桃

白皮

煎

紫

荊皮

汁

地

黃汁

白兔

藿汁

蔓菁

根汁

生薑

汁

韭根

汁

並

內

敷

故

梳

同韭

根煎

百家

筋

煎

頭

垢

同

狷皮

狷

頭

燒

同

髮

驢

尿

狼

牙

草灰

水

羌青

水

炒

酒

服

並

主

葇

若

子

粒

大

傷

日

吞

七

易斗

大

傷

大

傷

大

傷

大

傷

大

傷

大

傷

大

傷

大

傷

大

傷

何和膏者

主治

去

博施堂輯

漿

狂犬傷飲之

斑蝥

肉狗傷以三個研細酒煎服即下

毒不入內撮炒黃去米入百草霜一錢末盡再服○用

七酒糯米一撮炒黃去米入百草霜一錢末盡再服○用

米飲服之取肉狗以小便清淨為度

糯米一匙

個分作三次炒去

作三服冷水滴油下取惡物

蟹墓膾 蚘 蛇脯 並主狂

之不艾葉

隔犬傷灸七壯或瓦松同雄黃貼瘋危子入

發

末黃藥荆皮

同沙雄黃入麝山慈姑蘇葉嚼蓼葉

末

莽草 蓖麻子

韭汁 薤白 葱白 膽礬 蚯蚓

末

泥 紅娘子 死蛇灰 犬屎 虎骨 同牙 脂人血 並塗

傷 犬 人參 狗咬 破傷風 桑屋遊 地榆 虎蹄草 黃

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

傷 犬 人參 狗咬 破傷風 桑屋遊 地榆 虎蹄草 黃

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

傷 犬 人參 狗咬 破傷風 桑屋遊 地榆 虎蹄草 黃

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

傷 犬 人參 狗咬 破傷風 桑屋遊 地榆 虎蹄草 黃

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

傷 犬 人參 狗咬 破傷風 桑屋遊 地榆 虎蹄草 黃

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

傷 犬 人參 狗咬 破傷風 桑屋遊 地榆 虎蹄草 黃

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

傷 犬 人參 狗咬 破傷風 桑屋遊 地榆 虎蹄草 黃

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

傷 犬 人參 狗咬 破傷風 桑屋遊 地榆 虎蹄草 黃

藥子 秫米 乾薑 烏棟 赤薜荔 杏仁 馬蘭

根同杏 白果 白礬 菩薩石 竹籃耳 冬灰 黃

蠟 猪耳垢 鼠屎 牛屎 人屎並塗 人尿並塗 冷水

屋漏水並洗

驢馬

馬齒莧馬咬毒入人尿 馬汗馬血入 馬屎中 泉利 驢馬

仍以尿洗 之檉柳汁 服并 取水片 灸之 葶入 腹浸 湯

飲取 下醇酒 人多 飲令 醉益 母草 和鼠 屎並 塗獨 衆燒

白馬通 雞冠血並塗 馬骨刺傷 人欲死 月經水塗 入

瘡刺 馬骨 馬頭灰 馬鞭灰 雞毛灰 烏梅和 雄黃 白礬

傷人神效 傷人神效 傷人神效 傷人神效 傷人神效 傷人神效 傷人神效 傷人神效 傷人神效 傷人神效

本草綱目

卷三

七

博苑堂輯

石灰

並傳馬瘡腫痛

汗或毛入腹殺人

水堇

汁冷水

熱湯

並洗馬血

入

鼠咬

狸肉

食狸膏

摩傳

貓頭及毛

灰

貓尿

麝香

並塗

人咬

龜版

灰

攝龜甲

灰並塗之

人尿

浸

傷科本草主治

終

傷科彙纂卷之九

蕭山晴川胡廷光耀山甫纂輯

損傷總論

耀山曰凡久視則傷血久卧則傷氣久坐則傷肉久立則傷骨久行則傷筋喜則傷陽怒則傷肝悲則傷肺驚則傷胆醉飽入房則傷精竭力勞作則傷中此皆無形之傷而跌打損傷則有形之傷也然傷雖有形而亦有隱於無形即如亡血瘀血之分內因外因之別已難混同且外遇跌撲諸傷之異內有七情煎損之殊更宜體

究若不條分縷晰稍存疑似之見措手殊難如登高墮下其人必驚驚則氣陷爭聞相打其人必怒怒則氣逆戲耍跌撲其氣必散極刑鞭撲其氣必結拳手之傷肌損血滯而輕金石之傷骨折筋斷而重甚至湯燙皮脫火燒肉焦雖傷之小焉者亦不可不立有專條余不揣鄙陋詳考郡書類分諸傷先叙所受之因後引已驗之方此集雖醫家之末技亦治傷之首務也

金刃傷

耀山曰凡金刃傷失血之症也有輕重淺深之分如出

血太多脉宜安靜最忌躁促脉經云金瘡出血沉小者
生浮大者死傷口平直不辨可明若傷深而重者症必
大脉已傷血飛筋斷也宜服八珍十全等湯補之甚者
獨參湯素有熱者兼以涼血因有怒者兼以清肝煩渴
昏憤者定心補脾筋骨拘攣者滋腎補血其傷處必將
自己小便淋洗如傷久欲換敷藥亦以小便洗之功能
止痛不潰即見水亦無碍如輕淺之傷血止即痊後雖
潰爛亦無大害所集止血藥方條述以便選用

集證云凡設傷不透膜者以乳香沒藥各一皂子

大研爛以小便半盞好酒半盞同煎半溫服然後
用花蓋石散或烏賊魚骨爲末敷瘡口上即止昔
推官宋瑑定驗兩處殺傷氣偶未絕亟命保甲取
葱白熱鍋炒熟遍敷傷處繼而呻吟再易葱白傷
者無痛矣

金匱要畧治身被刀斧傷亡血用王不留行蒴藿
細葉桑東南根白皮各十分川椒三分甘草十分
黃芩乾薑芍藥厚樸各二分以前三味燒存性後
六味爲散合之每大瘡飲服方寸匕小瘡但粉之

陳氏選粹云凡臨陣致傷輕重不同諸集載方皆治其外者已試之法以塗抹固無不可但交鋒之人呼吸生死兼之被傷神思不免昏迷若出血過多因至憤亂者則大劑參芪歸朮芎地之藥必須多服安得專治其外而忘其內者若至變症又當於惡候各條參酌焉

靈惠云金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不得令飲粥則血溢出殺人也又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食

鹽酸熱酒熱熨皆使瘡痛衝發甚者即死丹心曰
凡金瘡及折傷不可飲冷水血見寒則凝入心即
死如金瘡惡心用栝榔橘皮爲末蜜湯送服立止
延壽方治金瘡出血不止用冷水浸之即止或用
熱湯以故布蘸湯會之亦止

千金方治金瘡出血用車前葉搗傅之或磁石末
傅之或用頓蚯蚓屎末水服方寸匕日三服如出
血不止飲人尿五升即止如大便不利用大黃黃
芩等分爲末蜜丸食前水下日三服如煩滿用赤

小豆苦酒浸一日熬燥再浸滿三日令黑色爲末
服如苦痛者用楊樹白皮熬燥研末水服方寸匕
如犯內血出不止者取所交婦人中衣帶三寸燒
末水服如內漏者牡丹皮爲末水服三指撮立尿
出血也或用瘡中所出之血水和服方寸匕者如
匙方寸抄散不落爲度也

肘後方用石灰末裹之定痛止血又能速愈如傷
深者不宜速合少加滑石傅之或蛇含草搗傅之
或狼牙草莖葉熟濕貼之或用牡蠣粉傅之或腫

痛者用栝樓根搗塗重布裏之熱除痛即止矣若
內漏者用雄黃半豆大納之仍以小便服五錢血
皆化爲水矣

危氏得効方治出血不止者用血見愁草研爛塗
之或悶絕者用蒲黃半兩熱酒灌下

梅師方治血出不止取葱炙熱按汁塗之即止如
腫痛者用生牛膝搗傳立止又用桑柴灰篩細傳
之若出血甚多而冷者則殺人宜炒鹽三錢酒調
服之

異苑方用活鹿草即土牛膝葉治金瘡折傷傳之
効一名地菘

本草綱目治金瘡出血用鹿蹄草搗塗即止如出
血不已用稗草苗葉根搗傳或研末摻之即止甚
驗如腫痛者用象皮燒灰和油敷之

廣利方用白芍藥一兩熬黃爲末用酒或米飲服
二錢漸加之仍以末敷瘡口即止良驗或用麒麟
竭末傳之立止如刀斧損傷者用新桑皮燒灰和
馬糞塗之瘡上敷易亦可煮汁服之

集簡方治刀斧傷用獨殼大栗研傅或倉卒嚼爛亦可或荷葉燒研搽之或用韭汁和風化石灰日

乾為末傅之効或用香爐灰卷之止血生肌

外臺秘要治金瘡出血用柳絮封之即止或穀樹子搗傅亦止如內漏者用麻勃一兩蒲黃二兩為末酒服二錢日三服愈麻勃即大麻花也

事林廣記治金瘡出血用雲母粉傅之妙絕

積德堂方用寒水石滌青等分為末乾搽之勿犯水寄園云滌青同半夏末之且不痛而無癢

醫學集成治金瘡以石炭研末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石摻之石炭即今之煤石也

救急方用白礬黃丹等分爲末傅之最妙

永類鈴方治血出不止以嫩紫蘇桑葉同搗貼之孟詵食療治血不止用小薊苗搗爛塗之

袖珍方治金瘡痛不可忍者用籬上婆婆針袋兒搗水服仍以渣卷瘡口立効

筆峯雜興治金瘡用何首烏末傅之即止神効

儒門事親治金瘡血出用白薇爲末貼之

蘭氏經効方治金瘡血出不止用生麩乾傅之五
七日即愈

百一方治金瘡出血葱白砂糖等分研封之痛立
可止更無癥痕也

崔元亮方用石榴花半斤石灰一升搗和陰乾傅
之立止唐埴經驗方用瀝青少加生銅屑搽之立
愈

普濟方治金瘡不透膜者以海味中鹹白鯨大片
色白有紅絲者成片鋪在傷處以帛縛之即止

急救方治刀傷血出不止用紫藤香即降香佳者
瓦刮下石碾碾細敷之血即止又無痕痕若刀
及傷痛不可止用好鷄骨炭擲地上鏗然有聲者
與松香透明者等分捶成一塊再多用老韭菜汁
拌入陰乾如此拌捶三四遍後爲細末收貯上已
端午七夕等日製之敷患處痛立止完好如常若
血流不止用千年石灰摻之或生半夏末研傅或
用乾麩和白糖撒傷處皆効

本草方治刀斧損傷端午午時取晚蠶蛾石灰茅

花搗成團草蓋令發熱過收貯每用末搽之

食物本草治刀杖金瘡用天鵞絨毛貼之立愈

扶壽方用生薑嚼傳次日即生肉甚妙

濟急方用白及煨石羔等分爲末搽之亦可收口

勝金方用燈心嚼爛傳之立止

箭鏃傷

耀山曰凡箭鏃傷有入肉入骨在咽在腹之分又有焦銅射罔蛇螫等毒若不細察其因終必舛錯施治無功集引各方於後按證選用庶可無悞若箭鏃已出仍作

金瘡調治

箭鏃入骨，本草用蜚螬全者，麝香少許，同爲末，撥動箭頭，搽藥瘡內自出。又有不可拔者，用巴豆微炒，與蜚螬同研勻，塗傷待極痒，便撼動，拔之立出。後用生肌膏藥貼之。李釜、太白經治金刃入骨，脈中不出者，用半夏白欬等分爲末，酒服方寸匕，至二十日自出。

張子和云：用葶苈洗淨，搗爲丸，陰乾。黃丹爲衣，先以象牙末貼瘡口，將丸藥對放，瘡中縛紫，當即便

出也。若瘡口生合，以刀微刮破，其鏃自出。醫學綱目載此藥曾用有功。按牙末出諸刺入肉，殊有神効。然箭鏃入骨，挺鉗不能施力，此蓋借牙末之効，以成天仙子之秘法也。葭蓉即天仙子也。

箭頭入肉，瘍醫大全用蜚螋十個，去壳取白肉，土狗三個，婦人髮灰少許，共研細，搗爛如泥，厚塗之，以兩手蹙之，箭頭自出。

箭鏃入肉，金鑑方用蜚螋、雄黃、象牙末等分，煉蜜爲丸，納傷口內，外用羊腎脂細嚼貼之，覺痒忍之。

極痒箭頭漸冒撼動拔出即以人尿洗之另貼拔毒生肌膏藥日洗日換自斂此名鮮骨丸也

千金方用蜈蚣搗汁滴上三五度自出若刀箭在肉及咽喉胸膈諸隱處不出者酒服瞿麥方寸匕日三服外仍用蜈蚣汁滴之如在他處以蜈蚣搗爛塗傷口立出若箭鏃入腹或肉中有聚血者以婦人月經衣燒灰酒服方寸匕集要方用大雄鼠取薄片焙研每服二錢熱酒下瘡痒即出矣又方用鼠腦搗塗亦出

本草方用水牛取一角者小瓶盛之入硃砂一錢
同水數滴自化水取滴傷處即出矣或用象牙刮
末傳之亦出或用飴糖點之至瘡痒極用刀鉗出
旬日而瘡或頭上黑虱及人牙齒同研塗之即出
急救方治被箭鏃傷者用陳醃肉去皮取紅活美
好者細剉象牙末及生人爪甲為末研極細拌入
所挫醃肉內再為勻挫令其合一厚敷箭鏃週圍
一飯頃其鏃自為迸脫一方箭鏃不出者以牙垢
同鶴虱末敷之亦効

經驗方治箭鏃不可拔者用螳螂一箇巴豆半粒
同研敷傷處微痒且忍極痒乃撼拔之以黃連貫
衆煎湯洗拭又以石灰敷之或仍炒巴豆與螳螂
同研塗之俟極痒拔之後用生肌止血等藥而痊
海上方用枯棧根搗傅之日三易自出又治針刺
入肉又方用冷飯胡椒末搗貼一二次即出

集簡方治刀箭傷瘡用香白芷嚼爛塗之

物理小識云象牙牡鼠肝腦栗屑烏雞尾灰白梅
人爪人齒塗和黑蝨皆能出箭頭鐵鏃在肉者劉

薦叔曰：近日行伍中，惟以乾菟菜與沙糖塗之，能出箭頭與鉛砲子，此常驗者，則古方所未載也。按毒箭傷人，其箭用草烏煎汁，名射罔，加以斑毛人若中之急，用藍汁一碗灌之，外以藍汁塗抹傷處，如乾靛青亦可搗汁內服，外敷。若一時倉卒無藥，急取新青布漬汁飲之，一法或用大豆猪羊血內服，外敷。解毒亦効。又方：若卒被毒箭，用麻仁數升，杵汁飲解毒。一方：外用雄黃末抹之，沸汁出即愈。陳藏器云：鹽藥能解獨白草箭毒，即草烏毒也。

姚坦僧集驗方毒箭有三種交廣夷人用焦銅作箭鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種纔傷皮肉便洪濃沸爛而死若中之便飲人尿汁并塗之惟此最妙又一種用射罔煎塗箭鏃亦宜此方又方用白鹽貼瘡上灸三十壯亦良千金方治中毒箭用蘆根煮汁服之若毒箭入肉煎生地黃汁作丸服至百日箭出若中射罔毒箭用貝齒燒研水服三錢日三服效

肘後方治卒中毒箭者藕汁飲多多益善

博物志交州夷人以焦銅爲鎬塗毒藥於上中人
即沸爛須臾骨壞但服月經水人尿汁解之

耀山云夷邦有蛇毒草搗汁蘸鋒鏑射物立斃人
中之即亡又鷄母草亦毒塗箭刀觸禽獸立死人
遇之亦亡又有毒竹交趾策竹刺虎南方篋箒爲
矛即筋竹策箒苦油竹之類人被其傷者潰爛至
死又雍正三年廣西巡撫奏訪种苗毒弩之藥言
苗用百草尖所熬种用毒樹汁土名曰撒配入蛇
汁塗箭傷人毒流通體始不可治後得解毒方藥

惜不外傳。僅除其撒樹而已。又肅慎國有石砮。國人以爲箭鏃。中人卽死。凡中毒箭。死在頃刻者。惟飲金汁。并塗傷處。爲最靈。糞清亦可。人中黃亦效。日華本草。暑毒箭。用薺芫。卽甜桔梗。搗塗。亦可煎服。又張鷟朝野僉載云。虎中毒箭。食清泥而解。野豬中藥箭。吃薺芫而食。物猶知解毒。何況人乎。兔音仄。承掘地也。唯犬中毒箭。無恙。以其食糞故也。

磁鋒傷

耀山曰。凡磁鋒傷。較之金刃。稍鈍而淺。比之石塊。雖輕傷。科彙纂

卷九

十三

博施堂

而深或頭被碗擊或脚踏缸并或跌墮撲地墊戳因而
腦陷腹破輕則皮破血流而已重則筋斷血飛不住也
如皮破者用桃花散搽之其血自止筋斷者白膠香散
敷之其筋自續出血過多面色必黃須要外避風寒內
忌冷物終保無患并服獨參八珍等湯補助爲要若深
者恐有細鋒在內勢必腐爛須用童便乘熱洗之或用
葱湯洗而去之仍用金瘡藥搽敷又外用膏藥貼之否
則防患破傷風也

備考云凡碗片自割者瘡門不齊且不甚大若深

則死淺則不死此言自割咽喉之處也

正宗如聖金刀散治皮破筋斷血飛不止者用松香淨末七兩枯礬生礬各一兩五錢共爲極細末，搽傷處紙蓋絹紮止後三四日後必焮腫作膿，換生肌收口等藥其疼即止以後日用葱湯洗之可換搽生肌玉紅膏長肉避風爲要。

陳氏秘傳治補唇缺，剌勒血流如注者用枯礬七錢松香三錢共爲末，名黃龍散，用枯礬七錢乳香三錢共研爲末，名白龍散，二散合用，名黃白二龍

散治同血止即合如見水經風傷處發腫者用絲
爪取皮搭在石灰牆上陰乾爲末摻之如血乾者
水調敷名碧螺散其腫即消如要落水敷水靈丹
用地榆炒黑血餘龍骨煨人筋土炒即茜草也乳
香沒藥各去油血竭降香節等分爲末敷之可着
水又名舜帝夢授水靈丹又方鷄兒王家刀瘡藥
用龍骨白及等分爲末摻之又辛香餅治一切血
出等症松香一觔韭菜二觔同用水煮韭枯爲度
取出冷定研末收貯有血者將血調之無血者用

粳米飯同藥搗成餅貼之不避風寒不須包裹七
日自愈

刀瘡神藥止血定痛生肌如神集簡方用苧麻葉
和石灰搗作團晒乾研末敷之集効方用古石灰
新石灰以絲瓜根葉初種放兩葉者又以韭菜根
各等分搗干下作餅陰乾研末搽之俱効

拔萃方治血出不止者用五倍子末貼之若氣閉
者入龍骨少許湯服或五倍子同降香等分炒研
傅之皮肉自痊鬼遺方治血出不止而成內漏者

用蝙蝠二枚燒末水服方寸匕當下水而血消若
悶絕不識人者用琥珀研粉童便調服一錢即瘥
如腫痛者用薔薇根燒灰白湯服方寸匕日三服
選粹止血方一用舊毡帽灰一用男子髮灰或用
晚蠶蛾炒研傅之或用半夏石膏鬱金等分爲末
傅之俱効

斗門方治一切金瘡及刀斧傷用白殭蠶炒研傅
之

俗方治血出不止用馬屁勃灰搽之或整塊貼之

俱効

按俗傳治瓷石金瘡出血方如農家有用門檣灰者有用鍋底煤者有用金線烟者有用陳艾葉者匠家有用爐內紅炭研傅者有用石上白屑搗傅者樵家有用茅花者有用麻皮者獵家有用蟻窩者有用鶯毛者此皆各從其便之方也

簽刺傷

耀山曰凡簽刺傷竹木針骨所戲傷也按正宗云外入之患有軟硬之分淺深之異軟淺者以針頭撥見刺形

拔出即愈。硬深難出者，用蜈蚣搗爛塗刺上一時許，其刺自然吐出，取去之則愈矣。如朽竹爛木毒骨惡刺入肉，終必潰爛，要在預爲施治，以免膿腐。治驗各方，選列於後。

竹木入肉，千金方用乾羊屎燒灰和猪脂塗之，不覺自出。如不出，用鹿角燒末和水塗上，立出。又者，不過一夕，深師方用鹿腦敷之，燥即易。半日當出。肘后方用白茅根燒末猪脂和塗之，風入成腫者，亦良。如蛇骨刺人毒痛者，用鐵精粉豆許吹入瘡。

內如痛甚者用死鼠灰敷如針刺在咽用鼠腦搗
敷如針棘竹木刀鏹在咽喉胸腹者用鼠肝搗塗
鼠腦亦效又方杵杏仁傅之皆效

救急方用生地黄嚼爛卷之或用多年燻肉切片
裹之

梅師方用瞿麥爲末水服方寸匕或者煮汁日飲三
次或在肉中不出疼痛者用玉不留行爲末熱水
調服以渣傅之或刺傷中水者服爲牛尿二升三
服即止

靈苑方用糯米於端午前浸之。多日。掛燥。臨用炒黑。研膏貼之一夜。刺即出矣。

便民圖纂端午取晚蠶蛾投竹筒中乾死爲末。津和塗之。本草方治刺不出。以頭垢塗之。即出。如針撥不盡者。以齒垢封之。即不爛也。又白梅肉。爵封之。刺即出。又栗楔生。嚼。卷之。亦出。又蠟。生。研。卷之。亦妙。又蟻。研。傅之。刺即出。又牛膝根。搗爛。塗之。亦出。又魚鱗。取。傅。瘡上。四邊肉爛。刺即出矣。肘后方治竹木入眼。用蟻。搗塗之。立出。

千金方治麥芒入眼以新布覆目中待蟬螬從布
上摩之芒着布上出也

孫真人方治前症用大麥煮汁洗之即出

鐵針入肉金鑑註云針無眼者不動有眼者隨氣
遊走若走向心窩胸膈者險急用烏鴉翎數根炙
焦黃色研細末酒調服一錢或二錢亦可外用車
脂油不拘多少研如膏加蔥石末攤紙上如錢許
貼之三五次其針自出時珍云用烏鴉翅羽三五
枚炙焦研末醋調敷之數次即出甚效

錦囊方治針入肉血凝心破傷風三症如神烏鴉翎燒灰存性細研酒服一錢或白湯下

又千金方治針刺入肉用溫小便漬之或用豆豉嚼爛塗之若針刺在咽喉者以蜈蚣杵汁滴入三五度自出如惡刺傷人用葇荑根水煮浸汁中冷即易之其刺即出神方也

開竅方治諸鐵及襍物入肉刮取象牙屑和水傳之立出

簡要濟衆方治骨刺入肉用象牙末以水煮白梅

肉調塗自軟

聖惠方治針刺在肉用半夏白欬等分爲末酒服
半錢日二服亦治刺哽入喉又凡針折入肉及竹
木刺者刮人指甲末用酸棗擠爛塗之定出

易簡方用蓖麻子仁一個先以帛襯傷處然後研
傅帛上頻看針刺微出即拔去之恐藥力緊努出
好肉或加白梅肉同研猶好

瑞竹堂方治針刺不出者用雙仁杏仁搗爛以車
脂油調貼其針自出

兵部手集方針刺百理不瘥者用松脂流如乳頭香者傳之三五日當有根出

急救方治箭鏃竹木刺傷者用艾絨攤成餅子將火硝細末敷上再用大蠅螂搗成末鋪火硝上包傷處一日夜即出

外臺秘要治針刺入肉用酸棗核燒末水服立出又箭刺膿囊不出者以薔薇根末摻之服鼠撲十日即穿皮而出也又治骨哽不出亦用薔薇根末水服方寸匕日三服亦效又如葦刺入肉用生醫

栗子傳之

小品方治剥死馬骨刺傷人毒攻欲死者用白馬尿和猪油塗之千金方用本馬糞塗併燒灰服效孟詵食療治魚骨刺入肉中不出者嚼吳茱萸封之骨當爛出又治魚骨入腹刺痛不得出者吳茱萸水煮一盞溫服其骨必軟而出未出再服

東醫寶鑑方治骨刺傷用海獺皮煮汁服又魚狗烏燒爲末和飲頤服又外敷象牙末厚塗骨自軟出

若刺傷手足犯露水腫痛者多險即以桑枝炮熟
熨瘡上令熱如冷即易之其瘡自潰又若刺傷金
瘡百治不效者濃煎葱湯漬之甚良

傷水瘡凡竹木刺破皮膚或魚刺諸骨傷損之後
誤犯生水疼痛潰爛名傷水瘡用五倍子蛤粉黃
丹各等分同炒變色研細乾摻

鷄眼肉刺在足趾者金鑑用紫玉簪根搗貼俗方
用火燄草玉簪花葉皆可貼消又一方用黃丹枯
礬朴硝等分爲末浴後擦之即愈

墜墮傷

耀山曰墜墮傷從高而下也。或登樓上樹臨巖履險偶一踏空而墮者。或過馬逸車覆而墜者。若身無大傷氣必驚亂血必淤滯。一時昏暈者。將患者扶起。或敲其背而振之。或抱其腰而聳之。使其血和氣通。人漸甦醒。然後服藥調養。則痊。若逢撞挫癡痞。身有傷痕者。按其部位穴道而治之。若內傷致命。口眼耳鼻必然出血。死在須臾者。急灌童便救之。如骨折肋斷者。方集本條可選擇通用也。

顧氏秘書云從高墜下瘀血攻心用淡豆豉一合煎湯飲之或生薑汁同麻油和勻溫服之再將淨土五升蒸熱以舊布裹熨之急撻開口以熱尿灌之再用半夏末吹鼻中以艾灸臍將傷人盤足坐定提起頭髮使氣上升則可活矣

陳實功曰從高墜下皮肉未破必有瘀血通利二便人必醒不醒人參湯救之輕者紅花等藥調之甄權云墜傷損瘀在腹刺痛取久卧蒲席燒灰二錢酒服或蒲黃當歸大黃赤芍朴硝煎送血下愈

聖惠方治墜落車馬筋骨疼痛不止者用延胡索
豆淋酒服二錢日二服

經驗後方治墜馬拗損用桑白皮五斤爲末一升
煎膏傳之使止後亦無宿血終不發動

傳信方治墜馬瘀血用稻稈灰以新熟酒連糟入
鹽和淋取汁洗痛處立瘥

廣濟方治墜損疼痛用故烏氈兩段酒五升鹽一
抄煮熟裏之冷即易三五度瘥

千金方治墜落車馬及車輾木打因瘀血捨心氣

絕不能言可辟開口即以小便尿其中下咽即醒
外臺秘要治從高墜下有瘀血在內者刮琥珀末
酒服方寸匕或入蒲黃末三二匕日服四五次

唐珣經驗方治墜下欲死者取老鴉眼睛草莖葉
即龍葵搗汁服以渣傳患處

揚拱醫方治墜跌積血心胃嘔血不止用乾荷花
爲末每酒服方寸匕其效如神

古今錄驗內傷神效方治墜跌打擊用麝香水蛭
各一兩剉碎燒令烟出爲末酒服一錢當下蓄血

未止再服其效如神

錢青輪曰從高墜下及落馬血冲欲死切忌飲冷水急用韭菜汁或熱小便灌之

肘後方治從高落下瘀血槍心面青氣短者取烏鴉右翅七枚燒研酒服當吐血便愈又方如上症欲死者用胡粉一錢水和服即安或在骨節及脇外不去者以生鐵一觔酒三升煮一升服或在腹內久不消時發動者用桔梗爲末米飲下一刀圭刀圭者准如梧桐子大也此方宜酌加

東陽方治墜打瘀血用薑葉一升當歸三兩爲末
溫酒下方寸匕日三服

塞上方治墜打瘀血在內煩悶者用東引杏樹皮
三兩細剉好酒一升煎服

備急方治瘀血用蠶蛭二十枚牡丹皮一兩爲末
酒服方寸匕血化爲水也若久宿血在骨節中二
味等分

金匱要畧治墜馬及一切筋骨損傷方大黃一兩
切浸湯成汁緋帛如手大一塊燒灰亂髮如鷄子

大一團燒灰久用炊單布一尺燒灰敗蒲一握三寸桃仁四十九箇去皮尖甘草如中指大一節炙剉右七味以童子小便量多少煎湯成納酒一大盞次下大黃汁溫服先剉敗蓆半領煎湯浴衣被蓋覆斯須通利數行痛處立瘥利及浴水赤勿怪即瘀血也外浴以散其瘀內服以下其瘀斯兩得之矣徐彬曰從高墜下法當救損傷筋骨為主然頓跌之勢內外之血必無不瘀瘀不去則氣不行氣不行則傷不愈故以桃仁大黃遂瘀為主緋帛

紅花之餘亂髮乃血之餘合童便以消瘀血湯浴能活周身氣血然筋骨瘀血必有熱氣滯鬱故以炊單布受氣最多而易消者以散滯通氣從其類也加炙甘草補中以和諸藥也

跌磕傷

耀山曰跌磕者驟然跌倒磕擦而成傷也按洗冤錄云或失足或自絆其力在下則所傷多在腿足及臂膊然其或左或右又皆止傷半邊如被人推而跌者則其力在上所傷多在頭面及兩手腕蓋推之力大而人之一

身其最重莫如首推而下之勢必自顧或兩手至地或出不知則頭面必先倒垂而下雖亦未必全傷而所傷與自跌不同不但此也自跌者因驚被推者兼怒要在醫者善察而施治則無貽悞

直指方治跌破出血用烏賊魚骨爲末傅之

簡便方治跌磕傷損用黃牛屎封之裏定即效

千金方治磕撲青腫用炙猪肉搗之或用新猪肉貼之或用新羊肉貼之或用牆上朽骨和唾於石

上磨塗乾即易或羊脂調菘荳子末傅之

勝金方治磕撲青腫用老黃茹極大者切片如一
指厚新瓦焙研爲末欲臥時溫酒調服二錢匕一
辰消盡無痕也

千金方治蹉跌破傷血瘀骨痛者用鹿角末酒服
方寸匕傷筋骨者用豉三升水三升漬濃汁飲之
止心悶

蘭氏方治跌撲傷損用真牛皮膠一兩冬瓜皮一
兩同剉炒存性研末每服五錢熱酒一盞調服仍
飲酒二三鍾煖臥微汗痛止一宿接元如故

綱目治跌撲傷損用自然銅煨研水飛同當歸沒藥各一錢以酒服仍用手摩痛按李時珍曰自然銅接骨之功與銅屑同不可誣也但接骨之後不可常服即使理氣活血可耳

青囊方用半兩錢五箇火煨醋淬四十九次甜瓜子五錢珍珠二錢製每服一字好酒調和仍分食前後服亦治跌撲傷損若骨碎及傷爛用生地黄搗膏裹以竹簡編夾急縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘡類說云許三公過橋墮馬右臂白脫

左右急接入白中昏迷不知痛苦急召田錄事視之曰尚可救也乃以藥封腫處中夜方甦達旦痛止患處已白日日換貼其瘀腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈即本方也出肘後方中其千金方內亦治腹中瘀血用生地黄汁三升酒半升煮二升分三服効本事方地黄膏內有木香末王仲勉經驗方治跌傷疼痛用黃麻燒灰頭髮灰各一兩乳香五錢每服三錢溫酒下立効濟生方治跌傷瘀滯心腹脹痛大小便不通用紅

蛭石灰炒黃半兩，大黃、牽牛頭末各二兩，爲末，每服二錢。

婦人因跌撲舉重損胎不安，子死腹中者，芎藭爲末，酒服方寸匕，須臾一二服，立出。此千金方也。

娠婦偶因所觸，或跌墜損傷，致胎不安，痛不可忍者，縮砂熨斗內炒熟，用仁搗碎，每服二錢，熱酒調下。腹中極熱，胎即安矣。神效。此孫尚書藥方也。愚按砂仁快脾氣，多用亦耗正氣，况香燥之品，性傷氣血，求以安胎，適恐有傷胎元而反墮也。

挫閃傷

博苑堂輯

耀山曰挫閃者非跌非打之傷乃舉重勞力所致也或挫腰疼痛不能轉側或手足拗閃骨竅扭出其傷雖屬尋常若不即時醫治失於調理非成痼疾即爲久患也

唐珪經驗方治骨節脫離生癩搗爛以熱酒傾入連飲數碗其渣塗之半日內骨內谷谷有聲即好
乾蠟燒灰亦好

集成方治閃胸脫臼赤黑腫痛者用黍米粉鐵漿粉各半勛葱一勛同炒存性研末醋調服三次後

仍以水調少加醋貼之。胸音衄縮也。月生三日謂之胸形彎縮而不寬舒也。

易簡方治閃胸骨節用接骨草葉搗爛卷之立效。若閃拗手足者用生薑葱白搗爛和麩炒熟奮之。或用土當歸同荊芥葱白煎湯洗之。如折傷閃胸者用土牛膝搗卷之。

邵真人方治祖閃出骨竅等證用蠶沙四兩炒黃綠豆粉四兩炒黃枯礬二兩四錢爲末醋調敷之。絹包縛定三四次即愈。

胡繡谿方治閃跌用魚鱗切片熔化攤新棉花上
乘熱貼傷處拔出青紫傷痕即愈

得効方治閃挫腰痛用神曲一塊約如拳大燒令
通赤好酒二大盞淬酒中便飲之令盡仰臥少頃
即安

儒門事親治閃胸腰痛用殞豬腎一枚批開鹽椒
淹過入甘遂末三錢荷葉包煨熟食酒送下

撮生方治挫閃腰痛用橙子核燒斫酒服三錢即
愈

玉機微義治閃損腰痛用白蒿莖子炒三兩白粟
米炒一撮乳香沒藥烏梅肉各半兩爲末煉蜜爲
丸彈子大每爵一九熱酒下

衆妙方治閃挫腰痛用西瓜青皮陰乾爲末鹽酒
服三錢綱目主治用菴藺子搗酒服亦効

生生編治損傷腰痛用冬瓜皮燒研酒服一錢
永類鈐方治挫閃腰痛用蔣蘿作末酒服二錢匕
直指方治腰痛瘀血凝滯用破故紙炒茴香炒辣
桂等分爲末每熱酒服二錢故紙主腰痛行血也

壓迫傷

耀山曰壓迫傷意外所迫致也。或屋倒墻塌或木斷石落壓著手足骨必折斷。壓迫身軀人必昏迷。但視面色尚有生氣身體尚為軟綿則皆可救。壓在要害致命虛怯之處及遍身血瘀凝滯紫黯之色或筋骨皮肉破綻斷折者或口耳出血睛突舌出者俱為不救。又有損撞重物以致跌倒或身前後左右有磕擦而成傷者若筋傷骨折宜按接骨續筋條下選治也。

千金方治兵杖所加木石所迫瘀血在胸背脇下

刺痛者用青竹茹亂髮各一團炭火炙焦爲末酒一升煮三沸服之三服愈又治擗撲欲死一切損傷從高墮下及木石所迮落馬撲車瘀血凝滯氣絕者亦活用淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿太熱恐傷肉取痛止則已神効之方也孫真人云三十年陳傷亦瘥

和劑方治跌壓瘀血在內脹滿者用大黃當歸等分炒研每服四錢溫酒服取下惡物即愈按此即導滯散也

三因方鷄鳴散治從高墜下木石壓傷及一切傷損瘀凝積痛不可忍者並以此藥服之功能推陳致新用大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研酒一盞煎六分鷄鳴時服至曉取下瘀血即愈

救急方治足被石墊傷者或行路足腫者以草鞋一隻侵尿缸內半日用磚一塊燒紅置鞋於上將足踏之令熱氣入皮裏即消

選粹云顛撲壓墜等傷專怕惡心必有惡血在內先用清心藥服之次以通利大小腸打去瘀血每

服如童便服之方見附方三字藥下

又方治扁担壓傷肩頭潰爛剪貓頭上毛用唾粘之即愈

鐵器傷

耀山曰鐵器所傷有鐵尺鐵錘金剛箍抓子流星等類形有大小寬窄不一而鐵器着身其傷皆入骨內為傷最重非若木器拳脚之止及于骨而已若骨碎血瘀皆深入骨中其色表裏深赤而更紫或更赤紫而青黑者是也如瘀留骨竅年久復發遇天陰則尤痛即成陳傷

也。又諸鐵器傷五日外流黃水通內者不治。

集簡方治金瘡折傷腫痛者用梔子白麪同搗塗之如損傷瘀腫者搗澤蘭封之良。

經効方治金瘡損傷生肌破血用紫葛二兩順流水三盞煎一盞半分三服酒煎亦妙。

千金方治金瘡折傷用乾梅燒存性傅之一宿瘥。又方治金瘡瘀血在腹中者用大麻仁三升葱白十四枚搗熟水九升煮升半頓服出血不盡更服。乾坤秘韞治骨折疼痛五靈脂白及爲末各一兩。

乳香沒藥各三錢為末熱水同香油調塗患處
經驗方治金瘡腫痛用水蛭新瓦焙乾為細末酒
服二錢食頃作痛可更一服痛止便將折骨藥封
之物夾定調理或損傷處用連鬚葱搗爛煨熟傳
之或炒熟敷傷處俱效

世途懸鏡所集便用良方治打傷用白蠟一兩藤
黃三錢入麻油內溶化塗於傷處立愈此方止痛
止血及治湯火等傷塗之皆妙如脚跟被靴小擦
破者亦效

肘後方治金瘡撲損用青蒿搗封之則愈一方用青蒿同麻葉石灰等分五月五日搗和曬乾爲末搽之如腦破骨折用蜜和葱白搗勻原封立效

衛生易簡方用夏枯草嚼爛罾上即愈亦治金瘡撲損熬膏酒化服治遠年損傷瘀血作痛

深師方卓氏膏治折腕損傷用大附子四枚生切以猪油一觔三年苦醋同浸三宿取脂煎三上三下日摩傅之

楊清叟方治多年損傷入骨發痛者用草烏頭南

星等分少加肉桂薑汁熱酒調塗未破者能內消
孫真人方治陳傷用冬瓜子末溫酒服之

近效方益母膏治折傷內損有瘀血每遇天陰則
痛神方也或煉服亦可

磚石傷

耀山曰磚石所傷形不整齊非斜側即尖歪若有被傷
頭面居多身背手足間或有之其傷處較之鐵器稍輕
比之木傷畧重勢必破腫骨已受傷肉又碎綻則此傷
失血瘀血兼有之內服外敷皆要去瘀活血爲君則庶

無潰爛癥痕

千金方治打頭青腫用大豆末傅之

永類鈴方治打撲傷痕用水調半夏末塗之一宿即沒也如打傷出血者用陳紫蘇葉煎所出血按爛傅之血不作膿且愈後無癥痕也

摘玄方治打傷出血用竹節草即馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即柅子葉冬用皮爲末搽入傷口

蘇恭方治打傷瘀血攻心者以人尿煎一升日一服神效張氏經效方治打傷出血用葱白連葉煨

熟搗傅之又方治一切損傷止血生肌令無癢痕
用鹽藏楊梅和核搗如泥做成挺子以竹筒收之
凡遇破傷研末傅之神效

集簡方治撲打損傷用水桐樹皮去青留白醋炒
搗敷如損傷瘀血者用赤電咒即王瓜燒存性研
末無灰酒空心服二錢

廣利方治損傷瘀血不散變成癰腫者用生菴藷
蒿搗汁一升服即消

鬼遺方治損傷瘀血在腹者用白馬蹄燒烟盡研

末酒服方寸匕日三服一夜血化爲水也

李仲南永類方凡諸傷瘀血不散五六月收野苧葉蘇葉共搗爛傅傷上如瘀血在腹內者以順流水絞汁服即通血爲水秋冬用乾葉亦可此方以生猪血試之可驗也

直指方治損傷瘀血溷悶身體疼痛者用辣桂爲末酒服二錢

塞上方治損傷瘀血在內煩悶者用蒲黃末空心溫酒服三錢

木器傷

耀山曰木器棍棒之屬也。凡傷痕斜長兩頭必有高下之分。其色淡紅而赤黑。雖痊癢痕不能盡滅。輕則癢滯疼痛。重則筋傷骨損。再審有無他物之傷。或魚因何內病。須按輕重各傷而分治之。更以消滅痕癢爲要。

聖惠方治擊撲損傷。用童子熱尿一盞。食前調下。日三服。利下惡物。瘥。

肘后方治一切折傷。用寒食蒸餅爲末。每服二錢。酒下甚驗。

吳字上傳用牛皮膠以生薑汁熬化棉布攤貼又方治跌打用生大黃肉桂各一兩細研紅糖調敷均效

簡便方治打撲傷用羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦為末每熱酒下二錢仍探痛處

通變要法治打傷腫痛用白鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則再上一夜血散即愈冬月收取乾者為末水和塗之外臺秘要以豆黃末水調塗之集驗方治打傷損痛用無名異為末酒服趕下四

肢之末血皆散矣。又木石打傷外用水龍骨煨研桐油調搽效。

趙氏方治打傷腫痛者用熟麻油和酒服之。以火燒地卧覺即痛止腫消。松楊氏相打用此方經官驗之了無痕迹。

滅諸癥瘕方。千金用鷹屎白和人精敷之日三次。聖惠方用鷹屎白二兩僵蠶一兩爲末蜜和傅之。又方鷹屎白單用不能滅癥瘕。須合僵衣魚之屬爲膏乃效。總錄云用鷹屎白同白附子各一兩爲

末醋和敷日三五次痕滅又方春夏用大麥麩秋冬用小麥麩篩粉和酥傅之

少林寺僧傳奪命丹治跌撲損傷不能言語大小便閉鼻有一絲氣者服此神效當歸草烏乳香沒藥血竭半兩錢醋製數十次自然銅醋淬七次各等分爲末每服二三分黃酒送下傷重者兩三服即愈百日内忌食葷蒜愚按此方凡一切跌打損傷皆可服若出血過多氣虛極者切不可服