

傷

科

彙

纂

傷科彙纂卷之八

蕭山晴川胡廷光耀山甫纂輯

五字丸

三黃寶蠟丸

治一切跌打損傷及破傷風並傷力

成勞女人產後惡露不盡致生怪症瘀血奔心痰

迷心竅危在旦夕重者一錢輕者三分無灰酒送

下立刻全生如被烏鎗打傷鉛子在內危在頃刻

服一錢吃酒數盃睡一時汗出即愈如外敷將香

油熱化少許鷄翎掃患處服藥後忌冷水燒酒三

日如不忌此酒則藥無功

天竺黃 三兩 雄黃 二兩

紅芽大戟 去骨 劉寄奴

騏驎竭

各三兩

歸尾

一兩五錢

硃砂

兒茶

各一兩

淨乳香 三錢 琥珀

輕粉

麝香

各三錢

水銀 三錢 同輕粉研不見星

已上各稱足分兩各研爲細末如無真天竺黃以真胆星三兩代之再用好黃蠟二十四兩煉淨滾湯坐定將藥投入不住手攪勻取出裝磁罐收貯備用

補損續筋丸 治跌打撲墜骨碎筋斷肉破疼痛不息

人參 一兩

虎骨 二兩 酥炙

硃砂 五錢

丁香 一錢

乳香 去油

沒藥 去油

廣木香

當歸 酒洗

丹皮 各五錢

川芎

白芍 炒

熟地

瓜兒血竭

自然銅

骨碎補

紅花 各三錢

古銅錢 三文

醋製 共爲細末 煉蜜爲丸 每服三錢 淡黃

酒化服

搜損尋痛丸 此丸能接骨并治徧身疼痛久損至骨

如金亦傷則後用之

肉桂 三錢

乳香

沒藥

茴香 炒各二錢

軍薑 炒

丁皮

獨活 炒

草烏 炒

赤芍藥 炒

石粘藤 炒

白芷 各五錢

當歸

川芎

骨碎補 炒

薏苡仁 炒各一兩如筋脈絕多加此味

右作末蜜爲丸用生薑細嚼溫酒調下如爲末用薑酒調服浸酒服亦可如折傷疼痛徧身頑麻均可用此如接骨加添草烏一匕熱酒調服量人老弱虛實加減用之如人麻不解可用大黑豆濃熬煎汁解之豆豉煎湯服亦可如吐加薑汁

和血定痛丸 治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀血壅腫或

風寒肢體作痛若流注膝風初結服之自消若潰而膿清發熱與補氣藥兼服自斂

百草霜

白芍藥

各一兩

赤小豆

一兩六錢

川烏

泡三錢

白斂

一兩六錢

白及

當歸

各八錢

南星

泡三錢

牛膝

焙六錢

骨碎補

焙八錢

右各另爲末酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯溫酒送下孕婦不可服

六味地黃丸

治傷損之症因腎肺二經虛弱發熱作

渴頭暈眼花咽燥唇裂齒不堅固腰腿痿軟小便
頻赤自汗盜汗便血諸血失瘠水泛爲痰之聖藥
血虛發熱之神劑若傷重損骨不能言如瘡者用
此水煎服亦效

熟地黄

八兩

山茱萸

懷山藥

各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三兩

右爲末和地黄丸桐子大每七八十丸空心食前
服

桂附八味丸

此即前方加附子肉桂各一兩又名桂

陸地黃丸治相火不足虛羸少氣尺脈弱者宜之
王冰云所謂益火之源以消陰翳也

五字散

活血止痛散 此陳氏家秘之方也

當歸

白芷

木水

山甲各二錢

羌活

獨活

草烏

各錢半

川芎

肉桂

小茴

甘草

各一錢

麝香一分

共為細末薑酒調作一服愚按此散如強壯者僅
可服二三錢細末若作一服恐內有草烏藥毒太

猛非所宜也。用者酌之。

消風住痛散 即上消風散煎送住痛散合服。

消毒定痛散 治跌撲損傷腫硬疼痛。

無名異炒 木耳炒 川大黃 各等分。

共爲末，蜜水調塗。如內瘀血，砒去塗之。若腐處用。

當歸膏敷之更妙。

乳香起痛散 治挫閃打墮腰痛。

骨碎補炒 蒼耳子炒 自然銅火煨 白芷

桂皮 防風 當歸 赤芍

血竭

沒藥

白附子

各三錢

虎脛骨

龜板

酒炙各二錢

牛膝

天麻

檳榔

五加皮

羌活 各三錢

再加全蠍一錢共爲細末每服二錢溫酒調下愚

按此方應有乳香俟考可也又乳香定痛散治打

撲墜墮傷損一切疼痛用乳香沒藥羌活當歸人

參甘草白朮白芷各一錢共爲末每服二錢溫酒

童便服

川芎行經散

治眼目被傷血灌瞳神及積血未散致

生翳膜等症

川芎

羌活

獨活

荊芥

薄荷

防風

白芷

柴胡

枳殼

桔梗

當歸

茯苓

紅花

蔓荊

甘草

清煎服

乳香神應散

治跌撲後脇下痛

乳香

沒藥

雄黑豆

桑白皮

獨顆栗子

破故紙

炒

當歸

各一兩

水蛭

炒五錢

右爲末每服五錢醋一盞煎六分入麝少許溫服

洗藥荆葉散

治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血結

聚疼痛

頑荆葉 一兩 白芷

細辛 去苗

羌活

桂心

川芎

丁皮

防風

蔓荆子

各半

右作一服入鹽半匙連根葱五莖水五升煎取三

升去滓通手淋洗痛處冷即再易避風處洗之

本事地黃散

治金瘡止血除痛辟風續筋骨生肌膚

地黃由

地榆

青蒿

蒼耳苗

傷科彙纂

卷八

赤芍

各五兩入水煎取汁

生艾汁三合

於五月五或七月七日午時修合以前藥汁拌石
灰陰乾入黃丹三兩更杵為細末凡有金瘡傷折
出血用藥包封不可動瘻愈不腫不膿

大紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

紫金皮

降真香

補骨脂

無名異

酒

川續斷

琥珀另研

牛膝

酒浸一宿

桃仁

去皮

當歸

酒洗

蒲黃

各一兩

大黃

濕紙裹煨

朴硝

各一兩半

古為細末每服二錢食前濃煎蘇木當歸酒調服

生乾地黄散 治金瘡煩悶

生乾地黄

桃仁

去皮尖

白芷

當歸

炒

續斷

黃芩

赤芍藥

炙甘草

羚羊角屑

各一兩

川芎

桂心

各三分

右為細末每服二錢食前溫酒調下日三四服

定痛乳香散 治金傷并折骨打撲損傷

乳香

沒藥

各二錢

敗龜板

一兩

紫金皮

二兩

當歸鬚

骨碎補

虎骨

酥炙各半兩

穿山甲

許少

半兩

五箇如無以自然銅代之火煨醋焯

易牛乳

右爲細末每服一錢如病沉服二錢以好酒調服
損上者食後服補下食前服

定痛當歸散 治諸損腫痛

當歸

川芎

赤芍藥

白芍藥

熟地黄

羌活

獨活

牛膝

續斷

白芷

杜仲

川烏

乳香

沒藥

肉桂

南木香

八角茴香

丁皮

右爲細末好酒調服諒病深淺用藥多寡

烏藥順氣散

治跌打損傷兼風之症遍身頑麻骨節

疼痛步履艱難語言蹇澁口眼喎邪喉中氣急有

痰者

烏藥

橘紅 各二錢 麻黃

白芷

桔梗

枳壳 炒各一錢 殭蠶 炒去絲

炮薑

甘草

炙各五分

右加薑蔥水煎服

復原通氣散

治打撲傷損作痛及乳癰便毒初起或

氣滯作痛等症

木香

茴香 炒

青皮

川山甲 炙

陳皮

白芷

甘草

漏蘆

貝母 各等分

右爲末每服一二錢溫酒調下薛氏云此方治打撲挫閃或腦怒氣滯血凝作痛之良劑也經云形傷腫氣傷痛又云先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也若人元氣素弱或因叫號血氣損傷或過服剋伐之劑血氣凝結者當審前法用溫補氣血爲善

膠艾安胎散 治孕婦頓撲動胎下血不止者

人參

條芩

阿膠

蛤粉炒
各一錢

白朮

土炒
錢半

當歸

酒洗

熟地 各二錢

川芎

艾葉

各八分

陳皮

紫蘇

炙甘

各四分

引加薑一片大棗二枚水煎服

加味道遙散

治血虛肝燥骨蒸勞熱咳嗽潮熱往來

寒熱口渴便澁此本方之治驗也若加味治怒氣

傷肝血少目暗等症

白朮

茯苓

當歸

白芍

各二錢

柴胡

一錢

薄荷 五分

黑梔

丹皮

各錢半

湯料彙纂

卷八

右加生薑水煎服

藿香正氣散 治內感外受不正之氣等症

藿香

紫蘇

白芷

大腹皮

茯苓

白朮

陳皮

半夏麩

厚朴

桔梗

甘草

加薑棗煎服

加味交加散 治損傷之證外挾表邪發熱體痛形氣

虛者

蒼朮

厚朴

陳皮

白茯苓

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

半夏

羌活

獨活

桔梗

枳殼

前胡

柴胡

乾薑

肉桂

甘草

右加生薑煎服有熱者去薑桂

疎風敗毒散

治損傷之症外挾表邪發熱體痛形氣

實者

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

羌活

獨活

桔梗

枳殼

傷科彙纂

卷八

十

辛巳年

柴胡

白茯苓

白芷

紫蘇

陳皮

香附

右加生薑生地水煎入酒和服

杖瘡珍珠散 煎治一切刀傷斧砍敷上立即止血飲

口腫毒久不收口者掃上立即生肌收口

珍珠

入豆腐內煮至豆腐起沫高時取出研

乳香 去油

海螵蛸 水

琥珀

象皮 炒黃

沒藥 去油

龍骨 火吸

兔茶

輕粉 各一錢
爪兒竭 二錢

共研細末磁瓶收貯毋洩其氣外用蠟油紙蓋之

製蠟油紙法用槐樹枝一寸長四十九段以麻油
四兩熬至枝枯撈起再入黃蠟四兩化開乘熱即
裁厚綿紙長濶四五寸或厚皮紙拖油收起出火
毒否則有毒凡杖後以刷捍挑敷前製末藥於杖
處將油紙貼上再以尋常油紙蓋之外以新布裏
定一日一換藥紙每次用藥五六分不過數日可
愈設若杖瘡已經見水須倍費時日也用此藥必
須用製油紙否則收口過速恐留餘毒也愚按製
油紙可畧加銅綠如翡翠之色且銅綠止濕理傷

如破者用之更爲妙矣。

潔古末藥散 此乃箭藥止血住痛神效。

定粉

風化灰各一兩 枯礬三錢

乳香五分

沒藥

一字各
另研

右件各研爲細末和勻再研滲之。

五字丹

正骨紫金丹 治跌打撲墜閃錯損傷並一切疼痛瘡

血凝聚等症

丁香

木香

血竭

兒茶

大黃

紅花 各一兩

當歸頭

蓮肉

白茯苓

白芍 各二兩

丹皮 五錢

甘草 三錢

共爲細末煉蜜爲丸每服三錢童便調下黃酒亦可

人參紫金丹

此丹提補元氣健壯脾胃止渴生津增

長精神和通筋脉被跌撲閃撞而氣虛者宜服之

人參 三錢

丁香 一兩

五加皮 二兩

甘草 八錢

茯苓 二錢

當歸 一兩

血竭 一兩

骨碎補 一兩

五味子 一兩

沒藥 二兩

油 二兩

共爲細末煉蜜爲丸每服二錢早晚淡黃酒化服
童便化服亦可

沒藥降聖丹

治打撲傷損筋斷骨折掣急疼痛不能

屈伸及榮衛虛弱外受風邪內傷經絡筋骨緩縱
皮肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢無力等症

沒藥另研

當歸酒洗

骨碎補去毛

白芍藥

自然銅

火煨醋淬

川烏頭

各一兩

生地黄

川芎

各一兩半

右爲細末以薑汁煉蜜爲丸每一兩作四丸每服
一丸煎蘇木湯加酒化服

逐瘀至神丹 石室秘錄云內者胸腹之中外者風寒
之犯今既無胸腹之病又無風寒之侵忽然跌撲
爲災斷傷爲困此不內外因又一門也

當歸 五錢 大黃 二錢 生地 三錢 赤芍 三錢

桃仁 一錢 敗龜板 一錢 紅花 一錢 丹皮 一錢

用水一碗酒一碗煎服方中最妙當歸芍藥和其
血大黃桃仁逐其瘀生地紅花動其滯一劑即可
病去也

接骨至神丹 石室秘錄云倘跌傷打傷手足斷折急

以杉板夾住手足湊合端正而後用接骨之藥吞服則完好如初矣

羊躑躅

三錢炒黃

大黃 三錢

當歸 三錢

芍藥

三錢

丹皮 二錢

生地 五錢

紅花 三錢

土狗

十箇搥碎

土虱 五十箇搥爛

右藥用酒煎調自然銅末一錢連湯吞之一夜生合神奇之極不可再服愚按前方治損傷之平劑未可以一例而論也後方雖稱神奇但內有毒藥太多用者酌減之

萬全神應丹 出箭頭魚骨針刺等症遠近皆治之

菘若科

即天仙子苗也

於端午日前一日持不語戒遍尋上項科見即取
酌中一科根枝葉實全者口道先生爾都在這裏
道罷用柴灰自東南爲頭圍記次日清早仍持不
語戒用木板一掘取出洗淨不令婦人雞犬見於
淨室中石臼內搗爲泥丸如彈子大以黃丹爲衣
以紙封懸高處陰乾若有箭頭不出用緋絹袋盛
此藥一放臍中用綿裹肚繫定先用象牙末貼

瘡上後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之隨出陝西行省出軍曾用有效

接骨紫金丹 此秘方也骨碎者當日可服骨斷者夾

縛後可服聞骨內有聲即骨接定也忌食胡桃芋

蕪

老膏骨

山羊血

全赤石脂研

白蠟

花乳石

醋淬

乳香

去油

沒藥

去油

降香節

去油

乾地龍灰

去土

硃砂

各二錢

銅末

醋淬

自然銅

醋淬

木耳灰

土鱉蟲

炒各錢半

赤石脂

子三錢

龍骨

煨三錢

生半夏 二錢
南星 一錢

共爲細末，煉蜜爲丸，硃砂爲衣，每服一錢。童便、老酒送下。愚按原方用胎骨，今代以膺骨或鷓鴣骨於德無虧於方有效一舉兩得矣。

又方 治跌打損傷骨折瘀血攻心發熱昏暈不省人

事此藥神効

土鱉

去足焙乾淨末一錢

乳香

沒藥

自然銅

一錢
碎補

大黃

血竭

硼砂

歸稍

各一錢

一方加紅花一錢

右共製爲末煉丸每服七八釐好酒調下其骨自
接

又方

治跌打損傷神效慎勿多服

肉桂 去皮

紅花

各一分

錢川烏

草烏

各二錢

共碾細爲末每服二分酒調下傷重者不過三分即
愈此方乃跌打損傷起死回生人千萬之靈藥
也凡富貴之家宜備以濟人

加減紫金丹

治損傷邪熱瘀血痞氣臟悶體倦痰嗽

等症

白茯苓

蒼朮

米甘浸
各二兩

當歸

熟地黄

白芍藥炒

陳皮各四兩

肉蓯蓉酒洗一兩

丁香一錢

紅花五錢

血竭

乳香

沒藥各三錢

共爲細末煉蜜成丸黃酒送下

五字湯

補中益氣湯

治跌打等症損傷元氣或過服尅代惡

寒發熱肢體倦怠血虛氣弱不能生肌收斂或煎

飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴脉洪大弦虛或微

細軟弱自汗怠倦飲食少思

黃芪炙

人參

白朮

甘草

炙各錢半

當歸 一錢

陳皮 五分

柴胡 三分

升麻

三分

右加薑棗水煎服

當歸補血湯

治杖瘡金瘡等症血氣損傷肌熱大渴

引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全

無此病多得於飢渴勞役者若悞服白虎湯必死

黃芪

炙一兩

當歸

二錢酒製

水煎服

又方

治金刃跌磕所傷去血太多服此甚妙若皮肉

不破宜作瘀血停積調治

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

防風

連翹

羌活

獨活

乳香

沒藥

白芷

續斷

杜仲

右用生地黄煎入童便和服不可用酒此方血虛
挾邪者宜之若失血太多非所宜也况有羌獨防
芷之耗散乎用者審之

清暑益氣湯 治長夏損傷瀆爛濕熱炎蒸四肢困倦
精神短少肌肉不生而作瀉者

黃芪

人參

白朮

蒼朮

神麴炒

青皮炒

陳皮

甘草炙

麥冬

五味子

當歸酒洗

黃柏

澤瀉

升麻

葛根

右用薑二大片棗五枚水煎

白朮防風湯 治服表藥過多自汗者

白朮

黃芪 各一兩防風 二兩

右每服五七錢煎服臍臍和而自汗者可服若臍臍秘小便赤者宜用大芎黃湯下之

羌活防風湯 治破傷風邪在表者急服此藥以解之
稍遲則邪入於裏與藥不相合矣

羌活

防風

甘草

川芎

藁本

當歸

芍藥

地榆

細辛各二兩 右每服五錢水煎

復原活血湯 治跌撲等症瘀血停凝脇下作痛甚者

大便不通

柴胡

當歸尾

紅花

川山甲

大黃

酒炒

一

桃仁

二十枚

甘草

五分

瓜蒌仁

一錢

右酒水各半煎服按原文曰肝胆之經行于脇下屬厥陰少陽故以柴胡引用爲君以當歸活血脈以甘草緩其急爲臣亦能生新血陽生則陰長也以穿山甲花粉桃仁紅花破血潤血爲佐以大黃蕩滌敗血爲使氣味相合各有攸歸痛自除矣

除風益損湯 治眼目被物撞損及拳手打傷睛珠突出及血虛生翳膜等症

當歸

川芎

熟地

白芍

藁本

前胡

防風

水煎服

右方以熟地黃補腎水爲君。睛爲腎之子。虛則補其母也。以當歸補血。目爲血養。白芍藥補血。補氣爲血病。氣亦病也。爲臣。川芎治血虛頭痛。藁本通血脉。去頭風。爲佐。前胡防風通療風邪。俾不凝留。爲使。兼治亡血過多之病。傷於眉骨者。病自目系而下。以其手少陰有隙也。加黃連療之。傷於頰者。病自抵過而上。傷於耳者。病自銳眚而入。以其手太陽有隙也。加柴胡療之。傷於額交顛耳上角及腦者。病自內眚而出。以其足太陽有隙也。加蒼朮

療之傷於耳後耳角耳前者病自客主人斜下傷於頰者病自銳眥而入以其手少陽有隙也加枳殼療之傷於頭角耳前後及目銳眥後者病自銳眥而入以其足少陽有隙也加龍膽草療之傷於額角及巔者病自目系而下以其足厥陰有隙也加五味子療之

凡傷甚者倍加大黃瀉其敗血眇多淚多羞澀赤腫者加黃芩療之

柴胡四物湯 治煩躁脇痛蓄血嘔血等症

即四物湯加柴胡黃芩或加小柴胡湯之五味也
竹葉石羔湯 治胃火盛而作渴者

淡竹葉

石膏

煨

桔梗

木通

薄荷

甘草

各一錢

右加薑水煎服

桃仁承氣湯

治損傷血滯於內作痛或發熱發狂等

症

桃仁

芒硝

甘草 各一錢 大黃 二錢

右水煎服更量虛實用大黃

加味承氣湯

治瘀血內停胸腹脹滿大便不通等症

大黃

朴硝 各二錢

枳實

厚朴 各一錢

甘草 五分

當歸

紅花 各一錢

右用酒水各一鐘煎至一鐘仍量虛實加減病急者甘草不用加蘇木陳皮木通名大成湯

竹葉黃芪湯 治氣血虛胃火盛而作渴者

淡竹葉 二錢

黃芪

生地黃

當歸

麥門冬

川芎

甘草

黃芩 炒

芍藥

人參

石膏

煨各一錢

水煎服

當歸導滯湯

治跌撲瘀血在內胸腹脹滿或大便不通或喘咳吐血

通或喘咳吐血

大黃

當歸 各等分

右爲末每服三錢溫酒下氣虛加肉桂

破血消痛湯 治跌傷脊骨脇痛

羌活

防風

官桂 各一錢 蘇木

連翹

當歸 各二錢 水蛭 三錢炒令烟盡另

麝香 一字

研

右爲細末作一服酒兩大碗水一盞煎一大碗將麝香水蛭末沖服立止

破血散瘀湯 治墮落損傷其惡血留於腰脊脇下痛

楚不能轉側

水蛭 三錢炒令烟盡另研 連翹

當歸

柴胡 各二錢 蘇木 一錢半 羌活

防風

桂心 各一錢 麝香 五分另研

右對作二貼酒水煎沖水蛭麝香末調服即愈按此方即上方加柴胡餘皆同恐一方而異名也

羌活乳香湯 治傷折筋骨發熱體痛挾外邪者

羌活

獨活

川芎

當歸

赤芍藥

防風

荊芥

牡丹皮

續斷

紅花

桃仁

陳皮

生地黄

右水煎服有熱加柴胡黃芩

清上痰血湯 治上膈被傷者

羌活

獨活

連翹

桔梗

枳殼

赤芍藥

當歸

梔子

黃芩

甘草

川芎

桃仁

紅花

蘇木

生地黄

右水煎加老酒童便服

消下破血湯 治下膈被傷者

柴胡

川芎

大黃

赤芍藥

當歸

黃芩

五靈脂

桃仁

枳實

梔子

牛膝

木通

澤蘭

紅花

蘇木

右用生地黄汁煎加老酒童便服

犀角地黄湯 治火盛血熱妄行或吐衄不止大便下

血如因怒而致加山梔柴胡

犀角 鎊末

生地黄

白芍藥

黃芩

牡丹皮

黃連

各一錢五分

右水煎，傾於鐘內，入屏末服之。

川芎肉桂湯 治瘀血在足太陽足少陰足少陽三經

以作腰痛者

羌活 一錢半 肉桂

川芎

柴胡

當歸稍

蒼朮

炙甘草

各一錢

神麴

獨活 各五分 防己

防風 各三分

桃仁 五箇

用酒三盃煎至一盃空心服

附子四逆湯 按此方即四逆湯也。治身痛腹痛下利

清後惡寒不汗四肢厥逆面赤煩躁脈沉微細內

寒外熱等症加參朮名附子理中湯加乾薑名通
脈四逆湯加茵陳名茵陳四逆湯治陰黃此名附
子四逆湯其中有附子而名焉是否存以俟考

附子一枚

乾薑一兩

甘草炙二兩

右加葱九莖水煎冷服

十全大補湯 治杖瘡氣血俱虛腫痛不消腐而不潰

潰而不斂或惡寒發熱自汗盜汗飲食少思肢體
倦怠若怯弱之人患處青腫而肉不壞者服之自
愈若有瘀血凝刺不早者服之自消或潰而膿水

清稀肌肉不生或口乾作渴而欲湯者尤宜服之

人參

白茯苓

白朮

甘草

熟地黄

白芍藥

當歸

川芎

黃芪 各一錢

肉桂 五分

右加薑棗煎服

東垣聖愈湯

治金瘡膿血出多熱躁不安或晡熱作

渴等症

熟地黄

酒洗

生地黄

酒洗

人參 各一錢

川芎 一錢

當歸

黃芩 各五分

右水煎服

人參養榮湯

治脾肺氣虛榮血不足驚悸健忘寢汗

發熱食少無味身倦肌瘦氣短色枯毛髮脫落小便赤澁亦治發汗過多身振脈搖筋惕肉瞤等症

人參

黃芪 炙

白朮

甘草 炙

陳皮

桂心

當歸

酒拌各一錢

熟地黄

五味子 炒

茯苓 七分

遠志 五分

白芍 錢半

右加薑棗煎

益氣養榮湯 治症同前氣血兩虛等症

人參

黃芪 炙

當歸

川芎

熟地黄

白芍 炒

香附

貝母

陳皮各一錢 白朮二錢

甘草

桔梗各五分

引加薑水煎服口乾加五味子麥門冬寒熱往來
加青皮

加味芎歸湯 治損傷敗血入胃嘔吐黑汁而形氣虛
者

芎藭

當歸

白朮

百合

水浸一日

荊芥各一錢 水酒各半煎服

加味歸脾湯 治胸腹不利食少無寐脾氣鬱結等症
即歸脾湯加山梔子牡丹皮也方見上

和傷活血湯 蔣示吉曰此治損傷瘀血腹脹內壅青

腫外痛昏悶欲死傷最重者服之

山甲炒研末 歸尾

紅花

蘇木

生地

靈仙

加皮

各二錢

川芎

乳香

沒藥

花粉

各五分

甘草

三分

桃仁

四十九粒打碎

血竭

二分

大黃

五錢

右用水酒各一碗煎臨服加童便一杯服後瀉出

瘀血爲效後服活血丹調理若打撲氣閉已死者

先用通關散吹鼻中有嚏後服此藥自活

四草定痛湯 治打撲跌墮壓磕等傷腫痛

山薄荷 矮金屯葉 皺面藤葉 寶塔草

右生採葉搗酒服根梗煎酒服

橘木四物湯 治跌撲磕傷滯血體痛脾胃虛弱飲食

少進等症

當歸 川芎 白芍藥 生地

陳皮 白朮 紅花 桃仁

右用水煎服如骨節痠疼加羌活獨活疼痛不止

加乳香沒藥

加味四物湯

治血虛陰火上衝頭痛即四物湯加黃

相知母黃芩黃連蔓荊子北五味若加陳皮白朮
紅花桃仁四味名橘朮四物湯治損傷骨痛再加
羌活獨活如痛不止者加乳香沒藥

散瘀和傷湯

治一切礮撞損傷瘀血積聚

番木鱉

油煤
去毛

紅花

生半夏

錢各五

骨碎補

甘草各三錢葱鬚

一兩

右水五碗煎滾入醋二兩再煎十數滾薑洗患處

日洗數次妙

八仙逍遙湯 崑洗跌仆損傷腫硬疼痛及一切冷振

風濕筋骨血肉肢體痠痛等症

防風

荊芥

川芎

甘草

各一錢

當歸

酒洗

黃柏

各二錢

茅山蒼朮

牡丹皮

川椒

各三錢 苦參 五錢

共合一處裝白布袋內紮口水熬滾薰洗患處

五字飲

二味參蘇飲 治出血過多瘀血入肺面黑喘促者

人參

兩

蘇木

二兩

右水煎服

十味參蘇飲

治氣逆血蘊上焦發熱氣促或咳血衄

血或痰嗽不止加黃芩山梔即加味參蘇飲

人參

紫蘇

半夏

茯苓

陳皮

桔梗

前胡

葛根

枳壳 各一錢

甘草

炙五分

加薑水煎服

活血和氣散

治跌撲瘀血入內

川芎

三錢

青皮

二錢

炙甘草

白芍藥

滑石

各一錢

丹皮

五分

桃仁

去皮尖
七粒研

右水煎服

仙方活命飲

治癰聚成毒未成即消已成即潰乃外

科之首方也

穿山甲

三大片

皂刺五分

歸尾

一分一錢五分

甘草

一錢

金銀花

二錢

赤芍藥

五分

乳香

五分

沒藥

五分

花粉

一錢

防風

七分

貝母

一錢

白芷

一錢

陳皮

一錢

用酒煎服

五字錠

導氣通痰錠

端治損傷耳聾奇方

用不去油巴豆一個。蟻蝨三個。麝香少許。以葱涎

蜂蜜和捻如麥粒形。絲綿裏置耳中。响聲如雷。勿

得驚懼待二十一日耳中有膿水流方可去錠
奇妙無比

六字丹

大神効活絡丹 此丹宣暢氣血通利經絡並風濕諸
痺口眼喎邪半身不遂行步艱難筋骨拘攣手足

疼痛等症

白花蛇

酒浸焙

烏梢蛇

酒浸焙

麻黃

去節

防風

炙草

官桂

草寇

羌活

元參

天麻

藿香

首烏

白芷

黃連

黃芪

熟地黃

川大黃

各二兩

細辛

赤芍藥

硃砂 水飛

沒藥

去油

乳香

去油

僵蠶

天竺黃

龜板

丁香

虎脰骨

酥炙

烏藥

青皮

黑附子

白蒺藜

土炒

骨碎補

白茯苓

於白朮

土炒

當歸

酒洗

沉香 各一兩

全蠍

去毒

葛根

威靈仙

各二兩

靈仙 用酒浸 五錢 其

血竭

犀角

各七錢五分

麝香

地龍 去土

松香

各五錢

兩頭尖

川芎

各二兩

京牛黃

傷科藥纂

卷八

七

專治百病

片腦各二錢五分

共為細末煉蜜為丸金箔為衣以蠟皮封裹溫酒送服隨病上下分食前後服

補損接骨仙丹 治跌打撲陸骨碎筋斷肉破疼痛

當歸酒洗

川芎

白芍

熟地

補骨脂

五靈脂

廣木香

地骨皮

防風各五錢

乳香去油

沒藥去油

血竭各一錢

右剉一處同夜合花樹根皮五錢入大酒壺內加燒酒同煮一炷香取出溫服

六字酒

跌打損傷藥酒

按此乃祛風破瘀和氣血壯筋骨之

良劑也

當歸

五加皮

生地各一兩 破故紙

紫荊皮

十大功勞 薏苡仁

猴薑

廣木香

羌活 莪朮

桃仁

川芎

杜仲各八錢 虎骨 酥炙一兩二錢

用好酒二十觔入壇封固水煮三炷香取起退火
早晚熱飲一方多官桂羊躑躅乳香沒藥元胡丹

傷科彙纂

卷八

三

博施堂輯

皮鬱金烏藥無當歸生地故紙杜仲莪朮桃仁虎骨猴薑薏苡仁十大功勞名紫金酒出葉氏醫案良方治一切風氣跌打損傷寒濕疝氣移傷定痛此酒善通經絡沉疴久病服之無不獲效每飲三五杯立見痛止若預飲之跌傷亦不痛

七字丸

加味健步虎潛丸 端治跌打損傷氣虛衰下部腰膝腿痠軟無力步履艱難服此藥至百日舒筋止痛活血補氣健旺精神

龜膠

成珠粉炒

鹿角膠

成珠粉炒

虎脛骨

酥油炙

鎖陽

川牛膝

酒洗晒

杜仲

薑汁炒斷絲

何首烏

黑豆泔蒸晒九次

當歸

炒各二兩

熟地

黃三兩

威靈仙

酒洗

羌活

黃柏

酒洗炒

人參

去蘆

乾薑

白雲木

土炒

白芍藥

炒各一兩

大川附子

重一兩五錢者以童便煎水薑汁同煎一日如乾再

添煎畢又用黃連甘草同煎三炷香晒乾

共為細末煉蜜為丸如桐子大每服三錢空心淡

鹽湯送下冬日淡黃酒送下

七字膏

秘治跌打損傷膏 魚治瘋痛閃挫凝血闕氣神效

全當歸

川烏

白及

防風

木鱉子

生地黃

連翹

草烏

官桂

烏藥

白芷

角刺

大黃

赤芍藥

頭髮

白斂

各一兩

沒藥

去油五錢

槐柳桑棗桃枝

各十寸

右藥入麻油二勛浸透桑柴火熬枯去渣復入淨
鍋內微火熬至滴水成珠始下飛丹十二兩足務
使老嫩合宜將凝投去油乳香五錢化盡傾入水

盆內揉扯以拔火毒收用攤貼臨貼時加麝香半
分每張重五錢病重者一張全愈輕者一張可貼
三四人此方不可加減致取不效

劉氏跌打損傷膏

當歸

三稜

莪朮

獨活

白芷

川芎

羌活

紅花

川牛膝

防風

肉桂

杜仲

續斷

防己

五加皮

骨碎補

赤芍藥

劉寄奴

秦艽

蔥頭

土鱉蟲

頭髮 一握

龍骨

乳香 去油

沒藥 去油

血竭 各二兩

麝香

另收旋加如皮破骨損者忌用麝香

共入油熬化磁鉢收貯每藥油四兩加製松香一
觔全熬成膏傾水缸內扯液出火毒藏之凡攤膏
時燉化攤好放土地一個時辰得土氣則土鱉蟲
有力易於接骨故也

七字散

止血定痛生肌散

治損傷血出久不收口等症

乳香

去油

沒藥

去油

龍骨

各三錢

血竭

二錢

黃丹

五錢 飛過

香白芷

二錢 五分

軟石膏

火煨 一兩

潮腦 少許

共爲細末磁器盛之以煖患處止痛生肌神效

安胎萬全神應散 治孕婦三月前後或經惱怒或行

走失足跌損傷胎腹痛腰痠一服即安雖然見紅

一二日間未離宮者加一劑自安

當歸

酒洗

白朮

土炒

條芩

酒炒 各一錢

熟地

薑汁

白芍

炒 各八分

杜仲

鹽水炒

阿膠

蛤粉炒

茯苓

嫩

蜜炙 七分

川芎

六分

砂仁

五分

炙甘

三分

右用水煎加酒冲服如胸前作脹加紫蘇陳皮見紅加製續斷肉糯米

七字湯

半夏白朮天麻湯 治脾胃虛弱痰厥頭痛其證頭痛如裂身重如山四肢厥冷嘔吐眩暈目不敢開如在風雲中者

半夏 製

陳皮

麥芽

錢炒各一
半

白朮

神麩

錢炒各一

蒼朮

人參

黃芪

天麻

白茯苓

澤瀉

各五分

乾薑

三分

黃栢 二分

加生薑五片水煎服

加減蘇子桃仁湯

治痰血內聚心經胸滿氣促大腸

不燥者

蘇子 三錢

蘇木 一錢

紅花 一錢

桃仁 炒

麥冬

橘紅 各三錢

赤芍

竹茹

當歸 酒洗各二錢

右用水三鍾煎八分服

加味調中益氣湯

治氣血俱虛頭痛其效如神

黃芪 炙一錢

人參

蒼朮

甘草 各七分

木香

升麻

柴胡

蔓荊子

細辛 各三分
右剉作一貼水煎服

附方

金瘡秘方 威總制秘本

紅棗

去核不拘多少用炭火炙枯不可太焦以碗蓋煨須存其性研為細末

纏枝牡丹

一名纏枝蓮取其白嫩根不拘多少搗為膿汁

以紅棗細末拌纏枝牡丹汁內晒乾再拌再曬要如此者五六度方好再研極細每一末五錢加水片血竭乳香各四分共研勻瓷瓶收貯凡遇金瘡出血敷之立止

破傷秘方 刑部主事何元浩刊傳

此方治毆打後而傷風者神效言紀曉嵐先生所著雜志內載有呂太常含暉公刊布此方被毆者服之立愈

魚鱗炒黃色黃蠟

荊芥各五錢艾葉三片

以上藥入無灰酒一椀重湯煮一炷香熱飲之汗出立愈惟百日内斷不可食鷄肉切忌之

接骨神方 梁孫都督傳一厘金多巴豆仁一箇

雄土蠶

一個此蟲凡雄者用錐刀切斷以碗覆之半胸其蟲能自接上不死者是雄的方可

用雌者不可用火煨存性

研為細末用一名塵蟲自然銅醋煨七次三分

生半夏一個乳香去油

沒藥去油各五釐

以上俱忌鐵器共為細末每服二釐黃酒調下不可多喫如多喫恐長出多骨復須保養四十天還原復舊此方神效無比有力之家宜修合濟世

接骨仙方

千里馬

八雙燒灰存性即

沉香

木香各三

象皮瓦

穿破舊草鞋心全

水片各二兩

骨碎補去

血竭各一兩

虎腔骨

一對

乳香

去油一兩五錢

沒藥去油同上

右各研細和勻磁瓶收貯看傷之大小用藥錢許或八分先用好米醋一茶杯入銅杓內熬滾入藥再熬片時調敷患上不可太熱不可太涼以棉紙裹好新綿包緊或十日八日一換忌公鷄鯉鱔不忌牛羊肉戒房事百日後舊如神

懷德堂筆記方 治跌打損傷

九死還魂草 鹿啣草 落得打草

麻頭皮 上部加倍 土鯨蟲 各等分

下部加芎根內傷加白頸蚯蚓上五味爲君隨症

或加紅花蘇木等藥酒水煎服汗發即愈昔有一
泥工沈姓者屋上跌落服此三日全愈

天下第一金瘡藥程山鈴治刀斧傷損并跌打撲碎敷

上立時止血定痛更不作膿勝於他藥多矣

雄猪板油一觔四兩黃蠟松香各六兩

乳香去油沒藥去油血竭兒茶各一兩

銀粉炒篩四樟水三兩研冰片麝香各六分

以上藥研極細先將猪油松香黃蠟三味熬化濾
去渣待冷再入藥末攪勻磁器收貯不可洩氣

神聖餅子

治一切打撲損傷金石刀刃血出不止者

立効此藥敷上無膿褪痂便愈

烏鯽魚骨

一兩五月五日
前先用酒洗下

萵苣菜 一握

韭菜 一握

青薊草

一握約一虎口大
手取圓圓是也

石灰 四兩

右以五月五日未出時將取草菜三味同杵爛
次下餘藥再杵得所持作餅子曬乾用時旋刮敷
之杵時不言持不語戒者靈

安胎神方

用搜櫚子炒研為末每服三錢茶酒任下

凡跌撲損傷腰痛下血胎動不安服之立効按綱

目云樓子味苦性平。澀腸止崩養血。故効秘方也。
左盤龍方 治破傷風。服防風湯。蜈蚣散。鮮表不已。覺

轉入裏。當服此方。又名左龍丸。與江鱧丸相似。

左盤龍

即野鴿屎炒
烟盡為度

白殭蠶

鱧炒各
五錢

雄黃

二錢

右為細末。燒餅為丸。如桐子大。每服一

十五丸。溫酒下。如裏症不已。當於此半料內。入巴

豆霜五分為丸。亦如桐子大。以雄黃為衣。別之。每

服藥中。加一九。漸漸服。至以利為度。利後更服。羗

活湯。若搐症不已。亦宜服之。

地榆絹煎

治刀刃所傷內損大腸及兩脇肋并腹肚

傷破大便從口中出并中大箭透射傷損腸胃及
治產後傷損小腸并尿囊破小便出無節止此方
神妙餌至一服其藥直至損處補定傷痕隔日開
瘡口看之只有宿舊物出即無新惡物出瘡口內
用長肉散子作燃子引散藥入瘡裏面候長肉出

外其痕即自合

地榆

八兩洗淨
搗為細末

白絹

一尺小
薄者

右用清水洗淨絹糊以炭灰淋清汁二斗煮絹灰

傷科彙纂

卷八

七

博施堂輯

汁盡爲度。絹以爛熟，摩得成片段，五寸至三寸，即取出，壓盡灰汁於清水內洗三五度，令去灰力盡。重入鍋內，以水二斗，入地榆末煎煮熟爛，以手撚，看不作絹片，取入砂盆，研之如麩糊，得所，分爲二服。用白粳米粥飲調，空心服之。服了，仰卧，不得驚動，轉側言語，忌一切毒食，熟爛黃雌鷄、白米粳飯，餘物不可食之。其餘一服，至來日空心，亦用粥飲調服。其將養一月內，切須慎護。如是產後所傷，絹一疋，分作四服，每服粥飲一中盞，調服，日一服，接。

絹能接腸補囊及一切臟腑傷殘者得乎桑之力也。以桑受日出之生氣，又爲箕星之精，故稱桑爲神葉。蠶食之化爲絲，能入臟腑傷處，續絕補破。真有煉石補天之神。地榆能化五金八石，故能療金簇毒藥之傷。王損庵立贊此方神妙。余觀外臺千金療金刃傷處，以桑線縫之，桑膏塗之，是亦取生氣也。

敗蒲葦煎 方見九卷墜墮傷下。金匱要畧云：治墜馬損傷筋骨等症。徐彬論之詳矣。王晉三又有註云：

馬墜傷者馳騁之時陽鼓於上卒然而墜傷在於
首病頭脹頭轟發熱體痛故其所治有不同於平
常跌撲所傷者方中多用陳敗之物取其伏陽而
行瘀也敗蒲蓆須作帆之蒲惟鄉船中嘗以爲卧
具者佳藉其精神所憑可以伏陽且陳蒲可逐上
焦瘀血炊單布以蒸則受湯熱之氣可以化陽自
熄退腫除陳亂髮療驚安神緋綿行瘀搜傷大黃
桃仁甘草即桃仁調胃承氣二湯之義以掃除三
焦之瘀外用敗蒲沐浴以逐肌肉筋骨之瘀內外

兼治非聖心化裁誰能及此

金簇傷方 又君王不留行散方出金匱要畧

王不留行

十分八月採

蒴藿細葉

十分七月採

桑東南根白皮

十分三月採

川椒

三分陰日及閉口炒去汗

厚朴

二分

黃芩

二分

芍藥

二分

乾薑

二分

甘草

十分

右九味桑根皮以上三味燒灰存性

勿令灰過各別杵篩合治之爲散服方寸匕小瘡即粉之。大瘡但服之。產後亦可服。如有風寒者桑東根勿取之前三物皆陰乾百日。此方已見於九

卷八 傷下未及詳解故復釋之按王晉三云金
及傷處封固不審中於風則倉卒無汁中於水則
出青黃汁風則發痙水則濕爛成瘡王不留行疾
行脈絡之血灌溉周身不使其湍激於傷處桑根
皮泄肌肉之風水菟藿葉釋名接骨草透筋骨之
風水三者皆燒灰欲其入血分去邪止血也川椒
祛瘡口之風厚朴燥刀痕之濕黃芩退肌熱赤芍
藥散惡血乾薑和陽甘草和陰用以爲君者欲其
入血分退腫生肌此治金瘡之大要也

瞿麥丸 治箭鏃入肉以不出者

孫真人云唐貞觀中有功臣遠征被流矢中其背
上矢入四寸舉天下名手出之不得遂留在肉中
不妨行坐而常有膿出不止永徽元年秋令余診
看余處此瞿麥丸方

瞿麥 二兩

雄黃

一兩半
研

王不留行

生地

各五錢

麻黃 去節

雀李根皮

薔薇根皮

茅根

敗醬

防風

牛膝

大黃

藍寶

石龍芮

各二兩

右十四味，搗篩爲末，鍊蜜和丸，如梧子大，以酒服。十九日二服，稍加至二十九，以知爲度。忌豬魚生冷等物，可直斷口味。凡箭鏃及折刺入身中，四肢皆當令此藥服之，令四體皆緩緩，則其鏃必自跳出。余常教服此藥，與斷肉，遂日日漸瘦，其鏃遂跳出一寸，戴衣不得行，因即錯却，乃得行動。已覺四體大緩，不比尋常。終冬至春，其鏃不拔，自然而落。取而量之，猶得三寸半。是以身必須斷口味，令瘦肉緩刺，則自出矣。故以記之。

定痛丸 治打撲損傷筋骨疼痛等症如打撲骨損者

先整骨好用竹夾定然後用黃酒下麻黃二錢再

服此丸大效

方出素問宣明論按麻黃非接骨之品用此者斟酌之

乳香

川椒

當歸

沒藥

赤芍藥

川芎

自然銅醋製 葫蘆各等分

右爲末鎔蠟爲丸如彈子大細嚼溫酒下一丸骨

碎者先用竹夾夾定服三五日以小可爲度

沒藥散 治刀箭所傷止血定痛

定粉一兩

風化灰一兩

枯白礬

三錢另研 乳香五分

沒藥

一字各研

右件各研爲細末同和勻再研摻之

雄黃散 治破傷風病在表者

天南星 三錢 半夏

天麻 各五錢

雄黃 二錢半

右爲細末每服一錢溫酒送下如有痰涎入於裏者於此藥中加大黃爲下藥

蜈蚣散 治症同上

蜈蚣 一對

鱧 三錢

右爲細末用防風湯調下如前藥解表不已覺轉

入裏當服左盤龍丸微利看大便軟硬加巴豆霜服之以上三方出素問病機保命集

金傷散 治刀鎌斧傷僻風止痛生肌

白及 三兩

陳石灰

桑白皮

黃丹

各二兩

白附子

天南星

龍骨

各一兩

右爲細末每用乾貼之

生肌散 治證同前

蜜陀僧

桑白皮 新者

龍骨 各四兩

黃丹 五錢

陳石灰

二兩

麝香

一錢 另研

右爲細末乾糝之。

定血散 治證同前

桑白皮 一筋 蜜陀僧 半筋 烏賊魚骨 枯礬

龍骨

製各二兩

黃丹 一兩

右爲細末每用乾糝定血如神

外科精義論諸瘡曰不因氣血而爲瘡者謂墮仆并金刃湯火炎烙而傷皮肉之類是也又曰不因氣血而骨肉損傷者謂蟲獸爪牙所害之類是也共錄三方以備選用也

續斷散 治金瘡筋骨斷折者

續斷 三兩

芍藥

茯苓

當歸

各一兩半

細辛 五錢

附子

炮去皮

蜀椒

炒去汗

乾薑

桂心 各三分

蛇含草

乾地黄

各二兩

芍藥

人參

甘草

炙各一兩

椒

實桂各三分

右十四味，搗篩為末，酒服方寸匕，日三夜一服，干金方有地，禱古今錄驗，又有杜蘅，分兩，各有小異。

當歸散 治墮車落馬及傷損腕折臂脚痛不止者

川芎 一兩

澤蘭

一分宜酌加

甘草

炙一兩

當歸

桂心

附子

炮去皮

川椒

去目及開口者炒去汗各五錢

右七味微炒令香搗篩爲末酒服方寸匕日三服
凡是傷至骨皆服之十日愈小兒傷損亦同

澤蘭散

治金瘡內塞

澤蘭

防風

蜀椒

去目開口者汗

石膏

乾薑

附子

炮去皮

細辛

辛夷

川芎

當歸

各五錢

甘草

炙一兩

右一十一味搗篩爲散酒服方寸匕日三夜一服
膿多倍甘草渴多加桔萸半兩煩熱加黃芩半兩

短氣加厚朴三錢瘡中瘀血更加辛夷半兩

藍子散 治中毒藥箭者

藍子

五合

升麻

八兩

王不留行

甘草

各四兩

右四味搗篩爲散水服方寸匕日三服夜二服又以水和方寸匕如泥塗瘡上乾易之毒即解

蒲黃散 治打傷腹中有瘀血者

蒲黃

一斗

當歸

桂心

各二兩

右三味搗篩爲散酒服方寸匕日三服夜一服一方無桂心亦名蒲黃散

消石散 治金瘡先有石發煩悶欲死大小便不通者

消石

寒水石

枯姜

澤瀉

白飲

芍藥

各一兩

右六味搗篩為散水服方寸七日三服夜一服稍加之以通為度

止血散 治金瘡內服外敷

釣樟根

三兩

當歸

芎藭

乾地黄

續斷

各一兩

鹿茸

半兩

龍骨

二兩

右七味搗篩為散以敷血即止酒服一錢七日五

服夜三服

桃仁散 治金瘡瘀血

桃仁 五十枚去皮

桃仁 共及雙仁

桂心 五錢

大黃 五兩

水蛭 炒

蝨蟲 炒各三

右五味切以酒水各五升煮取二升每服一合日

三服明日五更一服

生地湯 治傷損小便出血者

生地黃 八兩

柏葉 一

黃芩

阿膠 炙

甘草 炙各

傷科蒙藥

卷八

四

身

右咬咀以水七升先煮四味去滓取汁三升內膠
煮取二升分四服服之

膠艾湯 治從高墮下傷損五臟微者唾血甚者吐血
及金瘡傷經內絕者

阿膠炙

艾葉炒

川芎

甘草

當歸

各二兩

乾薑

兩一

乾地黄

芍藥

各三兩

右八味咬咀以水八升煮取三升去滓內膠令烊
分作服之羸瘦人多分數服

破瘀湯 治腹中瘀血滿痛短氣大小便不通

荊芥 半兩 千金方半分或
分字作去聲

大黃

川芎 各三兩

蟻蟲

三十枚 炒

桂心

當歸

甘草 各二兩

蒲黃

五兩

桃仁

四十枚 去皮尖及雙仁者 千金方三十枚

右九味 㕮咀 以水一斗 煮取三升 分三服

醫牛馬瘡方 治牛領馬鞍瘡及刀斧所傷者

續斷

松脂

各一兩

鹿角

牛骨

腐者

亂髮

燒各二兩

右五味 搗篩 細為散 以猪脂半斤 煎化 入藥攪勻 令冷 凝用之 如瘡膿汁多 乾敷之

解諸毒藥方

治中藥箭并諸蟲傷瘡

雞腸草

分三

薺芩

升麻

各一兩

藍子

合一

空土

分一

芍藥

當歸

甘草

各三分

千金方各二分方出一手而分兩懸珠即分字亦
難解如作等分之分請則明矣

右八味搗篩為散水服方寸匕多飲水為佳若蜂

蛇等衆毒蟲所螫以鍼刺螫上血出着藥如小豆

許於瘡中令濕瘰如藥箭所中削竹為釵股長一

尺五寸以綿纏繞水沾令濕取藥內瘡中趁瘡深

淺令至底止有好血出即休有毒水再服以上一

十三方出孫思邈千金翼方世傳其極昆明池龍
得龍宮方若干首後人尚之故錄也

金刀如聖散 又名惡瘡方

茅山蒼朮

六兩米泔浸一日一夜

川烏

四兩去皮

草烏

四兩

防風

三兩去土淨

細辛

三兩去土淨

川芎

四兩

白朮

二兩五錢

雄黃

五兩研細末入藥

右件俱各生用晒乾爲末用凡一切金瘡及多年

惡瘡以自己小便洗過帖藥立効如破傷風緊急

用好酒調藥半錢或一錢服之如蛇傷加枯礬少

許調藥敷之如蠍螫傷用湯送之蓋被出汗如汗
不出再服或涎出亦驗傷處仍敷之如瘋狗咬傷
先用噙口水洗淨將藥貼傷處

托骨大黃散

治折傷內損及婦人血癥血瘕血暈

羊脛骨

燒赤酒淬十通研五兩

大黃

童便浸七天一日一易紙裏煨切焙

巴豆肉

醬水煮黃色焙研各三兩五錢

半兩錢

殼赤醋淬為粉

右共為細末每服一字當歸湯下蘇沈良方云有
某墜下折脅當折處陷入肌中痛不可忍服此藥
如人以手自內托之筋骨遂平

塗封方 治金瘡中風角弓反張

生雞子一枚 烏麻油 三四

右先將雞子打破與麻油相和煎之稍稠待冷塗封瘡上

葫蘆方 治金瘡得風身體痠強口噤不能語或因打破而得及刀斧所傷得風臨死者用此並瘡

右取未開葫蘆一枚長柄者開其口隨瘡大小開之令瘡大小相當可繞四邊閉塞勿使通氣上復開一孔取麻子油燭兩條並燃以葫蘆口向下薰

之燭盡更續之。不過半日即瘥。若不止，亦可經一二日薰之，以瘥為度。若燭長不得納，葫蘆可中折為兩用之。

羊毛餅 治刀斧跌磕及虎狼猪牛咬傷者。

用雞子清桐油各半打勻，以羊毛薄捻作餅如紙樣貼在患處上，又以散血膏或補肉膏敷貼。

胡椒餅 治箭頭不出及竹木刺入肉不得出者。

右用胡椒研末，同硬米飯搗爛和勻作餅貼傷處，不過一二餅即出。

上部損傷

如頭破見髓或傷風于內之類

羌活

防風

半夏

升麻

當歸

芍藥

陳皮

生地

甘草

川芎

白芷

茯苓

南星

花粉

蔓荊

薑

外加血餘硬落得打各一錢俱為末吞服

中部損傷如手折之類

羌活

防風

當歸

赤芍

陳皮

白芷

甘草

秦艽

黃芪

茯苓

生地

官桂

故紙

花粉

外加五加皮血餘硬各

一錢如前法服按血餘硬未識何物也

下部損傷如腿足傷之類

當歸

芍藥

陳皮

牛膝

木瓜

防己

川芎

茯苓

羌活

白芷

白朮

秦艽

生地

甘草

加血裏硬一錢服如前

法按血裏硬亦不知何物方出醫方集効

接骨神方

東平展子明傳

早公牛角

一個火上炙乾
一層刮一層

黃耆麩

不拘數
亦可

榆樹白皮

不拘數
研細

楊樹葉

不拘數
研細

花椒

六七

共研細末以陳醋熬成稀糊用青

布攤貼外用夾縛聞骨內响聲骨即接矣

金刀傷方

大興李正祖西平傳用龍眼核剝去外面

光皮只用其仁搗研極細末填敷瘡口即止西平

氏云此方在西秦及巴里坤軍營救愈多人查本

草各書俱未紀載其功能治金瘡之效驗可知世

間有用之材自古迄今湮沒者不可勝計惜哉

跌打損傷方 四川提督軍門吳英言昔得秘方治跌

打損傷極效雖重傷頻死但有一絲之氣者立甦
前任福建副將將軍中有二弁相鬥各致重傷其
一則死矣馳往視之其一惟心頭有氣微緩亟命
以藥灌入覺胸間喀喀有聲不移時張目索食翌
日遂能起行自後屢著神效其方或於重陽日或
於十一月採野菊花連葉陰乾每用菊花一兩加
童便無灰酒各一碗同煎熟服

神仙一把抓 治湯火泡傷並杖瘡疼痛

黃丹 一兩 潮腦 五錢

共爲細末以蜜調勻塗敷傷處立刻止痛好無癢
過街笑 治腰閃挫痛

木香 一錢 麝香 三分 共研細末吹鼻內如閃

左吹右閃右吹左又治牙齒疼痛指牙鹽湯漱之
金不換 此膏藥方也治內傷諸痛出威總制秘書

羌活 獨活 川烏 草烏

三稜 莪朮 麻黃 大黃

歸尾

赤芍

紅花

薑黃

乾薑

川椒

牙皂

半夏

防風

桐皮

川芎

牛膝

羊躑躅

赤小豆

威靈仙

劉寄奴

骨碎補

續斷

山甲

地龍各一兩

右各用粗片加桑榆桃柳槐枝各百寸以麻油八斤熬枯濾淨再熬滴水成珠入飛丹收煉成膏離火再加乳香沒藥血竭陀僧各一兩肉桂阿魏各五錢麝香三錢冰片一錢攪勻藏貯聽用

二十五味藥

香白芷

紫荊皮

破故紙

醋炒

劉寄奴

川當歸

鹽炒

赤芍藥

川牛膝

茶浸

黑牽牛

生地黄

鹽水浸炒

川芎

乳香

沒藥

木通

川烏

醋炒不用

草烏

去孕婦不用

木賊

骨碎補

藿香

官桂

羌活

獨活

各一兩

熟地黄

鹽水炒

杜牛膝

茶水炒

各五錢

自然銅

火煨不用臨好時用

同牙為末用蜜為丸如彈子大以黃丹為衣或被

跌撲損傷。金刃箭鏃。不問輕重。每服一丸。溫酒磨化服。或細嚼酒送下。如被刀傷全斷。內損重者。以薄荷湯。或木瓜湯。薑湯。燈心湯。皆可服。病在上。食後服。病在下。食前服。在中者。不拘時服。如老人骨脈冷。宜加當歸。川芎。川烏。木香。丁香。人參。半兩。去白芍藥。生地黃。愚按此方。與四色末子藥。乃專門秘方。惜乎藥味太多。未免羸雜不純。用者審之。

上部末子藥

小川芎 五錢

蔓荊子

五分

白芷 四錢

當歸 八錢

中部末子藥

右爲細末每服七分加麻油炒荊子三分若傷重

加接骨丹三分酒調食後服不重者加一分或有

加升麻一分

按荊子未詳何物如此力大或係山芝麻六軸子之類存考

桃仁

紅花 各三錢

玄胡索 六錢 歸身 八錢

赤芍

五錢

紫荊皮

醋炒一兩

右爲細末每服一錢加油炒荊子五分傷重加接骨丹七分輕者三分酒調半飢送下或有加破故

紙五分

下部末子藥

牛膝

黃荊子

炒各五錢按黃荊子即荊非蔓荊子也

獨活七錢

赤芍六錢

秦艽六錢

紫荊皮

過山龍

千年矮

俗子平地木各一兩

海桐皮

八錢

薑黃五錢

木瓜五錢

歸尾八錢

防己七錢

右爲細末每服一錢五分若傷重加接骨丹八分輕者五分空心酒調服若骨折碎方用接骨丹如骨不碎不斷祇用玉龍散加入可也

上部湯藥方

川芎

白芷

蔓荊子

當歸

赤芍

過山龍

花粉

陳皮

茯苓

甘草

五加皮

黃麻花

右加薑三片酒熬服或加升麻藁本威靈仙南星

半夏

中部湯藥方

杜仲

紅花

桃仁

防風

官桂

生地

歸尾

枳殼

甘草稍

赤苓

赤芍

過山龍

右用酒水各半煎半飽半飢服或加破故紙細辛

桔梗

下部湯藥方

牛膝

肉桂

五加皮

生地

海桐皮

獨活

秦艽

赤芍

防己

歸尾

右用酒水各半煎空心服或加厚朴木朮陳皮

愚按以上六方俗傳青田劉基先生家藏禁方人

皆秘之然其真偽難分未可盡信但據其病情憑

其藥性似屬有當，姑錄之，以備一法。

金瘡神效方 周鶴仙傳

松香去油如去油不盡，反加疼痛，須用新磚二塊，火內燒極熱，上下多襯紙，將松香入在中間，壓二次，則油盡如白霜矣。

徐元昇曰：凡金瘡用老松香不拘多少，將淡河水滿鍋滾透，煮之，撈起，扯拔浸冷，換水又煮，又扯如此九遍，煮去苦水，復用銅鍋熔化，傾入冷水中，不必扯拔，待冷又化如此三次，揀淨松香十兩，研細。

和勻敷傷處用絹帛縛紮能止血止痛續筋生肌
不膿不潰跌打損傷亦效

草蠟經進方 又名軍中一捻金止血瘡血收口甚速

金櫻葉

嫩苧葉

各二兩

嫩桑葉

一兩

右以端午或閉日搗爛陰乾作末用良鮮者亦良

內傷神效方 治跌打損傷而未皮破血出者

地鼈蟲

四五十個以胡桃肉元米養麩中俟蟲背微白去頭足瓦上炙存性每料淨末三錢

骨碎補

半斤去皮瓦上炙存性淨末三錢 乳香去油三錢 沒藥去油三錢

當歸

淨酒洗炙三錢 大黃濕紙包煨切片炙淨 自然銅煨

血竭

硼砂

辰砂 各三錢

共爲細末傷輕者每服九釐重者錢二分陳酒送外敷膏子藥 治跌打損傷又湯火傷爛者

麻油八兩鷄蛋黃一個頭髮三錢硃砂水飛一錢銀珠水飛一錢黃蠟六錢先將油入無硝硫砂鍋內文火熱後入蛋黃熱化盡再入頭髮剪寸長以箸順攪化盡始終文火順攪方入硃砂銀珠再入黃蠟撥鍋按地上一宿收用以鷲翎塗之即愈

陳氏三

內傷臟腑方

歌 內傷臟腑沒乳香

烏續桃蘭通草薑

曰 蘇木木香歸芎地

煎加童便酒調良

生地

乳香 去油

歸尾

沒藥 去油

續斷

烏藥

澤蘭

蘇木

木通

川芎

桃仁

木香

甘草

生薑

右用水煎加童便陳酒和服

加頭痛如裂加茯苓白芷稍

痛在頂心加柴胡

藁本青皮五靈脂 作寒加肉桂陳皮 發熱加
柴胡黃芩 發狂癩癩加人參辰砂金銀 自笑
加蒲黃川棟子 失音不言加木香菖蒲 發腫
加荆芥防風白芍金沸草 咬牙無氣加豆豉
喘息加人參 咳嗽加阿膠韭汁 咳嗽帶血加
蒲黃茅花 吐血加紅花香附丁香 嘔血不進
飲食加丁香半夏山茶花桑黃豆豉砂仁 不思
飲食加生豬脂同藥吞下 見食即吐加辰砂
呃塞加柴胡木水五加皮車前子 舌長出寸許

加僵蠶、伏龍肝、赤小豆、生鐵。舌短宿，語言不清，加人參、黃連、石膏。舌上生胎，加薄荷、生薑。口中鼻中出血，加白及、羚羊角。口中出尿，加丁香、草菓、半夏、南星。九竅盡皆出血，加木鱉子、紫荊皮、童便。遍身痛，轉身不得，加巴戟、杜仲、忍冬藤、紅花。汗出不止，加細辛、阜角、薄荷、麝香。汗多加白朮、白芍、細辛、薄荷。汗血，加血餘灰。喉內作乾，見藥即吐，加箭頭砂。舌上噙藥送下。喉不乾，見藥吐，加香附、丁香、辰砂。因恐跳躍，胸膈悶。

痛加柴胡梔子 胸中瘀血凝滯加辰砂 血攻
心淹淹欲絕氣不相接加豆豉 氣攻心加丁香
氣喘加杏仁枳壳 血氣攻心心中宿血加黑母
雞湯撓酒同藥服 語言恍惚時時昏憤加木香
辰砂青礪琥珀人參 腸痛加黑豆湯汁同酒和
藥服 腰痛轉身不得加細茶陳酒 腰疼加破
故紙肉桂杜仲小茴 手足振搖不息加辰砂龍
骨遠志米仁胡連茯神木通 手足軟弱不能舉
物加麻黃 腹中疼痛加延胡索良薑 腹左腿

一點痛呼吸難忍加赤苓茵香葱白 腹右邊一

點痛并呼吸亦痛加草蓂連翹白芷 大便不通

加大黃朴硝當歸 小便不通加荆芥穗葫蘆巴

陳年毛竹節大黃瞿麥杏仁血管蠶毛灰 大便

小便不通加大黃厚桂杏仁 大便黑血加茶腳

側柏葉川連 小便出血加石榴皮茄梗 大便

自來加升麻黃芪訶子桔梗 小便自來加厚桂

丁香 屎門氣出不收加升麻黃芪白朮柴胡陳

皮甘草

外傷腫痛方

歌 外傷腫痛威靈仙 四物桃仁乳沒煎

曰 蘇粉附蘭通斷桔 生薑甘草酒加全

威靈仙 當歸尾 生地 川芎

白芍 桃仁 乳香 沒藥

蘇木 花粉 川斷 木通

香附 澤蘭 桔梗 甘草

生薑 水煎加酒服

加傷 減傷 加白芷升麻厚桂藁本 在頭目加

傷科彙纂 卷八 蘇木 蘇木通

艸决明、蔓荆花、黄芩、在鼻加辛夷、蟹甲、在耳

加磁石、在眉颊加獨活、細辛、在唇加升麻、藜

芫、在牙齒加谷精草、牙齒動搖加獨活、細辛

在左肩加青皮、在右肩加升麻、在手加薑

汁、數匙、桂皮、禹餘糧、在乳加百合、貝母、漏蘆、

在胸加柴胡、枳殼、韭汁、在左脇加白芥子、柴胡、

在右脇加白芥子、地膚子、升麻、黃芩、在腰加

冬瓜皮、杜仲、牛旁子、天麻、破故紙、楛榔、腰脇引

痛、加鳳仙花子、在肚腹加大腹皮、在背加木

香薷活香附 在臂加檳榔 在小腹加小茴香

陰莖傷加血管絨毛灰 在左右兩胯加蛇床

子槐花 在肛門加檳榔槐花大黃 在兩腿加

牛膝木灰米仁五加皮石斛蘇梗 在兩足上下

加法同治腿法加之 在兩足跟加芸香紫荊皮

在諸骨加蒼耳子骨碎補水牛角腮 在骨節

加黃松節 寅卯時發熱加陳皮黃連黃芩白朮

腫痛發熱飲食少思加人參黃芪白朮柴胡

腫痛不亦加破故紙兔絲子大茴巴戟 青腫朝

寒暮熱加山查山藥厚朴白朮砂仁 漫腫不大
作痛加赤芍熟地杜仲蒼耳 青腫不消面色痿
黃寒熱如瘡加人參黃芪白朮陳皮升麻柴胡
瘀血積聚不散服藥不效取天應穴即痛處是也
用銀針刺出黑血即消

外傷見血方

歌 外傷見血益母草 芎歸地芍朮芷藁

曰 乳香沒藥能止痛 續斷生薑蘇木搗

益母草

歸尾

川芎

生地

白芍

白朮

白芷

藁本

乳香

沒藥

續斷

蘇木

引加生薑水煎服。凡損傷皮破血出者，諸香不可用。忌酒煎。此秘方也。

加傷在頭頂，加升麻、肉桂、頭骨沉陷，加白芷。

腦腫痛，加茯苓、白朮、腦髓出，加香附、白附子、牡

蠣、龍骨、蒼耳子、面青肚痛，加柴胡、升麻、半夏、人

參、黃芪、天苓、陳皮、破處生蛆，加青黛、細辛、蟬蛻

蛇蛻灰、在腦側近耳寒熱者，加丹皮、石棗、即山

菜萸肉澤瀉 目傷出血不止加木賊決明甘菊

細辛獨活 鼻有傷加辛夷蟹甲 在額加獨活

細辛 在耳加磁石 在唇上加牛膝升麻秦艽

在齒加細辛獨活穀精草 在左肩加青皮

在右肩加升麻 在手加桂枝桂皮禹餘糧薑汁

在胸加貝母柴胡枳殼 在乳加貝母百合漏

蘆 在胸腹強言亂語加辰砂茯苓遠志金箔銀

箔 吐黃水加木香木瓜扁豆大苗大黃砂仁

在左脇加芥子柴胡 在右脇加芥子升麻 在

腹加大腹皮。腹破腸出，加黃芪、鹿茸。在小腹

加茴香、槐花。在背，加羌活、香附、木香。在肚腹

加土鱉、蟲、大茴、杜仲、牛旁、故紙、小茴、白芷、巴戟。

在臀，加白蠟、自然銅。在兩腿足，加牛膝、蘇梗、木

瓜、米仁、石斛、楸、榔、五加皮。如寒熱發、搐、咬牙、唇

牽，加升麻、柴胡、天麻。如陰囊腫痛不愈，作寒發

熱，飲食少思，加人參、升麻、白朮、柴胡。傷口作痒，

加赤芍、防風、乾薑、荆芥、連翹。血出過多，瘦弱者，

加人參、麥冬。煩躁不止，加柴胡、丹皮。面黑喘

急加人參桔梗 膿出口噤流涎加人參柴胡升
麻 外膿不乾加白朮蒼朮滑石 手足微搐唇
口微動加鈎藤柴胡 眼開能言氣不相接加人
參黃芪白朮 手撒目開汗出如雨加人參附子
麥冬五味子

傷科彙纂卷之八