

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元癸集十卷

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

男

龔定國

校

龔安國

南雍太學生龔印周文卿光霽堂瑀

单品雜治

食鹽治

一凡覺胸中酒食停積或被入勸飲過多一切諸物心下脹滿只用鹽花擦牙齒濕水漱下不過三次如湯潑雪即時舒暢通快也

一用鹽揩牙齒少時吐水放掌中洗眼夜見小字此擦牙牙固洗眼眼明

一小便卒不通炒鹽納臍中即下

一乾霍亂上不得吐下不得利出冷汗脈將絕用鹽一大匙炒令紅童子小便下碗二味溫和服之少頃吐下即愈俗名攪腸沙腹痛一肝臟氣虛風冷搏於筋通躰轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱漬之

一齒齦宣露每日捻鹽納口中以熱水含漱百遍不過五日即堅密

一眼生浮翳粟翳霧膜遮睛取雪白鹽生研少許以太燈草蘸鹽輕手指定浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐屢効

一面上酒刺并酒齶鼻切忌手搔手擠只用無灰好鹽炒過如痒即將鹽擦之如出血出水即將鹽按在傷處止之久自除根

一蝎螫痛不可忍以苦鹽點木眼角若螫左邊點左螫右邊點右或只以鹽湯漬傷處亦妙

一婦人陰戶極痒極難忍以鹽塗之即已

一寸白虫上攻心痛用蠶黃馬齒莧下碗入醋半盞煮食之少時下

一 脚氣作痛每用鹽塗擦脚膝至足甲淹少時却用熱水泡洗即已
一 喉痺腫痛用鹽炒紅研末吹患處五七次吐出涎即愈

香油治驗

一 中風不語或痰厥氣厥忽然倒仆不省人事急用香油三四兩入麝香末二三分攪勻將病人之口斡開灌下通其閉竅即便甦醒如無麝香用生薑自然汁半盞許同服亦可

一 中宿毒或因氣惱自服急用香油灌之一碗餘或吐或行下即愈若以酒調服者難救其毒發散於周身也

一 瘰癧毒并天泡楊梅等瘡用香油一斤入水半鍾煎煉油耗白烟起住火以磁瓶收貯每早晚用熟油一鍾對好無灰酒一鍾溫服七日除根

一 心痰禁口牙關欲死者用隔年老葱白三五根搗如泥取汁將病人口斡開用銅茶匙送葱汁入喉中用香油四兩灌下油不可少用但

得葱油下喉其人即甦少時將腹中所存虫積等物化為黃水從大小便出微利為佳永不再發若葱乾無汁畧加水在內搗汁

一諸虫入耳香油灌之即出

一產後生腸不收用香油煉熟以盞盛候溫却令產婦坐油盆中約一頓飯久用皂角末少許吹鼻中令作嚏立上神効

一傷寒三五日忽有黃用生香油一盞水半盞雞子白一枚和之令勻頓服之

一虫咬心痛香油鹽熬熱服一盞

一中菌毒用香油一盞入甘草不拘多少煎一沸勿令黑冷服即解

生薑治驗

一嘔吐不止用生薑一大塊薄切勿令折斷層層搗鹽在內用水濕淨麻布裹之外用紙裹水濕火煨令紙乾取出麻布并紙用姜搗爛和稀米湯呷服即止北方無薑麻用夏布亦可

一 咳嗽連嗽四五十聲者，用連皮生薑自然汁，各加白蜜二茶匙同放茶鍾內，頓滋溫服三四次，即愈。

一 感冒風寒發熱，頭疼腹痛，用連皮生薑、大塊連根葱白七根、連壳核桃三枚，打碎細茶，下撮水三碗煎，熱服，被蓋出汗。

一 痔瘡突出，疼痛坐立不便，先用韭菜洗淨，以沸湯煎於瓦水器內，薑之通手沃洗，即愈。如未消，用生薑切薄片，放在痔上痛甚處，以熱艾作炷於上灸三壯，黃水即出自消。若肛門上有兩三個痔，三五日後，如前法逐上灸之，屢效。

一 老人咳嗽喘急，煩熱不下，食食即吐，滿腹脹滿，生薑汁十五合，白砂糖四兩，二味相和，微火溫之，下干漆即止。每度含半匙，漸漸下汁。

一 傷寒胸膈不寬，一切寒結熱結，水結食結，痞結血結，痰結支結，大小結胸痞氣結者，俱用生薑搗爛，泥去汁，取渣炒熱，鋪於新蘇葉上，心胸膈下其滿，藉蘇葉自然愈。如痰渣冷，再入姜汁，再炒，再服。

葱白治驗 神效葱白法

一 虛怯人肢麻痺塊或作痛或不痛或感酸於經絡肢麻寒痛或四肢筋掣骨痛又治流注并跌撲傷損腫痛用葱頭細切搗爛炒熟貼患處冷則易之再貼腫處即已此外補陽氣而通散寒凝之法也

一 刀斧傷破血流不止痛苦難禁急將葱白搗爛炒熟付傷處痛與血隨止葱冷再二易遂不復痛

一 小便不通小腹脹滿不急治即殺入急用連根葱白一斤搗爛炒熟以高熱分作兩處更替熨臍下即通加些射香在內

一 婦人胎漏時時下血用葱白丁把濃煎汁飲之

一 婦人吹乳乳癰腫痛不可忍用葱連根搗爛鋪乳患處上用瓦罐盛火蓋在葱上丁時蒸熱汗出即愈

一 白虎風去注痛痺用二年陳醪醋一瓿葱白一斤煮丁沸瀝出布帛執其熱處熨之

一疔腫無名腫毒以葱白共蜜搗泥貼患處立愈

一人因傷其拇指甲甲劈裂索金輪藥聚之其痛不止急取葱白公糖炙火煙蒸熟剝皮劈開其間有涕取捨拍處仍多與取葱白易乾者凡三易之立愈又丁夫因屢截去丁指亦用此法則血止痛消亦不潰夏方也

羅蔔治驗

一酒疾太便下血旬日不止用生羅蔔搗稍大圓實者丁一枚青葉汁餘及下根用磁瓶取井水煮令十分熟爛去米漆醋空心任意食之立止用銀匙重湯煮尤佳

一腹內初有積聚服此利下如搗爛大即愈用羅蔔切如麩條半盞煎香油半盞丁處同炒黃色入水二盞煎至一盞連羅蔔空心濕服油後以米飲調養二三日

一吐血衄血用羅蔔搗汁丁鍾入鹽少許服之即止或以羅蔔汁搗

汁同飲及滴入湯中亦妙

一牙宣出血用白蘿蔔搗汁下碗加鹽下錢不時嗽口即止

一疥癩瘡癢不止用蘿蔔一個內取一孔納硫黃不拘多少仍塞口灰

火中燒成汁取出搗研再加脂油同搗外加硫黃銀珠各少許

一聲音不出用蘿蔔三個切片入皂角一挺去皮子水下碗煎至半碗

以下服之不過三服能語聲出

大蒜浴驗

一蜈蚣咬傷痛不止用獨頭蒜擦瘡處痛立止

一切無名腫痛惡毒發背癰疽用蒜搗斷擦患處立消

一痢疾用古墓中石灰大蒜搗爲丸如梧子大米湯送下

一心痛五月五日午時取獨蒜五個搗如泥入煎丹二兩爲丸鴉頭子

大晒干醋磨下丸服之

一蒜味辛熱爲陽中之陽能令人氣實悶亂而自吐若蛇虫蠱毒猶爲

實身。楮益以蒜一升吐李道念之鷄雛齊說啗記云郭坦之兒食蒜一
畦吐消食龍於頃刻蒜之妙用如此

一 小兒白禿瘡凡頭上團團然白色以蒜指白處早朝使之

一 治關格脹滿木小便不通用獨頭大蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立
通又治腹滿不能服藥以此導之冷則易之效

苦參治驗

一時疫熱病狂言心燥結胸垂死

苦參切片微炒每服五錢水煎溫服連進數服有汗無汗即瘥達蒜
以酒煎熟服

一 傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

苦參五兩烏梅二十箇片水一升煎一升分服

一 傷寒三四日已嘔吐更宜吐之

苦參爲末每服二錢酒調服得吐立瘥

一 天行時病四五日。結胸滿痛。身軀壯熱。

苦參一兩。剉以醋二升。煮取一升。二合盡飲。食當吐。即愈。天行毒病。非苦參醋藥不解。用溫覆取汗愈。

一 狂邪發。或披頭大叫。欲殺人。不避水火。

苦參爲末。蜜丸如梧子大。每十九薄荷湯下。

一 遍身風熱細疹。痒痛不可忍。連胸膈臍腹。及近陰處皆然。痰涎亦多。夜不得睡。

苦參一兩。皂角二兩。水一升。揉瀉取汁。銀石器熬成膏。和苦參末爲丸。如梧子大。食後溫水送下。九至二十丸。次日便愈。

一 瘡疥蓋能殺虫。

苦參炒研。出爲末。米飲下。

一 發背或疔疔。瘡痛癩瘡。癩瘡。

苦參炒爲末。水丸。每服三錢。酒送下。

一楊梅棉花等瘡

苦參生搗汁飲之效

一腸風瀉血并血痢熱痢

苦參炒帶烟出為末。米飲下。一方炒焦為末。水丸。梧子大。每料丸發黃發疸食勞頭旋惡心。佛懣不安而發。黃由米飢太食。因氣所致。勞疸者因楚為名。發疸者因食而發。

苦參三兩。龍胆草一合。為末。牛胆丸。如梧子大。生大麥湯下。五九日。三服。勞疸加枚子仁三七分。

一治卒心痛。又治飲食中毒魚肉菜等取吐愈。

苦參三兩好酒一升。半煮八分。分二次熱服。

一治酒渣鼻

苦參四兩。當歸二兩。為末。酒糊丸。茶下。

一治心肺積熱。腎臟風毒。攻於皮膚。時生疥癩。瘙癢難忍。時出黃水。及

生大風手足爛壞眉毛脫落一切風疾並治

苦參四兩荆芥一兩爲末水糊丸梧子大每二十九茶下

一治楊梅癰風太麻風等瘡能治肉熱消瘡毒補心養氣

苦參半斤洗淨剉碎分作二處將纈袋兜浸酒一壺春夏浸一月秋夏浸十日後早晚開服大治瘡科之神藥平居無病浸此藥能消一切風毒理脾胃常服每壺用半斤有瘡用一斤每壺用酒十五壺

一苦參湯齊木夫病齟齬倉公爲之作苦參湯日漱三升五六日病愈蓋取其苦能安齒竅笑能去風熱也後人無風竅有用苦參湯齟齬久而病腰重降多故也

百草霜治驗

一白痢肚腹疼痛

百草霜爲末每服二錢空心熱酒調服米湯亦可

一久瘡不愈

百草霜二錢 香附米三錢 研末生薑爲丸 每服二十丸 空心白開水送下
下隔一日用一服 不過三服効

一 吐血下血

百草霜末 每服三錢 米飲調下

一 吐血用糯米湯下

一 口鼻中出血用一字吹入鼻

一 皮破血出及參差出血 搽百草霜立止

一 便血血痢男用公猪血女用蚶猪血和百草霜爲丸或以血煎服

一 血崩

用陳槐花二兩 百草霜半兩 爲末生薑一錢 燒紅秤鏡 燒酒下

一 諸癆并膿瘡

百草霜 過江龍 即取烏石 灰燒過爲末 一味研細 搽瘡上即取

水飲瘡口神効

一舌燥閉塞關亂

百草霜 食鹽 等分并花水調塗舌上

一治熱心氣疼

百草霜末每服三錢熱童子小便調下

一婦人產後下血不止

雜草燒金秀二錢酒調服

一治吐血及傷酒飽食低頭掬損吐血至多并血妄行口鼻俱出

未矢者投之無不效百草霜每三錢煮酒和服

一治跌撲損傷惡血入腸胃下血瀉如瘀血者

百草霜研細好酒調服

○雜方

法製芽茶唐府傳清火化痰消食止渴鮮酒

芽茶一斤淨於水白檀香末五錢白豆寇末五錢片腦一錢右同

甘草熬膏，每勺茶將三味藥末拌為腦子，不拘時嚼嚥，任意。

法製枸杞子會府傳補諸虛滋腎水延年益壽。

甘枸杞子紅者

白檀香末五錢 白豆蔻四錢

片腦一錢

右用

甘草骨非枸杞子紅者

子三味末為衣，任意取用。

法製人參膏會府傳

補元氣生津液，輕身延年。

人參請河大而堅

白檀香末二錢 白豆蔻末一錢

片腦三分 研右甘

草骨同煎為衣。

上清丸

龍腦薄荷三兩

烏梅肉二兩

孩兒茶五錢

硼砂三錢

真玄明粉五錢

百藥煎五錢

冰片三分

白砂糖三兩 右為

細末，薄荷湯丸如彈，大噉化。

了方有詞子無玄明粉。百藥煎

梅蘇餅

清上焦潤咽喉生津液化痰降火止咳嗽。

南薄荷葉

三兩

紫蘇葉

五錢

白粉葛

一兩

白砂糖

八兩

烏梅肉

一兩半另末

右爲細末入片腦一分半研細施以同研勻和

煉蜜和成劑

畧帶硬此丸如櫻桃大每一丸噙化

桂花餅

清痰降火止咳生津

桂花

一兩

孩兒茶

五錢

訶子

七箇

甘草

五分

右卸末桂花水爲餅每嚼一丸滾水下

玉露霜

真乾菘豆粉

一斤

研細薄荷葉

一斤

以水微溫之用齧先將薄荷

鋪席上用棉布隔住篩子篩豆粉于布上又用薄荷鋪上蓋住紙糊

封固蒸一止香爲度取出去薄荷每豆粉一斤用白糖霜四兩

查梨膏

用鮮肥山查十斤去核甜梨十斤去核共搗收自然汁入鍋煎

汁五斤入蜜四兩其然成膏

法製香豆夏

太平夏一斤。先用湯泡七次。姜升浸七日。白礬水浸七日。苦硝水浸七日。皂角水浸三日。再用白礬水浸七日。硝水浸一日。易至七日。大者切片。小者爲末。如靈龜名。半夏骨大者名法製香豆。每斤加薄荷葉六兩。炙甘草三兩。

歌曰

開驅暑熱靈効

止嘔未必虛談

更能治嗽化涎痰

蘊積胸中不改

夏月能消渴暑

冬天却解沈寒

隨時細嚼有餘甘

利濟人生千萬

上上合香方

排草末四兩

檀香一兩

甘松一兩

陵陵香三兩

丁香三錢

薄荷葉二錢

真射二錢

荔枝壳一兩七錢

白芷二兩五錢

大黃二兩

北細辛五錢

酥合香油二兩

右爲末用

衣香方

官桂二兩

白芷三兩

大黃二兩

三奈一兩

小茴五錢

細辛七錢

薄荷葉一兩

右爲末用

德州肥皂

獨活五錢

白芷三兩

細辛七錢

紅豆五錢

右爲末肥皂三斤藥爲末淨糖一斤共提爛爲丸

上上香齋餅

檀香一兩

柯子皮一兩

兎茶一兩

礪砂一兩

沉香一錢

薄荷葉一兩

甘松一兩

烏梅肉五錢

右爲藥甘草一斤水七斤熬成膏爲丸再加些冰片尤妙

京山王府香豆鼓

鹽一斤薄荷葉甘草果十個去皮

小茴一兩

花椒二兩

官桂二兩

砂仁二兩

紅豆夫皮五錢

陳皮切絲五錢

甘草天皮切

杏仁去皮切

瓜仁五錢

橙皮切系二兩

紫蘇葉切系二

生姜切系

鹽時菜瓜切斷

右藥俱爲末於三月三或五月五用大黃豆一官斗水淘淨浸一宿控乾籠蒸氣冷下宿細麵拌勻用篩羅去粗渣蒸酒三丸高唐席捲豆約二指厚用黃蒿或楮葉并蔞密覆七日上有黃末取晒干無淨入料物六月六日下不用水攪勻一日拌四五次柴缸內逐日輪晒至三七頃出晒半乾湯復入坛內取用或將油拌即是濕豆豉

糯米醬法

糯米一小斗如常法做成酒醬釀入炒鹽十斤淡豆豉半升

花椒三兩

胡椒五錢

大茴二兩

小茴二兩乾姜二兩

右與酒漿並藥俱合作一處磨成醬即成醬調和五味最佳

神仙醋

清明日用粘米一小斗注水浸一七日不許下手放水米內去一七

日後將米放蒲包內，在屋簷上，四月八日取下，米入水三盞，挑條攪，
丁七日封固罐內，六月六日來開，其味酸美。

三仙延壽酒

好上等淮花燒酒一罈，入龍眼去壳一斤，桂花四兩，白糖八兩，封固，
經年愈久愈佳，其味清美香甜，每隨身飲，不可過醉，能安神定智，寧
心悅顏，香口却疾延年。

寒襲陵酒妙方

烏頭去皮勝 細辛

白芷

良姜


官桂去粗皮

白朮

去油煎 杏仁 一斤六兩去皮尖

右爲藥入白細麵一斤，攪令勻，用菴豆五斤煮熟，累冷同和，一處
踏成水塊內用桑麻葉包裹，外用白紙包裹，當風處曬，濕上過
七番，一次方用，米一斗用此麵十二兩。

○ 房病靈藥圖



此圖專治紅痰晝夜不止骨蒸勞熱聲嘶
肌瘦氣弱等症若吐血者行七日愈。

用呵兩鼻孔入三分要與鼻孔一般大緊
緊的不可出氣治紅痰每次用小酒盞香
甜人乳雞蛋兩箇新鮮猪胰子油切極細
三味攪勻磁器或銀鍍盛砂鍋內蒸熟每
早空心服七日吃七次每呵後方吃。



此圖專治中滿氣壅用呵臍上亦治女人
經水不通兼止夢遺

臍上未呵之先將射香三厘乳香一錢孩
兒茶沒藥黃檀香各一錢共爲細末將蜜
調作餅一餅貼臍上用生姜一片切如藥
餅大半個銅錢厚用斬文丸如豆子大不
論丸數燒得差熱覺得臍內微熱即去藥
就呵之先一次用此藥以後不必用

口呵處

入馬口二分

此圖入在病人馬口內進二分治
流精晝夜不止初開馬口先用
黃蠟條如快頭透開

二十七種圖器總論

每呵論病者歲次爲呵數每歲丁呵要足三百六十下數如病者十歲每
轉十呵要三百六十呵有寒瘧可多呵幾呵更好不可徒數
凡去呵氣的男女恨要未呵之先五七日用好酒肉白米飯與食補起他
的氣方施氣完病者得效更速若男子病用童女女人病用童男壯盛
無病者呵之若丈夫病用女人呵婦人病用男子呵亦可

○神仙接命秘訣

陰一陽道之體也。二弦之氣道之用也。三家之炁。交感於神室之中。而成丹也。萬卷丹經俱言。三家相會盡矣。三五合一之妙。際世學仙者。皆不知下手之處。神室黃道中央戊己之門。比喻中五。即我也。真龍真虎。真鉛真汞。金木水火。此四象皆喻陰陽交牝二物也。煉已築基。得藥溫養沐浴。脫胎神化。盡在此二物運用與已一毫不相干。即與天地運行日月無二也。悟真云。先把乾坤為鼎器。以將烏兔藥來烹。陳華二物歸黃道。爭得金丹不解生。此一詩言盡三家矣。千言萬語俱講。三姓會合。雖語句不同。其理則一而已矣。但遇天度數分。在六十四卦之內。以爲筮蹄。朝進陽火。暮退陰符。其數內暗合天機也。

訣曰。此乃仙師口口相傳之秘旨也。貴之寶之。

一三三五與三七四九行來五十一六十三兮七十五八十七兮九返七。若人知此陰陽數。便是神仙上天梯。

河圖數

三五一都二箇字。古不明者。實然。編東三箇一。同成五。北一。西方四。共之。成巳。自居生數。五三家相見。結嬰兒。嬰兒是一含真氣。十月胎兒。入氣。蘇

先天度數

⑩ ⑧ ⑥ ④ ②

濕蒸火

① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪

暮退陰符

⑫ ⑩ ⑧ ⑥ ④ ②

戌時居右。自十六起。至四止。煉巳之。四度數。東升西降。詩云。河車迴旋幾千。遭正謂此。工夫也。

朝進陽火

① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪

寅時居左。自三至十七止。每箇一次。吹嘘此道。盡之矣。塞兌垂簾。默然流。待先天炁。自十六起。至四止。就換於左起。三至十七止。即換。應。在右。自一四六八十。吹嘘不用上藥。右邊數盡。即換於左。從一三五七

九十一行盡工夫吐求而睡其藥週身無處不到自然然而也即沐浴也經云採藥爲野戰罷功爲沐浴此之謂也自此得藥之後却行溫養火候之功十月共六百卦終身外有身矣却行海神仙出殼之功二日十飯不覺飽百日不食不顯飢寒矣秘之秘之此正節工夫待人道想全方可行之

九行之時先令病人仰面平枕口噴熱水或乳香酒一口然後令童女照前數咬之吹法先取紅鉛用未破身童女所行經脈以夏布搽洗令淨或淨花亦可搽下晒乾如用時將熱童便洗下晒乾收起臨用時以皂便化開滴於囊籬小頭口邊入鼻內將大頭令童女口噴使力吹之如上法病人候吹氣即吸入童女氣忌葱蒜酸辣之物久行之能接補天年行後如覺肉熱可服不乳則能解之

索箭式

通治

○一論鮮諸毒瘡諸疾利閑疾通治百病此藥真能起死回生嘗謂萬數
萬錢濟人音効不可盡述九居家出入與太土勳大兵及關廣漢控
仕宦行兵尤不可無之

神仙太乙紫金丹 一名萬病解毒丹 一名紫金錠 一名玉璽丹

山茨菰

南北處處有之俗名空燈藤葉似葎花似紫莖色白上有黑
點莖子上有白粉二月開花二月結子四月開花四月結子
之根則苦腐爛根與子有海老形甚極相類但莖無毛疾
故有毛包裏辨去皮洗淨淨沸乾下兩

壽世保元

癸集十卷

十四

川文蛤

一名五倍子，一名五倍子，一名五倍子，一名五倍子。

洗麝香

按此藥毛皮，細研淨，三錢。

十金子

一名金鎖，一名去虎，一名去虎。

無油

一名去虎，一名去虎。

紅牙大戟

杭州大戟，一名大戟。

酒半

此方，一名大戟，一名大戟。

血者，換之，換之。

右製法宜端午七夕重陽或天月德黃道上吉日修合最藥多寡預

期繫日煎去人及醫士俱齋戒沐浴易新潔衣巾於僻靜室焚香將

前五味各爲極細末設盟洗盆出入必淨手道者各用新潔器盛然

蓋至期夙興主人率醫士焚香陳設藥品拜禱

天地畢用數盆各逐盆配各分兩攪和數百次極勻仍重羅兩遍依方

用糯米濃飲調和於木拍內杵數千下極光潤爲度每錢一錢每服

一錢痛勢重者連服通利一兩行無妨用溫粥補住要在齊心至誠

極其潔淨加法修製毋令喪服牀氣不具足人婦人鷄犬見之

一切飲食藥毒壘毒瘡氣惡菌河鮑喫死牛馬駝鹿等諸毒並用涼水

磨胆南方。暴毒瘡傷入。縱覺意思不快。即磨服一錠。或吐或利。一瘰疽發背。對口。天蛇頭。無名疔。腫楊梅等。一切惡瘡。諸風惡疹。赤瘰未破時。及痔瘡。並用無灰淡酒磨服。○及用涼水調塗。瘡上日夜各數次。覺痒。立消。已潰。出膿血者。亦減分數。

一陰陽二毒。傷寒心悶。狂言妄語。胸膈壅滯。邪毒未盡。及瘟疫。及喉閉。纏喉風。冷水薄荷。一小葉研下。

一心氣痛。并諸氣用。淡酒或淡姜湯磨服。

一赤白痢疾。泄瀉。肚腹急痛。霍亂攪腸沙等症。及諸瘰症。並用薄荷湯。一男子婦人。急中顛邪。喝叫亂走。鬼交鬼胎。鬼氣狂亂。失心。羊兒。結頭等風。中風。中氣。日眼。喎斜。牙關緊急。語言蹇澀。筋脉牽縮。骨節風腫。手脚腰腿。周身疼痛。行步艱辛。諸風諸癩。並用淡無灰酒下。

一自縊溺水死。心頭暖者。糞泥鬼迷死。衣隔宿者。冷水磨灌下。

一蛇毒風犬。一應惡虫傷。冷水磨塗。傷處另用淡酒磨服。

一 久近癰疾胸背時東流水煎桃柳枝湯洗下。

一 小兒急慢驚風五疳五痢脚病黃腫癩疹瘡痛牙關緊急並用蜜水薄荷小葉同磨下及搽量兒大小下丸作二三服。

一 牙疳酒磨塗及含藥少許良以吞下。

一 湯火傷於水磨塗傷處。

一 打撲傷損炒松節無灰酒下。

一 年深日近頭疼太陽疼用酒入薄荷研爛麻搖花貼太陽穴上。

一 諸壘腫脹太麥芽煎湯下。

一 婦人女子經水不通紅花煎湯下有孕婦人不可服。

一 家患傳死勞兄弟五人已死者三方士合服此藥遂各進一錠一下惡物如膿狀一下死虫如螞形俱獲生其人遂以此藥廣濟死症無不驗者。

一 女子久患勞瘵為屍虫所噬腐一錠服之一時吐下小虫十餘條後

服蘇合香丸半月，迷如常，藥品雖不言補，癯瘦入服之，並效誠濟世衛身之寶也。每料費銀不過二錢，可收數千人，內有山茨菰千金子，皆有子可種，仁入君子合以濟入陰功不小。

一牛馬木畜中毒亦以此藥救之。

下方加雄黃透明者三錢，歷試治諸瘡，極效。

萬應剪金丹 天數五地數五金木水火土若入病血氣能救世間苦

青皮去穢黃連去毛半夏湯泡七次烏梅七個杏仁二十五個

陳皮去白木香一兩枳殼去穢巴豆三十個

黃丹冰醜乳香沒藥各一御米五錢黃蠟去穢入水中

若為采，用黃蠟熔開，入藥末和勻，如硬加蜜少許，為丸，如梧桐子大。

每服十九湯，後子後。○紅痢甘草湯下。○白痢乾姜湯下。○赤白痢。

椿根白皮湯下。○產後痢，當歸湯下。○噤口痢，蓮肉山藥防風粟米

湯下。○久痢下，如魚腦濃汁，用真人養臟湯加附子一片煎湯下。○

水泄用五苓散煎湯下。○霍亂吐瀉姜湯下。○口吐清水訶子湯下。
○咳嗽桔梗杏仁湯下。○頭痛腰疼冷氣沖心下元虛損酒下。○氣
痛宿食不消生姜湯下。○心痛酒下。○腹痛葱白湯下。○臍下痛芥
菜湯下。○蚊蟲寸白虫咬心痛檳榔湯下。○時氣并花水下。○溷身
壯熱沙糖水下。○陽毒傷寒梔子黃連湯下。○陰毒傷寒附子棗漿
湯下。○原熱柴胡竹茹湯下。○寒熱烏梅湯下。○上焦虛熱太黃湯
下。○脾胃虛寒酒下。○一切風病并麻湯下。○大小便不通水通湯
下。○一切瘡癤蘿蔔湯下。○五勞七傷猪胆湯下。○打撲傷損酒下。
○小兒天吊驚風防已湯下。

十仙奪命丹

三稜

莪木

木香

沉香

丁香

沒藥

川芎

皂角

苦亭力

巴豆

去壳去油各等分

右為細末棗肉為丸如櫻桃大每下九空心涼水送下。

一梅核氣

一鼓脹滿

一積聚痞結

一癥瘕氣塊

一冷腹痛濕水下

一冷心疼

一經脈不通

一食積

一氣積

一冷積

絕糧失食肌儘欲死方

粔食者生人之所資數日之絕便能致命本草有不飢之文而醫方莫言斯術者當以其涉在仙竒之境非庸俗所能遵故也遂使荒饑之救無屍橫路良可哀乎今略載其易爲者云若晚值奔竄在無人之鄉及墜墜豁谷空井深塚之中四顧絕便須飲水服氣其服法如左

開口以苦料上下齒取津液而咽之十日得三百六十咽便佳漸習乃可至手自然不飢三五日小疲極過此便漸輕復有食十二時六成者諸法恐危逼之地不能曉方面及時之早晚故不論此若有承者幸無荒便與左手賤祝曰丞掾史之賜真之糧正赤黃行無過城下諸醫以自

防畢三叩齒，右手掩三叩，左手如此三遍，便飲之。後復有孟嘉貯水尤佳，亦左手執，右手以物扣之，如法日服三升，便不復飢即差。
若可得遊涉之地，周行山澤間者。

但取松柏葉細切水服二合，日中二三升便佳。又掘取白茅根，洗淨切服之。此三物得行，燥燥石上搗碎，服服者，方寸碎，一日又有大者，取含光明而熱以承服，盡此則解。十日亦小豆亦佳，得蒸二豆黃末服二二升，辟十日。草中有木天門、麥門冬、黃精、姜、雞貝母，或生或熟，皆可煎食。樹木上，自耳及檀榆、白皮，並可辟飢也。
若遇荒年穀貴，無以充糧，應須藥濟命者。

取稻米一斗，淘汰之，百蒸百曝，搗日一食，以水得三十日，都止則可終身不食，日行三百里。

又方：糯米一斗，酒三升，漬之，出曝之，又漬酒盡。

金瘡

夫金瘡者。或刀斧鎗劍所傷。出血不止。若出血太多者。外用止血生肌之藥。內用清心補血。而調理之。木抵脉浮細。易治。緊數者難醫。

○一治金瘡出血不止

海螵蛸五錢 白龍骨五錢 五倍子一兩 赤石脂一兩

血竭三錢五分 麝香少許

右爲細末。以冷水洗淨。傅於傷處。百發百中。

○一治刀傷石磕損。血不止。腫毒不可忍。

用葱一大把。切爛炒如泥。熱研。乘熱傅之。如冷再換。其痛即止。

○一治傷破手足。血出不止。一時無藥。即以自已小便。淋洗傷處。痛甚而即愈。

○一治石傷刀損破者。

用磚上陳石灰研細末傳腫破處血止即愈不出膿又不痛神效。
○一止盜汗痛生肌。

金瘡丹

嫩老鼠尾多生毛者不効 韭菜根

右各等分石臼搗爛入嫩石灰末於內搽乾成餅爲度陰乾用時以刀刮藥末敷傷處忌婦人雞犬見之。

○一論金鎗所傷并一切腫瘡馬斷梁等瘡。

一捻金

用臘月黑牛膽一箇裝入石灰四兩白礬一兩陰乾取出入黃丹炒一兩研和敷患處。

○凡一切手足皮膚偶然出血不止或鎗力刺傷或傷破血脈血長流不止用手指緊捺患處或麻繩扎住半日或一日即住愈服。
八物湯生血氣爲主。

○一治箭傷能收斂金瘡口無疤痕。

用劉寄奴爲末搽之立効。

○一治金瘡箭簇所傷。

用松樹懸皮生爲末石灰煨通紅研爲末和勻傅之止血收瘡口。

○一治毒箭傷破欲死者。

用藍汁傅之如無藍用酸青搽瘡口立愈。

○一治打破肢體血出不止。中州傳體驗傳

用生半夏爲末搽患處立止。

○一凡刀刃所傷血不止切勿飲水令血不止而死者多若血不止急以布蘸熱湯盪之冷水浸之即止。

○一箭頭入骨肉不能出者。

用鵝管石爲末撒在四圍箭頭自出。

○一治刀斧重傷斫斷手足血出不止痛入骨髓急用手按上捉住。

降真香 一兩 銖末 老松香 五銖

右同研極細，童便洗淨，四圍用藥敷住，止血住痛，生肌接骨。

○一治金瘡腫痛出血不止，寒熱口乾，此氣虛血無所附，而血不歸經也，以補中益氣湯加五味麥門主之，陽氣復而愈。

○一治刀斧傷破，打破跌破，出血不止，開口不合，用此止血生肌，住痛立時見效。

金瘡散

銀末

血竭

夏灰

人指甲 燒存性

珍珠 燒存性 各等分

右爲細末，研勻，每用摻於患處，立效。

○一治蟹針入而針折在肉中。

以鼠腦搗如膏塗之。○鉄棘竹木諸刺在肉中不出，并蛇骨刺入，疼痛方燒死鼠敷之。

齒傷

○一論。齒咬破。指頭痛不可忍。久則爛。脫手指非手。等語。若不聽急用。人尿使瓶盛之。將患指浸在內。一宿即愈。如爛者。用食蛇龜殼燒灰敷之。如無龜。用鼈殼燒灰擦數亦可。

中毒

人爲百藥所中。傷其脈洪大者。生微細者。死。又曰。洪大而遲者。生微細而數者。死。大凡百毒所中。用甘草煎豆水煎服之。能解百毒。○下法宜多灌香油最良。

○一治信毒水粉山砒霜。一切殺人之毒。

巴豆殼剉豬汁四筒花椒去目五分 甘草五分

右共搗爲末。涼水化服。即時嘔吐。如不吐。再服。其毒盡出。如嘔吐不止。

用猪壁土滾水泡服立止。

○一論中砒霜毒於肉飯中得之者則易治飲酒中得之者則散歸百脈難治若在胃腸作楚可吐在腹中可下急服藥得吐泄則愈。

○一中砒霜毒諸方

○一方用菟豆半升細搗去渣以新汲水調服。

○一方用入糞汁灌之立愈。

○一方用臘月猪苦膽服之立已。

○一方用早稻草燒灰以新汲水淋汁絹車濾過冷服下碗毒從下利。

○一方刺羊血飲之立効。

○一方用黑鉛并水磨服効。

○一方用生豚油一磅灌之即愈。

○一方用羊血陰乾收貯用井花水調服。

○一方用新殺鴨血吃之不用水調。

○一中砒霜水粉毒

周勝礬一分研爛入井水丁小盞和勻服之立解。

○一中山砒霜毒將死

用絲瓜根木槿葉研凉水吃一二碗立解。

○一中信毒水粉山砒霜并小兒難積用葱煎食之立解。

○一中巴豆毒煮黃連湯飲之效。

○一中巴豆毒利下不止

乾薑炮 黃連炒

右各等分爲細末每服二錢凉水調服。

○一中水粉毒

陳壁隔法硝屑水丸百草霜爲衣水送下。

○一解砒霜毒

硫黃四錢 菴豆粉五錢

右爲細末，冷水調類，緩服。冬月用溫服。如肚痛，非加一服，即愈。
用雞毛探吐，後用溫溫稀粥四五勺，不可食飯，以此救數人效。

○一治誤吞金鎖并銅錢

羊脛骨炭火燒存性爲末，每服三錢，米飲送下。取下物，從大便中出。

○一治誤吞銅錢或金銀等物，不能化者

用杏仁濃煎湯服之，其物自下。

○一治誤吞針

用雄磁石爲末，水丸，如櫻桃大，吞下，即服通利之藥，打下大便而出。

○昔有一女子，將針失墜下肚，諸醫不活。用黑豆煮熟，同韭菜吃下，針同菜從大便而出。

○一兒誤吞針，喉不下，死在須臾。

用黑砂糖和黃泥爲丸，令兒吞下，泥裹針于內，大便而下。

○一方用木炭燒紅，急搗細末，米湯調服之。

○一方用磁石一塊常呵之自出

○一中半夏毒以生薑汁飲之

○一中杏仁毒搗藍汁解之

○一中桐油毒柿餅嚼吃立解

○一中花椒閉氣不通新汲水飲之

○一中藜蘆毒葱薑汁服之解

○一中啞芙蓉毒或致不省人事用醞醋溫熱入砂糖灌下二三碗探之

○一中草烏川烏附子之毒嘔吐不止以香油灌下立解

○一方用多年陳壁土泡湯如飯用水調服之

○一飲饑中毒用黑豆甘草煮升葱飲無虞中祝毒者亦効

○一治人或酒後口海或發熱太甚夜間吃水誤食水蛭在腹或至三五

箇月而面黃肌瘦腹脹滿悶諸藥不効

用泥土爲丸香油爲衣丸如蠶豆大每服二百丸或二百丸空心溫

水送下。其蛭隨土而下。日油能泄瀉。泥土水蛭之出也。故效。

○一治誤食河豚魚毒。一時危困。倉卒無藥。最能殺入。用香油多灌之。毒出盡即瘥。又法用白礬末以沸湯調灌之立解。

○一治誤吞田螺。哽塞不下。死在須臾。

用鴨一隻。以水灌入口中。少頃將鴨倒懸。令出涎水。與煎人服之。其骨即化。

○一治誤食鱸鱉蝦蟇毒。

用豆豉一大合。新汲水浸。令豉水濃。溫服之。此三物令人大小便秘。臍下痛。有致死者。

○一治誤食蠟中。毒者。梁蘇飲二兩。蓋即解。

○一治以生藕汁。或者乾蒜汁。服俱效。

○一治疔中。天六畜肉毒。用犀角濃磨水服二碗。良。

○一治誤中斑猫毒者。豉豆汁飲之。又宜澤蘭葉搗汁飲之。

補遺

○一治服信毒方 建昌胡春寰傳

威靈仙

生者七錢 乾者一兩

菘豆粉一錢

芝麻一錢

右將威靈仙研爛同下二味入涼水三碗攪勻先服一碗次將雞毛如服白信用紅公鷄尾毛如服紅信用白雞毛一根入喉中即吐次又服前藥又探又吐三百愈。

○一治信毒神方 建昌鄧少山傳

百草霜一錢

硫黃五分

白礬煮過巴豆三粒燒成灰三味研

雞清三箇 黃土一兩

右水研化濾去渣將藥入內調下。

○一方用菘豆粉白礬甘草各等分為細末每服三錢香葱湯下。

○一中烟砂毒研菘豆汁解之。

○一治牛肉傷成脹滿用乾稻草濃煎湯服之立消。

○一中箭毒以鹽貼滌上灸鹽三十壯瘥

○一中鱈魚毒可食鱈即解之

○一中食生馬肉毒甘草四兩研酒服盡量飲之須臾即吐或瀉如渴切不可飲水飲之即死

骨髀

○一治一切骨髀或竹木簽刺喉中不下

勝金方

於臘月中取鰓魚膽懸北簷下令乾每有魚鱗即取一皂子許以酒煎化溫溫呷下若得逆便吐骨即隨痰痰出若未吐更吃溫酒但以吐為妙酒即隨性量力也若更未出再煎一塊去無不出若此藥處是鯁在臟腑中日久疼痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鰓魚不得鰓魚鱗魚俱可臘月收之蠶魚即黑火頭

○一治雞魚等骨所發

用金櫻子根將竹簽取出槌爛水煎用罐嘴浦入喉內灌下勿犯牙

○一治諸骨酸喉

用王詹花為末無花用根取汁用好醋調汁灌服不可犯牙犯之瀉

○一治雞魚骨酸

用霜梅肉槌成指大丸子再將綿裹用線穿在內冷茶送下扯住線頭在手一嘔即出

○一論諸骨酸喉死在須臾百方不効用此符屢試屢驗神妙不可言者打諸骨酸符

魘魚 魘雞 魘猪 魘魁 魘魘 魘魘 魘魘 魘魘 魘魘 魘魘



祝永

此碗化為東洋大海咽喉化為萬丈龍潭九龍歸洞
吾奉

太上老君急急如律令

吸東方生氣三十口吹入碗中每行此法正面向東用淨水大半碗放
桌子左上左手執碗在胸前右手持劍訣於水碗上書符前符號假如原
骨體就書龜字符除鳳虎二符勿書又書下八符餘皆做此所食之
骨不過魚與飛禽走獸飛禽俱書龜字符走獸俱書龍字符

○ 一 呪水治散法

以淨器盛新汲水下五捧之面東默念白誦請太上東流順水下急急
如南方火帝律令勅下氣念七遍即吹下口氣入水中如此七次患
人飲此水立下用此呪可以食針非竹刺皆治之

○ 一 治魚骨鯁不出以蒜納鼻中即出

○ 一 治雞魚骨鯁

燈心灰以米糖如指大蘸灰置喉中勿令出爾待糖化骨即化下

○ 一 治諸骨鯁喉以狗涎飲之即下

○ 一 治骨鯁取珊瑚砂下小塊口含化即下

一諸骨假咳 池素水傳

黃蠟爲丸如棗大小將溫茶飽服多多爲佳然後服二十九當時諸骨或吐或下如神

○一雞骨瘦

用香油煎滾待溫服之即吐出

○一諸般骨痛及魚鱗咽咳吞吐不得撮攪食下即化如無秘攪肉用孩燒灰水調下亦化

邪祟

脈來乍大乍小乍長乍短爲邪祟脈又寸尺有脈關中無脈爲鬼脈

鬼脈○得病之初便驚語或發狂木訥無脈切太清之下寸口之上有動

脈前忌不用服藥宜符咒治之或從俗送鬼亦可

秦承祖灸鬼法

○一治一切驚狂瀉安瀉道上屋漏等症不避相疎等症

以膏者兩手太極指用細麻繩扎縛定以太艾炷置於其中兩分甲及兩指指肉四處着火一處不着即不效灸七壯神效

○一論狐獾精迷入不問男女被他姪惑直傳至死無法可治者

其狐獾精不入用口陰戶一履其人即昏迷不省或男子求陽物上

一履即昏迷用真桐油抹在陰戶陽物上其狐即太嚙而去妙不可

言殺之

○一論婦人與鬼魅交通兼屍癩疫北方拔效

辟邪丹

虎頭骨二兩 朱砂

雄黃

雌黃

鬼白

皂莢

蘇黃仁

鬼箭

楊梅各一兩

右爲寺燒蜜爲丸如彈子大囊盛三九男左女右繫臂上或當病人內燒之一切鬼邪不聽近耳

○一客者中惡之類也多於道間門外得之令人入心腹絞痛脹滿氣滯
人心胸如不即治亦能殺入搗墨水和服一錢匕

○一飛尸者遊走皮膚穿臑胸每發刺痛變作無常

○一遁尸者附骨入肉攻擊血脉每發不可得近見屍瑪即哀哭便作

○一風尸者淫濯四末不知痛之所在每發昏沉得風雪便作

○一沉尸者纏骨結臑衝心脇每發絞切遇寒冷便作

○一尸注者舉身沉重精神錯亂覺昏厥每節氣至則輒至太惡

右俱宜服蘇合香丸方見諸氣

○一論中惡客忤心腹脹滿痛如錐刀刺痛氣急口噤脘尸卒死節以
熱湯或酒送下若不下扶頭起灌令下喉須臾瘥未甦更與三九腹當
鳴轉吐吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之藥入喉即瘥忌麝香豬肉
冷水肥膩之物

備急丹

大黃

巴豆 去壳油

乾薑 各等分

右爲細末煉蜜爲丸如小豆大每服三九量老幼虛實用之

○一論卒鬼繫鬼疰鬼心腹痛如錐刺下血使死不知入膏肓吐衄齒齦腫不覺者諸惡疰氣病方此是漢文帝時太倉公淳于意方故名

倉公散

白礬生

皂莢

雄黃

藜蘆 各等分

右四味各等分爲細末每用如豆大納竹管中吹入病人鼻內得嚏則氣通便活若未嚏更吹之以餅糜爲度能起死回生。上方治急疰氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事名如聖散加蠅稍七枚吹鼻吐痰。

○一論治妖鬼疰鬼病人不肯言鬼方。

用鹿角屑搗末以水調方寸匕即言實也

○一論凡遇屍喪既而廟入無人所居之室及造天地鬼神壇場或來於

絕面赤無箴者名曰尸疰亦曰鬼疰即中祟之謂也進藥使死宜後淨入東首使主人焚香北面禮拜之更行後火醋黃藥法則可復甦否則七竅逆血而死。

○一論凡感臭穢瘴毒暴絕者名曰中惡不治即死宜燒炭火丁杓以醋沃之令患人鼻受醋氣則可復甦既蘇以薰香正氣散服之方見霍亂。

○一凡男婦交感而死在男子名曰脫陽在女子名曰脫陰男子雖死陽事猶然不萎女子雖死陰器猶然不閉亦有夢中脫死者其陽必舉陰必泄不容有喜色爲可辨也皆在不救。

○一論初到客舍館驛及久無人居冷房睡中爲鬼物所厲但聞其人吃吃作聲便令人叫喚如不醒可用。

牛黃

雄黃各一錢

朱砂五分

右共爲細末。每用一錢床下燒一錢用酒灌之。

丹淡治婦人如癩或作或輟恍惚不省人事一日略甦醒診視心忽開
床上有香氣繼又無所知識丹溪曰氣因血虛亦從而虛邪因虛入理
或有之遂以秦承祖灸鬼法灸之病者哀告曰我自去我自去即愈
○一論凡官舍久無人到積濕容易侵入預製此藥之可遠此害極宜暑
月燒之以却瘟疫并散邪氣

大倉公辟瘟丹

茅朮一斤

台烏

黃連

羌活

白朮各半斤

川芎

草烏

細辛

紫菀

獨活

防風

甘草

藜蘆

白芷

香附

當歸

荆芥

天麻

官桂

甘松

乾薑

三奈

麻黃

牙皂

芍藥各四兩

麝香

右為末紅棗肉為丸如彈子大每用一丸燒之

○一卒中惡搦韭汁灌鼻中又宜葱心黃刺鼻孔中血出良

論崇脉

崇脉面色黯慘或斜視如淫凡脈乍大乍小乍浮乍沉乍長乍短乍有乍無或錯雜不倫或刮駛暴至或沉伏或雙弦或鈞喙或滾運或橫澁或促散或尺部大於寸關或關部大於尺寸皆是染崇得之刮駛鈞喙多見於脾洪運滾多見於肝橫澁促散多見於心肺木抵崇脉心脉虛散肝脉洪盛尤可驗焉蓋心藏神肝藏魂心虛則驚傷昏迷神不守舍而神氣得以入其魂耳

補遺

○一治客忤卒死

攪魂湯

麻黃三兩去節

杏仁七十箇去皮尖甘草一兩

右剉水二碗煎至一碗去渣灌之通治諸卒死

○一男子被鬼擊身有青痕作痛者

金銀花煎湯飲之即愈本草謂此藥大治五種飛尸此其驗也

五絕

五絕

一曰自縊

二曰墻壁壓

三曰溺水

四曰壓寇

五曰凍死

凡五絕皆以等夏為末冷水為丸如豆大納鼻中愈心溫者下日可治○
又治卒死並夏末如大豆大吹鼻中

扁鵲治產後暈絕並夏為末冷水丸如豆大納鼻孔中即已

○一救自縊死

凡自縊高懸者徐上抱住解繩不得絕斷上下步被放倒微微捫口喉龍
以手掩其口鼻勿令透氣下人以脚踏其兩肩以手挽其頂髮常令
急勿使緩縱一人以手摩按其胸臆屈伸其手足若已僵直漸已強屈

之。一人以脚裹衣抵住糞門勿令泄氣。又以竹管吹其兩耳候氣從口出呼吸眼開仍引按不住須更以少姜湯或清粥灌令喉潤漸漸能嚥乃止此法自且至暮雞已冷可活自暮至且陰氣盛爲難救心下微溫者雖一日已上亦可活百發百中。○丁法以半夏末吹鼻中。

○一治自縊氣已脫極重者只灸湧泉穴男左女右脚灸三壯即活。○丁法男用雄雞女用雌雞刺雞冠血滴入口中即活。

○一救水溺死。

○一溺死者先以刀斡開溺者口橫放筋一隻令其牙齒之使可出水又令一健夫屈兩足着肩以上背相貼倒駝之而行令出其水仍先取燥土或壁土置地上以溺者仰臥其上更以土覆之止露口眼自然水氣吸入土中其人即甦仍急用竹管各於口耳鼻膈糞門內更迭吹之令上下氣相通又用半夏末搗其鼻又用皂角末綿裹塞糞門須臾出水即活。○丁方艾灸膈中即活。

○一凍死及冬月落水微有氣者脫去濕衣隨解活人熱衣包暖用米炒熱囊盛熨心上冷即換之或炒電灰亦可候身溫暖目開氣回後以溫酒或姜湯粥飲灌之若先將火炙必死一用雄黃硝磺各等分爲末磨兩眼角

○一壓死及墜跌死心頭溫者急扶坐起將手提其髮用半夏末吹入鼻內少甦以生薑汁同香油打勻灌之次取藥服如無藥以小便灌之一取東邊桃柳枝各七寸煎湯灌下

一中惡魔死者不得近前呼叫但唾其面不醒即咬脚跟及拇指略移動臥處徐徐喚之原無燈不可點燈照待少甦用皂角末吹鼻取嚏或用韭汁灌鼻內亦可

井塚

○一凡夏月不可淘井井中及深塚中皆有伏暑氣入則令人鬱悶殺人

如欲入，必須先以雞鴨鴨鳥毛投之，直下至底，則無伏氣。毛若徘徊不下，則有毒氣也。亦有納生六畜等置其中，若有毒物，即死。若或不即而入，當先以酒數升，先洒井塚中四邊畔，定少時，然後可入。若覺有此氣衝欲死者，還取其井中水洒入面，令飲之，又以灌其頭及與體，即活。若無水，取他水用之。

○又方如已中毒，以水噴其面，并令水調雄黃末一二錢，入水噴之。若轉筋入腹，痛欲死者，使人捉手足，灸臍左邊二寸十四壯。又生薑一片，碎破酒五盞煮濃，頓服。又醋煮衣絮，令徹溫裏，轉筋處，又濃煮塩湯，通毛洗患疾手足，麻胸肋間，即甦。

禹鹽毒丹

夫毒者有數種，皆妖怪變感之氣，而毒人也。令人心腹攪動，痛如有物咬，血肉皆爛。若不即治，食入五臟，則死。此病有緩有急，急者十數日便

死緩者延引歲月遊走腹內氣力靡復胃即沈重發則心腹痛煩燥而所中之物變爲虫漸食臟腑則死矣欲救之法令其吐中者木抵脉數而細死浮緩而疾者生

○一治蠱毒方

晉福散

晉琴

福建茶各二兩

右爲末每服三錢新汲水調下即吐効也未吐再服必吐

○一論解下切毒并蠱毒如被狐蟲毒鼠毒惡菌毒河豚毒疫死牛馬腦肉毒或蛇虫惡犬所傷又治之疽發背并下切惡瘡諸風癩疹及無名腫毒隨手取効萬無一失凡人家出入不可無此藥

萬病解毒丸 又名神仙太乙紫金丹方見通流

○凡中蠱毒不論年月遠近但煮一雞卵去殼以小銀釵插入其中供食入口下飯之頃取釵視卵俱黑即爲中毒

嚼生大豆不覺腥者，蠱豆皮服爛者，蠱吟白礬味甘不甜者，蠱理津液水碗中，沉是蠱，浮非蠱。

○一辟蠱用葶藶果，俗名地栗，須用江南所產大者，切晒爲末，常隨身，并以白湯調下二錢，傳聞下蠱之家，知有此物，便不敢使其術矣。

○一治百蠱不愈，用白雞鴨血灌入口中，良。

○一解藥毒蠱毒由蛇諸毒。

太甘草節以真麻油浸，年歲愈多愈妙，取甘草嚼或水煎服，神效。

○仙傳解蠱毒咒法：凡入蠱毒人家，方入先開念咒三遍，或七遍，云：父爲蚯蚓蟲母，爲羅蛇女，眷屬七千人，吾盡識得汝。

右入門先開通蠱毒，將福舉眼從左手直上，數屋椽一遍，却低頭，如有茶酒食物來，即左手潛入衣服內，搜取陰毛一莖，於盤內，稱歸就土，如前開念咒三遍，如有藥盤上，自有虫物出來，却將毛罽之，方知本主自中。○又方垢膩散，取白礬一塊，冷病人咀之，如強暴甜，即是蠱毒，乃用。

三十一
枕內症，腦不拘多少，食之即吐，出惡物也。

救荒辟穀門

辟穀仙方

黑豆五升淨洗後蒸三遍曬乾去皮

大麻仁三升湯浸宿濾出曬乾膠水拌晒去皮淘淨三遍碾搗下豆黃
右爲末用糯米粥合和成團如拳大入籠蒸從夜至于住火至寅取
出於磁器內盛貯不令風乾每服下一團以飽爲度不得食一切物
第一頓七日不食第二頓七七日不食第三頓三百日不食渴即研
火麻子漿飲更滋潤臟腑容貌勝常若累重吃物用葵子三合杵碎
煎湯飲開導胃脘以待沖和無損

救荒代糧丸

黑豆 去皮一升貫衆一兩

甘草一兩

白茯苓 去皮五錢

吳朮 五錢

砂仁 五錢

防儉餅

石切碎用米五升同豆熬熟文武火直至水盡攪去各藥取豆湯煎丸如鷄頭子大將瓦瓶密封每嚼一丸則任食苗葉可以終日飽餓異草殊木素所不識亦無毒甘甜與進飯糧亦同

栗子紅棗胡桃柿餅四果去核皮於碓內一處搗爛揉勻捻作厚餅曬乾收之以防荒儉之用○余見一僧化緣但有所得即置此四果搗爛印作磚塊紙包曬乾收置櫃內一兩月晒一次積久至多砌作一墻人莫能知後遇飢荒人皆逃竄而僧獨留于寺中食此于嘗動一富翁觀此成墻以防飢饉行以賑濟飢人此真大之陰功也

碎穀散

山藥

蓮肉去心皮為寶去壳

白扁豆去壳炒

菘豆

去壳炒

薏苡仁去壳炒

小茴炒

白梗米炒

黃二升

右共磨為細末每五錢滾白湯調服或用白湯調蒸糕食之亦妙

凡遠行水火不使。或修行人欲省糧。用薑黃赤石骨龍骨各三錢。炒
風半錢。烏頭一錢。炮於石臼內。搗一子杵。煉蜜丸。如彈子大。惡行遠路
飽吃飯。一頓服一丸。可行五百里。服一丸。可行一千里。

長生不老辟穀丹

雲南雪白大茯苓。去黑皮。令淨。定粉黃丹白磁脂白沙蜜蕪乳各二兩。
朱砂五錢。金箔二十個。水銀三錢。先將蜜蠟松脂於淨磁碗內。熔為汁。
傾藥在內。以木匙攪勻。候溫。就大丸如指頭大。用水銀為衣。有死水銀
法。先洗手淨。用水銀三錢點在手心內。以指頭研如泥。見手心青。已將
藥三五丸搓擦。後以金箔鈔置攤碗內。以藥丸在內搖動。使金箔附在
藥上。密器收貯。服時用乳香末半錢。水三小盞煎湯。溫送下。不飲酒。服
後第二日覺飢。以麩和白茯苓末。焙成煎餅。食半飽。已後藥石丹出。亦
不飢渴。又則交過五臟。養性俱盡。長生不死。諸人得服。並無所忌。使人
添氣力。悅顏色。身輕體健。百病皆除。救貧救苦。實濟世之良方。上座。

妙法其間若欲飲食不妨事但七日之內吃藥必隨下至若月藥
在月田永不出矣服時而東我藥念明一湯吹在藥上如此七通無以
乳香湯送下呪曰

天清地寧至神至靈三皇助我六甲護形去除百病使我長生清淨淨
心爲甲庚左招南斗右招七星五方立化與天長生吾奉太上老君
急急如律令

養元辟穀丹。去五臟消百病和脾胃補虛損固元氣填精補髓能令瘦者
肥老者健常服爲佳

用黃犍牛肉不拘多少去筋膜切作片子太片用河水洗數遍令血味
盡仍用河水浸一宿次日再洗一二遍水洗爲度用無灰好酒入瓦甕
內黃泥封固桑柴文武火煮一夜取出焙乾爲末加黃沙百者惟焦黑
無用每年末一斤加入後藥二斤爲則

人參 四兩

白朮 去苦勝

白茯苓

去皮爲末永
去枯晒乾
薏苡仁

懷山藥

水瀝切片同葱薑炒
去葱薑不用

蓮肉 葱薑炒去心
并葱薑不用

茨實仁 去心
各半斤

小茴香

炒四兩

乾姜 炒四兩

白扁豆

姜汁炒
半斤

砂仁 炒二兩

青鹽

四兩

甘草 四兩

烏梅肉

二兩
煎汁

粳米

炒黃
五斤

川椒

去目炒二兩

右藥爲末與米粉牛末和勻外用小紅藥五斤陳年薄酒五斤煮極爛去核加煉蜜二斤半共和爲丸加彈子大每服二九不拘冷熱湯米仁下嚼吃一日服三五次永不飢按此方實王道之妙用平時預容荒亂之時可以避難濟飢雖一兩月不食不損胃中元氣誠之寶之如渴只飲冷水

灸法門

定例

一定分寸取本入男左女右手中指相屬加環即以祥心從中納傍側

量兩項橫紋角即截斷爲一寸用之。不誤最爲的當。

一點穴法皆要平正四脉無使歪斜灸時恐穴不正徒壞好肉矣若坐卧立並不得牽縮坐點則坐灸肝點則卧灸立點則立灸反此下動則不得其真穴矣然下火則灸先陽後陰先上後下先左後右先少後多宜審用之。

一論艾性大小經云九灸欲艾炷根下廣三分若不及三分使水氣不得透達病未能愈則是炷欲天惟頭與四肢欲小耳但去風邪而已小兒及肺弱者如麥大。

一點艾火古忌松栢槲榆桑棗竹木切宜避之今用清麻油點燈傳火於艾葉點發其艾是也兼滋潤灸瘡至愈仍不疼痛用蠟燭更佳。

一着艾時宜正巳午時方可用火若午後未時氣盛不可下火并失此傷飽憂愁恐怒罵詈喜笑天陰雨下風雷閃電入神血忌並皆忌之。

下艾時必先以蒜切片擦穴上然後安艾不然則動止之間甚必
落矣。

一着艾火痛不可忍預先以手指緊竅其穴處更以鐵物壓之即止
一着火有眩暈者神氣虛也仍以冷物壓灸處其暈自甦再得良久以
稀粥或姜湯與飲之以壯其神復如前法以終其事。

一着艾火後須要瘡發所患即瘥不得瘡發其疾不愈若見灸瘡不發
者用故繭底灸令熱慰之三目而發仍以小雞糞魚豆腐等熱毒之
物與食之謂以毒攻其瘡必發若氣血衰弱者調之以藥餌。

一灸後瘡未發宜烏桕樹葉貼之。

一灸後切宜避風冷節飲酒戒房事速七情可擇幽靜之居養之為要
一灸瘡痛不止用栢葉芙蓉葉端午午時採陰干為細末每遇灸瘡處
蓋子脫了水調少許如膏貼紙上貼之即愈。

一灸瘡洗法以葱艾薄荷煎水溫洗令逐風邪。

一灸瘡已發黑爛疼痛用桃枝柳枝胡荽黃連煎水溫洗

一灸瘡出血用百草霜為末搽之即止。

一灸瘡已發可用膏藥貼之。一二日。易使瘡膿出多。而疾除也。清必用真麻油入治病之藥。或祛風除濕養氣滋血療損補虛之藥。入之為妙。

取穴法

脊骨二十下節太椎三節至尾骶共二十四節。

合谷一名虎口手太指次指岐骨間陷中。手陽明太腸脈所過為原虛

實皆按之。

曲池肘外輔骨屈肘兩骨中以手拱胸取之。手陽明太腸脈所入為

合谷。

頰車一名橫關耳下曲頰端近前陷中開口有空。

肺俞項後第三椎下兩傍相去各一寸五分。千金對乳引繩度之。

權以搭手。左取右，右取左。當中指末是正坐取之。

心俞 五椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之。

肝俞 九椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之。

脾俞 十一椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之。

腎俞 十四椎下兩旁相去脊中各一寸五分與臑平正坐取之。

膏肓俞 四椎下近五椎上兩旁相去脊中各三寸正坐曲脊伸兩手

以臂着膝前令端直。手大指與膝頭齊以物支肘。毋令搖動取之。

銅人灸百壯多至五百壯。如病人已困不能正坐。當令側卧。自上脘

令取穴。灸之。又當灸臍下氣海丹田關元中極四穴中取一穴。又灸

足三里以引火氣。實下。

腰俞 二十一椎節下間宛宛中以挺身伏地。舒身兩手相重支額。從

四膝後乃取其穴。

百會 前頂後一寸五分頂中央旋毛中可密豆直兩耳尖。

中脘 膈上四寸居心蔽骨與膈之中胃之募。手太陽少陽足陽明任脈之會上紀者中脘也。

丹田 膈下一寸三焦募也。

關元 膈下三寸小腸之募。足三陰任脈之會。下紀者關元也。

氣海 膈下一寸半宛宛中男子生氣之海。

三里 膝下三寸胫骨外廉大筋內宛宛中兩肌肉分間舉足取之極重按之則跌上動脈止矣。

多諸病法

一論中風口噤不開牙關緊閉及中氣皆効。

人中 一穴 頰車 二穴 三里 二穴 合谷 二穴

一論卒中惡風心煩悶毒欲死秘穴立効。

取兩足大指下橫紋隨年壯灸之。

一論中風口噤不開

機關二穴在耳下八分微前至五壯即語。

一論風中血脈則口眼喎斜。○中腑則肢體痿廢。○中臟則性命危

九治莫如發表調氣血治痰諸法。然可扶持痿病若裏救全功。火艾為良也。

論風中血脈口眼喎斜。

聽會二穴在耳前陷中張口得之有氏動脈應手。

頰車二穴在耳下三韭葉許陷者宛宛中開口得之。

地倉二穴在橫口吻傍四分外近下有脈微動者是。

凡喎向右者為左邊脈中風而緩也宜灸左喎陷中二十七壯。左者為右邊中風而緩也宜灸右喎陷中二十七壯。

一論風中腑手足不遂等症

百會一穴在頂中旋毛中。

肩髃二穴在肩髃兩骨間陷者宛宛中舉臂取之。

曲池

二穴在肘外肘骨屈屈曲骨中以手撻胸取之紋頭陷中是

風市

二穴在膝外兩筋骨平立舒下兩手著膝中指去處宛宛中

三里

二穴在膝下三寸脛骨外太筋內筋骨之間陷者宛宛中

絕骨

二穴在足外踝上三寸動脈中

九覺手足痒或不仁或痛良火乃已此將已此中腑之候宜灸此七

穴病在左則多右在右則多左

一論風中臟氣塞涎上不語昏危者下火立效

百會

一穴在頂中大旋毛中

風池

二穴在顛額後髮際陷中

大椎

一穴在項後第七椎上陷者是

肩井

二穴在肩上陷缺盆上入骨前一寸半以三指按之骨其

曲池

二穴同前

間使

二穴在掌後三寸兩筋間

足三里 二穴同前

九覺心中憤亂神患不怡或手足麻痺此將中臟之候不問是風與氣可速灸此七穴但依次第灸之各五七壯日別灸之隨年壯止如素有風人尤須留意此灸法可保無虞此法能灸卒死九入風發強忍怕痛不肯灸忽然卒死謂是何病風入臟故也。

一論暴啞不能言者

速灸臍下四寸并小便陰毛際骨陷中各灸一七壯重者一七壯并男左女右手足中指頭盡處各灸一七壯神效。

一論癱瘓不拘五般

以兩手中指相合灸之神效。

一治癰疾

晝發灸陽蹻申脉在外踝下赤白肉際。

夜發灸陰蹻照海在內踝下赤白肉際各一七壯。

一 仙懸神邪及癩狂諸般醫治不瘳者

以兩手并兩足太拇指用軟繩急縛之灸三壯要四處着艾半在內半在甲要四處盡燒一處不燒則不效矣此法神效

一 論魘死秘法九夜夢魘死者皆由平日神氣不足致使睡卧神不守舍魂不依寐九魘者切不可執燈照之但向暗中呼其名即醒又一法置蠟人足踵及大指甲側即甦又法用牙皂末吹入鼻中亦妙若經一二更者亦可灸之又一法灸大敦穴七壯即醒

一 論婦人月家得此不時瘵發手足痺寒東如鷄爪疼痛取左右臑骨兩傍各有一小窩共四穴俗謂之鬼眼各灸三壯即愈

一 治陰毒腹痛脉欲絕者

先以男左女右手足中指頭盡處各灸三壯又灸臑下一寸五分名氣海穴三寸名關元穴各灸七壯極效

一 論真陰症四肢厥冷腹痛如錐脹急服大附姜桂如冰此中爲異

之甚宜。急灸臍上二穴。臍下一穴。臍左右兩穴。每七壯即效。
一論中寒陰症神法。但手足溫。脈不至。知人事。無汗。要汗。汗即生。不醒者死。

氣海穴在臍下二寸五分。丹田在臍下二寸。關元在臍下一寸。艾灸二十七壯。

一論嘔吼神法。

胸中兩邊各繆中二穴。百會一穴。凡艾灸之立已。

一論霍亂吐利及傷寒急患。咳逆連聲不絕。

乳根在正直氣下。容一指許。骨間陷中。婦人則屈乳頭。灸之乳頭齊處是穴。艾炷如小麥大。灸三壯。男左女右。火到肌即瘥。只是三壯不可多灸。

一論呃逆即欬逆。

灸氣海三十五壯。氣海直臍下二寸半。

一論多瘡必法無間折灸

令病人仰卧以繩量兩乳中間折其半從乳比至下頭盡處是穴邪左女右灸之。

式樣

〇〇半灸

一治癰疽神

令病人跣足於平正處並脚立用繩一條自脚板周圍截斷却於項前般過背上兩繩頭盡處脊骨中是穴先點記待將發急以艾灸之二十七壯其寒熱自止此法曾遇至人傳授妙不可言名曰背籃穴也

一論腹中有積及太便閉結心腹諸痛或腸鳴泄瀉

以巴豆肉搗為餅填臍中灸三壯可至百壯以効為度

一論灸遠年咳嗽不愈者

將本人乳下大約離一指頭看其低陷之處與乳相對不偏者此名為直骨穴如婦人即按其乳頭直回上看其乳頭所到之處即是直骨穴之地位灸艾三炷其艾只可如赤豆大男灸左女灸右不可左

錯其嗽即愈如不愈則其病再不可治矣。

一論灸勞虫於癸亥日灸兩腰眼低陷中之穴每穴灸七炷若灸十炷尤妙先隔二日前點穴方醫至半夜子時一交癸亥日明便灸其虫俱從大便中出即用火焚之棄於江河中如虫有異者則其在內已傷人腎臟矣此不可治虫宜謹避瘵有數虫如蜈蚣如小蛇如蝦蟆如馬尾如亂絲如爛麩如蒼蠅如壁油虫上此下白形統足細而有口或如白蟻孔竅中皆出此皆勞瘵根毒若傳至三人則如人形如鬼狀。

一論四花穴治骨蒸勞熱以稻稈心量口縫如何開其多少以如此長裁紙四方當中剪小孔別用長稻稈踏脚下前取時大指爲止後取脚曲踈橫文中爲止斷了却還在結喉下垂向背後有稻稈爲止處即以前小孔紙當中安分爲四花灸紙角也可灸七壯此四穴正合太陽行背一行高俞膽俞四穴。

一論霍亂三五天不愈者

百會穴五七壯即愈有灸至三三十壯百愈者

一論小兒大人吐瀉日久垂死者

天樞二穴在膈傍各闊二寸是氣海一穴在臍下一寸半

中腕一穴在膈上四寸

一論霍亂已死而腹中尚有暖氣者

以鹽納臍中以艾灸不計其數

一論審胃垂死

男左女右手金棍一條伸手放在地上與肩一般高肩上有骨名肩

井穴灸三壯即効

一論審胃噎膈神効

膏肓二穴令病兩手交在兩膈上肘解骨間以手按為換第廿四根骨

膈上不可放艾灸至百壯為佳

膻中 一穴在膺部中行兩乳中間陷中仰肘取之灸七壯禁食

三里 二穴在膝下三寸前外廉兩筋間灸七壯

一論頭痛連齒時發時止連年不愈謂之厥逆頭痛

曲髮 一穴在耳上對耳樓前正尖上可灸五七壯左痛灸左右痛灸

一論牙疼 隨左右所患肩尖微近後骨縫中小瘻臂取之當骨縫陷

中灸五壯灸異項大痛良久乃定永不發

一論牙痛百藥不效

用艾炷如麥大灸兩耳當門尖上三壯立已

一論治心疼神法

兩手肘後陷處酸痛是穴先用香油半鍾重湯煮溫服即用艾入水

粉揉爛為炷每處灸五壯其痛立止

一論偏墜氣痛妙法

葶麻子一歲一粒去皮研爛貼頭頂項上却令患人仰臥將兩膝

相對以帶子，解佳。中指於兩指，合性成艾麥粒，大灸七壯，即時止去神効。

一論瘰癧病及瘡塊。

中腕一穴，或兩分三寸，石關二穴。分水，丁穴左右，尋門，火。

再用線比，患人五指，指之長，作朝圓，貫以銅錢，調下，背至此錢，所止脊骨處。

一論瘡積妙法。

以雙線繫開元舊錢，下，懸於頸上，適中處，所錢胸前，直垂而下，孔對臍為卒，却將項上之線，懸於喉上，向背，后，垂下。至錢孔對臍而止。用墨點孔之中，再錢之兩邊，點處各灸一火，至十餘壯，更服他藥，瘡積即消，其効甚速。

一論黃疸。

病人養黃，自上數至下，第十三椎，下兩旁，各量一寸，灸三七壯，効。

一論血良法。

項後髮際兩筋間宛宛中灸三壯立止凡衄血自此入腦注鼻衄步法也。

一治衄秘法

急用線一條纏足小指左孔取左右孔取右俱出則俱聽聾於指頭上灸三壯如菽豆大若衄多時不止者屈手木指就骨節末上灸各三壯左取右右取左俱衄則俱取。

一論下血不止秘法

命門下穴用錢一條自地至臍心截斷令患人平立取之即向後自地比至脊盡處是穴又須按其突處瘰癧乃可灸至痛則不灸也灸可七壯止永斷根不發。

一論脫肛秘法。

百會一穴尾骶一穴各灸三壯炷如小麥大當正午時用桃柳枝煎

湯浴淨灸之神効。

一論灸腸風膿毒使血久不止者，

以患人平立，脊骨與臍平處，搗上灸七壯，或年深者，更於椎上兩旁各一丁灸七壯，無不除根。

一灸痔疾，先以柳枝濃煎湯洗痔，使艾灸其上，連灸三五壯，忽絕了道氣，轉入腸中，因大轉泄，先止後穢。

○灸諸瘡法

一論一切瘡毒大痛，或不痛或麻木如痛者，灸至不痛，不痛者灸至痛，其毒隨火而散。蓋灸以暢達枝引，鬱毒比從治之法也。有回生之功。

一隔蒜灸法，用大蒜頭去皮切三文錢厚，安瘡上用艾炷於蒜上灸之。

二壯換蒜，復灸至成者，即消已成者，亦殺其太勢，不能為苦。如瘡大用蒜搗爛攤患處，將艾鋪上燒之，蒜敗再換，如不痛或不作膿，又不起發，或陰瘡尤宜多灸，而仍不痛不作膿，不起發者不治。此氣血虛。

之極也

一論腦項後疽一名末疽俗名對口

男左女右脚中指下俯面第三紋正中用好斬艾灸七壯。

一論發背癰疽初起未破

用雞卵半枚蓋瘡上四圍用麵餅敷住上用艾灸卵壳尖上以病人覺痒成泡爲度鼻汗出即愈。

一灸疔瘡

用大蒜爛搗成膏塗疔四圍留瘡頂以艾炷灸多之爲度

一論灸痔神法

用剋薄虫其虫圓而扁去足將此虫合放痔上用艾炷灸七壯立消

一論痔漏腫痛膿水粘滯不可忍

用艾炷如梧桐子大灸尾細骨尖上七壯全愈

一論瘰癧已破未破以男左女右手搦拳後紋盡處豌豆大艾炷灸三炷三四日已。

一論瘰癧用養榮湯其瘰皆消惟一二不消者用顛蝦蟆一二個剝取皮蓋瘰癧上用艾炷灸皮上七七壯立消。

一治兩脚俱是疔瘡腫毒骨痛用獨蒜切片鋪放痛腫處每蒜一片用艾炷二壯去蒜再換再灸至愈爲効。

一論赤白汗斑神法。

或以針刺之出血亦已宜灸來白穴先於兩乳頭上塗藥令兩手直伸夾之染黑處即是穴也。

一論破傷風及風犬咬傷此方最易而效良。

用胡桃壳半個填稠入糞滿仍用槐白皮剝扣傷處用艾炷灸之若遍身汗出其人木困則愈遠年者將傷處如前灸之亦愈。

一論癩狗咬傷并治瘰癧。

用穿山甲劉黃土炒熟艾

斑猫

右爲末和勻作炷如黃豆大每一齒傷處用烏桕葉貼瘡口灸十口壯如無烏桕葉以乾入葦薄貼之

一人被人打死或腸死急灸百會穴在頭頂中艾灸三壯立甦

一論婦人難產及胞衣不下

急於產母右腳小指尖頭上灸三壯柱如小麥大立產

一論婦人無子及經生子久不再孕及懷孕不成者

以女人右手中指飾文一寸反指向上量之用草丁條量九寸舒足仰卧所量草自臍心直垂下至草盡處以筆點定此不是穴却以原草平指以指處橫安前點處其草兩頭是穴按之有動脈各灸三壯如筋抄大神驗

一論小兒初生三四日內口塞不吮乳多啼者是客風中於臍循流至心脾二經速使舌強唇撮

灸承漿下穴取法在唇接下宛宛中是穴次灸頰車二穴各七壯在耳下曲頰骨後是穴

一論小兒疳風以艾灸臍下即活

又方用線比兩口自折中以墨記之放臍中四下灸七壯又用新針七個刺兩眉口圓圍下百餘下又用房四角草為火將小兒在大上左右各轉三遭令出汗即已

一論小兒慢驚慢脾危症藥力不到者但看兩脚面中間陷處有大衝脈即灸百會穴其穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖折中在頭之中心端正旋毛處是也如有雙旋及旋毛不正者非艾炷約小麥許但三五壯而止灸後仍與醒脾散等補藥

一論小兒雀目夜不見物灸手太指甲後一寸肉臆橫文頭白肉際各一柱如小麥大

一論小兒吼氣

無名指頭灸之良愈

一論小兒膀胱瀉血每厥臍膈振痛不可忍者

百會三壯。

一論小兒驚風

男左乳黑肉上女右乳黑肉上週歲灸三壯二三歲兒灸五七壯神

効。

一灸蛇毒

人被蛇所傷用艾當穴處灸之引去其毒即差

益府秘傳太乙真人薰辟法能補諸虛百病益壽延年。

麝香五分爲末入瓶內後用藥末放麝香上將麝香作團圍在上用槐

龍骨 虎骨 蛇骨 附子 楠木香 雄黃

朱砂 乳香 沒藥 丁香 胡椒 夜明沙

五靈脂 小茴 兩頭尖 青鹽

右各等分共為細末入膽中用艾灰之

夫肺為玉臟之華蓋聲音之所出入皮毛以之滋潤腎水由之而生脈理不密則為風寒暑濕乘虛而入矣有七情當調抑之有鬱結當解利之或不審而傷於辛燥之藥則氣不散滯滯於肺中多生結聚而喘急咳嗽或傷於房勞飲食不節致使吐血咳血作寒作潮頭暈體倦精神怯弱飲食不思等症醫者治之無益則必用此亟治其效可勝言哉用麝香以引透諸藥入五臟六腑之中天無不入水無不至丁香取守其胃啓飲食之進青搗入腎以實其子使肺無漏泄夜明沙以補其血散內傷之有餘乃伏翼之糞食蚊子蓋取其早食雨露夜飲入血而得天人之氣故能補五勞七傷之病非此不能達也乳香沒藥木香小茴升降其氣不致咳嗽龍骨蛇骨朱砂雄黃以剷病根兩頭尖巡視各經絡有推前挽之功附子胡椒補其元氣使血行血室氣歸氣生痰散為津液五靈脂運轉其肺則有餘補不足用此

皮之... 回生之功使其患勞瘵失血陰虛遺精白濁陽事不舉精神倦怠痰
火等症婦人赤白帶下子宮冷極無子凡此重病無所不能救者用
此灸法則接入性命奪造化之成功延年益壽得虛扁之妙術矣其
法先用麩作二圈將藥一料分作三分先以麩香入麩後以麩肉置
藥在內按藥以槐皮蓋上以蘆艾灸至三十壯但覺熱氣自上而下
或自下而上身熱透其人必倦怠沉沉而睡矣至六十壯必大汗
如淋上至泥丸下至湧泉骨髓內風寒身濕臟腑平五勞七傷盡皆
技除至一百壯則病鮮有不冰釋者矣灸時慎風寒戒油膩生冷酒
色其効難以備述當珍藏之毋輕洩千古秘妙也

新刊世保元琴集丁卷終

正保真歲初秋	風月宗知刊行
--------	--------