

新刊纂圖元亨療馬集

牛馬駝經序

子思子言盡人盡物之性子輿子言仁民愛物之理至矣哉參天贊地補兩大之不及者其惟治療一書乎蓋六畜之大有功於人者鈎衡駕輓負重致遠惟牛馬駝爲最田獵戰陣馬績爲良任載力田牛勞莫鉅萬里千斤駝功更遠有之者賦役充焉財用足焉誠富國之能材宏家之楨幹也特其治療之術物不能言而人功爲秘務窮其理務究其源不

可以粗淺躁妄試也方今

聖天子景運重新湛恩累洽萬彙長養物不夭  
傷以仁心育萬物固已咸若其性矣亦何俟  
斤斤於治療一書然而善牧者潔其水草酌  
其芻菽慎其寒燠節其足力則災疾不生孳  
育日盛苟一有調馭之失宜縱師皇岐伯伯  
樂寧戚復生不能無待於針灸之精與夫藥  
餌之當也有明六安喻氏昆仲本元本亨究  
師皇岐伯之經泄伯樂寧戚之秘針砭醫療

應手而痊經其治者馬大蕃息時出其緒餘以治牛民賴以有耕更精其手法以治駝國賴以引重壯軍威而成歲功利轉輸而濟救養裨益豈淺鮮哉原序爲二子之隱於醫也不矜其功不計其利滋滋樹德務愛及羣材而咸盡其性誠哉九方神賞不乏孫陽也其方書已久行於世近逢李子玉書重梓其治療圖經頌論以壽於世予從旁竊閱之欽其利濟民物啓廸後人之善因走筆弁其端所

以著喻氏伯仲之功於無盡也嗚呼圉師列  
于夏官醫獸隸於太僕衛公勤庶政而驟牝  
三千孔子爲乘田而牛羊茁壯蓋亦盡人而  
盡物者仁心所寓之一端也吾願世之善牧  
善療者於此三致思焉庶可以盡此書之蘊  
是爲序

峯

大清乾隆元年歲次丙辰孟春之月上元許鏞  
賢聲氏題于有秋書屋

纂圖三亨療馬集目錄

卷之一

相良馬論

相良馬圖

相頭法

相眼法

相耳法

相鼻法

相口法

相形骨法

相蹄法

相超逸

相壽夭

鑄銅馬式新增上進銅馬表

銅馬相法

牧養法

良馬寶金篇

口齒論

口齒訣

齒歲論

齒歲歌

四季口色

師皇五色論

肝論

心論

肺論

腎論

脾論

碎金五臟論

王良先師大地五臟論十八大病

五癆

七傷

造父八十一難經

卷之二

三十六起臥圖歌

脈色論

察色歌

診脈圖

診脈歌

察色歌

右手左脈三部圖

左手右脈三部圖

定症歌

伯樂明堂論

明堂歌三百六十句

火針氣針明堂圖

六脈出血明堂圖

火烙講烙明堂圖

開鑿巧治明堂圖

針穴伯樂針經

三陰三陽圖 刀砭日

伯樂畫烙歌

血忌日

卷之三

七十二症病形圖

病源歌

師皇論

十良歌

觀形法

察色歌

診用法

針烙法

調理法

戒忌法

應病方

馬患翻胃

胎氣胎風

馬患胎病

搗鞍風

馬患薑芽

馬患脫肛

馬患黑汗

寒傷腰膝

敗血

肺寒吐沫

馬患慢症

羅膈傷

馬患水掠肝

蟬虫咬袖

馬患前結

馬患中結

馬患後結

馬患冷痛

馬患熱痛

馬患胞轉

馬患陰腎

偏次黃

脾氣痛

馬患草噎

新駒妳渴

五攢痛

腸八陰

馬患腸斷

肺風毛瘙

項春恹

胃冷吐涎

馬患賺黃

馬患冷拖桿

舌上生瘡

宿水停臍

馬患心黃

卷之四

馬患破傷風

垂縷不收

遍身黃

肝熱傳明



馬患喉骨脹

板腸結

胃寒不食草

慢腸黃

馬患骨眼

內翳眼

混睛虫

心經伏

馬患胸膈痛

蹄頭痛

馬患腰黃

腎冷拖腰

馬患肺敗

馬患心痛

傷水起卧

肝經風熱

馬患肺壅

馬患肚脹

馬患尿血

馬患腎虛

馬患傷料

腎經痛

馬患心絕

馬患肝絕

馬患脾絕

馬患肺絕

馬患腎絕

脾虛濕邪

冷腸水瀉

胡骨把勝

馬患頰黃

心熱風邪

卷之五

黃帝岐伯問答瘡黃疔毒論

瘡黃歌

五疔歌

千毒歌

三十六黃圖

五疔十毒圖

王良啞嗽論

啞嗽歌

起卧八手論

八手歌

十結圖

取結糞圖

三喉論

三喉歌

開喉圖

骨眼論

骨眼歌

骨眼圖

渾睛虫論

渾眼虫歌

點痛論

寒證論

寒證圖

熱證論

熱證圖

虛證論

虛證圖

實證論

實證圖

表證論

表證圖

裏證論

裏證圖

邪證論

邪證圖

正證論

正證圖

八證歌

論馬一十六般蹄痛

論馬無膽

無膽歌

論馬春季放火血

預針圖

放血歌

論取槽結法則

取槽結圖

槽結歌

論馬十門

前後十門圖

十門歌

論馬陰陽運氣

五運六氣圖

運氣歌

逐日受病歌 馬本命日

醫馬買馬吉日

放血忌日

論馬血脈流轉

血脈流轉歌

論馬水火二驂

驂馬圖并歌

論馬臟腑中有玉女關并歌

論馬卒死

論馬五疾

論馬八邪

論馬起卧驀然而住起卧者

起卧而住歌

論馬起卧忽然卧地不起者

起卧不起歌

論馬割鼻者

割鼻圖

論馬明堂針穴者

論馬傳經絡四足輪流疼痛者

論馬寒症嚙煖藥疾施涼劑不效者

論馬有疾似無疾無疾如有疾者

論馬有疾者

論馬無疾者

卷之六

○蓄養本草喂飲須知

經驗良方

生料部

熟料部

青草部

枯草部

生水部

熟水部

○五經治療藥性須知

療心驚悸

療用明目

溫脾和中

療肺哮喘

腰腎小腸

大腸單結

諸風解表

導熱涼焦

五癆七傷

導積滯氣

療血和血

殺虫治疥

辟瘟疫氣

和藥解毒

○陳反畏忌禁藥須知

六陳

十八反

十九畏

胎前服忌

○引經瀉火療病須知

引經

湯火

和血

理氣

○君臣佐使用藥須知

和藥必用

引藥必用

使用歌方

三十六

○經驗良方

治瘡黃

治疔毒

治咳嗽

治起降

治臙結

治咽喉

治眼目

治點痛

治心部

治肝部

治脾部

治肺部

治腎部

雜治部

新刊纂圖元亨庠馬集卷之一

六安喻木乾著

○相良馬論

馬有駑驥善相者廼能別其類相有能否善學者廼能造其微是以冀北固多馬矣伯樂一過其馬羣遂空者非無馬也無良馬也今夫或赤或黃或黑或蒼蟻聚蟲集旅走叢立四散恟恍開合萬狀而善相者柿手飛塵指毛命物其質之可取者收蓄攻教始無遺質自非由外以知內麗以及精又安能始於形器之近終遂臻於天機之妙哉今列相法于其後以茲能者云

○相良馬圖

頭

馬頭欲得高峻如削成又欲得方而重宜少肉如剝兔頭壽骨

欲得大如綿絮包玉石齒骨者髮齒骨欲得廉而闊又欲長  
者類則須欲方而平八肉欲大而明  
小骨也容欲方而平八肉欲大而明  
元中欲深  
近牙頰欲開  
欲方  
前也  
下也  
耳  
易骨欲直  
下骨也

眼

馬眼欲得高又欲得滿而澤大而光又欲得長大目大則心大  
心大則猛利不驚目睛欲得如垂鈴又欲得黃又欲光而有紫  
艷色箱欲小又欲得端正上欲方曲下欲直骨欲得成三角皮  
欲得厚若目小而多白則驚畏臍子前後肉不滿皆惡目不四  
滿上臉急下臉淺不健食目赤眦亂眼下無肉皆傷人

耳

馬耳欲得相近而前立小而厚又欲小而銳狀如削竹如削欲  
伍耳小則肝小肝小則識人意緊短者良若根漫及闊而長者

骨筋

鼻

馬鼻欲得廣大而方鼻中色欲紅鼻大則肺大肺大則能奔鼻

孔欲大素中欲兼而張素鼻孔是水火欲得分水火在鼻孔兩間

口

馬口吻欲長口中色欲得鮮明上唇欲得急下唇欲得緩上唇欲得方下唇欲得厚而多理上齒欲鈞下齒欲鋒頰下欲深喉欲曲而深唇不覆齒少食齒左右蹉不相當難御齒欲得深而密淺則不能食又欲得齊而白白則耐齒不滿不厚不能久走斷齧欲得有辨而明舌欲得方而薄長而大色如朱紅

形骨

望之大就之小筋馬也望之小就之大肉馬也至瘦欲得見其

元亨錄馬集馬論一卷

二



肉至肥欲得見其骨馬頸頂欲得厚而強又欲得脫而頸項骨

欲大肉次之髻欲得極而厚且折季毛欲長多覆則肝肺無病

是也鬃欲帶中骨高三寸鬃中骨也胸欲直而出臆欲廣兩肩本

欲深肩肉欲寧息間欲開視之如雙息雙息欲大而上兩邊內

懸膺下欲廣一尺已上背欲得短而方脊欲得大而抗脊背欲

得平而廣晦筋欲大春筋也腹欲充又欲平而廣又欲大而垂

結脈欲多大道筋欲大而直大道筋從臍下拒腹也賺欲小賺小則脾小

脾小則易養季肋欲張脇肋欲大而濇從後數其脇肋過下折

良腹下欲有八字腹下毛欲向前腹下陰前兩邊生逆毛入腹

帶者駿三府欲齊三府中骨也帶骨欲大而長尾本欲大而強尾

骨欲得高而垂臂欲得長而滕本欲起前膝上向前肘腋欲開髀骨

欲短龍翅欲廣而長升肉欲大而明也股欲薄而博虎口欲

開是也後脾欲廣厚汗溝欲深明直肉欲方脾外也輪鼠欲方直  
也下胸肉欲急脾重也間筋欲短而減筋鼠機骨欲舉止曲如垂箱

蹄

馬足垂薄欲厚而緩膝膝骨欲方而痺又欲得圓而張大如孟  
孟跪欲結而促又欲促而大其間纔容絆距骨欲出前間骨欲  
出前後目外是臨附蟬欲大前後目衣鳥頭欲高鳥頭後從足  
轉骨欲大足轉足骨足骨後骨輔肉欲大而明後脚欲曲而立蹄欲厚  
而大又欲厚三寸硬如石下欲深而明其後關欲如鷄翼如蛤  
有確道若軟

超逸

馬龍顛突目平脊大腹肥類脂切重有肉此三事備者千里馬  
也上唇急而方口中紅而有光此千里馬也牙去齒十寸者四

百里牙劍鋒者千里口中縷貫臆子者五百里上下徹或雙

八者千里關孔中有筋及長毛者五百里

關孔者眼上處是也

目中五

采盡具五百里耳三寸者三百里二寸者千里耳方者千里如

削筒者七百里耳本生角長一二寸千里羊鬚中生距如雞者

五百里腹下陰前兩邊生逆毛八腹帶者千里一尺者五百里

雙脚脛停者六百里

逆毛生於馬生墮地無毛者千里

鬚過前

足者五百里鬚舉一足如大者千里膺下欲廣一尺以上名曰

扶尺能久走脇肋從後數得十者良一十一者二百里十二者

千里十三者天馬腹下平滿直肉方股薄而博肘腋開皆善走

### 壽夭

馬目中五采具及眼箱下有字形者壽九十鼻上紋如王公壽

五十如火四十如天三十如山如冰二十如金十八如四八如

六七旋毛在眼箱上四十在值箱中三十在值中箱下十八  
口中見紅白光如穴中着火老壽皆黑不鮮明盤不通明不壽  
馬援鑄銅馬式

上進銅馬表

夫行天莫如龍行地莫如馬馬者甲兵之本國之大用安寧則  
以別尊卑之序有變則以濟遠近之難昔有馭驥一日千里伯  
樂見之昭然不惑近世有西河子輿亦明相法子輿傳西河儀  
長孺長孺傳茂陵丁君都君都傳成紀揚子阿臣援嘗師事子  
阿受相馬骨者之於行事輒有驗效臣愚以爲傳聞不如親見  
親景不如察形今欲形之於生馬則骨法難備具又不可傳之  
於後孝武帝時善相馬者東門京鑄作銅馬獻之有詔立馬  
於魯班門外則更明魯班門曰金馬門臣謹依儀氏騎中帛氏

口齒謝氏唇髮丁氏身中備此數家骨相口爲法

○銅馬相法

相法曰水火欲分明水火在鼻上唇欲急而方口中欲紅而有光此馬千里頷下欲深下唇欲緩牙欲前向牙欲去齒一寸而四百里牙劍鋒則千里目欲滿而澤腸欲充脈欲小季肋欲長懸薄欲厚膝腹下欲平滿汗溝欲深長而滕本欲起肘肢欲開膝欲方蹄欲厚三寸堅如石

○騰駒牧養法

禮記月令曰季春之月乃合羸牛騰馬遊牡于牧羸者乘正之名是月所

合牛馬遊繫者其壯欲仲夏之月遊牡別羸羸者乘正之名是月所

遊則就牧之壯以合之也仲冬之月牛馬畜獸有放逸者取之不語

騰駒騰駒者乘正之名是月所馱日馱日者乘正之名是月所馱有三芻一曰忘芻二曰中芻三曰香芻

善請飽時與惡飢飽時與善芻引之令食之常飽則無不肥到  
草食之不足亦不肥充極對無節音節去節而食之者令

馬肥不陸飲有三時一日朝飲少之二日晝飲則酌其中三日

暮飲極之斯言且飲須節水也每飲食令驟則消水小豈數百

步亦作十日一歲令其飼父馬今不開法坊多置槽數對勿及

陸梁舒展令馬硬實也穀豆各自別安惟著一頭滾放不繫非直飲食遂性舒適自作

至於糞瀝自然一處不須掃除乾地馴臥不濕不汗百尺尋行

亦不飼父馬令不實法糞瀝於通地或專取糞和穀豆秋

開也旦走令其內熱馬則硬實而耐寒苦也凡養馬冬暖屋夏涼欄頭平繫行相離稀

開槽道潔淨揀擇新草節籬粟豆若熟料用新水浸淘放冷方

可餵之其飲馬水切忌宿水凍料塵草砂石灰土蛛絲諸雜毛

髮食之即瘦瘁生病或以鹽水飲者勿多多即填其腰腹以成

腎冷腎冷即惟宜新水以時飲之遇夜不飲冬月飲訖便須擦

行即無傷後失仍日看其糞溺若溺清糞漫即無病矣凡槽忌

行即無傷後失仍日看其糞溺若溺清糞漫即無病矣凡槽忌

行即無傷後失仍日看其糞溺若溺清糞漫即無病矣凡槽忌

以猪槽及用石灰洗餵馬有汗繫於衝門此三者皆令馬落脚

街日常繫候孫於馬坊時惡滑百病

凡乘習一日行二日驅三日驟四日馳五日奔終而復始千里無病遠來有汗棒行喘定汗息去鞍卽時放驥繫於迎風勿近舍簷移時方餵

凡新馬能食而瘦者爲有蠱蠶每煮豆一斗用不蛙皂角三挺貫衆一兩火麻子一合同煮料候熟去了皂角貫衆如常法餵之蟲出添麝卽止

凡收放春月諸羣趁茂草勿臆同隙收放至氣候極晴卽各歸相遇盛熱大暑於辰時上棚迎風繫行打苜蓿嫩草貼餵至晚涼下棚如雲陰及氣涼更不上棚凡值大風兩部晴上棚若遇雪寒皆冷卽入暖棚應上棚以百草菱草依時侵稜卽當早午

晚二時飲水如大暑酌度量如飲數每遇飲馬就使看驗有無  
病患交點疋數每三日一次專上棚繫行作輪次瓜洗口鼻眼  
目胸膊今獸醫遍看口色有病者囑哨甚者別槽醫治逐羣每  
糞輪兵士四人當番隨羣照管不住往來挨撚腹撥驅喝無敢  
羣聚立臥務要透風以免承播生病若冬寒雪壓草苗不可牧  
放卽蹄監

相良馬圖



體無旋毛遠  
看大近看小

後看似狗蹲

接脊骨短

肚下生鬃毛

肋扇骨密

視骨欲平

腹欲短促

排鞍肉厚

脊梁骨正

外腎欲小  
尾欲茸絨  
鹿節欲細

汗溝欲深

尾骨欲遊

尾如垂簾

腹似琵琶

後腳欲曲

尾欲端

曲池欲深


筋欲柔

掌骨欲細

節欲近

後蹄欲大





相良馬管全篇

三十二相眼爲先 次觀頭面要方圓 相馬不看先代本

一似愚人信口傳 眼似垂鈴紫色鮮 滿箱口出不驚然

白縷貫睛行五百 斑如撒豆勿同看 面若側整如鎌背

鼻如金盞可藏拳 口又須深牙齒遠 舌如垂劍色如蓮

口無黑唇須長命 唇似垂箱蓋一般 食槽寬淨頤無肉

咽失平而筋有攔 耳如楊葉栽杉竹 嚙骨高而軟不堅

八肉分而彎左右 龍會高而上古傳 項長如鳳須彎曲

鬃毛茸細要如綿 髻高膊闊槍風小 臆高胸闊脚前寬

膝要高而圓似拘 骨細筋脆節要攢 蹄要圓實須卓立

身形充闊要平寬 肋骨彎而須堅密 非鞍肉厚穩金鞍

三峯壓壓須藏骨 卧如猿落重如山 鵝鼻曲直須停穩

星似流星散不連 膏筋大小須勻壯 下節攢筋緊一錢二  
羊髀有距如雞距 能奔解走可行千 已前貫相二十二  
萬中難選一俱全

○口齒論

三十二歲口齒訣

一歲駒齒二

二歲駒齒四

三歲駒齒六

四歲成齒二

五歲成齒四

六歲肉牙生

七歲角區缺

八歲盡區如一

九歲咬下中區二齒白

十歲咬下中區四齒白

十一歲咬下中區六齒白

十二歲咬下中區二齒白

十三歲咬下中區四齒平


十四歲咬下中區六齒平

十五歲咬上中區二齒白	十六歲咬上中區四齒白
十七歲咬上中區六齒白	十八歲咬上中區二齒平
十九歲咬上中區四齒平	二十歲咬上下盡平
二十一歲咬下中區二齒黃	二十二歲咬下中區四齒黃
二十三歲咬下中區六齒黃	二十四歲咬上中區二齒黃
二十五歲咬上中區四齒黃	二十六歲咬上下盡黃
二十七歲咬下中區二齒白	二十八歲咬下中區四齒白
二十九歲咬下中區六齒白	三十歲咬上中區二齒白
三十一歲咬上中區四齒白	三十二歲咬上下盡白



齒歲論

夫獸之齒者血精爲本結秀爲骨骨精爲齒一歲至二十五歲其齒之區白而有其驗也經云齒者殫骨之精粹如其盛


一歲日齒 四歲日齒 七歲日齒





二歲日齒 五歲日齒 八歲日齒





三歲日齒 六歲日齒 九歲日齒





齒口歲六十 齒口歲三十 齒口歲十






齒口歲七十 齒口歲四十 齒口歲一十





齒口歲八十 齒口歲五十 齒口歲二十




元亨正統集卷之四十一  
齒口歲五廿 齒口歲二廿 齒口歲九十



齒口歲六廿 齒口歲三廿 齒口歲十二



齒口歲七廿 齒口歲四廿 齒口歲一廿







雖上下咬平猶有鋒乃而齊者行力依然其壽無可考也但骨氣衰敗不二十歲區俱平而無鋒及者雖能食亦無其力也是故駑駘於此一驗耳

齒歲歌


齒口歲一三



齒口歲六廿




齒口歲二三



齒口歲九廿



齒口歲十三



妳牙無宛名啣口  
六週肉齒一齊札  
稍一區方呼九歲  
十一上齒犯中花  
上下黑區俱咬破  
十七十八定無差  
下白上黃分兩樣  
黃斑添白上申花  
此是認馬不易方

旋毛圖

四歲當門項二子  
七年邊齒纔成舊  
黑盡黃存下盡家  
十二三十三四歲  
十五十六正堪誇  
槽驥若交二十歲  
二十二載度年華  
上下黃斑俱已白  
請君着眼莫教差

四齒並生纔五歲  
稍二區爲八歲賒  
黑區咬破方十歲  
上中四歲盡皆差  
下六黃斑中齒白  
白現黃平下四牙  
良馬歲當四六數  
三十歲數更還加

旋毛圖

鹿花善旋

後長門惡旋

地衣惡旋

豹尾惡旋


帶劍惡旋

純尾惡旋

城深惡旋

披髮惡旋

乘燈善旋



壽星惡旋

腮突惡旋

騰蛇惡旋

穿星惡旋



滴淚惡旋

帶響蓋旋

柳神惡旋

鎖頭惡旋

齒槽惡旋

夜門惡旋

●四季口色形候無病即四季口色皆紅

春季口中青者病在肝難治也若變黑者可治謂水生木也變白者不可治謂金尅木也夏季口中赤者病在心難治也若變青者可治謂木生火也變黑者不可治謂水尅火也秋季口中白者病在肺難治也若變黃者可治謂土生金也變赤者不可治謂火尅金也冬季口中黑者病在腎難治也若變白者即可治謂金生水也變黃者不可治謂土尅水也四季下旬口中黃者病在脾若變赤者即可治謂火生土也變青者不可治謂木尅土也

○師皇五臟論

肝第一

春三個月肝旺七十二日肝爲尙書肝重三斤十二兩肝者紅

應於目目卽生淚淚卽潤其眼肝家納酸肝爲臟膽爲腑肝者風爲臟膽者精爲腑肝是膽中之佐肝爲裏膽爲表肝爲陰膽爲陽肝爲虛膽爲實肝者外應於東方甲乙木歌曰  
肝家受病眼睛昏 頭低耳搭少精神 閃骨生瘡多淚下  
胡骨把胯病元因 飢須之間攻左脚 青箱石決樟柳根  
早晨臨卧嚙兩上 此病應須眼再明

心第二

夏三月心旺七十二日心爲第一心重一斤十二兩上有七竅三毛心者外應於舌舌則主血血則潤其皮毛心家納苦心爲臟小腸爲腑心者血爲臟小腸者受盛之腑心是臟中之君心爲裏小腸爲表心爲陰小腸爲陽心爲虛小腸爲實心者外應於南方丙丁火歌曰

心家受病連膈痛  
小腸尿血傷心熱

胃日哽氣又唇寒  
騏驎沒藥紅芍藥

多臥少草翳搵土  
不限依時重子便

肺第三

秋三個月肺旺七十二日肺爲丞相肺重三斤十二兩肺者外  
應於鼻鼻則主氣氣則通其榮衛肺家納辛肺爲臟大腸爲  
腑肺者氣爲臟大腸爲傳送之腑肺是臟中之華蓋肺爲裏  
大腸爲表肺爲陰大腸爲陽肺爲虛大腸爲實肺者外應於  
西方庚辛金歌曰

肺爲華蓋心上存  
大腸連脚左邊存

鼻連西方庚辛金  
脾顛肉動脚又散

皮膚受病髮毛落  
鼻中膿出病十分

醫工見者休辯認

此馬必定救無門

腎第四

冬三箇月腎旺七十二日腎爲列女腎有兩箇左卽爲腎右爲命門腎重一斤十二兩腎者外應於耳腎卽生津液津液壯其骨腎家納鹹腎爲臟膀胱爲腑腎者水爲臟膀胱爲津液之腑腎是臟中之使腎爲裏膀胱爲表腎爲陰膀胱爲陽腎爲虛膀胱爲實腎者外應於北方壬癸水歌曰

腎家受病切須知

後脚難擡耳又垂

心連小腸尿更澀

膀胱邪氣透入脾

限料早辰空草嚙

苦練苗香青橘皮

脚重頭低陰又腫

此馬必定可憂疑

脾第五

四季脾旺每季各旺一十八日共旺七十二日脾無正位胃爲大夫脾重二斤二兩脾者外應於唇唇卽生涎涎卽潤其肉



脾家納甜脾爲臟胃爲腑脾者上爲臟胃者草穀之腑脾是  
臟中之母脾爲裏胃爲表脾爲陰胃爲陽脾爲虛胃爲實脾  
外應於中央戊己土歌曰

脾無正位號中央 雙抽兩廉連膀胱 多臥少草又噎氣

唇乾舌上口生瘡 生姜和蜜并菜豆 砂糖四兩用消黃

氣藥建脾針脾穴 此馬驗認是脾黃

○碎金五臟論五篇

頭高八尺似龍形 二氣陰陽造化成 四大爲軀無實相

胎胞運氣不堅形 造父昔時觀外相 慧性天然有異靈

筋骨宿因皆注定 觀形看息斷平生 內說一篇五臟論

堪輿醫家作證明 天有五星辰宿位 馬有五臟立根形

肝爲東方甲乙木  
肝垂心下若垂鈴  
肝風眼暗生碧暈  
氣引風室入臙盛

三斤十二似苜蓿形  
肝盛目赤饒淚淚  
肝冷流淚水泠泠  
過得咽關皆有處

左短右長都五葉  
肝熱睛昏翳膜生  
肝卽善能納酸味  
似水通流每潤經

心第二

心用南方丙丁火  
一斤十二壯朱明  
心有七竅通於舌  
心冷吐水變唇青  
心黃護繫逢人咬  
小腸同腑脈長榮

注於心上最偏靈  
受其津液都五合  
玉戶金關能潤經  
心虛無事多驚恐  
心故唇口變瘡生

大小只如雞子樣  
注潤魂魄得安寧  
心熱舌乾多吐沫  
心痛顛狂脚不寧  
心卽善能納苦味

肺第三

肺屬西方庚辛金  
正病膿如金露形  
肺風擺頭多鼻咋  
肺納辛味體浮輕  
二斤十二分爲相

腎第四

色似蓮花傘蓋形  
肺喘毛焦因氣敗  
肺熱渾身瘡疥生  
肺合大腸爲傳送  
本住耶尼佛國城

肺壅鼻中饒清涕  
肺壅連咳鼻噴清  
皮肉毛焦肺家管  
通連水臟自然惺

腎屬北方壬癸水

膀胱兩畔要勻停

左管大腸蟠四禮

一丈二尺不交井

右管小腸蟠八積

二丈四尺絕其形

腎壅耳聾難聽事

腎虛耳似听蟬聲

腎熱耳根黃腫起

腎冷拖腰靱脚行

腎傷牙齒頻咬動

一斤十二古來論

切酸味其中納

內注風勞亦不停

診候先須看步胛

辨別浮沉識重輕

脾第五

脾屬中央戊巳土

日夜垂磨不暫停

脾冷鼻乾多限料

脾熱唇寒見料驚

脾寒身鬣毛如刺

脾虛吐沫病自生

脾不磨時馬不食

脾黃起臥忌變增

脾即善能納甜味

胃口相生佐上星

下得咽喉皆有處

分別陰陽配五行

○胡先生清濁五臟論

清濁初分未曉明

混沌猶如金卵形

盤古起時開天地

下爲濁氣上爲清

頭卽象天足象地

兩眼呼爲日月明

天有五星辰宿位

地有五嶽五山尊

世有五行并五姓

生老病死苦相因

神有五通通天地

馬有五臟立身形

天產獸類馬爲貴

更兼獅子及駢驎

肺腎心肝脾作臟

萬病皆從五臟生

肝爲尙書爲佐使

腎爲烈女水中精

脾爲大夫名諫議

肺爲丞相佐其心

四處呼爲四宰相

心爲五臟第一尊

血脈皮膚并骨節

關連心臟得安寧

肝能藏魂肺隱魄

心內藏神腎隱精

脾卽臟中生血氣

五神總不離身形

皮膚內連於血脈

肺注皮膚瘡疥成

內卽關連於肺臟

齒根本是骨中生

血脈內連於心臟

心家有病脈不停

脾虛卽飢多虛熱

腎虛耳似聽蟬聲

肺虛鼻中無香氣

心虛無事自生驚

肝虛目赤有眵淚

萬病皆從五臟生

筋骨蹄乾節有病

血損毛焦咋又與

腎傷齒黑知休咎

想見根源病淺深

肝臟共同膽一處

肝膽夫妻一路行

膽號爲腑肝爲臟

臟腑中間要辨明

脾與胃通連血脈

併合陰陽一處行

小腸連心心作臟

小腸爲腑一家論

腎合膀胱腎爲臟

膀胱爲腑又須聞

若說三焦知去處

都來總不離身形

頭至於心上焦位

中焦心下至臍論

臍下至足下焦位

此是三焦亦要明

脾卽屬陰呼作磨

確是心王號丙丁

脾卽爲寒心爲熱

陰陽二字要知因

脾磨能消化五穀

心旺血脈不暫停

陰盛陽衰脾不磨

穀豆難消草料停

血脈不行住着確

四肢無力漸難行

確磨俱停血脈罷

好手醫人療不能

肝生於膽呼爲臙

胃出根源脾內生

肺爲乍虛心上起

生於虛汗在心神

津液關連於心臟

要知來處本元因

肝屬東方甲乙木

春旺花開萬物生

正月二月六十月

三月十二木家榮

七十二日肝家旺

巳外十八土家榮

心屬南方丙丁火

夏月炎天正旺興

四月五月六十月

六月十二火家榮

七十二日心家旺

巳外十八土家榮

肺屬西方庚辛金

恰到三秋正旺興

七月八月六十日

九月十二金家榮

七十二日肺家旺

已外十八土家榮

腎屬北方壬癸水

旺在三冬最是能

十月更兼十一月

臘月十二水家榮

七十二日腎家旺

已外十八土家榮

脾無正形分四季

四處榮旺要安寧

四十四處經中說

四八三十二界分

每季各旺十八日

脾家當旺解惺惺

此是五行分四處

內按五臟要分明

肝病傳與南方火

父母見子必相生

心屬南方丙丁火

腎病傳脾禍未生

脾家得病傳於肺

安榮必定土生金

肺家得病傳於腎

金水相和無退形

腎家得病傳於肝

水能生木必相親

此是號名相生法

免有災殃禍害侵

肝家有病傳於脾

木來尅土必災生

脾家有病傳於腎

土來堰水療無因

腎家有病傳於心  
水來澆火救無門  
心家有病傳於肺  
金能尅水病難痊

金逢火化倒銷形  
脾家有病傳於肝  
金能尅水病難痊

此是五行相尅病  
好手醫工療不能  
因此休咎須消息

相往相尅要分明  
春病忌秋肝臟死  
秋病還憂夏旺興

夏病亦嫌冬月冷  
腎病常憂四季榮  
口中舌如煮豆色

瞪目看人不轉睛  
喉中作聲如抽鋸  
汗出如油是死形

見此病源休治療  
直饒妙手亦無能  
下手卽憑諸方論

善惡中間要曉明  
此病診時如雀啄  
定息看時氣不停

鶻脈自來不着道  
乍去乍來不停勻  
一息一動當日死

動如毛髮入幽冥  
大論高談多廣說  
察色中間會聽聲

了了心間無不會  
臨時不善恐難明  
應是醫家行海上

論談醫藥衆人聽



○王良先師天地五臟論

混沌初分輕清上爲天重濁下爲地盤古氏爲尊自後女媧伏羲始有人民萬物天地之內人爲貴馬實次之故傳曰行天莫如龍行地莫如馬則馬之爲用可以任重致遠天下之物未有能先之者也是以往古有八駿之名九逸之號然究其所自莫不牧養之有法揀治之有術若周官牧師焚牧通淫之有時圉師除蓐變廐之有教巫馬又掌養疾馬而乘治之相醫而藥用攻馬疾則馬之有醫其來尙矣其顯而見於古者馬師皇是也蓋良馬雖爲四足亦稟天地而生故天有五  
行馬有五臟天有三光馬有三大天有日月馬有眼目天有四時馬有四肢天有七星馬有七竅天有六律馬有六脈地有八山馬有八竅地有江海馬有腸胃地有溝渠馬有血脈

既有林木馬有鬃毛地有匹瀆馬有四蹄一年有三百六十日馬有三百六十牙亦有三百六十骨節也

天頂骨

腦骨

額骨

額角骨

眉稜骨

眼眶骨

垂睛骨

閃骨

鼻梁骨

鼻隔骨

鼻素骨

頰腮骨

松子骨

上頷骨

下頷骨

上齧齒骨

下排齒骨

上下齒骨

舌連骨

耳筒骨

伏兎骨

項鑠骨

六十二節

喉骨

菴顙骨

三十二節

髻甲骨

膈大骨

月子骨

杓子骨

捨風骨

臆骨

臆車骨

肘骨

乘重骨

外乘重骨

同筋骨

際蓋骨

膝角骨

夾膝骨

附骨

柱膝骨

脛脰骨

髀骨

發筋骨

柱蹄骨

襠蹄骨

蹄胎骨

掌骨

子骨

脊梁骨

二十二節

肋扇骨

面二十二條

柳子骨

八條兩面

邊骨

六條

三山骨

節脊骨

尾髻骨

尾髻骨

二十六條

尾髻骨

三山骨

節脊骨

尾髻骨

二十六條

尾股骨

鳩翅骨

大脰骨

小脰骨

掠草骨

合子骨

烏筋骨

揭骨

痰蒸骨

鵝鼻骨

天定骨

鹿節骨

鼻筒骨

越骨

前面有六門後面有四門門門相對馬有一百五十九道明  
穴並在一百八十道白鍼一百八十道火鍼之內各有去處  
夫鍼則無害補鍼有義若偏較一絲不如不鍼上穢中穢下  
穢上穢是左譚脈中穢是帶脈下穢是腎脈穢爲汚也汚爲  
血也馬有三堂六脈三堂者一前堂二玉堂三腎堂此名三  
堂六脈者一耳根不動二耳脈不散三口色不惡四舌色不  
弱五膈前有七道命脈不絕六膈後有七根命若不側此名  
六脈肝主眼腎主耳脾主唇肺主鼻心主舌眼耳唇鼻舌是  
各外腎肝肺脾心是名內見其外卽知其內內外相應認病

下蔡何憂不瘳小腸如江大腸如海頭心肺腎如四海頭爲  
髓海心爲血海肺爲氣海腎爲水海血海如溝渠大腸長一  
丈二尺象一年十二個月小腸長二丈四尺按一年二十四  
氣呼爲內一疋四蹄有八字四八三十二馬頭高八尺似於  
八節呼爲外一疋夫馬雖是四足亦稟陰陽而生生於灰臺  
之下龍飲天池之水遂生得馬馬祖亦有父母父名屈強母  
名屈女屈女生女子女子生得飛兔飛兔生得麒麟麒麟生  
得馬馬生得騾凡馬有三百六十骨節亦有三百六十穴口  
有二十萬二千一百一十經受病毛竅馬亦有三百六升血  
出氣爲喘入氣爲息馬若無病一日一夜有三萬六千一百  
度喘息馬若有病一日一夜有三萬六千一百三十五度喘  
息馬有六腑膽爲清淨之腑大腸爲傳送之腑胃爲草穀之

腑小腸爲受盛之腑膀胱爲澤液之腑三焦爲中之腑夫醫  
馬者須知病源察其根本按審筋脈聽其喘息便知生死春  
三個月一日一交血脈流轉二百四十遭夏三個月一日一  
夜血脈流轉百八十一遭秋三個月一日一夜血脈流轉  
六十遭春三個月肝旺夏三個月心旺秋三個月肺旺冬三  
個月腎旺肝屬東方甲乙木心屬南方丙丁火肺屬西方庚  
辛金腎屬北方壬癸水脾屬中央戊己土春三個月肝旺七  
十二日夏三個月心旺七十二日秋三個月肺旺七十二日  
冬三個月腎旺七十二日脾無正形旺在四季內各旺一十  
八日馬有四百八病內四病不見春管一百一病夏管一百  
一病秋管一百一病冬管一百一病內有四病不見者口中  
銜鐵背上搭鞍兩邊垂轡令人乘騎馬若有病須是應病下

藥肝納酸脾納甜肺納辛心納苦腎納鹹馬有七連耳連腎  
舌連心肝連眼脾連唇齒連骨鼻連肺尾連腸肝欲得小耳  
小則肝小肝小則識人意肺欲得大鼻大則肺大肺大則能  
奔心欲得大口大則心大心大則猛利不驚齒四骨則朝暮  
健腎欲得小腸欲得厚且長腸厚則腹廣疾而平脾欲得小  
廉腹小則脾小脾小則易養望之大就之小筋馬也望之小  
就之大肉馬也皆可乘致至瘦欲得見其肉謂前肩至肥欲  
得見其骨頭顱馬有五赤鐵磨口角呼爲一赤屬脾呼爲二  
赤肚帶磨破肘下呼爲三赤磨梁擦背呼爲四赤磨破尾下  
呼爲五赤馬有五疾垂瘦不收腎之疾氣加攢椽肺之疾蹇  
唇愛笑脾之疾舌如朱砂心之疾兩眼不見物肝之疾馬有  
三危鼻中血出是肺危眼内生瘡是肝危陰腫是腎危馬有

五勞節勞骨勞皮勞氣勞血勞凡傷勞者醫家須要審識有知而勝不知所識而勝不識但念此則萌而明也

○十八大病論

心肺壅極 攻成抽腎 百脈閉塞 欲作心黃 血瘀不運  
多成黑汗 風捉四肢 八吞爲疔 胞轉不正 腸必入陰  
咳噎喘急 變成疔癩 傷料過度 變作腸黃 盛飢俄急  
多作後結 飽後失水 遂成前結 曾喫消石 多患木腎  
頻頻錯喉 水穀自併 跑地覷腸 腸中必痛 二盛喘鹿  
肝肺氣寒 傷肥肉重 變作眼退 胸膈熱毒 額中發瘡  
久濕飲濁 膀胱積水 臍冷氣虛 腸鳴如雷 久伏積熱  
腦黃病起

○五勞七傷論

五勞

五勞謂筋勞骨勞皮勞氣勞血勞也筋勞者因久步得之其狀  
終日驅馳放而不驥者是也其爲病則發發蹄痛凌氣發蹄  
氣散於蹄間之病也骨勞者因久立得之其狀雖驥而不時  
其痛凌氣也起者是也其爲病則發癰腫皮勞者因久汗不乾得之其狀  
雖驥起而不振毛者是也其爲病伏脊摩之熱也氣勞者因  
汗未息乘操而餉飲得之其狀雖振毛而不卽噴氣者是也  
其爲病苦氣不宜通故須緩繫之標上遠餵草乃噴也血勞  
者因驅馳無時得之其狀雖噴氣而不卽溺者是也其爲病  
則發強行高繫之不得飲餵少時乃大溺

七傷

七傷謂寒傷熱傷水傷飢傷飽傷肥傷走傷也寒傷者因冷月



飲宿水斃寒處得之其病令馬毛惟受癩是也熱傷者因暑  
月乘騎過多不時飲餵得之其病令馬煩躁悶亂是也水傷  
者因騎回便飲水停滯不散得之其病令馬水結腸胃積聚  
成病是也飢傷者因馬盛飢更令大走喘息未定卒然飲餵  
得之其病令馬心脾氣結草粉不消是也飽傷者因飽乘騎  
而便飲餵喫草太猛得之其病令馬腸胃積聚糞行遲滯是  
也肥傷者因馬臞大力得之走傷者因馬極走太過得之久  
者皆令馬肉斷脂消氣不續也

○造父八十一難經

第一難病是心黃

咬齒頭

乙解

起則望空身毛顫

翻目流星口不張

見者須當與辯別

三朝不瘥必身亡

噤藥用針全不退

醫家認取急心黃

第二難病夾心黃

時人見者皆謂詳

咬肋尾直脚不住

心膈一道鐵烙強

然而取効須兼藥

蔚金更使川大黃

甘草地黃三兩分

同和嚙嚼俚嬰康

毛落色闇難移步

○第三難病是心焦

五攢集聚似火燒

拽動韉繩把首搖

飲水衝着把舌掉

悶卽垂頭如耳聾

拽動韉繩把首搖

鍼方醫治早爲之

補法先交甲藥消

拽動韉繩把首搖

○第四心熱治爲難

口乾氣衝五攢間

口色更看赤脈候

醫家認取是心痰

頭低淚出常不絕

喘息氣籠人會難

治肺消黃藥與療

更無舌上似火燃

喘息氣籠人會難

○第五難病冷傷心

臍顛頭低喘息頻

兩眼似盲不見物

此時病狀轉沉沉

三朝不可定知死

別取各方細細尋

○第六難病次心黃

醫工見了便憂嫌

頭垂口中涎沫出

遍傳五臟肺家先

心脈自然尋前去

腸脈後來不一門

皮急更加連腸竅

醫家莫作破傷風

因成傷重緣五臟

○第七難病是心濕

水噎喉中吐血珠

擺頭垂耳淚連珠

起臥其形似伏猪

水傷連肝心肺急

鍼烙嚙藥徒勞治

葛然驚倒項筋舒

○第八心勞取難醫

元因毒草損傷脾

水草日減漸疰羸

四脚難行髓骨瘦

莫教變作長年病

急檢難經與救之

○第九肺勞切要醫

肺爲華蓋方屬酉

因爲脾家不磨時

日漸疰羸喫草慢

但嚙補勞治肺藥

腔嗽連頻急毒醫

○第十把膊愛擡頭

雙點前來不自由  
硬地行時連心痛

却喚醫人作崇求

不須更覓其他藥

但把油烟薰鼻頭

更鍼肺臟并生膊

難經之內用功搜

起卧連聲長肚脹

○十一難病肺家痛

哽氣頻頻囊又送

腹內如雷結不通

五攢集緊喘更痛

氣痛由閑爲小事

便見安康力有功

但嚙葱酒調氣藥

口中吐沫實難當

垂頭兩耳橫擔後

○十二難病肺家黃

起卧頻頻連聲喚

醫家莫得亂消詳

垂涎瀝瀝口難張

啞嗽連宵三五般

肺滯三焦連上膈

○十三肺壅最難看

走驟驚狂如醉狗

此時無力卧觀天

垂涎氣出悶連連

立死無生命不存

疥痒連皮毛又落

自然倒地心性急

胸前指破一重重

塗藥爲良即見功

○十四難病肺家風

灌藥先須治肺散

後連尾下尾傍中

○十五肺痰涎沫出

傷冷傷熱要辨之

熱卽是沫因乘重

冷卽口中有涎垂

似卧不卧難治療

腰間溫燼正合宜

但嚕墜涎三服藥

各隨臟腑辨根基

腰間溫燼正合宜

○十六傷肺又難痊

喘息頭低肺又寒

啞嗽頻頻聲不絕

卽知因傷五攢間

肺家只有五般病

誰取難經意內言

○十七難病肺家風

壅聚頑涎氣不通

四蹄強硬行無力

雙耳橫擔脊似弓

水草漸減頻加喘

治肺消黃藥有功

更抽六脈胸堂血

今後輕健可追風

○十八難病肺家傷

擺耳搖頭似心黃

眼目不問口不噤

鼻中膿出似魚腸

氣色更兼腥又臭

瘦惡毛焦體不強

日久時多不治療

靈丹聖藥治無方

○十九難病肺家類

鼻中氣響似鈴揚

膿血噴下腥穢臭

腦中空病怎生當

除却開喉斷絕得

嚙藥徒伊有萬有

須要羊頭取熱腦

開之裏面貼其瘡

有效不過三五刻

醫家用意莫胡忙

二十難病肺毒傷

腹脹滿來又難空

壅悶連胸氣又結

嘶如在野發聲狂

氣鍼慢把牌肺治

卧時便取左右相

二十一難肺家酸

頭低鼻內出清涎

口中吐出些些糞

日久時多病相傳

更兼兩目雙垂淚

行步私來四脚攢

或是咳嗽心中熱

嚙藥如同似等閑

二十二病肺家難

喘氣連聲眼似環

腹脹滿來饑起卧

迴頭四脚向上翻

更有肺縮一般病

咬牙嚼齒似風癩

鍼刀候治看六脈

脾肺心肝腎一般

三十三難肺家急

喘息氣急連喉脈

行時腰痛難移步

除却開喉別無策

但嚙治肺消黃散

嚙啗先須用油蜜

二十四難損肝家

目赤淚下更無誇

衝熱走時傷於肺

放血先須治療他

水草不佳依時節

晒然更患咬風邪

肝家咬齒相傳染

卽是先從五臟傷

變見依方無滅瘡

難經論裏細消詳

坐翻兩目脚踏空

口中吐沫舌關緊

二十五難是肝風

醫工喚作鬼抽筋

本是肝家脹疫風

項方肚脹脊腰躬

難經論盡一場空

眼腫頭低目無光

千萬醫方必定死

切須且嚙洗肝散

用藥之人明記方

二十六難是肝黃

眼腫頭低目無光

水草不食心肺壅

頭旋腦轉喘忙忙

切須且嚙洗肝散

用藥之人明記方

撥雲散子調和下

鍼刀治療求除殃

不過三日身心死

二十七難是肝脹

說與各人恁生向

不過三日身心死

難經論裏无方狀

報知後代醫工者

下藥無效空惆悵

○二十八難是肝熱

兩眼唇青如黑血

醫工見了百愁生

本因傷重失水渴

日漸毛焦不喫草

卽是東方春時節

面裏血注連心起

渾身冷硬誠如鐵

日日更兼常喫水

○三十九難是肝虛

透睛膜碧淚如珠

洗肝散子蒼朮俱

都緣心熱是肝虛

便用治肝涼藥囉

喫草更兼喉中噎

○三十難病是肝衰

骨痛起卧人離解

分明記取肝家狀

無奈時時眼痒瞤

擺頭掉腦如蛇狗

日漸瘦時雙垂耳

○三十一難是脾勞

腹痛長添毛久焦

行步闌單脚又挑

渾身瘡疥似火燒

卽是傷重困於熱

寒唇愛人脾家病

○三十二難是脾黃

起卧舒腰擺尾忙

厭膈鍼烙治三焦

脈息三朝氣作勞

口中黃色應難救



○三十三難是肝虛

瀉糞頻頻更吐珠

都是脾家一位居

消磨不轉水草慢

暴然倒死項筋舒

事須一二明記取

却檢難經用功夫

○三十四難是脾寒

頭低鼻內能清涎

內顫更兼肺內顫

五臟相通不能安

下手一鍼口補治

必有多方療得痊

○三十五難脾家熱

驟外時時喘不徹

中央戊巳脾爲事

營得皮膚百骨節

疼痛毛焦添膿脹

頰頰作喘又作熱

○三十六難脾蔓風

擺尾亞腰時踏空

起臥先須兩目急

鍼治脾脬更用功

此病因從冷熱生

急曬露日病可攻

○三十七難脾家冷

渾身似鐵氣又硬

卽是寒風吹拍着

致令病痛因難整

藥先須出汗散

急用炒蚶汗自出

○三十八難肝表黃

頰頰吐沫項硬

牽卧倒來聲硬氣

此時且與謾消詳

若是三朝醫不瘥

難經必定更無方

三十九難肝表脹

此病難醫藥怎當

低頭擺腦死眼臥

卽是心肝五臟傷

咬齒又還顛颯颯

恰似傷風患腦黃

鍼刀謾把脾肺治

嚙藥從交救一場

若是檢方知必死

名工好手莫論量

四十難病肝表風

吐沫頭垂吞似弓

肚脹腰拳先口噤

立發時時氣不通

此風恰似風抽病

醫人奪取伯樂功

四十一難肝表虛

狂行驚走似風循

不惟驚走常不住

目中滴淚更如珠

嚙藥鎮心并治肺

魂魄虛邪病自扶

仍愛搖頭眩兩目

龍骨白礬用真珠

滑石朱砂遠志散

三服之內把邪除

四十二難肝表衰

咬牙嚼齒病難甦

耳垂伏地顛颯颯

醫工切須用工夫

此般病體渾難識

不知此病有差殊

四十三難腎家風

因醫五臟熱相衝

四蹄難移須數日

腰脊痠硬又躡躑

後脚多饒生腫氣

腎家傳奔膀胱中

用藥先須早補治

排風散子使蜈蚣

四十四難腎家黃

虛腫來奔陰間忙

結硬多時變黃水

恐防氣蔓入胸腔

急手先須與鍼破

更須淋洗乃爲良

白礬漿水先煎洗

不過三上病除殃

四十五難腎家傷

兩耳雙垂體不康

口中黑色仍多有

用藥應須檢妙方

黃芪枳榔與白芷

黑色柴胡及麻黃

乾姜龍骨白附子

肉桂菴蓉用茴香

一十二味搗爲末

炒鹽兼用煎葱湯

每服須用生姜酒

嚙之三服得安康

四十六難損腎棚

一卧不起倒抽牽

渾身似凍冷如鐵

心中常似火燒煎

四脚無力難移步

自把身軀左右翻

鍼烙腎腧穴一道

醫者十中一二安

上虛下冷因傷力

○四十七難腎家冷

拖腰筋舒起卧遲

更緣走驟惡乘騎

敗氣衝心傳與脾

卽是急連因爭路

醋炒蚕沙腰內使

致令得病難治療

愚醫不識又作知

防風牛膝使當歸

火鍼更烙恰合宜

藥用烏蛇并附子

此藥靈通效不遲

酒下一服黑神散

起卧時時尿黑血

傷重只因熱上得

○四十八難腎家熱

消磨不轉是脾病

左右牽連百骨節

水草未進糞又結

不適三上血自絕

眼似流星喫草慢

好酒燒塩同調下

頻頻努嚔氣不通

腸結肚脹塞心胸

○四十九難大腸風

頻頻努嚔氣不通

腸結肚脹塞心胸

頭低耳垂脊隆躬

醫人莫作求神崇

腸結肚脹塞心胸

五日三朝如不瘥

用藥先須使瀉通

滑石一兩配樓意

芫花相接使仙蓬

續隨賦粉牽牛子

風結下過卽和同

九味相和都爲末

生油同下有神功

不過三服須有效

大腸從此更無風

五十難病大腸結

起卧微微臨不飲

迴頭看腹脹又顛

氣奔心胸似火蕪

醫人見了百憂愁

鍼刀謾治無門說

此病多應難救療

五臟腸中只怕結

嚼草卧時胞又轉

五十一難小腸風

搭頭在背咬身躬

麻黃黑附及菴蓉

起得來時步亦慵

便使白芷天門冬

小腸不通脊隆躬

茴香芫花并狗脊

七味同調酒可攻

小腸不通脊隆躬

五十二難小腸結

敗氣衝心腸內熱

小腸不通脊隆躬

尿下紫紫似黑血

結聚病來無門向

水銀海蛤蔚金沙

朴硝大黃炒塩嚙

此藥靈通實可誇

○五十三難髓家風

四脚難移骨節痛

本是骨家相傳染

想應此病也難攻

○五十四難子腸風

腰舉起卧覺蹠踵

但與排風散子嚙

若用神鍼更有功

○五十五難壅毒攻

便知五臟變成風

延過皮膚結硬腫

灸鍼涼藥最爲功

○五十六難瀉血傷

氣因冷熱入於腸

冷熱相衝變作血

兩賺時時顛真當

藥用當歸并厚朴

大黃蔚金沒藥方

○五十七難五般淋

一般形狀兩般尋

續隨臙粉天仙藥

冷熱相衝不用針

○五十八難傷水寒

渾身肉顛立不安

鼻中喘氣多來往

因騎飲水損其肝  
水草不食多合眼  
不過三上得安然

鼻冷耳垂饒腹脹  
麻黃蜜姜樂最便

毛焦卓立四蹄攢  
更須急嚙頻噓噴

○五十九難是脾寒

卧多立少要人看  
病狀萬般依經本

最宜出汗溫脾散

急嚙休將作等閑

數卷經書一處攢

用藥方書不可損

○六十難病九般乾  
各居臟腑數多般

瘦弱疴羸憔悴甚  
瘧瀉瀉水向中腸

即是脾家五臟處  
疲勞拘急為攻傳

○六十一難慢腸黃

用藥應須先檢方

肺瓜動時口中白

○六十二難九般黃

腫硬時多變作瘰

鍼烙要知深與淺

恐防裏面變成殃

○六十三難倒汗風

把住牙關氣不通

三四日內儘可瘥

五六日後病難攻

○六十四難豆傷腸

用藥朴消川大黃

巴豆牽牛脂油蜜

當時治療得安康

○六十五難惡疔瘡

猶如發背氣榮黃

若裏塗搽油藥妙

龍骨白芨是奇方

○六十六難吐衄稀

醫工見了便懷疑

因難尋常不開眼

胃家翻倒損於脾

因騎傷重失水草

喉中聲滿又遠遲

用藥茯苓枳為末

生薑酒下恰合宜

○六十七難鼻中頰

鼻中作聲如鈴響

氣塞閉腦連喉間

良醫作肺傷不爽

天門白芷并貝母

菴菴桂心款冬花

玄參知母枇杷葉

嚙之三上得安痊

○六十八難口中瘡

日日朝朝吐沫忙

涎沫滅來漸漸瘦



五臟傷熱病難當

衝破口中黃赤色

定知死病有灾殃

白礬大黃猪脂嚙

此藥靈通不可量

記取此方爲好術

消黃涼藥治心良

六十九難是疳風

胡朝毛落又楷紫

欲療先須放太血

夏饒脂藥嚙成功

七十難病歎汗風

只因摘卸被風衝

五臟遍時牙關硬

四脚難移春似弓

棗瓢風藥配樓葱

方中用藥使蜈蚣

天麻附子并官桂

沙苑蒺藜更有功

酒下一服蜘蛛散

咸靈斗夏有神通

七十一難遍身瘡

風痒朝朝不易當

疥瘡固有多般數

都是脾熱毒氣傷

七十二難筋骨傷

筋斷之時各有方

牛膝菴蓀并肉桂

巴戟茴香用檳榔

敗龜虎骨骨碎補

自然銅下永除殃

○七十三難醫脹方

生下駒見數日強

與藥先須取下惡

水蛭蚘虫用紅娘

蚘青炸膽并沒藥

當歸酒下最爲良

○七十四難生閃骨

閃骨雙睛不自由

時人喚作心黃病

路上驚狂走更憂

說與今時醫者道

疰向難經論裏求

○七十五難愛點頭

繫在柱上不皆休

點頭搐腦風涎病

鼻中衄血又交流

因爲風汪邀入耳

須包開腦用功求

麝香猪牙并瓜蒂

葶藶黎茂更用油

穀精龍腦相內下

自然頻噎病相投

○七十六難腦涎風

醫家見了切川攻

左右轉時般旋倒

藥用前子有神通

大戟一顆胡豚了

醋調一合嚙耳中

○七十七難冷拖肝

又共煨筋事兩般

行時左右頻搐脚

○牽行骨熱却除痊

但針間筋左右處

自然筋緩永安痊

○七十八難愛搖輻

腦中之肉似魚腸

五臟因此氣注病

○定知此病最難當

此病仍須開頂腦

難經論裏別無方

○七十九難顛骨風

口中顛草又難衝

只是草臺并牙長

○更被風結變成癰

都緣肺臟開逆起

切須滅烙用神功

○八十難病五般難

口中哽噎五叢開

木舌草臺多難治

○定知此病救無安

○八十一難論裏搜

難經之內用功求

萬病先從五臟生

○多方須要細尋搜

息脈死活如來處

宜向難經究本由

○辨認四百四般病

傳與賢良後代留

藥餌切須看生性

○前賢秘法最難求

百聖經書仙人造

世代流傳話古秋