

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百七十九

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈴

校對官中書臣楊世綸

謄錄監生臣王 錦

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十九 明 周王朱橚 撰

諸瘡腫門

毒腫

附論

毒腫之病風毒結腫於皮膚肌肉之中亦有根於虛軟處邪氣不出入人腹中乃至不救古方謂與風腫不殊蓋以同受於風特有輕重之異耳令人壯熱增寒比風腫之證不止為虛浮而已○時疫脫胎腫毒病者古

方書論解不見其說古人無此病故無此方惟正隆楊公集拯濟方內言自天眷皇祐間生於嶺北次於太原後於燕薊山野頗罹此患至今不絕互相傳染多至死亡至有不保其家者其狀似雲頭腫連咽頸攻內則喉嚨堵塞水藥難通攻外則頭面如牛眼耳穴盈視聽俱非杜絕聞見病惡命危汗之益深疎利頗瘥初見增寒稍欲飲水脈沉不可溫辛發汗急以大黃芒硝之類苦泄寒涼之劑加倍併服得快利方為可救毒

氣稍退漸減涼藥理之咽堵食藥不下先灌生油半盞自然能通後於本方選而用之

方

消毒湯出瘡科
精要 治一切毒腫

獨活 防風 細辛 藁本 川芎 枸杞子
荆芥 漏蘆 大黃 黃芩去腐 官桂 歲靈仙
苦參 丹參 黃耆 當歸 茜藥 無心草
茯苓 黃連 黃蘖 麻黃 蒿根 地骨皮

蒴藋 菊花 杜仲 秦皮 茵草 露蜂房

甘草 甘松 蔽香 白芷 升麻 零陵香

各一

蒼术

三兩

菖蒲

半兩

朴硝

五兩

右為粗末每用藥半兩水二升葱三莖槐柳枝各一握同煎十餘沸去滓熱淋洗浴此藥用之如神百雜瘡腫惡能內消

犀角九

出聖濟總錄

治一切毒腫服之腫化為水

犀角

兩鎊

升麻

去黑心

黃芩

去黑心

人參

剉

黃耆

剉

防風去尖
義當歸剉
焙乾薑炮蓼藍焙黃連去
鬚甘草炙

梔子仁各四兩
剉大黃三兩
剉巴豆三十枚
心膜炒黃

右研巴豆令極細末入餘藥並為細末入巴豆和勻
煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸米飲下加至十九
以利為度得利以溫漿水粥助之常服即減丸數腫
消即止

玉龍膏

出聖濟
總錄

治一切毒腫疼痛摩風止痛

桔梗

大者一枚去
絲剉以爛為度

零陵香

芍藥

藿香葉

甘草 炙
黃耆 杏仁 湯浸去皮尖
半
雙仁各一兩

香白芷 半兩清油

一兩 黃蠟 一兩 麝香 一分 當歸 一兩 生薑 一兩 烏蛇

研

一兩

切

兩半兩

酒浸培
取半兩

右除黃蠟麝香外細剉如麻豆大以酒浸於銀石器內慢火養一日次日添火熬令黃色用綿濾去滓後入黃蠟攪勻看鞭撻欲凝方可下麝香傾在磁瓦罐內候冷貼腫處

五香連翹湯

出聖濟
總錄

治毒熱腫初結膿血未潰攻發

疼痛

連翹 射干 升麻 獨活去蘆頭 桑寄生 木通

沉香 木香 薰陸香

研一方用乳香二兩

麝香研各二兩

丁香

大黃炒三兩

右咬咀十味如麻豆大再入研藥和勻每服五錢用水一盞半煎至一盞入竹瀝三分再煎一沸去滓溫服以利為度一方有甘草一兩

大五香湯

出聖濟總錄

治毒氣攻肌肉腫痛寒熱心中煩

卷二百七十九
閼

木香

鷄舌香

沉香

剉

藿香

葉

犀角

剉

甘草

炙

薰陸香

各一兩

升麻

細辛

去苗葉

麻黃

去根節

桂皮

去粗皮

吳茱萸

湯浸各半兩

炒去涎

右粗搗篩每服四錢用水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候

漏蘆散

出聖惠方

治毒腫疼痛心神煩熱大腸秘滯

漏蘆

白欵

黃芩

麻黃

去根

知母

枳實

麸炒去微黃

升麻 犀角屑 赤芍藥各一 甘草炙微赤剗 川芷硝

川大黃各二兩剗碎微炒

右為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不拘時候溫服

崔氏五香湯

研出聖惠方

療毒腫

麝香

研青木香

鷄舌香

藿香

薰陸香

當歸

黃芩

升麻

芒硝各三分

大黃五分

右切以水六升煮取二升去滓入芒硝令烊分為二

服相去六七里久亦療諸卒尸諸惡氣也

治諸毒腫膏方亦治熱瘡

出肘後方

升麻 白斂 漏蘆去蘆頭 連翹 芒硝各二
黃芩

去黑蛇銜草各三
兩 蒜薤根四兩 山梔子仁二十枚

右搗碎酒浸半月以猪膏二升煎之候氣歇膏成
濾去滓磁瓦器盛塗貼腫處外臺秘要有枳實

大黃散

出聖惠方

治毒腫恐惡氣入腹服此疎利毒氣

川大黃

二兩生用

木香

一兩

丁香

半兩

獨活

一兩

桑寄生

射干各一
兩

甘草半兩

麝香一分

細研

右為散入麝香研令勻每服五錢水一大盞煎至五分去滓食前溫服

犀角湯

出聖惠方

薰陸香 青木香 鷄舌香 蕙香 犀角

鍰各二分

沉香二分
升麻七分

右切以水六升煮取二升半去滓分三服其間消息以意量之毒腫不治必殺人也

麻子小豆湯

出千金方

治毒腫無定處或赤色惡寒或心

腹刺痛煩悶者此是毒氣深腫所致也

麻子

赤小豆

各半升

生商陸

二升

附子

二兩

射干

三兩

升麻

四兩

右咬咀以水四升先煮四味取二升半去滓次研麻子碎和汁煮一沸濾去滓取爛汁煮豆其汁每服五合日二夜一以利小便為度腫退則瘥并食豆

消腫木香散

出御藥院方

治濕毒腫皮肉色不變

木香 當歸 射干 莢草 大黃 黃藥

另為末各

分等

右為細末每用藥一大匙入白麪一匙頭淡醋調稀慢火上熬令稠攤在紙花子上貼患處勿令大乾則換新藥一日四五次

消毒散 治諸瘡毒腫

大力子 黃芩 連翹 大黃 升麻 玄參

各等

分

右水煎三五錢去滓無時服

沉香散

出聖惠方

治毒腫入腹心悶腹脹不欲飲食

沉香

木香

丁香

薰陸香

各一兩

麝香

一分細研

川大黃

三兩剉碎微炒

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時候溫服

大黃九

出聖濟總錄

治風毒熱結日夜疼痛心煩懊憊

大黃

切作小塊酒微炒三兩

甘草

炙三兩

杏仁

去皮尖并雙仁研如膏四兩

訶梨勒

破取皮三兩
芒硝研五兩

右先將三味搗羅為末後入芒硝末杏仁膏同和入
煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下初服未
利加二十九臘肺實則三十九量虛實服之以効為
度

莽草散

出聖濟總錄

治惡毒風腫不消結成堅核

莽草

剉附子生去皮剉

木香

白斂

桂

生去粗皮各一兩

右為細末別以榆根剉搗絞取汁調藥於故帛上貼

乾則易之閑一小竅出毒

射干飲

出聖惠方

治毒腫無定處或振慄惡寒心腹刺

痛

射干

附子

炮刮去皮
麝各三兩

商陸根

薄切
三兩

赤小豆

炒三合

麻子

一升半

右咬咀以水五升先煮麻子取三升去滓研麻子令破以麻子汁煮藥以豆熟為度去滓取二升分四服空心溫服日夜令盡小便利即毒腫消外臺

秘要有升麻

葛根牛蒡子湯

出瘡科
精要

治時毒大頭病是也

葛根 管仲

甘草 鹹豉

牛蒡子

各一兩

右細末每服三錢用水調下此病近代患者傳染多致大枉治之者不得其法只云大熱使然不知亦有虛實表裏之分治之者須詳其汗下吐之不同大抵與傷寒頗類其中亦有可針鍼砭射出血者亦有久而敗爛出膿者其間變易百端不可不慎也

繁柳散

出聖濟
總錄

治腫毒

繁柳

燒灰
二兩

白斂

一兩

赤小豆

一合

大黃

剉一兩

瘡為度

大黃傳方

出聖
惠方

治初覺腫痛令消

大黃

剉炒
一兩

木通

剉

葶苈

紙

芒草

上一
兩

右為末以水和之傳上乾即易一方無芒草

洗毒湯

出瘡
科
精要

苦參 防風 甘草 炙露蜂房

右各等分咬咀水煮濃洗瘡腫

雲臺子散

出聖惠方

治毒腫不消時有疼痛

雲臺子

三兩

桑葉

一兩

龍葵

一兩

牛蒡子

半兩

右為末用漿水調塗腫處乾即易之

檀香飲

出聖濟總錄

解惡毒風腫

白檀香

沉香

一塊三兩

重檳榔

一枚

右各於砂盆中以水三盞磨取盡濾去滓銀石錠

內煎沸候溫分作三服

追風毒消腫散

附子

去尖皮
鹽剉

石硫黃

研天南星生各

半兩

右為細末醋調塗腫處乾即易之

消毒散 消肫脇腫毒

大黃 牙硝 青黛 各等分

右為細末水調鴉翎拂立消

消毒丸

出濟生
拔萃

治時毒瘡瘍惡證

大黃 牡蠣燒
白僵蠶炒各一兩

右為細末煉蜜為丸彈子大新汲水化下一丸無時
內加桔梗白鼠粘子丸妙

內消膏出聖惠方 治熱毒腫

肥皂莢

二挺以好酒浸接取汁

一青鹽

硝石各一分

右相和熬成膏塗於腫上日二易之

大黃散

出聖惠方

治毒腫惡瘡

古見本門
熱瘡類

治毒腫不問軟硬方

蜀葵根 茄子根 冬瓜根各五兩

右並燒候煙絕即出勿令作灰細研以生麻油調塗於故帛上貼之如膿未出當便內消膿已出即便撮合

內消毒散

出聖惠方

白斂 白芷 白芨

各二兩

右為細散研生薑汁調塗乾即再塗

鹿角散

出聖惠方

治毒腫痛不可思

鹿角

一兩

磨刀粗石

燭者一兩

白欽

一兩

右為末以醋塗於腫上乾即更塗

葱熨方

出聖濟總錄

治惡毒風腫及白虎風痛

醃醋

升五

葱白

切三

右相和煮沸瀉出葱用布帛熱裹當腫上熨之冷
即更煮依前熨以瘥為度

保救膏

出聖濟總錄

治諸腫毒及熱毒氣腫

椒葉

升五

馬齒莧

連根三莖洗淨切焙

右用水五斗慢火煮時將柳木棍攪至一斗許住
火放冷濾去滓將汁再熬令濃以新磁罐子盛用
時以鷄翎掃藥如瘡腫痛以軟帛子貼之一方用
自然汁

治熱毒腫方

出聖惠方

蔓青根 當臺 苗葉

各三兩

右為散以鷄子清和貼膏乾即易

治項側屬少陽經中疣瘡不辨肉色不分大小及日

月深淺或赤硬腫痛

出濟生
拔萃

生山藥

一挺
去皮草麻子一個

右搗爛攤在帛上貼之如神

懷香草飲

出千
金方

解惡毒風腫或著人陰或著一邊

疼痛攀急牽引小腹閼亂難忍

以生懷香草不拘多少搗絞取汁每服一合用酒三
合同煎令沸空心晚食前溫服一方無酒渣敷腫
上冬月缺生者根亦可此是外國神方用之起死

回生神効

治一切毒腫不問軟硬

出聖濟
惠方

以葫蘆熟搗和生油調塗之即瘥

竈土塗方

出聖濟
總錄

治毒腫

取竈底黃土以醋研和塗腫上日三五度

治一切毒腫

以生大豆搗爛塗之

治毒腫

以生搗秫米和以鷄子白敷之良

又方

以粳米久陳者蒸作飯和醋封毒腫立瘥又北人
炊之甕中水浸酸食之暖五臟六腑氣

治背上忽腫漸如碟子不識名者

用水中圓石一兩塊燒令極熱瀉入清水中沸定後

洗腫處立瘥

治腫大如斗

取鷄翅毛一孔生兩毛佳右腫取左翅左腫取右翅
雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服之

治氣腫毒初起急痛

出肘後方

用蔓青根大者削去上皮熱搗苦酒和如泥煮
三沸急攬之出敷腫帛裹上日再三易用子亦
良

治毒腫

出肘後方

用決明子調塗之

治脚腫向上至腹即殺人者

出千金方

用赤小豆以水三斗煮令爛出豆以汁浸腳至膝每日一度瘥止若已竟入腹不須浸但煮豆食之忌鹽菜米麪等如渴飲汁瘥乃止

治一切毒腫疼痛不可忍者

出千金方

用胡麻子熟搗敷之即瘥

李兵手即方

出外科精要

療毒瘡腫號叫臥不得人不識

者

以獨頭大蒜兩顆細搗以麻油和研敷瘡上乾即具之瘥

治毒腫

出肘後方

以鷄腸草敷之

治毒攻手足腫痛欲絕者

出肘後方

以猪蹄一具和葱煮去渣內鹽少許以敷之

治毒腫痛

取松枝燒研為細末塗之以帛裹其上良

治毒腫入腹疼痛或牽小腹及腰胯痛方

出聖惠方

用桃仁二合湯浸去皮尖及雙仁研如膏每服以暖

酒調下小彈子大日三四服

治熱毒腫痛不消

出聖惠方

用桑花五兩為末生蜜調塗敷腫上

又方

出聖惠方

用葵菜根和鹽搗敷之

又方

出聖惠方

用益母草二握去兩頭以酒三升煎取一升去滓

頻服

又方

出聖惠方

用鷄子清封腫上熱即易之

又方

出聖惠方

用地松搗汁每服一小盞日四五服

又方

出聖惠方

用狗舌草一觔去兩頭以水五升於銅器中煮汁二

升去滓搜麪作羹粥食之

治毒腫

醋磨大黃塗患處即消此方得林庇民云嘗試易効

治毒腫

出本草

以蕕草葉搗敷

治毒腫

出本草

用石蒜搗敷貼

治毒腫出本草

以生瓜菜搗貼

治毒腫出本草 不問硬軟

取楸葉十重敷腫上即以舊帛裹之日三易當重
重有毒氣爲水流在葉中如冬月取乾葉鹽浸良
久用之或取根皮剉爛搗敷之皆効

治毒腫結熱出本草

以由跋用苦酒磨塗腫處効

治腫毒

出本草

用地蜈蚣水摩塗

治腫毒

出本草

用地芙蓉葉搗敷貼

治毒腫

出聖惠方

以瓮近下鑽一孔盛水注於腫上

丹毒

附論

夫諸痛瘡瘍皆屬於心心虛寒則瘡心實熱則痛丹

卷之二十一
毒之病由心實熱也心生血主脈血熱則肌浮陰滯於
陽即發丹毒方論有云以其色赤如丹砂塗之故得丹
名然又有水丹白丹五色丹油丹豈專以赤為名也又
有赤硫天火殃火尿竈廢竈野火等方以為小兒出
入遊行觸犯所致此因容或有之若小兒在襁褓中未
能出入亦患此者是豈因犯即病乎大率皆血氣之所
為也○凡火丹者肉中或赤如丹塗之色痛癢不定甚
至遍身白丹者肌肉腫起癢痛如咬狀鷄冠丹者亦名

茱萸丹肉上粟起如鷄冠水丹者偏身熱起黃色如
水在皮中五色油丹亦名油腫赤流丹腫熱赤色流
入四肢以上皆不問大小如天火螢火殃火尿竈未
田野火等丹多着少小但自腹內生出四肢者則易愈
自四肢生入腹者則難治○治丹毒方千金外臺甚
多無出用冷物治之凡冷物無過藻菜如有患丹毒
熱腫等證者取渠中藻菜細切熟搗敷丹上厚三
分乾則易之甚良○熱毒之氣暴發於皮膚間不

得外出則血為丹毒。熱氣慄悍其發無常處。大則如掌甚則周流四體不急治或至壞爛出膿血發熱於骨節之間則肢斷如截。毒氣入腹則能殺人。治法用針鍼砭割不可緩治也。少陽客氣勝丹疹外發又曰諸痛瘡瘍皆屬於心火土大闢又謂百端之起皆自心生。豈可便用辛溫發散致熱勢增劇漸成臓毒下血咬牙發搐大熱明矣。夫時毒者四時邪毒之氣而感之於人也。其後發於鼻面耳項咽喉赤腫無

頭或結核有瘡令人增寒發熱頭痛肢體痛甚者恍惚
不寧咽喉閉塞人不識者將謂傷寒便服解藥一二日
腫起益增方悟始召瘡醫原夫此疾並無方論世俗通
謂丹瘤病家惡言時毒竊恐傳染考之於經曰人身
忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所為謂
之丹瘤與夫時毒固不同耳蓋時毒者感四時不正
之氣初發狀如傷寒五七日之間乃能殺人治之宜
精辨之先診其脈滑數浮洪沉緊弦濶皆其候也蓋

浮數者邪氣在表也沉濁者邪氣深入也感四時毒氣壯實之人急服化毒丹以攻之熱實以五利大黃湯下之其有表證者解毒升麻湯以發之或氣軟者五香連翹湯主之又於鼻內搐通氣散取十餘嚏作効若喘藥不嚏不可治之如嚏出膿血者治之必愈如左右看病之人日用喘藥嚏之必不傳染切須記之其病人每日用喘藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀角散連

翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可
服托裏散黃耆散宜針鎌砭割出血泄其毒氣十日外
不治自愈也此病若五日以前精神昏亂咽喉閉塞語
聲不出頭面不腫食不知味者即死之候然而此疾有
陰有陽有可汗有可下當見粗工但云熱毒則用寒藥
殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣

方

烏蛇膏

出和
劑方

治風邪毒氣外客皮膚薰發成腫所起

不定遊走往來時發癢痛或風毒熱盛攻注成瘡
焮赤多膿瘡邊緊急但是風腫並皆治之

吳茱萸

藁本

獨活

白僵蠶

去絲炒

細辛

漢椒

去目炒

半夏

防風

赤芍藥

當歸

桂心

川芎

香白芷

各二兩

烏蛇

黃蠟

各二兩

乾蝎

附子

去皮尖各一兩

右細剉以臘月猪脂二觔文火煎候白芷赤黑色為
度綿瀝去滓下蠟入磁器內盛每用取少許摩之令

熱日三一方有芒硝

升麻膏

出聖惠方

治丹癰煩熱疼痛不止

升麻

白薇

白薇

漏蘆

蒴藋

各二兩

黃芩

二兩

蛇榔草

枳實

各三兩

右搗碎以水三升浸半升再以豬膏五升煎令水氣盡去滓膏成傅上諸丹皆用之及熱瘡腫上日三經

心錄無枳實以治諸毒腫

硼砂丸

出聖濟總錄

治丹毒遊走及魚臍瘡

硼砂研雄雀屎桂皮去粗獺膽膜硫黃丹砂細研

各一麝香研一白蠟一半天南星三分鷓鴣嘴半錢

右除蠟搗研為細末先將蠟於磁器內慢火上鎔下藥調為丸如梧桐子大先用針撥破瘡口入一丸醋調麪塗故帛貼兩宿痛止即揭去收藥丸可再用

漏蘆湯出聖濟治丹毒遊走搗洗後服

漏蘆去蘆頭白欵黃芩去黑心麻黃去根節湯煮掠去沫升麻

白薇芍藥大黃剉甘草炙各一兩

右粗搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓食後溫服至晚再服以瘥為度

吳藍湯

出聖濟總錄

搗洗丹毒

吳藍

一兩

生地黃

升麻

石膏

黃芩

去黑心

犀角

一錢

白欵

梔子仁

大黃各半兩

右細剉每用半兩以竹瀝一盞水七盞同煎至四盞去渣以故帛浸搗患處一日五七次

黃芩湯

出聖濟總錄

搗洗丹毒癰疽始發焮熱浸淫長大

黃芩

去黑心

升麻

各一兩半

黃連

去

芎藭

各一兩

甘草

剉

當歸

去蘆根

羚羊角

鎔各半兩

右細剉每用一兩以水五盞煎至三盞去渣下芒硝半兩攬勻以故帛三兩重浸藥汁濕揭患處數十遍早晚用以瘥為度

金花散

出三因方

治一切丹毒

鬱金

黃芩

甘草

山梔

大黃

黃連

糯米

右各一兩生為末蜜和冷水調以鵝毛上患處

升麻湯

一名漏蘆湯
出千金方

治毒方及丹疹毒氣不消時發

疼痛

升麻一兩

漏蘆一兩

芒硝二兩

黃芩三兩

蒴藋三兩

梔子二十

枚

右咬咀以水一斗浸良久煮取七升冷以故帛染汁搗諸丹毒上常令濕搗後須服飲子并漏蘆湯方併見前癰腫條中服之立瘥小品用治丹癰諸毒腫聖濟方內不用蒴藋一方無黃芩

胡粉塗敷方

出聖濟
總錄

治風丹

胡粉 赤小豆 糯米

黃連

去鬚一兩

水銀

半兩

山茱萸

一兩

右除水銀外搗羅為散生油調如糊後取水銀於掌中以津唾研如泥入藥內研勻先以椒湯洗丹上拭乾用藥塗敷日三兩遍

牛黃散 治腫丹毒

鬱金

甘草

桔梗

天花粉

蛤粉

右為末每服一錢薄荷湯入蜜水調服

四順清涼飲子 治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫痛

當歸 甘草 茯藥 大黃

右等分咬咀每服一錢水一盞半煎至七分去渣食

後溫服

金花散

出聖惠方

治一切丹毒熱癰疼痛

鬱金

一兩

黃連

一兩

黃芩

一兩

糯米

二合

右為細末每用蜜水調令稀稠得所用鷄翎薄掃

丹上乾即使塗

又方 出聖濟
總錄

治赤黑丹

豉一兩 香薷一兩 蓼葉各半兩

右為末和入酒少許細研成膏塗患處乾即易

又方 出聖濟
總錄

治丹毒遍身赤腫

茺蔚草一兩 蛇啞草一兩 慎火草各一兩

右剉搗令熟調敷患處數次

治丹毒

蛇蛻皮一
露蜂房三
新附淋草半斤

除兩斤

右以水一斗煮取四升以帛搗洗之隨手消神効

治一切丹毒惡氣攻刺身體赤腫疼痛不可忍方

出聖惠方

車前子 益母草 地膽草

右爛研塗之乾即更塗

又方 出聖惠方 治火丹

赤小豆一
升羊角一
對

右同燒存性為末和蜜塗之一方以鷄子白和塗之

如無羊角單用小豆亦良

白玉石散 治赤遊丹毒腫

白玉 寒水石

各一兩

右為末米醋調敷患處或腫至外腎有破肌用水調
掃

又方

出千金方

治一切丹疹毒

以水苔搗爛敷之

又方

出聖惠方

以生地黃搗汁塗之熱即易赤小豆亦佳

又方

出金千方

以生水菘菜搗爛敷之

又方

出金千方

以五葉藤搗為末水調塗之

又方

出聖惠方

以五葉草搗爛塗之

又方

出聖惠方

以浮萍草搗爛塗之

又方

出百一
選方

用大黃為末水和敷之

又方

出百一
選方

治火丹毒

以梔子仁為末水和塗之

又方

名拔毒膏
出千金方

治丹毒

凡天下極冷無過藻菜但有患熱腫毒并丹毒等
取渠中藻菜細切熟搗敷之厚三分乾即易之

治諸丹神驗方

出千金方

以蕷薹菜熱搗厚封之隨手即消如餘熱氣未愈但以三日內封使醒醒好瘥上也然縱乾亦封之勿絕歇以絕本根昔有人飲多至夜睡中覺四肢遍體骨肉疼痛比至晚頭痛目眩左額角上如彈丸大腫痛不得近手五更時至於右角至夜諸處皆到其眼遂閉合不得開幾至殞斃以種種藥治不瘥經七日余自處此方其驗如神故留之以傳來世云耳

治五色油丹方

出千金方

俗名油腫若犯者多致死不可

輕之

用菉豆作枕頭卧甚良

治赤流腫丹毒 一方云治五色油丹俗名油腫若犯

多致死不可輕之

出聖惠方

取榆根白皮為末鷄子白和傅之千金翼云鷄子白

和蒲席灰傅

又方

出千金方

搗大麻子和傅之

又方

出聖惠
總錄

治丹毒流移不定

以煎羊脂摩之得青羊脂最良集驗方云治人面目身體卒赤黑丹起如疥狀不治日劇遍身即殺人或用生猪肉切片貼之牛肉亦可

香藥皮方

出三
因方

治諸腫丹毒發於四肢腹背頭面或

赤或白或癰或痛或寒或熱者

以藥皮一兩水一大碗同煎取半碗以翎毛刷患處

神効

伏龍肝散

出三因方

治少小諸腫丹毒

用伏龍肝不拘多少為末以鷄子白和傅之日三次

赤小豆塗傅方

出十便良方

治丹毒如手掌大身體赤發

痛癩或微生瘡

用赤小豆搗羅為末以鷄子白調如糊塗丹上乾即易先用枸杞根煎湯洗後敷瘡如痛用水潤之

又方

出聖濟
總錄

治赤黑丹藥治惡瘡亦治小兒白丹

以猪屎燒灰細研為散以鷄子白旋調如糊塗丹上

日三五次

治丹毒遍身赤腫

出聖濟
總錄

用生蘿蔔一味搗絞取汁調丹上日三五次

又方

出聖濟
總錄

以惡實根五兩取時勿令見風及鷄犬剉搗熱水調敷患處乾即愈外臺秘要薰絞汁飲之佳

治諸丹毒方

出聖濟
總錄

取芸薹汁入大黃末芒硝生鐵衣相和塗之佳

雞蘇塗方

出聖濟
總錄

治火丹熱毒之氣五色為定宜先

傅然後服藥

搗生雞蘇厚塗之

又方

出肘
後方

治火丹亦療白丹

研敗和屋塵等分以苦酒調傅之

又方

出聖濟
總錄

取連錢草以鹽按數之

鱷蛇丹方

以雄黃為末水調塗兼用酒調服

治丹毒五色無常者一名鹿角散

出肘後方

燒鹿角為末和猪脂數之一云治面目赤黑丹如
疥不急治遍身即死

治刪繁丹走皮中浸淫一名火丹及諸瘡疼痛

出聖惠方

取螭螬搗敷之糞中者尤佳一方用研以鷄子清

調塗之乾即再塗

治丹毒惡瘡五色無常者

出肘後方

煮粟皮有刺者洗之佳

又方

出聖惠方

治發足及一切丹毒惡氣五色無常痛不

可忍若壞皮膚則出膿血或發骨節即斷人四肢

此蓋疽之類也

搗蒜厚敷乾即易大小蒜皆可

治丹毒發作恐其入腹一時無藥秘方

急以針於紅點處刺出惡血使毒氣於此而散

纏蛇丹方

用紫背草老鴉草擂搗爛塗之愈

治螢火丹從頭起出十金方

以醋塗之消

治火丹方

出聖惠方

用黃芩為末水調塗上

治丹者惡毒之氣結成無色無定

出肘後方

以蜜和乾薑末塗之驗

又方治丹毒

煮粟取濃汁以洗之妙

又方

出肘後方

治火丹

取曲蟮糞水和如泥塗之

療面目身體卒得赤斑或黑斑如瘡狀或癢搔了腫起

不即療之甚至殺人

出十便良方

用羚羊角或羖羊角屑三兩水一大盞濃煎摩之

數百遍若無羊角用羊脂及豬脂煉候冷摩有毒者皆可用摩務令分散毒氣或水摩羚羊角塗之一方燒灰三兩細研以鷄子白調敷

又方

以豬槽下土泥塗之又以猪肉灼熨之即瘥

療白丹方

出聖惠方

病原白丹者初發癢痛微煩腫如吹

瘡起不痛不赤而白色由挾風冷故然色白也

以豉為末和酒塗之搗香薷葉苦蓼數之一方單用

豉為末水調塗之

又方

以酸模草五葉草煮汁飲之又以渣傅丹上以薺亦佳

治白丹水丹著人足趺及腨脰間者作黃色如火丹狀
經久變紫色不療皆成骨瘡也無毒非殺人疾若
成骨瘡即難瘥也經言風邪客於肌中肌虛真氣
發散又被寒氣搏於皮膚外發腠理開毫毛溼氣

妄行則為癢也所以有風疹之疾皆由於此有赤癰者忽起如蚊蚤咬微煩且癢劇者少頃即漸漸腫起搔之隨手起有白癰者亦見此證也療之皆如療丹法也療之方搗白磁器屑以猪膏和塗之

療丹毒或發背及諸腫遍身赤者

搗鯽魚數易之良或但以生魚皮燒搗末以雞子白和塗之

治風丹

以苦葶子慎火草葉土珠三件中遇便者擂碎冷
水澄濾過服之効

又方

蜜調土珠入酒少許服并擦疹上

治一切丹毒

出傅信適用方

用芭蕉根搗自然汁塗及竈中黃土以水調塗

又方

用黃柏朴硝為末水調塗之

治火燄丹并纏腰丹

用生鐵為末猪膽汁為膏調即可

治白丹

出聖惠方

燒鷄屎鷄子白和塗之或以鷄糞汁拭之

治天母丹

用陳壁泥炒出火毒以鷄子清調敷之又用絲瓜水
鷄毛蘸刷之或用老鴉草搗汁刷之

又方

出附後方

治天母丹

以苧根三觔小豆四升水二斗煮浴之方無小豆
每日仍塗之

又方

出肘後方

以生魚血塗之若走行皮中浸廣者名火丹至腹殺
人或用魚膽和鹽傅之乾即易

又方

出聖惠方

治一切丹毒流腫

用鼠粘草根勿使見風洗去土搗爛貼之絞取汁飲之
亦良

治一切丹毒偏身方

出聖惠方

用蕷臺子一兩以酒一大盞和研去滓煎至七沸不

拘時候溫服一合

莽草膏

出聖惠方

療身體赤癰癩而癢搔之隨手腫

莽草

二分

當歸 蒜頭 蹤躅花 大戟 細辛

芍藥 芫花 附子

炮各四分

椒 猪脂

二觔半

右切以豬膏合煎之候附子色黃膏成濾去滓收貯
以傳病日三以瘥為度一方無椒

延年療赤白二瘡丸

白术

一觔

蔓荆子

四分

防風

四分

附子

三分

桂心

二分

右搗篩蜜和為丸如梧桐子大酒服十九日二服稍
加至十五丸若能作散服一錢禁食桃李雀肉青魚
鮮豬肉冷水生葱此療風瘻正方凡風皆由舊來有
風氣所以方中不得已用桂心附子白术既用一觔附
子只有三分復有防風其防風即能斷附子毒所以
一物毒有一物制伏聽進止

療丹癰瘍

出肘後方

病原丹癰者肉色不變又不熱但起

癰瘍相連而微癢故謂之丹癰

以酪和鹽煮熟以摩之手下即消也

又方

出聖惠方

以白芷根葉煮汁洗之効

又方

出聖惠方

以慎火草葉爛搘封之甚良一方作護火草

治凡赤癰熱時發冷即止白癰天陰冷即發方

出聖惠方

以酒煮石楠拭之極効

又方

出百一選方

以酒煮蒴蘿拭之良一方用葉搗塗之

又方

出聖惠方

以白朮末酒服方寸匙三日盡五飴忌桃李蒜青魚

鮮雀肉

又方 治丹癰及瘍瘡

淋石灰汁漬之及洗之一方以石灰和醋調塗

又方

出聖惠方

取芥子末以酢漿水服方寸匙日三服瘥

又方

出聖惠方

療身體赤癰癧而癢搔之隨手腫

以礬石二兩酒三觔漬令烊拭上立瘥或但以水煮白礬汁

又其赤癰心家稍虛熱氣相搏其色赤宜作芒硝湯

拭之

出金方

以芒硝三兩用湯一升內芒硝令消散以帛沾取拭

癰即漸除湯盡更合以前二件赤白癰方一方治丹毒以芒硝細研為末水調塗之

夫赤癰由冷濕搏於肌中甚即為熱成赤癰也得天熱則劇得冷即減此方療之及治一切丹毒

出聖惠方

取生蛇啞草搗極爛以塗之最驗

白癰者由風氣搏於肌中之熱熱與風相搏遂為白癰也得天陰雨則劇出風中亦劇得晴暖則減著衣身暖亦減此方療之

出聖惠方

以水煮枳實拭之佳又搗末熬膏青布裹熨之又
用鷄腸草生搗爛如泥封上用五六次効亦可生食
煮作菜食之益人去脂膏毒氣

治丹毒

出百一
選方

用豆葉搗塗之

治五色遊毒

出千
金方

用牛糞塗之乾即易

治丹毒

出肘
後方

搗松葉塗之愈

十二味單方

出十便良方

療丹毒或得一物瘥方

水苔

生地黃

生松葉

蒴藋葉

慎火草

浮萍草

豆豉水

大黃

水和梔子

水和黃芩

豆葉

硝

右十二味但得一物搗以貼之即瘥赤小豆末和雞

子塗之無雞子水和用之

治癰腰丹毒

出家藏經驗方

先用麻油擦次用糯米同韭搗成膏塗

治積年久癆有時發動

用乾地黃十分甘草五分乾漆五分木五分桂一尺
搗篩酒服一匙日三服

療螢火丹從頭起

出本草

以慎火草搗和苦酒塗之

療龜丹從兩脚起赤如火燒

出本草

用五加葉根燒灰五兩取煅鐵傢伙槽中水塗之

治丹毒煩熱

出本草

用菉豆生研絞汁服

治火丹瘡

出本草

用龍葵和土搗敷之良

療野火丹從背上兩脇起

出本草

用白僵蠶二七枚和慎火草搗塗之

治大人小兒風癱

出本草

以吳茱萸一升酒五升煮取一升帛染拭之

治熱遊赤腫

出本草見本門熱腫類

治熱丹赤腫

出本草

用括蒌為末二兩釀醋調塗之

治熱丹毒癰腫

出本草

以陳白芨磨敷瘡上

治熱腫丹毒

出本草

以積雪草搗敷之

療煙火丹發從背起或兩脇及足赤如火

出本草

以景天草研末一兩搗和如泥塗之

治丹毒瘤

出草本

以蜈蚣一條乾者白礬皂子大一塊雷丸一箇百部
二錢秤同為末醋調搽

夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止有熱一法面北
端想北滔天水山無際大寒嚴冷之氣一口吹在瘡腫之
處立止用法之人大忌五辛之菜五厭之肉所病之人切
忌雞猪魚兔酒醋濕麪等物無藥之處可用此法救人

出儒門事親書

疥癬

附論

夫疥與癬風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之沉深者為癬疥則多因風毒挾熱得之癬則多因風毒挾濕得之疥發於手足或至於遍身癬則肌肉癰癩或圓或斜或如苔口齒走散內藏汗而外有筐二者莫不均有蟲也亦莫不易為之染觸也焮赤癢痛作瘡有膿曰大瘡隱起帶根搔不知痛曰馬疥痘癰含漿挾破出水曰水疥癢而搔之皮起乾痂曰乾疥薄皮

小瘡常常淫汗曰濕疥此疥之名目然也乾癬則搔出白屑索然彫枯濕癬則淫如蟲行搔之多汁風癬則爪擦癥頑不知痛癢牛癬則狀如牛領皮厚而堅其有時則微癢白點相連是之謂狗癬輪郭全無縱橫不定是之謂刀癬此癬之種類然也疥癬治法驅風殺蟲固已然殺蟲於其外亦須以硫黃輕粉蠟礬之輩服餌而內濟之庶絕其根矣若夫腫而濕者有熱槁而乾者無熱用藥加減又當權行

方

加減八風散

出聖濟
總錄

治風毒疥癬

獨活

去蘆頭
四兩

防風

去義

黃耆

剉

甘草

炙

令赤色

剉各一兩一分

玄參

苦參

芎窮

去苗

各一兩

白术

炒令

紫色

松脂

各一兩
一升

蛇床子

三分

黃連

去鬚

芥子

去心

天門冬

去心

培各一兩

丹參

人參

防已

去苗

藥

白飲

細辛

去苗葉

桂皮

蒴藋

各一兩

蒺藜子

炒乾

楓香脂

各一兩

分去根節

麻黃

杏仁

去皮尖及雙仁炒

木通

剉

甘菊花

白

芷各一兩 山茱萸一錢 生乾地黃焙二兩 地骨皮 菖

蒲各一兩 遠志去心一兩 磁石三兩以火燒通赤
一分入酒中淬十遍

右為散每服二錢空心用生薑蜜湯調下晚再服漸
加至三服

蘭茹膏

出千金方

治一切惡瘡疥癬疽瘤

蘭茹 狼牙 青葙 地榆 萍蘆 羊蹄根

當歸

扁畜

各二兩

蛇床子

白斂

各六分

漏蘆

二分

右搗以苦酒浸一宿明日以煎成猪膏四升煎三上三

下膏成絞去渣加後藥如左

雄黃 雌黃 硫黃 磁石 胡粉 松枝 各二兩

水銀

三兩

右細研看水銀散盡即傾前件膏中以十隻筋攪數百遍止用磁器密貯封固勿令泄氣煎膏法必微火敷藥不可近目及陰先研雄黃等令細候膏小冷即和傅之

瘡藥如神膏

黃芩 黃蘖 黃連 當歸鬚 川芎 白芷

玄參 燭蠶 防風 斑蝥枝十全蝎枝 蛇床子

荆芥 花椒 檳榔 巴豆十粒 紫草

右咬咀入香油半碗浸藥春秋五日夏三冬七熬黑色為度再下烏桕油一小碗半寸斷柳槐條一握及用槐柳枝條攪令勻濾淨再下硫黃雄黃黃丹輕粉隨多少用下明礬一錢為率先用乳香研細下急攪勻候只將油敷瘡

瘡藥方

出瘡科
精要

治諸般疥癬小兒眉臉盛風並皆治

之

輕粉

一錢雄黃

一錢大楓子肉

三錢蛇床子

半錢膽礬

半升

一錢

芒硝

二錢明礬

一錢信半

右為末用黃龍骨青龍皮龍鬚各一兩半納香油六
鍾熬枯去渣又加入黃蠟硫黃各一兩半同藥末和

膏於瓦瓶內收貯用之佳

烏蛇散一名五參散

出聖惠方

治療癬久不瘥遍身頭

面皆生皮膚瘻癢

烏蛇

酒浸炙黃色去皮骨三兩

漏蘆

去蘆頭一兩半

大黃

剉碎炒令香

羌活

去蘆頭丹參

沙參

去蘆頭

玄參

五加皮

甘草

炙赤

色剝白殭蠶炒乾蟬

炒去土各一兩

麻黃

去根節二兩

附子

炮裂去皮

右為散每於食後薄荷湯調下二錢至晚再服以瘥
為度一方無乾蟬

天麻膏

出瘡科精要

治疥癬赤禿手足癬皮剥起癟瘻瘖

瘡侵蝕疼痛膿汁浸淫蔓延經久不瘥者

草烏頭 鈎藤根 木鱉子用仁 天麻 藜蘆

川芎 狼毒 輕粉各二分 粉霜二分 黃蠟六兩 腸猪

脂二兩 油一觔

右細剉如麻豆大於油內煎至焦紫色令冷濾去滓
上火入黃臘豬脂鎔開再重綿濾過入輕粉粉霜攪
凝磁盒內收貯用以塗之

黃耆丸出瘡科精要 治腎臟風虛攻注手足頭面麻痺痛

癩或生疥癬腫欒

黃耆 烏藥 茴香 炒地龍去土 川椒去目 川練子 炒

防風 赤小豆 白蒺藜刺去 海桐皮 威靈仙

陳皮 分各等

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九空心
溫酒送下

天麻散出瘡科精要 治白禿痘瘡及風毒疥癬

藜蘆 天麻 狼毒 白芷 茵草 鈞芩根

草烏頭 管仲 紗辛

各半兩

輕粉 錢雄黃

一錢二分

右為細末每用藥半兩紙一重綿裹入油三兩浸經
三日外蘸指擦患處如稍乾更添油二兩添至三兩
止換藥其効如神

疥癬藥方

輕粉 一錢 雄黃 一錢 大楓子 三錢 蛇床子 半錢 升膽礬 明礬
信錢 各一錢半 芒硝 二錢 硫黃 一兩半 已上為細末 黃蠟 一兩半 香油

兩 六

右用槐條柳皮各一兩葱鬚二兩二味下清油熬枯
不用濾出下黃蠟鎔化次下前藥再攪少時為度

除濕散 大治一切風毒疥癬瘻瘍狀如風癩

苦參 何首烏 荆芥穗 蔓荆子 薄荷 各一
兩

白芷 天麻 川芎 防風 並生用 烏蛇 酒浸二宿培各半兩

右為細末每服三錢茶酒下無時日進三服六日

一浴令汗出宣通一月膚澤如故

苦參丸 出聖惠方 治遍身瘡瘍疥癬瘻瘍

苦參

四兩

玄參

黃連

去鬚

枳殼

去瓢

獨活

去蘆頭

大黃

剉碎炒香熟

防風

各二兩

黃芩

去黑心

梔子

菊花

各一兩

右為細末搗千下丸如梧桐子大每服三十丸漿水
下食後日進三服茶酒任下亦得

如聖散 治癩瘡癬

蛇床子

四兩

黃柏

苦參

蕓茹

各二兩

白礬

狗脊

藜蘆

剪草

輕粉

胡粉

各半兩

右為細末清油調搽

治療疽諸瘡方

出十
金方

水銀 胡粉 各六分 黃連

黃蘖各八分 薑黃十分 磬石

附子 苦參 蛇床子

各三分

右水銀胡粉另研如泥餘為末以煎成猪膏合和研令調以敷之一方無薑黃

丹砂膏

出聖惠方

治久疥癬瘡癰不止宜用此殺蟲

丹砂 雄黃

雌黃各三兩

乳髮洗淨

松脂

白蜜

藺茹

各三兩

猪脂

二兩

巴豆

十四枚

去皮心細研

右先以猪脂煎髮消盡內松脂蜜三上三下去渣內

諸末更煎一沸上以敷之一方用蠟不用蜜

徐長卿散塗方

出聖濟總錄

治諸疥癬久不瘥者

苦參 附子

生去皮

吳茱萸

泡焙

旱蓮子

乾炒

細辛

石硫黃

菖蒲

半夏

生用

右等分搗羅為散先以油煎葱白色黃將油和藥
末塗仍先以湯浴了手足並用被覆更將火桶子
安被內蓋令熱兩上瘥

大黃膏 治惡疥癬瘡

信半

一錢

巴豆仁

各二錢

雄黃

各一錢

大黃

黃芩

黃連

硫黃

各四錢

黃柏

四錢

右用好酒煮巴豆焦黑去巴豆不用入黃蠟四錢作
麵入油量稀稠擦塗

八仙散

出瘡科
精要

治遊風腫癢疥癬或因洗頭遊風瘡

癩生瘡

細辛

荆芥

白芷

川芎

黃芩

防風

甘草

地骨皮各分

右為粗末每用藥二兩水兩碗煎十沸去滓熱搗患處

何首烏散

出和
劑方

治肺風毒攻衝遍身疥癬瘡瘻或

生癰癧搔之成瘡肩背拘攣肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻頭面生瘡及治紫癩白癩頑癬

荆芥穗

蔓荆子

去白皮

荳蔻草

去土

威靈仙

洗淨

防風

何首烏去蘆

去蘆

甘草

炙

右各五升搗羅為末每服一錢食後溫酒調下沸湯亦得

祛風丸

出聖濟
總錄

治一切疥癬頑瘡

槐芽

培乾
皂莢芽

培乾各

苦參

三兩

防風

去火

羌活

去蘆頭各

三兩
三分

烏蛇

一條酒炙
去皮骨

史君子

一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心酒下夜蜜湯下

水銀膏 治癟瘡疥癬無名惡瘡但是手足瘡疥浸

淫多汗久而蟲生塗之

黃蠟

一兩
兩
白芷
一兩
剉

蛇床子

炒
微

白礬

枯
水銀各二
兩

黃連

剉二
兩

右用臘豬脂七兩熬膏下三件剉藥煮至焦紫色去
渣再入蠟鎔開出火稍凝下水銀礬石攪勻每用塗
摩

如意散

出直
格方

治療癬無時痛癢愈發有時不已久新

者

吳茱萸 牛蒡子 荆芥各一兩 壯蠅半兩 輕粉半錢

信砒二分

右為細末研勻每服臨臥炒一錢油調遍身搓摩上
一半如後有癢不止更少旋塗之股脾之間聞香悉

愈出宣明論

海桐散 治疥癬

海桐皮 蘭茹 黑狗脊 蛇床子 硫黃各半兩

輕粉一錢
七分

右為細末油調擦疥癬上薰鼻中

一掃散 治疥癬

荆芥 防風 地骨皮 薄荷 甘草 苦參

右各等分兩為細末蜜為丸空心茶清送下或用散
涼蜜水下不過三五服即痊可大人每服用三錢

苦參丸 治疥癬

苦參 荆芥 何首烏 威靈仙 胡麻子

蔓荆子各等分

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服三十丸茶湯送下食後服

治療癬

硫黃 井泉石 鵝管石 白礬 黃柏 雄黃

各等分

右為末香油調搽

治療癬

雄黃 盒硝 雌黃半錢舶上硫黃半錢人言少許

班貓少許

右為末用黃蠟小油少許和為一塊外用小油化開擦之

治遍身瘡癩明目爽神

威靈甘草石菖蒲 苦參胡麻何首烏

藥末二錢酒一碗 漚身瘡癩一時無

樟皮散

出和
劑方

治肺臟風毒遍身瘡疥及癰癧瘡癩

搔之成瘍又治面上風刺及婦人粉刺

杏仁去皮尖用一錢水一盞於銀鉢內熬候水減一半取出放冷乾荆芥穗各二兩

枳殼去瓢用炭火燒存性取出於濕紙上令

樟皮燒成灰各四兩甘草半兩

炙半

右除杏仁外餘藥都搗羅為末却將杏仁另研令極細次用諸藥末漸漸入研令勻每服一錢食後溫酒調下日進三服瘡疥甚者每日頻進

大檳榔散

出瘡科精要

治乾濕疥癬

輕粉

一錢硫黃一錢

黑狗脊

半兩紅娘子

一箇

大檳榔

一箇

右為細末每用藥半錢放手掌中臨臥時油調如

糊兩手搓摩極熱鼻內聞之及摩擦疥上隔日再用
甚者不過三上

治久疥癬方

出聖惠方

白礬

半兩 惹
為末

亂髮

兩塊雞子大

右用清麻油一盞煎如稀餳輕粉罩連灸塗一兩上
立効

又方

出聖惠方

驚子糞

微炒

斑猫

燒灰

右等分搗為末油調塗之

治一切風癬疥癩腎溼下注風瘡成片經年不瘥者

癰瘡等疾亦治之

羊蹄根五塊用乾地上獨行赤色者佳近水黑又根不可用肥皂莢 白礬

少許 生薑一塊 明硫黃少許

右用搗極細丸如彈子大先以溫漿水淋洗瘡去膿血痂瘡以軟帛拭乾然後用藥丸滾擦瘡上停一時辰再用淡漿水不犯手淋洗淨須臾間瘡上

追出紅血絲網為度此係瘡內風蟲也見此即瘥如
不愈隔一二日再如此上藥治之二三次必愈如藥
丸乾了以蜜和開再丸之瘡生過脚面以軟乾柿
薄切片子搗上即瘥

防風羌活散 治疥癬風瘡

防風 羌活 全蝎 薄荷 荆芥各一
兩

右為細末每服三錢酒調服茶清亦可無時服

治久疥癬

水銀 磁石 黃連

一作
雄黃

蛇床子

各一
兩

右為末以猪脂七合和攪不見水銀為度熟傅之
一方加藜蘆一兩又云闇如一兩療諸瘡神驗無比

雄黃散 治疥癬

石膏

牡蠣

燒各一
兩

雄黃

一錢

硫黃

三
錢

右為細末好油一盞內巴豆仁十箇熬紫焦去巴

豆調藥抹擦疥癬

防風丸 治一切風瘡疥癬皮膚搔痒成瘻癩

防風

去叉
雨半

蟬殼

各一
雨半

豬牙皂莢

酥炙去皮
子一兩半

天麻

二
兩

右搗為細末用精羊肉煮熟搗爛以酒熬為膏丸

如菉豆大每服三十九荆芥或酒茶湯下

四生散 治腎臟風癆癬等瘡及眼目昏花視物不見

此藥主之
一名四聖散

白附子

下注生瘡
用黑附子

沙苑蒺藜 黃耆

羌活各二
兩

右為細末每服二錢鹽酒湯下空心服若於猪腰子
切開夾藥在內合定拴住紙裹煨熟尤妙又有患赤

眼睛痛不可忍臨臥一服目反大痛至二鼓時方得
睡更三四服乃愈再有頑癬經年服藥俱不効後
得此藥三四服盡除此方治人腎臟風及眼疾頑
癬無不効

治療癬方

用藜蘆細搗為末以生油調敷之

治療癬膿泡

以五倍子燒存性為末柏油調塗

治癩風瘡

用狗舌草為末和塗之即瘥四月五日採莖暴乾

防風散 治諸癩疥

防風去叉天麻各兩陳橘皮湯浸去白焙一兩

右為細散每服三錢空心酒調服

治肺脾風毒攻衝生瘡癩方

升麻 桃白皮 苦參各半兩

右細剉用水二斗煎取一斗去滓候溫洗之

治諸瘡疥癬久不瘥者

水銀一
觔臘月猪脂五
觔

右以鐵器中壘竈用馬通火七日七夜勿住火出之停冷取膏去水銀不妨別用以膏傅一切瘡無不應手立瘥一方又用水銀粉和猪脂塗之

又方

特牛尿

一用乳牛
尿一升
羊蹄根半觔
切

右以牛尿清羊蹄根一宿日曝乾復內尿中取盡止

作末傅諸瘡一方和猪脂用更精

滑肌散 治風邪客於肌中渾身癰癧至生瘡疥及肺
肺風毒攻衝遍身瘡疥破裂乾濕發瘡日久不瘥
皆治之

剪草

七兩
見火
忌
輕粉一錢

右為細末瘡濕用藥乾擦瘡乾用麻油調藥傅之
烏龍九 治遍身風瘡癩疥癬等疾服之清風熱
利膈化痰唾治肺氣不和此藥惟陳致新去腸垢

治證甚多要能用度

皂角

肥者不拘多少吳茱萸去皮研細碎甜水煮熟取濃汁去滓銀器內熬成膏放冷

黑牽牛

不拘多少微炒令香熟研取頭末

石將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每服三五十

丸氣血虛者一二十丸食後溫水送下無病氣實人

一兩箇月一服取利三五行不傷正氣身體輕健肌

膚光澤永無風痰疥癬之疾一方用酒下

治療癬諸瘡 治肺受邪毒運於四肢久而不散以生

內蠧

硫黃
船半
白礬
枯各半兩

右為細末乾者香油調敷溼者乾擦

蒼术丸

蒼术
米泔浸去皮半兩
何首烏
半兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服六七十丸

空心酒下

疥癬惡瘡方

以滿尺不蛀皂角三條炙去弦核為末米醋二大盞煮如蓉膠濾清汁入黃連末半兩輕粉二錢調抹候癬發時惡水出便可先以椿樹白皮搔破後塗藥三兩上便瘥

凡諸瘡癬初生時或始痛癢即以後各單方救之

出肘後方

用鹽嚼塗之○又以穀汁傅之○又以蒜墨和傅之

千金翼
蒜作酥

○又以薑黃傅之○又以鯉魚鮓糲傅之○

又以牛李子汁傅之若不瘥以前諸大方治之

如聖散

出瘡科
精要

治渾身癩癧抓之成瘡及癰癧之類

右以蠶沙一升水二斗煎至一斗瀝去滓夜卧避風

處淋洗水冷即拭乾便睡

治久疥癬

出濟生
拔粹方

以臘猪脂不拘多少同生白礬杏仁少加輕粉搗爛擦之

治療癬有汁

以松脂末入輕粉先用油塗却摻上松脂一二次即

安頑者三兩度瘥

治頑癬久不瘥者

用防風通聖散一帖全料依方法煎熟乘熱於浴堂內服之次先合下梨蘆荆芥各等分為細末每用一抄就於浴堂內乘熱用手揉揩藥於瘡患處如燥再用藥揉揩候藥在身上良久然後再澆湯用手不住揉揩為妙次用溫湯豁去展拭乾出

最妙

山梔子散

出聖濟
總錄

治一切癬疥

搗山梔子仁為細末炒過以蜜蒸三五度五更時酒

湯下一匙許

疥藥神効散

出德
生堂

治乾濕膿窠諸腫疥癬等證有効

枳榔

一兩

全蝎

半兩

蛇床子

一兩

倭硫黃

一兩

半

右化開硫黃入荆芥穗末滾數沸候冷再加輕粉二
錢再碾又加山茶半兩更妙右為細末先將小油滾
過候冷調藥擦瘡上仍以兩手搓藥開氣神効用荆

芥末三錢

附子膏

出聖惠方

治一切疥癬惡瘡不瘥

附子

一枚剉鯽魚一寸搗為末

亂髮

如雞子大

長五寸

四兩

豬脂

膏成旋取塗之

右先以猪脂煎魚亂髮令消濾去渣入附子末熟攪

四聖膏 治風癆癬疥或痛經年不効者及一切惡瘡

清油

半兩

巴豆

去皮三錢

當歸

半兩輕粉一錢

右將油慢火熬次下巴豆當歸熬至黑焦不用又下

黃蠟輕粉鎔開冷定盆子盛每用量瘡搽之

臭黃膏

出聖
惠方

治風瘡疥癬久不瘥

臭黃

研
亂髮燒灰

各半兩

硫黃

一分
細研

杏仁

半兩
湯浸去皮

尖雙
仁研

吳茱萸

半兩
粉脚細研

右為細末散以生麻油調塗於兩手心合手於股內夾藥一宿如未痊者次夜更塗兼喫蜜酒使醉神効

水銀膏

出聖
惠方

治疥癬瘡經年不瘥

水銀 白礬 蛇床子 雄黃 閻茹 已上各
一兩

右入煉好猪脂半觔都研候水銀星盡便用敷之日

三兩上兼治小兒頭瘡

浴遍身瘡疥及厲風癬

以滾鹽水浴之極妙

治癬及惡瘡疥蜘蛛咬者

用生鐵同蒜磨生油敷並得

治癬滿身作瘡不可治者

出肘後方

用何首烏以水煎令濃於盃中洗之甚能解痛生
肌一方有艾等分

治白癩瘻瘍及風惡瘡癬

用絡石木連藤取汁敷瘡上

治久疥癬方

出聖惠方

用川烏頭七枚生用搗碎以水三大盞煎一大盞去
渣溫洗之

神効療熱瘡疥癬瘻痛不可忍者

先用泔清洗瘡去痂拭乾看瘡大小用硝石研末和生麻油如麪糊以塗瘡上三兩度瘥

治一切疥癬方

出聖惠方

取巴豆四五粒細研以油一合半以慢火熬一食久先喫山梔子湯一碗夜塗此藥一兩上瘡痂乾剥落神効

三黃膏

出楊氏家藏方

治瘡癬疥瘻紫白癥風

雄黃

另研各半錢

雌黃

另研三分味

白礬

另研各半錢

蛇床子

取末

蘭茹

三味各一兩

白膠香

一錢另研

輕粉

黃丹

右件用麻油四兩入巴豆四枚煎黃色去巴豆入各衆藥又入黃蠟少許熬成膏子先用荆芥湯洗後用藥擦之

麝香蘭茹散

出楊氏家藏方

治療癬

麝香

另研

水銀

一分白錫一錢分結砂子

右件蘭茹末同研勻每用三錢生麻油調成膏抓破瘡疥擦之日三兩次用

苦參丸

出御藥院方

治肺毒邪熱頭面生瘡疥癬並宜

服之

苦參

右為細末粟米和飯丸如梧桐子大每服三十九空

心米飲送下

柏脂膏

出濟生拔萃方

治乾溼疥癬

柏油

一筋黃蠟半筋

杏仁

四十五箇剉碎

朴硝

一撮

右研巴豆令極細餘並為細末入巴豆和勻煉蜜丸

如梧桐子大

治疗癬

出本草

粉霜

雄黃

雌黃

末各半錢

藜蘆

末二兩

汞

二錢

摩風膏

半兩

右打和葱煎清油調搽

又方

出永水類
鈴方

以夜卧醒不語津搽甚良

又方

出永水類
鈴方

用醋磨鐵鎊水兼炒過青鹽白礬擦之

又方

出水類
銓方

刮東向見日壁泥摩擦良

又方

出水類
銓方

以雞子殼燒灰油調搽

一上散

出誠
効方

治諸般疥癬必効

雄黃

通明者熟硫黃各半兩可用碎研碎足研碎

斑蝥

三個去翅足研碎

黑狗脊

五錢

寒水石

六錢

蛇床子

半兩炒

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入斑蝥和勻蛇床子黑狗脊另為細末同研勻先用湯洗疥癬去痂油調手中擦熱鼻中嗅三兩次擦上可一上即愈也如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦癢只加狗脊如微癩只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如喜火灸湯燙者加硫黃即嗅不止亦愈

治一切男女人渾身疥癬一家易染經年搔痒不効者

出護命方

百部半兩
碎切亂髮 木香碎
切 檳榔碎
切 苦參各一分
碎切

南椒三
錢
水
切
片 鯽魚一
觔
不要見

右以油五兩煎令得所去藥却用麝香一分膩粉一錢硫黃半兩雄黃半兩同研令勻入在油內更煎攬五七沸磁器盛之非時使也

三神丸出十便
良方 治一切瘡癬

地龍二
條
去
毒 蝶稍三
枚
去
毒 白殭蠶二
十四
枚
炒
去
絲
嘴

右件藥研令極細分作二服小兒作五服溫酒調下

服藥了然後浴

五龍膏

出十便良方

治疥癬

硫黃

白礬

白芷

川椒

吳茱萸

右五味等分爲細末煎油調塗之

去風癩疥癬

出本草

用碧海水煮浴之

治蠶蝕疥癬瘻蟲咬

出本草

以鹽膽水敷之瘻有血者不可敷

治瘡瘍風癩癰瘻癬出本草

以鈎樟皮煎湯洗之

治乾濕癬出本草

以胡粉一分粉之即瘥

治瘡瘍癬出本草

以胡粉一分粉之即瘥

治瘡瘍癬出本草

取野苧根醋摩敷之

治瘡瘍癬出本草

以海桐皮水煮服

治風疹疥癬

出本草

以積雪草用鹽擦汁傅之

又方

出本草

取柳白皮細切以豬脂煎取汁傅之

治療癬瘡

出本草

用礬石和桃仁葱湯浴之可出汗也

治療癬瘡

出本草

以百部根火炙浸酒空腹飲之

治蟲瘡疥癬

出本草

用翦草浸酒服之

治療癬

出本草

以槐葉煎湯服皮莖同用

治療癬蟲瘡毒腫

出本草

以罌粟子瀝入油摩傅瘡上

治療癬殺蟲

出本草

以硫黃生研傅之

治疥癬惡瘡

出本草

以天南星搗敷之

治風瘡疥癬

出本草

用鬼皂莢作湯浴之

治疥癬風瘡

出本草

用蒴藋皮作湯浴之良

治惡瘡疥癬

用石灰淋汁洗之

又方

用菖蒲根搗為末油調塗之

又方

用鴛鴦肉以酒浸汁令熱傅瘡上令更易其肉不可食即棄之

又方

用羊蹄根搗絞取汁入膩粉少許調如膏塗癬上三五遍即痒如乾即用猪脂調和敷之



普濟方卷二百七十九