

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百八十一

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勛

總校官進士臣繆琪

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十一 明 周王朱櫛 撰

嬰孩諸疳門

急疳

附論

夫小兒急疳者由乳食不調甘肥過度之所致也凡甘
味入於脾而動於蟲因成疳而傷臟腑若上蝕齒斷則
生瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則生痢無恒肛門開張
生瘡赤爛皮焦毛立乳食不消肌體羸瘦若不早療之

便至膏肓故曰急疔也

聖濟云急疔謂疔熱急暴其狀唇口忽變青白齒斷腮頰疼痛

赤黑朽爛膿血出宜鍼去惡血脈絡死肌皆因甘肥過度風熱內積五臟俱虛蟲因虛動上蝕口齒攻過斷頰死在旬日罕有活者俗謂之走馬疔是也

方

雄黃丸 治小兒疔羸瘦下痢口内生瘡殺蟲

雄黃

細研

蘆薈

細研

青黛

細研

硃砂

細研

龍膽

去蘆

黃蘗

微炙

黃礬

燒令通赤

當歸

剉微炙

白礬

炒令汁盡

細辛

水

葶藶子

水

去浮者水煮芽出令黃

甘草

炙微赤剉以上各一分

麝香

一錢細研

蚱蟬

三七枝微

炙去
翅足乾蟾一枚塗
酥炙黃

右為末入上研藥令勻以麪糊丸如菘豆大不計時
候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

三礬散 治小兒急疳蝕口唇鼻

黃礬

青礬

各半兩
燒令枯

白礬

燒枯
研

麝香

研

石膽

莨

砒子

微
炙

人糞

燒

莽草

雄黃

研

白狗糞

燒

地龍

各一
分

右搗研為細散每用半錢糝患處有涎吐之

蝸牛灰散 治小兒急疳瘡經藥醫未效

蝸牛灰 白狗糞灰 蠅娘灰 白礬灰 人糞

灰 蘆薈 蝦蟆灰 蘭香蕈灰 蚶蛇膽 蚘

蛛灰 地龍

已上各一分

右細研如粉葦管斜批吹少許入鼻中如齒斷上有瘡即蜜和塗於紙上貼之下部有瘡即內之

黃耆散 治腎疔腐肉根候

黃耆炙 牛黃蜜 人參 天麻 全蝎炙 杏仁炙 白

茯苓 川當歸 熟乾地黄洗 生地黃洗

右等分為末每服小者半錢煎天門冬熟水調服麥
門冬亦可

白礬煮散 治小兒牙齒急疳蟲啗并及口面腫開口
不得臭爛疼痛不可止

白礬

燒灰

防風

去

細辛

去苗葉

附子

生用

乾薑

炮

白朮

甘草

炙半兩

蛇牀子

微炙一分

藜蘆

去蘆頭

椒

去目并閉口炒出汗各一分

右羅為末每用一錢以無灰酒一盞煎十餘沸熱含

冷吐日三以差為度

熊膽散

出聖惠方

治小兒急疳傷臟腑上蝕口內齒斷作瘡

赤爛世呼為走馬疳

熊膽

細研

甜葶藶

微炙

蝦蟆灰

白礬灰

麝香

細研

雄

黃

細研

蘆薈

細研

硫黃

細研

人糞灰

以上各一分

右為細散拌勻於有瘡處宜薄傅之如治鼻即取少

許逐日吹鼻中三次以差為度一方無甜葶藶人糞

灰用荊芥湯調下

麝香膏

一名九仙膏

治小兒齒損爛及走馬急疔諸症

麝香

一分研極細

猪牙皂莢

取三定燒灰存性研

白礬

二兩綠礬一兩

半同杵碎入銚與白礬互燒令枯研

膩粉

研水銀各半兩

黃蘗

去麂皮苦

棟根

白楊皮

蜜陀僧

各一兩

右研為細末用無灰酒三升熬成膏先淨漱口塗之
如久患者取藥半匙并砒霜粉末各少許杵拌勻乾
糝有津吐之

白楊皮湯

治小兒蝕唇口鼻急疔

白楊皮

剉一握

地骨皮

一兩

蜀椒

去閉口者及目炒出汗三十粒

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

蒼耳子

各一兩

高良薑

炙

生乾地黄

切細焙

辛

去苗葉各半兩

右劉如麻豆大每用五錢水二盞煎十餘沸去滓熱含冷吐以差為度

蟾灰丸

出聖惠方

治小兒急疳蟲口内生瘡腹大羸瘦

蟾灰

地龍

炒

蝸牛殼

炙

狗頭灰

人糞灰

蘭

香根灰

麝香

各一兩

右研為細散用漿水調在紙上時用貼瘡如鼻中有
瘡紙裏安鼻中有疔入腹以水浸蒸餅丸如菜豆大
不計時候以粥飲下五九日三服量兒大小以意加
減

治小兒急疔蟲蝕唇口及齒斷爛疼痛

出聖
惠方

砒霜 人糞灰 麝香 膩粉以上各
半分 銅綠 胡

桐淚 蝦蟆以上各
一分

右研令細先用鹽漿水洗過後用藥少貼之

龍骨散

出錢氏方

治走馬口疔瘡

砒霜

一字粉霜

半錢

龍骨

一字定粉

龍腦

半字

蟾酥

一字

右先研砒霜極細次入龍骨再研次入定粉等同入
每用少許傅之

護命散

治小兒急疔唇臭爛齒宣腫

乾蟾

一枚五月五日取燒存性

白龍骨

搗研

雄黃

麝香

石膽

蘆薈

各一分

右研為細散每用少許傅瘡上

治小兒急疔口中腫起鼻内生瘡

出聖惠方

人乳汁

一棗合黃礬大

白礬灰

一棗大

青礬

一棗大

石膽

一紅豆大 川升麻半分

右為末以綿裹內乳汁中浸經一宿乳有藥味用塗於口裏如鼻中有瘡滴入少許若有腫處先以三稜針刺破除去上血然後即塗此藥

熊膽膏

一名熊膽丸

治小兒急疔口生瘡及諸疔

方見本門一切疔類

麝香散

治小兒走馬急疔口臭牙齦損爛攻蝕唇鼻

顯頰屢治未效敷此立驗

麝香

錢一

黃礬

兩一

青黛

半兩

蘆薈

雄黃

水飛細研一錢

右為細末有患者先以綿纏筋擦却齒斷蝕損死肉再以輕綿拭去惡血量瘡大小乾貼之每日五次用之惡血併不多者又加定粉半錢同研勻敷一方無

雄黃

獨活飲子

出活幼口議

治腎疽臭爛候

牛黃 大黃 生地黃 木香 青黛

各等分

右為末每服一錢熟水調下

人參散 治腎潰爛候

肉苳蔻炮 胡黃連 人參 杏仁 甘草炙

右等分為末每服一錢小者半錢溫熟水調服

檳榔散 治腎疔宣露候

木香 檳榔 人參 黃連 甘草炙各等分

右為細末每服一錢小者半錢溫熟水調服

一捻金散 治走馬牙疔不能治者

黃丹

飛

白礬

飛

青鹽

飛

草錦

燒

麝香

少許

右各等分為細末先用溫漿水淨洗無糲帛搵乾貼

藥

酸漿膏 治小兒牙疳出血牙齦臭爛風牙走馬疳

等

醋水草根

生者一握細剉次洗亂髮纏裹成一圓草成小窠子結實紅色似抱子中心有

如櫻桃又名若脯也

皂莢

一挺不艸者搗剉

附子

去皮臍生為末半兩

白礬

研

麝香

一皂大研留在乳鉢內

右先用米醋一碗入酸漿草根及皂角慢火煎至半碗去滓入附子白礬末更熬成膏取出候冷刮入麝香乳鉢內研勻瓷合取盛患者先用鹽湯漱口剔牙縫令淨然後以指蘸藥膏指之如斷爛以帛子攤藥貼

蟾蜍散

治小兒走馬疳

蟾蜍一枝

去頭足及腸胃燒灰

龍栢花

地骨皮

各等分

無食

子

兩枚麝香

研一錢

右羅為末散每先以鹽漿水淨漱口後以硝石末少

許先貼一上次以此藥一錢貼之日三

治小兒急疳蟲蝕口鼻及下部皆赤爛

大蒜

二兩

甜葶藶

半兩

乾蝦蟆

一兩

地龍

去土

亂髮灰

一分

右搗篩相和入竹筒內置瓦中以塘灰火燒之取瀝
少少塗兒口鼻顙頂及穀道等處

蝦蟆丸

治小兒急疳

蝦蟆

一枚去瓜
燒灰存性

熊膽

研

麝香

研

白蕪荑

各一分

猪牙

皂莢

去皮子
炙一分

右為末煉蜜丸如菉豆大每服五丸至七丸米飲或
溫水下三四服如急疔曾退落牙齒者以倒流水化
五七丸塗齒上

治走馬疔方

右用竹園中蚯蚓泥裹火煨通紅放冷為末如在唇
鼻面上不得手抹以篋子調生油好粉傅患瘡上先
以鹽湯洗瘡淨方上藥只一兩次第三日和皮都落
如口內瘡用藥乾傅

立正散 治馬疔牙疔

白礬

各一分

銅綠

半兩

輕粉

一分

麝香

少許

人中白

三錢

枯礬

一分

右為細末先洗淨疔然後上藥每日三次二次貼之

大效

粉霜散 治小兒走馬疔瘡宜塗

粉霜

一分

天南星

末一分

黃丹

半兩

紫

灸

麝香

半兩

定粉

一分

右藥相和研令細先用鹽水洗過以紙撚子搵藥掃在瘡上每日三四度差

蚺蛇膽散 治小兒急疔痒隨瓜作瘡瞬息大如錢或

在頭面口齒中宜傳

蚺蛇膽 三大個 黃礬 白礬灰 蘆薈 麝香 以上各一

錢

右為末若頭面身上有瘡以清泔洗浥乾傳一大豆許良久水漿即止重者不過三度差如在口齒宜頻貼之

麝香丸 治小兒急疔口鼻生瘡時痒不止宜用此藥

大麻子

一升以竹筒中燒取膏

蝦蟆灰

一分麝香一分人糞灰一分

一分

綠鹽

半分

右細研如粉以麻子膏九菘豆大內入兩鼻并口中
須以水更化點之日夜各一度點如下部有瘡即一
日兩度內之一方傳瘡上必須慎口微有效即減藥
治走馬疳牙關風壅口内生膿及腐臭牙焦落

膽礬

燕羨

等分

右煉煨研末乾糝

又方

白礬枯麝香

右為細末淨洗牙撲牙根數次用之良

治小兒急疳蟲蝕口鼻及下部生瘡

出聖惠方

乾蟾

一兩半兩為末半兩燒灰

銷金銀甘竭

一兩銀末一大豆許

人糞

灰一兩麝香

右為細末有蟲蝕處即著藥粉之三七日以來勿食

一切臍肥

又方

出聖
惠方

精白羊肉

二兩

蕪荑仁

半兩

合川椒

二七粒
去白

醬豆

一匙

右件藥相和爛研令細每取一棗大傳瘡上日三易

之

銅青散

出危
氏方

治小兒走馬疳口内生瘡牙齦潰爛齒黑

欲脫或出血臭氣丈夫婦人同

川白芷

半兩

馬牙硝

一錢

銅青

一分

麝香

一字

右為末乾傅口角及擦齒上妙仍服蟾酥丸效

青牛散

出傅氏家藏方

治小兒走馬牙疳斷潰爛由臟腑壅熱

乳食不調肉有疳蟲上蝕齒其候唇痒痛牙齒黑上生瘡腦中乾熱氣薰蒸多臭氣

蝸牛

一枚大者燒存性

青黛

半麝香一字別研

黃蘗

二錢

右為細末先以鹽水洗患處搵乾用鷓毛點藥少許
傅掃患處一方無黃蘗

地骨皮散

出活切口議

治腎疳斷齲牙齒肉爛腐臭鮮血常

出

生乾地黄

半兩

真地骨皮

細辛

各一分

五倍子

炙焦二錢

右為細末每用少許傅之頻與吃不妨

議曰本經所載疔證有五謂五臟所受故得其名今止
腎疔一臟其證却有五候最為緊要不可以泛常疾忽
畧視之此疾迅疾可畏乃知走馬之號不誣初發之時
兒孩口臭上千胃氣其臭漸漸進於斷内生瘡或腫或
爛其齒焦黑又進從牙槽內發瘡疱潰爛生膿又進熱
逼齒齦時時血出其熱氣注久牙斷腐壞槽寬齒脫六

七歲孩落盡不復更生豈可治療今以妙方宜速與隨
其傳變而先理不待病已深而後藥也

治小兒走馬牙疳蝕唇頰牙齒浮動宣露口臭至妙

秋霜散

出王氏
博濟方

砒一錢粉霜

膩粉

各半錢

麝香

少許

右研令勻每用一米粒許楷患處

乳香丸 治走馬疳如神

乳香

輕粉

各半錢

麝香

少許砒

半錢研

右先將乳香研細入輕粉麝砒共再研用薄紙一菲
葉潤藥內按過搥紙少許丸如黃米大臨卧將藥填
在疔處至明則愈

四物散 治小兒走馬疔

粉霜 麝香 石灰

鈇丹

炙紫色
各一分

右先研前三味細為散後入鈇丹再研勻如桃紅色
用鷄翎掃之立效

雄黃散治小兒急疔乃脾毒骨膈風蝕動唇口

雄黃一分水銀

半錢與雄黃同研令星盡

銅綠

一錢麝香一字

右用研勻以瓦合盛先以新綿搵去血甚者剪去惡肉貼之一日三傳之

立聖膏

出醫方妙選

治急疔侵蝕

人乳汁

半分

黃礬

一粟大

白礬

一棗大

石膽

一豆大

右件研細以綿裹內乳汁中浸經一宿看汁有味慢火熬成膏每用少許塗於口裏如鼻有瘡滴入少許若有腫處先以三稜針刺破除之去血然後塗此藥

黃龍散 治小兒疳蟲唇鼻

銷金鍋下黃龍灰

一 細研

麝香

一 研

銀末

小豆

蟾蜍

一枚一半燒灰
一半炙乾搗末

右為末散但有蟲處瘡上傳

又方

出聖
惠方

青礬

半兩燒
通赤

黃礬

半兩燒
令汁盡

麝香

一分

右件藥相和細研如粉有疳瘡處時用少許貼之

五靈散

出典
藥方

治小兒走馬牙疳漸生臭氣或連腮近耳

懷爛並不知痛至於曾有落去下頰累日方死者

梧桐律 定粉

砒霜

雪白者

麝香

等分

右各研細先洗患處淨搽上一日未效再煎甘草湯洗再搽以至知痛見血出者肉漸生長而愈

蟾酥散

出全嬰方

治小兒走馬疳牙斷臭爛侵蝕唇鼻甘草

湯洗去皮令血出塗之亦治身上肥瘡但是疳瘡用之立效瘡乾好麻油調濕則乾用

蚶蚱

黃紙裹火煨焦

黃連

各一兩

青黛

一錢

右為末入麝香研和依方用之

又南星入雄黃熬煨入麝香為末傳之

蘭香散

出活幼口議

治小兒走馬疳牙斷潰爛以至出血齒

落

蘭香散方

輕粉

一錢重

蘭香子

一錢重

蜜陀僧

半兩醋淬

右研如粉傳於齦上立效

議曰嬰孩受病證候多疳良由氣鬱三焦疳分臟內因腎虛而得疳名之曰急以走馬為喻治療頗難此等證

候初作口臭多日臭息次第齒蝕名曰崩砂盛則斷爛
名曰潰槽又盛血多曰宣露重則齒自脫名曰腐根既
腐何由理之嗟乎豪家育子哺以甘肥腎堂久受虛熱
或緣母在難月恣味珍饈毒傳於兒原非偶然而作今
將秘方述于後

硫黃散 治小兒急疳蝕唇鼻齒口

硫黃 研半兩 乾漆 炒煙盡一兩 文蛤 燒灰二兩

右為散每用半錢入麝香少許研令細取故綿拭去

瘡上惡血然後用藥傅之

膽礬散 治小兒走馬疳

膽礬

飛

乳香

研

鈆丹

飛各

一錢

右研為細末散每用紙撚子蘸少許貼患處如肉紫

爛藥到便紅

麝香散 治小兒急疳齒牙腐爛惡血口臭齒牙脫落

麝香

研

銅錄

研各

一錢黃連

去鬚

二錢

右搗研為散以棗肉一枚用水研如泥入前末共研

今勻患處傳少許以爛丁香葉覆之差肉消者可待

肉生神效

走馬疳

出仁齋
直指方

治口齒出血臭氣

銅綠

半錢

蜘蛛

一枚

右為研入麝香少許夾和擦齒如無蜘蛛用蝸殼二

箇

立應散 治小兒走馬牙疳諸藥不驗者

紅棗

三十枚

信少許

右將紅棗去核却納信末少許各裹定火燒存性
冷為細末每用少許乾貼牙疳瘡上

又方傳齒立效散

出活幼
口議

鴨背膽礬

一錢重匙
上煨紅研

麝香

少許

右研勻每服以少許傳之斷上一方蟾酥一字加麝
香和勻傳之

議曰血之流行者榮氣之環轉者衛也變蒸之後飲食
之間深恐有傷於榮衛而作疾氣或傷於毒血或傷

熱所傳何臟病隨以生蓋小兒腎之一臟常主虛不可令受熱毒攻及腎臟傷於筋骨惟齒受骨之餘故先作疾名曰走馬極言其速也宜服藥甘露飲地黃膏化毒丹消毒飲其外證以前件立效散及麝酥膏傳之切忌喫食熱毒之物此疔不同常證及係無辜有作醫深究保全為上若用常方難望愈活

雄黃散

出經驗良方

治小兒因豆瘡牙齦生疔蝕瘡

雄黃

一錢 銅綠

二錢

右同研極細量瘡大小乾傅其上

治走馬牙疳及治一切疳瘡惡瘡爛瘡等疾

出百一
選方

右用小遺盆內白屑取出磁罐內盛貯用泥固濟炭
煨紅取出將白屑細研入麝香少許貼于患處不過
三兩次必效

治小兒走馬牙疳

右壁上蟲兒人中白末相和合為末傅乾貼亦可

附子丸 治小兒急疳蝕唇鼻

附子

炮製去皮臍

黃蠟

各半兩

右附子搗為末銷蠟為丸內蠱孔中

天南星散

一名除疔散出全嬰方

治小兒走馬疔蝕損筋骨宜

連攻之

天南星

大者一枚

雄黃

皂子大

右先用天南星當心剉作坑子次安雄黃一塊在內用麥麩裹合炭火內燒令煙盡取出候冷入麝香一字同研為細末先以新綿搵血然後於瘡上搽藥

一日三次傳之

一方加輕粉

二金散

出聖惠方

治急疔毒盛蟲蝕却口鼻牙齒

砒霜

一分麝香半兩

右件藥先將砒霜去紙上炙過後入麝香同研令細
每用一字以鷄羽掠在瘡上日使三兩度隨時展去

藥無令嚙津

治小兒走馬疔瘡

蝦蟆

活者一箇 蟻 蛄 一箇 入在蝦蟆口中用麻扎口却
用黃泥裹火燒乾用炭煨存性麝

許香少

右研為細末少貼患處大效

黃連散 專治疳

黃連

一錢 輕粉 半錢 別研

右為細末乾貼諸瘡上大效

治小兒牙疳

右用甘草二寸棗兒核七箇燒灰擦牙妙

治小兒疳蟲齒

雄黃 葶藶

右末之取臘猪脂鎔以槐枝綿裏頭四五枚點藥擦之

治走馬疔

出百一
選方

右用蛇吞蝦蟆連蛇而取之以甕瓶一枚盛黃泥固濟火煨存性取出研為細末入麝香少許於患處貼之即止

治小兒走馬疔

出百一
選方

右取花蜘蛛一枚以濕紙裹荷葉包火中煨令存性
碾研入少許麝香傅之

又方

出百一
選方

右取芭蕉幹或無即用葉燒灰存性入麝香輕粉傅
之

治小兒走馬疳

出百一
選方

右用乾筍葉不拘多少包軟飭一塊同燒成黑灰用
輕粉相和傅乾者用油調塗

治走馬疔

一名礬石散
出百一選方

右蟬殼十箇白礬五錢棗子三箇一處灰火煨過為末入麝香少許同研乾揩牙

又方

一名倍子散一名麝香
雙和散出余居士奇方

治走馬疔

右用倍子全者不以多少炭灰燒候煙欲住取出置地上盆覆之存性去灰碾為細末入麝少許研細如牙疔傳患處雖嚙津亦無碍先以鹽湯漱口一傳即愈一方用陳者敲開只取蛀末入麝香同研和勻先

以漿水洗瘡衰乾傳藥乾者油調塗新者和皮用亦

可

又方

一名桃花散
出百一選方

右用白礬上色坏子各少許研細傅牙上

療齒疳

出聖
惠方

右用蚘蛇膽末傅一方研細水調亦可

其蛇出嶺南
欲辨真偽割

膽開內如粟米置水中亂走者真也
沉而散者非也此法不可不辨

勝金散

一名北棗散
出經驗良方

治小兒走馬疳齒臭爛

右棗用一箇去核以鴨嘴礮裝滿濕紙包慢火煨

成灰研細入麝香少許擦爛牙上安

一方加輕粉尤妙

小兒走馬疳

出經驗良方

治牙齦腐爛惡血口臭牙落

右用鷄內金清油燈上燒存性為末搽瘡上乾則清

油調傅

鷄內金俗云即鷄肫內黃皮

紅鉛散

一名香礮散出衛生家寶

治走馬牙疳

綠礮

不以多少

右相礮色鮮明者入甘鍋用炭燒赤傾出好酒洒拌

勻再入鍋如此數遍紅研細末入麝香少許先以溫水漱淨用指蘸藥有疔處貼之

又方

出本草

治走馬疔

右用代赭石丁頭者不拘多少用炭火燒赤醋淬七徧濕地上以物蓋出火毒搗研為散患者不拘大小兒若皮破唇上下如鍼眼子者先用漿水漱口剪好紙作細條蘸薄藥於疔牙斷上貼之紙落再貼隔宿即生肌如榴子甚者不過再上尋常齒牙宣露亦可

用藥貼之

巴豆丸 治小兒急疳久蝕唇鼻

右用巴豆十七枚冷水浸一宿去皮研與蠟為丸如桐子大每用一九含之仍吐其汁若誤咽喉脰腫閉寒吐利者急煎黃連湯及藍葉汁等解之

治小兒走馬疳

右用飛白礬皂角子七箇燒過同為細末蘆水洗漱淨瘡貼上紙花封好即愈

治急疔蝕口鼻者生瘡

出肘後方

右用没石子為末吹下部即差

治急疔蝕口鼻數日欲死

出肘後方

右取藍澱傅之每日十度夜四度差

治小兒急疔瘡神效方

出聖惠方

蔓青花

成時并根枝取陰乾

右件根莖一握去頭尾以大麥麩并漿汁和作團裹之炭火中燒令煙盡取出候冷入麝香一錢同研為

末每貼時先以米泔淨洗故帛拭乾可傳藥若兒小
恐痛甚以意少少傳之不過三數偏差口鼻及下部
瘡悉治之

地黃丸

出百一
選方

治腎疔即急疔由乳食不調臟腑伏熱九滋味入於
脾而生蟲蟲大則動侵蝕臟腑遂使小兒心悶若上
蝕齶斷則口瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛
爛濕痒生瘡療治不早則消蝕精髓不治此蟲目為

濕匿蟲多因疔傷久痢腸胃受濕得之狀如狐惑傷寒
齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎腎主虛纔受邪
熱疔氣直奔上焦初作口氣名曰臭口次第齒黑名
曰潰槽熱血逆出名曰宣露甚者牙皆脫落名曰腐
根其根既腐齒不復生矣 外證腦熱脫削手足如
冰寒熱時作滑泄肚痛口臭乾渴牙根生瘡瓜黑面
鰲身疼瘡疥

熟地黄

洗五錢

赤茯苓

當歸

山朱萸

蒸去核

川棟

肉焙 牡丹皮 山藥 史君子煨各二錢 川芎

右為末蜜丸空心湯下每服三九如桐子大

牙疳散 治小兒疳蝕

以大蜚燒灰入麝香少許為末貼病處甚效

牙疳膏 治小兒走馬疳大人牙齒疳

右用麝香半兩研細無灰酒半升於銀石器中熬以

槐柳枝三五莖不住攪成膏火須緊慢得所患者先

以漿水漱口塗之差

腦疳

附論

夫小兒頭皮光而急髮枯作穗腦熱如火頭上生瘡腮
臉虛腫身體多汗者名曰腦疳此由在胞胎稟受不足
腦體虛弱其母挾於風熱既生之後臟腑挾熱乳食不
調上攻腦絡則頭大項細損兒眼目漸漸羸瘦肌體常
熱髮落不生故謂之腦疳

方

化疳丸

出聖
惠方

治小兒腦疳久不差肌體黃瘦頭面乾枯

眼鼻生瘡壯熱多渴

蝦蟆灰

半兩
錢

青黛

半兩
細研

穀精草灰

一分
牛黃

一分
細研

木香

一分丁香

一分熊膽

半兩
研入

蘆薈

一分
細研

硃砂

半兩
以水飛過

犀

角屑

一分

羚羊角屑

一分

膩粉

半兩
細研

砒黃

半兩
細研

檳榔

一分

胡黃連

一分

麝香

半兩
細研

右為末研入牛黃等煉蜜和丸如粟米大每一歲以

粥飲下一丸三日服

金蟾丸 治小兒腦疳髮枯作穗腦熱如火煩熱滿悶

乾蟾一枚去腸肚并骨酥 胡黃連 熊膽研 蟬蛻去頭足 丹

砂研 蛇蛻燒 雄黃研 天竹黃各一分 無食子二枚 麝香

研半錢 地龍

右為末燒粟米飲和丸如黃米大每服七丸至十九

米飲下不拘時候

虎睛丸出聖惠方 治小兒腦疳眼澁多睡驚悸不喫嬾食黃

瘦

虎睛一對酒浸一宿微炙 犀角屑半兩 真珠末半兩 川大黃半兩劉碎

微炒

梔子仁

兩半

子芩

兩半

龍膽草

一分

去蘆頭

牛黃

細研

巴豆

十枚去皮心研
紙裏壓去油

右為末研令勻鍊蜜和丸如麻子大一歲乳食一九

日三服稍大即以意加減丸數服之

牛黃丸

出聖惠方

治小兒腦疳身熱髮枯

牛黃

一分
細研

麝香

半分
細研

龍腦

半分
細研

青黛

兩分
細研

熊膽

一分

細研

胡黃連

一分

木香

一分

犀角屑

一分

蘆薈

一分

蟾酥

半分

入研

右為末都研令勻以麵糊丸如黃米大每服以溫水

下五九日三服量兒大小以意加減

升麻丸

一名青黛丸
出聖惠方

治小兒腦疳皮光急頭髮作穗或

有瘡癩或時腮腫往來損害眼目是胎熱所為

升麻

青黛研

龍膽去苗

茯苓去木

大黃

煨剉各半兩

甘草

炙

黃連去鬚

藍實

蜀漆

炒各半分

右為末煉蜜和丸如麻子大每服三九至五九米飲

下早晨午間日晚各量兒大小以意加減

青黛散

出聖惠方

治小兒腦疳煩熱皮乾瘦瘁

青黛

分研

甘草

炙

地榆

炙

蝸牛子

有肉者熱炙炒黃去殼各一兩重

蘭香根

燒灰

麝香

研

人糞

燒灰

蚘蛇膽

研

龍腦

研

一分

右為散每服一字至半錢米飲調下早晨午間日晚各一服更量大小加減亦可以少許吹入鼻中

龍腦丸

出聖惠方

治小兒腦疳羸瘦煩熱

麝香

研一錢

丹砂

細研

熊膽

研一分

蘆薈

研一錢

乾蝦蟆

燒

雄黃連

各一分

右將五味搗研細如粉以水化熊膽和丸如麻子大
若硬更入糯米少許同丸每服三九至五九薄荷湯
下早晨午間日晚各一服兒大小以意加減

麝香蝦蟆丸 治小兒腦疳頭髮作穗或頭上生瘡或

腮臉虛腫或腹冷久瀉

蝦蟆

一枚去腸
壯燒灰

訶梨勒

五枚麪裏燒
熟去麩并核

胡黃連 黃

連

去鬚各
半兩

蘆薈

研

熊膽

研各
一分

丁香

三十
粒

丹砂

麝

香

研各
一錢

右為末水浸炊餅心和丸如麻子大二歲兒每服十
九米飲下日二

龍膽丸

出危氏方

治腦疳皮光急滿頭生瘡腦熱髮結身汗

顯腫

龍膽草

川大黃

苦楝根皮

焙

防風

赤茯苓

蘆薈

油髮灰

青黛

乾

黃連

右為末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十九薄荷

紫蘇泡湯下食後仍以蘆薈末入鼻

葶藶散 治小兒腦疔吹鼻

葶藶

紙上炙黃

漏蘆

去蘆頭炒研

鶴虱

蝦蟇

丹砂

研滑

石

各一分

蟾酥

如柳葉二片子

右搗研為散每用一字吹入鼻中嚏即可治

吹鼻龍腦散

出聖惠方

治小兒急疔腦寒頭痛眼目昏暗羞

明怕日

龍腦

少許細研

蝸牛殼

一分炙令黃

蝦蟇灰

一分瓜蒂

一分麝香

少許 細研

黃連

去鬚一分

細辛

一分

右為細散入磁合內貯之每取少許吹入鼻中每日
兩上用之

地榆散

出聖
惠方

治小兒腦疔鼻痒頭髮作穗面黃羸瘦益

腦吹鼻

地榆

剉

蝦蟇

灰

青黛

麝香

研

石蜜

炒焦各
一兩

右為散更研極細每取少許吹入鼻中當有黃水出
一方有穀精草無石蜜

熊膽煎

出聖
惠方

治小兒腦疔脊疔齒疔諸般疾口生疔截

急疔

方見本門一切疔類熊膽膏

牛黃丸

治小兒腦疔頭皮光髮枯作穗腦熱頭瘡多

汗肌瘦

牛黃

研

大青

黃連

去鬚

天麻

各一兩

丹砂

滴水研半分

右研為末酒煮麪糊和丸如麻子大每服三九熱水

下

治小兒腦疔鼻中出膿黑臭

出傳氏活嬰方

蘆薈 麝香 腦子

右搗成塊以緋綿裹定塞鼻中

殺腦疔除鼻疔

出本草

以蘆薈末吹鼻中

麝香丸治小兒腦疔頭皮光而急髮枯作穗腦熱如火

或頭上生瘡或腮臉虛腫

麝香

研半錢

胡黃連

蘆薈

研各一兩

青橘皮

湯浸去白焙

史

君子

去殼各一錢

右為細末白麩糊和丸如菜豆大每服七丸乳食前

米飲下日三

丁香散

出聖惠方

治小兒腦疳髮乾作穗眼有白膜鼻生瘡

通腦

丁香

蝸牛殼

去土

赤小豆

揀

皂莢

不蛀者炙令香去黑皮并子一

分

右為散每取少許以竹筒吹入鼻中五疳悉用之病重者出蟲每日兩度用良

桔梗湯 治小兒腦疳頭髮結穗頭皮光急或有瘡痒或時腮頸腫眼目不明積漸羸瘦弱

桔梗

灸半兩

黃蘗

去麁皮灸剉

大黃

灸剉各一分

右搗篩每用一錢以水一小盞入生地黄長二寸擘破同煎至四分去滓分溫二服早晨日晚各一量兒大小以意加減

治小兒腦疔鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦

出聖惠方

用蟾蜍皮一个陰乾塗酥灸為末以硃砂麝香為丸如麻子大以乳汁調敷鼻中

口齒疔

附論

夫小兒口齒疔者由臟腑壅熱乳食不調內有疔蟲上
蝕於口齒故也其後唇口痒痛牙齒稍黑舌上生瘡腦
中乾熱齒肉黑爛腮腫齒疼熱毒薰蒸口多臭氣故曰
口齒疔也

方

青黛丸

出聖
惠方

治小兒口齒疔生瘡臭爛

青黛

一分
細研

硃砂

一分
細研

牛黃

半分
細研

麝香

半分
細研

龍腦

半錢

細研熊膽

一分
微研

胡黃連

一分

人中白

半分

鷄舌香

半分

蜣螂

灰半分蟬蛻半分

灸去足

蘆薈

夜明砂

半分

瓜蒂

一分蟾

酥

半分
研入

右為末都研令勻用口脂和丸如菉豆大以乳汁化
一丸塗入口內及滴在鼻中以桃柳湯洗兒其疳蟲

自出

九仙膏

一名麝香膏

治小兒齒疳斷鼻及牙齒諸疾

方見本門

雄黃散

出聖惠方

治小兒口齒疳生瘡

雄黃

一分
細研

硝石

一分
分

蚶蛇膽

一分
細研

鷄屎礬

三大豆
大細研黃

連

一分
去鬚

石鹽

一分

苦參

一分
剉

硃砂

一分
細研

麝香

半分
細研

右為末同研極細不問瘡赤之與白生在舌腮臉頰

中及齒斷上並宜塗之

良岩膏

出聖
惠方

治小兒疳疔口齒瘡悉主之

良岩子

一分
生用

葶藶子

一分
生用

硫黃

一分
細研

梟黃

一分
細研

白

礬灰

一分
研

熊膽

一分
細研

蘆薈

一分
細研

蚘蛇膽

一分
細研

麝香

一分
細研

右為末都研令勻取臘月猪脂二兩入於鈔子內以

慢火上鎔化後下諸藥末相和攪勻為膏每用杏仁
大以綿裹火炙烙齒斷及瘡上

白礬散

出聖
惠方

治小兒口齒疔瘡疼痛腫爛

白礬灰

一分

黃礬灰

一分
燒

雄黃

一分
細研

鹽綠

一分
細研

蝦蟇

灰

一分
研

麝香

一分
細研

右同研勻令細每用藥時先以髮裏指點清水洗口
齒上然後用蜜調散如膏以篋子薄塗於齒上日三
五度用之

丹砂散 治小兒疳蝕唇頰齒牙浮動宣露口臭

丹砂

雄黃

各一錢

麝香

膩粉

青黛

晚蠶蛾

蘆薈

胡黃連末

各一錢

右研為細末再一處拌勻每用乾貼患處

蘆薈散

出聖惠方

治小兒口齒疳鼻舌生瘡及頭面悉恙

蘆薈

研

胡粉

研各半兩

真珠

研水飛過用

蝸牛殼

鹽綠

研

青黛

研

黃芩

去黑心各一兩半

麝香

研一分

右為散細如麪先用甘草湯洗漱口了將此散綿裹

貼齒斷上塗亦得有涎吐出勿嚥一方有黃連無黃

芩一方有石鹽

乾漆散

出聖惠方

治小兒口中疳瘡蝕齒根先露

乾漆

半兩搗碎炒令出煙

硫黃

半兩細研

文蛤灰

半兩研

蘭香灰

蝦蟆

半兩燒灰

麝香

一錢細研

沒石子

半兩

馬齒莧末

半兩

右為細散臘月猪脂四兩并藥末於鈹子內相和煎

熱用槐子纏及熱蘸取烙齒根上令血止每日二上

以肉生為度

黃莽散 治小兒口齒疳唇口痒痛齒斷腫黑宣露動

搖

黃芩

去黑心

升麻

黃連

去鬚

大青

蝦蟆

燒灰

角蒿灰

各一兩

黃蘗

去麁皮半兩

右為細末散每用一字貼齒斷上有涎即吐如患乾濕癬以口脂和塗瘡上或臘月猪脂和亦可

蝸牛散

出聖惠方

治小兒口齒疳瘡晁爛不差

蝸牛殼

燒灰

麝香

白狗糞

燒灰

人糞灰

蝙蝠

燒灰

青

黛

蟾頭

燒灰已上
各半兩

右為細散每取少許吹鼻中又以蜜和貼口齒上立

效

益母草散

出聖惠方

治小兒疳蠱口齒骨出

益母草灰

一分

胡黃連

半兩

川升麻

一分

牛黃

半分

麝香

一分
細研

人中白

一分
燒灰

黃蘗

一分
剉

右為細散淨揩齒後用藥少許乾摻齒斷上日三用

之

角蒿升麻散

出聖惠方

治小兒齒疳宣露膿血不止

角蒿

細辛

去苗葉

升麻

地骨皮

焙

麻黃

去根節焙

牛膝

剉等分

右為散每用少許傅齒或以水調藥末在紙上貼尤

效一方無麻黃

蝸牛散

出聖惠方

治小兒口齒疳瘡蝕口鼻中欲盡

蝸牛殼

二七枚燒灰

角蒿

一兩燒灰

麝香

半錢

黃蘗末

半錢

細辛

末

半錢

石膽

一杏仁大

右為末每取少許日三度貼之

馬齒莧散

出聖惠方

治小兒疳瘡滿口齒徹鼻透

馬齒莧

半兩乾者

沒石子

半兩

麻黃

去根節半兩

麝香

一錢細研

蘭

香根灰

二錢

右細為散每取半錢貼於瘡上日夜四五度用之

騏驎竭散

出聖惠方

治小兒口齒疳臭腐

騏驎竭

胡桐淚

白礬

各半兩

鈔丹

一分

右先漬白礬作汁次入鈔丹候乾同餘藥研為散傳

之不過三兩上差

蟾灰散

治小兒疳齒牙斷腐爛惡血口臭牙齒脫落

蝦蟆

一枚燒
灰存性

青橘皮

湯浸去
白焙

甘草

剉青黛

研各
一分

右研為散入麝香少許或小兒滿口臭爛落下牙齒
用鵝毛掃入瘡上

蝸牛散

治小兒口齒疳唇痒痛斷肉赤黑色氣息臭

穢牙齒搖動

蝸牛

乾者

白狗糞灰

蝦蟇灰

各一兩

麝香

少許
研

右為細散每用一字吹鼻中并蜜和塗齒上即差

雄黃散

出聖惠方

治小兒忽有口瘡疔及齒斷生爛肉口臭

雄黃

一分細研

苦葉

一兩炙令黃色

黃芩

半兩

螺螄殼

一分炙令黃

右為末夜間與貼摻在齒斷及瘡上

又方

出聖惠方

麝香末

一錢蟾酥

三片子如柳葉大鉄器上以慢火令焦黃色別研為末

五靈

脂末

一錢蜜半兩

右與蜜調和入鈔子內以慢火鎔化成膏去却瘡爛

物然後取藥塗在瘡上日夜四五度用之

抵聖散 治小兒疳蝕損口齒臭穢不可近者

銅綠一分 蛤粉半兩 麝香二錢

右研為散乾貼口齒臭穢者用鹽水淨洗拭乾每日
一度貼之必見效貼了藥少頃口角有涎出者可醫
如無涎出者不可治

三靈散 治小兒牙疳口臭

綠礬研 白礬燒汁盡 麝香各半兩

錢一

右細研每用少許貼牙斷上丁計時候

胡桐淚散 治小兒牙疳瘡

胡桐淚

一兩

銅綠

一錢

麝香

少許

右研令勻每用藥少許以鷄翎掃之

治小兒牙疳絕妙方

麝香

一錢

蟾酥

輕粉

各半兩

右一處研細滴水撚如丁香樣每用少許化破揩牙

立效

急疔方

出德生堂
經驗方

治小兒口齒疔穿蝕口鼻手足肌肉

俗名走馬

砒霜

粉霜

二味研
各極細

石灰

羅過
研細

右等分相合左右研轉令極膩如麪每用以鷄羽尖
搥少許掃瘡上其瘡即痂萬無多用恐入腹中有毒

慎之

麝香煎

出聖
惠方

治小兒疔蝕齒斷兼頰腮肉瘡爛

麝香

一分

定粉

半兩

黃蘗末

半兩

右都細研為散以蜜一兩於磁器內先煎五七沸即入藥末相和煎三兩沸候冷於患處貼之日四五度效

黃栢散

出聖惠方

治小兒口疳及齒齦生爛肉及口臭蟲蝕

作孔

黃栢

一兩
微炙

青黛

半兩

麝香

一錢

右件藥都研羅令勻每服少許參貼瘡上日三四度

用之

金面花兒治小兒口疳立效

巴豆

不論多少研

黃丹

少許細研

右攤在小紙上貼如眉上立效

治小兒牙疳

黃丹

一人言一兩

錢一

右為末鍋內炒紫色用染紅紙扯碎就拌藥用紙貼患處甚效

葶藶子散

出聖惠方

治小兒疳蝕及口齒落晁穢不可近

葶藶子

一分
微炒

胡桐淚

一分

右同研令細後以臘月猪脂半兩調和稀為膏用柳條筋子以綿裹微微搵藥時時烙之

五倍子散

出聖
惠方

治小兒口齒疳蟲

五倍子

三分
末

黃丹

一分
微炒

右同研為末以綿裹貼於齒上塗之以得蟲日四五

上

熨烙方

出聖
惠方

治小兒口齒疳宣露

臘月猪脂

三兩

鳧黃

一兩
細研

右以槐枝三五莖削令尖指拭齒斷令淨煎猪脂沸
即以綿裹槐枝頭點猪脂次點鳧黃乘熱烙齒日三
五度

截疳散

出楊氏
家藏方

治小兒走馬疳牙斷潰爛

螻蛄

二指大用以鹽泥固濟
火燒令通赤放冷用

右取出螻蛄灰入麝香少許細研為末先將鹽湯漱
口後用鵝毛點藥掃患處

立效散

出楊氏家藏方

治小兒牙疳齒爛血出清臭

蘆薈

別研

白礬

枯研

棗肉

焙乾為末

蕪荑

仁為末

甘草

炙為末已

上各一兩

硃砂

別研

麝香

別研

乳香

別研各半錢

右件研勻每用少許貼牙爛處

烏神散

出楊氏家藏方

治小兒牙疳齲腫痛及退牙後久不生

者用之自生

鯽魚

一枚大者出腸肚用

大棗

十枚去核

膽礬

一錢研細入在棗內却將棗肉入魚

腹內龍骨

一錢別研

腦子

別研

麝香

別研二味各半錢

右將前鯽魚等二味用紙裹三五重鹽泥固濟頭上
留一竅子炭火內煨青煙出為度取用土卷一宿出
泥入龍骨等四味研令極細每食後用溫漿水漱口
以藥少許傅牙斷患處一日三次用之

蟾酥散 治小兒牙疳蝕爛斷漸侵唇口

蟾酥

一字 蘆薈

一字

黃礬

一分

草烏頭

一分

膽礬

一分

五倍子

半兩

燒灰

右件為細末入麝香少許再研令勻用綿裹筋頭蘸

藥少許點患處

必勝散 治一切牙疳齒斷蝕爛口臭血出

蟾酥 輕粉 定粉 人中白

四味各一錢

麝香

一字別研

右為末臨卧湯漱口了貼藥末在患處用薄紙蓋之

碧玉散 治牙疳腫爛

銅青

二錢麝香一字輕粉一字

右研細末手指撚藥末擦牙臨卧時用藥貼在瘡上

即愈

又方 用日用尿盆內白汁刮下成片焙乾細研入麝香雄黃輕粉和勻作一處貼在牙疔上即愈三次漸無矣

麝香散 治小兒牙疔唇齒皆蝕損臭爛

硃砂

四兩信砒

三字麝香

少許

右先以綿抹口研之每用少許傅之應唇齒疔瘡皆可用不可嚙有津即便吐去屢試無不效大人只用一字

疔瘡 附論

夫小兒瘡生於面鼻上不痒不痛恒有汁出汁所流處
隨即成瘡亦生身上小兒多患之亦是風濕傳于血氣
所以不痒不痛故名疔瘡也

方

治小兒面鼻身生疔瘡及遍口生濕瘡并赤白瘡等及
瘡毒入腹漸漸羸瘦

白狗糞

燒灰 半兩

蝦蟆

燒灰 半兩

地龍

燒灰 半兩

蝸牛殼

燒灰 半兩

蘭

香

半兩
燒灰

人糞

半兩
燒灰

熊膽

一分

蘆薈

一分

麝香

一分

右研為散若口中生瘡先以鹽漿水淨漱口以綿裹藥少許含之若鼻内生瘡吹少許鼻中如鼻外生瘡去痂傳之毒氣入腹中汲水空心調服半錢

治疔瘡

甘草 黃栢 馬鞭草 帶髮葱 荊芥

各等分

右煎水洗一遍用後訶子連肉核燒為灰末以麝香加輕粉少許傳於患處立愈

治小兒疳瘡生於身上諸處宜用此

出聖惠方見本門
急疳類麝香丸

養命丹

出傳氏
活嬰方

治五疳傳變臟腑舌口生瘡

龍骨

麝香

石膽

一龍膽草

蘆薈

熊膽

一分

右為末臨臥塗之

青黛散

出聖
惠方

治小兒疳瘡或生口上或生身上

青黛

半兩

人糞

半兩

燒灰 蝸牛

半兩

燒灰 麝香

一分

右研為散量瘡大小傅之若鼻內瘡以散少許吹鼻

日三用之

麝香散

出聖惠方

治小兒頭面生疔瘡口中臭氣

麝香

一分 蚘蛇膽

一分 黃連

一分 鷹爪者

蘆薈

一分

右細研為散先以溫水洗瘡後取藥一字傳於瘡口

上內氣惡貼藥一字日三用之

鴉鷓散 專治鴉鷓疔瘡

老鴉頭

一枚燒灰研

輕粉 黃丹

枯礬

各一分

麝香

錢一

右為細末先用溫水洗淨搽藥

治疔瘡

出經驗良方

又治玉莖上瘡

抱鷄卵殼 鷹爪黃連 輕粉

各等分

右為末煎過麻油調塗

治小兒疔瘡腫熱

右用蚺蛇膽水注鼻中

治小兒急疔瘡

出聖惠方

右嚼油麻令爛傳之瘡上立效

麻蕒治小兒疔瘡

出本草

右嚼麻子傳之日六七度

治小兒急疳蝕口鼻無數日夜欲死

出本草

右燒文蛤灰臘月脂塗之

治小兒疳瘡蟲蝕鼻及鼻下兩道赤者名曰墮赤亦赤

鼻疳瘡

出肘後方

右用熊膽半分湯化調塗於鼻中

桃葉湯

出經驗良方

治天行頭面鼻疳瘡

右桃葉二兩搗碎用水五升煎汁拂去滓洗五七次

即安

治小兒唇口疳瘡蝕爛唇頰

出經驗良方

右膽礬香白芷等分為末和之摻傅瘡上

治小兒身上及口面生瘡方

出聖惠方

右取狗糞中米燒灰細研傅之

又方

出聖惠方

右馬御蟲一枚曬乾搗末傅之

又方

出聖惠方

右羊膽三枚取汁以醬汁相和塗之

又方

出聖惠方

右糊粉炒過以狗脂和塗之以瘡為度麻油亦得

小兒妳疔瘡

出經驗良方

右用明礬黃丹並飛過於地上出火毒研末清油調搽濕則乾塗之又獨子肥皂英燒灰存性為末加輕粉少許清油調塗及治頭上疤瘡口疔瘡楊氏曰人自孩提以至弱冠潮熱發瘡皆是疔氣使然蓋疔蟲耗其精體蝕其皮膚體虛膚空疔熱流注遂致遍身

熱瘡發渴無已

治小兒疳瘡

出肘後方

右用栗子嚼傅之

治小兒疳瘡蝕口齒鼻及下部欲死

出聖惠方

右先以泔洗瘡上拭乾以鷄屎白礬燒灰傅之日三上效

白芷立效散

出傳氏方

治疳瘡濕痒脇肋腿畔腐爛

白芷

防風

白蒺藜

炒

當歸

川芎

地龍

酒洗

炒黃連 龍膽草 甘草

右咬咀每服二錢白水煎服

魚肚散

出衛生家寶方

治小兒疔瘡

蜜陀僧

一兩飛 黃丹

一兩

右件為末用活鯽魚一個破出腹肚淨洗入藥在魚肚內濕紙裹定用黃泥固濟了慢火內燒一日取出去土研令細每少許先用米泔水洗瘡口乾貼

黃連散

出朱氏焦驗方

治小兒頭上疔瘡

右用羯羊膽一枚劈開用盞子傾膽汁在盞內看汁多少好麻油如膽汁許不乾竹煎倉米香熟入鷹爪黃連細末調令得所傳瘡上曾用有效

孀疔 附論

夫乳下孩兒有瘡疔氣者由乳母恣食生冷油膩甘酸之物傳氣乳中或食交妳傷兒臟腑遂致寒熱不調肌體羸瘦哺乳漸少面色青黃口中生瘡或時吐嘔昏昏多睡毛髮乾焦因其食乳成疔故謂之妳疔也

方

牛黃丸

出聖惠方

治小兒疔瘡羸瘦壯熱多睡

牛黃

一分
細研

雄黃

一分
研

熊膽

一分
研

朱砂

一分
研

麝香

一分

丁香

一分
研

龍腦

半分
細研

甘松

一分

胡黃連

一分

膩粉

一分

蘆薈

一分
研

巴豆

半分
去皮心
研
紙裏壓去油

水銀

半兩
以少許
棗肉令星盡

右為末都研令勻以黑狗膽汁和丸如黃米大每服

以粥飲下三九量兒大小以意加減

龍膽丸

出聖惠方

治小兒疔瘡腹大黃瘦或時吐乳壯熱下

痢

乾蟾

一枚塗酥
多炙微焦

木香

半分
研

肉豆蔻

二顆
去殼

雄黃

一分
細研

青黛

一分
細研

丁香

熊膽

半分
細研

胡黃連

一分
分

硃砂

一分
細研

麝香

一分
細研

赤石脂

一分
分

代赭

一分
分

右為末都研令勻煉蜜和丸如黍米大一歲兒以粥
飲下二九早晨一服申時再服量兒大小以意加減

治小兒疝腹大筋青髮稀體瘦

肉豆蔻

一個
去殼

麝香

一分
細研

硃砂

一分
細研

五靈脂

一分
分

田父

一分炙
微黃

夜明砂

一分
微炒

地龍

一分
細研

蛭

一分
去足

白礬

一分
灰

右為末都研令勻以軟飯和丸如菉豆大不計時候
以溫水下五九量兒大小以意加減

史君子丸

出聖
患方

治小兒疝腹脹肚大吐嘔漸羸瘦

史君子

一分
研

訶梨勒皮

一分
研

檳榔

一分
剉

硃砂

一分
細研

麝香

一分
細研

熊膽

一分
細研

丁香末

一分

蟾酥

半分
研

明夜

砂

一分
微炒

右為末都研令勻以軟餅和丸如菉豆大每一歲兒以粥飲下二九量兒大小以意加減

硃砂丸

出聖惠方

專治小兒疔疳肚脹四肢瘦弱不欲乳食

硃砂

一分細研

雄黃

一分細研

夜明砂

半分微炒

黃連

半分去鬚

檳榔

一分 鼈甲

半兩塗酥炙黃去裙爛用

乾蝦蟆

半兩塗酥炙令焦黃

右為末以糯米飲和丸如黍米大每服以粥飲下七

九日三服量兒大小以意加減

蟾頭散

出聖惠方

治小兒疔疳體瘦煩熱毛髮乾碎乳食減

少

蟾頭

燒灰一枚

蛇蛻皮灰

一分

蟬殼

一分微炒去足

蝸牛子

三枚炒微

黃麝香 一分 青黛 半兩

右都細研為散每服以熱粥飲調下半錢日三服量

兒大小以意加減服之

治小兒疔疔羸瘦食肉不生肌肉

出聖惠方

硃砂

一分細研

麝香

一分細研

蘆薈

一分細研

史君子

二枚

五靈脂

分胡黃連

一分

右為末都研令勻以飯飲和九如菘豆大每服以粥飲下五九量兒大小以意加減

胡黃連丸

出聖惠方

治小兒疔疔壯熱體瘦

胡黃連

半兩

蝦蟆

一枚塗酥炙焦黃

蛇蛻皮灰

一分

麝香

一分細研

牛黃

半分細研

史君子

一分

右為末以麪糊和丸如菘豆大每服以粥飲下五九

日三服量兒大小以意加減

治小兒疔疔黃瘦體熱心煩

出聖惠方

青黛

半兩

蟾酥

半兩

熊膽

一分

黃連末

半兩

牛黃

一分

右都研如粉以猪膽汁和丸如菉豆大每服以粥飲下五九日三服量兒大小以意加減

內疳

附論

夫小兒內疳者由於乳哺無恒傷於臟腑之所致也其候乳食不消心腹虛脹眼目溢痒體熱皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦蟲食肛腸日月彌深痢轉不止故號內疳也

方

殺疳丸

出聖惠方

治小兒內疳下痢不止體瘦食少腹痛羸

弱

蝸牛殼

一分

麝香

一分

蘆薈

一分

雄黃

一分

肉豆蔻

半兩

母丁香

一分

黃連

半兩

鶴虱

一分

白

礬灰

一分

蜜陀僧

一分

沒藥

一分

艾葉

半兩

地榆

一分

熊膽

一分

蟾酥

一分

右為末以麪糊和丸如菉豆大不計時候以粥飲下

三九量兒大小以意加減

木香丸

出聖惠方

治小兒內疳乳食不調心腹脹滿肌膚羸

瘦下痢無恒

木香一分赤石脂

兩半

蟬殼

一分微灸去足

麝香

一分細研

肉豆蔻

一顆去殼

黃連

一分去鬚

黃丹

一分微灸

熊膽

一分細研

夜明砂

一分微灸

乾蟾

一分塗酥灸微焦

右為末用水浸蒸餅丸如麻子大每服以溫米粥飲

下三九量兒大小以意加減

蘆薈丸

出聖惠方

治小兒內疳四肢羸瘦腹脹鼻痒乾燥下

痢無恒

蘆薈

一分細研

雄黃

一分研

麝香

一分研

沒石子

一分

丁香

一分

蛇蛻皮灰

一分黃連

半兩去鬚

蟬殼

一分微炙去足

蟾酥

一分

熊膽

膽

一分研入

右為末煉蜜和丸如黃米大每服以粥飲下三九日

三服別一九吹入鼻中量兒大小以意加減

麝香散

出聖惠方

治小兒患內疳下痢不止肌體消瘦諸疾

麝香一分 黃連一分 微研 蝸牛殼 定粉一分 微炙 蛇蛻皮灰

一夜明砂一分 炙研 蘆薈一分 細研 訶梨勒半兩 煨 黃連一分

去鬚 沒石子一分

右研細散都令勻每服以粥飲調下半錢早晨午後各一服看兒大小加減服之

丁香散出聖惠方 治小兒內疳體瘦下痢

丁香一分 硃砂一分 當歸一分 微炙 犀角屑半兩 牛黃一分 細研 蚶

蛇膽一分 研 白馬夜眼一分 酒浸 炙黃色

右為細散都令勻每服以粥飲下半錢日三服量兒
大小以意加減

又方

出聖
惠方

治小兒內疳

丁香

一分

牛黃

一分

雄黃

一分

黃連末

一分

蟾酥

半分

右同研令細以猪膽汁和丸如粟米大不計時以薄
荷湯下五丸量兒大小以意加減

胡粉丸

出聖
惠方

治小兒內疳下痢不止昏沉多睡

胡粉

半兩

黃連末

一分

青黛

半兩

麝香

一分

右為同研令勻細以猪膽一枚取汁和丸如黃米大
不計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

眼疳

附論

夫肝開竅於目目者肝之候若小兒內有疳氣肌體瘦羸
而臟腑挾於風熱壅滯不得宣通又因其乳食過多胸
膈鬱結邪熱之氣上攻於目則令腦熱目痒或爛赤生
瘡或生障翳漸漸遮結睛久不差損於眼目故號疳眼
也

方

夜明砂散 治小兒眼漸急少白多赤

夜明砂 二兩 微炒 天竹黃 半兩 犀角屑 半兩 芫窮 一兩 羚羊角

半兩 白殭蠶 半兩 微炙 甘菊花 半兩 車前子 半兩

右為細散每日常於午時以溫水調半錢量兒大小

加減服之

硃砂散 出聖惠方 治小兒眼疳夾風生障翳不開

雄黃 半兩 細研 硃砂 半兩 細研 水飛過 川大黃 一兩 剉炒 石決明 一兩

胡黃連

一兩
神麴
一兩
微炒

右為細散每服以蜜水調下半錢日三服量兒大小

加減

鈴石散

治小兒眼疳生翳膜遮睛欲失明

鈴石

一分

石決明

一分

甘菊花

一分

甘泉水

一分

夜明砂

一分

微黃連

一分

去鬚

右為細末每服二錢以米泔同煮猪子肝一具令爛
熟量兒大小加減服之

天南星散 治小兒疳及雀目

天南星

半兩
炮製

穀精草

半兩

甘草

半兩
炙

黃芩

半兩

麝香

一分
細研

右為末散用羊子肝一具切破入藥末二錢用串子
灸令熟空心服後用不淘米煮粥半盞壓之

夜明散 治小兒眼疳生翳膜體熱

夜明砂

半兩
微炙

蝸牛殼

半兩
微炙

子芩

半兩
研

豆豉

半兩
炙乾

硃

砂

一兩
細研

右為細散每服一錢水一中盞入菜豆半匙煮熟令
冷量兒大小和滓分減服之

又方 治小兒眼疳

穀精草

半兩

川大黃

半兩剉碎微炙

薑石

半兩搗細水飛過

甘草

半兩炙

右為細散以羊子肝一枚用竹刀子切破內藥末一
錢在肝裏使綿纏定以醋煮熟放冷任意食之不過
三五枚羊子肝見效

穀精草散 治小兒眼疳赤痒

穀精草

一兩

蒼朮

一分要
去皮炙

蛇蛻皮灰

一分

定粉

一分

右為細散每服一錢用羊子肝一具以竹刀子批開
摻藥在內用綿纏定米泔煮熟先薰過眼次服其汁
後食其肝兒小即分減服之

又方

白芷

一分

薑石

一兩搗
研水飛

桑耳

一分

槐白皮

一分
剉

右為末細散每用猪子肝一片兩指大切入藥末三
錢却繫定以米泔內煮熟量兒大小斟酌與服之

史君子散 治小兒眼疔諸藥未效

史君子

五顆

訶梨勒皮

三顆

乾蟾頭

一枚

塗酥

甘草

一分

微赤灸

右為細散以羊子肝一枚用砂盆内生米泔一盒爛

研絞汁食後調下半錢三歲以下即可服一字

又方 治小兒眼疔

夜明砂

微炒

薑石

搗研水飛過

芫翳

已上各三分

右為細散用羊子肝一枚以米泔半盞同研絞取汁

調下半錢日三服三歲以下可服一字

又方

黃連末

麝香

細研硃砂

細研各一分

右都研令勻每服半錢用猪子肝切破入藥以絹袋子盛用米泔煮熟放冷食之量兒大小增減

又方

寒水石

一兩薑石

一兩細細搗研飛過

豆豉

一合微炒

右為細散每於食後以米泔調下半錢量兒加減服

又方

決明子

半兩
兩麩仁
半兩湯浸
去赤皮

黃連

半兩
去鬚

右搗碎用水一盞入古錢四十文煎取五分綿濾澄

清日點三四度差

薑石散 治小兒眼疔怕日赤爛淚下疼痛不久眼睛

將落宜早治之

薑石

以濃米疔浸七日
乾搗研水飛過

桑耳

搗羅為末用

豆豉

乾為末
已上一

兩

右研令勻三歲以下每服半錢三歲以上至七歲每服一錢用羊肝或猪肝牛肝兩指大去膜細切以水研絞取汁調下日三服

清神散 治小兒眼疳及疱瘡入眼

惡實

微炒

木通

剉

晚蠶砂

各一分

右為細末每服以溫水調下半錢日三服量兒大小
以意加減

又方

羯羊肝

一具切爛

決明子

一兩

右搗羅決明子為細散摻入肝內用米泔兩碗煮汁盡為度不計食前後量兒大小任意食之

治小兒眼疳不見物者

出聖惠方

寒水石

一兩為末

水銀

右相和點水銀研令水銀盡為度每服米泔研猪子肝半具絞取汁調下半錢量兒大小加減服之

治小兒眼疳睛腫欲垂落者

出聖惠方

右以生鷄子清塗掌中徐徐搗之遂至漸差

治小兒眼疳及雀目醫膜遮障

右取蛤粉一分化黃臘汁與蛤粉相和如皂角子大
用羊子肝一枚批破內藥一九在內著綿子繫定入
米泔內用夜明砂一錢黃芩末一錢同煮令熟將肝
於臨時任意服之

又方

出聖
惠方

右以紫草花爛搗以生油調塗之便差

聖散子

出家
歲方

治小兒疳眼并豆入眼

右以天靈蓋一片翻覆塗酥炭火燒令通赤點酥煙絕
取出放在地上研細使羊子肝如兩指一片生用細
切鑲藥末半錢許不可多使以麪片包蒸熟食後喫
神效

鼻疳 附論

夫肺氣通於鼻鼻者肺之候若小兒乳食不調上焦壅
滯令蟲上於鼻也其候鼻痒壯熱多啼皮毛乾焦肌膚

消瘦欬嗽上氣下痢無恒連唇生瘡赤爛故曰鼻疳也

方

雄黃丸 治小兒鼻疳壯熱多睡昏沉毛髮焦黃體無

潤澤

雄黃

研細

熊膽

研細

黃連

去鬚

青黛

研細

麝香

研

細辛

乾

漆

搗碎

令烟出

蘭香子

蛇脫皮

微研

狗頭骨

灰

蜣螂

微炒

蘆薈

研細

龍膽

去蘆頭

蝸牛殼

燒令微黃

地龍

微炒

蟬殼

微炒

已上

各半
分

右為末入研了藥都令勻以軟飯和丸如菜豆大每服以冷水下三九日三服量兒大小增減服之

甘草散 治小兒鼻疳生瘡痛痒不止

甘草

一分炙
微赤剉

地榆

一分剉

蚘蛇膽

錢一

蝸牛殼

一兩炒
令微黃

麝香

錢一
細研

蘭香根

一分
燒灰

人糞灰

錢一

龍腦

半錢
細研

右為細散入腦麝等研令勻每服以粥飲調下半錢亦可吹於鼻中三歲以下可服一字

麝香散 治小兒疳蟲蝕兒唇鼻

麝香

一分
細研

石膽

一分
細研

葶藶子

半兩
生用

人糞灰

半兩

莽草

一分
炙
微炒

雄黃

半分
細研

地龍

右為末都研令勻貼於瘡上日三用之

吹鼻蟬殼散

治小兒鼻疳痒

蟬殼

微炒

青黛

細研

蛇蛻皮灰

滑石

麝香

細研
上各

已

分

右為細散都研令勻每用菘豆大吹入鼻中日三用

之疳蟲盡出

石膽散 治小兒疳蟲蝕兒鼻

石膽

三分

雄黃

一分

人糞灰

三分

頭髮灰

半兩

鯽魚

一枚

長三寸者

開肚塗鹽
燒作灰

右都細研令勻先以甘草湯洗瘡拭乾後貼此散日

三用之

治小兒鼻疳羸瘦壯熱口鼻生瘡

一名天靈
蓋丸

胡黃連

半兩

砒霜

一分

人糞

半兩

天靈蓋

一分

良若子

一分

右都入瓷瓶子內以黃泥固濟燒令通赤放冷取出

別入木香一分同研為末用麵糊和丸菜豆大每一歲以乳汁研一九服之或為傅瘡上亦良

吹鼻散 治小兒鼻疳常用

地榆一分 青黛一分 人糞灰一分 麝香半錢 蝸牛殼細研

二七枚炒 令微黃

右為末每用半兩黃米吹鼻中

蘆薈散 治小兒鼻疳蟲蝕鼻痒痛不止

蘆薈一分 黃蘗末 青黛半兩 雄黃半兩

右四味研極細為散每日三度以少許傳瘡上即瘥
矣

治小兒疔瘡方

益母草根末

一分

麝香

一分

定粉

一分

蜜陀僧

一分

右都研令細乾貼鼻內立效

吹鼻方 治小兒鼻疔瘡

地龍

二條
微炒

瓜葉

一分

麝香

半錢
細研

蝦蟆頭

一枚
燒灰

右為細散研入麝香令勻日二三度用少許吹鼻中

吹鼻散

一名海
半散

治小兒鼻眼耳痒類橘皮髮乾毛豎宜

用

蝸牛殼

一分燒
令微黃

蝦蟇灰

一錢

麝香

一錢
細研

瓜蒂

七
枚

右為細散研入麝香令勻用少許吹入鼻中日三四
度兼點少許口中甚佳後更煮益母草葉粥與吃

澤瀉散

治小兒肺積鼻内生瘡及鼻下赤爛

川澤瀉

甘薷金

甘草

炙

山梔子

炒

右各一分為末每服嬰孩一字二三歲半錢五七歲

一錢甘草湯調下一日二服宜再用紫金散傳之

麝香散 治鼻疳肺氣通於鼻其鼻中赤痒壯熱多啼

毛皮乾焦肌膚瘦削鼻下連唇生瘡赤爛

麝香

半錢研

雄黃

研

升麻

各二錢半

白礬

枯半兩

右為末每用少許乳調白傳於瘡上乃服蘆薈丸等

藥

蝦蟇灰

一分

人中白

半錢

麝香

一分

右都研細乾貼鼻內日三用之

又方

黃蘗

一分
研

雄黃

一分
細研

麝香

一分
細研

右都研細令勻以生油調日三四上塗之

青金散

治小兒鼻疳爛

銅青

白礬

生等
分

右為末每用少許傳鼻下

治小兒鼻口疳蝕生瘡黃瘦不食乳

石膽

一分
蘆薈

一分

右細研為散，搽在蝕處，其所傷處當化為膿，但頻搽在好肉，亦別有損動，漸差。

治小兒疔瘡蟲鼻

黃連

半兩去鬚
搗為末

石膽

一分
細研

右都令勻，以生油調塗於鼻中。

又方

雄黃

一分
細研

瓜蒂

一分

右細為散，研令勻，以生油調塗於鼻中。

又方

雄黃

一分
細研

瓜蒂

一分

右細為散研令勻以生油調塗於鼻中

又方

乾蝦蟆

一枚
塗酥
炙焦黃

麝香

一錢

又方

蘆薈

一分
細研

黃蘗

一分
剉

右為細散以水一合於瓷蓋中浸經一食久用鷄毛

點於鼻中

清膈散

一名清肺湯

治肺疳即氣疳由乳哺不調壅熱傷肺

肺主氣通於鼻風濕之氣乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍瘡濕痒爛是名蜜其瘡痛汁所流處却又成瘡 外證咳嗽喘逆壯熱惡寒皮膚粟生鼻乾流涕咽喉不利頤爛唾紅氣脹毛焦泄痢頻併多啼揉鼻咬甲寒熱一方有生乾地黃

桑白皮

炒五錢
研用

紫蘇

黃芩

當歸

前胡

連翹 防風 北梗 天門冬去心 赤茯苓 甘草

炙各二

錢半

右劉散每服二錢水一盞煎溫服不拘時候次服化

匱九

化匱九

蕪荑 蘆薈 青黛乾 川芎 白芷稍 胡黃連

右末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十九食後臨

卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽泡湯小筆蘸洗候前

藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂地榆黃連
蘆薈等分雄黃少許細末入鼻欬瘡

食疳

夫小兒食疳者由脾胃不調乳食過度傷於臟腑之所
致也是以小兒百日之內腸胃尚嫩哺乳猶少三歲之
外氣血漸盛乳食漸多其乳母須在調適寒溫節減五
味令氣血和平則孩孺無病也若飲食不節生冷過多
積滯不消在於腸胃致成食疳也其狀面色萎黃肌體

羸瘦腹大脚細毛髮乾焦鼻口常乾好喫泥土腦中大
熱肚上青筋口舌生瘡水穀不化下痢無度漸漸困羸
者是其候也

方

木香丸

出聖惠方

治小兒食疳腹中多痛大腸或痢鼻痒乾

瘦時有體熱

木香

麝香

研細

胡黃連

蘆薈

研細

蟾酥

炙令焦黃

香墨

青黛

研細

雄黃

研細

熊膽

已上各一分

史君子

半兩

右為末煉蜜和丸如菜豆大每服以粥飲下五九量

兒大小以意加減

大黃丸

出聖惠方

治小兒食疳心腹空脹妨悶或時熱渴

川大黃剉微炒

黃連去鬚

桂心

代赭

細研已上各一兩

硃砂

一分細研

木香

半兩

麝香

一分細研

肉豆蔻

二顆去殼

杏仁

半兩先洗去皮

失兩人麩炒黃研膏

巴豆

一分去皮心研紙裹壓去油

右為末巴豆杏仁都研令勻煉蜜丸如麻子大每服粥飲下三九量兒大小加減服之

檳榔丸

出聖惠方

治小兒食疳氣長肌膚益顏色化宿食治

腹脹利氣調裏能破積聚

檳榔

硃砂

細研

代赭

細研

乳香

入研

木香

五靈脂

麝香

阿魏

麪裏煨麪熟為度

肉豆蔻

去殼已上各一分

蟾頭

一枚

炙黃色

巴豆

七枚去皮心研紙裏壓去油

右為末同研令勻以麪糊丸黍米大每服以溫薑湯

下二九量兒大小以意加減

桃花散

出聖惠方

治小兒食疳腹脹

桃花一分乾蟾塗酥炙青黛細研赤芍藥肉豆蔻去殼

紫笋茶已上各半兩

右為末每服以溫粥飲調下半錢看兒大小臨時加

減

代赭丸出聖惠方治小兒食疳腹脹體瘦宿食不消多啼壯

熱

代赭一分赤石脂一分硃砂一分巴豆十枚去皮心研

杏仁二七枚銅針穿燈上

燎作聲為度別研

右件藥並須新好入乳鉢同研令勻用飲和丸如粟米大每服以粥飲下一丸乳汁亦得量兒大小以意

加減

抵聖散

出聖惠方

治小兒食疳不欲乳食羸瘦

蟾

一枚塗酥灸微黃

蜣螂

一分去翅足微炒

麥蘖

一分微炒

神麴

一分微黃

右為散每服以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

靈脂丸

治脾疳即食疳由乳食不節脾胃受傷或乳

母恣食生冷甘肥或乳食過飽或後與之乳致吐乳

多睡久則成癖腹脅結塊其證面黃身黃肚大脚小
吐逆中滿乏力多啼水穀不消泄下醋臭合面困睡
減食吃泥

北五靈脂 縮砂仁 麥芽 白豆蔻仁 莪朮

炒青皮 去白蝦蟆 炙史君子 炒胡黃連 乾蟾 二個
酥炙

巴豆 七粒去心膜 麝香 一分
去其油研

右為細末滴水於石臼中搗一二百下和丸如黍米
大每服二粒至三粒溫生姜湯送下乳食後加減

訶子散 治小兒脾疳

丁香 白丁香 舶上硫黃 蜜陀僧 訶子對一

石燕子對一 輕粉少許

右為細末如病大者七歲以下每服半錢七歲以上者每服一錢溫水調下

治小兒脾疳

蘆薈 史君子已上各等分

右為細末米飲調下一二錢服之

治小兒未行或母有孕飲交姪羸瘦方

右伏翼熟炙噉之日三兩度食之一名蝙蝠

黃連丸 治小兒食疳頭面虛腫腹內泄瀉面色萎

黃頭髮作穗心腹脹滿肚上青筋

癩蝦蟆

一個去腸肚以酒浸一宿炙令香熟

木香

分一

胡黃連

半兩

木鼈

子

半兩燒令煙盡研

沉香

分一

丁香

分一

麝香

少許

乾薑

一錢燒令存性

用巴豆

二十一枚以水淘洗去心膜以紙裹用重物壓出油再研如麵

右細杵為末以水浸蒸餅為丸如蘿蔔子大空心臨

卧米飲下一九三歲已上二九至三九忌粘滑物



普濟方卷三百八十一