

本
草
蒙
筌

本草蒙筌卷之五

新安祁門月朋陳嘉謨廷采

纂輯

欵色葉斐

鮑倚

校刊

婿胡

一貫

姪晨

穀部



大
米

味甘苦氣平微寒無毒水田甚喜霜降纔收

穀大多芒米粘曰粳有赤白兩種

蘇軾江蘇入心肺二

經拯病煎湯惟白最勝克驗爲飯過熟則僵氣填

滿中焦止洩平和五臟合熟雞頭熟積資粥明目強

志益精傷寒方中亦多加入各有取義未嘗一拘少

陰證桃花湯每加甘以補正氣也竹葉石膏湯頻

用取甘以益不足焉白虎湯入手太陰亦同甘草用
者取甘以緩之使不速於下爾○又味兼酸
酸即粳米貯倉廩年深致性緩調脾胃効捷易消化
頻止洩痢多滋潤竟解渴煩下氣延年開胃進食若
蒸作飯和醋能封腫毒立差研汁下咽去卒心痛惟
忌馬肉同食恐發痼疾難瘳炊雲食鑿敷城瘢痕搗
泥燭繞妙煮面一時辰使火毒去盡飲潤喉燥去火毒方良半少地鋪沙地
築牆不耐則反助燥渴○秧時高田早秧便可
收刈穀長無刺米小不粘色赤白亦有兩般馮炊煮
任烹正用湯中健脉益衛養榮仍長肌膚尤調臟腑
○穎亦小味甘氣溫收近重陽春甚潔白若粘滯

者曰糲不沾滯者曰粳音義商賈貿錢竟謂粘米煮羹誠妙釀酒彌佳充餐不宜戀膈難化昏五臟令人貪慾動正氣致人發風但霍亂吐逆不休用清水研服即止治霍亂也即批治蟲毒作脹療黃疸如金並用煎漿莫惜時啜治跌損淋汁沃痛漸甦

續堪治卒噎塞丸彈大無時含之能洗飲過喉斯亦春搘義爾勿用氣枕枕則令人損明因火力倍常切不可悞犯

纂接蘇東坡云稻者穠穀通名羅氏亦曰在穀通謂之稻故今人號稻爲早稻號梗爲晚稻論語曰食夫稻是亦指穠而謂何獨本經欵中直指稻爲

糯米與前諸說大相戾焉。或者云糯米有粘不
粘之異。故書通名以標之。未必得其意也。

小麥米

味甘帶皮氣寒。去皮氣熱。諸處皆種。四氣具

全。蓋秋種冬長。春秀夏實故也。北地霜雪多。而毒少。

南方霜雪少。而毒多。北麥麵可以常餐。南麥麵只堪

暫用。

一說北地高粱麥不受濕。故作麵。可常食。

南方地卑麥受濕重。作麵多食。則中其毒。

造飲饌者。不可不知。入藥煎湯。務宜完用。養心氣肝氣。止

漏紅。噏紅。通淋利小便。除熱解煩渴。

先枯末

實飲虛汗。獲効如神。礪磨成粉。實大腸止洩。水漬爲

力厚腸胃。滑白肌膚。性熱未免動風。蘿蔔汁服可解。

消宿食。除膨脹。

誠佳。充餐不厭。助五臟。增益氣

舊辭與
舊故也

和山梔子。蜡搗裹傷折處甚良。

食酒

城癥

痕

即熟浸頭

消延沫

即熟浸頭

炒晉湯火瘡赤爛散血止

疚

即熟浸頭

去皮瀆水

打糊謂上焦藥爲丸下咽即化

透

孫苗上黑微先

小麥先

卻天行熱毒

即熟浸頭去酒痘目

黃並用煎濃瀝湯頻服

○

米粒長又厚因此得

名味甘鹹氣平微寒故堪久食伏蜜爲使入藥拯疴

能益氣調中主消渴除熱實腸胃補虛劣壯血脉悅

顏容合沒食子針砂染皓髮變黑

大麥面

無燥熱

軟小麥

麵尤勝

平胃解渴殊功味鹹溫化食消痰尤

効今醫多用此

孕婦勿食恐墮胎元虛者少煎防消腎水

謨

按麥者接絕續乏之穀也方夏之初舊穀已絕

新穀未登民於斯時正乃乏食二麥先熟接續無憂故春秋於他穀不書至無麥禾則書之可見聖人於五穀中亦惟重麥與禾也非因民命所繫足以動筆聊

蕷麥

味甘氣平寒無毒一名烏麥秋種冬收曝

日預令日開春熟米堪蒸飯食亦可磨

麵

任意充餐

益氣力續精神鍊滓糠一年沉帶積在實腸胃興丹

腸胃食此乃消

石人食解燥毒和豬羊肉食脫落鬚眉久食尤當

忌之動風令人眩暈作姑饜飯利耳目下氣亦良

燒灰淋湯洗牛馬除瘡最効丹家多採用煮粉霜

新則味鹹陳則味苦氣平微寒無毒在處俱種

北地尤多日春爲糧呼曰小米丹溪云屬水與土因而用養腎調脾須分新陳燒索幼驗燒索養腎氣不虧去脾熱常益中脫脫止洩痢分滲卻胃熱

大解渴消春爲醫理氣劣食停仍止渴並蒸作羹除寒中熱渴更實大腸主霍亂轉筋頭軟數升立愈

藥性

除煩渴

駁熱

洗瘡

芥殺蟲

收摘畧

遲經載

即此解寒熱利腸胃

殺疥蟲

療瘻瘍

滌瘻瘍

煮瘻瘍

粥炊飯最粘搗餅造酒極妙但動風壅氣切不宜食多○又種黍其溫蘆苗似粟非粟田大暑佈種故

以黍命名釀酒搗餅亦同穧粟肺病宜食孫思邈云肺家穧也

益氣補中食多昏五臟貪眠食久緩筋骨絕脈小兒

雜錄

食足難健步。猫犬食脚忽偏斜。儻資充餐務防所忌。

○柏類又有三米

○穀梁

味俱甘微溫粒比

粟頗大。夏食清爽。因名曰粱。古稱膏粱之家。亦緣食
美而養厚也。但損地力收少。以致種者罕稀。調胃和
脾力倍諸穀。青白畧次。惟黃獨優。蓋得土中和之氣
多焉。○穀梁亦甚香美。苗蘆與黍相同。北人名烏南
从名穄。但農家不甚珍此。惟畧種以備荒年。爲飯不
粘。亦益脾胃。

讀按天生五穀。俱能養人。其甚益胃。補脾無過穀。
粟也。日資食用。誠皆死生。蓋因得天地中和之
氣。最多與造化生育之功相等。非比他物。可以名

言故今南人食粳爲常北人食粟不缺雖云地方
種蒔相宜實亦本諸此也

味甘氣平無毒一名御米處處有之人家園
亭多栽觀飾花開紅白色二種子結千百粒一罌又
名米穀細如草莖凡人藥劑亦有奇功妨動氣膀胱
切不宜多用主督脈稠痰凝滯噎塞致食反回治丹
石藥服過多發揚令食不下並和竹瀝煮粥日旋調
理自安瀝泡去爭膜筋蜜醋隨宜拌炒其性多澁甚
固大腸久渴捷方虛嗽要藥粟殼一兩烏梅肉三錢研末以桑白皮煎湯調
服黨濕熱漏痢須禁服莫加誤用刲除殺人如劙
並性寒無毒各出產不同但遇亮年可充糧

食○稻米水田稻子產父食不饑○粳米湖泊艾草生古稱羹饌○狼尾草似麥粒畧小○鰣草米如粳米甚粘○稻草味脆氣辛○東廬米輕身健步河西人語曰貸我東廬償爾田糧正此是也味甘氣平無毒原產泰山平澤今則處處有之黑白種殊惟取黑者入藥大小顆異須求小粒煎湯案小者爲嫩豆入藥方幼惡龍膽五參草龍膽人參沙參宜前烏杏牡前胡烏桑仁牡蠣和桑柴灰汁煮下水蟲腫脹瘡血積脹如神同生甘草片煎鮮飲饌中毒丹石藥毒立効含飯揩癩癰消腫婦人陰戶腫亦可納之煎水飲散鬼疰止疼脚膝筋繩疼勿吝服也炒研

三麻湯

調下咽消食免脹，散熱除痺，又炒黑煙未斷乘熱投

中酒古方曰淋一名紫酒主癱瘓風痺，潔牙理產後風中

抽搐以水漬生芽粟去皮殼立名去濕痺筋骨攀

疼散五臟胃氣結積風寒係蒸熟會曬江右每製賣

極多味淡無鹽入藥方驗雖理瘴氣專治傷寒佐葱白散寒熱頭疼助梔子除虛煩慎懷足冷痛甚浸醇

酒可嘗血痢疼多同薤白煮服仍安胎孕女科當知

性寒亦動正氣食多積聚蘿蔔能消善解豆毒

可代米糧乃豆炒和大棗肉同搗豆亦治濕痺

製黃末合煉猪膏爲丸豆拌白麵會餅曬成入藥

塗風癬殺蟲最驗炒熟嬰兒勿貪多食恐壅氣咽

喉窒寒難醫

謨按豆性和平炒食則熱煮食則寒牛食之溫馬

食之涼一體之中而有數等之効且爲食饌尤著

多名用治病邪亦稱要劑又雜牛肉同煮能試瘟

毒有無無毒豆煮鮮黃有毒豆變黑免致中毒

誠益世人但搜補脾養胃之功慨未有一言爾古

嘗以菽名之是亦伯叔之義謂較諸穀亞之之辭

味辛甘酸氣溫而平陰中之陽無毒地土各

處俱種臘脂赤者爲良驥食腳輕人食腳重外科稱

要劑脚氣爲捷方散癰腫末調鷄子清蜜下水氣末

入通草湯服小兒急黃爛瘡取汁洗之不過三度大

人酒醉蘇東坡煎汁飲下只消一晚和桑白皮煎治濕
廯延手足脹大同活鯉魚煮療脚氣入臍腹突高但
導利水逐溼久服令人枯燥蘇東坡鮮油衣沾綴蘇東坡
正小便數頻花名因氣腐臭雖稱卑賤鮮
酒誠良共葛花煎當任酒多不醉○又種蘇東坡粒小
而圓味甘皮寒肉平能行十二經絡煎湯鮮酒毒煩
熱兼除作蘇東坡敷腫癰丹毒且壓益氣力潤皮肉厚陽
胃養精神五臟能和常食不忌築枕夜卧明目疎風
○採曝收藏解醒湯亦用○白蘿蔔色白氣味平鹹因
走腎經故云腎穀孫思邈日此腎病宜食殺鬼氣益腎緩腸
胃調中白蘿蔔下氣和五臟尤靈嫩作蔬生啖之益妙○

葛根 即葛豆別號。蒼中而榮衛。薰調作薈。潤佳發氣。須記。○**葛根**長有尺許。亦堪入薈用之。○仍有

葛根茶 只可供茶。別無他用。

葛根 味甘氣微溫。無毒。園圃俱種。苗蔓引長。開花紫白兩般。結實黑白二種。實藏莢內。秋老採收。白者
葛豆。名黑者。齧豆喚。惟白入藥。下氣和中。霍亂吐逆能除。河胞酒毒並解。加十味香薷飲內治暑殊功。佐參苓白朮散中止瀉立効。○主赤白帶下。啜乾研末米飲調服

葛根敷蛇蟲咬傷

和醋搗敷

葛根 味甘。生則氣寒。炒則氣熱。無毒。在處俱有。夏種秋收。行風氣。併頭面浮風。治虛勞及身體。容熱滑。

腸胃通便閉結利血脉潤髮枯焦勿久食之抽人肌
肉生者營爛堪敷頭瘡瘍和藥水洗頭亦能去頭
風潤髮性寒食物質調經宿必熬熟爲佳生食
恐動氣反害入藥取病惟益外科治一切惡瘍下三
焦熱毒推子胞催產茶亦解殺蟲煎滾沸醇酒擦聾
取微汗散除督經外腫合鷄禪芒硝攪服油一合鷄
稱一兩共茶末服之致大癰攻下熱毒內疽蛇入耳中枕煎餅
自出髮成癥痛消碗匙安大便枯燥難通吹入穀
道即潤用人舍油滿口以鷄管插穀道內吹透小兒閉脹此法
極佳陳者熬膏生肌長肉煎炒少食與火無殊脾病
及齒病人全忌切勿沾口

胡麻

一名

味甘氣平無毒原出胡地大宛張騫始得種

歸粒大而肥與麻相類因在胡產故名胡麻八穀之

中惟此大勝又名巨勝美之之辭此說所傳本於陶

註世謂夫婦同種生而茂熟倍收上儻直數如園並

多種葵莖葉嫩可爲菜麻乃作葵中藏黑者良白者

劣詩云松下飯胡麻卽此是也儻經甚重秋苓相宜

蒸熟堪補虛羸且耐飢渴寒暑填腦髓堅筋骨益氣

力長肌膚明日輕身延年不老生者嚼食瘡腫禿髮

敷亦重生小兒頭瘡及浸淫惡瘡立効婦人陰腫併

金瘡疔瘍殊功火灼爛延亦堪敷愈榷可食滑腸

下胞甚良採陰乾漬汁搜癰瘡軟臘拔採又名

曾載方書亦資拯治主五臟邪氣而風寒濕癥
兼敵益一身元陽其肌肉髓腦俱補泡水沐頭髮常
潤煎湯嚥病牛即甦

誤按胡麻一名巨勝本經只此附載陶註亦已釋
明後因僊方有服餌胡麻巨勝二法小有差殊以
致諸家辯論不一有曰莖圓者名胡麻莖方者名
巨勝有曰作角八稜而色紫黑者名胡麻兩頭尖
銳作角七稜而色純赤者名巨勝味兼澁酸有曰
胡麻別名藤弘巨勝別名狗蠶雖然一物而種之
有二者固亦有之如天雄附子之類形狀異主治
差載諸本經名亦各列醫採入藥不得不分是則

雖附二名且同一治形色不等亦物之常種類認真便可採用何必細辨孰爲巨勝孰爲胡麻索驥按圖有何益爾

味甘氣平無毒鄉落俱有平地沿栽根實花葉依時收採各有用處並無棄遺可作炬心繩續布尺入藥修製宜精始用帛包浸沸湯待冷檢出次以繩吊懸井內隔水勿沾務過一宵方取曝日候乾燥置平地面壓重板揩淨殼皮擇起細仁隨宜索効或攏粳米煮粥或佐血藥爲丸經入陽明大腸及足太陰脾臟惡伏苓一味畏牡蠣白薇益氣補中催生下乳去中風汗出皮膚癩潤大腸風

熱絆

此便難止

消渴而小水能行破積血而血脉可

復胎逆橫生劣順產後餘疾總除

和菖蒲尾曰爲丸

吞服即見鬼魅

要見者用各等分井九頭大每合朝向日服一丸蒲百日半見鬼魅

豆子頭髮着井祝勑能辟瘟癱

除夜四更取绿豆子各二七毛家人頭

髮少許著井中祝勑井更不能辟五鬼竟年免瘟疫傷寒

仍作沐湯頭髮滋潤久

服肥健不老神像重壓取

亦能油物味苦性

熱堪調經水不通敵惡風黑色遍身散諸風癰癢難

抵

煮服更通石淋除難產帶下崩中逐蹠折過

打瘀血

搗汁又殺蚊蟲或被蠍傷敷之即効

藥

專主虛熱

藥

姜鮮渴消

味甘氣平無毒六月六日製造方宜曝乾仍積

月深人樂須炒黃色助天五真氣走陽明胃經下氣
調中止瀉開胃化冰穀消宿食破癥結逐積痰療婦
人胎動不安治小兒脅腹堅蒲○酒酒係諸藥合造
味辛而性氣大溫落胎燕下鬼胎下氣併驅冷氣酒
痰丸劫宿食竟消六畜悞食米多脹蒲散死急研煎
汁灌下即解回生速速性涼消食亦用紅紅色赤滑
血須知

謨按六月六日造神麴者謂諸神集會此日故也
所用藥料各肖神名當此之日造成繞可以名神
麴儻或過此罷但無靈抑不得以神名也其方用
白麴一伯斤以象白虎蒼耳草自然汁三升以象

勾陳野葛自然汁四升。以象勝蛇青蒿自然汁三升。以象青龍杏仁去皮尖四升。以象玄武赤小豆煮軟熟去皮三升。以象朱雀一如造麴法式。造備曬乾收貯待用。今之賣家只蓼麴爲之既不依方又不按日何得以取効乎。醫者見其不真每以酒麴代用亦失原造之意矣。

酒

味苦甘辛氣大熱有毒釀罷一等。

糯米粟米或可釀造
黍米並可釀造

名亦多般。

藥酒清酒白酒黃酒醡入酒

明酒如此多名不能盡述惟糯

米酒如是不能盡述惟糯

米麵麴者爲良能引經行藥勢最捷因走諸經不止

稱與附子同功效辛甘苦相殊治上中下分用辛者能散通行一身之表直至極高頂頭甘者能緩居中

苦者能下淡則竟利小便而速下也少飲有節餐脾
扶肝駐顏色榮肌膚通血脉厚腸胃禦霧露瘴氣散
風雲寒威諸惡立駁百邪竟辟消愁遣興揚意宣言
雖然佳醑常稱舊有狂藥別號若恣飲助火則亂性
損身爛胃腐腸蒸筋潰髓傷神減壽爲害匪輕儻入
藥共釀凡主治又異酒療厥逆客忤酒御豆理
瘧癓偏風酒解煩熱而散風寒酒益五臟
以明耳目酒調酒日飲大補元陽酒調酒
時嘗甚消瘀癖酒說地酒更妙漸滋陰衰酒
尤佳專扶陽痿又等酒亦有小能指納

是人兒日中可令速語口含噴屋四壁堪逐蚊蠅酒

跌傷行瘀止痛亦敵蛇毒仍會凍瘡

誤

按大寒凝海惟酒不冰因性熱多獨異群物丹溪亦曰酒乃濕中發熱近於銳火醉後顫慄即此可知正所謂惡寒非寒明是熱證然也性卻喜升氣必隨輔痰壅上膈溺溢下焦肺受賊邪金體大燠寒涼恣飲熱鬱于中肺氣得之尤大傷耗其始也病淺或嘔吐或自汗或瘡疥或鼻皺或瀉痢或心脾痛尚可散而出也其久也病深或爲消渴爲內疽爲肺痿爲痔漏爲鼓脹爲黃疸爲失明爲哮喘爲勞嗽爲吐衄爲癲癇爲難治之病儻非具眼未易處治可不謹乎

醋

苦

酒味

酸

甘

氣溫

無毒

造有數種

因著諸名

米醋

醋

醋

醋

醋

醋

醋

醋

醋

醋

醋

醋

醋

醋

桃

醋

葡萄

大

棗

莫

諸

熱草

醋

及

蓼

糟

等

醋

會

意

者

俱

極

酸

烈

入

藥

沾

米

醋

佳

不

入

藥取効得年久妙散水氣殺邪毒消癰腫欬咽瘡歐胃脘氣疼併堅積癥塊氣疼撓劑吞服治產後血暈及傷損金瘡血暈淬氣熏蒸用石脂紅酒之漬黃藥皮含之口瘡堪愈煮香附子丸服齧痛能除煎大黃劫痃癖如神摩南星敷癥腫立効又謂雄黃細末蜂蠍蛇噬可塗牛馬疫侵噉之即愈切忌蛤肉同食造飲饌者須知惟入肝經宜爲引使不利男子專益女人

誤按丹溪曰醋味酸甘調和魚肉蔬菜儘可適口也致疾以漸人所不知蓋酸收也其滯也苟遠而

不用亦卻疾一端然食多齒軟者因水生木水氣弱木氣盛故如是稱齒屬腎水酸助肝木安得不然

味鹹酸氣冷利無毒所造弗一其用亦殊魚肉造者呼為鹽充庖厨妙豆麵造者名曰醬入藥劑靈勿取新鮮惟尚陳久殺諸蟲蛇蠍蜂毒立効解百藥蔬菜葷毒殊功疥癬畧塗瘡癰如刲聖人謂不得其醬不食意欲五味調和五臟悅受斯亦安樂之一端也

○
味甚辛食下通便除心腹惡氣○

氣畧臭食多落髮發小兒無羶

鈎糖味甘苦氣微溫無毒和祐如粥故名鈎糖係繩

或粟熬成，入脾能補虛乏。因色紫類琥珀，方中又謂膠餡乾枯，名餡不入。湯煎和脾潤肺，止渴消痰，健中。湯內用之，蓋亦取其甘緩。治喉癰魚骨，療悞吞鐵環，中蒲莫加。嘔吐切忌。小兒多食，損齒生蟲。丹溪書內，曾云大發濕中之熱。

味甘酸，氣微溫，無毒。所造之法，臘櫻缸酒脩云。
節擇清明熟炊粟飯，乘熱投磁缸內，冷水浸五六朝，味漸酸而生白花，色類漿，故名漿水。或酷熱當茶飲下，或薄暮作粥啜之，醒睡除煩，消食止渴，調和臟腑，滑白肌膚，霍亂宜建神功。馮刺即臻速效。水者，終成。

至冷孕婦忌當。

本草蒙筌卷之六

新安祁門月朋陳嘉謨廷采纂輯

歙邑葉鼎

鮑倚

纂輯

門生

壻胡一貫

姪晨

校正

菜部

葵菜子也。味甘氣寒性滑利無毒主五臟六腑寒熱羸瘦五癥利小便療婦人乳難肉閉火服堅骨長肌肉輕身延年生少室山今處處有之十二月採之黃芩為之使陶隱居云其子是秋種葵莢養經云冬至春作子者謂之冬葵子古方入藥用最多苗葉作菜茹更其美大抵性滑利能宣導積壅服丹石

人尤宜。煮汁單飲亦佳。仍利小腸。孕婦臨產煮葉食之。則胎滑易生。暴干葉及燒灰同作末。治金瘡。或煮汁飲。主治時行黃病。生葵菜葉絞汁少服。治小兒發癩。散惡毒氣。根治消渴及口吻瘡。燒灰傳之。薄瘡惡瘡俱効。小兒吞錢。煮汁飲之立出。凡患一切癰腫。無頭以葵子一粒。新汲水吞之。須臾即破。如要破處多。逐粒加服之。凡婦人倒生。手足冷。口噤。以葵子炒令黃搗末二錢酒調服。則順。妊娠過溼。葵子一升。水三升。煮取二升。分爲二服。無葵子用葵根。一把亦効。凡卒關格。大小便不通。支滿欲死。用葵子二升。水四升。煮取一升。頓服。小兒死腹。中葵子二升酒調服。若口噤不開。急日灌之。葵下即活。

通暢神明宜減春初辟厲且助生發勿食秋後洩氣
猶損壽元夜氣欬收尤全禁忌諭語雖曰不撤薑食
然必食之以時又不可過於多齋

作散調散用堪消浮腫○去

皮日曝又名

皮日

漢州黃

乾薑

法以木淹薑三日去

皮又置

水甲六日更刮去皮方

比生薑不澀

不熱

不

曝乾薰于甕中三日乃成乾則味辛炮則味苦氣溫大熱氣味厚
多半浮半沉陽中陰也使惡併制並與前同乾辛專
竄而不收堪治表解散風寒濕痺鼻塞頭疼發熱之
邪炮苦能止而不移可溫中調理痼冷沉寒霍亂腹
證脉絕無陽資黑附子為引取効若療血虛寒熱加

入補陰藥前能引血藥上升入於氣分生血故產血
去多熱發驟盛者倍用治之而弗疑也炒黑止唾血
荊血良煅研塞水濕澀澁妙遇陰陽易證用取汗立
差一云鴻脾非鴻正氣蓋脾中寒濕須乾薑辛軌以
燥之故曰鴻耳

味辛氣溫無毒原種來從西戎白脆作茹甚美
冷氣堪卻五臟能安生比他芥畧龜色白與梁米
相類善駁症氣最辟鬼邪研醋敷射工前後消癰癬
久瘡蒸成癩塊須此敷除皮裏膜外癰延必用引達
故三子養親湯方中加蘿蔔子消食蘇子定喘此卻
消痰是皆切中老人病也○

青芥子

極辣似菘有毛細

葉者殺人。大葉者為美。生食發丹石發毒。煮食動隔氣動風。合兔肉同餐成惡瘡。尤驗亦堪主療。嘗載本經。利竅明耳目。溫中。歸鼻除邪氣。止欬子。細青色作
醬甚香。撲損瘀血。冷疼。生薑研貼。麻痺風毒。種痘。釀醋和敷。酒調末下咽。心脾痛竟止。○又紫芥花芥石
芥種卻多般。惟採取作茹。作羹不復分別。

來菔根 味辛甘。氣溫屬土。有金典水無毒。南北郡州處俱種。一名蘿蔔。逢冬拔收。根啖可生。葉啖湏漁。煮制白麵豆腐二毒。忌何首烏。地黃同餐。倘誤犯之。鬚髮易白。消穀食去痰癖。止咳嗽解渴。消搗生汁磨墨。下咽止吐血。去血甚捷。衍義云。散氣用生薑。下氣用

菜菔但煮食多者亦停膈間以成溢飲之證蓋味甘
多辛少故爾子刲喘欬下氣功誠倒壁衝牆水研服
即吐風痰醋研敷立消惡毒○蕪菁匝地生葉又名
蔓青兩呼典菜菔全差毋以真認假多種河朔可備
飢年昔諸葛亮出征駐營每令兵士裁種謂有六利
詳載史書至今三屬江陵呼為諸葛菜也宜常啖食
易至健肥益氣通中下氣消穀子主黃疸利水又治
霍亂除膨去目睛青盲消癥瘕積聚九蒸九曝為粉
服之斷殼長生研細入面脂中搗皺轉潤壓油絳面
膏內黑點回明蜘蛛咬傷搗末酒服故蔓菁園中無
蜘蛛是其相畏也根治熱毒風腫消渴亦可解除但

食之多令人脹滿。

味辛氣溫味薄氣厚升也陽也無毒四時常有各處俱栽每用食品中調和五味同蜜菘菜啖易致殺人若服常山亦須戒忌凡資治療務取白根入足陽明胃經及手太陰肺臟出汗踈通骨節歸目厥逐肝邪理霍亂筋轉難當治傷寒頭痛如破殺魚肉毒通大小腸散面目腫浮止心腹急痛去喉痺愈金瘡安妊娠塞血脚氣貢胞氣連鬚煎可除蛇傷蚯蚓傷和鹽署即解功專發散食多神昏病屬氣虛尤勿沾口華煎湯入乾薑黃芩共劑洗瘡亦去風水腫痛如神華同吳茱萸水煎亦治心脾間痛甚華補不足溫

中益精平溫又主漏血

味辛微酸氣溫性急屬金有水與土無毒各處鄉
村俱種園圃久刈不乏故以韭名字畫因之亦合九
數雖克菜品最利病人春食則香夏食則臭溫中下
氣歸心益陽緩膝脰和臟腑除胃腹痃癖癟冷止華
管白濁精遺又搗如泥加鹽少許蛇犬傷毒作厚箋
頻換立安刑杖打血凝薄敷連拍即散同鯽魚鮮煮
食斷卒下痢同牛肉煮食生寸白蟲食同蜜糖殺人
誠驗病後食發困酒後食昏神久食過多兩目易暗
眼膜絞出湯劑可加清胃脘瘀血殊功下胃膈結氣
捷効聞中風音失消中惡腹脹仍有眼膜未出糞土

極嫩作菹悅口每爲祭品所珍食不益人甚能清氣

止精漏遺尿較渠根藥尤靈

味辛苦氣溫無毒赤白殊種家園多栽白者雖辛
不葷赤者兼苦無味其葉類韭稍潤而光故古云薤
露之言以光滑難貯之義千金書治肺喘急亦取滑
泄而然爲歸骨菜芝入陽明手腑頗利病者但少煮
筭除寒熱調中去水氣散結耐寒止冷鴻肥健身主
女婦帶下久來治老幼洩痢後重諸瘡中風寒水腫
生搗熱塗上立差又療湯火金瘡和蜜搗敷即愈新
正宜食辟厲駁邪牛肉同餐作糍成瘕生嗽引涕唾
多食防熱侵骨鯽在喉煮食即下

蒜即大葱

味辛氣大溫屬火有毒大者曰葫多種園內小

者名蒜自產山中端午採收性最熏臭爲菜歸五臟入藥擇獨頭同黃連丸治腸風加平胃散治噎氣納兩鼻提魚骨鯁即出置臭肉掩熏臭氣不聞散癰癩囊瘡除勞瘧痃癖辟瘟瘴疫癘制蛇犬咬傷中脫卒得冷疼嚼之即鮮旅途忽中暑毒用此可敵癰疽初生急切橫片若痛灸至不痛不痛灸至痛來艾炷連燒以多爲善鼻衄不止快搗成膏左出塗左足心右出塗右足心兩鼻齊出雙足俱塗仍解蠭毒殺蟲更化肉積消穀生噉傷肝氣損目久食傷脾肺引痰○亦辛溫善治鷄癆去溪毒惡載沙蟲卻霍亂吐瀉

轉筋

謨按丹溪曰。葫蘆屬火性熱。善散快膈。故人喜食之。多用于暑月。真傷脾傷氣之禍。積人自見化肉之功。不足言也。有志養生者。宜自知警。

味苦氣寒。有小毒。村鄉園圃處處種栽。內蒼兩鼻及沉水者殺人。過食作膨。即入水漬便解。食鹽少許。化水亦消。少食止渴利小便。通三焦壅塞之氣。多啖生痰發濕。致脚氣。鴻潤之憂。○搗汁。金光髮重出捷方。酒服去跌打凝血。○壓油。爲腸胃內壅要藥。

水煎破結聚積膿。主鼻癰。○治心痛。其落。在莖蔓者爲美。榔葉裹懸。有風處吹乾。俗呼苦丁香。味甚苦。

堪爲湧吐劑。消身面浮腫水氣。逐咽喉窒塞風痰。身
暴雨急黃。同丁赤豆赤小豆香研吹鼻中。只一遭竟來黃
水。鼻內惡肉。和羊脂油搗敷患處。日三次。火旋消熔。
逐胸中寒。除頭偏痛。殺蠭毒鬼疰。止飢逆氣衝。又同
黍米丁香研成瓜香
一枝十四枚黍米四十九粒丁香一枝爲末含冰搗一字取下治火

不聞香臭尤驗。但性急多損胃氣。凡胃弱切忌煎賞。
雖有當吐之疴。必以人參蘆代。○西涼熟者性溫。不
寒解夏中暑熱。毒最靈。有天生白虎湯之號。仍療喉
痺。更止渴消。

味其氣微寒無毒。園圃所栽處處俱有。實生
苗蔓之下。形長皮厚。有毛。初則嫩青。經霜老白。切片

日曝乾軟可留。欲瘦輕健者多餐。皇肥胖火者少啖。
陰虛久病須全禁之。蓋入腸胃之中。性走而急故也。
壓丹石毒利大小便除脣下水脹成淋止胸前煩悶
作渴薄置癰腫上頻易切薄愧置腫上熟則易之大散熱毒氣旋

平夏月生粥可糜食魚中毒即解九月勿食及胃免

憂和桐葉飼猪一冬勝糟糠長肉三倍

鹽燒灰洗黑

點鹽搗汁殺蜂叮

鹽入面脂作丸

鹽白繩用濕鹽

收剥殼仁研成霜亦作面脂悅顏潤色任爲丸散益

壽輕身○越瓜即稍瓜另名色白味甘寒無異頭尾

相似大者尺餘越人當菓食之善解酒毒去熱煩渴
止易小便來長但發冷利冷中小兒夏月勿食○重

荳少不宜食多。積瘀熱成瘡。動寒熱作瘡。發脚氣生。辨蟲忌醋和之。慎勿犯也。○

瓠子

性冷解毒。亦治

痘瘡。脚癰。多取燒灰敷上。即效。

瓠子

堪滌器。枯者爲宜。

護音。味苦者。氣寒毒有。味甜者。性冷毒無。栽園圃俱同。發苗葉不異。因大小結實。故彼此食名長大類冬瓜者。

瓠子

腰細頭銳。瓠子柄直。底圓。爲菜。惟甜者獨佳。治病分甜苦兩用。苦能下水令止。消面目四肢腫浮。甜可利水通淋。除心肺煩熱。涓涓滴汁鼻內。尤退急黃。

水煎滴入來黃水

瓠子

煮熟解開。

髮小兒門癥。煮漬陰處。療小便閉難。

味甘氣寒無毒。一名落蘇。處上俱種。有紫黃白。

數種惟黃茄子拯疴主寒熱去五種癆若食多發癰
疾易生小疥動大便自利用之燒灰堪敷乳成癰
綻裂摩醋癰腫亦敷及煎湯冬月凍脚瘡可潰亦追風濕曾載方書煮淳酒浸脫頓愈俾
脚膝屈伸復舊用燒灰存性口吻瘡疥敷差丹溪
云茄屬土故其用治瘡毒悉獲奇効者其以緩火意
也

味甘氣寒性滑利無毒深谷多生在處俱有如足
之蹙故以蕨名三月採收作茹可食寒能去暴熱其
以利小便氣壅經絡者旋駁毒延筋骨者易去但衰
陽事落髮仍痿脚膝昏眩勿過餐甚非良物

造粉堪以代糧。鮮魚肥肉，生皮留年。父熊虎脫肛研細敷之，即時收滿。較蕨差大味畧苦，有芒亦潤。大腸調中，尤消浮腫利水。夷齊日採夕食，不饑。武王誠之，不食而死。

謙按：搜神記曰：御鑒鎮冊徒，二月出獵，甲士折一枝，食之覺心中淡淡成疾，後吐一小蛇，懸屋前漸乾成蕨，遂明此物不可生食。今山間人多用作茹，或以醋滌食之，亦不可不鑒此也。

味其氣寒無毒，園圃多種。夏月纔生，入劑拯疴，性取其實，除和利大便，小水明目，退白翳青盲。殺蛇蟲去寒熱，忌與鼈同食，又入血分通經，逐瘀血，殊

功下胎孕最捷孕婦臨產煮食易來勿多食之冷中

損腹○一種性滑野地最多主治與覓實頰

同瘡科尤善杖瘡敷散血疔腫敷出根

石枕垢封患處一方用燒

灰和陳醋淬先搗出瘡疽瘻疽瘻疽悉用敷愈馬咬馬

汗射工毒並取塗瘡種有兩般惟小紫節間有水銀

者妙菜大者不甚用感多陰氣黨生食搗蒜先拌製過佳

味辛氣溫微毒此係熏菜常種冬時饜酒點茶

生啖最妙善通氣小腹能拔熱四肢開心竅止頭

疼散沙疹內消穀利五臟順二腸跪痘瘡出不齊

用之前酒可噴多食發腳氣腋臭久食損精神健忘

食同邪蒿令人汗鳬

發痼疾

前油敷禿瘡

水英

味甘氣平無毒多

淳一名水英葉似苦蘂

甚香花開白色無實其葉下常有蟲子觀之不見儻悟取

不免爲殃凡採之時勿厭洗淨作羹菹其味爽口置

酒醬香氣熏人能益氣養精令肥健嗜食止煩渴殺

諸石藥毒保血脉退五種急黃利大小二腸亦利口

齒止亦沃帶下仍止崩中小兒身暴熱可駁大人酒後熱能解勿和醋食損齒須防八月食之患蛟龍瘻其時龍帶精入芹中故也

本草蒙筌卷之七

新安祁門月朋陳吉希謨廷采

纂輯

門生

歙邑葉恭紹荷

校刊

婿胡一貫姪晨

某部

龍齒

味辛苦氣寒味厚沉也陰也陰中之陽無毒

浙郡但生廣州獨勝本與橘紅同種此未成熟落之皮緊厚色則純青頭破裂狀如蓮瓣去穰咀薄潤醋炒乾湯液云陳皮治高青皮治低亦以功力大小不同故爾入少陽三焦膽腑又厥陰肝臟引經削堅癖小腹中溫瘡熱盛者莫能

性熱盛經久不愈心火
經云瘡毒宜清脾湯

形則內有清破利破也

心脇下鬱怒痛甚者須

投刲疝瘕肝消食寬胃病已切勿過服恐損真氣先
防老弱虛羸尤當全戒○近冬赤熟薄皮細紋新採
者名氣味稍緩胃虛氣弱用宜久藏者名氣味辛烈痰實氣壅服妙東垣又曰留白則補胃和
中去白則消痰利滯治雖分二用不宜单君白朮則
益脾單則損脾佐甘草則補肺否則濁肺同竹茹治
呃逆因熱同乾薑治呃逆因寒止脚氣衝心除膀胱
留熱利小水通五淋解酒毒去寸白研仁調醇酒
飲散腰痛而痛神丹引經以肝氣行散乳癰脢癰
聖藥金匱要略微炒醉嘔吐發渴急煎因多食生

疾○味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止渴利小便多食令人脾冷發癟癬大腸淺又有沙柑青柑山柑體性相類惟山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃亦未經霜時猶酸霜後甚甜故名柑子生嶺南江南冷魚毒皮炙作湯可解酒毒及酒渴多食發陰汗乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦

使味苦甘氣平苦重於甘陰中陽也魚毒入手足厥陰經以他木接成者形雖肥美殊失本性此等藥中不可用當以一升。七月採核破之取仁

陰乾湯浸去皮尖研如冰用主瘀血血閉血結血燥
癥瘕邪氣殺小蟲通潤大便除卒暴擊血通月水止
痛苦以破滯血并以生新血味苦三月三日採陰
乾殺瘡惡鬼令人好顏色除水腫石淋利大小便下
三蟲酒漬服之除百病味苦辛主尸蟲出瘡中蟲
取汁飲之又諸蟲入耳取桃葉熟搗塞兩耳即出女
人陰中生瘡如蟲咬疼痛者可生搗葉綿裹內陰中
日三四易瘥味苦治卒心痛取東引桃枝一把切
以酒一升煎取半升頓服大効以五月五日取東向
桃花日未出時作三寸木人着衣帶中令人不忘凡
天行疫癘者常以東行桃枝細剉煮浴身外又方補心

用戊子日取東引桃枝或著衣帶中亦可

急咬作熱發丹石於心胸肺病

宜食生者損人食訖入水谷成溝人食挑致病妝挑燒灰根斷吐解食

奴着樹不落者是春初採取辟惡殺邪吐血用之燒

灰米湯調服立止乃樹中流汁凝如琥珀者竒

秋後刮之下淋破血中惡鍊之日服誠能保中不饑

食皮長蟲亦殺鬼惡桃上毛羽更破癥堅

治蠶生齒間瘻瘍中腹內

謨按桃者五木之精故能辟惡凡患屍疰鬼疰一切染祟之病採枝擊體亦能殺邪正猶新春家家門上用作符板無非厭其邪氣使鬼畏也

味甘苦氣溫可升可降陰中陽也有小毒樹

種山傍園側

家園種者妙
山杏不堪用

實結生青熟黃五月摘收

堪爲藥品凡資拯治惟取核仁所惡藥有三般黃耆
黃芩乾葛解錫毒得火良單仁者泡去皮尖炒入

藥雙仁者惟堪毒狗悞服殺人專入太陰肺經乃爲利下之劑除胸中氣逆喘促止欬嗽墜痰潤大腸氣閉便難逐貢膠散結研納女人陰戶又治發癩蟲疽

根主墮胎

治厥逆

啖多目聾傷筋骨傷神

端午採收煎湯洗眼止淚

漢

按東垣云杏仁下喘用治氣也桃仁療狂用治血也俱治大便閉燥但有氣血之分書則便難行湯氣也夜則便難行陰血也年高人便閉不可泄

者脈浮在氣宜杏仁陳皮治之脈沉在血宜桃仁
陳皮治之所以俱用陳皮者以其手陽明病與手
太陰相爲表裏故用之以爲便也

味酸氣溫無毒各處俱宜宣州獨更經入手
足太陰用之勿犯鐵器氣脫能固氣滯能和平胃以
滋脾益肺而去濕助穀氣調榮衛除霍亂止轉筋筋轉即謂其名及書本承脚氣能駁水痢可禁行義
字汗病處皆愈莫曉其義脚氣能駁水痢可禁行義
云木瓜得木之正故入肝益筋與血腰背腳膝無力
不可缺也以鉛霜塗之則失酸味受金之制故爾

大者可作策杖乾者堪造桶盆取根煎湯淋足
脛已癰

味酸氣平可升可降陽也無毒處栽植夏月

摘收火熏乾者色烏日曝乾者色白因製有二故名

不同凡欲用之俱宜去核收欵肺氣解渴除煩

因蒼大腸禁痢止瀉卻傷寒溫瘡逐虛勞骨蒸同建

茶乾薑爲丸治休息久痢尤驗黑痣可脫蟲痛能安

目

杵爛成膏敷攻惡素治婦人乳癰最効拔肉中

箭鏃如神中風緊閉牙關急宜將肉摩擦羹汁服

久痢亦除

味甘微酸氣寒無毒遠近俱生種類殊別○

賜金

出京都皮薄漿多香最佳而味差短○

金匱要略

宣城橘皮厚肉實香不及而味極長醫家相承二

者爲勝。並解酒病除渴。咸止欬嗽。消痰去客熱。心經

駁煩熱。肺臟○

○
信州屬山蕭縣屬山東產橘子主中風失音。

黃潤乾燥咽喉○

○
啖生卻結熱腎膈○

其他

種雖多品未聞能入藥焉。勿恣啖之。令人寒中。產婦切忌金瘡弗宜。並屬血虛。故莫惧犯。梨可治霍亂。亦堪作餓療風。

謨按梨性冷利。食不益人。酒病彌佳。故稱快菓。食少難卻病。食多則動脾。凡百用之。須當斟酌。丹溪曰。梨者利也。流利下行之謂也。

味甘氣平溫。氣厚屬土。有火陽也。降也。無毒。北

郡俱生青州屬山獨勝。未秋摘取微火烘乾多膏甚甜形大核細覓斯入藥不負所名。

諸藥只載其名惟秦獨加大字故云

忌生葱殺烏毒

鳥頭也

劈除內核服免人煩通九竅畧

亞菖蒲和百藥不譏其草養脾胃益氣潤心肺生津

助諸經補五臟中蒲及熱疾忌食齒疼併風疾禁掌

食多脹脣腹作刺旋啖益腸胃肥中

大寒係橐中味苦者便是寒邪外感致熱伏臘腑者

能醫通大小二便去狂濁煩滿煮研代蜜丸藥彌佳

以口常含受氣自生津液陳年

之年燔之味

苦主羸中惡腹內痛服即効臻靈覆麻黃能令出汗

驗證固州土不一各名且形狀亦殊○

初醫波斯藥

畧尖長出廣州

○

極甘美出安南

○

皮薄而皺蒸熟火燒出江南州

○

實小而圓各處有

○

驪鷄邊大而腰細似匏

○

一名邊腰

○

實小而圓俱北

○

形大類盡此素五年一熟形甚大者

○

並充食用不入藥前

○

味甘氣寒屬金有土陰也無毒各處俱產青州

○

註前

○

獨佳雖多種類之名並有收斂之義

○

萬金故也

○

潤心肺住

嗽開胃脫消痰腹內宿血旋除口中吐血易止鮮渴

○

解渴

○

補虛勞不足澁腸禁熱利頻來耳鼻氣可通但忌蠔

同食誤犯痛瀉爲害匪輕

○

忌醇酒共嘗

○

妨醉

入且患心痛至死

○

和米粉蒸糗小兒啖堪塞

腸澼便紅

○

畧大微寒

○

至小極冷

俱不宜多食恐寒中腹疼○

中厚腸胃殺蟲潤咽喉火乾烏不佳日乾白最美○

亦消宿血健脾仍澁下焦○

療飢逆靈

治勞嗽効

滑澤古取臨書

皮下血能醫研

細米飲調服俗傳柿有七絕一壽二多陰三無鳥窠四無蟲餌五霜葉可玩六嘉實七落葉肥火也

栗

味鹹氣溫屬水與土無毒濮陽范陽者最奇兗州

宣州者尤勝他處雖產總味不佳秋採收藏乾生任意欲乾收日曝水氣全消袋盛風處乾尤美欲生收沙藏新鮮常在蒸熟食滯氣戀膈生者食發氣生蟲曝乾食

之下氣補益小兒多食令齒不生專走腎經堪治腎

病復腰足助力厚腸胃耐饑嚼生塗筋骨碎瘀斷者
消腫去瘀血神妙患風水氣切忌沾唇

謂內三

顆者爲然劈開取中一粒子纔是敷瘻瘍腫散血理
筋骨風止疼



研末

療腫毒火丹

燒灰

研末

止反胃消

渴

飲汁

研末

肉桂皮

和蜜

金面冷急縮亦奇

研末

煮濃

主沙蟲溪毒數種小者亦附其名

○

江湖

多子圓似豌豆粒

○

桂陽

出實大如杏子仁

琦

樹之華

果是也

家栗

遍生江南似栗圓細

○

桂陽

惟產江

體

○

鈎栗

人每苦櫟喚

止鴻臚健行

○

亦佳涼心

益胃

○

鈎栗

入水煎汁

產血不止可

當

味甘酸無毒原種本生西域張騫爲使得來

在處園林栽爲觀飾花開紅者結實味甘可爲果饌

酒花開白者實結酸味堪入藥拯疴

金

啖生津大能

解渴過食損齒變黑抑又損肺當防

金

亦單方能禁

精漏治筋骨風住痛及脚膝不能行步宜煎療赤白

痢澁腸併眼目時流冷淚堪洗尤染皓髮仍理蟲牙

研吹鼻中即止衄血神妙僅金瘡未愈和石灰

搗敷又取皮煎濃殺寸白蟲蛇蟲極妙

謨按丹溪云榴者醫也味酸性滯汁能戀膈成痰

病人固宜戒也然觀損齒損肺之說雖尋常無病

人食多亦受其害况病者乎

味甘苦氣平無毒雖出嶺南尤盛交趾木高若

桄榔無枝幹旁生實大類匏瓜有匏皮外裹葉在木

杪又似東蒲秋月採收各有取用鋸開作器任酌

酒啜茶有毒則沸起便知勿濫庶靈性不失

失其本意矣時啖益中氣虛弱耳卻癰瘍偏風

止吐衄來紅兼理霍亂吐逆

如乳汁氣亦熏人塗

鬚髮轉烏潤咽喉不渴交州記曰柳子中有漿飲之得醉是也

美蘭

味甘微酸氣溫升也陽也無毒木大連抱葉

茂不凋結實綴枝多滿百斛五月盡間盛熟百鳥食

之皆肥因其枝弱帶牢人難摘取必以鋒刀利斧剗

利斷其枝故以荔枝名也巴蜀嶺南俱有閩地產者
獨佳殼若新羅紋狀類雞卵肉如白肪王味勝蜜糖
核小與雞舌同曝乾留一年久咸稱珍果甘美益人
悅顏容除煩止渴益智慧健氣通神丹溪又言此屬
陽主散無形質滯氣瘤贅亦腫多啖能消過度虛熱
亦生飲下蜜漿即解○併根煎嚥喉痺痛神方○核
存性酒調治卒心痛疝痛○燒鮮穢種痘宜求○鋸
作梳色赤堅勁

味甘氣平無毒樹頗大葉微小凌冬常青實
極圓殼淡黃紋作鱗甲肉甚薄名亞荔枝亦產蜀
閩廣南荔枝過後纔熟土人剗之又呼荔枝奴也取

肉入藥因甘歸脾古方歸脾湯中功與人參並舉本
經一名益智裨益脾之所載脾蒸智解毒去蠱安志
厭食飢渴羨顏色除健忘卻怔忡多服強魂聰明久
服輕身不老

赤葵味甘屬土與金無毒多生永昌
亦產各處
樹大連抱葉密類杉實生與橄欖同形秋熟色紫褐
而脆摘以文火烘燥嚼甚甘美馨香出溪云此肺家
藥也非火不可啖經火則熟生食不宜多引火入脈
大腸受損滑瀉難當主五痔能使去根殺三蟲旋化
爲水助筋骨健調榮衛行忌同鵝肉食之生段節風
上壅不紋細軟器皿堪爲

生木高丈餘四時不瘁葉如驥耳背有黃毛凡入劑
中惟採葉用以簾布拭去毛爭搗薑汁浸灸微黃剉
碎煎湯偏理臍臟下氣除嘔噦不已解渴治熱嗽舞
休味甘酸滋潤五臟少食止吐止渴多食發熱發
瘧亦入醫方主吐逆不能下食

前

一名味酸苦氣平降也陰中陽也無毒山谷生

陵每多種植六月採實碎核取仁湯泡去皮研爛方
用消浮腫肌表竟利小便宣結氣腸中立通關格破
血澀燥亦易成功若患齒齦腫疼煎濃汁可漱風
牙痛含亦除小味甘紅熟堪敵

味甘遊氣而寒無毒池塘裁秋月採生食微動

氣蒸食能養神食不去心恐成卒暴霍亂取

亦止產後渴消產後瘀血去多而渴研汁服劫凡用拯病不可不識

利益十二經脉血氣安靖上下君相火邪禁精沒清

心去腰痛止痢撓煮粥米煮漸開耳目聰明磨作飯

頭令肢體強健蟻蜜丸服耐老不饑日服如常退怒

生喜本經註云鴈食糞于田野糞中未曾化者猿含藏于石

巖經年未壞者得來不逢陰雨處常有之食之延壽算無量且

悅顏色堪作神憊又過未秋就蓬中乾黑者名

入水內竟沉之惟煎鹽鹵能浮服更清心黑髮青

蓮子飲味苦安胎甚良療血逐好血畱兼駁惟用此

血痢

蓮

燒灰

止血甚捷

胎孕推胎衣下

並宜酒

前生者

蓮服同

破血止渴

曾載婦人良方

原易老枳术

丸用之

取引生少陽

經清氣

雷頭風劑亦用

因形類

震仰孟

震爲雷

屬木化風

故假此引經索效

忌

地黃蒜

鎮心輕身駐顏

名佛座鬚

佛坐蓮

益腎

澁精固髓

耳寒主血多

驗治瘀血

遂散不凝

止吐

衄血溢妄行

破產後血積

煩悶

產中忌諸生

蓮

卻熱晉金瘡

生肌和蜜

甞肥腹臟

不生諸蟲

煮熟啖

實下焦

大開胃脘

同地黃

搗汁亦治口鼻來紅

入熱酒

童便取効

驗更易

名蓮

係胡人貢來

中國如多服

如久服俱黑

髮悅澤顏容

蓮出禁

中只可卜其祥瑞不堪服餌亦使知之。

集解

一名味甘氣平屬土有水無毒處池塘俱種

逢秋採實曝乾形類鷄頭故此爲譽須先春殼纔可取仁者熟食堪以代糧生嚼食動風冷氣嬰兒食形體矮小孟說云並妻兒食不老人食壽歲延長入藥能長大故駢年耳

老人食壽歲延長入藥

可爲散爲丸尋常任煮粥作餅主濕溼止腰膝疼痛

益精氣令耳目聰明強志已頸癰瘡補中除卒暴疾

久服不厭漸作神僊古方和金櫻子丸吞故名曰水

陸二僊丹也嫩根乃名水陸二僊丹

小腹氣痛宜嘗○又種

水菱名曰水陸二僊丹

氣味相若亦產池塘有四角兩角不

同任生啖煮啖隨用不能治病反有損人令臟冷損

陽氣癆莖飲熱酒及薑湯可解啖多腹脹亦用此消

味甘

味甘氣平無毒多生閩蜀種有二般一種似竹

簾長

名曰

一種類荻細短

爲云凡入藥中

搗碎絞汁冊溪醫案每每用之助脾氣和中解酒毒止渴利大小腸益氣敵火行熱定狂暎月寄諸糞坑

夏取汁服尤妙勿共酒食令人發痰○又有少卿系

汁熬膏殺痒蟲潤肺除寒熱涼心共筭食則成血癥

同芩食則生沉辟小兒多食損齒消肌


味甘

味甘氣平微熱無毒道傍田側處處有生苗

長七八寸餘實結四五顆止大若半彈而有蒂承之

蒂微生黑毛而中虛去蒂中赤熟夏初小兒競採江

去蒂中
滌而白

南威謂莓子本經易名覆盆因益腎易收小便人服之當覆溺器由此爲譽大能拯疴益氣溫中補虛續絕安和五臟悅澤肌膚療中風發熱成驚治腎傷精竭流滑明目黑髮耐老輕身男子久服強陰女人多服結孕接乳絞汁堪滴目中止冷淚浸淫去赤花育暗○又種
附地而生苗莖僅長寸餘莖端只結一實小而光潔畧異覆盆下有蛇藏切勿採食敷蛇蟲咬毒最効療射工溪毒亦良○仍有
井酸鹹味莖葉狀類樹枝梗有刺軟柔結實盈枝赤熟而攀蒂中實俗呼樹莓採食與覆盆同時安五臟益精氣長陰悅顏色強志力有子

謨按覆盆蓬蘆本係兩種本經不考妄註蓬蘆節
是覆盆一種二名則甚悞也殊不知蓬蘆枝莖類
樹而籠長結實有百千顆覆盆枝莖是草而短小
結實僅四五枝蓬蘆赤熟擎蒂中實而味酸覆盆
赤熟蒂脫中虛而味甘大相差殊何得混指故特
別白以釋其疑

金匱要略

味甘微澀氣平溫無毒叢生籬落山野似小
石榴梢長芒刺遍身霜後紅孰收採去淨刺核任憑
前後爲丸澁精滑自流夢中精泄止小便數次睡後
尿遺殺寸白蟲寒休息痢搗爛絞汁用有兩般熬稠
糖入酒鮮黃調鐵粉染鬚潤黑13收染皓髮亦驗

煮殺蛻蟲尤靈治帶下崩中炒過煎服即止

味甘辛氣平無毒一名糖葛子俗呼山裏紅深谷沿生立秋摘取蒸熟去核曬乾收藏益小兒摩宿食積扶產婦除兎枕疼消滯血理瘡瘍行結氣療癩疽脾胃可健膀胱立散養肉少加酒更卽爛

味甘酸氣平屬土有木與水火無毒張騫因使

西域得種始到中華由是郡州盡各栽養葉似蘿蔓而大苗成藤蔓極長實結類馬乳且圓秋熟色紫黑或白取汁釀酒留久愈香逐水氣利小便不來者殊功治時氣發瘡瘍不出者立効倍力強志肥體耐饑多食卒煩悶眼昏因性專下走滲道煎煮濃汁細細

飲之除妊娠子上衝心止霍亂甚作嘔。藤蔓中空相貫俗每呼爲**不道**。凡暮既其根至晨則水浸子中矣故通便甚驗與通草無殊。○**即山葡萄**釀酒尤極香美飲之久亦能益人。

卷通草欵後讀按宜參看

櫻桃味酸甘氣溫無毒樹生閩廣似木穂子樹端直而高實成晚秋如生訶子狀瓣稜絕少採之咀嚼蒲口生香開胃消酒食甚佳止鴻解魚毒益妙喉中魚鰓汁燕亦除若煮食之並解諸毒舟溪曰味澁而生甘醉飽後宜之然性熱多致上壅不可不知也其作櫻發着魚魚悉從水面浮出物性相畏又如是

焉。凡中河魚魚毒者用
此煎湯飲下即解。

葛根一名銀杏。俗呼葛脚。在處俱產。樹大而高。二更開花。三更結實。秋熟擊落。殼白肉青。生食鹹人喉。炒食味甘苦。少食堪點茶。饜酒多食。則動風作瘧。食浦一千。令人少死。陰毒之菓。不可不防。古方取其所能。僅治白濁獲効。小兒勿食。極易發驚。

味甘氣溫。無毒。地上俱生。陝洛尤盛。株大葉厚。結實有房。近冬採收。碎殼取肉。煩食健身。生髮。兼補下元。多食動風生痰。且助腎火。燒擂細末。令松脂敷擦。瘡易差。人拔白瘻。同胡粉納孔中。即黑傷損和醇酒熱服。石淋燒碎米煮。葺經脉。堪通血脈。能潤食酸。

齒齦細嚼立除口氣。壓油染髮金髮如漆。
亦止水痢。又染褐色尤奇。