

本
草
蒙
筌

本草蒙筌卷之八

新安祁門月朋陳嘉謨廷采

纂輯

門生

欽定葉斐

鮑荷

校刊

婿胡一貫

錢晨

石部



味甘氣平。一云味鹹氣寒無毒為世珍寶多產

藍田

在長安東南

顏色

五般

書傳詳載

黑者如純漆赤者

如雞冠白

類截肪

黃若蒸粟

推青玉無說

其質溫潤而澤

其音清越以長叩之即鳴

自異群石

玉工雕琢屑落

如麻

几入劑中

色貴純白

不肥研絕細

免致淋壅

論

郎王當以消水者

佳研粉末終使人

結惡鹿角毋相和

撓解渴咽喉

論

除熱胃腕潤心神明目滋毛髮減搬助音聲定喘息

久服勿已耐老輕身○又有玉泉乃玉泉液罋至池

中者為上雖得以法消成者亦佳苦酒王可可以烏米酒或

為水亦可葱葉水消之為君一法玉屑一升地榆草稻米各一升取白露二升同置銅器中煮米熟玉屑

化為水練取是玉精華色甚明澈療百病尤妙惡軟

冬須知強當柔筋安魂定魄長肌肉益氣耐寒暑延
年人臨死嚙下五斤宛三年不致朽爛○

有玉處所常服者亦獲壽長生

讀

按光哲云玉之所以異于群石者以其堅而有

理火力不可傷為別耳能但質潤而音清也苟弗

精知則近似若甚多如硯硃亦可以雜也書曰

石入笥下氏長號其以此夫又云凡石韞玉但夜
將石映燈看之內有紅光明如初出日者便知有
五下和則足以不鑒也其色五般今惟青白者常
有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得
其真況其他乎服餌之人必須屏居山林排棄嗜
慾方獲効驗儻或酒色弗戒反致發熱自投于死
蓋玉禀純陽之精而酒色助火甚速以火濟火安
得不然故本經註曰若未深解節度勿輕服之

講稿 味辛氣寒無毒出日本國生玉石間種有三般
紅黑而白佈紋如纏絲者咸妙研木不見熟若纔真
研木熟本真也土人得之碾為玩器雖稱重寶亦入醫方辟

惡精邪。熨目赤爛○琉璃乃火成之物。赤目亦水浸

熨之○

波羅

即水精珠似玉極光瑩者。安心明目。每

著奇功。夜向太陰可取真水。火精取火。向太陽用異

名同○

珊瑚

惟生海底。海舶沉鐵網掛取。紅潤

多枝柯參差。長大丈餘。短小尺許。中多細孔。刺則汁

流以金投之為金漿。以玉投之為玉髓。得飲之者可

致長生。斷枝研成粉霜點目。拂去熱醫。吹鼻塞効。鎮

心止驚。仍治風癇。更主消渴○

眼珠

亦海底生長枝

柯與珊瑚畧同。舶者欲求。鐵網必用。出水紅潤。久旋

變青。杖擊有金石聲。劑用堪煮。汁服殺錫毒。畏椎雞

骨。琥珀珠

點人以石之美者多謂之珠廣

皆為珠是也。宜得水銀

辛皮膚浸滌死肌去身體瘡癰瘍除石淋且破惡血起陰氣可化爲丹○仍有形如蚌蛤外多紋理亦出海中得者珍藏不忝玉石安神鎮宅解毒殺蟲

西域記曰重堂殿梁檻皆以七寶飾之此其一也

味甘氣微寒生餌無毒鍊服殺人出辰州鱷湖

巒峒井中本境所出殊少多在舊峒老鵠半得之在井窟青石壁內土

人欲覓多聚乾柴縱火滿井焚之致壁迸裂始見有

石床如玉潔白生砂塊似血鮮紅大類芙蓉頭有四

至十兩一塊者小若羽箭簇名謂箭頭謂箭頭沙其甚小者豆砂米砂作

墻塈明澈爲優成顆粒鹿筋畧次米砂下品鐵屑常

多磁石引涂染畫充用二云火井者不如水井力勝

水井有砂者其水盡亦新井者難及舊井色深凡治
每有煙霞鬱蒸之氣

病初惟取優等磁鉢搗細清水淘勻服餌無憂効驗
自應惠磁石畏鹹水經云舟砂象火色赤主心故能
鎮養心神通調血脉殺鬼祟精魅掃疥瘻瘡瘍止渴
除煩安魂定魄方士甚重常多買永謂能點化飛昇

每每燒鍊不絕○依法煅以磁罐取之又名磁石

罐二箇掘地成坎深闊量可容二箇先埋于坎
四圍用土築堰實內盛水蒲乃一箇入珠砂半滿上
加鐵碎瓦粒剪鐵線譬如月輪第一塊閉塞罐口倒
置下罐之上着令兩口相對弦綫蓋泥封固以熟炭
火先文後武網燒一粒香久其砂盡出水銀流于下
罐水內復起上罐檢出皮殼入新砂固濟再破每
好砂一兩常濾出七八盛以葫蘆免其走失殺五金
錢値五十六錢而已

大毒惡疾不同前得鉛則疑得硫則結得紫河車則

休置金銀銅鐵于上則浮併棗核研則散揚併牽唾
研則斃蟲屍體壅之不朽銅錫搓之則明和大楓子
研末則殺瘡蟲佐黃芩爲丸則絕胎孕孕先斷經專
醫藥亦入丹鑪皮殼名曰天國卷方謂之已上僅修
鍊得法可點銅成銀○輕則係承再昇加鹽皂礬二
物質輕色白故此爲名其法水銀一兩皂礬七錢日
夜封金中按置以蠶翅搘圓如指樣覆以烏盆用爐
灰罉過水調封盆縫盆底離火三寸許用熟炭火候
之火慢則漸加至半斤爲度以點線香三炷爲候提
出候冷則刀劍鋒銳挑起烏盆仰放無去處勿令令皂
礬落鍋頭輕輕搘下盆底幹脚任意搘淨另放又加皂
礬水銀白益同研築鐵盃內鋪上或有升不起者者
插上可言亦和前再轉以蓋蒸得所候宜乾則
水潤之又不可太濕其盆底龜者去之或留
石膏爲粉以瓶真須燒大上走者真也其功惟治外

科所忌一劫生血。○銀朱亦汞燒就時俗又喚心紅染畫色最奇殺蟲蠅亦驗庸醫不曉研爲藥衣遭悞太深傷害寧免。

謨按汪石山曰經云朱砂微寒生餌無毒伏火者大毒殺人水銀乃火煅朱砂而成何謂無毒其性滑動走而不守氣味俱陽從可知矣陽屬熱火經云水銀辛寒似難湊據又云有毒得非謂以朱砂伏火而成之耶故毒比朱砂尤甚宜其蝕腦至盡入肉百節拘攣也又水銀和入皂礬再加火煅飛着金蓋者謂之水銀粉又名輕粉此經煅而又煅陽中之陽更資皂礬燥烈比之朱砂水銀尤屬大

毒燥烈之劑也。經云：粉寒無毒，豈理也哉？近見芒
之淫夫淫婦，多生惡瘡，始起陰股，不數日間，延及
遍體，狀似楊梅，因名曰楊梅瘡。甚者傳染，俗醫以
輕粉爲君，佐以雄礮、腦麝等劑，或散或丸，服之雖
効，愈而又發，發則又服，久久致手足繫曲，遂成痼
疾。俗又名曰楊梅風，蓋由藥之燥熱酷烈，耗其血
液，筋失所養，以致是也。俗人不知，由死于藥，良可
哀憫。

味其氣溫無毒，係水銀硫黃二藥，用水火煅煉
成形。其法水銀一兩，硫黃六錢，先炒作青砂頭，後入
木火鑊，抽之如束針絞者，成就也。又名二氣丹。
畏鹹水勿加，惡磁石須避止。煩滿通血脉，安魂魄，養

精神殺鬼辟邪益氣明目久服不老輕身神僂令人
心靈神明通暢若銅猿猴鸚鵡輒作人語不差。



味甘氣平無毒鄉琊在彭城雖盛廬山屬湖廣府亦

生色有五般白澤爲貴作片成層可折通透輕薄光

明沙土養之月月生長畏鮀甲及東流水忌羊血惡

徐長卿以澤蕩使宜宗雷公製妙每雲母一斤用小地膽草紫貝夫葵

生井草地上黃汁各一鑑入砂鍋中安雲母于內下天池水三鑑煮七日夜勿令失度其雲母自然成碧玉

翠在鍋底却猛投天池水以物觀之岸而涓涎者去之如此三度淘了取沉香一兩鵝末以天池水煎湯

三升分三度再淘晒乾用不解節度勿輕餌之主身表死肌如車

船上中風寒熱治赤白痢疾及女婦人帶下崩中安

五藏且益子精除邪氣能耐寒暑遍身風癢百計不

差者。煅粉調水可服。諸類惡瘡一切作痛者研末和油可敷。久服延年輕身明目。○又傷寒即雲母根惟畏莞絲亦忌羊血惡澤瀉菌桂併蛇蛻雷丸佐使得桑螵蛸宜明瑩若狼牙者勝有雲頭兩脚及鷺鷥毛者尤佳欲試緊慢絕細研成鋪有祐盆中照當午日下盆面濕紙密捲盆底文火微熏升起粘紙者力洪仍復在盆者力劣治腎氣乏絕陰痿不舉殊功破血痕積凝腰痛難抵立効去陰囊濕癢驅子臟冷寒。

謨按本經註云雲母有五種當舉以向日詳占視之乃可分別若陰地視不見其雜色也若五色具者名雲華丘色具而多青者名雲英宜春服之五

色具而多赤者名雲朱。宜夏服之。五色具而多白者名雲液。宜秋服之。五色具而多黑者名雲母。宜冬服之。但有青黃二色者名雲砂。宜季夏服之。晶純白者名磷石。四季可服也。醫方所用白澤者。正磷石是爾。又云他物埋土即朽。着火即焦。而五雲納猛火中。經時不焦。埋深弃内。雖久不腐。故能令人長生。服經十年。雲氣常覆其上。夫服其母以致其子。亦理當然也。在古固此爲言。但今之望壽未聞有人服此者。蓋因金石性悍。抑且修製節度。恐非文字可詳。弗輕餌之。謹之至也。

味甘氣寒無毒。採從潞州。屬山形如鵝卵。外

殼重疊包裹內黃細末一團彷彿蒲黃齒甚移齒得
之火煅醋淬復用蕊鋒重擂水澄汁清勿留砂土入
藥佐使宜牡丹皮療血閉瘕癰赤白漏下除寒熱煩
滿欬逆邪傷久久飣之輕身延壽經曰重可去怯禹
餘糧之重乃爲鎮固劑也○又曰余糧乃餘糧未
成歲諸殼中搘則水響本經註云水已凝者爲餘糧
水未凝者爲石中黃子也亦堪久服耐老輕身○仍
有疑古方之中亦載徧考諸說俱未真知或
指水殼爲然是亦猜疑臆度所云治病與前小同。
味其辛氣溫無毒泰山山中每每出產色
有五品種無兩般但青赤黃治療少用惟紫白者服

餌多求鉢貯擣成水攬飛過資長石爲使入心肝肺
經紫者入心肝二經畏附子扁青惡黃連麥句蓼句鹽
類水精明澈似鵝蒲達頭治婦人子戶風寒經

十年不孕療男子寒熱邪氣致欬逆異常定驚悸且
補心虛填下焦尤安魂魄又散癰腫薑醋煎調酒服
三寸長手指般大六面如削白散有光治欬逆
胸膈久寒理消渴陰痿不足益氣除風痺下氣利小
便療肺癆肺癰止吐膿吐血

味辛甘氣微寒氣味俱薄體重而沉降也陰中
陽也無毒青州併徐州多生畏鐵惡莽草巴豆細理
白澤爲上猛火煅軟方靈絕細研成湯液任使以鷄

子爲使入肺胃三焦。辛能出汗解肌。上行而理頭癩。甘則緩脾益氣。生津以止渴消故風邪傷陽。寒邪傷陰。總解肌表可愈。任胃熱多食胃熱不食。惟瀉胃火能痊。仲景加白虎名。身以前胃之經。胃者肺之室。邪寒以清肺所易。以號爲白虎。易老云大寒劑。胃弱食不下者忌服。血虛身發熱者禁。此象白虎證。誤服白虎湯者。死不可輕忽。單研末和醋爲丸。治食積痰火殊驗。胃脘痛甚。吞服立差。

謨

按丹溪云。嘗觀藥之命名。固有不可曉者。中間

亦多意義。學者不可不察焉。如以色而名者。大黃

紅花白前青黛烏梅之類是也。以氣而名者。木香

沉香檀香茴香麝香之類是也。以質而名者。厚朴

乾薑茯苓生熟地黃之類是也。以形而名者。人參。
狗脊烏喙貝母金鈴子之類是也。以味而名者。甘
草苦參龍膽草淡竹葉苦酒之類是也。以能而名
者。百合當歸升麻防風硝石之類是也。以時而名
者。半夏茵陳冬葵寅鷄夏枯草之類是也。石膏火
煅研細醋調封丹爐其固密甚於石脂苟非石膏
焉能爲用此兼質與能而得名正與石脂同意閻
孝忠妄以方解石爲石膏况石膏味甘辛本陽明
經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴去火
其辛也能解肌出汗上行至頭又入太陰入手少
陽彼方解石只體重質堅性寒而已求其所調有

膏可爲三經之主者安在哉醫欲責効不亦難乎
第一卷知母欵後謨按宜參看

味甘酸氣寒無毒出益州深山生有銅處所銅

精熏則生空青腹中空破有漿水僅得之雖腹中空取無漿汁者將成

箇全葛埋地三夜自然生出大若鷄彈畏惟菟絲能化銅鐵鉛錫

作金濟貧助富專治赤腫青盲眼疾去暗回明

點眼倦丹

亦摩腎要藥諺云不怕人間多眼瞎只

愁世上無空青此可徵也

益肝氣養子精利九竅通

血脉○

氣味頗似所畏菟絲又同但形若連珠

繫繩相繆亦生于蜀蓋求真極難可立制砂汞成銀

能竟除目痛止癥其餘治體彷彿如前○

錄書者

多求有青白花紋吐風痰甚速○

時不多見似

魚目青碧俗謂魚目治眼目亦靈○

癰瘍療折跌癰

腫金瘡令人有子○

膿瘍主蟲毒蛇藥諸毒令人

羸



味酸苦辛氣寒有毒真者出蒲州虞卿屬山西

成塊如鷄卵圓太顏色青碧不添琉璃擊之縱橫解

皆成疊有銅坑內方有亦可採煎鍊成

雖可煎鍊不勝自生者尤

珍今市多以醋採青翠假充不可不細認爾須研細

未終入醫方畏辛夷白薇及芫花茵桂水英爲便化

鐵成銅鉢鍬治單癰逕瘡併喉嚨毒療崩中下血及

陰鯀疼吐風痰除癰殺蟲蠶堅齒

味酸氣溫大熱有毒乃礬石液生太山中

鷄雛初出殼者爲真以火燶傾水浸過可解畏細辛
飛廉鐵使曾青石亭脂體係至陽之精能化五金奇
物土與陽道若下焦虛冷元氣將絕者殊功禁止寒
濕或脾胃衰微垂命欲死者立効中病便已過劑不
宜塞痔血絞亦蟲堅筋骨除頭秃去心腹痃癆卻脚
膝冷疼仍除格拒之寒亦有將軍之號蓋因功能破
邪歸正返滯還清挺出陽精化陰魄而生魂也

謨按硫黃性熱每用治其格拒之寒儻或此證薰
有伏陽在內須加陰藥爲佐纔妙也古方太白丸
來復丹各有硝石之類是皆至陽佐以至陰正合

宜爾。若無伏陽，單患陰證，此又不必例拘，惟在用其陽藥也。

第三卷 大黃欵後

誤

按宜參看

味苦甘辛氣平寒無毒。一云大溫有毒。生武都

博。煌山陽名曰雄也。得大塊三五兩重價類金焉。驥

之臭氣不聞亦如鷄冠明澈此爲上品。擂細水飛作

散爲丸任憑酒服。入人腦中年深月久輕身神倦出

路佩之鬼神不近有孕帶者轉女成男又可點紅銅

成金甚爲丹龜家所重。一說雄黃以草藥化爲黃金又

汁胎色不移若將制染成汁併添得者十堅硬作氣可點銅成金下可交銀成金也。堅硬作氣

此名集鱗只治瘡癩辟精魅鬼邪殺蛇虺蟲毒去羣
不宜服。誠

中癥肉破骨絕筋除鼠癰痔瘻積聚痃癖慢中毒者
防已解之。

雄黃 味辛甘氣平寒有毒產武都山陰故雌黃爲譽
色與金子彷彿因受金精熏蒸陰山出金故也申錯層層又
若雲母凡修製主療忘鴉大婦人僵悞觸之則黑如
鐵研成塵末治外功多入藥最稱服者宜審去身面

白駭一切惡瘡散皮膚死肌諸般蟲毒辟邪去惡並
與雄同懷孕佩身轉男成女若以草葉伏佳亦可點
與雄同懷孕佩身轉男成女若以草葉伏佳亦可點

銅成銀

照前法以草葉伏佳火焰色不移

朱砂 味甘酸辛氣溫無毒多產太山無時收採種
有五色實共一名雖各補臟不同總係收斂之劑可

以隅反不必槩言形赤粘舌爲良火煅醋辛繞研畏
光花莫見惡大黃松脂凡有潰瘍收口長肉但諸來
血止卷歸經養心氣澁精住瀉痢除痛白者入大腸經止瀉尤妙

即趙郡水石味辛甘氣寒無毒多生河間亦產即趙郡有縱理橫理不同惟潤澤清明爲上置水中與
水一色雖夏月亦凝爲冰故此得凝水之名必須研

極細繞用服加薑汁性惡地榆卻胃中熱及五臟伏
熱齊酸解巴豆毒脩丹石諸毒並壓傷寒勞復煎治
積聚邪熱亦除止煩悶嘔瀉渴消去水腫小腹頑痺

味甘氣溫無毒始興江陵多生岩穴陰處無
有泥汁結就故以乳名形類鵝管中空又若蟬翼輕

簿色白淨光潤

得此無問草葉惟僅如枯

草葉惟僅如枯

長六七

寸餘收採無時入水不沉藥湯煮鍊須宗雷公

每丸八兩

用草紫貝天葵各二兩以水煮一伏時

乾緩火培之搗篩水飛過曬乾復研萬遍收用

此節

度或遠多生他變所惡藥有三品

牡丹玄石牡紫畏

紫石英使蛇床子主欬逆止氣療脚弱冷疼安五臟

百節能通下乳汁九竅並利解舌癉渴數飲補下焦

虛遺精益氣強陰通聲明目又服育子不鍊病淋

誤按丹溪云鍾乳乃慄悍之劑經云石藥之氣悍

二哉言也夫天生斯民養之以穀及其有病治之

以藥穀則氣和可常食不致厭藥則氣偏惟暫用

難久延石藥則又偏之甚者也自唐以來膏梁家

多惑方士服餌致長生之說以石藥體重氣厚可以延年習以成俗受此氣悍之禍莫之能救哀哉

味苦甘氣寒一云味甘氣平無毒惟出代州

禹山

多生山谷

一說是代都城門下赤土

色赤如鷄冠有澤佳者

染瓜甲不渝或難得真牡蠣可代火煅醋淬七次方研極細水飛惟作散調勿煎湯服畏椎附大椎于使乾

薑入少陽三焦及厥陰肝臟治女人赤沃崩漏帶下

聾難產胎衣不來療小兒疳疾鴻荊驚癇併尿血遺

溺不禁卻賊風蟲毒殺鬼疰魅精陰痿不起能扶驚

氣入腹可愈聖濟經曰怯者驚也怯則氣浮重劑以

鎮之代赭之重以鎮虛也孕婦忌服恐墮胎元

菊花

氣大寒無毒近道處處俱生

虢陽郡

田野地

內線有穿地丈許方可得之形似土黃方圓長短大小不等內則堅實外卻作層重疊相交收採無時須研絕細儻或不爾令人病熱解心臟熱結最良止肺經熱嗽亦妙得太黃施于治眼臉暴發腫浮得決明菊花療眼痒驟生翳膜總主諸熱別無所能

菊花
極大堅重出自陝州顏色彷彿硫黃中間有白點因名花蕊最難求烹得之研粉霜治諸血證神效男子以童便攬半酒和女人以童便攬半醋調多服體即除瘀血漸化黃水誠爲妙藥果乃捷方金瘡血流敷即合口產後血量舐下尤安

顏色微綠出自山東欲辨假真須依法製敵

碎小顆粒貯傾銀罐中攪半酒硝石二兩鹽泥固齋
武火煅一香炷取出色若雌黃軟脆易搗方爲不假

成末以水飛細入藥作散爲丸方能墜痰滾痰丸必
用功亦消食積食方常加服醫小兒亦治男婦

礞石

味甘氣大寒性沉重降也陰也無毒所在多有

收採無時細膩潔白者爲佳能頑青黑者勿用研細
以水飛淨服下方得滑通惡會青宣其草石脂爲使
入足太陽利九竅津液頻生行六腑積滯不阻逐凝

血而解煩渴分水道以實大腸消食毒補脾泄上氣
降火因此滑利故加滑名雄胎如神妊娠忌服

葉按滑石治渴非實能止渴也資其利竅滲去濕

濕

然則脾氣中和而渴自止爾假如天令濕淫太過人患小便不利而渴正宜用此以滲泄之渴自不生若或無濕小便自利而渴者則知內有燥熱燥宜滋潤苟悞用服是愈亡其津液而渴反盛矣寧不爲犯禁乎

卷之三

味酸氣寒無毒一云小毒種顏色五般地出產數處初皆石全憑鍊就其極精無越晉州蠣批畏麻黃惡牡蠣爲使草凡用俱同○

卷之三

治病證多能

生煅隨重輕憲變並研細末任作散丸去癰肉鼻竇中除痼熱骨髓內刲喉瘻止目痛禁便濁塞齒疼洗

脫肛澁腸敷膜瘡收水稀涎散同皂莢研服吐風痰
通竅神方蠟燭丸和蜜蠟丸吞平癰腫謬膜要劑久
服損心肺傷骨爲醫亦不可不防○

潰瘍生肌鍛金家難缺

一說接告酒中塗鐵皆作銅色但外美而內質不變○

科○

可制砂汞○

金皓髮變黑染皮者要多○

燒之赤色本經但載虛

名○

紋縷有金絲治瘡追毒○

如綿絮止渴消瘀

味苦鹹無毒一云平甘溫澁小毒乃鐵之母惟

有鐵處則生雖多海內僅慈州瀘河者進貢能吸鐵

土氣物若母見子相連尤用逐病須依法製火煅醋

淬七次羅細水飛數遭務如灰塵絳可服餌專殺鐵

毒惟使柴胡惡莽草牡丹石脂爲重而去怯之劑除

大熱煩滿去周痺疲疼

調辨謂痒

通血脈上

下

綿裹

治耳聾

火

豆大塞耳

口含生

鐵藥

和點目

聰音

茂強

骨氣益腎臟

通關節

消癰疽

逐

聲

糞風邪

頭頸核喉

痛鍊水旋飲

令人有娠若悞

吞針入喉急取

繫線

服

下引上率出實亦妙方

○又

磁石

更功力勝生石

細孔上輕紫研入

薄酒內調吞

掃瘡癰以長肌膚

補絕傷而益陽道

止小便頻數

開老眼光明腎虛耳聾

每每取効

○

磁石

亦磁石一種純黑無孔者爲然力

劣不能吸針治體大同小異

海螺

味鹹氣寒無毒似生蠣

形狀出近海郡州云是

海螺多年水淳相看化而爲石也風潮飄出人纔得

之多夾巖石汚泥凡用去淨摩細清水飛過佐藥取
功點目中生翳腫疼解腹肉中毒盛脹平癰掃瘀
摩催生落胎○

石蠣

盤曲似蛇但無首尾內空紅紫

着色又如草螺雖與石蠣類同不知何物所化以左

盤者爲善解金石毒極良○

石蠣

氣涼亦與螺似水

液汁眼治淋有功婦人產難兩手各把一枚立驗病
者消渴同水牛鼻羹飲即差○

石蠣

類蠣用須摩細

破石淋血結主金瘡生肌

味甘氣平無毒出大食國內今廣州直生山

洲

谷石中大者若彈丸小者如橘栗如墨石子顏色黑褐嘴之銹甜鷄血滴之即化爲水專治金瘡折損用之以醋摩塗去瘀止疼生肌長肉

誤按海南人云有石無名異絕難得有草無名異
彼人不甚貴重豈本經訛者爲石而今所有者爲草乎

味其氣平有毒一云性多寒無毒隨處皆有益
州眉四川今改成都府獨多收採不同形色自異
沙內色却淡黃亦有類取山石間色乃深赤
又說西北金色淺東南金色深此又各土所宜爾畏
水銀錫悞犯色變得餘其子相感體柔古方紫雪用

之蓋假自然氣也。名金加屑義在摩成。或洗净金器水煎或擂碎金箔湯服。生金未鍊切忘妄投。若毒中腹中鷄鵝肉可解。除邪殺毒。卻熱駁煩。安魂魄。養心神。堅骨髓。和血脉。禁癲狂。走止驚悸。風癇。幼科藥作鍼丸必資此爲衣餚。○**金精石**能健肥肢體。駐顏壯陽。○**金精石**可長生神體。延年益壽。○**金精石**亦如金色。燒淬去龕汁繪。宜專療瘴氣傳屍。風毒及鬼疰等疾。

孫思邈治此證有大小金精散

屬真治肺損欬嗽吐紅

味辛氣平。有毒。多出宣統坑中。

宣州屬江南直隸

新史雜萬紀奏宣統二州極有銀坑採甚利益。惟生太宗日無所歸乏。向取乎是。知彼處有銀也。惟生

銀鑛石內文理龐錯類錫甚堅此謂鑛銀難竟入劑

銀在鑛中與銅相雜必以鉛煎鍊方成寶也所加屑一說鑛銀尚溫藥石肉氣未熟暢故言有養所加屑

字義與金同必用鍊熟摩成或取銀箔調研為丸煎汁憑證重輕畏磁石併石專治白鍊及一切血除譖語恍惚不睡止熱狂驚悸發癇定志養神鎮心明目安五臟辟諸邪並用嚴之功勝紫雪○謂辟

惡瑞物

韓注云作器乃無稽謬言既堪作器則辟忠瑞物也非瑞物可知

○忌

銀用硫黃煙熏故變為黑色○銀鑛合鍊有法銀指

水銀三如膏凝成專治心虛健忘補齒缺落○銀星

物合者如膏凝成專治心虛健忘補齒缺落○銀星

有銀星麩片其治體併土產同前

悉同金銀石

味甘無毒稟北方壬癸陰極之精生蜀郡平澤銀

坑之所性濡而滑色黑而縮可點銅成銀須草伏成

寶入劑治療鎮心安神主鬼疰瘦瘤止反胃嘔噦蛇

蠍傷毒多熨尤奇○燒出能治瘰癧○性

冷亦鉛鍊成片置醋龕中密封久處霜又名鈷白霜

能塗木瓜尖酸因體屬金剋木止驚悸駁熱解酒毒

消涼療胸膈悶煩逐中風痰竇○製炒有法其

治一斤土礬黃一兩硝石一兩先熔鑄成汁下醋燶

沸時下小研黃一塊續下硝石少許沸定再點醋依

前下黃硝少許待硝沸者其氣味辛寒一名黃丹外

科多用先入水飛淨砂上後驚火炒變褐黃前膏敷

金瘡生長肌肉住痛入藥治癆疾收欵神氣鎮驚除
毒熱翳攀止翻胃吐逆經云瀉可去脫鉛丹固氣而

處有銅所形方圓不定色青黃類銅不從礦鍊而成故曰自然銅也製宜火煅醋淬末研絕細水飛治跌損接骨續筋療折傷散血止痛熟酒調服立建奇功若非煅成切勿悞服

謨按丹溪云世以自然銅爲接骨妙藥殊不知跌損之方貴在補氣補血補腎俗工不明此理惟圖速効取錢儻遇老弱之人若服此新出火者其火毒金毒相扇又挾香熟藥之毒雖有接傷之功然燥散之禍甚於刀劍戒之戒之

味辛氣微寒無毒出閩廣畏磁石鑄器皿堪用拍扁悞弗能丸入方劑拯疴難作丸散正用須煅過

籠赤汁淘淨復燒紅酒或水任煎脫肛及熊虎咬傷。

取湯日洗被打致血凝骨節用酒時穿耳聾亦可服之必塞磁石礬効冕碑鑿以生鐵投酒日服仍綿塞耳聾日易效去之○

鐵鑄一名餘鐵銷拍可作諸般煮汁下咽堅肌耐痛

○鑄鐵以生熟雜鍊作刀磨鋒刃易成去胸膈痞積

食停主金瘡煩滿熱中○

屑煎服治諸瘡毒氣焮在皮膚○

如瘻紫色輕虛者爲妙可摩塗銅器入劑療驚悸心

神不足小兒風癇證亦宜○

鐵藥取鐵浸水中經久自浮青沫飲下解諸毒入腹由虎蛇犬齒傷主癲癇

發狂篤心氣退熱○

鐵鑄着濕即有生鐵上者纔佳

蜘蛛等傷。醋摩敷愈惡瘡疥癬。油調金差。

靈華分

氣味鹹平。係銅鐵。鋤共作葉。鍛酒。輝鹽水灑。投于醋甕。埋陰處。自然生衣。刮研成霜。能去百病。安心神。堅骨髓。強志力。卻風邪。養血氣。延年。烏鬢髮耐老。若爲丸散。湏和棗膏。○又有

靈華

乃針家摩鑑細末。堪治

黃胖。務酸醋浸透。煎乾。○靈華治婦人血噤失音。薑

醋灰。煮服。

小兒

主蛇虺咬毒入腹。地漿水摩吞。

銅漬酒。治悞吞竹木入喉。○銅淬酒。治婦人難產不下。○銅並去城風。用之燒紅。淬酒頓飲。

本胡言。今各處銅銀冶中。盡識明礬。鎌灰脚。故凡賣味鹹辛。氣平。有小毒。原產波斯胡國。其名蓋

者又謂灰坏近道俱多至賤易得體堅重如龍齒妙
凡擊碎有金色佳絕細研成多入膏藥禁久用且治
五痔除白癩尤療諸瘡

味苦辛鹹氣寒降也陰也無毒一云有毒升本

二龜石不毒能化之乎七十生益州山谷有鹹水之陂
初採其苗淋水取汁一煎成滓乃名朴硝色青白者
爲佳蕪黃赤者勿服黃者傷人諸石藥毒能化六時
積聚堪駁潤燥鞏攏陳致新消癰腫排膿散毒郤天
行瘀滯破留血閉藏傷寒發狂停痰作痞凡百實熱
悉可薦除又善墮胎孕婦忌用○

因母煎煉傾入盆內結芒上有蕷稜名故改喚甚消瘀癥更通月

經更發瘡瘍可敷難產子胞可下洗心肝明目潔腸
胃止疼經云熟瀝于內治以鹹寒佐以苦寒古方因
之每用大黃芒硝相湏而為使也又稱爲鹽者因形
與白石英相同又曰鹽者因形與馬牙無異實
即芒硝一種無過因形異名本經各開此則併附○
鹽在盆硝底結燒之有火焰上騰由質堅凝特稱
石類所惡須記三藥苦參苦菜曾青總味辛能潤燥
鹹能軟堅苦能篤實但力較前二硝畧少緩弱○仍
兩品尤妙亦朴研製成冬天布帛袋滿盛掛簷端質
荐變白此鹽在盆硝底結燒之有火焰上騰由質堅凝特稱

捷方○臘月蘿蔔水同煮露天底味竟去鹹號

因陰中有陽。試老弱人微酸虛熱妙劑。臨服之際。

卷之三

製玄明粉法用朴硝十斤水一桶同入鍋內熔化掠去面上沫凝其冰荷包布筛過

切紙薄去皮
厚片同

水入鍋內煮沸六七次，撈去蘿蔔等物。

又掠去澆
後放入瓦

盆置諸星月之下自然生出硝芽片于取

出處于
肉冷堂

面上任其風乾將原水以煎沸一次入至
其再生如是者數次以水內無硝片為度將

前風乾確
火氣如法

茅用泥裹罐子裝盛，實炭同不走，燒壞候水乾盡仍聽罐內硝汗不響，復如

卷一百一十一

一燬夜亥明粉成矣
一箇復之以去火毒

後漢書
卷三
三

每斤加生熟草各一兩和勻初服一錢時服食各有微引春養肝川芎黃耆芍藥

卷一百一十五

心脾養心茶
四季養脾人參白木湯
扶苓精梗湯下冬養腎
肉蓯蓉烏頭湯下

卷之三

也。蘿蔔性溫，與冬瓜豆腐但能有相勝，去其鹹，故曰「陰中有陽之藥也」。

卷十七

硝氣味相同，俱善消化，逐但朴硝力強。

英硝馬牙硝力緩硝石風化硝玄明粉緩而
又緩也以之治病致用病退即已本經載能煉服
補益豈理也耶若孕婦有可下證用之必燕大黃
引導使之直入大腸潤燥鴻軌子母均安經曰有
故無殞亦無殞也此之謂歟

砒霜

一名味苦酸有大毒近銅山處俱有信州井者獨

佳

信州屬陝西其疾有此井宮中封禁甚
佳井中有濁水先飲水盡終無害之

塊大色黃

明澈不雜此生砒者謂之砒黃置火上以器覆之令

砒煙上着凝結纍纍垂下如乳尖長統名砒霜入藥

方妙所畏醋冷水菜豆羊血四般誤中毒腹中用

一味即解醫方醋煮亦殺毒焉截瘡除噤膈上風痰

可吐瀆堅摩積腹內宿食能消。

鵝砂味苦辛氣溫無毒出西戎者色白味焦功遲
出南番者色褐味和力速大塊妙光瑩良同菉豆收
散繞形色不伐治喉中腫痛要藥去膈上痰熱捷方
含化嚥津緩以取効又爲錠藥可柔金銀



味酸苦辛氣溫有毒近邊州郡俱有西戎出者

尤奇形擇如牙硝光明水飛去土石重煮

水飛後又
水煮乾用

忌羊血勿食畏紫水湏防因多燭肉之功每爲外科
要劑腫毒資破口去血瀆離仗剔腐生肌除醫膜明
雙睛柔金銀爲錠藥本經又云生食之化人心爲血

瘡瘍單毒急研菉豆汁解之

拾遺按經註云。硝砂質黑陰石氣性含陽毒精去穢。

益陽功用甚著。故能消五金八石而爲五金賊也。
飛鍊有法。一飛爲酸沙。二飛爲伏翼。三飛爲定精。
色如鵝兒黃。若草伏任不碎。可轉制得諸石藥。亦
能變鐵。又能制銅。爲大青大綠修丹竈者當知。

金匱要略
味鹹氣寒無毒。爲調饌之需。出近海之地。有池
有井。汲水煎成。論形色河東獨佳。入藥劑漏蘆爲使。
如欲單用。炒化湯中。堪洗下部瘻瘍。能吐中焦痰癖。
甦心腹卒痛。塞齒縫來紅。敵蛇蟲毒傷。殺鬼蠭邪症。
少用接藥入腎。丸服。宜蓋湯送下。過多喜欵傷。金走血損。
筋黑膚失色。司肩屬者。務用適宜。水腫咳嗽病人須

全禁忌勿服

秋石附

○

鹽

類石

出自西羌

一名青

鹽煅白絲妙益氣去氣疊明目卻目疾止吐衄血可

加堅筋骨節堪入

○

鹹

即鹽

諸城亦產

河東掘鹽土

淋水熬乾旋結塊形如磚樣用之研細能軟積堅主

大熱消渴狂頑除多年癥瘕瘀痛去濕熱消瘀癖下

鹽毒柔肌膚洗滌垢癩有功漿糊房中必用

○

鹽

亦出積鹽倉中

古云大鹵之場則生陰精

石是也惟舞縣_山者勝似龜背者良又名鬼精無

時拔採心腹積聚能逐風冷邪氣可除理男子陰器

傷寒止婦人痼冷漏下

○

鹽

天一氣居五行先

草木資以發生黎民藉之

○

鹽

一氣居五行先

草木資以發生

黎民藉之

養育普天之下惟水最多大則爲海爲江爲河小則爲潭爲溪爲澗鄉市有塘有井崖谷有溜有泉味甘辛鹹淡自殊性動靜緩急亦異用烹藥餌各有所宜苟弗詳知安求効驗○有曰裏流水者與隨流同取歷科坎極多來遠流長之義手足四末之疾非此莫攻○有曰順流水者與朝東水類謂向東流不悖直下無礙之名大小二便滯留用斯即利○逆流者卽廻瀾倒逆上流堪吐上焦胸膈風痰資易上湧○急流水係峻灘急趨下水可去下體腿膝濕痛仗竟下行○涌流水汲在早晨補陰虛併清頭目蓋緣天一真氣浮結水而未開○山泉水覓於長夏退時

疫且郤瘧黃乃因夏至陰生起從地底而極冷○

水積諸竹木管中卽長桑君授扁鵲以上池之水是也質極清潔而不濁堪鍊丹藥欲成僊者須求

○

水出於菊花多處原陶靖節好植菊而採英

浸水是焉氣甚馨香而最甘可烹茗芽聖延壽者宜啜

蜀中有長壽源其源多菊花而流水四季皆有花名之壽皆二三百歲

○**雨水**

立春日以器迎候空中氣得春升而生發中氣不足

清氣不升及年壯未嗣人前服極妙○**秋露**○**秋分**

時以物拂諸草上性稟秋降而肅清病蟲傳屍疳蟲

作脹併年深染虫者取飲最佳○**霜降**○**寒露**○**寒分**

埋藏性酷寒治春夏時行疫毒○**霜降**器盛以物

暢躍氣柔緩調冬月陰證傷寒○

新編卷之三
井泉沒出

不經混雜者爲然不曾傾倒者養心神誠獲奇効○

一格土凹

勘音

積留不見流動者方是扶脾胃果有

神功○仍有過熟是人造者挖地坎以水沃中攪濁渾俄頃取服惡毒能解煩熱能敵楓上毒菌悞食笑不止者即安山中毒菌悞食命幾死者立効

謨按諸水雖分精詳醫者未免忽畧投煎藥餌多

失選求殊不知用藥如用兵兵之赴敵也貴擇地而屯營壘苟弗得其地利則兵練固精不能望克敵之捷報猶藥之治病也貴擇水而煎湯液若非合其水性則藥製雖妙亦難收愈病之全功此理

勢自然不待病而可明也。水之爲用寧不謹乎？又况人之養生固云穀食爲本，考諸先哲每亦與水對言。有曰：水去則榮散，穀消則衛亡。有曰：水入于經，其血乃成；穀入于胃，脈道乃行。何獨不離其水者？蓋水之于人關係甚大，年歲之夭壽，形體之豐羸，悉由得夫水土之厚薄故爾。觀今南北人物，則可驗焉。仍有遠行不服水土成疾者，亦可槩推矣。味辛氣溫無毒，卽竈中對釜月下黃土取年深色變褐者爲良。醋調或蒜搗泥塗消癰腫毒氣，和水敷臍勤換辟除時疫安胎療中風不語心煩止崩中止血效逆並用搗細調水服之。○又百草霜名鑄

周易血部要劑曰黑勝紅慎勿全瘡入肉如印仍有
者亦竊額上黑煤曾載方書總能止血。

氣溫無毒惟取東壁陳土因得晚日久烘或

曰東壁土得晚日烘炙為優南壁土亦午日常烘火
者何素而不取乎答曰素問云少火之氣壯壯火之氣
衰日者太陽真火也日初出是少火少則壯故取之及當午壯火也壯則衰故不取

務擇多

年者研羅細末挾脾益胃以類相從脾胃屬土故云和

白术炒成草上注濕同硯敷研就能敷痘瘡點瘡傷

目中摩瘡發身上治春月寒熱瘡瘍去下部毒瘡

肚腹瘡瘍酒服卒心痛症忤寒氣者殊功○

諸瘡瘍酒服卒心痛症忤寒氣者殊功○

瘡瘍上口風筋骨掣疼日服乾用○

湖熟治

卷之六
一
風癰癰瘍火瘡水調濕敷

味辛氣溫性烈有毒在處近山俱得造塙燒石而成種有精龕用須選擇以水沃熱蒸解者力劣置風吹自裂解者力優能伏硫黃堪去錫量凡使醋浸一宿漉出待乾研成納黃牛膽陰乾斂刀斧傷止血和白粳米蒸透點疣痣子去根同諸灰淋汁熬膏央癰腫破頭開口產婦陰不合煎水洗即散造酒味帶酸投少許便無墮胎甚捷辟蟲尤靈○又種鑪內
深係疾苦藜麩者因冬寒不斷其火取性氣烈過三時入劑用之得此為勝熬膏蝕肉專理外科○

穀子語謂作筋心腹冷痛煩渴無能

口

端年

多收

此日乘露採其一乾成

兩腋臭

用治即止

井花水調成團膠

乾重燒令白

臘和烏餅研成下紫藥灰之當挫

一身癩癧瘡出即愈以少水後洗之不

過三五度

一名烏

氣平微寒無毒湏透煙火更所

務近堂

殿中間幕拂下旋收篩羅過方用中惡卒來鼻衄流
滴不已者殊功傷寒陽毒發斑煩渴倍常者立効

景仲

黑奴丸用之即治此證

主腹內痛噎消頭上軟瘡○又

治齒斷腫出血○

取多年歎嗽可

余和石黃款冬花婦人月經衣帶為未以水和全茅

除上待乾納竹筒中燒一頭以

口吸入薰下無不差

本草蒙筌卷之九

新安祁門月朋陳嘉謨廷采 纂輯

門生

欽色葉斐

鮑倚

校刊

婿胡一貫

姪晨

獸部

虎
味辛氣微熱無毒各處山林俱有色黃雄者爲佳務審非藥箭中傷擊刺箭射死者不可入藥者不可入藥箭頭刺入皮肉間甚能害人必得毒藥毒皆殺死方用鰲取塗酥油炙脆勿煎湯夜惟製散丸所畏三藥須知蜀漆蜀椒磁石用治風痺乃因虎嘯風從用補膝後只緣虎走力健殺邪疰止上焦驚悸頭痛

江右堅房

自述下體痛風

醫案

覽文定魄

牙刮

勦疽

瘡疽

長一寸

去齒疼

碎惡心

奎

獐大咬齒瘡

毒膽

主小兒疳瘍驚癇

或在脇兩傍

虎威有骨乙字長一寸

破肉取之尾端

帶之日添威勢

眼形如白石

夜視凡虎

以箭

一目放光一目看物

人候而射之

得者夜可

獨行愁肝

卻邪截疫瘧其驗啖食

益力止

嘔惡尤靈

懸戶上生男

孕婦以虎鼻懸

門上主生男

屎封瘡口殺毒

鬼魅亦敵

屎封研如灰火灼爛瘡

敷効

○取肉酸平亦美食之久則利人

種類繁赤白

匪同

形體小猛捷尤甚

獵者網捕亦或得之

安五臟

補絕傷

強筋力壯膽志正月勿食

正月建寅故犯則

忌食虎豹肉犯則

傷神

金髮卽生

辟邪立遣

頭痛燒灰淋汁沐頭

白屑盡除。用作末。可禦寒冷。

按古人立虎潛丸方中用虎脛骨一味。其理甚幽雅也。蓋虎金也。屬陰。風木也。屬陽。虎嘯風從。乃未被金制。不得不然也。故凡脚膝拘挛。癱瘓。疫痛等證。用骨調治。卽能追風定痛。此又陰出陽藏之義焉。况虎一身筋節力氣。皆出前足脛中。因其性氣具藏。人每用之所以名曰虎潛。今人用別骨者。則非虎潛之義也。

第十一卷 龍骨欬後所引衛生寶鑑宜參看

氣平無毒。出諸番國土。孕五歲始生。楚粵者色青。西竺者色白。朝廷蓄養資守禁門。惡聞大聲。知人

曲直

退醫說人行立嗅之理直者則過曲者以鼻撻之擗空數尺以牙接而刺之載安南誌牙

生在口兩邊下垂夾鼻初解難竟取用湏假易真柏

作假易之凡入劑中舊著尤勝

舊牙搔及諸器皿妙

刮屑末研細

和水治雜物鐵刺如神刺入喉中調飲刺入肉裏調敷生前服之可通小便閉竅燒灰飲下又止小便過

多腹痛不附于肝隨時而在四腿春左夏右前足纔

見秋左右後足可尋攏乳點目皆住疼擦水繩

毒消腫藥配十二辰屬易象由此立名

本經又云象

肉皆有分段惟鼻是其本肉一并具百

作屑湯

下諸癰疾易痊

燒灰酒服能浮水出沒

鼻端有爪銳可拈針底類犀紋堪作帶耳後有

薄如鼓皮。一刺便覺不可不識。

白馬齒

味甘鹹氣平無毒。各處俱有。雲中者良。毛色

諸般純白爲勝。擇嫩駒力盛。遇春季活收。老死驟懸者不妙。

壁陰乾務週百日。用銅刀劈七片。拌羊血蒸三時。曬

燥以麩布淨揩。揩去上皮研細入藥。各等分及乾羊血研細入藥。燭搗。

丸豆大。酒下空心。藥性論嘗云。房中術偏要增益陰

氣。堅舉陽莖。續絕脈。主中傷。長骨肉。令肥健。

苦小毒。堪強腰脊。長筋。但自死。併毛色雜殊。白身黑頭等處。

或臂漏及蹄無復眼。鞍下等肉。並棄勿食。好肉食之。

宜醇酒送下。無酒後人食多心悶。須清酒解除。

酒濃反加懷孕。

患廁生瘡。禁勿沾口。生鹽倉米蒼耳。忌餌。同時謹慎。

無憂誤犯則病。眼去腹滿瘡疾殺取方宜。主小兒

驚癇。水摩頭飲。燒灰敷瘡。毒止血。燒灰貼疔腫

出根。頭治男子嗜眠。能令常醒。宜作枕耳理婦人

下白立使不流。赤馬蹄亦可煎湯。齒痛誠爲要

藥。辟惡氣鬼疰。兼通乳難。除癰癰驚邪。且止血衄。

刺人皮膚不治。血入人肌肉卽亡。

主健忘。酒主寒

熱。有華渾藥解渴宜求。

柔五金不堅。名謂通塗禿

髮復出。醫療驚癇曾驗。

止崩帶常靈。名謂通亦

禁諸血。

盛於銅器可洗白禿頭瘡。男伏梁積疝

殊功。女癥堅積聚極効。况推擊瘡。亦解渴消

繩碎

斷農煎。小兒諸癇並治。

味苦氣平有小毒各處俱資耕耘黃色牲者爲
美有黃凝結兩眼血紅因內熱氣薰蒸無時鳴吼飲
水非好黑水急以盆盛棧外引之欲飲不能渴甚必自吐
來伺者喝迫使墮此得義云喝迫使墮者乃名生黃價類黃
金暗室陰乾月光忌見日成於百日輕虛重疊可揭煦氣
息微香又等犁牛黃堅而不香狀若鷄卵黃同摩指甲竟透凡
遇賣者亦此辨其再有人得者多係此黃初如漿汁更得使入水中沾木乃變如蜜
爲名殺刮間或亦有今人得者多係此黃初如漿汁更得使入水中沾木乃變如蜜
豕藜或皂角子是也功力雖次亦可代充惡龍骨龍膽地黃畏
蛩蟻牛膝乾漆忌常山勿用使人參相宜惟入肝經
專除筋病療小兒諸癇驚吊客忤口噤不開治大人

癲狂發瘡中風瘻瘞不語除邪逐鬼定魄安魂更得
牡丹菖蒲又能聰耳明日孕婦忌服因墮胎元氣調
鯉子角杪尖用燒灰存性磁鉢內擂末絕細調熱酒
下咽治閉血瘀血作疼血崩亦治除赤帶白帶下漏
冷痢薰除吐衄諸般用之總効味苦冷時疫
頭痛惟宜蜜炙理口眼喎斜貼好邊牽正斜左貼右
斜右貼左
作羹調乳汁短少吞天曉潤通督補腎氣益精血助
肝血明目驗止效逆主虛忘睡益睛眸無滋口唇
焦燥固養肌肉能使中氣發生小腸大腸清利並厚
各驗除腸風痔漏通便清利寒熱俱健脾胃免飲積
食傷通便清利寒熱俱健脾胃免飲積
寒熱塞滯結胎通便清利寒熱俱健脾胃免飲積
卻風癧止渴益氣以

禁洩痢。又和地黃白蜜。各等分。熬成膏。平三焦安五臟治洩。

怯補中。養血而補虛羸。仍造蜜

乳。燒灰。草卷燒灰。燒之鼻下瘡敷妙。

褪。謂色黃白。草肥葵口。本經云牛膝尤勝。羊酥除肺痿。止吐衄。潤毛髮住嗽。

鰣。利十二經脉。通大小便。難去一切熱。

風止赤白漏下。補身血枯澀。療小兒牛癇。

酒。可敷蛇傷。專主翻胃。小兒不能行步。

蜜。可煎草。燒灰。草卷燒灰。燒之鼻下瘡敷妙。

掌紋汁。喉中噎服佳。飲消水腫如神。從尿管利出。屎燔塗鼠瘻最驗。愈灸瘡尤奇。

細末。暴驚九竅血出。水服立差。○我說及是牛皮者。

勿吝收貯。誅蠱毒爲蠱張部。絕妙神丹。琪方。皮廣可長一尺。

薑根五十如足指大或云是黃芩根
水一升酒三升煮二升服之當下蟲

謨

按丹溪云牛坤土也黃土之色也以順爲性而效法乎乾以爲功者牡之用也故凡暴發邪盛之病諸肉皆忌惟牛肉獨不忌者因其能補脾胃爲勝爾蓋人身以脾胃爲本脾胃屬土此能補之亦各從其類也又獨肝者食之殺人不可不識

驥采

處處育河南多似馬類耳長逢五更嘶叫龐駿故稱曰騫色弗一尺取其烏骨能負重趨程屎堪入藥極病不拘乾濕作用合宜熨風腫瘻瘡瘍癩癖反胃牙痛立止水腫專醫治燥水殊功

桑治濕水神効以指畫體成字跡者知內爲燥木不以字著者知內爲濕水也

一服

五合並記勿差。理心腹卒疼。併症忤當奔。
浸蜘蛛咬毒。及噎隔宣求。頭熱汗漸甚。解纏久消渴。
痰癰羹湯頻浴。去歷節痛風。炒黃多漬酒吞諸頭風。
悉逐頭然。膠亦和酒飲。各風毒咸酸。散中解洪血舶
等語療多般。只宜生用。和生椒末搗。綿裹塞耳。俾
積年聾證轉聰。同烏梅肉丸水送下。喉令多年瘧疾。
竟截。拌鹽敷愈。瘡疥。燒酒服退癲狂。性微寒。啖食
宜少。雖解心煩而安心氣。防發瘡疾。以動風淫。性
冷利味甘。誠療小兒諸恙。除天吊客忤。止赤痢驚癇。
延蚰入肺耳中。用之灌入卽化。又散燒糊未發前先食
無期水洗。十一盃。麵和作兩餅。

其一至五時有食鱉壳物雖甚微功亦屢奏。

阿膠

味甘辛氣平微溫味薄氣厚升也陽也無毒及

東阿井水

東阿縣屬山東兗州府井在城北

用純黑驥皮

諸膠多係牛皮熬成

驥皮此謂駒鹿角一片後加文火漸進熬就設官監禁最難得貴凡覓拯疴不可不試真者質脆碧易斷明澈

如冰假者質軟難敲枯黑似墨製之宜剉薄片蛤粉和炒成珠入劑不煎研末調化

藥前熱時傾冷渣滓未投自然煥化

使山藥畏大黃入太陰肺經及肝腎二臟風淫木旺過度延肢體能致火盛金虛久效疎膿血卽補養血止吐衄崩帶益氣扶羸瘦勞傷利便閉調猪苓湯參桑白皮漏加四物湯服定喘促同欵冬紫死止瀉痢種

蜜蠟黃連安胎養肝堅骨滋腎。

謾按煎膠用皮取其發散皮膚外也。雖特此膠爲然。諸膠牛皮熬者亦皆能之。仍擇烏色。如用烏鵲子烏蛇之類物。雖治風。然更取其烏黑屬水。蓋以制其熱。則生風之義。東阿井水乃係濟水所注。性急下趨。清而且重。用之煎煮。攪濁澄清。服之者能去濁汗。以及逆上痰也。

豬膚 味甘氣微寒無毒。猪養甚多。擇健豬中遍身純黑色者纔妙。膚論第一。係燭猪時附皮薄黑膚者爲真。先哲嘗言。淺膚之義。禮韻疏曰。膚革外薄皮膚內厚皮。亦指此也。湯液云。猪爲水畜之流。猪之性能

擇水草之交故曰水畜也

其氣必先入腎少陰客熱惟此解之仲

景製術膚湯深義蓋本諸此加白蜜潤燥除煩和白

粉益氣斷荆劫出

頭

即雙犀丸郤小兒驚悸癲癇

駁大人鬼疰蠱毒療五癰牽縮治寒熱貢豚四蹄主

傷撻潰瘍更下乳汁

頭

去懸齦內蝕仍理痔瘡

托心氣鎮驚驅主脾傷除熱

頭

食多補肺且治肺欬

聲連牛乳良若共白花菜煮宜緊防滯氣

頭

食多損

陽亦治肺長喘急欲練繒綿潔淨必用合膏

頭

酒納穀道通便解傷寒熱渴

心

初割猪腰取出血勿沾水切開

之九諸藥養血安神勿禁邪夢紛紛

頭煎濃湯益元

陽健脾進食

頭

灸燥熱納陰戶止癩引蟲不次納

頭

止腰疼。止血

止腰疼。古方。煨腎散可觀。扶胃藥新矣。

達膀胱。知多食令人虛肥。動風動痰亦速。仍閉

血脉。損筋骨。勿謂無傷。頻進使人潤澤。生精。生血。

前知更禁猪癟。除天吊。驅風蟲誠爲有益。頭煮啖。

卻鬼毒。及寒熱。五癃。燒灰。鎮驚風。併蛇蟲傷噬。

頭瘡。利血脉。解風熱。潤肺。治皮膚。敷瘡疥。殺蟲。

腦髓。治頭眩。腦鳴。全髮落。鬚毛生。搗連殼。

丸內。黃連酒煮十兩。枳殼炒四兩。以大腹七寸入水浸透。米于內蒸爛。搗爲丸。能消內

痔。益脣。入補陰丸中。可助真陰生髓。補中。

風眩暉。貢豚暴氣。海外瘴氣。齊岐。屎。消中。濕脾黃。天

行疫毒。腹脹蠭毒。並解。頭治亦有驗。能敷蟲噉蛇。

傷

宿

止

小兒客忤夜啼安席下勿令母見

猪

大

人

咳

嗽

心

痛

飲

股

內

陽

理

產

婦

血

刺

心

痛

飲

股

內

何

懼

證

危

謨

按

豬

飼

養

甚

多

蓋

圖

生

息

繁

食

物

寡

容

易

長

大

人

啖

食

邦

厭

乃

嗜

脂

膏

盛

筋

膜

少

不

勝

滑

肥

本

經

款

中

戒

勿

多

食

是

又

有

據

也

丹

溪

云

豬

肉

惟

補

氣

即

補

陽

人身

中

陽

常

有

餘

陰

常

不

足

凡

患

虛

損

證

者

俱

屬

陰

虛

謂

多

食

肉

能

補

是

猶

以

火

濟

火

反

助

有

餘

愈

損

不

足

安

能

保

長

壽

哉

何

者

肉

性

本

熱

入

胃

則

熱

便

作

熱

作

則

痰

生

痰

生

則

氣

不

升

降

諸

證

之

至

豈

有

已

耶

予

每

見

患

外

感

者

食

之

證

愈

增

劇

患

種

者

食

之

寒

熱

復

來

患

金瘡

食

之

血

液

衰潤肥人多食動風發痰瘦人多食助火作熱是
皆助其有餘之邪而犯不戒之謹也孔子曰肉雖
多不使勝食氣聖人亦此戒人豈無意歟

野猪毒

味辛甘氣平無毒種雖山畜形類家豬但毛

褐口露獠牙腹小足奔長步爲異爾凡及三歲膽內

有黃狀與棗核相侔得之摩水可服療小兒客忤天

吊疳脹亦效至大人鬼疰癩癪金瘡總愈

膏和酒立

通乳汁服十朝可供三四嬰孩

肉作羹

並者峻補肌

膚食半月令人一身虛胖歸去蛇蟲咬毒立効燒研

眼之膿除惡熱邪氣殊功取汁嚥下脂油悅顏色併

敷風腫疥癬通乳亦能

陳氏

膏止帶崩仍治血

刺腸風酒燒存性新編謂之未飲下。醫同號爲剛鬚。其種自

孕而生。

古曰：屬蟲，熟資自長七八寸，入肉處僅二三分，中間白處常隱而不見。但見其黑端，觸怒則激去射物。特

此爲能人以出類奇之故借毫取名也。

肉多膏味亦

甘美，煮作羹食勿過殼，能利大便，仍發風氣。誠要

藥醫者宜求烘燥燒灰和豬屎共研作末分勻調酒

每空心頓服二錢能散酒疸目黃專消水腫腹脹熱

脹易効冷脹難瘳。蓋此猪日食苦參致屎性大冷故

爾。

本草綱目

卷九

一九一

作鋪入口器有腥氣慎勿多啖體重難當。膾和五味煮濃取

汁，填飲亦健脾胃進食。仍補虛羸。

熊掌

味甘氣微寒。一云微溫無毒。出雍洛河東及懷

衛山谷形肥盛類豕。

狀貌亦同性

輕捷過猿。暖日向高

木攀援見人反顛倒投下。寒冬入深太歲數。克飢舐

白掌爲飧。其性惡鹽。食之卽死。壽經五百歲能化狐

狸。獵遊欲得之。須發弩箭。但資治病宜製精詳。如

王在熊當心一名熊白。

或云腹中肪池處脂退共爲是

金中煉去淨

革滓務加生椒。

雷公云每脂一斤入生椒十粒

磁罐貯

收紙封待用。

臘月得者堪留

去頭殼白禿及面肝炮主風痺

不仁。併筋牽急。腸胃積聚堪郤。肢體羸瘦能肥。又服

強志強心。且令不饑不老。但有痼疾不宜食之。食則

終身不能除矣。臘味極苦。不附于肝。春頭上夏移腰。

中秋足左冬遷足右依四時搜檢懸風際陰乾塊
明亮奸膠性惡地黃防已遇賣者真僞難別研試水
優劣便知取塵先封水皮將末繼投塵上塵竟兩邊
分裂末則一線直行如潔此品極優須研絕細任爲
丸散勿用煎湯治男婦時氣熱蒸變爲黃疸療小兒
風痰壅塞發出驚癇或五疳絞蟲敷惡瘡散毒痔病
久發不愈塗之立建奇功肉無毒味甘作脯腊可食
和鴨法調主積聚寒熱痼疾郤筋骨麻痺風邪
珍髓膚之難熟得酒醋水三件同煮久則腹脹大如
皮粧主治之能風寒寒熱血至小兒客忤理歷節
風疼頭作油搽頭亦去白癢風屑止頭旋髮落除

耳聾耳鳴

謨按熊一身味之美者積聚于掌觀其冬蟄不食

饑惟自舐則可見矣無怪世人貴重以爲珍餞孟

子亦曰舍魚而取熊掌非美之極肯此云乎但所

治病僅禦風寒餘別無一載者悅口之易郤疾之

難於此亦可徵也

味甘鹹又云苦辛氣溫無毒山林俱各有生捕獲亦堪馴養小者名鹿大者名麋茸欲取待角將生時繩先繫致血不耗散陰乾多臭火乾纔宜小若紫茄名茄恐血氣嫩未全具堅如朽木是氣血反老衰殘未熟俱必得如琥珀紅潤者爲佳仍擇似馬鞍岐

矮者益善見勿糗氣

茸中有小白製急燥
防入鼻也

毛急燥中

防傷破開塗真酥油炙脆候黃褐色入劑研細任合

散丸益氣滋陰扶肢體羸瘦立効強志堅齒止腰膝

痠痛殊功破留血隱隱作疼逐虛勞灑

口瘡治女
血崩

人崩中漏血療小兒寒熱驚癇塞崩血油

精散石淋

靡腫骨熱可退疽癰能敵

乃味鹹氣溫取之湏按

時令冬至一陽生而麋角解夏至一陰生而鹿角除

鹿補陰多因得陰氣錯骨以資淹宿火敷乾復擣篩

逐鬼辟邪輕身益氣續絕傷強筋骨消腫腫愈惡瘡

止婦人夢與鬼交令病者招實鬼話凡夢人被鬼昏

脉調未服其角鋸斷堪熬白膠用新角成膏煎者以銀

猪胰子一条。河水入砂锅中，同煮以桑柴塞罐口，勿
令走氣。炭火猛煆三日，如水耗，添熱湯，直待角爛
如熟羊脂，得酥軟則止。將角取起，其汁以籌濾淨，再

入砂鍋中，慢火熬稠，碗畏大黃得火妙。止痛立安胎，
盛風次冷凝成膏，入藥。

孕益氣大補虛羸，療跌撲損傷。治吐衄崩帶，熬過角
曬復研，又名鹿角霜。

主治雖同，功力畧緩。

髓壯陽而填骨髓，同地黃白蜜熬膏。

腎補中以滋腎元，任作酒煮粥兩用。

肉強五臟益力，貼口渴僻如神。切生鵝貼左，正月去之，患貽食之，依時按令。飁嗣外不可食也。

下膈氣安胎，殺鬼精物，立應服不厭。耐老延年。

頭面

解消渴上焦，止風痛下踝筋，續絕傷勞，損脂主癰腫死肌，調血脉，止腰疼。酒調生服，醫理鼠瘻，攻

瘡毒水摩濕塗○又種

鹿茸

○

係鹿大者功力尤勝。譬

者湏知取分優劣同前。製造丸散依式。但性熱具專

補陽多。本經亦云。麋茸補陽性熱。鹿茸補陰性溫。客

此差耳。骨軟可健。莖瘦能扶。

鹿脂

性畏大黃。近陰令

陰不瘦。

本經云
令髮

此大錯

陰不可近。因多淫性。故易舉興。主風

寒濕。筋攣。理腫。惡毒。肌死。仍通腠理。更滑皮膚。

鹿角熬酒猶勝白膠。因力較鹿更繁。填精髓。緩腰膝。益血。

脉悅。頤容。漿水中研爛如泥。敷面皮不皺。醇酒內取

末調飲入心肺止疼。

膏

煎汁飲除虛勞。

肉

作鋪啖益

中氣。

譜按蘇東坡云。補陽以鹿角爲勝。補陰以麋角爲

勝。蓋鹿陽獸多在山夏至鹿角解從陽退之。象麋陰獸多在澤冬至麋角解從陰退之。象陰陽相反如此故曰鹿茸利補陽。麋茸利補陰。今麋鹿不分但云麋勝鹿。鹿勝麋殆跡失矣。又有刺麋鹿血以代茸云茸亦血耳尤大誤也。麋鹿角自生至堅無兩月久大者二十餘斤其堅如石。凡骨角之類生長無速于此。雖草木之易生者亦無能及之。此骨之至強者所以能補骨血堅陽道強骨髓豈可與血爲比哉據東坡此言似甚有高見但指兩角所補較前經意大違本經言鹿補陰。麋補陽。以二至日節氣所進者爲云。東坡言鹿補陽。麋補陰。以二

至日節氣所退者爲象故讀者不免啓兩端之景
猶必求歸一之說也愚嘗忖度陽剛而有餘陰柔
而不足麋鹿無過同一類者麋體大而剛強非有
餘屬陽乎鹿體小而柔弱非不足屬陰乎正猶男
人氣體多剛大女人氣體多柔小是也陽能補陽
陰能補陰此理自然不可易者今東坡引多在山
多在澤而爲陽獸陰獸之分執此爲是則猪亦水
畜當爲陰獸丹溪何言其肉專補陽諄諄以爲陰
虛者戒耶凡攝生家欲資兩角分補者湏宗本經
之文以爲萬世準的也

又按淮南子曰孕婦見兔而子缺唇見麋而子四

目物有自然而似不然者。麋有四目。其二夜目也。古謂目下有竅。夜能視物者是爾。

味苦酸鹹。一云辛甘。氣寒無毒。黔蜀雖生南海。爲上首類猪。頂僅一角。或云犀有二角。一在鼻上者。一在額上者。爲胡帽。

但一角者居多。腹若牛足。每三蹄。其皮一孔三毛。色

黑。好食棘葉。有水陸。陸犀係各種類。分貴賤。悉以粟

紋。犀數種俱有粟紋。乃取紋之精麤。以爲貴賤也。

繞是通天。欲驗于月下。以木盆映則知。通天矣。此犀

日飲濁水。惡照影形。海人設法捕求。沿揃棧木。犀來往。倘亦少懼。木折損。犀亦倒地。足直。前足直。不能起。走捕者。由是獲擒。取角售人。爲世至寶。置米中。雞駭。

獮

駭

掛簷

際

烏鵲

縛足

過澗水

自開

簪髻

曉行露

不巷

飲饌

毒能試

按內白沫練起則

屋舍塵可除

錯

保吉官

策州悉毀

舊解欲新之見

風塵

帶也

燭照莫測

深潭盡見水底怪物

僞

傳

溫

造器者

煮熟弗効

採新

者性烈方靈

錯屑鋸杪尖紙

裹懷中先抱

貼人

氣側

人氣

治病選黑色

擇肌麤

皺潤光

使松脂

經入陽明

惡雷丸尤忌

鹽醬

諸角殺鈎吻

鳩羽蛇毒

山瘴溪毒

百毒皆除

辟屍疰鬼疰

惡邪狐魅精邪

諸邪盡遣傷

寒溫疫能解

熱頑瘡腫癰疽

專破膿血

鎮肝明目安

心定神孕婦忌之

因消胎氣

有小毒多作散

豆斑

爲帶繫腰

色深炫目化

膿血成水退時

熱煩悶發狂。風毒竟駁。心神亦鎮。邪精鬼魅悉卻。
侵_侵犀_犀乃甚良。斑白分明細膩。因紋不雜。又謂斑
犀造器惟堪。克藥不及_犀。治病爲上。氣味無毒大
寒。攻心下能耗熱。煩除。腸中赤白洩痢。中惡中毒俱
治。風癇風腫總督。肉味甘溫。功劣于角。啖過多。腹易
煩服。_{麝香少許和水吞之。}入山林路不失迷。療諸蛇咬傷。及
血刺痔瘻。敵海外瘴氣。併蠭疰精邪。

莫按丹溪云。犀角屬陽。其性走散。比諸角尤甚。毒
俗痘瘡後。多用以散餘毒。若無餘毒。或血虛。或有
燥熱發者。用之。禍不旋踵。又云。鹿取茸。犀取尖。以
力之精銳在是。匪此爲然。諸角取尖。俱相同也。

第一卷升麻欬後誤按宜參看

殺生
殺音昧鹹苦氣溫微寒無毒近道各處俱生
西河東獨盛種多白色惟充庖厨藥宜青瓶乃獲効
驗其或獨生一角又等白身黑頭有毒中歲全禁勿
啖鹹莽誤犯即生腸癰膏梁之家不可不識取勿
先中濕濕則有毒損人鋸杪尖燒灰務令存性調熱
酒吞服使宜菟絲止血調榮安神益衛卻驚悸解蠱
毒禁冷瀉殺赤蟲治小兒發熱瘡邪療婦人產後餘
痛取百節中結氣逐兩眼內青盲山瘴溪毒並祛虎
狼蛇虺毒辟國耳大熱專補形骸王勞傷臟氣虛寒
逕氣老眼肉黃瘦開胃且止吐食益腎不致痿陽孕

婦及水腫暴來禁勿入口。骨蒸併瘧疾方愈。烹活

唇。僵煮入醬和之。

生癩仍發痼疾

諺云羊不以臘也

食亦令人癲。

雖微補水甚捷水腫啖

者百不一瘳。

頭涼治療熱骨蒸及風疹疫病發寒宜

禁。發熱宜殼。

潤去遊風黑點併痘瘡傳屍入金可

柔入銅可軟。

腎益腎理精枯陽敗同乳粉極靈。

羊脂

煮熟和陳成乳粉

補心主癱恚氣疼有孔者勿食

有毒殺人

療肝風虛熱致眼淚凝脣口治肺虛欬痰及

小便頻數。

固牙齒疎豁易動青鹽畧加。

即固齒膏

腰脊轉側不能持蓋微入。

圓燒灰逐小兒羊瘍

寒熱作癰大人脚膝虛風癰解盡毒殊功開青

瘡

瘡

盲明目。渴飲虛汗速効。補虛怯健脾血。取生飲下喉。

砒毒硫黃毒並解。用醋炒裹脚踝痛轉筋痛齊除。

骨髓煮酒穿滋陰虛血脉可利。腦髓和酒服迷心竅。

中風便來擠乳潤心肺。解消渴補寒冷虛乏造。

酥益五臟利腸胃。療口舌瘡瘍。曝燒煙亦堪兩用。

熏瘡郤痔瘻諸瘡熱毒熏鼻去中惡心腹刺疼。

謨按十劑云。補可以去弱。人參羊肉之屬是也。夫

人參補氣在中。羊肉補形在表。補之

實則殊凡。患虛羸之人。當分用之。不可泥一等也。

味鹹苦氣寒無毒形類羊色青頗大角多節

勁毛猶長銀頭長一尺種生川蜀山林夜宿廟

掛樹上獵犬追捕亦多獲之。虜人常以貨錢州郡來
者絕真。聽人耳邊似響聲微出者尤妙。如節蹠無錯

諸並山羊山

驕角亦往往摩

利不可不察或搗末少加蜜服或錯

屑共投水煎專走肝經因性屬木。嘗加紫雪。仲景傷寒方名

爲味苦寒解傷寒寒熱在於肌膚散溫風注毒伏於

骨肉安心氣除魔寐驚夢狂越釋邪氣辟蠭毒惡鬼

不祥退小兒卒熱發搐驚癇。破產婦敗血衝心煩悶。

去惡血注下治食噎不通明月益氣輕身強陰健筋

堅骨。肉和五味子同炒投酒能逐中風證筋骨急強

南人食之免致蛇噉。

尚色黃入藥取毛白六月上伏將莖刮去文火烘乾一方不臭腐專助房術又名狗精堅舉男子陽莖兩三

時不換禁止婦人帶漏十二疾咸瘳

臍汗敷痂癆惡

瘡目疼可點兩目治發狂顛疾鬼擊可塗遍身

頭風併瘧肉塞鼻

療客忤及風癆盈肌

憂恚氣除邪疫理產勞熱如瘡

壓破下刮瘡調稀

粥任加酒或鹽點眼久青盲擇狗髓未開目即取

其液亦愈

頭瘡止諸瘡血出

懸蹄通兩乳汁流

肉味

鹹酸性稍溫熱安五臟益氣力壯陽道補絕傷同蒜食損人若多食作渴孕婦入口生子缺唇九月下咽

傷神損氣陰虛火動尤甚禁之。謂之粥補虛令婦人
結孕。頭痛去篤痛抽搐。禁寒熱往來。忌暴
燒灰塗癰疽止癢。猪脂調末敷疔腫拔根。

謨按丹溪云人身之虛皆陰虛也。陰虛則陽必亢。
用此為補。寧不助火以添病耶。世俗言其大治虛
損似指陽虛議治殊不知悉屬陰虛。若陽果虛損
死甚不難。雖有致者亦難措手。豈此之能補乎。今
人每每信之而啖之多者是皆泥乎習俗之說也。

味甘氣微寒有毒。江南雖生京洛尤盛形類
黃狗尾大鼻尖心多疑。渡河冰輒聾口善媚禮北斗
而靈能爲妖魅迷人由古淫婦所化其名阿紫至今

自稱獵犬追尋亦能捕獲。醫方所用椎者爲佳。刮取
陰莖烘研酒下。主婦人絕產陰癢。治小兒卯腫陰癰。
因無毒氣溫。任煮炙日食。愈瘡疥。補虛羸。卻驚癇。敵
蠭毒。去五臟積冷邪氣。除精神恍惚亂言。膽主暴亡。
溫水微研灌入。治風疾燒灰以酒調吞。五臟及頭
療盤毒。兼療牛疫。頭瘡併辟邪惡。且辟春瘟。頭瘡
頭瘡作冬瘡。輕柔難得。須白藥即此。頭瘡
合烟藥交接易成。以小口罐盛肉置狐所嘔處。先
得取入罐中。次○又種名通是亦狐類。但狹口銳尾。太

在皮刺痛去遊風惡毒止心氣走疼同椎麝齋薦丸

治痔瘻效頭竇治鰓爲散下因瘻諸症亦宜

通月水誠驗主寒熱瘧瘧收宜五月端陽

味辛氣溫無毒陝西各山谷俱生文州諸蠻中尤盛形類獐畧小香結臍近陰凡臍閉滿之時自將蹄尖剔出所落之處草木焦黃一名遺香性甚辛烈

人若檢得價同明珠蛇蛻包藏香彌不泄日常取蛇爲食是則又相使焉市家但得臍囊每研荔核搊賣當門子粒亦係造成欲的實求真必親目見剖勿近火日磁鉢細播碎蛇虺謀蛇蟲蠭瘡瘔瘻總卻殺鬼精敵疫瘡張急瘡滿咸消催生墮胎通關利竅除恍

惚驚怖。鎮心安神。療癰腫瘡疽。飫膿逐血。吐風痰。不夢寤。驁寐。點目疾。去腎膜淚眵。**肉**似獐肉。微腥。食之不畏蛇毒。性忌葫蒜。亦宜知之。

類肝

味甘。有毒。一云平鹹微熱無毒。一云惟肝性溫。餘皆性寒。一名水狗。多產江湖。常居深水。食魚亦登大木。憇息故附獸列。欲捕不難。性偏嗜猫。先盡板誘引。待來聚玩。魁用網誅擒。**肝**與諸畜大殊。逐月生出一葉。十二數滿漸落復生。尤欲得真。必須見剖。或炙熟。旋啖。或燒末酒調。症病傳屍。一門相染者悉効。產勞發熱三時。虛汗者殊功。止氣欬嗽。堪除鬼毒。瘟癘能遣。崔氏方。膏療蠶瘍。仲景刺每治冷勞。邵魚鮀候能遣。

中消水脹腹內圓主時行痘疫及牛馬病黃汁嘔良
止嘔歲惡心併魚骨梗燒灰調下熱炎益男
子爲膏敷減癰痕點目睛即止痛剔除聲慎
謂分益中之酒誠係訛傳但全益昏可使高一分酒
熟飾領袖耽訪渺無裨益邪避禦風寒云拭
眼瘡之蘿未爲異事惟擦身上不沾受半點灰塵
頸下爬之亦去魚鯁甚驗手足破裂煎服更良。
味鹹氣大熱無毒惟生東海傍俗疑海狗督
狀類臍肉乾縮仍兩擗先粘聯或又指形體係獸
爲俱赤核的見立言立說出此真僞莫別只憑試驗
總知投睡孰大邊大或驚狂跳起置寒凍水內水因

末

溫煖不冰。得此驗酒清透，久乾氣蒸，勿襲，搘成細

末，任合散丸。療瘧症，併脾胃勞極，破宿血，縮痰

及腰膝寒痰，辟鬼氣，禁夢與鬼交，逐魅邪。止睡被鬼

魘除冷積，益元陽，堅舉陽管，不衰，誠助房術取樂。

鰐

氣微寒，有毒。深山大谷俱有。身短尾大，類鼴。

從陵爲穴，居於陵加鯉。因鱗色若鯉，俗醫不知字義，

竟以穿山甲稱水陸並能食蠻有法。班蹕鷹嘴入，繫人。

繫自浮出者而食之

入藥用甲剉碎，少和蛤粉炒黃。

眩。主五邪鬼魅驚啼悲傷，療蟻瘻惡瘡疥癬痔漏。

或研細酒水調服。或燒灰脂油拌敷。同蝦皮豆蔻仁爲末，湯下。止

體

輒

氣痔求處。又能破暑結之瘡。和經因寄經絡于榮分。
味苦氣平無毒。一云味其有小毒形賦與瑞音。
地諸相類。生養各山谷。短足慢行。人見則頭足便藏。
圓觀如栗房。攢毛外刺。捕者欲執。溺之即開。取皮毛。
燒研調熱酒吞下。所畏二藥桔梗麥門冬五倍血流。
大腸理諸疝。痛引小腹治胃逆。開胃氣殊功。塞鼻竇。
消鼻痔立效。腹股痛可止。陰腫痛能祛。啖之易肥。
仍理中。令人能食。譏食之則瘦。更縮筋致足弱。伸腿。
注耳後之竇。治癰食成病。

孕復子

周易

味苦氣平無毒。深林空谷處處有之。孕復子。

光緒元年夏日閩山出。性善走。目聰慧。圓通子。

年老更宜此。得金氣全其用。入藥劑長生。服之下
姑姪無病。取種可止。敷鼠瘻。鬼疰皮刺疼。能
祛

圖

芥子末爲食上品。春夏全忌。秋冬啖宜。立春吃

過年

熱蒸腫。消石瘻。發補中益氣。止渴健脾。孕婦不可。下

咽。生手談唇。屢驗。除目暗。通耳聾。塗鼻翼。凍

瘡。驅臭爛。痘癰。壓。亦堪煎汁。斷續。久素傳名。療

傳三

瘡。生眼內成瘡。痔發。腸頭下血。並可服之。取樹連毛。燒灰。擂細。調勻。熟酒。理。瘡發。胞衣不下。并直趨心癆。

危須急飲茶。

卷之二

傳三

卷之二

傳三