

新刊勿聽子俗解八十一難經

新刊勿聽子俗解八十一難經卷之一

盧國秦越人著述

龍峯勿聽子 熊宗立俗解

○一難曰。十二經皆有動脈。獨取寸口。以決五藏六府死生吉凶之法。尚謂也然。寸口者。脈之太會。手太陰之脉動也。難去音說間之辭。然者答辭後各自做此。義去音下同。

經徑也。謂無所不通。言其有常也。脈者元氣也。十二經脈皆係生氣之原。所謂生氣者。十二經之根本也。故各經皆有動脈。如足陽明經。脈動衝陽。足少陰經。脈動太谿之類。寸口者。右。氣口也。內經曰。氣口何以。授爲五藏主。岐伯曰。胃者。水穀之海。六府之大源。

也。五味入口，藏於胃，變現於氣口。又曰：脈會太淵口。是太淵穴也。是知寸口為脈太會之處，故能斷決五藏六府生死吉凶矣。

人一呼，脈行三寸。一吸，脈行三寸。呼吸定息，脈行六寸。人一日一夜，凡一萬三千五百息。脈行五十度。周於身漏水下百刻。多榮衛行陽二十五度，行陰亦二十五度，爲一周也。故五十度復會於手太陰寸口者，五藏六府之所終始。五故法取於寸口也。復接又反

呼者因陽，出吸者從陰入。一呼脈動二至，行三升。一吸脈動二至，亦行三升。一呼一吸，爲一息。故一息之間，脈動四至。共行六十寸。凡人一日一夜，通計一萬三千五百息。

千五百息。每一息六寸推之，總得八百一十丈。人身之經脈，計長全身一十六丈二尺，以八百一十丈，等除之，即得五十度。謂脈循環於周身，一日一夜經過五十次矣。榮爲血屬陰，衛爲氣屬陽。榮行脈中，衛行脈外，人之榮衛，於銅盞漏水，一日一夜下一百刻之中，行陽二十五度，行陰亦二十五度。爲一周也。人脉之始起於右手，肺其終復會於右手太陽太淵穴，故診脈之法，必取右手，以辨生死吉凶也。○一息脉行六寸，二百七十息脉行一十六丈二尺，爲一度循環周身，故行陽二十五度，行陰亦二十五度。從子時至巳陽也。午時至亥陰也。

○二難曰：脉有尺寸何謂也？然尺寸者，脉之太要也。從開至尺，是尺內陰之所治也；從開至魚際，是寸口內陽之所治也。故分寸爲尺，分尺爲寸。治去末毫

毫氣之端

脉有三部寸，開界也。開界乎中，從開至尺澤，穴當一尺，故名之曰尺。從開至魚際，穴當一寸，故取寸之名也。闢界之上寸白，所屬爲陽之所主治也。開界之下尺，之所属爲陰之所主治也。故自魚際穴起，一寸之後分爲尺，自尺澤穴起，一寸之前分爲寸也。故陰得尺中一寸，陽得寸內九分，尺寸終始一寸九分，故曰尺寸也。

一寸者十數偶也。故陰得尺內一寸，應老陰之數。九

分者九數奇也。故陽得寸內九分。應老陽之數。尺寸之分陰陽所屬。終始一寸九分。是脉要會之去處。可察病之來由。

○三難曰。脉有太過。有不及。有陰陽相乘。有裏有溢。有開有格。何謂也。然關之前者。陽之動也。脉當九分而浮。過者法曰太過。減者法曰不及。遂上魚爲溢。爲外關。內格。此陰乘之脉也。關以後者。陰之動也。脉當見一寸而沉。過者法曰太過。減者法曰不及。遂入尺爲覆。爲內關。外格。此陽乘之脉也。圈去声

開前寸口。陽脉之動。當現九分而浮。合陽奇。九數。開後尺部。陰脉之動。當見一寸。而沉。合陰偶。十數。二者。

之脉皆爲平也。尺寸分別，陰陽常相濟，不可偏勝。  
有偏勝，則脉有太過不及。覆溢開格見焉。若陰氣太  
甚，拒於陽，使陽氣不得相營於下。故脉上出於魚際。  
是名曰溢。謂之外開內格，陰偏勝而乘於陽。是陰太  
過，而陽不及也。若陽氣太甚，拒於陰，使陰氣不得相  
營於上。故脉下入於尺澤。是名曰覆。謂之內開外格。  
陽偏勝而乘於陰，是陽太過而陰不及也。

故曰：覆溢，是其真藏之脉。人不病而死也。

覆，如上偃而下也。溢，如內泛出外也。覆溢之脉，是陰  
陽不相濟。各自偏勝。所謂孤陽不生，獨陰不成。以致  
上下相離。是爲真藏之脉。是無胃氣以和之。人雖不

病脉則死也

○四難曰。脉有陰陽之法。何謂也。然呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸之間。脾受穀味也。其脉在中。

脉有陰陽氣。分吹嚦在乎呼吸而已。心與肺在上。爲陽。主氣之呼出也。腎與肝在下。爲陰。主氣之吸入也。脾雖不主呼吸。唯主受納穀味。然其位居心肺肝腎之中。其脉亦在於四藏呼吸之中矣。詳見下文。

浮者陽也。沉者陰也。故曰陰陽也。心肺俱浮。何以別之。然浮而太散者。心也。浮而短濶者。肺也。肝腎俱沉。何以別之。然牢而長者。肝也。按之濡舉指來實者。腎也。脾者。中州。故其脉在中。是陰陽之法也。列外反復音數

太散長者俱陽也。短滿牢實濡者皆陰也。實即不外。勝於上者謂之沉。浮爲陽則輕。手不足舉之有餘降潛於下者謂之沉。爲陰則重。手不見重手乃得。心肺在上故脉俱浮。腎肝在下故脉俱沉。分別言之。浮而大散者爲正陽。是心脉也。浮而短濶者爲陽中之陰。是肺脉也。牢而長者爲陰中之陽。是肝脉也。按之濡舉指來實者爲至陰。是腎脉也。所謂正陽者純陽也。至陰者純陰也。陽中之陰。陰中之陽者半陰半陽者也。脾屬土。象中州。故居心肺腎肝之中。而播敷於四藏。不言脉者。脉在其中矣。是謂陰陽之法也。

脉有一陰一陽。一陰二陽。一陰三陽。有一陽一陰。一陽

二陰一陽三陰如此之言。寸口有六脉俱動耶。然此言者非有六脉俱動也。謂浮沉長短滑濁也。浮者陽也。滑者陽也。長者陽也。沉者陰也。短者陰也。濁者陰也。所謂一陰一陽者謂脉來沉而滑也。一陰二陽者謂脉來沉滑而長也。一陰三陽者謂脉來浮滑而長時一沉也。所言一陽一陰者謂脉來浮而濡也。一陽二陰者謂脉來長而沉濡也。一陽三陰者謂脉來沉濡而短時一浮也。各以其經所在名病逆順也。

一陰一陽者謂脉來沉而滑現於左手尺部是腎與膀胱之順脉也。現於左手寸口是心與小腸之逆脉也。一陰二陽者脉來沉滑而長此脉現於陰部是陽

乘於陰也。下陰三二物者，脉來浮滑而長時，一沉也，尺部現之。陽中伏陰也。一陽一陰者，脉來浮而續，現於右手寸口。是肺與大腸之順脉也。現於左手閏中，是肝膽之逆脉也。一陽二陰者，脉來長而沉滿也。此脉現於陽部，是血氣俱虛，爲陰乘陽也。一陽三二陰者，脉來沉滿而短時，一浮也。寸部見之，陰中伏陽也。各以十二經所在，審四時之候，察六脉之變，可知病名之適順，以定其凶吉也。

○五難曰：脉有輕重，何謂也？然初持脉，如三菽之重，與皮毛相得者，肺部也。如六菽之重，與血脉相得者，心部也。如九菽之重，與肌肉相得者，脾脉也。如十二菽之重，

與竊平者，肝部也。按之至骨，舉指來疾者，腎麻也。故曰輕重也。圖音缺

輕清浮於上者爲天，重濁沉於下者爲地。人秉天地之氣，五藏之脉亦有輕重浮沉同天地之氣也。菽草也。故脉之輕重，將菽而較其等第。蓋肺爲四藏之華蓋，最居等上。凡持肺脉，要輕手，按之如三菽之重，只在皮毛之間。是肺脉也。故肺主皮毛，心在肺下。居次等。凡持心脉，要略重些，手按之如六菽之重，與血脉相得者心脉也。故心主血脉，脾在心之下，居第三等。諸藏之中，九持脾脉，要半輕半重，手按之如九菽之重，與肌肉相得者脾脉也。故脾主肌肉，肝在脾

之下居第四等。凡持肝脉要重些，手據之如十二菽之重，與筋平過者，肝脉也。故肝主筋，腎在四藏之最下第五等。九持腎脉，須要重，下手按之至膏肓，擗來疾者，腎脉也。故腎主骨，腎不言筋者，推之當如十五菽之重矣。此章之難，在於脉有輕重之法，不謂診切故云持脉。

○六難曰：脉有陰盛陽虛，陽盛陰虛，何謂也？然浮之摸小，沉之實大，故曰陰盛陽虛，沉之摸小，浮之實大，故曰陽盛陰虛，是陰陽虛實之意也。

陰陽偏勝，則有虛實之變，此謂寸口脉本浮，今反沉，而小尺部本沉，今反更實大，是名陽不足而陰太

過此陰盛陽虛也。尺部脉本沉，今反沉之，又加沈寸口，本浮今反浮，而加實大，是名陰不足而陽有餘。此陽盛陰虛也。

○七難曰：經言少陽之至，乍大乍小，乍短乍長。陽明之至，浮太而短。太陽之至，洪大而長。太陰之至，緊大而長。少陰之至，緊細而微厥。陰之至，沉短而敦。此六者是平脉也。將病脉耶？然皆王脉也。其氣以何月各王幾日？然冬至之後得甲子，少陽王；復得甲子，陽明王；復得甲子，太陽王；復得甲子，太陰王；復得甲子，少陰王；復得甲子，厥陰王。各六十日，六六三百六十日以成一歲。此三陰三陽之王時日大要也。◎因並去声 圈於又反

陰陽二氣更迭。乎四時。冬至則陰極。陽生。夏至則陽極。陰生。此謂冬至後得甲子。比少陽初氣始生。王六十日。當此之時。其氣尚微。其候尚寒。故脉進退無常。大小長短不定。第一甲子日或在正月或二月或三月交。陽明二氣王六十日。當此之時。其氣始萌。未盛其候始煦。故脉來浮大而短。第二甲子日或在三月或四月或五月交。太陽三氣王六十日。當此之時。其氣大盛。其候大熱。故脉來洪大而長。夏至後得第四甲子。交太陰四氣王六十日。當此之時。其氣承夏餘陽。陰氣初生。其候暑濕。故脉緊大而長。第五甲子或在七月或八月或九月交。少陰五氣王六十日。當此之

時陽氣衰微，陰氣漸盛，其候清涼，故脉緊細而微。第六甲子或在九月或十月交，厥陰終氣，王六十日當此之時，陰氣極盛，其候寒凝，故脉沉緩而較敦者重也。凡此六者，非謂平脉，亦不言病脉也。是三陰三陽所主時候之要訣也。

○八難曰：寸口脉平而死者，何謂也？然諸十二經脉者皆係於生氣之原，所謂生氣之原者，謂十二經之根本也。謂腎間動氣也。此五藏六府之本。十二經脉之根呼吸之門。三焦之原。一名守邪之神。去考後凡說藏府者並同

萬物所生必有其原。夫人生氣之原者，腎間動氣是也。腎之動脈，在足內踝骨上，動脈陷中，名曰太谿穴。

是足少陰腎之經。男子以右腎爲命門。女子以左腎爲命門。主生死之要。故謂命門脉。此係生氣之原。藏府經絡之根本。通呼吸之門。作三焦之原。又名守邪之神者。言其能建立根本。保守形真。扶衝內外。不使閼邪傷其身也。

故氣者人之根本也。根絕則莖葉枯矣。寸口脈平而死者。生氣獨絕於內也。

故此動氣是人之根本也。譬如樹之有根。根本堅固。則枝葉茂盛。根絕則枝葉枯矣。寸口脉平而死者。是此生氣之動脈已絕矣。凡病必診太谿脉之有無。以決其生死也。

○九難曰。何以別知藏府之病也。然數者府也。遲者藏也。數則爲熱。遲則爲寒。諸陽爲熱。諸陰爲寒。故以別知藏府之病也。副後列反數入声

傷寒論。太陽陽明少陽。三陽受病。屬府。府爲陽。陽主熱也。太陰少陰厥陰。三陰受病。屬藏。藏爲陰。陰主寒也。是知諸陽爲熱。諸陰爲寒。寒則脉遲。熱則脉數。故可別知藏府之病。

○十難曰。一脉爲十變者。何謂也。然五邪剛柔相逢之意也。

五邪者。虛邪。實邪。微邪。賊邪。正邪也。剛柔者。陰陽也。剛爲陽。曰其柔。爲陰。曰微。此謂一部之脉。相生相克。

遂分五邪，剛柔相逢則或無或微，遂成十變。今以心部爲例，說見下文，餘部倣此而推。

假令心脉急甚者，肝邪干心也。心脉微急者，膽邪干小腸也。同平聲下同

急猶弦也。肝之脉也。假如心脉當王之時，反見弦急之甚者，肝邪干心也。心脉微急者，膽邪干小腸也。木生火謂母，來生我。爲從後來者，爲虛邪。

心脉太甚者，心邪自干心也。心脉微大者，小腸邪自干小腸也。

大猶洪也。心部脉見大，是自家之脉。心邪自干心，爲正邪。

心脉緩甚者脾邪干心也。心脉微緩者胃邪干小腸也。  
緩慢也。脾土之脉心部見之。火生土是去生字爲  
從前來者爲實邪。

心脉濇甚者肺邪干心也。心脉微濇者太腸邪干小腸  
也。

濇肺之脉心部見之。火尅金是夫乘妻。從其所勝者  
爲微邪。

心脉沉甚者腎邪干心也。心脉微沉者膀胱邪干小腸，  
也。

沉者腎脉也。心部見之水尅火鬼來尅我。是從所不  
勝者爲賊邪。

五藏各有剛柔邪。故令一肺藏變爲十也。

五藏之脉各有五邪而五邪各分剛柔一變三五爲十故一臟之脉有十變也此止言心之一藏其餘肝腎肺脾四藏各倣此而推之

○十一難曰經言脉不滿五十動而丁止丁藏無氣者何藏也然人吸者隨陰入呼者因陽出今吸不能至腎至肺而還故知一藏無氣者腎氣先盡也

五十合天地造化之數易繫辭曰太衍之數五十乃備一一是數之始十是數之極人之脉息晝夜循環五藏脉丁動循一藏五動循環五藏遍周而復始五十動則是十次五藏循環遍則數皆至極數而不見止

脉者五藏皆平故無病也今不滿五十動而見止脉  
是一藏無氣謂平人一呼肺兩動一動肺一動心一  
吸肺兩動一動肝一動腎心肺陽也故云呼因陽哉  
肝腎陰也故云吸隨陰入脾居中位脉動呼吸兩界  
之間平人脉亦有一息五至者一動是脾脉也假如  
一呼一吸肺四動初動肺二動心三動脾四動肝而  
止却還復動肺是不至腎也故腎藏無氣如此只在  
肺心脾肝四藏循環皆滿十之極數則四十動後乃  
見止脉是知腎之一藏無氣而先絕也

C十二難曰經言五藏脈已絕於內用鍼者反實其外  
五藏脉已絕於外用鍼者反實其內內外之絕何以別

之，然五藏脉已絕於內者，腎、肝脉絕於內也。而醫反補其心、肺、五藏脉已絕於外者，其心、肺脉絕於外也。而醫反補其腎、肝陽絕補陰，陰絕補陽，是謂實實虛虛，損不足而益有餘，如此死者，醫殺之耳。圓鏡列考後並同

五藏之心肺，在上爲陽，應乎外，主氣血皮毛，故云呼出，心與肺則呼，因陽出於外也。腎、肝在下爲陰，應乎內，主筋骨，故云吸入，腎與肝則吸，陰入於內也。今云五藏之脉絕於外者，心、肺脉絕於外也。醫反以鍼補其內之腎、肝，五藏之脉絕於內者，腎、肝脉絕於內也。醫反以鍼補其外之心肺，是謂陽絕補陰，陰絕補陽，也。經云虛者補之，實者瀉之。今心、肺之脉浮大，

之盛。此心肺有餘之實熱，是當瀉之。醫反以爲補，其心肺而瀉其腎肝。腎肝之脉遲濶之盛，此腎肝不足，之虛寒，是當補之。醫反以爲瀉，瀉其腎肝而補其心肺，是謂實其實，虛其虛，損其不足，益其有餘。如此而死者，醫殺之明矣。馮氏謂此篇當在六十難之後，以用針補瀉之類相從也。

○十三難曰：經言見其色，而不得其脉，反得相勝之脉者，即死。得相生之脉者，病即自已。

見其色，而不得其脉者，是色與脉不相應也。假如肝之青色見於面而脉反浮濶而短者，是肺脉也。肺金剋肝木，爲賊邪。是相勝之脉病，即死也。若得沉滑腎

之脉腎水生肝木是相生之脉其病自愈也

色之與脉當參相應爲之柰何然五藏有五色皆見於面亦當與寸口尺內相應假令色青其脉當弦而急色赤其脉浮大而散色黃其脉中緩而大色白其脉浮濡而短色黑其脉沉濡而滑此所謂五色之與脉當參相應也

平聲圓音現

五藏五色肝青心赤脾黃肺白色腎黑也若一色現於面即當與寸口尺脈之相應是色與脉當參相應也假如青色現於面其脉弦而急是肝之順脉此相應也其餘倣此而推

脉數尺之皮膚亦數脉急尺之皮膚亦急脉緩尺之皮

膚亦緩。脉濶。尺之皮膚亦濶。脉滑。尺之皮膚亦滑。

尺者肺膀指尺澤穴是臂內也。數心脉也急肝脉也緩脾脉也濶肺脉也滑腎脉也假如脉數而臂之皮膚亦數是脉與皮膚內外相應故無病若脉滑而臂之皮膚反濶是皮膚與脉內外不相應故病也。

五藏各有聲色臭味當與寸口尺內相應其不相應者病也。

肝脉弦其色青其聲呼其臭臊其味酸心脉洪其色赤其聲笑其臭焦其味苦脾脉緩其色黃其聲歌其臭杳其味甘肺脉濶其色白其聲哭其臭腥其味辛腎脉沉其色黑其聲呻其臭腐其味鹹此謂相應也。

假如肝病色白，多寒好靜，喜虛，此謂不相應也。色  
臭味皆肺之證。金克木，白，賊邪，故病也。

假令色青，其脉浮濶而短。若太而緩爲相勝，浮太而散。  
若小而滑爲相生也。

色青是肝木，其脉浮濶而短是肺脉。金克木也。是爲  
賊邪。若太而緩是脾脉木克土也。是爲微邪。此二者  
皆謂之相勝。其脉浮太而散是心脉木生火也。若脉  
小而滑是腎脉水生木也。二者皆謂之相生。餘色倣

此類推

經言知二爲下工，知三爲中工，知三爲上工。上工者十  
全九，中工者十全八，下工者十全六。此之謂也。

上工者能知五藏聲色臭味而爲五藏之病。又知寸口。尽內脉之相應。又知相勝相生之理。知此三者。則治病十可。全九。中工者能知五藏。聲色臭味。及寸口尺內脉之相應。而不知相勝相生之理。則治病十可。全六。下工者但知五藏。聲色臭味而已。則治病十可。

卷六

新刊勿聽子俗解八十一難經卷之二

○十四難曰。脉有損至何謂也。然至之脉。一呼再至。曰平。三至。曰離經。四至。曰。查精。五至。曰死。六至。曰命絕。此至之脉也。何謂損。一呼一至。曰離經。二呼一至。曰查精。三呼一至。曰死。四呼一至。曰命絕。此謂損之脉也。至脉從下上。損脉從上下也。因上上声。下益字。①上丸字。下損者不爻也。至者太過也。從下漸增於上。曰至從上漸減於下。曰損脉。之一呼再至。即一息四至平脉也。一呼三至即丁息亦至數脉。一呼一至即丁息二至。敗脈。此二者。一至一損皆曰離經。離經者離其常經而病也。一呼四至即一息八至脫脉。二呼一至即

息一至敗脈。此二者。一至一摸皆曰奪精。奪精者氣耗。血枯。神慘。色萃其精華猶如奪去也。一呼五至即歸墓脉。三呼一至即二呼一吸得二至。此二者。一至一摸皆曰死也。一呼六至即絕魂脉。四呼一至即兩息一至枉脉。此二者。一至一摸皆曰命絕。命絕者藏敗神去。氣絕則死也。本經云。此死之脉也。死字當作至。

摸脉之爲病奈何。然一摸摸於皮毛。皮聚而毛落。二摸摸於血脉。血脉虛少不能榮於五臟六府也。三摸摸於肌肉。肌肉消瘦飲食不能爲肌膚。四摸摸於筋筋緩不能自收持。五摸摸於骨。骨痿不能起於牀。反此者至

叔病也從下上者腎痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死

上音委

下音矣

上音已

下音于

如字

五藏最居於上者為肺蓋肺為諸藏之華蓋內受諸經百脉之朝會外主榮於皮毛今損肺為病自上而下先損肺故皮枯而毛折也其次曰心心在肺下為之君主專主血脉故二損損於心則身無主害血脉枯虛不能榮華五藏六府也其次曰脾脾在心下受納五穀之氣外充肌肉內養藏府故三損損於脾則飲食不化肌肉消瘦也其次曰肝肝在脾下主受心血內養於筋外華在爪故四損損於肝則筋衰緩縱不能收拾維持也腎最在下主受五藏六府之精華

外主蒙裹內主義骨故五損損腎則骨枯髓竭萎弱一臥床不能起也蓋此五者謂之損肺之病是從下而下從肺損至腎也反此五者謂從下而上從腎至肺是至肺之病也本經言至於收病也於收二字當作肺之一字恐傳寫之誤矣

然治損之法奈何然損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精此治損之法也

同平聲

形寒飲冷則傷肺肺主氣故損於肺者當補益其氣氣調百脉則精華潤於皮毛憂愁思慮則傷心心主血脉故損於心者當調和榮衛則血脉貫通飲食勞

倦則傷脾。脾旺四季主飲食。故損於脾者當以飲食之性味隨四時寒溫之氣而調適其宜。則自然充養肌肉。恚怒氣逆則傷肝。肝主怒。故損於肝者當宜食甘物。如粳米。牛肉。棗葵之類。甘屬脾土。味性緩。肝之性急。故以甘味以緩之。則筋脉自然營通。久坐處地。強力房勞則傷腎。腎藏精爲養身之本。故損於腎者當調宣鹹味。以補益其精。精氣充備。則能養乎骨髓也。此五者治損之要法也。治至之法。以意類推。

脉有一呼再至。一吸再至。有一呼三至。一吸三至。有一呼四至。一吸四至。有一呼五至。一吸五至。有一呼六至。一吸六至。有一呼一至。一吸一至。有一呼再呼一至。再吸一

至有呼吸再至脉來如此何以別知其病也。參列反有呼吸再至即一呼一至。一吸一至也。謂疑似衍文。○此一節重談換至之脉動數詳見下文。

然脈來一呼再至一吸再至不太不小曰平。一呼三至一吸三至爲適得病。前大後小即頭痛目眩。前小後大即脅滿短氣。

脉寒一呼再至一吸再至不大不小至數勻調即平人之脉也。一呼三至一吸三至名曰數脉。適始初也。前大後小者寸前之大也。寸爲上部法天。主胃以上至頭之有疾故頭腦疼痛眼目眩暉。前小後大者寸後之大也。關主中部法土。主胃下至臍之有疾故胃

滿滿塞。氣息短促。

一呼四五至。一吸四五至。病欲甚。其脉洪大者苦煩滿。沉細者腹中痛滑者傷熱。濁者中霧露。同上平声下去声

此言一息八至之脉是病漸進至甚也。脉若洪大者病在二陽爲陽甚之脉。故主心胷悶悶苦於煩熱也。若脉沉細者病在三陰爲陰甚之脉。故主虛寒不足。腹中疼痛滑者陽氣有餘。主傷熱毒濁者氣虛血少。因中霧露目觸寒邪。

一呼五至。一吸五至。其人當困。沉細夜加浮大晝加。不  
大不小雖困可治。其有小大者爲難治。  
八至曰脫。九至曰死。此言一息十至是歸墓也。其病

當困。若脉沉細，是陰之極。主夜必劇。若脉浮大，是陽之極。主盪必劇。不太不小，不浮不沉，病雖困劇，亦可愈。其有乍大乍小，乍數乍遲者，死也。

一呼六至，一吸六至，爲死脉也。沉細夜死，浮大盪死。

一息十二至，謂之絕魂。爲陽極之脉也。若得沉細，遇夜必死。若浮大盪日必死。陰陽之分也。已上四段說，至脉。

一呼一至，一吸一至，名曰損。人雖能行，猶當著床。所以然者，血氣皆不足故也。

此已下說，損脉。一息二至，一息一至，皆爲敗脉。故名曰損。謂五藏六府之虛損也。榮衛虛耗，藏府失於滋

養是皆血氣不足。雖能強力而行措當著床而卧也。  
再呼一至再吸一至。名曰無魂。無魂者當死也。人雖能  
行。名曰行屍。

即一息一至。魂屬陽。魄屬陰。無魂是陽絕而魂去也。  
人難能行動其屍已死矣。故曰行屍。

上部有脉下部無脉。其人當吐。不吐者死。上部無脉。下  
部有脉。雖困無能爲害。所以然者。譬如人之有根樹之。  
有根枝葉雖枯槁。根本將自生。脉有根本人有元氣。故  
知不死。

譬如二字。當在人之有穴。下寸部有脉。尺部無脉。是  
邪實在上。即當發吐。不吐者。生氣獨絕於內也。故知

必死。蓋尺內在候關，右命門乃神精之所含，原氣之所係。今寸部無脉，尺部有脉，其人雖困，是元氣尚在，猶能安愈。人之有盡體，如樹之有根。枝葉雖枯槁，根本還自生。脉有根本，是人有元氣，故知不死也。

○十五難曰：經言春脉弦，夏脉鈎，秋脉毛，冬脉石。是王脈耶？將病脉也？然弦鈎毛石者，四時之脉也。春脉弦者，肝，東方木也。萬物始生，未有枝葉，故其脉之來，濡弱而長。故曰弦。夏脉鈎者，心，南方火也。萬物之所茂，垂枝布葉，皆下曲如鈎，故其脉之來，疾去遲。故曰鈎。秋脉毛者，肺，西方金也。萬物之所殺，草木華葉皆斂而落，其枝獨在，若毫毛也。故其脉之來，輕虛以浮，故曰毛。冬脉石者，

腎。北方水也。萬物之所藏也。極冬之時。水凝如石。故其  
脉之來。沉濶而滑。曰石。此四時之脉也。去聲屬平聲

此言四時之脉。本經說之詳矣。蓋謂春之脉濡弱而  
長。曰弦。非甚弦也。是微弦也。夏之脉來疾而去遲。曰  
鈞。是微洪也。秋之脉輕虛以浮。曰毛。謂浮濶而短。如  
風吹毛。如水浮萍。是微浮也。冬之脉沉濶而滑。曰石。  
是微沉也。春微弦。夏微洪。秋微浮。三者是九候內之  
浮中脉也。微沉者是九候內之中沉脉也。中爲胃氣  
故四微者皆有中之胃氣。故爲平脉。

如有變奈何。

此總持起四時之脉。如有更變者。倘如

然春脉弦反者爲病。何謂反？然其氣來實強是謂太過。  
病在外氣來虛微是謂不及。病在內氣來厭厭弱弱如  
榆葉曰平。益實而滑如循長竿曰病急而勁。益強如  
新張弓弦曰死。春脉微弦曰平。弦多胃氣少曰病  
死。但弦無胃氣曰死。春以胃氣爲本。

謂春脉當弦。若與弦脉相反。則爲肝病。方春少陽用  
事之時。脉得微弦。是有胃氣。今脉氣之來實強。是弦  
之太過。此陽太盛也。其病則外證。面青。目赤。肢頭  
走厥。瘞養於筋。其脉弦。今更虛微。是弦之不及。此陰  
厥乎中。其病在內。則令人脅痛。轉筋。方春少陽  
厥陰。二氣俱合。其脉之來厥厥尋尋。如春風吹榆葉  
濡弱。而調者。是微弦也。謂有胃氣在中。故曰平脉。若

益實而滑。如猪長竿者，即前實弦之謂。是九候浮中沉浮多而中之胃氣少也。故曰病若急而勁，益強。如新張弓，是真弦。脈獨現此無胃氣。故曰死。復論微弦者，如九候內浮中沉弦，是浮也。微弦是中之胃氣。故曰平脉。弦多胃氣少者，是二分浮十分中也。故病但弦者，只見其浮而無中之胃氣爲真藏之現，必死。是一故。四季五藏之氣皆以胃氣爲本。胃者水穀之海。人受氣於穀，穀入於胃，乃傳與五藏六府。此說者以胃氣爲本。其餘四藏並皆倣此。

夏脉鈎反者爲病。何謂反？然氣來實弦，是謂太過。病在夏，氣來虛微，是謂不及。病在內。其脉來累累如環，如猪。

琅玕曰平來而益數如雞舉足者曰病前曲後居支橫帶鈎曰死夏脉微鈎曰平鈎多胃氣少曰病但鈎無胃氣曰死夏以胃氣爲本平聲入声圈信自平聲

謂夏脉當鈎若與鈎脉相反則爲心病方夏太陽用事之時脉得微鈎是有胃氣今反實強是鈎之太過外證面赤口乾喜榮身熱膚痛裏心火少陰盛旺今反脉見虛微是鈎之不及內證煩心心痛上見咳血下爲氣泄其脉來累累如珠如循琅玕即浮大而散是微鈎也謂有胃氣在中故曰平脉心脉本當浮散今反數如雞舉足而走者是鈎多而胃氣少故心有病也脉來前鈎曲而無力後倨然而不動如勁直操

執革帶之鈎者是但鈎而無胃氣故死也復論鈎者浮大也以浮中沉論鈎屬於浮微鈎者浮太而散是有中之胃氣故曰平脉此說夏以胃氣爲本

秋脉毛反者爲病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其脈來藪藪如車蓋按之益太曰平不上下如循雞羽曰病按之蕭索如風吹毛曰死秋脉微毛曰平毛多胃氣少曰病但毛無胃氣曰死秋以胃氣爲本圓如蓋反

謂秋脉當毛若與毛脉相反則爲肺病方秋太陰用事之時脉得微毛是有胃氣今反實強是毛之太過外證面白善嘆悲愁欲哭氣逆背痛秋肺金陽明之

氣全反脉見虛微。是毛之不及也。內證喘咳酒肺寒  
熱其脉之來如小車之蓋輕浮謁謁然按之益大。是  
微毛也。知有胃氣故曰平脉。按之中間堅兩旁虛不  
正不下。如猶雞羽。濡濡然是毛多胃氣少也。故病按  
乏。消索如風吹毛。紛紛然飄騰無歸者。是但毛而無  
胃氣也。故曰死。此言歟以胃氣爲本。

冬脉石。反者爲病。何謂反。然氣來實強。是謂太過。病在  
外。氣來虛微。是謂不及。病在內。脉來上大下銳。濡滑如  
雀之喙。曰平。喙連屬其中。微曲曰病。來如解索去如  
彈丸曰死。冬脉微右。曰平。石多胃氣少。曰病。但右無胃  
氣曰死。冬以胃氣爲本。音惠 音卓 音斷 平声

謂冬脉當石。若與石脉相反。則爲腎病。方冬厥陰用事之時。脉得微右。是有胃氣。今反實驗。是石之太過外證。面黑。善恐欠。少氣。寡言。冬寒水太陽之氣。今反脉見虛微。是石之不及。內證。氣逆。少腹痛急。下泄。胫寒。雀喙。謂本大末小。上大者。足太陽應手。而大也。下鉞者。足少陰應之。去而小也。陰陽得所。爲胃氣強。故曰平脉。是爲微右。即沉濡而滑也。若脉啄喙而相連屬。其中緩而微曲者。脾脉。魁脅。謂石多而胃氣少也。故曰病脉。若來如解索之遲緩。去如彈石之急疾者。是但沉而無中之胃氣。故曰死脉。此言冬以胃氣爲

本。

胃者水穀之海主稟四時皆以胃氣爲本是謂四時之變病死生之要會也

胃大一尺五寸長二尺六寸盛留穀二斗水一斗五外故爲水穀之海四時春夏秋冬皆與受胃氣爲根本所以春弦多胃少夏鈞多胃少秋毛多胃少冬石多胃少皆能爲四時之變病是知有胃氣即生無胃氣即死故胃爲死生之要會也胃氣者脉來不太不小不長不短不浮不沈不滑不瀉不緊不緩應乎中和意思欣欣難以名狀者是胃之氣也

脾者中州也其平和不可得見衰乃見耳來如雀之啄如水之下漏是脾之衰見也

上如字下並音現

胃爲水穀之海，廣能容納水穀，脾居四藏之中，主行水穀之精氣，而敷播於五藏六府，通灌於上下四旁。故號中州。其平和之脉，寄駐於四季，故不可得見。脾衰乃見雀啄屋漏之脉，雀啄之狀，來而急數，頻絕而止，良以準前復來，如雀啄食，謂來二而去一也。水漏之狀，始屋之漏滴，不相連續，或來或止也。叔和謂見此兩脉，終不可治。

○十六難曰：脉有二部九候者，陰陽有輕重，有六十首一，一脉變爲四時，離聖人遠，各自是其法，何以別之？然其病有內外證，其病爲之奈何？

●去声●外列爻

三部九候詳見十八難，陰陽詳見四難，輕重詳見五

難六十首詳見七難謂自冬至後甲子少陽至之類六甲而終於一歲是也。一脉變爲四時五邪十變也詳見十難此五者各自是一法皆診脈之要今去上古聖人久遠何以分別之當視其病各有內外證而與脉之相應也證之與脉不可偏廢說見下文本經云然是其病是字當作視

然假令得肝脉其外證喜索面青善怒其內證脣紅有動氣按之牢若痛其病四肢滿閉淋洩使難轉筋有是者肝也無是者非也

平声下月平声去声

善喜也肝與膽相爲表裏膽爲清淨之府故喜索潔面青肝膽之色膽爲中正之官正直無私事主決斷

其志主惡已上肝之外證也。其內證動氣即積氣也。  
肝之積曰肥氣肝在左故在膚之左按之堅牢若痛  
脾主四肢今肝木病不能制脾土故四肢滿閉肝脉  
循陰器故癃溲小便淋澀也。肝在下部今肝病則氣  
逆不行於下故太便不通肝舍血以養筋肝受病則  
血瘀而筋轉也。假令得肝脉有此證者肝病也無是  
證者非也。

假令得心脉其外證面赤口乾喜笑其內證脈上有動  
氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而噦有是者心  
也無是者非也

心色赤生熱故面赤口乾燥心在憂爲笑故喜笑此

外證也。其內證，脅上有動氣，心在上，故心之積在胸上。名曰伏梁。心爲五藏之君，丁身之主。凡有病皆煩心，心之常病，方心包絡也。正心不受病，真心痛則且發，久死。夕發旦死也。手少陰心脉入掌中，心有熱所，以掌中熱而噦噦乾嘔也。假令得心脉，有此證者，心病也。無是證者，非也。

假令得脾脉，其外證面黃，善惡，善惡，其內證當，脅有動氣，按之牢，若痛，其病腹脹滿，食不消，体重，節痛，怠惰嗜卧，四肢不收，有是者，脾也。無是者，非也。○烏翁曰，反脾色，兼脾胃不和，中焦不能腐化水穀，故喜噫也。脾在志為思，其病喜思，脾受五穀之味，有病則喜味，此

爲外證。其內證。臍中之動氣。脾居中。故脾之積在臍。中名曰痞。氣脾惡濕。濕氣乘令入。腹滿食不能消。脾主四肢。脾既病。則体重節痛。怠惰好卧。四肢不能收持也。假令得脾脉。有此證者。脾病也。無是證者。非也。假令得肺脉。其外證。面白善悲。悲愁不樂。欲哭其內證。肺右有動氣。按之牢。若痛其病喘或洒淅寒熱。有是者肺也。無是者。非也。國音帝國音各

白乃肺之色。肺有病。其色現於面。鼻爲肺之竅。肺受風寒。通於鼻。故喜嘔。肺在志爲悲。在聲爲哭。脾主歌樂。老子病。母憂。故悲愁不樂而欲哭。此外證也。其內證。肺右有動氣。肺居右。故肺之積在腑右。名曰瘕聚。

肺主氣爲諸藏，華蓋最喜清虛。受風邪則氣逆，故喘急咳嗽。肺主皮毛，受風寒則洒洒惡寒，漸漸發熱。言在皮毛之表而不裏也。假令得脚脉有此證者，肺之病也。無此者非也。

假令得腎脉其外證面黑，善恐欠其內證，膝下有動氣，按之牢，若痛其病逆氣小腹急痛澁如，下重足脛寒而逆，有是者腎也。無是者非也。

黑腎之色也。腎在志爲恐，若有病則恐欠怖懼而不安。此外證也。其內證，膝下有動氣，腎居下部，故腎之精，在膝下，名曰奔豚，腎藏津液。若病則津液不得流行，故氣逆上而喘也。足少陰腎之脉，循少腹至足，內

踝上動脈腎之病故少腹急痛而足脛寒逆或泄利  
裏急後重名曰大瘕泄是腎之泄也假令得腎脉有  
此證者腎之病也無此者非也

○十七難曰經言病或有死或有不治自愈或連年月  
不已其死生存亡可切脉而知之耶然可盡知也  
然可盡知也謂切脉可以盡知矣下文止說死證而  
已其不治自愈連歲月不已兩證未見此下當有闕

文

論病若閉目不欲見人者脉當得肝脉強急而長而反  
得肺脉浮短而濡者死也病若閉目而渴心下牢者脉  
當得緊實而數而反得沉濡而微者死也病若吐血復

勦劙血者脉當得沉細而反浮大而牢者死也。病若譖言妄語身當有熱脉當洪大而反手足厥冷脉沉細而微者死也。病若太脹而洩者脉當微細而瀉反緊大而滑者死也。〔去声〕國入声音求國女六反闕或廢反

閉目是肝家病不見強急而長。肝病之脉而反得浮短而瀉之肺脉是肺金尅肝木也。閉目而渴心下堅者是心家病不見緊實而數心病之脉而反得沉濡而微是腎脉腎水尅心火謂陽病見陰脉者死。勦劙鼻出血也。吐血勦劙此失血而虛脉當沉細而瀉與病相應今反得浮大而牢之實脉是病與脉相違譖言呢喃也妄語往往言錯亂也。熱乘於心主譖言妄語。

身當有熱，脉當洪大方爲相應。今反手足逆冷，脉沉細而微，是病與脉相反也。腹大而渴者，濕氣乘於脾，故脉當微細而濡，是爲相應，反得緊大而滑者，肝木剋脾土也。凡此五者，病不應脉，脉不應病，病脉相反，皆死必也。

新刊勿聽子俗解八十一難經卷之二終

新刊勿聽子俗解八十一難經卷之三

○十八難曰。脈有三部。部有四經。手有太陰陽明。足有太陽少陰。爲上下部。何謂也。

三部。守閭尺也。部有四經。通兩手而言。每部各有四經。合爲十二經也。肺最居上。腎最在下。肺爲手太陰。太陽。手陽明。二者屬金。相爲表裏。金浮於上。居於上部。腎爲足少陰膀胱。足太陽。二者屬水。相爲表裏。水性下流。居於下部。此言何謂下文見之。

然手太陰陽明。金也。足少陰太陽。水也。金生水。水流下行而不能上。故在下部也。足厥陰少陽。木也。生手太陽。少陰火。火炎上行而不能下。故爲上部。手心主少陽。火。

生足太陰陽明土。土主中宮故在中部也。此皆五行子母更相生養者也。

手太陰肺。手陽明。大腸。二經屬金。足少陰腎。足太陽膀胱。二經屬水。金能生水。金浮於上而不下。故爲上部。水性下流而不能上。故爲下部。足厥陰肝。足少陽膽。二經屬木。手少陰心。手太陽小腸。二經屬火。木能生火。火性炎上而不下。故爲上部。手少陽三焦。手厥陰心包絡。二經亦屬火。足太陰脾。足陽明胃。二經屬土。手心主相火。與三焦之火共生。土五行以土主中宮。故爲中部。十二經之脉。始於右寸。金生左尺。水水生左關。木生左手。君火。君火與右尺相火相應。生

右開土，土又生右寸金。此是肺中之五行母子相生，  
相養之道。

脉有三部九候，各何所主之？然三部者，寸開尺也。九候者，浮中沉也。上部法天，主胃已上至頭之有疾也。中部法人，主臟下。至膝之有疾也。下部法地，主脾已下至足之有疾也。審而刺之者也。

三部寸開尺也。人之一身可分作三傳。爲上中下三部。每部又分天地人三候。而三候之中各有浮中沉三證。三三見九是爲九候。浮爲陽，沉爲陰。中者浮沉之中，陰陽相半也。當詳十五難。胃氣以明之。寸爲上部。法象乎天。主胃已上至頭之有疾。開爲中部。以應

乎人主膈下至臍之有疾。尺爲下部而應乎地。主臍下至足之有疾。然診者須當詳審而刺中其證候也。此一節當是十六難答辭錯簡在此。

人病有沉滯久積聚可切脉而知之耶。然診病在右脇有積氣得肺脉結脉結甚則積甚結微則氣微。

肺之積氣曰息貴可切脉以知其病之甚微。肺有積其脉當得結。脉來緩時一止復來曰結。陰盛則結也。脉得結之甚則積亦甚。脉得結之微則氣亦微也。

診不得肺脉而右脇有積氣者何也。然肺脉雖不見右手脉當沉伏其外。痼疾同法耶。將異也。然結者脉來去時一止無常數。名曰結也。伏者脉行筋下也。浮者脉在

肉上行也。左右表裏法皆如此。假令脈結伏者，內無積聚，脉浮結者，外無痼疾。有積聚脉不結伏者，有痼疾脉不浮結爲脉不應病。病不應脉，是爲死病也。

此言右脇有肺之積，雖然肺脉不見結，亦當右手之脉見沉伏也。氣積於藏屬裏，故脉當沉伏，倘若外之痼疾，同此診法否，是不同也。結者，脉來去時一止無常數也。伏者，脉行筋下屬裏，浮者，脉行肉上屬表，不問積之在左，在右，脉之在表在裏，凡診之法皆同如。此推之，假令脉得結而伏屬裏而內無藏之積，脉得浮結屬表而外無痼疾，或有積氣者，脉不見結，有痼疾者，脉不見浮結。此四者，是皆相反爲病矣。脉不

相應皆死病也。右一節當是十七難，連年不已。荅詳  
○十九難曰：脉有逆順，男女有恒而反者，尚謂也。然男  
子生於寅，寅爲木陽也。女子生於申，申爲金陰也。故男  
脉在關上，女脉在關下。是以男子尺脉恒弱，女子尺脉  
恒盛，是其常也。反者，男得女脉，女得男脉也。

相常也。脉有陰陽逆順之道。男女各有常理。今而反  
者如何？且如歲時冬至後從子至己爲陽，夏至後從  
午至壬爲陰。人之元氣皆始於子，子者坎位，天一生  
水，萬物之所始也。男子從子，左行三十至己陽也。故  
三十而娶。女子從子右行，二十二至己陰也。故二十而  
嫁。已者陰陽之分也。從已懷娠，男娠自己左旋十月。

而生於寅子至寅三陽全也。女娠自己右旋。十月而生於申子至申三陰全也。又曰：寅爲木，木生火，火生在寅而性炎上。故男脉在關上。申爲金，金生水，水生於申而性流下。故女脉在關下。所以男脉在關上，故尺脉常弱。女脉在關下，故尺脉常盛。反者是男子尺脉盛而女子尺脉反弱也。

其爲病何如？然男得女脉爲不足，病在內。左得之，病在左。右得之，病在右。隨脈言之也。女得男脉爲太過，病在外。四肢左得之，病在左。右得之，病在右。隨脈言之，此之謂也。

男子以陽用事，今陽脉不見於寸口，而寸口反得女

子陰弱之脉是爲不及陰主內故病在內左右得之病在內之左右半得之病在內之右也女子以陰用事才口脉常沉弱今反得男子陽盛之脉爲太過陽主外故病在四肢病得左右亦隨脉在左右半而言也

○二十難曰經言脉有伏匿伏匿於何藏而言伏匿耶然謂陰陽更相乘更相伏也脉居陰部而反陽脉見者爲陽乘陰也脉雖時沉濡而短此謂陽中伏陰也脉居陽部而反陰脉見者爲陰乘陽也脉雖時浮滑而長此謂陰中伏陽也

伏匿者陰陽偏勝更相乘更相伏也尺之陰部見浮

滑長大之脉爲陽乘陰也。陰虛不足故陽入乘之。又於寸口陽脉之中有時或見沉濶短小之脉是陽中伏陰也。若寸口陽部見沉濶微細之脉爲陰乘陽也。陽虛不足故陰性乘之又於尺部陰脉之中有時或見浮滑長太洪數之脉是陰中伏陽也。

重

陽者往重陰者癲

脫陽者見鬼脫陰者目盲

平聲

重陽者謂陽部中更加洪太滑數浮長之脉故令人發狂奔走登高也。重陰者謂陰部中更加微濶沉短之甚故令人發癲僵仆於地閉目不瞑良久復甦也。脫陽者無陽氣也謂寸脉細微之甚則令人見幽陰之鬼脫陰者無精氣也謂尺脉微細之甚是陰氣已

脫五藏不能營於目故目盲無所視也此節當在五十九難錯簡在此

○二十一難曰經言人形病脉不病曰生。脈病形不病曰死。何謂也。然人形病脉不病非有不病者也。謂息數不應脉數也。此太法。

脉病形不病名曰行屍。謂人雖能行其屍已死矣。人形病脉不病者。豈有不病者耶。謂病形已具而脉反得和緩而平。是病形既羸瘦氣血不足呼吸遲緩則脉之動息亦遲緩不能如平人。一日一夜計一萬三千五百息之數。是爲息數不能與脉數相應也。此難答文似當有闕誤。

○二十二難曰經言脉有是動有所生病一脉輒變爲一病者何也然經言是動者氣也所生病者血也邪在氣氣爲是動邪在血血爲所生病

仲景言動脈是數脉見於關上下下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動陰陽之氣相搏耳氣爲陽血爲陰二者相爲表裏而循經絡氣先中於邪則氣爲之是動氣既受邪必傳與血故血壅不行而病所由生此所謂一脉之動變爲氣血兩般之病也

氣主的之血主濡之氣留而不行者爲氣先病也血濡而不濡者謂血後病也故先爲是動後所生也內者血句反濡音

响吹嘯也。濡潤澤也。氣主吹嘯往來而不自止。血主潤澤經絡而不枯。氣爲風邪所搏則留止而不行。而爲之是動。此氣之先病。而傳與血。血復受風邪。故壅滯而不濡。而血亦從而病焉。是知氣先病。乃有是動。血後病之所由生也。

○二十三難曰。手足三陰三陽脉之度數可曉以不然。手三陽之脉從手至頭長五尺。五六合三丈。手三陰之脉從手至胷中長三尺五寸。三六一丈八尺。五六三尺。合二丈一尺。足三陽之脉從足至頭長八尺。六八四丈八尺也。足三陰之脉從足至胷。長六尺五寸。六六三丈六尺。五六三尺。合三丈九尺。人兩足蹠脉從足至首長

七尺五寸。二七一丈四尺。二五一尺。合一丈五尺。督脉任脉各長四尺五寸。二四八尺。二五尺。合九尺。凡脉長一十六丈二尺。此所謂經脈長短之數也。不否。月隨音脚又去。

溫分國如字

手足各有二陰三陽爲十二經。紀氏曰十二經周行一身。分流如派。其尺寸之數然。各有長短焉。手之三陽從手走至頭。手之三陰從腹走至手。足之三陽從頭下走至足。足之三陰從足上走入腹。又兼督任陽蹻之脉。其相通灌周遊於身。然陽蹻與督任脉非十二經數。乃奇經也。奇經八脉。獨此三經與十二經相灌。餘經不得相通者。謂陽維與陰維皆維絡於身。帶

脉廻身一周。衝脈起於氣衝，並足陽明之經，夾臍上行，而散陰蹻起於跟中，上行至咽喉，交貫衝脈，謂之經盡，不能與十二經相繼，以此不得相通灌，故此不言長短之數。今十二經與督任陽蹻之脉，長短丈尺之數，共合得一十六丈二尺。

經脉十二，絡脈十五，何始何窮也？然經脈者，行血氣，通陰陽，以榮於身者也。其始從中焦注手太陰，陽明、陽明注足太陽，太陰注手少陰，太陽注足太陽，少陰注手心主，少陽注足少陽厥陰，厥陰復還注手太陰，別絡十五，皆因其原。如環無端轉，相灌溉，朝於寸口，人迎以處百病，而決死生也。如字，去聲

經者。徑也。經脉流行血氣流通。徑路往來。以榮華人身者也。絡者。經之委出者也。絡之餘曰孫絡。十二經即有十二絡。餘三絡者。陽蹻。陰蹻。之絡。及脾之太絡也。共成十五絡也。每平旦血脉流通。始從中焦而起。先注肺與太腸。大腸注胃與脾。脾注心。小腸。升陽。注膀胱。竝督。腎。注心包絡。三焦。三焦注膽與肝。血脉至肝。而藏。明日平旦。從中焦復還。注肺。筋十五絡。因隨經之本原。以相流通。血脉循環。終而復始。灌溉經絡之中。每平旦則諸脉皆朝於右手寸口。寸口即氣口也。本經言人迎。蓋傳寫之誤也。寸口乃脉之太會。故能知五藏六府之病。以決其吉凶也。

經云，明知終始。陰陽定矣，何謂也？然終始者，脉之紀也。  
寸口人迎，陰陽之氣通於朝使，如環無端，故曰始也。終者，三陰三陽之脉絕，絕則死。死各有形，故曰終也。脉在去一

萬物皆有陰陽，故終始在陰陽之所定，乃脈道之紀綱也。本經人迎亦當作氣口。言三陰三陽之經脉，自平旦朝會於右寸氣口，而始循環者，始也；陽也，終至三陰三陽之脉絕，而死者，終也；陰也。死各有形者，謂足少陰氣絕之形，在齒長而枯，肉濡，足太陰氣絕之形，在肉滿唇反足，厥陰氣絕之形，在舌卷仰縮，手太陰氣絕之形，在皮枯毛折，手少陰氣絕之形，在面黑。

知體三陰氣絕之形，在目瞑，目瞑六陽氣俱絕，在汗  
出如珠氣之將絕而死則各見其形以示終也

○二十四難曰手足三陰三陽氣已絕何以爲候可知其吉凶不然足少陰氣絕卽骨枯少陰者冬脉也伏行而溫於骨髓故骨髓不溫卽肉不著骨骨肉不相親卽肉濁而却肉濁而却故齒長而枯髮無潤澤無潤澤者骨先死戊日舊音乾西上声因去声下月清驚亡日死

却縮也吉凶生死之兆可候其證而知之此言尼少陰腎之經內主骨外榮髮全腎之絕則骨枯髮焦先示死之兆腎屬水故死於戊己土日主殺水也足太陰氣絕則脈不營其口唇口唇者肌肉之本也脉

不營則肌肉不滑澤。肌肉不滑澤則肉滿。肉滿則骨反  
脅反。則肉先死。甲日篤。乙日死。因平声

足太陰脾之經主肌肉。其華在脅。其竅在口。脾之絕  
則肉滿。脅反先示死之兆。脾屬土。故死於甲乙木日。  
木克土也。

足厥陰氣絕。即筋縮引彌與舌卷。厥陰者肝脉也。肝者  
筋之合也。筋者聚於陰器而絡於舌本。故脉不營即筋  
縮急。筋縮急即引彌與舌。故舌卷彌縮。此筋先死庚日  
篤。辛日死。上声

足厥陰肝之經內主筋外榮爪。肝之絕則筋縮爪枯。  
先死之兆。肝屬木。故死於庚辛金日。金克木也。

手太陰氣絕則皮毛焦。太陰者肺也。行氣溫於皮毛者也。氣弗營。則皮毛焦。皮毛焦。則津液去。津液去。則皮節傷。皮節傷。則皮枯。毛折。毛折者。則毛先死。丙日驚。丁日死。原德奇精亦

手太陰肺之經。主皮毛。肺之絕。則皮枯。毛折先死。之兆。肺屬金。故死於丙丁火日。火剋金也。

手少陰氣絕則脉不通。脉不通則血不流。血不流則色澤去。故面色黑。如鴉此。血先死。壬日驚。癸日死。猶力考及色黑。  
也

手少陰心之經。主血脉。心之絕。則血脉不營。故面色如鴉。是血脉先示死。之兆。心屬火。故死於壬癸水日。

水尅火也

三陰氣俱絕則目眩轉目瞑者爲失志失志者則志先死死即目瞑也

固音器圓音具

眩轉目反也瞑目閉也志者五志也肝志怒心志喜脾志思肺志憂腎志恐五藏之脉皆屬於三陰皆應會於目三陰之氣絕五藏之脉絕矣五藏之脉既絕不能營於目故目或反或閉而不識人安能志乎喜怒思憂恐也哉欲知五藏之絕先察其志欲知其志先觀其目之眩瞑也是志先死矣

六陽氣俱絕則陰與陽相離陰陽相離即腠理泄絕汗乃出大如貫珠轉出不流即氣先死且占久死久占且

死音義圖平聲

六陽者手足三陽府也。手三陽通天氣曰陽足三陽通地氣曰陰。天地否隔陰陽相離則腠理閉塞故汗出不流此氣之先死也。占者知不滿一日而死。

○二十五難曰有十二經五藏六府十一耳其二經者何等經也然一經者手少陰與心主別麻也。心主與三焦爲表裏俱有名而無形故言經有十二也參列云手少陰是真心肺爲君火手心主是心包絡腑爲相火相火與三焦合爲表裏二者俱有名而無其形心包絡乃滑膜之外有細筋膜如經與心肺相連属手厥陰經以法五藏六府爲十二經也三焦并列三

十一難

○二十六難曰。經有十二路。有十五條。二路者。是何等絡也。然有陽絡。有陰絡。有脾之太絡。陽絡者。陽蹻之絡。陰絡者。陰蹻之絡。故絡有十五焉。音廣。又去透反。

經之支脈。而旁出者。爲路。按十二經。有十二絡。餘三十二絡者。陽絡。陰絡。陽蹻。陰蹻之絡也。除小絡之外。有一太絡。是脾之絡。是故共。有十五絡也。蹻說見下難。

○二十七難曰。脈有奇經八脉者。不拘於十二經。何謂也。然有陽維。有陰維。有陽蹻。有陰蹻。有衝。有督。有任。有帶之脉。凡此八脉者。皆不拘於經。故曰。奇經八脉也。經者。常經。而不變也。奇經者。奇異各別。於正經不在。

十二經之拘制也

經有十二絡有十五。凡二十七氣相隨上下。何獨不拘於經也。然聖人圖設溝渠通利水道以備不然。天雨溝下溝渠溢滿。當此之時。霧露妄行。聖人不能復圖也。此絡脉滿溢。諸經不能復拘也。屬醫音。勝節卷之五。

十二經十五絡合二十七氣相隨上下。此奇經八脈何故不拘於經。聖人計設溝渠通利水道以防不測。忽然天降猛雨。溝渠滿溢。聖人不能復設計從仍傷濡泛濫橫流。譬若經脉隆甚。滿溢泛流於奇經八脈。別道而行。是則諸經循從妄行別道。不能拘束之也。二十八難曰。其奇經八脈者。既不拘於十二經。皆何

起何經也

八脉既不伏土上一經之拘束。然始從何起。終何所。繼  
斷處也。

然督脈者。起於下極之俞。並於脊膂上至風府入屬於  
腦。

下極長強穴也。在脊髓風府穴。在腦後髮上三寸。督  
都也。人背爲陽。故督脈能督行諸脈。復能收拾諸脈。  
而爲陽脉之都綱。

任脈者。起於中極之下。以上至毛際。循腹裏上關元。至  
喉咽。

脈下三寸曰閑元。四寸曰中極。毛際陰毛之際也。任

一毫風同明細  
寸上府云堂人

者姪也猶人生養之元氣

衛脈者起於氣衝併足陽明之經夾脣上行至胷中而散也

氣衝穴在少腹毛中兩旁各二寸足陽明脉之所處已上三者之脉皆始於氣衝一原而分三歧督脉行脊而應乎陽任脉行腹而應乎陰衛脈若街之衝而直行於上爲十二經脉之海揔領諸經者也

帶脉者起於季脇廻身一周

季脇在肋下接腋脅之間即竅門穴也廻繞也繞身一周如束帶故名帶也

陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池陰蹻脉者亦

起於跟中。循內踝上行至頸喉交胃衛脉。

循外踝申脈穴也。風池穴在頸後髮際陷中。循內踝至咽喉。脈行於腹應乎陰為陰蹻。蹻者捷疾也。言此脉之行如動足之行步而捷疾也。

陽維陰維者。維絡於身。溫而不竅。環流諸經者也。故陽維起於諸陽會也。陰維起於諸陰交也。

維持也。陽維持諸陽。陰維持諸陰。包絡諸經維持一身。謂諸陽之會。如府會。太倉之類是也。謂陰交者。如足太陰之循筋骨。交出厥陰之前。足厥陰之脉。交出太陰之後。此類是也。溼蓄不能環流既灌諸經者也。

此十二字或云衍文或云當在下文亦不能拘之之下

比于聖人圖設溝渠，溝渠滿溢，流於深湖，故聖人不能拘通也。而人脉隆甚，入於八脉而不還周，故十二經亦不能拘之。其受邪氣，畜則腫熱，砭射之也。圖非又聲圖

悲唐反圖音石

此之八脉比如聖人設溝渠，水滿流于湖，聖人復不能拘通入脈，隆甚泛溢，橫流於八脉，別道而行，却不環流於諸經，故十二經亦不能拘制，故八脉因此受其邪，蓬蓽熱在內，則爲瘡瘍，熱腫當以砭石而射之，射消刺也。

○二十九難曰，竒經之爲病何如？然陽維維於陽，陰維維於陰。陰陽不能自相維，則悵然失志，溶溶不能自收。持陽維爲病，苦寒熱。陰維爲病，苦心痛。陰蹻爲病，陽緩而陰急。陽蹻爲病，陰緩而陽急。衝之爲病，逆氣而裡急，督之爲病，脊強而厥。任之爲病，其內告結。男子爲七疝，女子爲瘕聚。帶之爲病，腹滿腰落落。若坐水中，此竒經八脉之爲病也。圓去声 圓所發反 圓音加

陽維維持諸陽之脉，陰維維持諸陰之脉。一脉既受邪，陰陽不能相維持，悵然驚恐而失志，溶溶然如恍惚，不能自收。捨主持其身，故陽維病在外，屬表；故外有寒熱。陰維病在內，屬裏。陰爲血，血心之所主。故

內心痛○陰蹻爲病邪在陰經故陰脈緊急陽不受邪其脉自舒緩陽蹻爲病邪在陽經故陽脉緊急陰不受邪其脉自舒緩也○衝脉有邪其氣逆而不上是不能衝於胃中而散乃結聚於腹中而急痛也○督之病督脉在脊督爲陽陽受邪陰陽不能相順接故脊強而手足厥冷也○任之病主腹內結聚而不散男子因氣之結積爲七疝之疾女子因血之停聚爲小瘕之疾○帶之病主腰腹滿緣帶脉繫身一周故其腰不知所之落落然如坐水中也