

新修本草

新脩本草木部中品卷第十三

司空上校軍公丘勸著

勸著

龍眼

厚朴

猪苓

竹葉

竹笋

枳實

山茱萸

吳茱萸

秦皮

松子

楨榔

合歡

秦桺

衛矛

繁蕊

蕪荑

食茱萸

檳榔

無患子

折傷木

若黃孫

秦根白皮

松脂

白棘

棘刺

安息香 龍腦 菴摩勒 水梨勒

右木類中品甘八種十七種神農本經二種  
名醫別錄九種新附

龍眼味甘平無毒子綠五臟肺氣安忘  
厭食除虫去毒久服強魂魄聰察輕身  
不通神明一名益智其大者似櫛榔生

南海山茶廣州有龍眼似荔枝而小非益智也人別名  
今者為益智是食之益利人謹案益智連翹  
子頭未開者味甘辛味不似蘋根真苗葉花根與莖莖皮尤別嘶  
子小耳龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若

林檎花白色子如櫻核有  
鱗甲大如鷄卵味甘酸

厚朴味苦溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱  
驚氣血脾死肌去三虫溫中益氣消痰下  
氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中  
嘔逆不止瀉利林檎除熱去留熱心煩滿厚  
腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名櫟其子名  
逐楊療羸瘦明目益氣生火止家胸三月

九月十月採皮陰乾

乾晝為之使要澤寫寒水石消  
不今出建平宜都極厚肉紫色者

者好接薄而白者不如用之失  
上中錯皮俗方多用道家不須

猪苓味甘苦辛善毒主癰瘍解毒辟惡

不注样利水道久服輕身熊老一名獮猪  
矢生衡山之谷及濟陰究朐二月八月採

乾今湘州衡山无有此道不通皆從寧鄉采舊云是楓樹苓其  
皮至黑作塊似猪矢故以名之肉白而實者佳用之削去黑皮乃  
稱之竹耳

殊難得耳

竹葉芥竹葉味辛平大寒無毒主散連上氣  
盜勦惡瘍敘小蟲除煩熱風症寒癰啾達  
根作湯益氣止渴補虛氣消毒汁主風瘡  
痔實通神明輕身益氣生益洲淡竹葉味  
辛平大寒主胸中淡熱敘達上氣其性大寒  
療暴中風痔胸中大便心煩因其皮筋繖穿  
療嘔逆溫氣寒熱吐血崩中盜勦苦竹葉

及癰癧口瘡明眼痛通利九竅

竹筍味甘無毒主消渴利水道益氣可

久食干筍燒服療五痔血

竹類甚多此前一脉云  
是葦竹吹用葦苦耳又

一種薄故者名甘竹葉取勝又有實中竹筍竹瓦有室竹並以筍為佳  
於素无用凡竹瀝唯用淡竹耳竹實出藍田江東乃有花而无實故  
鳳鳥不至而湏來啄之

有實之狀如小麦也

枳實味苦溫寒無毒主大風在皮膚中  
如麻豆苦療除寒熱止結止利長肌定利

五藏益氣輕身除胸膈淡痺逐停水破

結實消脹滿心下急痞痛逆氣腸風痛安

胃氣心痞洩明日生河內川澤九月十月採陰

乾今康有採破令乾用之除中根散久令杳亦如搗皮以陳者  
乾為良枳樹枝莖及皮療水脹暴風骨筋疼急枳實俗方多  
用道家不湏也 證葉枳實日干乃得陰便溫爛用當去板  
及中穰乃佳今云用枳設乃尔若稱枳實湏合板穰用者殊  
不然也

誤矣

一菜萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒

寒溫中逐寒溫濕痺去三虫腸胃風邪寒  
癥瘡癰頭腦風氣去來鼻塞目黃耳聾  
面胞溫中下氣出汗祛陰益精安歲通九  
竅小便利久服輕身明目強力長年一名  
蜀秉脚脚一名鷄足一名思益一名魁實生漢中山谷  
及臨朐家胸東海義縣九月十月採實陰乾  
藜實為之使惡桔梗防風防己今出近道諸山中大樹子初熟未乾赤  
色如胡蘿子亦可取既乾後皮甚薄當合板為用也

吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中  
下氣止痛欬篤寒熱除濕血脾逐風  
邪開湊理去淡冷腹內絃痛諸冷實  
不消中惡心腹痛篤氣利五藏根敍  
三虫根白皮煞蟻虫療喉脾欬篤心洩  
注食不消女子經產餘血療白癬一名蕊  
生上谷川谷及宛朐九月九日採陰乾

葵實為之使愚丹秦消石白雲畏紫石英此即今食茱萸禮記亦名藪而俗中呼為藪子當是不識藪二字似藪仍以相傳其根南行東行者為勝道家去三尸方亦用之註葉公雅釋木云林檄醜林注氏本草疏云林檄屬亦有檄名陶誤也

秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺

洗寒氣除熱目中青翳白膜男子少

精婦人帶下小兒癩身熱可作洗目湯

久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子

一名岑皮一名石棟生虯江川谷生宛朐

二月八月採皮陰乾

大戰為之使恩榮吏俗云是樊巍  
皮而水漬以和墨書青色不脫微青

且亦殊薄恐不必全俗方  
此樹似檀葉細皮有白黑而不虧錯取皮水漬便碧色書紙者  
背青色者是俗見味苦名為苦樹亦用  
以療目道術家亦有用處謹案  
皮療眼有効以葉似檀故名石檀也

枝子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中

熱氣面赤酒皰散鼻白癩赤癩瘡瘍目瘻

赤痛胸中心大小腸大熱心中煩悶胃中熱

氣一名木丹一名越桃生南陽山谷九月採實曝

乾鮮王支毒處有亦兩三種小異以七道者為良徑霜乃取之今皆入漆用於藥甚希王支昂卿囑萌也

檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除淡澼斂三虫去伏尸療寸白生南海此有三四種出交州秋小而味甘廣州以南者秋大而味濃核亦大尤大者名猪檳榔作藥焙用之又小者南人名葫子俗人呼為檳榔孫亦可食謹案檳榔生者極大停數日便爛今人此來者皆先灰汁煮熟仍火童使干始堪停久其中人主腹脹生痔未服利水穀傳瘡生肌止心痛帽為灰王口吻白瘡生交州愛州及岷峯

合歡味甘平無毒主安五臟和心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州山谷

云合歡蠲忿萱草忘憂詩人又有萱草皆云即是今麻葛不入藥  
用至於合歡舉俗無識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致  
永謝猶如長生之法人罕效尚亦為遺弃也洛陽草林苑中  
猶云合歡如丁林唯不來江左耳謂之謹案此樹生葉似皂莢根葉細  
細五月花發紅白色所在山瀟中有之今東西京第宅山池間亦有  
種者名曰合歡或曰合昏秋實作英子極薄細

秦樹味辛溫生溫熟寒有毒主風邪氣

溫中除寒癬堅齒長髮明目療喉癩確  
癰痕去老血產後除疾腹痛出汗利五藏  
久服輕身好色能老增年通神生太山川谷

及秦嶺上或鄖鄖八月九月採實

惡桔樓房葵  
長雌黃今從

西來秋似排而大色黃黑味亦頗有排氣或呼為大排又云即今櫟樹子而櫟子是瑞林忍櫟謹書秦排樹葉及子都似  
柿但味短實細藍田禹

秦嶺聞大有

衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿

汗出除耶煞鬼毒注蛊中惡腹痛去白虫

消皮膚風毒腫令陰中鮮一名鬼箭生霍山

山谷八月採陰乾

山谷處之有其莖三羽狀如箭羽俗皆呼  
為鬼箭而為用甚希用之前取皮及羽也

紫葳味酸微寒無毒主婦人乳餘疾崩中

癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎莖葉味苦无

毒主瘧癰益氣一名陵苦一名芙蓉草生西

海川谷生山陽

李芸是瞿麥根今方用至少傳物志云都晦行革草於太行山此得紫葳草必當奇異今

瞿麥革乃可愛而處之有不應乃在太行山且又標其莖革恐亦非瞿麥根詩云有苦之革郭云陵霄藤亦恐非也謹書此

蕨此即陵霄也花及莖葉俱用案余雅釋草云苦一名陵苦黃花草白草尖郭云一名陵時又名陵霄本草云一名陵苦一名芙蓉草即用花不用根也山中亦有白花者案瞿麥花紅先黃白者紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫葳紫葳何得復用莖葉體性既與瞿麥

可異生處亦不相聞  
云陵霄此為真說

薑毫味平無毒主五內邪氣散皮膚骨節  
中滷澁行毒去三虫化食逐寸白散腹中溫  
溫喘出一名無姑一名藪蕷生川谷三月採陰乾

今唯山高麗狀如榆莢氣臭如廻狹人皆以作醬食之性似虫以  
置物中亦辟蛀但患其臭耳 蕤案余雅薑毫一名致蓋今云藪蕷

字之誤也今出

近州同州者宜好

食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少

為劣耳療水氣用之乃佳

皮薄開口者是雖名為食而不堪取新附

棕色木味甘鹹平無毒主折傷破血養血安胎

痛生肉

葉似柿而葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重  
煮汁赤色今雅云棕即棕者是也八月九月採木日乾新附

每始王木味苦平無毒主折跌筋骨主肌破血

山痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷

藤生燒樹木上  
葉似蘿摩葉

折傷木味甘鹹平無毒主傷折骨筋疼痛

二月八月  
採新附

散血產後血悶心痛涓水煮濃汁飲之生資州

山谷

藤生繞樹上葉似苜草葉而光厚八月九月株莖日乾新附

茗苦徐茗味甘苦微寒無毒主癰瘍利小

便去淡熒渴令人少睡秋採之苦徐主下氣

消宿食作飲加菜萸蕊薑芽

案今雅釋木云橫苦  
徐春秋採之擗音茗

蘇出山南金州梁州

漢中山谷新附

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸

瘦崩中脉絕補虛益氣去脈中水氣  
血瘀渴水腫腹滿臍脹利水道去寸白可以  
縫創採無時出土上者敏人

續斷根心  
麻黃為使

蒸主除寒熱出汗計解吳公毒

衆耳味甘有毒黑者主女子漏下  
赤白汁血癥瘕積聚腹痛陰陽寒  
熱无子月水不調其黃熟陳白者

山久洩 益氣不飢金色者療澼  
飲積取聚腹痛 金創一名桑菌一名木麴  
五木耳名櫟益氣不飢輕身強志生  
捷為六月多兩時採木耳即曝乾東行  
桑根  
乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云木櫟又呼為  
桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木桂老桑樹生然耳  
有黃赤白者又多而時亦生軟濕者人採以作菹皆无漫蕪用  
謹考柳耳人常食槐耳用鹽痔榆桑耳此為五耳軟者  
五堪取味桂甘寒无毒草食主消渴藥味苦甘寒有少毒  
水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸仄味辛寒有小毒蒸

淋取汁為煎与冬灰等同滅瘍瘍黑子触  
惡肉煮小鯉大下汁服傳金創止血生肌也

醫方引玉集卷第十一  
下水經  
活血散瘀門引本末新本更  
火瘡膏

松蘿味苦甘平無毒主膜怒耶氣止虛汗

出風頭女子陰寒腫痛療淡熒溫瘻可為

吐湯利水道一名女蘿生熊耳山谷松樹

上五月採陰乾

東山甚多生雜樹上而以松上者為真  
毛詩云薺與蘿施干松上薺是寄生奉

以來上者為真不用  
松者此分有異同耳

白棘味辛寒無毒主心痛之癰腫潰膿止痛

決刺結療大夫虛損陰痿精自出補腎氣  
益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍州川谷

李云九  
是藥樹

針今人用天門冬代之非真也譚葉白棘莖白如粉  
聖子葉與赤棘同棘林中時復有之亦為難得

棘刺花味苦有毒平主全割內漏明日

久不後百廿日採之實主明心腋痿

嬖利小便生道旁四月採一名杵蕡一名

胸一名刺原又有采針療腰痛喉痛了

此一傷又相連起忍李衍言多是然復元道其花是一久折  
別一物不謂來刺也今俗人不皆用門冬苗乃是好作飲食人而自不口  
偏棘刺耳 薑葉棘有白赤二種亦備諸來色類非一但僅用  
不足惟以江南元棘李去用來針天門冬苗一名賴棘南人取之  
陶本不許今用棘刺當取白者為勝花即棘花定无別物然刺皆  
種有鈎有直補益用直者療腫宜取鈎者又云來針宜在鼻  
人昧於來棘所

以用立棘條

安息香味辛苦平無毒之心腹惡氣鬼

西戎似松脂黃黑色為塊新者亦柔韌新

龍腦香及膏香味辛苦平無毒

赤心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤

醫出婆律國形似白松脂似松木氣明淨者  
善久經風曰或如雀屎者不佳云含穀米之相

思子貯之則不耗膏之可翫

樹似於言婆律

是樹根中乾脂子似豆蔻皮有甲措者代龍腦味辛尤下惡氣  
消食散脹杏口又云出婆律國某以國為名也布言即松脂也江蜀者  
松木性誠造或方云无脂猶甘

蕉以聞花而无實耳新附

菴摩勒味苦甘寒無毒之風虛熱氣一名

餘甘生嶺南東廣雲蕎列

樹葉細似合歡化黃  
似李柰青黃色核白

六七枝中人亦

入藥新附

毗梨勒味苦寒無毒可用燒菴摩勒而生

城及嶺南支愛等州人謂之三莫

樹似梨核子又  
亦收桃核

朴勒而負短元橘

用之亦因酒新附

新編本草水部中品卷第十六

第十三才以仁和寺官寶庫中  
所藏本付抄

新修本草

木下  
仁和寺本

十四

新修本草木部下品类第十一

司空上柱國英國公長勳等奉

勅修

黃環

石南草

巴豆

蜀椒

莽草

郁根

麗李

棗華

枳材

楠材

匪實

蕷棘

釣樟

雷丸

波疏

攀樹皮

白楊樹皮

水楊葉

棗荊

小蘚

英蓬

釣藤

藥實

皂莢

練實

柳葉

桐華

梓白皮

蘇方木

梅骨木

桃柳

木天界

鳥翼木

赤水

訶梨勒

楓柳

賣子木 大室

紫真檀

椿木

豫實

無食子

楊蘆木 榆若

右木類下品合冊五種

一十七種神農本經七種

名醫別錄十一種新附

黃陽味苦辛有毒

蟲蟲鬼泣鬼懸鴉丸

在藏中除諸遼寒勢一名陳氣一名大就生

蜀郡山谷三月採根陰

或尾為之使惠伏苓以防

已亦作車轔理解而都賦

所云生於黃壤者或云是大戟花定非也俗用甚希市人尙有識者  
一卷此物襄陽已西人謂之就葛作藤生根亦類所云似防己作車  
轔理解者近之人取葛根誤得食之吐利不止止土榮解乃知此真  
黃壤也餘處亦有唯襄陽又有本徑用根今云大戟花非也其下作  
角生似皂莢花實與葛同時矣又曰連種之大者莖徑六七寸所謂  
之謂其子名狼跋子今太常料訥而來者乃鵝屎葛根非也

石南草味辛平苦有毒主癰腫氣內傷

附人剝筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱

女子不育服令思易實殺蟲破積狀逐風

痺一名鬼扇生華陰山谷二月四月株葉八月株

實陰乾

五茄為之使今蘆江及東間皆有葉狀如枸杞葉方用亦希謹案此早葉似草履冬不取以葉細者為良謂中者止療風邪丸散之安其江山已而者長

大如枇杷葉无氣味殊不任用今登家不復用實也

巴豆

寒

生溫  
熱寒

有大毒至傷寒溫瘧寒

熟破癰癥結脣舌積聚留飲淡澼大腹水

以鳥屎五歲六府關通附子利水穀道

去惡肉除鬼蟲毒注耶物殺虫臭女子月

附爛胎全制臘血不制丈夫陰絰攻苗毒  
可練解之益血脈令人色好復化与鬼神  
通一石巴梯生巴鄧凡治肩膝實訶之用  
去心皮先花為之使惡袁良大黃連梨蘆也巴梯似大豆最  
能利人新者佳用皆之好心皮乃種又熟令黃黑別搗如  
前乃令和丸散同道方亦有練解法服之乃言神仙以杏一枚  
便欲死而鼠食之三年重世竹物性乃有相耐如此僅葉樹  
高大餘葉似櫻桃葉頭微尖十二月葉漸厭至四月落盡 脂  
葉漸生七月花八月結實九月或十月採其子三枚共蒂各有核

蜀椒味辛溫

大熱有毒

主邪氣欬逆溫中逐

骨節皮膚死肌寒

濕痺痛下氣除

五藏六府寒冷傷寒

瘧大風汗

不出心腹脅飲宿食

山賊下利洩

精字乳餘疾

散風邪癥結水腫

疽鬼注蟲

每故虫真毒久勝之頭

不白耗身增年聞膝理通血脈堅齒

棗調閱薌耐寒暑可作膏藥多食  
令人忘氣口閑者故人一名巴樹一名

盧毅生武都川俗取巴郡八月採實飴

杏父為之使果索吾山南郡西以惠人家種皮肉厚  
成黃白乳味濃江陽音后及達平同熟有冰糖赤半而不熟  
勢不如巴郡巴樹有毒不可服而此為一名恐不全又有秦樹黑色在  
品中凡用樹皆大樹然之令汗出謂為汗樹今有力勢樹自今利袁  
樹不得相雜耳灌葉樹目味苦寒无毒

主水脫張滿小便冷汗出全附城最善

芥草味辛性溫有毒主風頭癱腫乳癰

癰瘍瘻結氣疥瘡虫疽瘻效虫臭療

唯癰不通乳難頭風瘡可用沐勿近目

一尺蕣一名毒草生上谷山谷及究胸五

月採葉陰乾

上谷遠在幽州今東向諸山處皆有葉青  
斷者良人用搗以和末內水中更吞即死

傳出人取食之无妨莽  
字亦有作苟者字考同者

榔核味酸平无毒生大腹水腫面目四  
支浮腫利小便水道根主癰斷腫漏

鶯臘去白出一名魯李一名車下  
李一名棗生高山川谷及丘陵上五月

六月採根

山野處有其子  
熟赤色亦可散之

鼴李主寒熱瘰癧瘻皮味苦微  
寒无毒主除身皮熱毒一名牛李

一名鼴梓一名柙生田野採无時

此條又附

見今木石副品根也謹此葉一名趙李一名臭李一名鳥  
櫟樹皮主諸瘡寒熱毒癰子主牛馬六畜瘡中生或生瘻  
薄之或和脂膏皆効子味苦株取日乾九莖酒漬服三合日

二能下血及排肉陰疝積冷氣大良皮子俱有小毒

棗革味苦寒无毒主目痛泣出傷臂

消目腫生莖中川谷五月採

次明為之使

蘿索此樹葉似木

莖而薄細花黃似槐少長大殼似酸漿其中有實如熟豌豆貯黑堅鞭堪為敷沫者是也五六月花可收南人取合黃連作煎瘡目去烟大頭花以療

黃色甚鮮好也

松材山拗溫療瘻

削作柿葉以洗瘻亦不即癢又

漆多是六首漆山漆細之生石遇亦療瘻其鷄子及蟹並是  
舊方達葉松木水煮汁浸將老脚氣腫滿服之療心腹脹痛法惡

角其蠶查床姑有

別効別出下品

檵木微溫主霍亂吐下不心

前作柿煮服之  
窮无他果用此

榧實味甘主五痔去三虫盜毒鬼疰

生永昌

今出東陽諸郡食其子乃言療寸白不復有  
餘用迺入藥方疑此与前蟲名被子療說亦同

詳

此物是虫那中被子也今雖云被叔也其樹大通

花高數仞葉似松其樹如柏作松理肥細軟堪烹用者

薑木味苦溫无毒主風寒濕痺癰瘍

瘦痛除四支厭氣膝痛一名承樹一名爲

樹一名狗樹生雲中山川谷及山家間株

莖根煮釀

山野處有俗呼為櫟似樹莖  
小不喬耳一名稀欵可以莖病出汗

釣樟根皮主金創

出桂陽邵陵諸處亦作  
鳥樟方家乃不用而人多

誠此創根皮屑以療金創斷並易合甚驗又有一草似狼牙氣辛美  
名地菘人爭為到鑿草五月五日採乾作屑亦至療金瘡言到鑿者  
株用之耳僅采釣樟生柳州山谷樹高大餘葉似柳葉而

大長皆有赤毛若枸杞葉八月九月採根皮白乾

雷丸味苦性寒微寒有小毒主效二弟

逐毒氣冒中熱利丈夫不利女子作膏

摩小兒百病逐邪氣惡風汙出除皮  
皴結積聚盡盡自皮寸白自出不止後服

令陰毒一名雷火一名雷實赤者致火生

石城山谷生漢中立中八月採根曝乾

厚朴

為之使忘葛根今出達平宜都同累一相連如丸本經云利丈夫別  
錄云久服陰毒並車相及達者非是竹之本也元有曲萬年零  
此无相連者今

右房州全州

漫疏味辛苦寒微寒无毒主身皮

膚中熱除邪氣山遺漏通利水道除

冒中熱下氣可作浴湯一名長骨生

掘耳川谷及田野故丘墟地四月採

偏蘆

為之使李木使流一名楊櫟一名杜荊一名室流皮白寧室時  
有嵩子似苟杞子冬月熟色赤味甘苦未代凡乃識者此實  
真也非人離枝之楊櫟也李當此競於蕪杜荊乃不為大  
利而溢利便疏恐斷根又云使流与室流亦不同為耳櫟  
作慾耳山名而都无極耳之弓也種赤使流故於室流樹高  
丈許皮白其子八月九月熟色赤似苟杞子味苦而相並與室  
疏不同空疏名杜

櫟子為美不如雙流

櫟樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃

山中

皮有皮似檼槐葉如撲辦人亦多識用之割取皮去上甲煎服之夏日作飲去滓謹案此樹所在處有多处溪洞水側生似柳而枝長樹大者連抱高數尺皮極厚嫩木似檼俗人取黃汁以療水火折下刺取嫩葉水煎服有功

肥

白楊樹皮味苦无毒主久風脚氣腫四肢緩

弱不隨毒氣遊易在皮膚中淡辦寺酒漬

服之取葉圓大蒂小无風自動者斬附

水楊葉嫩枝味苦辛无毒主久利赤白癩水  
絞取汁服一升日二大杓此陶注都者是前附  
桑葉味辛苦溫有小毒主大風頭面手足瘡  
風癲狂症濕痺寒冷疼痛俗方大用之而  
本草不載然无別名俱有桑花功用又別非  
此花也

於其生葉都細石而丸亦及寒性大不死葉上有細黑點者真也今惟州所用者是而洛州乃用石利備之狀也既附

小蘖味苦大寒无毒主口瘡甘露散諸虫去

心腹中熱氣一名山石留

其樹枝葉與石留无別但花異子細黑臭如牛子子耳生山石間

而在皆有義陽觀山東者為良陶於藥木皆見三種其一見是陶云皮黃其樹乃皮白今大常所貯乃葉多刺者名曰刺藥非小藥

也

美遂味甘苦辛无毒主三虫下氣消穀似

木槿及似榆作少樹其子少梗疏而一為並四之相對而色赤味甘  
煮樹枝汗和作粥甘美以餌小兒穀既不入方用陵祇草木疏名聲

這一名翠先草云槿榆

頭也所在山谷南之野附

釣藤皮寒主小兒寒熱十二驚癇

步遠平本作產藤字

惟療小兒不入餘方 蓮葉出果列

集細長莖有刺秋若釣鉤者

藥實根味辛溫无毒主耶氣諸婢疾

續續傷絕補骨髓一名連木生蜀郡山谷

麻无時

蓮葉此藥子也當今或用胡名那陀古通列渝列赤  
經用根恐誤載根字子味辛平无毒主破血止利

消腫除盜泣地毒樹生葉似杏花

紅白色子肉味酸甘用其核人之

皂英味辛鹹溫有小毒主風痺死肌耶氣

風頭湧出下水利九竅救鬼精物療腹脹

滿酒數杯飲嗽去寒結婦人胞不落明日益精

可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄂縣如

晦可者良九月十月株莢

俗實為之使忠  
麥門冬是空青

心養首

參

亦全虛有長尺二者良俗人見甚皆有虫孔而未

嘗見出於皆言不可近令人惡病殊不令其虫出必草粧或青

出其根砍取便出所以難見耳但取生者者目知之也僅葉

物有之種瑞可良美最下其根曲瘦薄患全无落晒洗去亦不

去其尺二寸者麻長虛元潤也若長六七寸

則厚薄從直者皮薄肉末濃大好也

練實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩

伍毅三馬疥 痘利小便水道根巖寒瘞

禹利大腹生荆山之谷

處處有俗人五月五日采取花葉佩之去辟惡其根以苦酒摩塗

良藥計作糜食之去蛇虫也。達者此物有兩種有根有  
塊者根赤无子有毒服之多使人死不勝山時有至死唯者根白  
有子名巖  
用當取唯者

柳華味苦寒无毒主風水黃疸面熱等加

瘀惡瘡全創一名柳絮蕎主馬疥痴瘍取

煎熬以洗馬疥立愈瘡心腹肉血止痛實

生潰癰逐膿正子汁療渴生脚脚川澤

柳即今水楊也

花發隨風起狀如兔旁陳元方以為聲者為用其未舒時  
亦隨花飛正應水潰取汁耳柳花亦宜相炙瘡皮去病瘡聲  
惟葉柳與冰楊全不相似以楊葉貞白而赤枝條短梗柳葉  
青綠枝條長軟此論用柳不載水、楊亦有瘡於卒草不錄樹  
棘枝空中馬屑枝皮味苦寒无毒主瘍瘍淋可為止湯黃洗風  
腫瘡酒煮含主齒痛空中馬屑可為浴湯主風瘡瘍軟  
不効此人间柳樹是陶子水  
楊非之卒草戴花若灸瘡

桐葉味苦寒无毒主惡熱瘍暑陰皮主

痔殺虫實純氣華傳猶瘍肥力三倍生桐

柏山谷

柏樹有四種青桐葉皮青某似梧桐而光子極桐色白葉似青而有子肥亦可食白桐與崗桐无異惟

有花子耳花三羽舒黃紫色乳云桐始花者也崗桐毛子是作琴瑟者今此云花便應是白之桐亦堪作琴瑟一君持桐人家多植之謹案古本草榆花飼猪花大之倍小云傳瘧恐誤矣宜有效破傷猪傳花者

柏白皮味苦寒无毒生熟去三虫目中患葉  
蒸擣傳猪瘡肥大易養三倍生河內山谷

共

樟樹之皮樟亦有三種當用作柈臺不腐者方葉不復用葉療脚水爛相兼及此肥猪之法未見其事應在鬲丘子養猪經中耳謹案此二折花葉取小飼猪並能肥大且易養今見李氏本草及博物志但云飼猪使肥今云傳猪瘡並誤謹矣別錄云以生五道

冒及赤三爻小兒變瘧身頭發燒煩飲漁  
湯浴之并封薄散守頓暮主爛瘡也

蘚方木味甘酸平羌毒主破血立止後血脹問嵌

死水煮若酒麯五兩取濃汁服之効

此角深色者出而

閩俗呼木文州安州有樹似荳荳葉

名榆葉而无心抽條長丈許黃子生青熟黑折而

接骨木味甘苦平无毒主折傷續筋骨除風濕鷄

齒可為浴湯集本草英花亦相似但似樹高一二丈木輕虛无  
皮核似人掌亦種之一名木荳荳所在皆有之折而

枳俱味甘平无毒主頭風少腹物急降機天一名

木蜜其木皮溫无毒主五痔和五歲以木為屋

中酒則味薄此亦奇物

其樹性尺木石白石某如米拓其子  
作房似珊瑚在其端人皆食之新附

木天蓼味辛溫有毒主癥結積聚風勞更

玲生山谷中

根藤葉葉子桃花白子心葉  
汗無定根中樣似茄子味  
根皮切酒浸服或以鹽酒去風冷

癰癧大効所在皆有

本山安列申州附附

葛木根皮味苦微溫有毒主暴水癥結積

聚生山南平澤

樹高數仞葉似梨杏  
花黃白子黑色細附

赤凡草味苦寒无毒主水利風頭身癩生平

陸漸在有之實味酸冷无毒汁服主利洗頭及  
身癩瘡癩一名羊棟一名鼈查小樹生高五六尺子葉掌  
心大如小林梢赤色者

赤市申州本州

隨州新附

訶梨勒味苦溫无毒主冷氣心腹張滿下宿物

生支愛州

似木槐花白子似枝子青黃色  
皮肉相着水磨或散水服之新附

風柳皮味辛大熱有毒主風鶴膝痛出石湖

秦似櫟莖赤根黃子六月熟採

其皮細剝取其莖及用之肺附

賣子木味甘微溫鹹平无毒主折傷血肉結補

骨髓山痛安胎生山谷中

其莖似櫟出蜀

南充州附

大空味辛苦平有少毒主三虫欬蟯蟲生山谷

山枳根皮末油和塗上駭蟻蟲皆死

根皮赤秦似櫟  
圓厚作小樹袖絳

高六七尺出襄州山谷所在亦

有秦人名焉

寫空新附

紫蘇真檀木味鹹微寒主惡毒風毒

俗人瘡以瘡也  
毒諸腫亦効然

不及青木者又主金創止血亦療淋用皮  
蓮葉此物出昆仑山國雖不生中華尙遍有

椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風痘水煮葉汁用  
之皮主甘遯虫 檉木根葉尤良

二樹形相似檉木味  
椿木實也新附

胡桃味辛大溫无毒主下氣溫中去痰除藏  
府中風冷生西戎飲如龍李子調食用之味甚  
辛美而芳香不及蜀核

附

懷實味苦微溫无毒主下利厚腸冒肥健人甚

歲為散及煮汁服亦主利尿堪塗用一名杼汁  
槲櫟皆有以槲為勝所在山谷中皆有新附  
無食子味苦溫无毒主赤白利腸滑生肌肉却

疝云生沙磧間樹似檉

者新附

楊盧木味苦有毒主痘瘡惡瘻水煮葉汁  
洗瘡立差生蘿蕷一名空桃所在皆有新附  
槲若味甘苦無毒主痔山血利小渴取腺

冬用之皮味苦水煎濃汁除盜及瘧俗効

新附

新編本草木部下品卷第十四

水西  
仁和侯其年之

新修本草

獸禽  
板齋博抄

十五

新修本草默會部卷第十五

司空上柱國英國公長齡寺奉

魏徵

龍骨

牛黃

麝香

人乳汁

駁駔

亂髮

頭垢

人屎屎等馬乳

牛乳

羊乳

駝糞

熊脂

白膠

阿膠

醍醐

鹿乳

鷄

牛屋角

零羊角

駝角

牛角熊等牛角駝等白鳥莖等

杜狗陰寺麻葦寺摩骨寺克骨寺豹肉

裡骨寺菟頭骨寺

下六畜毛蹄甲鷗鼠麋脂角豚耳寺

鼴鼠獺肝犴陰瑞膏野猪黃

驪虎寺犧皮

<sup>禽</sup>丹雉鵠寺白鵠數只鷹肪鷄鳩

中雉肉鷹矢白雀卯寺鶴骨雄鶴鳩鳩

下鷄矢 孔雀 鶴鵠 頸頸

右獸禽類五十六種廿一種神農本經廿六種名醫別錄九種新附

龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物  
老魅魅逢鬼則濃血女子漏下癰癥堅  
結小兒瘡氣驚癇療心腹煩滿四肢痿肢  
汗出夜卧自警志怒伏氣在心下得息肢  
癱內疽陰飼心汗小便利觸血養精神安魂

魂安五藏白龍膚療夢寐淺精小便淡精  
龍齒主療小兒大人癆。癇癲疾狂走心下結

氣不足喘息諸症。然精物療小兒舌驚

十二癇身熱不可近。大人骨間寒熱又無

盞

得人多牛黃

良長石膏雨主驚癇。瘦身熱必火腰中

堅及軟淺

畏乾燥  
而斟淫石

久服轉身通神明延年生

骨地川谷生太山處水岸土穴石中死龍

處士集

今多出益州梁州間巴中亦有骨瘦得脊腔窄  
白地錦文城之暑者著良遇小治備省齒缺角至而

實又有龍胎脫敗亦未斷利云皆是龍胎非寶氣也以未已申故得龍胎吾自覩見戒體是形狀瘡瘍難產後餘疾正當未服。經業

龍骨今益出晉地生硬者不好五色具良其青黃赤黑亦應隨色  
與府藏相會如五芝五不英五不脂亦肇而本經不論莫知所以

**牛黃味苦平有小毒主驚癇瘧疾**

在座除耶逐鬼小兒百病諸瘤熱口不

聞大人枉癱墮胎久服輕身增季令人不忘生晉地半澤生於牛渴之即治陰孰百

使時接無令見日月光

株

人有而之使得牡丹畏薄  
利耳是心丸骨地黃龍膽

豐瘦長牛膝舊云神牛步入鳴九者有之同其山角上以瓦  
水浸而咀之即墮落水中今人多將就膽中得之耳多必  
果蓋一子少難子黃大相雲疊藥中之黃莫過此一子起  
二三分好者直五六千至一萬也俗人多健作甚相似唯以膽  
爪甲紙拭不脫若是真之藥云牛黃今出莫州密州唐州  
或州青州濟州牛有黃者必多吼嘯咀而得謂之生黃最佳黃  
有三種散黃粒如麻豆深黃若雞卵中者糊在肝膽圍黃為塊散  
大半在肝膽中多生於椿特牛其矣牛未固有黃

麝射香味辛溫去毒止辟惡氣然鬼精物溫

鹿蠅毒癰瘍去三虫諸山耶鬼氣中惡心

腹暴痛脹急，滿風毒婦人產難墮胎。  
去面醜目中膚翳久服除耶。不夢寤，眠寐  
通神仙。生冲臺川谷，生益州及雍州山中春。  
行取之，生者益良。

麝香秋

平旦食柏葉

又散柏木內

得麝附之，有皮骨及麝香療他毒

今以死熊皮裹麝香，則是相使也。其香正在麝香陰茎前皮  
內，別有膜裹之。今出隨郡義陽晉熙諸蜜中者，亞之。今出其  
頭，白頭如粟，映人光，是卵不然也。二者多破，破難度，殺是故益病。  
蓋州奇，散扁仍以皮膜裹之。子真者，子孫作三四子，剖取其血，膜亦  
難以餘物大都亦有粗麁破者。有一升，一升半，一升一升半，在囊中者乃勝被。  
人以爲惡，若於諸羌處中得者，多真好燒當門拂起良久，亦好。今

唯得活者有者取之必當全真耳生者人去是其精漏漏作泄不保  
余膚癩夏月食枕至多至寒者滿入脊患急痛自以脚脚出之勝  
夫渴中覆之皆有常處人有遇得乃王一斗五升也用此者乃  
勝熟取者帶膚雖但希亦辟更以真者一子置頭間枕之辟惡夢

移戶注

元氣

人乳汁補五藏令人肥白悅澤

漿食垣服人乳故年而餘歲肥白也

軌蹕書列錄云人首生男乳瘡目赤痛久漫解獨肝牛肉合  
豉濃汁脉之神功并效如雀屎去目赤怒肉

髮髮味苦溫小寒無毒主五癃關格不得  
小便利水道療小兒癧大人痓仍自還神

化生平澤令鵝子黃煎之消為水療小兒驚

李云是童髮神化之事未見別方今俗中姪母為小兒

蛇火下鵝子通用髮難熬良久得汁与兒服去瘧疾癰百病而  
用髮皆用其人梳頭亂者耳不知此髮發害取是何物且髮字書記  
所本或作牛音人今呼砍髮爲竿髮古家亦有亂髮爲棘忍髮即是辟  
者也童男之理未或全明避棄此髮根也年久者用之神効即髮字  
誤矣既有亂髮及頭垢則闢髮明矣又頭垢功劣於髮猶去病用陳  
久者梳及船茹敗天公蒲席皆此例也甄立言作髮之亦髮也髮  
物音兼字書無髮但有髮之髮義與作丘惟音有聲無質則  
贊為

真矣

亂駿微溫主嗽五淋大小便不通小兒驚

癰山血鼻効燒之吹內立已

此常人頭髮耳術家用已  
亂髮及丸燒人飲之

格論對  
望其效

相覩愛此与髮髮療粹相似若然則

長此一併

槿葉

亂髮

除瘧

轉肥又小便不通赤白利喫鹽鼻効燒腫氣尿利戶注丁腫膏疽

難瘡古方用之陶景但知字書

元髮字竟不悟發誤為髮也

頭垢主淋閑不通

術云頭垢淳針以肥效耳今當用傳澤人者其垢可丸亦主嘔又療勞役也

人屎寒主瘡時行大熱狂走解弦毒人

漏療宣藥頭痛溫氣童男者尤良

漏白瀉瘡鼻効湯大効瘡東向清前

漏塊中青渥療喉痺消雍腫若已者

即漬

史廣俚人用旗銅為箭鋸射人裁傷皮便死唯飲糞汁即毫而射諸物不死以其食糞故也時行

大熱飲糞汁亦愈今近城寺別處空明口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍陽癆溫病每死飲皆是若人初得頭痛直飲糞數升亦多愈合若攻作陽弦住渴迫及青渥為療至如所說又婦人月水亦解糞箭并女勞腹浣輝計之善狀尚圓鷺有奇術能禁合刀人研不入食以月水塗刀便死此是汙穢壞神氣也又人合采所以忌觸之皮既一種物故從尿漏之例又人精和鷹屎

減瘻 糜素人屎主端毒卒惡瘻黃罔欲死者新者取効須以冰和服之其乾者燒之烟絕水漬糞汁名破核湯主傷寒物大毒久熱水漬糞殊善破丁腫開以斬者封之一日根癰屎主卒厥攻心被口內並煎服之一服百日主癥積滿腹諸藥不使者服之皆下血子肉

塊廿日即出也亦主久嗽上氣失聲尿澁白燒研末主緊脣割尿中  
竹木主小兒齒不生而利之即生也

### 馬乳山渴

今人不善服當係難得也 譼葉馬乳與驢乳性同冷利  
驢乳療癰瘍黃小兒費驚邪氣服之亦利胡言馬乳  
性溫飲之謂因當以物類自相制伏不拘冷熱也

### 牛乳山徽寒補虛羸山渴下氣

捲牛為佳不用新  
被飲竟者 譼

案水牛乳云造石蜜須之言作酪濃厚味勝秦

牛秦牛乳性平生飲令人利熱飲令口辛山徽似溫

### 羊乳溫補寒冷虛冷

牛羊乳實<sub>一</sub>補潤故此人皆多  
肥健誰業此人肥健不敢服腥方

土使然何用飲乳

陶以朱達屡有此言

外國亦經亞列未  
牛羊乳所為之自省法佈經至保乳

成乳之成簇、成醣糊、一色黃白作餅甚甘肥亦味至濃而確  
系種格船作之其性猶與醣異今通言恐是陶之未達

然種有牛種羊種牛種勝於羊種共燒牛瘦優於家牛

無暗味甘山微寒微溫無毒毛風脾不仁

勦患五歲腰中積聚寒熱羸瘦頭癩

白毫面酐饑食飲嘔吐久服強志不亂性

身長年生雍州山谷十一月取

此脂昂是

葛蘇山微寒補五藏利大腸主口瘡

出草

上膏寒月則有夏月則尤其腋中肪及身中膏而可作藥而不  
中取今東西諸山林皆布之自是非易得物耳痛病人不可食  
無由令終身不除愈也 蔷葉蕪腰味苦寒尤在涼時氣熱盛變  
為黃疸暑月久利甘草心痛住忤腿瘻諸臙而瘻小兒寒忤腫  
久黑燒澤人面酒保脈差凡癰丸言膏肓者時肪消已後之名  
膏土不得 舊本傳美云膏肓者乃是暉旨文誤有此名陶言  
膏肓固於

萬葉也

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰

上用羸

瘦補中益氣婦人血閉多子心痛高脂吐

血下血崩中不正支酸多汗淋露折跌

傷損久服轉身近半一名麻角膠生平

煮麻角作之

得廣良方

黃芩

今人少服

黃芩

惟合角弓

角膠送先米湯計七日漬令軟些後煮之如作河膠法  
一法即用角與一斤乾牛皮角同消爛勿令相離而  
先一熟也 煮葉煮麻角膠但煮取浓汁重煎即為  
膠矣何至使烟水烟亦難齒是未見煮膠誤為此說耳

阿膠味甘平微溫無毒主心腰肉崩勞極酒

少腹痛腰腹痛四支酸疼如子下血而胎去更  
如瘧肺腰腹痛四支酸疼如子下血而胎去更

立養肝氣久服輕身益氣一名傳神膠

礪鹿牛皮作之山東阿

惠大黃

火良心東

阿膠今都下轉仍之用皮亦

有老少膠則有清濁丸之種清薄者言盍用厚而清者薄也  
蓋覆膠作藥用之用之皆火原丸散須益雄入湯散矣耳渴口  
者可膠物用不入藥也用一斤  
麻角吊成膠不命不成耳

醍醐味甘平無毒主風邪脾氣通潤骨髓

可為摩藥性冷利功優於蘆生蘆中

火蘆

質也好蘆一石有三四升醍醐熬杵使糊黑中燒(從穿中  
至底便津心得之陶云黃白為餅以刀末連

小言新附

病

鹿野山味辛苦平多毒至百病中惡寒  
辟邪氣心腹積飲少而西戎去用強腰作之於久  
增丸萬赤色人財降

此亦甚效

試用有効新附

酶味甘酸寒多毒主癰毒止渴之藥散  
利除胸中壅熱身面上癰瘍蛇瘻案牛  
羊馬

水牛乳並今言驥乳

尤今不堪作酶新附

獸犀角味苦酸寒多毒主百病  
中

蓋注肺鬼部氣熱鈎吻鳴羽牠毒除肺  
不迷惑癲癇瘡傷寒溫疫頭痛宜鑿  
諸蟲氣久服輕身驗健生永昌川石及  
益州 松脂禹之使惡在齒齒雷丸心武陵吏列寧列諸遠山崖  
主神驗或云是水犀角出水中者所去鱗鷦鷯犀角上有而傳言上此  
皆驚序不敢家又雲屋中為鳥不敢集屋上者有水犀角為  
蟲死於野中有行人見之或飛翔其上不敢下徃者疑房為異  
物取便辟鳥競集又云遇天犀夜露不濡以此知之凡犀見成物  
皆被色煮不堪入藥惟生者為佳稚日肩行亦是已煮炙用  
肩平一有光犀具角甚長文理亦似犀不堪烹用耳 謹葉犀

有兩角鼻上者為良通天犀者即水犀云夜露不濡是亦  
說有人以爲毒蛇死於野中危鳥翔而不集諒矣此心為鈍慧  
耳比人冠毒則是責人當有左右何得野死從令禽說是

為難信光是雌犀文理細賦<sub>成</sub>如分明修繕犀眼皮上然死者不管犀者

零羊角味鹹苦寒微寒善毒子明日益

氣熱陰去惡血注下辟惡毒鬼不祥

安心氣常不麁宣瘡瘍傷寒時氣寒

發在肌膚溫風注毒亦在骨間除郁

驚夢怯越僻襟及食噎不通久服強

筋骨輕身赴陰崖氣利丈夫坐石城  
山川谷生華陰山擦斧時今少遠平宜都縣東中及西城多高角者一  
角者為勝角甚多而瘦之負燒則有山羊角極長惟一隻有  
角而亦殊大不<sub>方</sub>用而全雅云若驥羊而美氣云只此即名零  
半甚於勝燒短角者乃是山羊耳亦未詳其正譜葉公雅  
默云體大毛也山羊大角角端為鞍輪一名驥羊俗名野  
羊善觸毛死又有山駒大如鹿皮堪執用有直角之大小如山羊  
角者言其一邊有齒又疎慢者毛此也陶不識謂之山羊駒  
夫二種並不入美而俗人亦用山駒角志今用細曲人指長四寸廣  
丈細者而山南浙間大有黑列龍州直列洋州亦貢之山羊相原  
用以不<sub>用</sub>冬羊  
角未知孰乞也

穀羊角味鹹苦溫山藥棗各毒生清旨明  
熱麻風心寒澁辟惡鬼虎狼心勞博蘆百  
萬中結氣風頭及虛毒血婦人毒後  
餘痛燒之熱鬼魅辟席很久服為心益  
氣力輕身生河西川谷取者時勿中渴

有毒

羌絲力之使產此羊角  
以青段為佳餘不入藥

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足

利血脉益經氣以潤脈之

青羊腎主清腎明日

龍葉羊腎療甘渴時行勞煩瘡如服良

羊肺補肺主欬味

龍葉羊肺療渴心利小便數升  
小豆葉煮食之良

羊心止憂恚萬氣

羊腎補腎氣益精髓

龍葉羊腎合脂為羹療地州甚効

羊齒主小兒痺癇寒三月三日取之

羊肉味甘大饑無毒主緩中字乳餘疾及頭

寒大風汗出虛勞寒冷補空益氣安心

燒藥羊肉燉病後

食之發熱耗人也

羊骨燉主虛勞寒中羸瘦

取羊角

羊屎燉之主小兒淺利膈鳴驚癇

取羊角  
方末不

甚用鑄皆入湯羹羊有三四種最以青色者為勝次則為羊耳  
其駝驥羊有及膚中多角羊而可最食之為萬不及郊下者其  
乳體則肥好也羊肝不可合賈肉及梅豆小豆含之傷人心大病  
人燒藥羊屎燉湯下能療大人小兒腹中諸疾甘湯大小便  
不通燒之重裏主中惡心腹刺痛重瘻諸毒中瘻痔瘻等  
骨董孫良羊肝性冷療肝凡虛熱目赤圓无所見生食子研

七枚神動以療風時疫之少腹痛骨與脣同羊血主丈人中凡  
血虛而產後血運閼微絕者生飲一升即活

牛角髓下用血二升血女人帶下之血燭之  
味苦無毒水牛角瘡時氣寒熱頭痛  
髓補中填骨髓久服增年髓味甘溫無  
毒主治百病平之焦渴骨髓補中續  
絕傷益氣以清利消渴以消服之膳可充  
藥膳味苦大寒降心火燒渴利口燥燒益

**目精** 以朱書牛角能髓其睛本經附出牛黃總中此以類  
相從耳非上品之藥今按步隨例在此不闇併數猶是  
**墨書劍**  
而之限耳

墨書劄

而之限耳

心主虛忘 腎主補腎氣益精齒主小兒  
牛癧肉味甘平多毒主消渴

上嘔洟齒中益氣養脾胃自死者不  
良寒暑水腫惡氣白溝門戶著臂  
者燔之主羸瘦寒瘓

黃槿牛鷀枯牛觸主水腫臍悶脚滿利小便

此牛亦以椿牛為好青牛家哀水牛乃可死食耳自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共大肉大血食之令人成病也

證案別錄云牛鼻中木毫療小兒癟草卷燒灰療小兒鼻下瘻耳中治瘻地傷哉毒瘻中先擦小兒久不行白牛懸肺瘻婦人入角中漏下赤白矢主霍亂矢中大豆療小兒癟婦人難產特牛茎療婦人漏下亦白无子為牛膝主明日瘻甘溫以陳槐子服之神腦主消渴風眩齒主小兒驚癇尿

土消渴黃疸水腫脚氣少便不通

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中絕陰不起

諸志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇

眼主驚癇腰液瘧疾

審熟用之

懸蹄主驚癇癲癇乳難辟惡氣鬼毒血

注不祥止動血內漏蟲生雪中平澤白

馬蹄瘻婦人漏下白崩

赤馬歸瘞赤崩並溫

齒主小兒馬瘻

齶頭膏主生髮

鬚毛主女子崩中赤白  
心主恚忌

肺主寒，鍼小兒壅瘧

肉味辛苦冷主除熱下氣長薦強腰脊健  
強意利志輕身不飢肺癆寒熱瘧脾

屎名馬通微溫主婦人崩中止渴利口下血臭

鈿金創止血

頭骨主毒厥令人不瞞

鴟喙卒癥寒主消渴破二癰醫核聚男子

伏梁積病婦人癱疾銅器蒸飲

東行白馬  
肺下土作

方樹用知士人外情馬色類甚多以代古者店良其口服湯皆白俗中時  
有兩耳小一用不大小馬肝及鞍下肉齧言無人食疑馬亢不飲  
酒而無人白馬青蹄亦不可食孔云馬黑脊而赤臂馬蹄亦不復  
中食骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛立並於內害人也

證業別錄云白馬毛瘻小兒驚癇白馬眼瘡小兒兒母帶之居中  
寒瘻金小兒客忤寒熱不能食馬銜主產難小兒母毒驚癇絕

主小兒癇並

黃汁洗之

牲物陰莖味鹹平毒主傷中陰痿不起  
令強勞大生子陰女子帶下十二疾一名狗精  
六月之上伏取陰乾而日

膽主明目亦瀉惡瘡生耳澤心主憂恚  
氣陰邪

腦主頭風痺痛瘰下部瘡瘍鼻中息肉  
主癲癇寒熱卒風涕伏日取之

頭骨擦金創口血

四脚瘻創之下乳汁

白狗血味鹹無毒主癲疾發作肉味鹹溫

主安五歲補絕傷轉身益氣

屎牛骨主寒熱小兒驚癇

白狗鳥物入藥用白狗  
骨燒屑療諸瘡瘍

及怀孕腹脛黃物肉大補北不及牛者文也又為呼大言脚上刺  
有一懸蹄者是也白大血合白鷄肉白羊肉爲鷄肉蒲子等時  
病人不可食大春月日赤臭燭歛狂癩不宜食謹案別  
錄狗骨灰摩下利生肌傳馬瘡爲狗血主產難擦生血上萬心者

下領骨主小兒諸癧陰卯生婦人十三疾為灰敗之  
毛生產難白得失主丁瘡水浸汁服主諸毒不可入口者

麻茸味甘性溫微溫無毒久湯下惡血宮  
變鷦鷯癆益氣強志生齒不老療虛勞  
酒止瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利溲  
精弱血瘀留血在腹散石淋癰胞骨中寒  
疽養骨寒胎下氣熱鬼精物不可近陰冬  
寒久服耐老四月五月解角時取陰乾使時

麻勃乃之使 犀角麻黃夏收陰乾  
自不收一能得一乾更不住用被子大乾大好

角主惡瘡癰腫遂肿留血在陰中味鹹多毒  
除少腹血痛腰痛折傷惡血益氣七月取

杜仲為  
之使

髓味甘溫主丈夫女子傷中脈絕羸急欬遲  
以酒服之腎平主補腎氣肉溫補中強多光  
益氣力生者療口僻剝薄之

丹田之中唯鹿角可  
食生不擅腥又非辰局

八卦无主而兼於溫補於人則生死尤尤故道家所聽乃肺遇其氣  
內難牛羊雞大補益死肌膚於已裸臂為健骨並不足取瓦突時

多之不動及見水而動及膝之不燂至熟人又茅屋漏肺即名漏  
肺歲肺密黑中名鬱肺並不可食之 譚葉類主消渴炎之可食  
膝股之疾善薦主勞損續絕骨主虛勞可為肉去風虛補骨  
髓脂主癰腫死肌溫中四肢不隨风以通腠理一不可近陰角主  
猫鬼中惡肢注痛血主狂犬傷臭頭折傷陰瘡神

虛心腰痛為主留血竄瘞心腹痛不可近大夫陰

摩章骨癥溫主虛損瘦精肉溫補益五藏髓益

氣力挽澤人面

俗云白肉正是摩章不後於康言其白膝易驚  
帶也又呼為膚之肉不可合鵝肉食之成癩酒也

虎骨主除耶惡氣煞鬼注毒山野博療惡

瘡癰瘻

頭骨尤良

膏瘻狗墨瘞

丸辟惡魅

肉療惡心欲嘔益氣力

俗云熒食虎肉瘻人蟲信自此  
虎頭作枕辟惡魔以置戶上癰鬼

車懸戶上今生男兒骨難來者有瘻耶頸瘻蟲痛丸多以聚  
小兒骨辟惡鬼 蓮華別錄云屎瘻惡瘻其取精瘻癰其氣中  
骨灰瘻大瘻方瘻丈丈陰以瘻及

疽瘻鼻主癰疾小兒痼之

豹肉味酸平主安五臟補絕傷輕身利人

豹至希有之  
用本鮮唯尾可

貴種牽陰陽神豹尾及車駕兩薄豹尾名  
丁寧致真豹尾有何可貴矣誠陶器美理也

狸骨味甘溫無毒主風注尸疰鬼注毒氣等  
諸羅丸針刺者心腹痛走無常處及臘瘻  
血癰頭骨尤良

肉亦療諸注

陰莖療月水不通男子陰頭燒之以東流水

服之狸類又甚多今此用虎狸无用者猫狸亦將其骨至難列自取乃可信又有他音信毛黃而裏肉亦主羸瘦及狸肉作羣

如常法並佳 蕤葉理尿及主寒熱鬼病效  
尤期度者極驗家裡亦好一名備

菟頭骨平主頭眩漏癲疾

骨主熱中消渴

臘瘻凍瘡

肝主目闇

完味翠平多益主補中益氣

菟完乃大長亦益人  
任身不可食令子胥

缺其肉又不可合白鷄完食之令人面發黃合糊完食之合人病通尸 蕤葉菟皮毛合燒為灰酒服療難產之後不

及無血於心脹欲死者極驗頭皮主穴注毒

氣在皮中必針刺者又主癰瘍膏主耳聾鳴

獸

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼盜毒寒熱

駕鷺瘡瘻癩疾狂走駱駝毛尤良

六畜謂馬牛羊  
猪狗鷄也駱駝亦

其類駘駘以外固方家並不擅用且馬牛羊駕猪狗毛蹄亦各  
以其身之品類中所主療不必皆因此矣體業駘駘毛蹄甲主婦人

帶下赤

白蜜善

鼈鼈主墮胎生乳易生山都卒谷

鼈是鼈鼈一名毛  
生狀如鵝鴨大如鵝

戴毛紫色圓夜行壳行生人取其皮毛以与產婦持之令兒易也  
又有水馬生海中是真鼈狀類如馬故土主易產此鼈鼈別類而同一

禁中尚以其是皮先  
物也今夕在副品限也

麋脂味辛溫無氣主癰腫惡瘡死肌寒  
風濕婢曰玄精緩不似風頭脣氣通膝踝  
皮膚不可近陰令腰一名宮脂

長大  
黃

蜀味甘多盡主婢血益氣力生南山之谷  
生淮海邊澤中十月取今海陵間寢多千百為群多  
北少壯人言一壯輒失十餘壯  
羣而死其胎墮立中經年人得之方好名日透脂涌脈至良尋虧  
性乃爾端伏不應奉人陰方言不可近陰令陰奉此乃有理麋完

不可合服及生菜梅李葉實食之皆病人其角刮取敷一番酒  
服之大益人事少數視傳中 蘿葉糜草服之功力勝麻草角煮  
為膠亦勝白膠也言遊北畢即死者此亦  
虛傳遍問山澤人不聞遊北目發死者

豚 郭味甘溫無毒主驚癇癲疾鬼注疋

毒陰寒壅貴豚五瘡耶氣瘀手縮一名  
豚頭陰乾藏之勿令敗猪懸蹄主五瘡  
伏腸：雍內餽猪四足小寒瘞傷捷諸敗  
瘻下乳汁心主鬱肺憂患腎冷利理腎

氣通膀胱膀胱傷寒煥渴  
壯補中益氣止渴利

齒主小兒驚癇五月五日取豬膏主生髮防  
膏主煎豬膏藥解砒苳元青毒殺蟲肉  
味酸治瘻狂病

凡猪究味苦主固血脉弱筋骨虛人肌不  
可久食病久全創者尤甚

猪屎主寒癥嘔逆渴癇

猪為用家多唯完不

暴肥此益虛肌故也其脂肥膩燒澤皮虛

仍辛膏不脾烈

肪膏煎藥每不用之初令中水鴨肉者服

平不增頭上膏謂

之員草脂入道處用其屎汁極療溫毒食其完飯渴不可卧

秋稻穰中又白瑞蹄白難青者不可食、猪膏又忌馬梅也

謹案別錄云猪耳中始療紀傷蹄脛主風肢麻及陳瘍五主

奔狂暴氣中風頭脣淋唇乳汁瘡小兒等癰亦主小兒等癰发

鬼毒去末寒熱五瘡主小兒等發汗十二月上臘日取肪內新瓦

中埋豕地百日主瘧症名肥脂方家用之又云一升脂若鵝子白十枚裹

鼈鼠味鹹無毒主瘧痘諸瘻蝕血瘻及瘡

瘡瘻在立中行五月取令乾燔之

俗中一名惡瘻一名懸鼠狀如鼈大

而鼻尾黑色長鼻其頭直穿耕地中行討掘即得今諸山林中又有  
一狩大牛水牛似似瑞灰色下脚似象胸前尾上皆白有力而銳亦  
名羈鼠人張網取食之肉亦似牛多以作脯其膏亦去主瘡乃云此  
是鼠王其精陽一過落地化成一鼠數有鼠叟年則多也恐非虛耳  
數字一作五此鼠歸燒米酒服又以

骨搗碎蘸酒將服之並治瘡良驗

獺肝味甘有毒主鬼注盜毒臭膝嗽燒服之肉  
療瘻氣溫病及牛馬時行病瘧矢霍之亦  
良

獺有兩種有獐獺形大頭如馬身似犏臨不入藥用此齒取  
良常所見者其骨多瘦食臭骨無有牛馬家可遂取矢錄之多

出溪岸邊其肉不可与羌肉雜食也

韓書別錄云獺四足主辛苦皮輝似

羌活莖味甘性辛主子絕產陰痒小兒陰  
癩卽胎五歲及賜味苦微寒有毒主盜毒寒  
熱小兒驚癇

雄梟屎燒之碑魚在木石上者是

江東名藥序此方及益同歌

似狸而黃亦善於為魅也。蘆粟梟肉及賜作臘食之主之。可治久不瘥者。鴨主平瘡燒灰和水灌之。乃勝獵梟鼻尖似小狗唯尾大全不似狸。

瑞膏肉肥膏味甘平無毒主上氣定氣

嗽通渴和二合服之日二又主馬肺之渴舌

毒劇

癩等疾肉生久水脹不異垂死者作  
羃羃臚食之下水大効肥乾之湯磨如鷄  
卵許空腹服吐故盡毒

新附

野猪黃味草甘耳無毒主全瘡止血生  
肉癩癰水研如末日二服効

新附

驥屎殼之主風胎瘍瘻

屎汁主心腹車痛諸注忤尿石癰癧冒及

吐心口牙齒痛水毒

草驢屎主燶水

父驥屎主濕水一服五合良燶水者盡體成  
字濕水者不成字

乳豆小兒熱勞急黃等多服使利熱益  
尾下軸培水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒  
餅未熟前食一枚至暮時數一枚立瘥多

久新發多期者

新附

財皮性變主冷脾脚氣熱之以經病上卷

止新附

禽

丹雄鷄味甘微溫微寒多益之女人崩中  
漏下赤白後補虛溫中山血不傷之瘡通神  
然益不祥頭主煞鬼東門上者孫良白雄雞  
肉微溫主下氣療狂邪安五臟傷中消渴

爲雄鷄肉溫主補中止痛  
膽竅寒主療目不明肥瘍  
心主五脏

血主墮折骨痛及癰癧

筋主耳聾

鷄脣平主遺尿小便數不禁  
肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

肚脛東黃皮葛寒主洩利小便利遺溺除熱  
心煩

矢白葛寒主消渴傷寒變被石淋及轉筋利  
小便止遺溺減瘧

里雌雞主風寒濕痹五緩六急少脈其血多瘀  
平瘡中惡腹痛及踒折骨痛乳難癰疽主下

血閉

黃雌鷄味酸平主傷中消渴小便數不禁喘  
滯洩利補益五臟續絕傷療虛勞益氣力  
助骨主小兒羸瘦食不生肌

雞子除熱火瘡瘍瘻疽可作魂魄神物卽卽  
微寒療目熾赤痛除心下熱止煩滿散逐小兒  
下腹婦人產難胞衣不出盈漬之一宿療黃疸

破大煩燒卯中白皮主久飲結氣得麻黃紫莞

服之立已難白壹般肥腸生朝鮮耳澤

雜此例又善  
多云雜子作

琉璃者用飲燒卯黃白混雜煮作之亦極相似唯不捨芥耳又黃白  
合銀口令項更色如金雞子不合葫蘆及李子食之爲鷄肉不可合大肝  
腎食之少兒食雞肉好生死更又鷄不可合芥葉至之朝鮮乃在玄菟  
樂浪不應惣是雞所少今云白壹不知是何物恐此別一種耳 謹業白  
雞距及脂療產難灰

酒服之治主少兒雞痘

白鷺膏主耳草聲以灌之

毛主射工水毒肉半利五藏

東川多篠毒脊鷺以辟是毛  
羽亦佳中射工者飲蜜又以蜜

身鷺未少食射工持以咸相制耳乃言鷺不食生虫今鷺子亦最  
能訓蠶也殮案鷺毛主小兒驚癇瘧者毛灰主嚏

鷺肪味甘辛主風虛寒熱

白鷄屎名鴨通主鷄石藥蟲解結博苦藥肉補

虛勞和藏府利水道

鷄屎是鴨之有屎有野前本經虧肺一名鷄肺其療小異此說則專是

家鴨耳黃唯鴨為補氣勝鴨卵不可合糞完食之凡鳥自死口不  
開者皆不可食之食之熟人 殇案別錄云鴨肪主水腫五解諸毒肉

主小兒驚癇以主水腫通利

少使古方療水用鴨頭丸也

鷄肪味甘平無毒主風寒拘急偏枯氣

不通利久脈長緩鬚肩益氣不飢輕身

於老一名鷺肪生南海池澤取無時

諸云大日鷺日鷺今屬鷺亦有大小皆同一秋又別有野鷺大於  
鷺相似富金鷺謂之鷺鷺屬鷺白不多食其肉亦屬應好醫  
佐本青云是野鷺今此一名鷺肪則鷺鷺皆加鷺耳此浪大有  
鷺事別注在後文鷺乃怪江湖而夏應產伏皆往此恐鷺門此人  
不食此鳥故也中原亦重之耳唯林元時以冬月為好也 證業  
別錄云鷺唯下白毛瘦小兒癩夫鷺為陽鳥冬則而翔夏則此但時當  
春夏則鷺子青於此豈為此人不食乎然鷺與鷺相及鷺  
則鷺往鷺往則鷺來也故禮云秋惟鷺來春去鳥至矣

鷺鳩鳥味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生全毒

及溫瘴久欲死不可美者合毛熟酒漬服之生  
擣取汗服寂良生江南秋似母鷄鳴云鈎轉枯葉  
者是也

布鳥相似不為此  
鳴則北也新附

禽

中雜完味酸滋寒無毒主補中益氣力止洩利除鐵

鹿

雄雞非辰屬而正是離禽景午日不可食者明其正於火也

謹案雞味甘主婦瘦瘡也

鴈矢白主傷寒械瘻

正草用白亦不能滅溼溫應合著  
藥性發表臭之屬以為膏謹案

鷹矢灰之酒服方寸匕

主惡酒勿使飲人知之

雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令數多精有子臘主耳聾聵

頭血主雀盲

雄雀矢療目痛決癰瘍女子帶下觸不利除

疝瘕五月取之良

雀性利陰陽故卵亦然樹立雀卵和天雄九服之令莖大不裹人患黃昏同

目先所見謂之雀盲其頭血療之雄雀矢頭失是也亦療歸蟲雀完不可合李食之亦忌合蜜食任身尤禁也  
證案別錄云雀矢和男首子乳知薄泥點目中熱肉赤脉貫上雀子上偏即消神妙以蜜和為丸酒飲服主癩瘍久痼冷病或和少干薑服之

鵲骨味甘辛有毒主鬼盜諸注毒五戶心腹疾

鵲亦有兩種似鵲而巢樹者為白鵲黑

色曲頸者為陽焉鵲今此用白者

雄鵲味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石

枝中解者雄也

五月五日鵲脰入術家用一名瓦鼓鳥之雌雄難別舊言其翼左覆右是雄右覆左是雌

又燒毛作屑內水中沉若是雄浮者之雌

今云投石恐必是鵲耳餘鳥未必布蓋未識之

鵠鵠肉味甘平無毒主五痔山血食或為散

服飲之

鳥似鵠而有憤者

下鷦矢味辛平有毒主盜毒鬼注逐不祥

耶氣破五癃利小便生高山平谷

鷦有兩  
種有胡

有越紫胸輕小者是越鷦不入藥用胸微黑聲大者是胡鷦  
俗呼胡鷦為夏侯其作窠憲長人言有客一返猶者令家當  
築亦入藥用其矢同多以作湯水浴療丸兒等耶也窯戶有  
此河及尾黑色白者皆是教百歲鷦食之延年丸鷦肉不可食令  
人入水為蛟龍所吞亦不足無謹案別錄云胡

鷦卽主水浮腫由出瘡風越鷦屎亦療瘡熱虫瘧

孔雀矢微寒主女子帶下小便不利

下亦養之六家不見用其矢也

謹案孔雀主廣州有劙而无无

鷓鴣一名鶠水華去面黑野鷺一誌頸縮寒  
主喚及噎燒服之

逐各間見之當自取其安擇用白  
蜜市賣不可信骨亦主喚噎此鳥不

卯生口呴其鷄

獨二異也

鷄頭味鹹平毒主頭風眩顛倒癇疾

即俗人字

為考鷄者一名戴作綠音又有鵝鷄並相似而大雅不限雌雄  
忍椎音勝今合鷄頭酒用之而效多不用鹽至者

頤慶四年八月十七日朝議郎行右監門下史駢尉戶縣敬上  
王仕郎行戶部主事雲陽尉臣頤仁贊

五宣仕郎守潞王府行叅軍臣吳師哲

子藥成局秉事司尉臣蔣義方

朝議郎行太常寺太卜令上騎都尉臣賈文通

叔太子洗馬弘文

學士呂孔憲鈞

朝議大夫行太史令上輕車都尉臣李子瞻風

中散大夫行太常

正議軍

呂才

金太常寺醫並上騎尉

呂蔥光昌

太常寺大督令日許和感

朝請郎行太常寺教務令呂時李燒

朝請郎守太子率恭並上騎都尉臣吳歸宗

朝散大夫行太子樂藏監目蔣序倫

給事郎守尚藥局侍郎雲騎尉臣巢孝僕

尚藥局直長雲清附許加真

朝議郎行尚藥局直長遞尉臣蘭懷珪

朝議郎守尚藥局奉濟騎都尉臣蔣孝彈

朝散大夫守尚藥局奉上騎都尉臣朝永

中大夫行尚藥局奉內史記存宗

兼侍中議軍臣率

行將

中書令太子賓客嚴鳳又改學士左補高陽郡開國公平改宗

司空上柱國英國公呂

天平二年歲次辛未七月十七日書生遇史

萬葉集卷十八天平二十年曰鳥史福曆歌數首出列

舊唐書名才傳曰時不監門長史蘇敬上言簡弘景所撰本草事多种誤招中  
書令許敬宗與才及太上倅虞世南風禮部郎中孔志約并惜名譽嘗復不仍令  
空李勣拒監定之并圖合取五十四卷大行於代

詩十一首初名極高幽至六位字以贈小岐學士不共  
事詳見于學士石函之序