

藥

品

化

義

藥品化義序

古謂用藥救生用兵救亂其事急其義一也故處方猶之五花八陣而藥者特其甲仗之一屬藉

以克敵若甲仗朽鈍是  
以卒予敵也更或長短  
異宜先後倒置直可以  
不戰而敗救亂云乎哉  
則將以救生者亦可以

肅肰懼惕肰悟矣著本  
草者自神農以來不下  
數十家多繁簡失中讀  
者嘗苦其不適於用余  
甲申遊禾中得賈君

尤如所著藥品化義其  
爲區別發明誠一世之  
指南問其里人有不聞  
其姓氏者嗟乎豈九如  
精技入神世人不見其

德故名沒於州黨抑所號聖醫者學不必如九如而已足擅名皆不得而知也。是書藏之笥中甚久。戊午客浙西伏暑

中曝書復見九如本如  
逢故人乃命兒子漢徵  
較正重梓問世凡善讀  
此書者當處方之際直  
令壁壘一新豈獨爲九

如重開生面也乎時在

庚申立秋日趙郡漫庵

李延是題於當湖之借

竹樓

藥品化義目

氣藥

藿香

溫  
肺胃

香附

溫燥  
肺肝

烏藥

溫  
脾胃

厚朴

微溫  
胃

大腹皮

涼  
肺腎益陰

朱杏

寒  
肺脾肝

枳榔

溫  
肺大腸

桔梗

涼  
肺脾

陳皮

溫  
肺脾胃

蘇梗

熱  
肺脾胃

枳壳

微溫  
肺脾胃大腸

枳實

寒  
肺胃大腸

青皮

涼  
肝膽三焦

白荳蔻

熱  
肺脾胃

砂仁

溫  
肺脾胃大小腸

萊菔子

溫  
肺胃

沉香

溫  
肺腎

血藥

赤芍藥

寒  
肝大腸

地榆

寒  
肝大腸

五靈脂

寒  
肝

玄胡索

涼  
肝腎督脈

紅花

溫  
心肝

桃仁

寒  
肝大腸

三棱

涼  
肝

蓬术

溫  
肝

槐花

寒  
肺大腸

蒲黃

平

側柏葉

寒  
肝脾肺

蘿木

涼  
肝胃大腸

### 肝藥

牡丹皮

微涼  
肝腎色赤

續斷

涼  
肝肺胆

生地

涼  
心腎心肺

熟地

溫  
全上

天麻

平  
肝

當歸

溫  
肝脾

川芎

溫  
肝脾三焦

白芍藥

寒  
肝脾

何首烏

生涼  
肝腎色赤

山茱萸

平  
肝心腎

木瓜

涼  
肺肝脾

益母草

寒  
肝胞胎

大黑棗

溫  
肝脾腎

### 心藥

丹參

涼  
心腎活絡

茯神

微溫  
心脾

酸棗仁

生平甘微溫  
肝脾心脾

柏子仁

平  
心肝腎

石菖蒲

溫  
心肺

遠志

溫

竹葉

涼  
心肺

燈草

平  
心肺小便熱

### 脾藥

茯苓

平

遠志

溫

竹葉

涼  
心肺

燈草

平  
心肺小便熱

人參

生熟蜜水  
桔梗四兩

黃芪

葛根三錢  
桔梗四兩

茯苓

葛根一錢  
桔梗三錢

白朮

桔梗三錢  
桔梗四兩

甘草

生涼熟溫  
桔梗四兩

芡實

桔梗四兩  
桔梗四兩

白扁豆

桔梗四兩  
桔梗四兩

薏米

桔梗全上  
桔梗四兩

神曲

溫  
桔梗四兩

大麥芽

溫  
桔梗四兩

山楂

平  
桔梗四兩

車前子

平  
桔梗四兩

附

荷葉  
桔梗四兩

圓蘿蔔

溫  
桔梗四兩

肺藥

桔梗四兩

沙參

涼  
桔梗四兩

石斛

涼  
桔梗四兩

甘菊

涼  
桔梗四兩

山藥

溫  
桔梗四兩

百合

平  
桔梗四兩

桑白皮

平  
桔梗四兩

紫菀

涼  
桔梗四兩

款冬花

平  
桔梗四兩

馬兜鈴

涼  
桔梗四兩

麥門冬

涼  
桔梗四兩

天門冬

寒  
桔梗四兩

杏仁

涼  
桔梗四兩

五味子

溫  
桔梗四兩

荳子

寒  
桔梗四兩

烏梅

寒  
桔梗四兩

阿膠

平  
桔梗四兩

腎藥

玄參

涼  
肺

龜甲

寒  
肝腎

枸杞子

平  
腎肝

菟絲子

微溫  
肺脾

牛膝

涼  
肝腎

杜仲

涼  
腎肝

鹿角膠

溫  
腎肝

虎骨

溫  
肝腎

補骨脂

性平  
肝腎

肉蓯蓉

溫  
腎肝

鹿角膠

溫  
腎肝

虎骨

溫  
肝腎

痰藥

因以治痰

橘紅

溫  
肺肝

貝母

涼  
心肺

半夏

熱而利  
脾胃

天花粉

涼  
心肺

南星

熱而寒  
肝腎

膽星

涼  
肝腎

瓜蔞仁

平  
肝大腸

白芥子

溫  
肺

蘇子

溫  
肺

常山

性平  
肺

竹茹

涼  
心胃

竹瀝

涼  
肺

乳汗

生涼潤  
心肺

蘿蔔汁

涼  
肺

海石

解暑大腸  
肺

礞石

化堅逐瘀  
肺

皂莢

解暑大腸  
肺

瓜蒂

宣吐  
瘧疾宿食

火藥 清火

龍膽草

寒  
清火

牛蒡子

寒

黃連

寒

連翹

寒

犀角

涼  
清火

石膏

寒  
清火

黃芩

寒

山梔

寒

知母

涼  
清火

黃柏

寒  
清火

地骨皮

寒  
清火

滑石

寒

芒硝

寒  
清火

大黃

寒  
清火

石蓮肉

寒  
清火

胡黃連

寒  
清火

燥藥

潤燥

秦艽

涼  
活血

麻仁

平  
潤燥

童便

寒  
潤燥

蜂蜜

平  
潤燥

鳳藥

活血

麻黃

溫而發  
宣肺

羌活

溫而散  
風寒

紫蘿

溫而散  
風寒

薄荷

涼而散  
風寒

柴胡

涼  
疏肝解鬱

葛根

涼  
升陽

升麻

涼  
升陽

白芷

溫  
散風寒

防風

荆芥

前胡

獨活

蔓荆子

歲靈仙

細辛

藁本

香薷去暑

生薑去寒

葱頭去寒

蕘皮辛涼止渴

濕藥去湿

蒼术

草薢涼

漢防已寒

附子附子

附子

附子

桂桂

桂枝

乾薑熱

附子

炮薑溫

附子

小茴香

小茴香

茱萸去寒

茱萸

附子附子

附子

附子附子

附子

藥品化義

趙郡李延是期叔著

本草論

用藥救生、道在應危微之介、非神聖不能抉其隱微、後之君子、將以仁壽爲已任、舍博綜無由矣。昔在神農、關本草四卷、藥分三品、計三百六十五種、以應周天之數、察寒熱溫平、分君臣佐使、救生民之天任、警藥之臭祖也。嘗讀淮南子云、神農嘗百草、一日七十毒、未始不歎所謂盡信書、則不如無書之說也。夫神農立極之大聖、以生知之聖、固不待物物而嘗、使其

果有待乎必嘗則須患是病而後服其藥神農豈極人世之苦歷試某藥之治某病乎設其七十毒偶見于一日而記之則毒之小也猶不死而可解毒之大也將必死矣又孰有神農者而解之乎甚矣淮南子之好寓言也六朝陶弘景增漢魏以來名醫所用藥三百六十五種并爲七卷謂之名醫別錄分別科條區畛物類可謂勤矣惜其防葵狼毒妄曰同根物吻黃精連爲同類豈聞見缺於殊方而詮釋泥于獨學乎北齊徐之才增飾雷公藥對凡二卷使古藉滋傳亦其力也劉宋時雷敩著燭炙論胡洽居士重加定

述藥凡三百種爲上中下三卷其性味炮炙熬煮脩  
事之法多古與別成一家者歟唐高宗命司空英國  
公李勣述纂脩陶隱居所著神農本草經增爲七卷世  
謂之英公唐本草頗有增益顯慶中右監門長史蘇  
恭重加訂註帝復命太尉趙國公長孫無忌等二十  
二人與恭詳定增藥一百一十四種分爲玉石草木  
人獸禽虫魚果米穀菜有名未用十一部凡二十卷  
目錄一卷別爲藥圖二十五卷圖經七卷共五十三  
卷世謂之唐新本草自謂本經雖缺有疑必書別錄  
雖存無稽必正良有以也開元中三原縣尉陳藏器

以神農本經雖有陶蘇補集之謬然遺沉尚多故別爲序例一卷拾遺六卷解分三卷總曰本草拾遺而世或訛其怪僻不知古今隱顯亦異如辟虺雷海馬胡豆之類皆隱于昔而用于今仰天皮燈花敗扇之類皆所嘗用者非此書收載何從稽攷乎肅代時人李珣著海藥本草獨詳于偏方亦不可缺也李含光魏立言殷子嚴皆有本草音義初學之所藉乎蜀孟昶命翰林學士韓保昇等取唐本草參較增補註釋別爲圖經凡二十卷世謂之蜀本草其圖說藥物形狀詳于陶蘇矣宋開寶六年命尚藥奉御劉翰道

士馬等九人取唐蜀本草詳校仍取陳藏器拾遺諸書相參刊正別名增藥一百三十三種馬志爲之註解翰林學士盧多遜等刊正七年復詔志等重定學士李助等看詳凡神農者白字名醫所傳者墨字別之并目錄共二十一卷如敗鼓皮移附于獸皮胡桐淚改從于木類或討源于別本或傳効于醫家下采衆議幾欲聚腋成裘矣仁宗嘉祐二年詔光祿卿直秘閣掌禹錫尚書祠部郎中秘閣校理林億等同諸醫官同修本草新補八十二種新定一十七種通計一千八十二條謂之嘉祐補註本草共二十卷校修

之功勤矣。仁宗又詔天下郡縣圖上所產藥物用唐  
永徵故事專命太常博士蘇頌誤述凡二十一卷謂  
之圖經本草。攷證詳明但圖與說不無矛盾或有圖  
無說或有說無圖或說是圖非此其疎漏耳。徽宗大  
觀二年蜀醫唐慎微取嘉祐補註本草及圖經本草  
陳藏器本草孟詭食療本草舊本所遺者五百餘種  
附入各部并增五種仍采雷公炮炙及唐本草食療  
陳藏器諸說收未盡者附于各條之後又采古今單  
方并經史百家之書有關藥物者亦附之共三十二  
卷名證類本草。上之朝廷改名大觀本草政和中復

命醫官曹孝忠較正刊行。故又謂之政和本草。惟微貌寢陋而學該博。使諸家本草及各藥單方。不致論沒者。咸其功也。開寶中。日華子大明序。集諸家本草所用藥。各以寒溫性味。華實虫獸爲類。其言功用甚悉。政和中。醫官通直郎寇宗奭。以補註圖經。及圖經二書。參考事實。覈其情理。援引辨正。名本草衍義。宜東垣丹溪所尊信也。但以蘭花爲蘭草。卷丹爲百合。抑于慮之一失乎。金易州張元素。言古方新病。各不相能。乃自成家法。辨藥性之氣味。陰陽厚薄。升降浮沉。補瀉六氣。十二經。及隨證用藥之法。立爲主治秘

談心法要旨謂之珍珠囊誠靈素之羽翼也後人翻爲韵語謂之東垣著者謬矣惜乎止論百品未及偏評或者貴精不貴多平元真定李杲祖潔古珍珠囊增以用藥凡例諸經嚮導綱要活法而著用藥法象有青出于藍之意補醫學教授王好古著湯液本草二卷取本草及張仲景成無巳張潔古李東垣之書間附己意亦本草之附庸歟朱震亨因寇氏衍義之義而推衍之近二百種多所發明胡粉之爲錫粉胡亦泥于舊說乎昭代嘉靖末祁門醫士陳嘉謨於王氏集要部次集成每品具氣味產采治療方法創成

對話便于誦習，名曰蒙筌。誠補其實，楚府奉祠斬州。  
李時珍著本草綱目五十二卷，列爲一十六部，各  
分類類凡六十，標名爲綱，列事爲目，增藥三百七十  
四種，其蒐羅百代，訪采四方，尊爲本草之大成，當無  
愧也。天啟時海虞繆希雍取本草綱目，節其繁要者，  
著本草經疏，卷、註次有功，亦晚近之師匠也。如黃  
帝時臣桐君采藥錄二卷，魏吳晉著吳氏本草一卷，  
唐鄭虔著胡本草七卷，竟已失傳。李當之著李氏藥  
錄三卷，僅散見吳氏陶氏本草，皆足惜也。又如唐孫  
思邈子金食治，同州刺史孟詒著食療本草，張鷟又

補其不足者八十九種、并舊爲二百二十七條凡三  
卷、南唐陪戎副尉劍州醫學助教陳士良著食性本  
草十卷、元海寧醫士吳瑞著日用本草八卷、明正德  
時、九江知府江陵汪穎著食物本草二卷、蓋釐東陽  
盧和之舊本而成也、嘉靖時京口寧原著食鑑本草  
皆切于飲食、本周禮食醫之義而誤述古惟有淮南  
王食醫一百二十卷、崔浩食經九卷、竺暄食經十卷、  
膳餚養療二十卷替序、皆殷食醫心鑑三卷、婁居中食治  
通說一卷、陳直奉親養老書二卷、并有食治諸家、此  
其流亞、不可廢也、他如洪武初周憲王著救荒本草

臣卷乃念旱澇民饑而設宣德中寧憲王著庚辛玉  
局二卷以脩丹爐學者留供淹博胡可少乎至好唐  
蘭陵處士蕭炳取本草藥名上一字以平上去入四  
聲相變以便計閱著四聲本草四卷潤州醫博士兼  
節度通軍楊損之刪去本草不急及有名未用之類  
著刪繁本草五卷宋哲宗元祐中御文多閩中醫士陳承合  
本草圖經二書爲一間綴數語著本草別說明洪武  
時山陰徐彥純取張潔古李東垣王海藏朱丹溪成  
無己數家之說著本草發揮三卷弘治中禮部郎中  
慈溪王綸取本草嘗用藥品及潔古東垣丹溪所論

序例畧節著本草集要八卷嘉靖中祁門醫士汪機  
憲王氏集要不收草木形狀乃削亥本草上中下三  
品以類相從菜穀通爲草部果蓏通爲木部并諸家  
序例編二十卷皆不能有所發明零星臆度存而不  
論可也嗟夫昆蟲草木至繁雖歷代群賢窮收博采  
亦未能盡學者拘能熟讀深思由博反約則于用藥  
救生之道庶幾不負先賢於醫之道恩過半矣

君臣佐使論

藥之爲用、固取於精專、以見直入之功、亦貴乎熟力、更見相須之妙、此君臣佐使之所自立也、如神農本經名例、上藥一百二十種爲君、主養命以應天、中藥一百二十種爲臣、主養性以應人、下藥一百二十五種爲佐使、主治病以應地、陶弘景曰、上品藥性、勢力和厚、不爲速效、歲月嘗服、必獲大益、病既愈矣、命亦兼申、天道養育、故曰應天、一百二十種者、當謂寅卯辰巳之月、法萬物生榮時也、中品藥性、祛患爲速、人懷性情、故曰應人、一百二十種、當謂午未申酉之月、

法萬物成熟時也、下品藥性專主攻擊傾損中和疾  
愈卽止地體收殺故曰應卦一百二十五種當謂戊  
亥子丑之月法萬物枯藏時也故從神農本經及陶  
氏別錄歷代諸大家所增補擇其精要熟讀而深思  
之然後每治一病必求君臣佐使以相宣攝合和宜  
論其大法則一君二臣三佐五使又可一君三臣九  
佐使也陶又曰用藥猶如立人之制君多君少臣多  
臣少佐則氣力不周然檢仙經世俗諸方亦不必皆  
爾大抵欲求益氣輕身延年不老養命之藥則多君  
取其氣味冲和而無偏勝欲求以寒勝熱以熱勝寒

漸能除病、養性之藥、則多臣。取其氣味、稍偏而易入。  
欲求功成領刻、反掌成事、療病之藥、則多佐使。要其  
專主攻擊而足恃也。猶依本性所主、而復斟酌之上。  
品君中、復有貴賤、臣佐之中、亦復如之。所以門冬、遠  
志、別有君臣。甘草、國老、大黃、將軍、明其優劣、皆不同  
秩。陶爲此說、以上中下三品分君臣佐使也。而岐伯  
則曰、方制君臣者、主病之謂。君佐君之謂。臣應臣之  
謂。使所以明善惡之殊貴。故李東垣曰、凡藥之所用。  
皆以氣味爲玉、補鴻在味。隨時換氣、主病爲君。假令  
治風、防風爲君。治寒、附子爲君。治濕、防己爲君。治上

焦熱黃芩爲君。中焦熱黃連爲君。兼見何證以佐使藥分治之。此制方之要。本草上品爲君之說。各從其宜耳。在張元素又曰。爲君者最多。爲臣者次之。佐者又次之。藥之于證所主同者。則各等分。此又以藥之多寡爲君臣。亦非合論。乃知宗李說爲是。藥猶兵也。武王之八百國。不覺其多。昆陽淝水之數千。亦不爲少。發蹤指示。存乎其人。奈何區區于名數而議方之。工拙也哉。

藥有真僞論

草木昆蟲、產各有地、失其地、則性味異而優劣判矣、或一本而根稍有異、或一味而咀咬不同、豈可指鹿爲馬、徒取充籠、認魯爲魚、漫誇其眼、致令奇方聖劑、介與效與不效之間、可不惜乎、如人參古推上黨、今則更推清河、川西之當歸、彭明之附子、雅州之黃連、濟州之半夏、華州之細辛、杭州之麥冬、懷慶之地黃、蘇州之薄荷、甘州之枸杞、於潛之白术、松江之天花粉、地骨皮、嘉定之荆芥、江右之撫芎、蘄州之白花蛇、阿井之阿膠、又如東壁土、冬月灰半天河水、熟湯漿

水之類皆有一定而不易之理。今之醫者粗曉方書，不識藥物，惟求諸市肆。市人又不辨究，皆買之商販，採取之家，傳習造作，真僞奸惡，並皆莫測。螺旋膠子、桑枝、吳公朱足令赤以虺床當蘿蕘、以薜荔亂人參、松黃和浦黃、樟腦雜龍膽、古擴灰云死龍骨、苜蓿根爲土黃芪、射香搗荔枝核攏、藿香采茄葉雜、煮半夏爲玄胡索、鹽松梢爲肉蔻蕊、草仁充草豆蔻、西呆代南木香、熬膚膠入薺麵作阿膠、煮薤子及魚枕爲琥珀、枳巴蓋代欵冬、驢脚脰作虎骨、松脂混麒麟竭、番硝和龍腦香巧詐百般，甘受其侮。商賈貪什之一之利，援

有實無醫者昧玄黃之辨以甲代乙病家不察冒從事服之不惟無益而且害之。謠云賣藥者兩眼用藥者一眼服藥者無眼信哉余每見通都大邑藥肆之中莫不百貨駢集名動一時病者或百計乘輶奔走購藥以求愈病而肆中與藥不真輕者重而重者至死醫者與病者反各疑于服藥之未多嗟乎幽冥沉冤誰之咎乎醫者宜日夜講求真僞之理則不爲事人所欺不負病人之望矣

藥論

醫道降爲賤工、其間顛倒錯亂、誠不足怪。至於藥料之真偽精麤、藥性之補瀉轉變、亦當少爲留意。譬之將兵者然。曰：精騎三千足敵。若羸卒十萬三千、非十萬之敵、而強弱調度之不同、則勝敗立見。其故何哉？曰：審與不審已耳。其麤疏莫辨、可供拊掌、畧舉數端、而後知其非不欲審、蓋不知審也。藥而至乎、不知審、則將何以用藥哉。夫希冀去風、大有殊功、而近時依方修製、九蒸九晒、服之經年罕效、致疑之者曰：豈製法未盡善歟、抑道地不得其宜歟、不知蜀地土深水

厚。希。薺。莖。方。花。白。方。者。金。之。形。白。者。金。之。色。故。味。厚。  
力。雄。九。蒸。九。晒。者。正。以。殺。其。勢。也。肝。爲。風。木。之。藏。木。  
旺。風。淫。藉。希。薺。稟。金。精。之。氣。以。制。肝。木。猶。畏。過。猛。蒸。  
晒。者。如。使。貪。使。謀。必。用。駕。馭。之。法。耳。若。產。江。浙。者。莖。  
漸。圓。而。色。純。黃。黃。者。土。之。色。土。性。遲。緩。乃。仍。用。古。法。  
至。精。華。盡。去。惟。存。糟。粕。是。驅。弱。卒。而。使。鬪。又。先。機。疲。  
之。而。且。縛。其。手。足。是以。卒。呼。敵。也。望。其。克。敵。可。乎。如。  
此。類。者。昧。於。變。通。之。法。也。人。參。本。經。謂。其。微。寒。別。錄。  
謂。其。微。溫。使。人。莫。所。適。從。調。停。者。曰。寒。不。甚。寒。故。日。  
微。寒。溫。不。甚。溫。故。日。微。溫。此。但。爲。微。字。訓。詁。而。寒。與。

也今人用熟地畏其性滯用竹瀝制之日取竹瀝之快利熟地無泥膈之虞可爲捧腹薑酒性熱而有以制地黃之滯若作瀝則性大寒用之中風劑中猶生薑汁爲佐則能通行經絡如同熟地則助其寒矣又焉得使熟地之不泥膈乎如此類者昧於佐使之用也桂附能引龍雷之火下行謂之從治之法誠有捲斂若腎水已竭脉極細數口中黑胎食卽咽痛小便如血故龍雷之火無所依附勢乃燎原立見自焚卽與滋陰實已無及况可更投桂附厝火於積薪之下乎僥倖萬一速人死亾心粗膽大強辨飾非幽有

鬼神詎無報應。如此類者昧於審察之機也。鬱金出大秦國色鮮黃而味極芳香故古詩曰鬱金香也。如播州蠻洞所產形扁而色黃氣雖不香猶可暫用。近名廣鬱金者形圓而辣了無香氣庸流以其價賤樂於自欺。日吾嘗買鬱金療病矣未嘗責其效也屢用不休豈知真氣日耗必增咽乾舌苦氣未開而病愈危如此類者昧於真僞之辨也。白朮產於潛縣者繇山罅土少故肉體瘦小其大如錢故謂之金錢朮。土人采之當頭剖開七八分以便晒乾而下連一莖長一二寸者爲真。因山中受雲霧之氣居多故味甘氣

溫之二義了無着落。不知人參生用則寒，培用則溫。  
猶之生地熱地也。生地但能涼血，熟地稍溫，更能補  
腎也。故吐血劑中，參不妨生用。存其陽中之陰，與麥冬  
五味以滋化源。脾胃虛寒劑中，必經培熟，以發陽中  
之陽，與芪术升柴，以建立中氣。人參本質，何有寒熱  
之分哉？如此類者，昧於分別之法也。阿膠用阿井水  
熬成阿井，乃濟水伏流，其性趨下，寒重而沉。凡有濁  
水，取阿井水，攬和撮之，則濁者可清。故治瘀濁及逆  
上之痰也。治吐衄者，血得火，則輕而上浮，故治以重  
而下沉之品。先儒皆謂濟水性下動疾，故能入河穴。

地流注顯伏。東阿亦濟所經。取其井水煮膠。謂之阿膠。人服之下。膈疏痰因。濟水伏流絕河。乃物理之嘗也。本經惟用牛皮同煎。後人用烏驢皮。取烏色屬水。以制熱。則生風之義。而地之人神其說。謂驢偶食仙草。變而爲黑。皆不足據也。初時內府但入藥局。至宣德間。宮婢數千。嘗苦風沙繞鬢。有謂用阿膠清水浸化。女人掠髮。光潤可鑑。至暮自解。故晝夜監造。以供內用。而民間不可嘗得矣。以至肆中真者絕跡。而醫人之與濟水遠者。亦莫辨也。近之英贗物百出。大概曰。以酥脆明朗者爲上。其脆非若燥脆之脆。乃膠之浮。

於上者其質最清而細故一拍可斷其實腕中仍帶滋潤苟以指爪搘之誠有相入之勢非若他水煎者之燥而號以指爪搘之則堅拒而不入也有喜綠色者則投以茶子有喜其紫色者則投以紫草有喜其明亮者則和以麻油有喜其黑者則加以煤黑有嫌其過燥者則雜以猪皮凡求真者終不勝作僞者之巧致目力有時而窮於是阿膠之功謗矣今時官婢不用阿膠熬煎甚易大約井木十擔驢皮一張驢皮至路口貨重地滑有買前失後失者立時開鉢則氣血可藉之爲功病創者自救不暇何能及人桑柴火三晝夜可得膠五六斤則所費無多古方四物

湯等藥亦不必投。蓋所資者妙在阿井之本。因病配藥，尤爲活法。奈何醫者對之茫然，遇病家相質，輒支吾妄語。如此類者，昧於考究之道也。麻黃中空體輕，以其入肺爲發汗之要藥，然連根節用之，又能止汗。丹溪以人參與之同用，謂之一散一補。其中妙用，有如走珠。凡寒邪入肺，失於表散者，經年咳嗽，百藥無功。自非麻黃，終難搜逐。卽虛勞咳嗽，火浮於肺，帶節麻黃，同麥冬、貝母收功。何以畏之如煩？徒用桑皮枳殼，肺經愈滯，愈虛，邪反乘之。盤踞致嗽而失音死者，比比。方中一見麻黃，必變色而起。何不取丹溪之意。

一再思之。蓋麻黃非桂枝羌防葱薑佐之。斷不發汗。卽真傷寒者。頭疼發熱。惡寒而無汗。以麻黃爲君。桂枝爲臣。謂之麻黃桂枝湯。則能發汗。此無汗欲其有汗也。真傷風者。頭疼發熱。惡寒而有汗者。以桂枝爲君。麻黃爲臣。謂之桂枝麻黃湯。則能止汗。此有汗欲其無汗也。麻黃之可散可補。協力呈能。固燎然明白。何所致驚。如此類者。昧於通融之理也。銀州柴胡。別爲一種。五疳癆熱。非此不除。卽男女一應癆熱。亦所必用。不獨兒兒丸。奉爲神丹也。凡退熱之藥。味必苦寒。重則便連知柏。輕則花粉黃芩。未有不傷胃減食。

惟銀柴胡味甘性涼。甘先入脾涼能退熱。多用無損。  
中州時珍曰。銀州卽今延安府神木縣五原城是其  
廢蹟。所產柴胡長尺餘而微白且軟。北地所產亦如  
前。胡而軟。今人謂之北柴胡是也。若治五疳癆熱者。  
產銀州之西毗此藥氣香直上雲間。多引白鶴綠鶴  
飛勤其上。過往聞者皆爲氣爽。根如桔梗沙參粗與  
筆管相似。其色黃中帶綠。屈之柔軟質嫩味甘方爲  
佳品。因其退熱除蒸有類柴胡故亦以柴胡名之。而  
土人特加一銀字以別之。誤認北柴胡卽銀柴胡者。  
乃加一欵字。不知欵者對南柴胡之强硬者而言。不

可混指爲銀柴。故南柴胡價賤。北柴胡來亦無種。  
乃致肆中絕跡。惟粗軟之銀柴胡。其價數倍。販者嘗  
集時珍云。南土所產。不似前胡。正如蒿根強硬不堪。  
使用將亦未明南北之用。故南柴胡氣味俱輕陽也。  
升也。苦而微溫。故傷寒少陽證中。用之發散表熱。銀  
柴胡氣味俱重陰也。降也。甘而微寒。故府癆證中。用  
之清解裏熱。經疏謂本經並無二種之說。功用亦無  
分別。但云銀州爲勝。則知其優於升散。而非除虛熱  
之藥。總之不明銀州柴胡實有二種。細而軟者爲升  
散。粗而軟者爲滋潤。故衍義謂本經並無一字治癆。

者指南柴胡而詰日華子謂補五勞七傷者正指銀  
州柴胡言也如此類者昧於體認之功也藥有宜忌  
如地黃何首烏之類皆忌鐵器人所共知而人參價  
重力弘富貴者旦暮資食然曰生用宜咬咀熟用宜  
隔紙焙之並忌鐵器乃醫者反無一言及之今從遼  
陽歸者始知以鐵器掘參則餘根腐爛故有詩曰峒  
邊削木勵參苗其忌鐵固昭然可證矣如此類者昧  
於輕重之道也地黃得地之堅凝合土之正色爲純  
陰之品故非太陽與烈火九蒸九晒則無以轉陰爲  
陽故卽當用熟地矣猶須用薑酒炒之正畏其泥膩

原缺

香大益脾胃。乃嗜利者分種置之平田壅以菜餅諸糞。則大至數兩。味劣氣濁。服之脹悶。更有割大木旁生之節。形如錢許。以充金錢木。不知金錢木上雖兩分而下實連蒂。不如割者之止見其半面也。如此類者昧於地力之肥瘠也。肉桂生廣西潯州者良。味甘氣香。而質不甚厚。產交趾者厚至寸許。嘗之則辣而不甘。亦鮮香氣。其功遠遜。不知者徒喜質厚。見潯產反疑其薄。夫藥曰氣也。曰味也。舍之而不論。此何意哉。桂嶺必無雜樹叢生。以木得桂而枯也。一老醫謬曰。木得桂而和。枯之義無出。不知和者。指其能宣導。

百藥通血脉止煩出汗調其血而汗自出謂之和也  
固可而枯之義實不可廢南唐後主嫌階砌生草有  
請以桂屑置砌間草遂不生豈非枯之可證乎桂心  
肉桂功用相同蓋肉桂乃近根之最厚者桂心乃括  
去外之粗處并去內之浮膜故曰心也今人僅去其  
外而存其內便失心字之義如此類者昧於連脫之  
故也以上數端乃日用常行之事而比比竟不之察  
故復贅之於左固不謬智者之一笑也

藥品化義卷一

鶯洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

藥母訂例

書有字母詩有等韻樂有音律聖人之慮其終必先嚴其始至于藥理淵微司命攸繫若無根據何以詳悉其義而時措皆宜但上古論藥或云本草或云藥性細載八十餘種大法雖具猶未精悉賴有漢唐宋元歷代醫宗漸次建法然又散載諸書未獲總集訂爲規範坐令議藥者悉皆懸斷遙擬無怪乎其多舛

錯也。今輯諸賢確論，考成藥母爲辨藥指南，藥品化生之義，發源於此。

藥之命名，俱有意義。或以體，或以色，或以氣，或以味，或以形，或以性，或以能，或以力，或以地，或以時。惟格物者，先能辨此，則藥之義理，思過半矣。

每藥一品，須分入款，更有次序。曰體，曰色，曰氣，曰味。此四者，乃天地產物生成之法。象必先辨明，以備參訂。曰形，曰性，曰能，曰力。此四者，藉醫人格物推測之。義理而後區別，以辨生成。按此八法，交相詳辨，庶不爲古今諸書所悞。以清惑藥理，列法如左。

形氣

辨藥八法

燥潤輕重滑膩乾  
瘦脣香腥臭雄和  
陰陽水火土金水  
升降浮沉定走破

性味色

青紅黃白黑紫蒼  
寒熱溫涼清濁平  
宣通補鴻滲歛散

右八款當驗其體觀其色臭其氣嚼其味是定法  
也然有不能臭其氣嚼其味者須煎汁嘗之惟辨  
此四者爲先而後推其形察其性原其能定其力  
則凡厚薄清濁緩急躁靜平和酷銳之性及走經  
主治之義無餘蘊矣

體質所主

根 主升與苗

同 主降與尾

圓 主補中守

主通

葉 屬陽發生

同 屬陰成實

圓 主降兼補

主補能

莖 主散性銳

皮 能降火主表

肉 能生長主補

生潤利

大 性寬緩

中 性猛

小 性銳

細 性銳

尖 性銳、

通 能行氣

薄 能升

厚 能降

乾燥 能去濕

濕潤 能去燥

滑 能利痰

油 能潤燥

五色所主

青色主肝

紅色主心

黃色主脾

白色主肺

黑色主腎

五色所主中有玄理當知臟腑稟受乾父坤母。肺屬陽象天臟屬陰象地天垂五行氣地布五行故有氣色行色之別。五腑受父氣色五臟稟母行色但父氣色相同惟母行色稍異須驗藥體之色配合臟腑則攻邪補益之法方得其宜。

膽腑屬風色青    肝臟屬木色青    木稟母水黑色錄黑化乎紫故木色多紫

小腸腑屬熱色紅    心臟屬火色紅    火稟母木青色故火色中青

胃腑屬陽色黃    脾臟屬土色黃    土稟母火

赤色故土色多赤

大腸腑屬土色白。肺臟屬金色白。金稟母土黃色。故金色多黃。

膀胱腑屬寒色黑。腎臟屬水色黑。水稟母金白色。故水色多白。

須先明臟腑之色以爲用藥配合。閱諸名方。古人良有深意。如犀角地黃湯用地黃黃連黃芩清胃配黃色也。丹皮赤芍清脾配赤色也。如沙參黃芪湯用沙參桑皮清大腸配白色也。黃芪甘菊清肺配黃色也。用青龍湯主治少陽膽腑配青色也。用

白虎湯主治陽明大腸經配白色也。體會古人之義類推藥色入臟走腑補母寓子無不合法。

五氣所入

羶氣入肝

臊氣入心

香氣入脾

腥氣入肺

火氣入腎

五氣所能

香能通氣。能主散。能醒脾陰。能透心氣。  
能和合五臟。

右列羶臊香腥臭此爲體氣更有性氣爲厚薄緩急躁靜猛烈酷銳是也如人身有先天虛無之炁

有後天米穀之氣所以藥品亦有性氣體氣之分  
五味所入

酸入肝

苦入心

甘入脾

辛入肺

鹹入腎

淡入胃

五味所走

酸走筋

苦走血

甘走肉

辛走氣

鹹走骨

五味所養

酸養筋膜

苦養血脈

甘養肌肉

辛養皮毛

鹹養骨髓

五味所主

辛主散

甘主緩

淡主滲

酸主收

苦主泄

鹹主軟

滑主利

澁主歛

五味所能

凡藥鼎之功專在於味一味之中又有數能如升  
降浮沉定守走破之類良工用藥制方錯綜變化  
之妙全藉乎此尤宜詳悉

③能散結

能驅風

能橫行

能利竅

能緩急

能止汗

能發生

能潤腸

能補氣

能補陽

能滲泄

能利竅

能收緩

能收濕

能束表

能活血

能堅脆

能燥濕

能濡泄

能去垢

能養血

能補陰

能軟堅

能緩急

能收脫

能養竅

能利癥

能緩急

能收

能緩急

能下行

能欬散

能欬熱

能直行

能降下

能解毒

能開導

能沉下

五味所宜

肝宜食甘

心宜食酸

脾宜食鹹

肺宜食苦

腎宜食辛

因經云，肝者急急，心者緩緩，急食酸以收之，肺者氣上逆，急急者，以辛平之，腎者燥，多火，辛以潤之，至於脾者，多火，脾者湿也，多水者，以濕平之，火云，食酸不欲多根。

五味所禁

急急者，以辛平之，多火者，以濕平之，火云，食酸不欲多根。

肝病禁辛

心病禁鹹

脾病禁酸

肺病禁苦

腎病禁甘

肝病無多食酸

筋病無多食酸

酸多則肉病

木刻土

心病無多食苦

血病無多食苦

苦多則皮病

大刻金

脾病無多食甘

肉病無多食甘

甘多則骨病

土刻木

肺病無多食辛

氣病無多食辛

辛多則筋病

金刻木

腎病無多食鹹 骨病無多食鹹 鹹多則脈病  
藥之陰陽屬形狀而

氣屬陽 氣厚爲純陽 氣薄爲陽中之陰

味屬陰 味厚爲純陰 味薄爲陰中之陽

辛甘淡屬陽 內甘淡二味其性有涼有寒者又屬陰更宜分辨

酸苦鹹屬陰

陽則升浮 清陽爲天 出上竅 發腠理

實四肢

陰則沉降 濁陰爲地 出下竅 走五臟

歸六腑

考究藥理須有次序。遂入精故形之一款。列爲第五。如體潤有水色赤有火氣香有金味甘有土之類。此先賢畧而未備。余不敢妄作。姑存五行之理。以俟後賢參入。

藥性清濁

性涼爲清。氣味俱輕薄淡者爲清中清品。

性溫爲濁。氣味俱重厚濃者爲濁中濁品。

清中清品以清肺氣補助天真。如沙參石斛甘菊。

清中濁品以健脾陰榮華膚腠。如人參黃芪白朮。  
潤中清品以補心血寧養神志。如丹參棗仁生地。  
潤中濁品以補心血寧養神志。如丹參棗仁生地。

山藥扁豆之類  
芡實甘草之類  
麥冬紫苑之類

卷之二十一  
中藥品以滋肝腎堅強筋骨如熟地當歸天冬枸杞菟絲子之類  
**藥性所養**

**溫養肝膽**

熱養心神

**溫養脾陰**

濕卽濡潤之品

**清養肺氣**

清抑性涼及輕淡之品

**寒養腎精**

**藥性所主**

**寒主於沉**

**熱主於浮**

**溫主於補**

**涼主於清**

**風主於升**

**燥主於降**

**濕主於潤**

**滑主於和**

**藥性所用**

**用熱解表**

**用寒攻裏**

**用辛甘發散**

用淡滲泄。用酸苦涌瀉。用鹹沉下。  
寒熱溫涼在天則爲氣，在藥則爲性。從來本草混  
悞爲氣，今已訂正。

藥力所主

能已見氣未歛內，故止滯力。

宣可去壅

通可去滯

補可去弱

瀉可去鬱

輕可去實

重可去怯

滑可去着

與膚同

澀可去脫

與潤同

燥可去濕

與乾同

濕可去枯

與潤同

熱可去寒

與溫同

雄可表散

鏡可下行

平可主養

靜可制動

此古聖用藥十八法。探入造化之窟。制方之義。必  
本於是。如云至靜而能制羣動。無形而能生有形。  
此太極立機。藉學者深心領會。神而用之。

醫家用藥。如良將用兵。藥品兵也。主將練兵。必先分  
別武藝。區列隊伍。知其膂力伎倆。可使破敵奏功。故  
用藥品。亦須分門派類。自方古菴。微立其義。繼而盛  
後湖。始列其門。猶未詳悉。余則更加叅訂。分氣血肝  
心肺脾腎。痰火燥風濕寒。各爲一門。逐門之內。排欵  
有序。使良工用藥切當。攻邪補益。不致混淆。

稽歷代明醫治病神妙。不在用藥奇異。而在運意深

遠况怪異草木世所罕有珍貴藥石均多僞售是欺  
世者之所爲也所以潔古老人囊中止用百品丹溪  
先生僅用七十二味皆尋常日用之藥余悉遵諸賢  
穩用切要者逐一詳訂其他險異之藥皆不入論

藥品化義卷一終