

藥

品

化

義

藥品化義卷六

鶯洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

肺藥

沙參 屬陰中有微陽

體輕 色白皮淡黃

氣和

味微苦 性涼

云寒非

能升能降力清

脾 性氣與味俱輕

入肺肝二經

沙參色白原名白參體輕虛味微苦氣味皆清爲清
中清者專入肺經經曰肺苦氣上逆以此清順其氣
肺性所喜卽謂之補主治久嗽痰逆鼻塞熱壅皮膚

燥癆失血病久此皆補陰而制陽也。蓋肺與大腸爲表裏，以此使肺清而大腸受。瘀故腸紅下血久者皆得而不妄泄矣。又肺金清則不剋肝而肝氣得養用治血積驚煩心腹結熱能益陰血邪氣自寧所以肺寒用人參肺熱用沙參迥然而別。

北地沙土所產故名沙參皮淡黃肉白中條者佳
南產色蒼體匏純苦另有粉沙參味甘俱不堪用

石斛屬陽中之陰

體輕

色如黃金

氣和

味苦

性涼

能浮能沉

力養肺

性氣與味俱清

云味厚非

入肺腎胃三經

石斛生於石巖不涉沙土色如黃金象肺之體氣味

輕清合肺之性。性涼而清。得肺之宜。丹家云。肺名嬌
臟。獨此最爲相配。主治肺氣久虛。咳嗽不止。邪熱病
子。肌表虛熱。其清理之功。不特於此。蓋肺出氣。腎納
氣。子母相生。使肺金清。則真氣旺。順氣下行。以生腎
水。強陰益精。更治虧濕精少。小便餘瀝。且上焦之勢。
能令熱氣委曲下行。無苦寒沉下之弊。併善長肌肉。
厚益腸胃。誠仙品也。

產溫州體短色黃狀如金鎖者佳
川產體長味淡者次之

甘菊。屬陰中有陽。有土氣。體輕。色有白有黃。
氣清香。味白者微苦。黃者苦重。性涼。能升。

能降

力清肺

性氣與味俱清

入肺肝心三經。

甘菊得秋氣之深。應候而開。受金正氣。秋金本白。故取白色者。其體輕。味微苦。性氣和平。至清之品。經曰。治溫以清。凡病熱退。其氣尚濁。以此同桑皮。理頭痛。除餘邪。佐黃芪。治眼昏。去翳障。助沙參。療腸紅。止下血。領石斛。扁荳。明目聰耳。調達四肢。是以肺氣虛。須用白甘菊。如黃色者。其味苦重。氣香散。主清肺火。凡頭風眩暉。鼻塞熱壅。肌膚濕痺。四肢遊風。肩背疼痛。皆緣肺氣熱。以此清順肺金。且清金則肝木有制。又

治暴赤眼腫目痛淚出是以清肺熱須用黃甘菊古來未悉此義予姑訂之以俟同志辨正

菊種甚多擇家種氣清香者良陰莖臨用去蒂山野者不堪入

山藥

屬陽

有土氣水

體輕

色白

氣微香

味

甘性溫

能浮能沉

力補肺脾

性氣與味

俱薄

入肺脾腎三經

山藥生者性涼熟則化涼爲溫所以古方特加一乾字其色純白專入肺部溫補而不驟微香而不燥循循有調肺之功治肺虛久嗽何其穩當因其味甘氣香用之助脾治脾虛腹瀉怠惰嗜臥四肢困倦又取

其甘則補陽以能補中益氣溫養肌肉爲肺脾二臟
要藥土旺生金金盛生水功效相仍故六味丸中用
之治腎虛腰痛滑精夢遺虛怯陽委但性緩力微劑
宜倍用

百合產豫慶氣香色白者良。西產者次之。生搗爛敷瘡
寒發順及凍瘡甚妙。同生蜜搗罨便毒立消。
屬陽體乾色白氣清香味甘苦者次

性平能升力補肺性氣與味俱清入肺
心膽三經

百合體蕤象肺色白性平專入肺部主治肺熱咳嗽。
痰中帶血必不可缺。至若肺勞嗽疾咳久痰火同意

米精肺收功擊其墮歸之神藥也取其味甘而不甜氣香而不竄又能補中益氣和合百脈蓋肺爲百脉之宗也服之令心氣懼和安神益膽調養五臟皆在其中仲景定百合湯治傷寒壞謠東垣製中和飲治百病用之爲君良有意也

取色白大朴名鼎香百合爲佳別名夜合用治肺虛須夜服之順其性也

桑白皮屬陽體輕色白氣和味甘而淡性平云寒云燥皆非能升力清肺氣性氣與味俱清入肺大腸二經

桑皮皮主疏散味甘淡淡主於滲體輕色白專入肺

經疏氣滲熱。主治喘滿咳嗽。熱瘻。唾血。皆錄實邪鬱
遏肺竊。不得通暢。藉此滲之散之。以利肺氣。諸證自
愈。故云瀉肺之有餘。非桑皮不可。又因皮主走表。以
此治皮裏膜外。水氣浮腫。及肌膚邪熱。浮風燥痺。悉
能去之。蓋治溫以清。此爲清中清品。同甘菊扁莖通
臭。塞熱壅合沙參黃芩。止腸紅下血。皆有神效。

擇上白色者佳。如色灰味苦者不堪用。

紫苑。屬陽中。有微陰。體潤。色粉紫。氣和。
味甘帶苦。性涼。云溫。能升能降。力清肺血。
性氣清而味畧厚。入肺心肝腎膀胱五經。

紫苑味甘而帶苦性涼而體潤恰合肺部血分主治
肺焦葉舉久嗽痰中帶血及肺痿痰喘消渴使肺竅
有清涼潤澤之功因其色紫類肝用入肝經凡勞熱
不足肝之表病也蓄熱結氣肝之裏病也吐血衄血
肝之逆上也便血溺血肝之妄下也無不奏効因其
體潤善能滋腎益腎主二便以此潤大便燥結利小
便短赤開發陰陽宣通壅滯大有神功同生地麥冬
人心寧神養血同丹皮亦苟入歸清熱涼血其柔皮
色白爲肺中氣藥紫苑色紫爲肺中血藥別宜而用

去泥土根中有
白色者揀出用

欵冬花

屬陰中有陽

云純陽非

體輕

色粉紅氣

香

味微苦畧辛

云非

性平

云溫

能升力

寧嗽

性氣與味俱輕清

入肺經

冬花用蘆蘆乃發生之品含蓄未發生於冬而耐寒得一陽初動之氣開發生機且喜其味苦主降氣有主散二物而兩用兼備故用入肺部順肺中之氣又清肺中之血專治咳逆上氣煩熱喘促痰涎稠粘涕唾腥臭爲諸證之要劑如久嗽肺虛尤不可缺

取紫花者良
去蒂根叶

馬兜鈴

屬陰

體輕飄

色灰白

氣平

味微

苦性涼能升力涼肺氣性氣與味俱輕

清入肺經

馬兜鈴體質輕氣味俱清。凡輕清者上浮。單入肺部。主治肺熱久嗽。痰結喘促。肺氣上急。坐臥不安。蓋嗽久則肺虛。肺虛則氣熱。以此苦味者涼之降之。使肺熱去而嗽自止也。盛後湖云。肺熱久嗽。喘促連聲不絕者。非此不除。因其體輕升上。直入腦龜。主治腦漏。

其氣如馬糞。取裏
扁子入煎服丹。

麥門冬屬陽中有微陰。體濡潤色白氣和味甘性涼能浮能沉力潤肺性氣薄而

味厚入肺心二經

麥冬色白體濡主潤肺味甘性寒主清肺益肺苦氣
上逆潤之清之肺氣得保若欬嗽連聲若客熱虛勞
若煩渴若促癥皆屬肺熱無不悉愈同生地令心肺
清則氣順結氣自釋治虛人元氣不運胸腹虛氣痞
滿及女人經水枯乳不下皆宜用之同黃芩扶金制
木治鼓脹浮腫同山梔清金利水治支滿黃疸又取
其四時葉清凌冬不凋長生之物同小荷錢清養膽
肺以佐少陽生氣入周本丸以滋陰血使心火下降
腎水上升成坎離既濟心腎相交之義

項大面
目白身
目抽去心肺

天門冬屬陰中有微陽

體潤而重

色微黃

氣和味苦帶微甘

性寒能浮能沉

力保

肺滋腎

性氣與味俱厚而濁

入肺腎二經

天冬本非肺部藥爲肺出氣氣有餘便是火反耗肺
臟以此體潤性寒最能保定肺氣勿令火擾則肺清
氣寧凡肺熱極痰火盛以致肺焦葉舉或咳嗽或喘
急或吐血或衄血或風熱或濕痺俱宜用之此皆保
肺之功也又取其味厚苦寒俱屬於陰因腎惡燥以
寒養之腎欲堅以苦堅之故能入腎助元精強骨髓

生津液止消渴潤大便利小便此皆滋腎之力也但肺寒及脾虛者禁用

取大面肥者佳
打扁去心用

杏仁

屬陰中有微陽

有火與
金水

體潤色白氣

和味苦畧辛性涼

云溫云
雖皆非

能浮能沉力

破氣潤燥性氣薄而味厚

入肺大腸二經

杏仁味苦畧辛辛能散結破氣苦能利下潤燥色白入肺主治暴感風寒發熱咳嗽氣逆喘促小兒風熱疹子蓋病由客邪犯肺以此佐風藥發散則氣清肺寧矣因其味潤主沉以能墜痰治喉痺不通以能下

氣潤大腸，結燥益肺與大腸爲通道。如老年便閉，以此同桑皮紫苑宣通滯澀，妙甚。其桃仁療狂，用治破血除血分之燥，杏仁下喘，用治破氣除氣分之燥，當別而用。

去皮少火用，不宜火炒，如
變仁，恐燒裂者勿入藥。

五味子

形具五行

體潤

色蒸紫黑

性善

氣香而雄

味肉酸皮甘核中苦辛而鹹

性溫

能升能降

力欵肺固氣性氣與味俱厚

入

肺腎二經

五味子五味咸備而酸獨勝，酸能收斂肺氣。主治虛

勞久嗽。蓋肺性欲收。若久嗽。則肺焦葉舉。津液不生。
虛勞則肺因氣之煩渴不止。以此欬之潤之。遂其臟
性。使咳嗽寧。精神自和。但嗽未久。不可驟用。恐肺火
鬱遏。邪氣閉束。必至邪散火清。用之收功。即因其色
黑味厚。入腎。若元氣不足。腎精不固。久鴻久癥。以此
收其散氣。則能強陰益精。腸胃自厚。其力勝味倍。每
劑常用十數粒。多至二十粒。若小兒食乳多痰。恐酸
能吊拔引嗽。忌之。

五產肉厚有力者
佐南產者次之

調子。屬陰。體乾。氣和。味苦重微。酸帶澀。

性寒 能降 力開竅清音 性氣輕而味重濁
入肺大腸二經。

河子味苦而帶酸澀能降能收兼得其善益金空則
鳴肺氣爲火邪鬱遏以致吼喘咳嗽或至聲啞用此
降火飲肺則肺竅無壅塞聲音清曉矣取其澀可去
飭若久瀉久病則實邪去而元氣脫用此同健脾之
藥固澁大腸瀉病自止但苦能泄氣真氣太虛者宜
少用之

取六枝黑色者佳。燒包
藥浸火根熟去廻用。

烏梅 屬陰 體潤 色製黑 氣和 味酸 性

寒能升能降。力收肺溢腸。性氣與味俱重而濁。入肺胃大腸三經。

烏梅味酸主敛。肺性所喜。用入肺經。治久嗽熱咽。夜間煩渴。口無津液。皆收飲之功也。其大腸爲肺之外腑。以此同補脾藥。止久瀉。固結元氣。有壯神之力也。又能安蛔蟲腹痛。蓋蟲遇酸則靜耳。若咳嗽初起。氣實喘促。胸膈痞悶。恐酸以束邪氣。戒之。

阿膠屬陰體潤色黑綠氣腥味微苦性平能降力補血液性氣與味俱厚濁入肺肝腎三經

阿膠用黑驢處取北方玄武之義。又用山東東阿井水煎成爲膠。其水係濟水所經。性急下趨清而且重。專入肺部以清炎上之火。逆上之痰。治虛勞咳嗽痰中帶血。因其性氣和平。亦補血。能令脈絡調和。血氣無阻。善治崩漏帶下。爲安胎聖藥。及痢疾久虛。骨蒸內熱。入腎以潤水。入肝以清火。女人血枯。男子精少。無不奏功。

沙參主助肺爲清熱補陰之品

石斛主益肺爲清氣強腎之品

甘菊主清肺爲和氣明目之品

山藥主補肺爲助氣健脾之品
百合主養肺爲補氣和中之品
桑皮主利肺爲疏氣滲熱之品
紫苑主滋肺爲涼血潤燥之品
款花主安肺爲順氣寧嗽之品
鳩鈴主涼肺爲抑氣止嗽之品
麥冬主潤肺爲涼氣生津之品
天冬主保肺爲平氣滋腎之品
杏仁主抑肺爲破氣利膈之品
五味主斂肺爲固氣益精之品

詞子主泄肺爲清音瀉腸之品
烏梅主收肺爲止嘔除煩之品
阿膠主調肺爲養榮安胎之品

藥品化義卷七

鴛洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

腎藥

玄參 屬陰 體潤 色黑 氣和 味微苦帶微
鹹略甘 性涼 能降 力滋陰 性氣輕而味
潤 入腎經

玄參色黑原名黑參得玄水之象味苦鹹沉下用入
腎屬火人謂腎本寒虛則熱如縱慾耗精真陰虧損
致虛火上炎以此滋陰抑火及頭疼熱毒耳鳴咽痛

喉風癲癇傷寒陽毒心下懊憹皆無根浮游之火爲患此有清上徹下之功。凡治腎虛大有分別。腎之經虛則寒而濕宜溫補之。腎之臟虛則熱而燥宜涼補之。獨此性涼體潤色黑滋腎功勝知柏特爲腎臟君藥。

取大而肉堅黑潤者佳去蘆頭用。

龜甲屬純陰有水土體堅色內白外膚皮有黑有黃氣羶臭味鹹性寒能沉力補

陰性氣與味俱厚入腎肝二經。

龜甲之性喜靜常居土中近水澤遇陰雨則出行。

其頭常縮眼耳口鼻皆伏於地得地之陰氣最厚取其底甲純陰氣味厚濁爲濁中濁品專入腎臟主治咽痛口燥乾喘咳嗽或勞熱骨蒸四肢發熱產婦陰脫發躁病錄腎水虛致相火無依此非氣柔貞靜者不能息其炎上之火古云至靜而能制群動誠爲妙理又取其汁潤滋陰味鹹養肺主治朝涼夜熱盜汗遺精神疲力怯腰痛腿酸癱瘓拘攣手足虛弱久瘧血枯小兒額額不合病錄真臟衰致元陰不生非此殊獨統陰者不能補其不足之陰古云寒養腎精職此義耳

取甲中血筋多滋潤厚大者能用鉗線作黃流刷筋膜搔癢以酒潤之炭火緩灸至晚為度如煎膠用結有力但脾虛者恐滑腸慎之醫者仁術恐傷生命鹿取自解之角龜用灼過之甲故名敗龜板奈有誤作自敗者不思崩潰乃為自敗甲必枯槁不能無益而反有損特為訂正

枸杞子屬陽中有陰體潤色紫氣和味甘性平云微寒云溫皆非能沉力補腎性氣薄而味濃入腎肝二經

枸杞體潤滋陰入腎補血味甘助陽入腎補氣故能明目聰耳添精髓健筋骨養血脈療虛損勞怯骨節痛風腰痛膝腫大小便少利凡真陰不足之證悉宜用之又因色紫類肝更能益肝起男子陰痿女人血

枯體味濃厚有力爲峻補之神劑。蓋人參固氣令精不遺。枸杞滋陰使火不洩。二品相須而用。

甘州枸杞體潤圓小核小色紫味甜者佳如體
桔梗大色赤點味淡者不堪南產者味苦不凡。

菟絲子屬陽中有陰體細色蒼氣和味

甘淡云辛非性微溫能浮能沉力補腎脾
性氣薄而味厚入腎脾二經

菟絲子蔓延草上無根假氣而生凝仲春正陽之氣方始結實稟氣中和性味甘平取子主於降用之入腎善補而不峻益陰而固陽凡滑精便濁尿血餘瀝虛寒勞傷腰膝積冷頑麻無力皆歸腎虛所致以此

補養無不奏效。又因味甘能助脾。療脾虛久濶飲食不化。四肢困倦。脾氣漸旺。則衛氣自沖。肌肉得養矣。

苗如蒜子色類鬼用木淘淨沙土酒煮熟嚼氣爲末作餅用取性銳而滑治橫生逆產最效

牛膝屬陰體潤色黃氣和味甘帶澀畧苦性涼能沉力滋陰活血性氣與味俱厚濶入腎肝二經

牛膝味甘能補帶澀能欽兼苦直下用之入腎益腎主閉藏澀精欽血引諸藥下行生用則宣主治癃閉管澀白濶莖痛瘀血阻滯癥瘕凝結女人經閉產後

惡風取其活血行下之功也。酒製熟則補。主治四肢拘急。腰膝腿疼。骨節流痛。瘡疾燥渴。濕熱癆痺。老年失寐。取其補血滋陰之力也。若鴻潤脾虛而腿膝酸疼。及孕婦皆不宜用。

取川產長而肥潤者佳。去蘆根用。

杜仲屬陰中有微陽。體乾色紫氣和味苦。云辛云甘皆非性涼。云溫能降力補腰膝。性氣薄而味厚。入腎肝二經。

杜仲味苦沉下入腎。益腎欲堅以苦堅之。用此堅腎強壯筋骨。主治腰脊酸疼。脚膝作痛。陰下濕癰。小

便餘瀝東垣云。功効如神。應良不爽也。又因其體質
折之內如絲綿連續不斷。能補肝虛。使筋骨相着。治
產後交骨不合。及胎產調理。跌蹠損傷。所謂合筋骨
之藥。莫如杜仲是也。蓋牛膝玉下。部血分。杜仲玉下。
膏氣分。相須而用。

取厚而潤者佳。剗去粗皮。切片。
并入鹽水浸火炒斷絲為塵。

鹿角膠 屬純陽 體潤 色黑明亮 氣腥 味
爲鹹 性溫 能浮能沉 力補腎精 性氣與
味俱厚濁 入腎肝二經

鹿角膠鹿乃純陽之物。其頭常向尾。善通督脈。其精

角膠主補腎爲壯精益血之品
骨脂主煖腎爲溫經止瀉之品
蕤蓉主壯腎爲扶陽固精之品

藥品印化義卷七

上

下

藥品化義卷八

鴛洲質所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

痰藥

橘紅、屬陽中有微陰。體乾、色黃、氣雄微香。
味辛帶苦、性溫、能升能降、力散結利氣。
性氣重而味清、入肺脾二經。

橘紅味辛帶苦。辛能橫行散結。苦能直行降下。爲利氣要藥。蓋治痰須理氣。氣利痰自愈。故用入肺脾。主一切痰。新功居諸痰藥之上。佐竹茹以療熱。飢助青。

皮以導滯氣同蒼朮厚朴平胃中之實合葱白麻黃表寒濕之邪消穀氣解酒毒止嘔吐開胸膈痞塞能推陳致新皆辛散苦降之力也

橘紅即廣陳皮去白功用各別取其力勝故也

貝母屬陰中有微陽體滑膩色白氣和味苦帶微辛性涼云微寒非能降力清痰性氣與味俱厚而清入心肺二經

貝母味苦能下氣微辛能散鬱氣味俱清故用入心肺主治鬱痰虛痰熱痰及痰中帶血虛勞咳嗽肺脇逆氣煩渴熱甚此導熱下行痰氣自利也取其下氣

則毒去散氣則毒解用療肺痿肺癰咽痛喉痺瘍瘍
疾核癰疽瘡毒此開鬱散結血脈流通也又取其色
自體無象肺性涼能降善調肺氣治胃火上炎衝逼
肺金致痰嗽不止此清氣滋陰肺部自寧也

取川產者佳去心用浙產者解毒亦殊

半夏屬陽中有微陰體燥色白氣和味甘
大辛微苦性熱而烈能降力燥濕痰性
氣與味俱濃入脾胃膽三經

半夏非專治痰藥也味辛能散結性燥能去濕脾家
所喜蓋痰者濕土不運而生東垣云大和脾胃氣治

其本也。主療瘧癥、咳逆、頭痛、頭眩、腸鳴、痰濁、痰癰，誠快劑也。若嘔家必用半夏，以其性燥善能去水，水去則嘔止。又能溫膽，蓋心驚膽怯，由於痰聚，經絡膽氣不得上升，以此豁痰，膽氣自平。孕婦頭暈嘔吐，名惡噃，緣胃氣怯弱，中脘停痰所致。以此化痰滯而健脾，須用黃芩等藥監之。傷寒時氣，大小柴胡湯中皆用半夏，善治半表半裏之邪。如邪氣傳裏，裏熱已深者，又勿宜用，恐其性燥，損血耗津，慎之。

禮云五月半夏生，當夏之半，故名之。入水浸透，內無白星爲度，和人生薑明礬煮熟，剝皮切片用。

天花粉，屬純陰，體潤肥大，色白，氣和。

微苦 性微涼 能降力清熱痰 性氣薄而
味厚 入肺心二經

花粉味苦性涼純陰之品專清膈上熱痰熱痰繇肺受火逼失其下降之令此善導上焦之火下行使肺氣清則聲音頓發胃熱減則消渴卽除唇乾口燥潤其津液自止熱癰諸毒和其血脉必消療煩滿祛黃疸内外同歸清熱下乳汁調月水上下總是行津但脾氣虛寒者忌之若汗下亡陽作渴亦不宜用

南產肥白者佳天然有花文故名之黃黑者不堪用

南星 屬陽中有微陰 體乾燥 色白 氣雄

味大辛微苦性熱而急能升能降力發風痰性氣與味俱濁通行十二經

南星味辛烈能散復能燥氣雄猛能通復能開故力豁風痰濕瘧主治暴中風不省古來論中風者不曰溫曰火曰瘧總之濕鬱生火火盛生痰痰火相搏而成風之象有痰涎壅盛口眼喎斜手足癱瘓半身不遂諸症以此開痰破結則風搖火燄之勢自然而息若濕痰橫行經絡壅滯而不通致語言費力呵欠噴嚏頭目眩晕頸項瘻核肩背酸疼雙臂作痛兩手軟痺爲患多端以此導其痰則諸症悉愈但辛燥之

藥不宜多用

體中者佳，最大者，另名鬼芋。不用和入生薑、白礬、皂莢、資熟晒乾。

膽星 周陽中有陰 體乾 色黃 氣和 一味微辛而苦 性涼 能升能降 力清驚痰 性氣薄而味濃 入肝膽二經

膽星意不重南星而重膽汁。借星以收取汁用。非如他藥監制也。故必須九製。則純是汁。色染爲黃。味變爲苦。性化爲涼。專入肝膽經云。肝爲將軍之官。十一臟取決於膽。是以肝膽之氣一發。週身無處不到。假膽以清膽。乘星以豁結氣。大能益肝鎮驚。主治一切

中風風癇驚風頭暈眩暈老年神呆小兒發搐產後
怔忡爲肝膽性氣之風調和之神劑也本草言其功
如牛黃者卽膽汁之精華耶

驥月用牛黃胆汁以南星末收之。苟九邊入胆內掛簷陰乾用。

爪
葵
仁
屬
陽
中
有
陰
有子與水
體潤而滑
色肉白
味甘
云苦
性平
云寒
能降
力利熱痰老痰性氣薄而味濁入肺大腸二經

爪
葵
仁
體潤能去燥性滑能利竅凡薄痰在肺易消
易清不必用此若鬱痰濁老痰膠頑痰勒食痰粘皆

滯於內不得升降致成氣逆胸悶咳嗽煩渴少津或有痰聲不得出藉其滑潤之力以滌膈間垢膩則痰消氣降胸寬嗽寧渴止津生無不奏効其油大能潤肺滑腸若火邪燥結大便以此助苦寒之藥則大腸自潤利矣

入丸去壳夾粗紙微壓二三次
畧去其油又勿多壓失其體潤

白芥子屬陽體細而銳色白氣研碎雄味大辛辣性溫能降橫行力散結痰性氣與味俱銳入肺經

芥子味辣橫行甚捷體細通利甚銳專開結痰瘀屬

熱者能解屬寒者能散。痰在皮裏膜外非此不達。在四肢兩脇非此不通。若結胸證痰涎邪熱固結胸中及咳嗽失音以此同蘇子枳實瓜萎杏仁芩連爲解。熱下痰湯誠利氣寬胸神劑。

揀淨沙土。器炒惟
緩生則力猛。而用。

蘇子屬陽體細而銳色黑氣炒研微香。味微辛性溫能降力利膈痰性氣與味俱畧厚入肺經。

蘇子主降味辛氣香主散降而且散故專利肺痰。咳逆則氣升喘急則肺脹以此下氣定喘膈熱則痰。

壅痰結則悶痛以此豁痰散結經云膻中爲上氣海如氣鬱不舒及風寒客犯肺經久遏不能則邪氣與真氣相持致飲食不進痰嗽發熱似弱非弱以此清氣開鬱大有神効

推爭畧炒研用不宜隔宿野薑子不香者少效

常山屬陽中有陰有土體乾燥色淡黃氣薄

而宣味甘微苦性酷云寒非能升力散痰

瘡性氣與味俱薄入脾經

常山體根根主升氣味俱薄薄主上行故獨能宣而主吐宣可去壅善開結痰凡痰滯於經絡悉能從下

湧上取其味甘色黃專入脾經而祛痰癆益脾虛則生痰肝虛則發熱若三日一發者爲三陰癆俗名三癆是也以此同人參入小柴胡湯去痰平肝少用一錢必不致於吐卽吐爲解散使風散食消一二劑自愈若不速治因循延久則風暑與食合爲痰涎流滯經絡名爲老癆則風暑入陰在臟宜用血藥引出陽分而後以此截癆第因常山氣味薄而性升上上必湧吐恐爲暴悍特用酒製助其味厚又佐以兵榔爲使沉降逐痰下行加知母益陰貝母清痰共此四味爲截癆神方世嫌其性暴不能善用任癆至經年累

月則太愚矣但勿多用及久用耳

取細實者佳忌雞肉茶茗葱薑初嚼如木無味煎膏麻甘淡帶微苦氣味俱薄亦非劫藥。

竹茹屬陰體輕色淡青白外青器去氣和味苦性涼能升能降力降熱痰性氣與味俱輕入膽胃二經

竹茹體輕輕可去實性涼涼可去熱味苦苦能降下專清熱痰爲寧神開鬱佳品主治胃熱噎膈胃虛乾嘔熱呃咳逆痰熱惡心酒傷嘔吐痰涎酸水驚悸怔忡心煩躁亂睡臥不寧此皆膽胃熱痰之證悉能奏効此一味名竹皮湯療陰陽易古人已驗之奇方

竹瀝 屬陽中有陰。體滑。色白。氣和。味甘。
淡 性涼云寒。能降。力行熱痰。性氣與味俱清。入肺胃二經。

竹瀝假火而成。謂之火泉。體滑。以利竅。滲灌經絡。中爲搜解。熱痰聖藥。令胸中膈上。四肢百脈。皮裏膜外。靡不週到。主治中風癱瘓。語言蹇澀。手足麻木。及癲癇驚狂。經年痰火。非此不能成功。必藉辛以佐之。須加薑汁爲功。其力更勝。又因其性涼。長於清火。極能補陰。用療血虛。自汗。消渴。尿多。及金瘡口噤。胎前產後。凡陰虛之病。緣於火燥。以此滋之潤之。則血得。

其養矣。

竹種類甚多。取味淡者爲佳。嘗其笋可辦。

北方制酒功。用俱同。其力倍勝。

梨汁亦能潤燥止渴。若陰虛火盛。令人五液
乾涸。復以茶可以救急。生用涼五火。熟用滋五臟。
酒者。則集。并漢治中風語。不消熱傷於絡。及喉
痛等症。皆屬緩急深者。多服。自能開塞。味酸勿用。

薑汁

屬經陽

體滑。色黃。

氣雄

味辛辣。

性熱而竄。能橫行而降。力行痰。

性氣與味俱烈。

入肺脾二經。

薑汁味辛。可行滯。大能橫行。散氣開瘀。故竹瀝。荆
瀝。梨汁。雖皆滑利之品。然非薑汁佐之。不能行痰。以
此監制諸味。豁痰利竅。相須而用。其味濃性竊。只宜

他汗十分之一量加用之

海石 屬陰 體畧重 色灰白 氣和 味鹹

性涼 能沉 力化積痰 性氣輕而味重渴

入肺胃大腸三經

海石乃沿海間細沙水沫凝聚日久結成浮石火煅爲粉另名海粉丹溪云海粉卽海石味鹹能降火又能軟堅故力降熱痰軟結痰消頑痰因其體浮專主上焦心肺之分咽喉之門消化凝結化痰丸中必用聖藥也

礞石味鹹體重化堅降痰入滾痰丸治怪病神妙至老子味鹹清女子血塊逐男子痰癆甚妙

芫化辛溫逐飲大載甘遂苦寒瀉水總治
積聚痰飲三品同入神祐丸用不入煎斛

皂莢屬陽有金體輕色皮黑肉黃氣雄竄

味大辛性慳熱能升力搜頑痰通竅性氣

與味俱烈入肺胃大腸三經

皂莢味大辛主升散氣雄竄玉種竇爲搜痰快藥凡痰在腸胃間可下而愈若蓄於胸膈上則橫入脂膜膠固觸濁消之不能行瀉之不能下以致氣壅喘急甚則悶脹痛齊作或神呆昏憊或時常吐濁但能坐而不得眠以此同海石爲丸每日少用數丸橫散流痰使漸消化搜出凝結大有神功又用爲稀涎散治

中風不省急喉痺塞卽刻宣去頑癥爲急救聖藥

取小者名猪牙皂良微火炙軟刮去皮弦子用
內灸爲末爲散則宣上爲丸則下行大者勿用
甜瓜蒂主宣性急上行爲
瓜蒂散宣吐膈痰宿食

橘紅主諸痰爲利氣化滯之品

貝母主虛痰爲清熱開鬱之品

半夏主濕痰爲燥脾逐寒之品

花粉主熱痰爲止渴生津之品

南星主風痰爲破結通經之品

膽星主驚痰爲益肝涼膽之品

蔓仁主老痰爲潤肺利膈之品

芥子主結癥爲寬胸行脇之品
蘇子主鬱痰爲利膈定喘之品
常山主積痰爲截驅散邪之品
竹茹主熱痰爲涼膈寧神之品
竹瀝主火痰爲導熱補陰之品
薑汁主行痰爲通絡宣壅之品
海石主豁痰爲軟堅消結之品
皂莢主搜痰爲祛濁稀涎之品
驗痰法

寒痰清

濕痰印

風痰鹹

外感

熱痰黃

火痰紅

食瘻粘

酒瘻積

驚瘻結

鬱瘻濁

虛瘻薄

風瘻延

風

老瘻膠

頑瘻勒

結瘻閼

列驗瘻法。庶辨寒熱虛實。舉其大畧。總新而輕者。
瘻色清白稀薄。久而重者。瘻色黃濁稠粘。甚至膠
韌凝結。欬咯難出。漸成穢氣。變黑帶紅。則爲陰虛
火瘻。朝涼夜熱。

藥品化義卷九

鴛洲貴所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

火藥

龍膽草 屬純陰
水金 體乾 色灰帶紫 氣和
味大苦帶澀 性寒 能沉 力瀉肝火 性氣
與味俱厚 入肝膽胃三經

膽草秋開花得金令司權金能制木且味苦如膽故
專瀉肝膽之火主治目痛頭癱兩脇疼痛驚癇邪氣
小兒瘡積凡屬肝經熱邪爲患用之神妙其氣味厚

重而沉下。善清下焦濕熱。若襲癰便毒下疳。及小便澁瀝。男子陽挺腫脹。或光亮出膿。或革中痒癟。女人陰癰作癧。或發痒生瘡。以此入龍膽鴻肝湯治之。皆苦寒勝熱之力也。亦能除胃熱。止蛔蟲。蓋蛔得苦卽安耳。但脾胃虛者少用。

牛蒡子屬陰中有微陽。體小肉微滑。色肉白衣青。氣和味肉苦帶微辛。性寒能升能降。力解熱毒。性氣薄而味厚。入肝肺二經。牛蒡味苦能清火。帶辛能疏風。主治上部風痰。面目浮腫。齶喉不利。諸毒熱壅。馬刀瘰癧。頸項痰核。血熱

痘癰時行疹子皮膚癰癧凡肝經鬱火肺經風熱悉宜用此

畧載鴻臚丹別名
鼠黏又名懶齊

黃連 屬陰 體乾 色黃 氣和 味大苦 性寒而清 能浮能降 力薄心火 性氣薄而味厚 入心肝脾腎胃大腸六經

黃連味苦苦能燥濕而去垢性寒寒能勝熱而不澀善理心脾之火凡口瘡牙疼耳鳴目痛煩躁惡心中焦鬱熱嘔吐痞悶腸癖下痢小兒疳積傷寒吐蛔諸瘡瘍皆不可缺入香連丸祛腸中積滯有厚腸之

功入吳茱丸除吞吐酸水有清胃之功此皆一寒一
熱陰陽相濟最得制方之妙若薑製以和其寒少變
其性引至熱所不至抵牾則能止嘔酒炒引上以清
頭目猪胆拌炒鴻肝膽火單炒黑用脾虛熱瀉獨爲
妙劑生用癰腫解毒尤其所宜但胃中停食及胃虛
作嘔傷寒下早致痞皆宜禁用

用產肥大內如黃金色者佳

遼翹屬陰體輕色蒼氣朴味微苦性
涼能升能降力清三焦火性氣與味俱輕
清人心肺肝脾三焦膽胃諸經

遠翹氣味輕清體浮性涼浮可去實涼可勝熱總治
三焦諸經之火。心肺居上。脾居中州。肝膽居下。一切
血結氣聚無不調達而通暢也。但遠翹治血分功多。
柴胡治氣分功多。同牛蒡子善療瘡癥。解痘毒尤不
可缺。

犀角尖。屬陽中有陰。體重。色本黃尖黑剝碎
則白。氣香。味苦帶微酸而鹹。性涼。能升
能降。力清心肺。性氣與味俱輕清。入心肺
肝膽胃五經。

犀角氣香屬陽。主走散。性涼屬陰。主澆泄。妙在陰陽

並用善清虛火上炎致吐衄妄行。肺胃中蓄血凝滯，
又取其味苦酸鹹恰合心神之性。蓋心惡熱以苦涼
之心苦緩以酸收之心欲軟以鹹軟之且清香透心
以此益心神卽能鎮肝氣一切心經肝膽之熱必不
可缺。若小兒驚癇瘡熱痘瘡血熱尤爲聖藥。

單角用尖取力之精鍊在尖則紙包置懷中良
火水燒則易下調入力勝川蚌末煎服功淺

石膏

屬陽

中

有陰水清金

體重

色白

氣和

味淡帶微辛

性涼

云寒非

能沉能升

力涼傷

胃

性氣薄而味濁

入肺胃大腸三經

石膏色白屬金

故名白虎

體重性涼而主降

能清內

蓄之熱味淡帶辛而至散能祛肌表之熱因內外兼施故專入陽明經爲退熱驅邪之神劑一切譫語發狂發斑疹毒齒癪脾熱胃火皆能奏效如時氣壯熱頭痛或身熱有汗不解及汗後脈洪而渴或暑月中熱體痛頭疼汗多大渴或瘧久熱極渴甚咽痛口乾舌焦是皆腸胃熱邪內盛蒸發於肌表藉此通解而行清肅之氣若無汗而渴及小便不利併腹痛嘔瀉飽悶皆宜忌之

取色白者良青色雜者勿用各以帶生用多數則體膩性鍼醋調封丹爐甚於肺蓋青字取義如此

黃芩 屬陰 體有枯有實

性寒

氣平

味苦

性寒 能浮能降

力清熱

氣與味俱厚

入肺胃大腸三經

黃芩中枯者名枯芩。條細者名條芩。一品宜分兩用。
蓋枯芩體輕主浮專瀉肺胃上焦之火。主治胸中逆
氣。隔上無痰。咳嗽喘急。目赤齒痛。吐衄失血。發斑發
黃。痘疹瘡毒。以其大能涼膈也。其條芩體重主降專
瀉大腸下焦之火。主治大便閉結。小便淋濁。小腹急
脹。腸紅痢疾。血熱崩中。胎漏下血。挾熱腹痛。譫語狂
言。以其大能清腸也。同枳實紫朴能消穀食。卧邪熱
不穀。穀以此清。胃則穀易消。同柴胡退熱爲柴胡散。

火之標以此折火之本同白术安胎益白术健脾但胎坐中宮氣不運行易生鬱熱以此清氣胎動自安用猪膽汁拌製入厥陰肝經以清抑鬱之火止胎前瘡寒戰振動不使墮胎

山梔屬陰體皮輕子潤色黃帶赤氣和味苦性寒能升能降力清肺胃性氣輕昧重入肺胃肝膽三焦胞絡六經

山梔色赤類火味苦降下其體質輕淨從至高之分使三焦火屈曲下行主治肺熱煎渴吐衄妄行胃火作痛而赤臭散目赤耳瘡嘔膈痰癥溼熱淋閉腸

紅斑氣一切鬱遏之火小便泄去又治虛熱發渴病

後津血已亡胃腑無潤同知母治煩躁蓋煩屬肺氣

山梔主之躁屬腎血知母主之

取圓小者良炒去殼氣帶性用不宜太過

知母屬陰中有微陽體潤色淡黃氣和

味苦畧辛性涼能升能降力清火滋陰

性氣與味俱平入肺胃腎三經

知母味微苦畧辛益苦能堅腎辛能潤腎滋養腎水獨擅其長主治腎虛火動陰火攻冲虛勞痰嗽有汗骨蒸往來勞熱咽痒心煩益腎水生則虛火降諸症

自愈取其體潤滋肺性涼清肺以療久瘧煩熱熱病
瘥後產後蓐勞久嗽無痰有生津除熱之功因其色
黃入陽明經以瀉胃熱用在白虎湯治邪熱入胃胃
火燔燥消渴熱中又治煩躁不眠蓋煩屬肺氣躁屬
腎血以此清胃即清肺腎之源則煩躁自止與黃柏
並用非爲降火實能助水與貝母同行非惟清燥專
爲滋陰但脾虛便瀉忌之

取肥大清白者佳。累炒去外毛皮調細油黑者不勝。

黃柏屬陰中有微陽體皮乾色黃氣和味大苦性寒能降力清腎火性氣與味

俱厚而燥。入腎與膀胱二經。

黃柏樹高數丈。其皮從上直下。味苦入骨。是以降火。能自頂至踵。滌膚徹髓。無不週到。專瀉腎與膀胱之火。蓋腎屬寒水。水少則漸消涸竭。則變熱。若氣從膀胱起者。陰火也。內經曰。腎欲堅。以苦堅之。堅卽爲補。丹溪以此一味。名大補丸。用鹽水製使鹽以入腎。主降陰火。以救腎水。用蜜湯拌炒取其戀脣而不驟下。治五心煩熱。目痛口瘡。諸癰。單炒褐色。治腸紅痔漏。遺精白濁。濕熱黃疸。及膀胱熱。腑腹內痛。凡屬相火。用此抑之。腎自堅固。而無狂蕩之患。因味苦能走骨。

能沉下用濟。挑炒四物湯。講體領入血。為治四肢骨節走痛。足膝酸疼無力。遍身惡瘡。及脚氣攻中。嘔逆。惡心。陰虛血熱。火起於足者。蓋此一味名潛行散。能濱陰中之火。亦能安蛔蟲。以苦降之之義也。

取川產肉厚深黃色者佳去粗皮用

地骨皮。屬純陰。體輕。色蒼。氣和。味大苦。

性寒。能浮能沉。力除有汗骨蒸。性氣薄而

味厚。入肺腎三焦三經。

地骨皮皮能散表。外祛無定虛邪。苦能入骨。內除有汗骨蒸。取其體輕能浮沉上下。上理頭風痛。中去胸

卷六
腸氣下利大小腸通能奏効入瀉白散清金調氣療肺熱有餘咳嗽同養血藥強陰解肥調痘瘡不足皮焦以其性大寒酒煎二兩治濕熱黃疸最爲神効牡丹皮能去血中之熱地骨皮能去氣中之熱別宜而用但虛寒者忌之

去內骨及土用○足指及足底惡瘡用鮮地骨皮煎湯薰之竟日卽有黃水出薰二三日腫退愈

滑石

屬陰中有陽

金水與土

體膩滑而重

色白

氣微香味淡

性涼

能沉

力利六腑

性

氣輕而味厚入小腸膀胱脾胃四經

滑石體滑主利竅味淡主滲熱能蕩滌六腑而無犯

伐之散主治暑氣煩渴。胃中積滯便濁澁痛。女人乳汁不通。小兒疹毒發渴。皆利竅滲熱之力也。如天令濕淫太過。小便癃閉。入益元散。佐以硃砂。利小腸最捷。要以口作渴。小便不利。兩症並治。爲熱在上焦肺胃氣分。以此利水下行。煩渴自止。若渴而小便自利者。每內津液少也。小便不利而口不渴者。是熱在下焦血分也。均非宜用。且體滑胎前亦忌之。

辰白色細膩者良。則去浮黃。
土昌。數種茶漬。甚妙。

芒硝。屬純陰。有金與水。體潤。色白。氣和。味鹹。皆非。性大寒。能降。力軟堅溼熱。性氣

輕而味重 入肺胃大腸三經

芒硝體本水化，稟陰精凝聚。煎汁結如鋒芒，名曰芒硝。味鹹軟堅，故能通燥結。性寒降下，故能去火鑊。主治時行熱症，六腑邪熱或上焦膈熱，或下部便堅。經日熱淫於內，治以鹹寒。用此爲君藥，以水尅火也。佐以苦辛，與大黃苦辛之品相須而治。因鹹走血，亦能通經閉破蓄血，除痰癧。有推陳致新之功。惟疹子忌用，恐熱寒內凝，不能發出。

若產後胞衣不下，用硝三錢，加牛膝歸尾各五錢，酒煎服。人童便一杯熱飲立下。

初名朴硝，煎製爲芒硝，再煎提爲玄明粉。仲景只用芒硝，立冬後煎，乃得凝結，計硝十斤，用水十斤。

藥葛十斤煎至葛熱爛爲度去葛傾硝入瓶隔宿去水卽成芒硝照法再煎兩三次爲玄明粉
大黃 屬純陰有土與水 體潤 色黃 氣雄而香

味大苦帶辛 性大寒 能沉 力鴻實熱 性

氣與味俱重濁 入胃與大小腸胞絡膀胱五經

大黃苦重能沉帶辛散結氣味重濁直降下行走而不守有斬關奪門之力故號爲將軍專攻心腹脹滿
腸胃蓄熱積聚痰實便結瘀血女人經閉蓋熱淫內結用此開導陽邪宜通澁滯奏功獨勝如積熱結久大便堅實閉阻難以取下又藉芒硝味鹹軟堅兩者相須而用凡內傷外感鬱久皆變成燥燥甚爲熱

熱極爲火。三者屬陽邪。銷鑠腸胃最烈而速。遂使濁陰不降。清陽不升。諸症蜂起。若用硝黃。如開門放賊。急須驅逐。宜以生耶。則能速通腸胃。製熱以酒。性味俱減。僅能緩以潤腸。勿畏而不用。亦勿輕而悞施。全在對證用藥。貴乎多少合宜。斯爲神手。

川產氣香
堅實者佳。

石蓮肉 屬純陰。體乾實。色肉白壳黑。氣和珠大苦帶澀。性寒。能沉力。清心性氣輕而味重。入心胞絡肺腃四經。

石蓮肉生水中。一名藕實。味苦清火。帶澀。飲熱下行。

善解憂愁。抑鬱心火。上炎而尅肺金。主治口苦咽乾。五心煩熱。及心虛生熱。痢疾。口噤。便濁。遺精。上能清養心肺。下能收攝腎水。心腎不交。用爲良藥。若晝則發熱。夜則安靜。是熱在氣分。以此同參。爲清心蓮子飲。退熱甚妙。

莖梗如石。故名石蓮。去壳取莖。并用。

胡黃連。屬純陰。體乾而輕。色紫。氣和。味大苦。性寒。能沉。力涼血。性氣薄。而味厚。入肝膽胃三經。

胡連色紫味苦。獨入血分而清熱。主治血虛骨蒸。五

心煩熱日晡肌熱臘毒癰癧小兒驚癇疳瘍丹溪云
蒸蒸發熱皆積做成此能涼血益陰其功獨勝若夜
則發熱晝則明了是熱在血分以此佐湯歸爲四物
二連湯除熱神妙又善解巴豆之毒

膽草瀉肝火爲疏熱利下之品

牛蒡清肝火爲解壅理上之品

黃連抑心火爲清熱厚腸之品
連翹涼心火爲利膈散結之品

犀角清心火爲涼血益肝之品

石膏退胃火爲解肌止渴之品

黃芩瀉肺火爲涼膈清腸之品
山梔降肺火爲清胃除煩之品
知母清腎火爲潤肺滋陰之品
黃柏降腎火爲補陰降火之品
骨皮涼腎火爲清肺退熱之品
滑石導六腑爲利竅滲熱之品
芒硝清三焦爲軟堅潤燥之品
大黃瀉大腸爲去實通滯之品
石蓮清氣熱爲除盡鬱火之品
胡連涼血熱爲退夜骨蒸之品

藥品化義卷九終

禁品化義卷十

鴛洲賈所學九娘輯著

趙郡李延是期叔補訂

燥藥

秦艽 屬陰中有微陽

體微潤 色淡黃 氣香

味苦微辛

性涼

云微潤非

能升能降 力潤燥和

血 性氣薄而味厚

入胃大腸肝膽四經

秦艽味苦能降 帶辛能潤 又氣香而性涼 故獨專治

燥瘡瘍因血熱漸至血虧 大腸木屬陽明燥金若血

液衰耗大便乾結 煎熬肺金不生腎水至肺腎腸

胃氣燥熱諸症。蜂起咽喉煩悶痞滿皮膚燥癢。通身攀急。肢節酸痛。及牙疼眼澁浮腫黃疸。疳積酒毒。腸紅痔漏皆宜用此。清利臟腑而不推盪。真良品也。且助天麻治風熱頭暉。同柴胡療骨蒸潮熱。合紫苑潤腸利便。佐牛膝利血滋陰。俱有神效。

去蘆頭
沙土用

麻仁 屬陰 體肉潤 色白皮蒼 氣和 味甘 性平 能升能降 力潤氣燥 性氣薄而味厚 入肺與大腸二經

麻仁味甘能潤腸體潤能去燥專利大腸氣結便閉。

凡老年血液枯燥。產婦氣血不順。病後元氣未復。或
羸弱不能運行。皆治大便。大便閉結不通。不宜推瀉。亦不容
久開。以此同紫苑杏仁潤其肺氣。滋其大腸。則便
自利矣。

細包浸沸湯中少泡之取起按去
壳取仁用或連皮敲碎入藥亦可

童便與陰同類。善通血脉。麻能降火。委曲下行。滋陰
抑陽。清潤三焦。傷寒湯中用人尿引薑附入少陰。
而無督拒之患。經曰。必同其氣可使平也。

蜂蜜採百花之精。味甘主補。滋養五臟體滑主利。
潤澤三焦。如怯弱嗽咳不止。精血枯槁。肺焦葉舉。

致成肺燥之症。寒熱均非。諸藥鮮者用老蜜日服兩許。約月未有不應者。是燥者潤之之義也。生用通利直腸。老年便結更宜服之。

秦艽主清燥。爲血熱滋陰之品。麻仁主潤燥。爲氣熱利腸之品。

藥品化義卷十一

鴛洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

風藥

麻黃

屬純陽

體輕中空

色綠

氣微腥

昧

辛微苦

性溫

能升能降

力發表

性氣輕

而味薄

入肺大腸胞絡膀胱四經

麻黃枝條繁細，細主性銳，形體中空，空通腠理，性味辛溫，辛能發散，溫可去寒，故發汗解表，莫過於此。屬足太陽膀胱經藥治傷寒初起，皮毛腠理寒邪壅遏。

榮衛不得宣行。惡寒拘急。身熱躁盛。及頭腦巔頂。頸項脊中。腰背遍體。無不疼痛。開通腠理。爲發表散邪之主藥。但元氣虛弱。及勞力感寒。或表虛者。斷不可用。倘誤用之。自汗不止。筋惕肉瞤。爲亡陽症。難以救治。至若春分前後。玄府易開。如患足太陽經症。彼時寒變爲溫。病量爲減。用入六神通解散。通解表裏之邪。則榮衛和暢。若夏至前後。陽氣浮於外。膚腠開泄。人皆氣虛。如患足太陽經症。寒又變熱。病不可太發汗。使真氣先泄。故少用四五分。入雙解散。微解肌表。大清其裏。此二者。乃劉河間玄機之法。卓越千古。若

四時暴感風寒閉塞肺氣爲咳嗽聲啞或鼻塞胸滿或喘急痰多用入三拗湯以發散肺邪奏功甚捷若小兒疹子當解散熱邪以此同杏仁發表清肺大有神効

羌活 屬陽中有微陰

體輕而虛

色紫 氣香

而雄

味辛苦云甘非

性微溫 能升能降

力

發散

性氣重而味輕

入膀胱小腸肝腎四經

羌活氣雄味辛發汗解表

屬足太陽膀胱經藥自頭

至腰大無不通小無不入透利關節最捷若多用主

散邪凡風寒濕氣惡寒發熱頭疼體痛以此發泄腠

理爲撥亂反正之主。若少用能利癥。凡周身骨節痰
癟風熱及中風癱瘓。手足不遂。以此疏通氣道。爲活
血舒經之佐。痘家用之。善能運毒。走表追膿。又消諸
毒熱癰。解百節疼痛。獨活氣香而濃。善行血分之邪。
羌活氣雄而清。善行氣分之邪。

紫蘇葉 屬純陽。體輕。色紫。氣香。味辛。
性溫而銳。能升能降。力發表。性氣與味俱
薄。入肺與膀胱大小腸四經。

蘇葉葉屬陽。爲發生之物。辛溫能散。氣薄能通。味薄
發泄。專解肌發表。療傷風傷寒及瘧疾初起。外感霍

飴濕熱脚氣。凡屬表症。放邪氣出路之要藥也。丹溪治春分後溫熱病。頭疼身熱。脊強目癆。鼻乾口渴。每以此同葛根白芷。入六神通解散。助其威風。發汗解飴。其病如掃。取其辛香。以治抑鬱之氣。停滯胸膈。入心氣飲。開心胸鬱熱神妙。如寒滯腹痛。火滯痢疾。濕滯泄瀉。少佐二三分。從內畧爲疏解。最爲妥當。參蘇飲。治虛人感冒風寒。方中一補一散。古人良有深意。如不遵其義。減去人參。或服之不應。或邪氣未散。而正氣先虛。須知用藥得法。全在君臣佐使之間。此獨制魚蝦螃蟹之毒。如過傷其味者解之。

取葉用雨面紫
色者焦梗另載

薄荷葉

屬陽

體輕

色綠

氣香而清

味辛

微苦

性涼而銳

力疏利上部

性氣厚而味

輕

入肺肝二經

薄荷味辛能散。性涼而清。通利六陽之會。_首祛除諸熱之風邪。取其性銳而輕清。善行頭面。用治失音。療口齒清咽喉。同川芎達頸項。以導壅滯之熱。取其氣香而利竅。善走肌表。用消浮腫。散肌熱。除背癟。引表藥入榮衛。以疏結滯之氣。入藥每劑止用二三分。勿太過。令人汗出不止。表虛者慎用。

取蘇產爲龍
眉薄荷良

柴胡屬陰中有微陽體乾色皮蒼內黃帶白

氣和味微苦云苦非性涼能升能降力疏

肝散表性氣與味俱輕入肝屬三焦胞絡經

柴胡性輕清主升散味微苦主疏肝若多用二三錢

能祛散肌表屬足少陽膽經藥治寒熱往來療瘧疾

除朝熱若少用三四分能升提下陷佐補中益氣湯

提元氣而左旋升達參芪以補中氣凡三焦膽熱或

偏頭風或耳內生瘡或潮熱膽痺或兩脇刺痛用柴

胡清肝散以疏肝膽之氣諸症悉愈凡肝脾血虛骨

頭昏目赤口渴心煩夜寐不寧或有瘧疾或有癲癇

列卷十一

七律

七律

蒸發熱用逍遙散以此同白芍抑肝散火恐柴胡性涼製以酒拌煑入血分以清抑鬱之氣而血虛之熱自退若真臟虧損易於外感復受邪熱或陰虛勞怯致身發熱者以此佐滋陰降火湯除熱甚妙所謂內熱用黃芩外熱用柴胡爲和解要劑

取莖長而細軟者舊仲景定湯方
有大小之名柴胡原無大小之別

葛根屬陽中有陰體乾色白氣和味甘性涼能升力涼胃解肌性氣與味俱輕入胃與大腸二經

葛根根主上赤甘主散表若多用二三錢能理肌內

之飛開發腠理而出汗屬足陽明胃經藥治傷寒發熱鼻乾口燥目痛不眠瘧疾熱重蓋麻黃紫蘇專能攻表而葛根獨能解肌耳因其性味甘涼能鼓舞胃氣若少用五六分治胃虛熱渴酒毒嘔吐胃中鬱火牙疼口臭或佐健脾藥有醒脾之力且脾主肌肉又主四肢如陽氣薄過於脾胃之中狀非表症飲食如常但肌表及四肢發熱如火以此同升麻柴胡防風羌活升陽散火清風退熱薛立齊常用神劑也若金瘡若中風若疰病以致口噤者搗生葛根汁同竹瀝灌下即醒乾者爲末酒調服亦可痘瘡難出以此發

之甚捷

萸肉白如
粉者良

升麻屬陰中有陽體輕色綠氣和味苦

辛云甘非

性平

云寒云溫皆非

能升

力升解

性氣

輕而味重

入脾胃大腸三經

升麻體根根主上升性氣輕浮善提清氣少用佐參芪升補中氣柴胡引肝氣從左而上升麻引胃氣從右而上入補中益氣湯有鼓舞脾元之妙使清陽之氣上升而潤陰之氣下降其味苦辛多用亦有發表解肌之功又其質空通善引參芪益氣聰明合柴胡

治火鬱。五心煩熱。若勞碌傷神。及肺有伏火者。恐升動陽氣。助火生痰。忌之。

取青綠色者佳
黑色者勿用

白芷

屬陽

體重

色白

氣香

味辛

性溫

能升能降

力走肌疏散

性氣與味俱厚

入

肺胃大腸三經

白芷色白氣香味辛性溫。俱屬於陽。屬足陽明胃經。萬升頭面通九竅。走肌肉爲疏風要品。用治春分後熱病。助六神通解散。奏功甚捷。療風寒頭痛。頭風侵目。頭風脣薄。頭眩目痒。肺熱鼻塞。胃熱齒痛。皮膚燥

皆利竅散邪之力也。因能走肌達表，佐活命飲治諸癰腫，宣通毒氣。若痘瘡無膿作半，以此排膿，虛寒不起。以此升發，但香燥耗血，辛散損氣，不宜久用。

白芷合大黃等分名宣毒散治一切腫毒，一服卽消。白芷一味爲末三錢，非水調治諸骨梗神效。

防風 屬陽 體輕微潤 色黃 氣和 味甘微辛 性微溫 能升能降 力疏肝 性氣與珠俱薄 入肺脾肝膀胱四經。

防風氣味俱薄，善升浮走表，卑賤之品，隨所引而至。爲風藥之使，若多用，主散治在表陽分風邪，清頭目滯氣，療脊痛項強，解肌表風熱，以其辛甘發散之力。

也。若少用主利竅治週身骨節疼痛四肢攀急經絡
鬱熱及中風半身不遂血脉壅滯以其透利開節之
功也。又取其風能勝濕如頭重目眩骨痛腰酸腿膝
發腫及脾濕泄鴻濕熱生瘡一切風濕證爲風藥中
之燥劑也。同白芷入活命飲治諸毒熱瘡亦能散邪
逐毒用蜜煮防風同黃芪去痘瘡發痒用酒洗防風
合白芍又發痘瘡不起因善疏肝氣之故

產山東取粗大堅實內金井玉樹潤澤者佳南產色白者不堪用。

荆芥屬陽中有陰體輕色青氣雄味辛兼苦性涼能升能降力涼血疏風性氣

厚而味輕。入肝經。

荆芥味辛能疏風。兼苦能涼血。若生用解散風邪。清利頭目。發散壅滯。療頭風眩暉。目痛。齒痛。咽痛。口瘡。頤腫。瘡瘍。痛痒。痘瘡不起。皆取疏散之意也。若炒黑用。須炒極黑。存性。治腸紅下血。女經崩漏。產後血暉。取其涼血及血遇黑則止之義也。因肝喜疏散。以此入血分。善搜肝中結滯之氣。丹溪用治產後。良有深意。

前胡屬陰中有陽。體乾微潤。色淡黃。氣厚。味苦而辛。云甘性涼。云微寒微能降。力散。

熱痰。性氣與味俱厚。入肺胃二經。

前胡味苦而辛。苦能下氣。辛能散熱。專主清風熱。邪
肺氣濁。熱痰除。喘嗽痞滿。及頭風痛。補心湯中用之。
散虛痰。洞然。湯中用之。治暴赤眼。皆爲下氣散熱之
功也。

獨活。屬陰中有微陽。體輕。色蒼。氣香而濁。
味苦微辛。性微溫。能沉能浮。力除風濕。
性氣與味俱重。入心肝腎膀胱四經。

獨活氣香而濁。味苦而沉。能宣通氣道。自頂至膝。以
散督經伏風。凡頸項難舒。臂腿疼痛。兩足痿痺。不能

動移非此莫能効也。取其香氣透心，用爲心經引藥。
療赤眼痛，因其枝莖遇風不搖，能治風。風則勝濕，專
疏濕氣。若腰背酸重，四肢攀痙，肌黃作塊，稱爲良藥。
又佐血藥活血舒筋，殊爲神妙。

蔓荆子 罂陰中有微陽，體乾而細，色青，氣
和，味苦畧辛云甘非，性涼，能升力疏風熱。
性氣與味俱薄，入肝與膀胱二經。

蔓荆味苦兼辛，能疏風涼血利竅。凡太陽經頭痛及
頭風，腦鳴目淚，皆血熱風淫所致。以此涼之散
之，取其氣薄主升，佐神効黃芪湯疏去障翳，使目復

光爲肝經勝藥

威靈仙

屬陰有木

體乾

色黑

氣和

味微苦

云甘云辛
味皆非

性涼而急

能升能降

力疏風氣

性氣與味俱輕

通行十二經

靈仙體細條繁，性猛急。善走而不守。宜通十二經脈。
主治風濕痰壅滯經絡中，致成痛處。走注骨節疼痛，
或腫或麻木。風勝者，患在上；濕勝者，患在下。二者鬱
遏之久，化爲血熱。血熱爲本，而痰則爲標。知以此疏
通經絡，則血滯痰阻無不立愈。若中風手足不遂，以
此佐他藥，宣行氣道，酒搗治兩臂痛，因其力猛，亦能。

軟骨以此同芎歸龜甲血餘治臨產支骨不開驗如影響以此合沙糖酒煎治骨梗咽喚若有神助取味苦降下頓除下部脚腫

細辛 屬陽 體乾 色蒼 氣香 味辛 性溫
能升 力開竅 性氣與味俱厚 入肺心腎三經

細辛味辛性溫若寒邪入裏而在陰經者以此從內托出佐九味羌活湯發散寒邪快捷因其氣味辛香故能上升入芎辛湯療目痛後羞明畏日癰溢難開合通竅湯散肺氣而通鼻竅佐清胃湯祛胃熱而止

牙疼此熱藥入寒劑蓋反以佐取之之義也。但辛溫助火多用則氣閉不通。每劑止三四分耳。

取遠產者佳水淨用煉去雙葉者服之害人。

薑本味辛氣峻上行齒頰入太陽膀胱經治寒邪
薑熱頭頂連齒痛味又帶苦亦能降下佐秦艽羌活
湯以療瘡瘍皆辛活潑散邪開結之力也。

香薷屬陽有金水體輕色青氣香味辛性微溫能升能降力解暑邪性氣與味俱輕清入肺胃二經。

香薷味辛氣香辛香主散體質輕揚輕可去實善下氣解暑散熱去暑者陽氣也陽邪內侵謂之伏暑若

暑傷心肺則引飲口燥煩悶咽乾惡心暑傷脾胃則腹痛霍亂吐利以此消解使心肺得之清化之氣行使脾胃得之歸熱之火降香薷飲須煎冷服經曰治溫以清冷而行之火令炎蒸流金燉石入井水沉冷服之取冷而行之之義也但脾虛人或有慾事者及女經適來又當禁用取其氣味輕清此爲清藥解散熱邪調中清胃能除口臭發濁回清此亦通氣藥膀胱氣化則小便利治水腫甚捷若夏月乘涼飲冷感陰邪者恐悞認暑証切忌之

生薑

屬陽

體潤

色黃

氣雄

味大辛

性

熱云澤非

能升

力發散

性氣與味俱厚而猛

入肺脾胃三經

生薑辛竄單用善除痰利竅止寒嘔去穢氣通肺明
助葱白頭大散表邪一切風寒濕之症合黑棗味甘
所謂辛甘發散爲陽治寒熱往來及表虛發熱佐燈
心通竅利肺氣寧咳嗽入補脾藥開胃和脾止泄瀉
取薑皮辛涼勿大發散有退虛熱之功

善制膏星半夏毒

葱頭屬陽體潤色白氣臭味大辛性
滑能升力發散性氣與味俱厚而濁入

肺胃二經

葱頭去青止用白頭。辛溫通竅。專主發散。凡一切表邪之癥。大能發汗逐邪。疏通關節。蓋風寒濕之氣。感於皮膚經絡之間。而未深入臟腑之內。宜速去之。開發毛竅。放邪氣出路。則榮衛通暢。但發表之意。用法不同。須知溫熱寒涼。皆能通表解散。若外感風寒邪。正在表。加入麻黃羌活。紫蘇白芷。辛溫之劑。專主發散。若內蓄鬱熱。邪遏在表。加入寒涼與辛溫並用之劑。一則清腸胃而祛積熱。一則開玄府而逐鬱邪。故有雙解通解之義。若邪在半表半裏。加入柴葛葛根。

苦涼之劑以和解之。如用之無法留邪於內，則費力不易治矣。

葱頭同黃柏煎湯洗瘡毒能去腫毒。○葱頭入蜜鴉蠶數丸甚妙但葱蜜不可同食。

麻黃主發汗爲散寒攻邪之品。

羌活主散邪爲行氣疏經之品。

紫蘇主發表爲除寒退熱之品。

薄荷主疏風爲清陽導滯之品。

柴胡主解肌爲清胃止渴之品。

升麻主升發爲開提清氣之品。

白芷主達表爲走竅宣毒之品。

防風主表邪爲散肝行氣之品。
荆芥主疏氣爲搜肝涼血之品。
前胡主清熱爲開痰下氣之品。
獨活主除濕爲行血舒筋之品。
蔓荆主散氣爲清肝去障之品。
靈仙主疏經爲通氣活血之品。
細辛主祛邪爲利竅攻寒之品。
香薷主清暑爲除煩導水之品。
生薑主走表爲祛邪益脾之品。
葱頭主通竅爲徹寒逐邪之品。

藥品化義卷十二

鴛洲貢所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

濕藥

蒼术 屬陽中有微陰 體乾 色蒼 一氣香而雄
味辛微苦 性溫而燥烈 能升能降 力燥濕
散邪 性氣與味俱厚 入脾胃二經

蒼术味辛主散性溫而燥可去濕專入脾胃主治
風寒濕痺山嵐障氣皮膚水腫皆辛烈逐邪之功也
範治三部之濕若濕在上焦易生濕痰以此燥濕行

痰濕在中焦滯氣作濁，以此寬中健脾。濕在下部，足
膝癆軟，以此同黃柏治癆，能令足膝有力。取其辛散
氣雄，用之散邪發汗，極其暢快。合六神散，通解春夏
溫熱病，佐柴葛解肌湯，表散瘧疾初起。若熱病汗下
後，虛熱不解，以此加入白虎湯，再解之。一服如神。汗
止身涼，繆仲淳用此一味爲末，治脾虛疊脹妙絕。稱
爲仙木。

取細實南產者良。如匏大者不堪用。橘木湘
水浸一二日，切片，人米粉或兼拌炒去內霜。

草薢屬陽中，有微陰。體乾而實，色白，氣和。
味甘帶苦，性涼，能降力除濕，性氣與味

俱薄 入脾胃二經

草薢性味淡薄長於滲濕帶苦亦能降下主治風寒
濕痺。男子白濁莖中作痛。女人白帶病。錄胃中濁氣
下流所致。以此入胃驅濕。其症自愈。又治瘡痏惡癧。
濕鬱肌腠。營衛不得宣行。致筋脉拘挾。手足不便。以
此滲去脾溫。能令血脉調和也。

淡防已 屬陰中有陽 體乾而實 色黃 氣和
味苦帶辛 性寒云溫非 能汎 力理濕 性氣
薄而味厚 通行十二經

防已味苦主沉能瀉溫熱帶辛主散能消滯氣善祛

熱下行使腰以下至足血分中濕熱壅滯主治陽實水腫小便不利腿足腫痛腰膝重墜脚氣等證。

產漢中黃實而香者佳

茵陳微辛亦能除濕性味俱輕從上導下利水清熱專治黃疸

蒼朮主燥濕爲散邪平胃之品

草薢主滲濕爲去濁分清之品

防已主除濕爲清熱通滯之品

濕之爲病所感不同外感濕氣多患頭重目眩骨節疼痛腿膝發腫腳氣腰疼偏墜疝氣用蒼朮燥濕以風藥佐之内傷濕氣多患腫脹腹溝嘔噦泄

治手足酸軟四肢倦怠喘嗽濕痰用草薢滲濕以利水藥佐之。延久則鬱而爲熱。熱傷血不能養筋。則拘攣疼痛。又當熱治。用防已疏通。以清火藥佐之。

藥品化義卷十三

鶩洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

寒藥

附子 屬純陽 體重而大實 色肉微黃皮黑

氣雄壯 味辛 性大熱而烈 能浮能沉 力

溫經散寒 性氣與味俱厚 通行諸經

附子味大辛 氣雄壯 性悍烈 善走而不守 流通十二
經 無不週到 主治身不熱 頭不痛 只一怕寒 四肢厥
逆 或心腹冷 痛 或吐瀉 或口流冷涎 脄來沉遲 或脈

微欲勝此大寒直中陰經宜生用以回陽有起死呼吸之功如腎虛脾損腰膝軟弱滑瀉無處及真元不足頭暈氣喘而短自汗勿止炮用以行經絡入補藥中少爲引導有扶元再造之功如腰重脚腫小便不利或肚腹腫脹或喘急痰盛已成蟲症以此入濟生腎氣丸其功驗妙不能述益此乃氣虛陽升之藥入陰虛內熱者服之禍不旋踵懷孕禁用

取黑皮頂全圓正者佳一枚重一兩外力大可用製用童便浸三日一日換二次再用甘草同煮熟桂屬純陽體軟肉桂厚桂枝薄色紫氣香

麻味肉桂大辛桂枝甘辛性熱能浮能沉

力走散。性氣與味俱厚。入肝腎膀胱三經。
桂止一種。取中半以下。最厚者爲肉桂。氣味俱厚。厚
能沉下。專主下焦。因味大辛。辛能散結。善通經逐瘀。
其性大熱。熱可去寒。療沉寒陰冷。若寒濕氣滯。腰腿
痠疼。入五積散。溫經散寒。若腎中無陽。脈脫欲絕。佐
地黃丸。溫助腎經。若陰虛腹痛。水瀉不止。合五苓散。
通利水道。取中半以上枝幹間最薄者。爲桂枝。味辛
甘。辛能解脫。甘能實表。經曰。辛甘發散爲陽。用治風
傷衛氣。自汗發熱。此仲景桂枝湯意也。其氣味俱薄。
專行上部。肩背能領藥至痛處。以除肢節間痰凝血

灤確有神効但孕婦忌用

乾薑屬純陽體乾而堅色黃

氣雄竄味

大辛性熱能浮能沉力溫中氣性氣薄

而味厚入肺脾腎三經

乾薑乾久體質收束氣則走泄味則含蓄比生薑辛
熱過之所以止而不行專散裏寒如腹痛身涼作瀉
完穀不化配以甘草取辛甘合化爲陽之義入五積
散助散標寒治小腹冷痛入理中湯定寒霍亂止大
便溏滯動附子以通經寒大有回陽之功君參术以
溫中氣更有反本之功生薑主散乾薑主守一物大

相迎別孕婦勿用

炮薑 屬陽中有微陰 體輕 色黑 氣和 味苦辛 性溫 能守 力退虛熱 性氣與味俱輕 入肺脾肝三經

炮薑煨黑味本辛熱變爲苦溫發散之性已去所以
守而不移用入肝經血分蓋肝本溫虛則涼以此溫
養肝經退虛熱加二三片助逍遙散療血虛發熱有
汗神熱又能溫脾經治泄瀉日久陰虛血陷於下以
此佐藉陰藥領血上行使血自止因肝藏血產後敗
血過多致升虛熱熟服益用二三片以溫肝藏表熱

角此丹溪妙法非玄機之士孰能至此

用老薑以溫粗紙包
裏煨黑或炒黑亦可

小茴香

屬陽

體輕而細

色青氣香

味辛

性溫

能沉

力溫散

性氣厚而味薄

入腎

肝膀胱三經

茴香辛香能散邪性溫能去寒氣厚能沉下專入腎膀下部主治陰囊冷痛濕氣成瘕腎虛腰痛不能轉動血虛腿痛不能行動製用鹽酒炒香蓋鹽以入熱酒引陽道香能通氣助滋陰藥溫肝腎開元氣奏効甚捷

吳茱萸辛熱能伐附子溫腎同肉桂骨壯水。爲四神丸治腎鴻合黃連爲左金丸治吞吐酸水。

附子主回陽爲攻寒補氣之品

肉桂主溫經爲通脈行滯之品

乾薑主理中爲復陽散寒之品

炮薑主守中爲扶陰退熱之品

茴香主通氣爲下部醒痛之品