本草集要

本草集要中部藥品目録

慈谿節齋王綸輯

草部上 計玖拾種

人參　沙參　天門冬　麥門冬
乾地黃　术　黃耆　甘草 稍子節
菊花　菖蒲　遠志 小草　黃精
薯蕷　五味子　肉蓯蓉　瑣陽
兎絲　牛膝　女萎　薏苡 仁根
石斛　巴戟天　補骨脂　川芎 藭蘇
當歸　芍藥　苑蔚子 草　車前子 葉根

蓍實　卷柏　蒲黃蒲芽　續斷
骨碎補　菴閭子　蒺藜子葉　地膚子葉
決明子　青葙子　漏蘆　天名精
丹參　玄參　紫參　茜根
茅根苗花　艾葉實　地榆　大小薊根
紅藍花苗子臙脂　牡丹皮　鬱金
姜黃　延胡索　莎草根　鱧腸
鼠尾草　劉寄奴　鷄冠子　柴胡
前胡　白微　黃連　胡黃連
黃芩　草龍膽　防己　葛根生根汁

葛穀花 葛粉　栝樓根莖葉子　苦參

防葵　藍實葉汁　青黛　景天花

茵陳蒿　知母　貝母　地骨皮

紫菀　百部根　款冬花　白前

馬兜鈴　桔梗　王瓜子　菰根

茅根茅蔴　甘蕉根油　蘆根蓬茸　蘭草

杜若

草部下 計壹百拾肆種

獨活　升麻　細辛　防風

乾薑　生薑　麻黃根節　白芷

藁本　天麻　赤箭　蒼耳
秦艽　徇脊　白鮮　水萍
木賊　羊躑躅　豨薟　附子
烏頭射罔　天雄　側子　半夏
天南星　何首烏　威靈仙　仙茅
白附子　良薑　萆薢　葫蘆巴
白頭翁　阿魏　木香　檳香子
零陵香　肉豆寇　白豆寇　草豆寇
縮砂蜜　草澄茄　使君子　盧會
京三稜　蓬莪朮　大黃　葶藶

澤瀉　旋花　旋覆花　石龍芻
通草通脫木　瞿麥　百合　紫草
萱草根宜男　燈心草　酸漿根　石韋
海藻　昆布　茸遂　大戟
澤漆　蕘花根　芫花　商陸
牽牛　蓖麻子　海金砂　白兎藿
徐長卿　大青　薺苨　鉤吻
常山　蜀漆　狼毒　牙子
鬼臼　續隨子莖中白汁　鶴蝨
蚤休　預知子　水蓼　絡石

營實根　蛇床子　王不留行

敗醬　惡實根　白藥　乾苔

草蒿　藜蘆　射干　山豆根

蛇含　白斂　白及　羊蹄

連翹　百草灰　藺茹　金星草

紫葛　蒲公草　穀精草　牛扁

鴨跖草　夏枯草　山慈姑根

茼實

木部計玖拾貳種。

桂　牡桂　菌桂　槐實枝白皮花

膠　栢實葉白皮　松脂實葉節根白皮花

茯苓茯神　琥珀　枸杞　酸棗

山梔子　蘗木檀桓　竹葉竹瀝竹茹苦竹葉

楮實皮葉皮間白汁　山茱萸核　五加皮

杜仲　南藤　石南實　女貞實

桑根白皮葉枝皮中白汁桑耳椹　桑寄生

南燭枝　合歡　益智子　榆皮實花

乾漆　蔓荊實　牡荊實瀝　辛夷

朮蘭　釣藤　蕤核　秦皮

蜜蒙花　欒華　仙人杖　丁香

蘇合香　沉香　藿香　紫真檀

龍腦香　安息香　杉材　乳香

檳郎　枳殼　枳實　厚朴

茗苦梯　烏藥　巴豆　皂莢皂角針

大腹　烏桕木根皮　猪苓

郁李仁根　吳茱萸根南行枝　秦椒

蜀椒椒目　胡椒　楝實東行根皮　訶黎勒

騏麟竭　沒藥　紫蔵莖葉　松烟墨

衛矛　虎杖根　天竺黄　蘇方木

椰子皮殼中肉漿　榎樹子皮　楓香皮楓子

柳華 葉實枝　蕪荑　雷丸　白棘

五倍子　黃藥　椿木葉 皮樗木根

桐葉 花　梓白皮 葉　釣樟根皮

樺木皮　千金藤　榧實　木鼈子

桃竹笋　梳笓　敗扇

菜部 計貳拾捌種。

冬葵子　蜀葵 葉花　黃蜀葵花 子

菜菔根 子　蕪青 根子　芥 子　白芥 子

莧實　馬齒莧 子　苦苣　薺 菥蓂子

瓜蒂 花　苦瓠　茄子根　水靳

繁蔞　胡荽　蓼實葉馬蓼水蓼

葱實葱白　韭子　薤　葫

小蒜　假蘇　紫蘇蘇子

水蘇　香薷　薄荷

果部計拾玖種

藕實藕節荷鼻蓮花　鷄頭實　覆盆子

山查子　橘皮青橘葉核青皮　大棗

栗殼　柿　梅實白梅葉　桃核仁花桃

皂桃蠹葉桃膠桃符　杏核仁　荔枝子核

木瓜實　安石榴　梨　胡桃

榛子　枇杷葉　沙糖

穀部 計拾玖種

胡麻 青蘘　白油麻 油　麻蕡 麻子花根　生大豆 大豆

黃卷豆豉　赤小豆 腐婢　白藊豆 花　菉豆

罌子粟 粟殼　粟米　粳米　糯稻米 稻稈

陳廩米　大麥 麥蘗　小麥 浮麥　麴

酒 糟　醋　醬　飴糖

石部 計柒拾柒種

丹砂　玉屑　玉泉　石鍾乳

殷蘗 孔公蘗　雲母　陽起石　石膽

空青　曾青　扁青　禹餘粮

白石英　紫石英　五石脂　礬石

綠礬　消石　芒消　朴消

玄明粉　食鹽　戎鹽　鹵鹹

太陰玄精　無名異　滑石

石膏　凝水石　理石　長石

雄黃　雌黃　石硫黃　水銀輕粉

靈砂　蜜陀僧　金屑　銀屑

珊瑚　硇砂　蓬砂　砒霜

磁石　柔鐵　鐵落　鐵精

鐵漿　鐵花粉　生鐵　鐵綉

鉼鎚　鐺墨　赤銅屑　銅青

自然銅　古文錢　鉛丹　粉錫

伏龍肝　石灰　礬石　石蠏

石鷰　桃花石　代赭　青礞石

薑石　花乳石　礪石　不灰木

漿水　地漿　半天河　千里水

東流水　臘雪　秋露水

獸部 計貳拾捌種

龍骨 齒角　象牙 膽胷前小横骨　牛黄

牛角腮髓膽肉齒溺　阿膠　鹿茸角髓肉

白膠　麋脂角　熊脂膽　麝香

犀角　羚羊角　羖羊角青羊肝膽齒肉

虎骨膏瓜膽　豹肉脂齒　白馬莖眼懸啼齒溺

牡狗陰莖頭骨血肉乳汁　狐陰莖雄糞頭心肝

狸骨肉糞　兎頭骨腦髓肉　豚卵懸啼四足

膽肝　野猪黃脂　獺肝肉膽采　鼯鼠

膃肭臍　筆頭灰　敗鼓皮　諸血

禽部計拾伍種

丹雄鷄冠血頭肪腸肶胵黃皮屎鷄子　鵞白膏毛肉

白鴨屎肉　鴈肪　鷓鴣　雀卵腦頭血肉

白丁香　伏翼夜明砂　鷰屎窠　鷹眼睛

烏鴉　鴝鵒肉目睛　雄鵲巢　鸕鷀頭

啄木鳥　魚狗

蟲魚部計伍拾肆種

石蜜蜜蠟白蠟　露蜂房　桑螵蛸　蚱蟬蟬蛻蟬花

木蝨飛蝨　斑猫　蜻蜓　蜣蜋

蜘蛛　蝟皮　牡鼠兩頭尖　五靈脂

蠐螬　白殭蠶　原蠶蛾屎蚕退

蠍　石龍子　蜃虫　蜈蚣

蛤蚧　鼠婦　衣魚　蝦蟇

蛞蝓蝸牛　緣桑螺　螻蛄　白頸蚯蚓

屎

田中螺　牡蠣　石決明

海蛤　文蛤　真珠　貝子

龜甲　鼈甲頭肉　蟹瓜　水蛭

馬刀　蛤蜊　蚌蚌粉　淡菜

蚺蛇膽　蛇蛻　白花蛇　烏蛇

鮫鯉甲　蠡魚　鯽魚　鯉魚膽肉

烏賊魚骨　鰻鱺魚　青魚膽

石首魚頭中石

人部 計玖種

髮髮亂髮　人乳汁　頭垢　人屎

人溺　浣褌汁　月經衣　婦人裩襠

死人枕

已上十部。通計伍百肆拾伍品。

各經主治藥。

肝當歸　心參門冬

脾麻仁　肺杏仁

腎柏子仁　大腸硝石

小腸茴香　三焦山藥

膀胱 茴香

心包絡 桃仁

本草集要中部藥品目録終

本草集要中部卷之二

草部上

人參君味甘氣溫。微寒。氣味俱輕。陽也。陽中微陰。無毒。茯苓為之使。反黎蘆。惡鹵鹹。生上黨者良。如人形者有神。凡使去蘆頭。和細辛蜜封固。千年不壞。

主補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目開心。益志調中。生津通血脉。治五勞七傷。虛損肺脾。陽氣不足。短氣少氣。腸胃中冷。心腹鼓痛。胷脇逆滿。霍亂吐逆。及胃。久服輕身延年。

補上焦元氣升麻爲引用補下焦元氣茯苓爲之使肺受寒邪及短氣虛喘宜用肺受火邪喘嗽及陰虛火動勞嗽吐血勿用蓋人參入手太陰而能補火故肺受火邪者忌之仲景治亡血脉虛以此補之者謂氣虛血弱故補其氣而血自生陰生於陽芎能生血也治中湯同乾薑用治腹痛吐逆者裏虛則痛補不足也

沙參 臣 味苦芎氣微寒無毒 惡防己 反黎蘆

主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服利人

安五臟止驚煩治常欠眠養肝氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛肌熱浮風身痒卒得疝氣下墜痛如絞者酒調末服

肺寒用人參肺熱用沙參沙參補五臟之陰人參補五臟之陽

天門冬 君 味苦甘氣平大寒氣薄味厚陰也陽中之陰無毒入手太陰經足少陰經 地黃貝母爲之使畏曾青凡用去皮去心服此忌食鯉魚

主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年保安肺氣去寒熱養肌膚

悅顏色益氣力利小便冷而能補治肺氣欬逆喘息促急通腎氣止消渴療肺痿生癰吐膿血熱侵肺吐衄妄行瀉肺火消痰補五勞七傷

苦以泄滯血甘以助元氣治肺熱之功多患人體虛而熱加而用之但專泄而不收寒多者禁服肺氣喘促者加人參黃耆用之神效○益氣延年搗末每服酒調下三錢日三服兼去癥瘕積聚風痰癲狂瘟痺釀酒亦可

麥門冬君味甘微苦氣平微寒陽中微陰無毒

入手太陰經地黃車前爲之使惡款冬苦瓠畏苦參陰乾肥大者佳凡用抽去不則令人煩

主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絶羸瘦短氣身重目黃心下支滿口乾燥渴上嘔吐愈痿躄消穀調中治心肺熱及虛勞客熱通脉保神强陰益精補心氣不足及治血妄行瀉肺中伏火及肺痿吐膿安五臟令人肥健美顏色有子久服輕身不老不飢

加五味子人參爲生脉之劑補肺中元氣不足與地黃阿膠麻仁同用能潤經益血

復脉通心○愚按本經用治脾胃多後人用治心肺多

乾地黃 君 味甘苦氣寒味厚氣薄陰中之陽無毒 得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑陰乾生者水浸驗沉者名地黃力佳酒拌蒸九次令黑爛者爲熟陰乾者爲生忌犯鐵器令人腎消亦忌食菜菔令人髮白

主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺久服輕身不老 本經不分生熟後人分用 酒灑蒸熟則微溫入手足少陰經厥陰經大補血衰須用之滋腎陰益氣力利耳目主血虛勞熱老人中虛燥熱男子五勞七傷

艾子傷中胞漏下血破惡血溺血產後血虛
臍腹痛○生者尤良大寒入手太陽經少陰
經涼血生血補腎水真陰不足瀉脾中濕熱
及血熱主婦人崩中不止及產後血上薄心
傷身胎動下血胎不落墮墜折傷瘀血衄血
吐血皆搗飲之患人虛而多熱加用之
熟則補腎生則涼血冐寒者斟酌用之恐
損胃氣有痰膈不利者薑汁炒用之恐泥
膈也○姙娠下血漏胎生者同炙乾薑等分為末酒調方寸

朮君味苦甘辛氣溫味厚氣薄陰中陽也無毒入足陽明經足太陰經防風地榆爲之使有蒼白二種蒼者米泔浸一二日去麤皮用服二朮忌食桃李雀蛤

主風寒濕痺死肌痙疸止汗除熱消食作煎蝕久服輕身延年不飢本經不分蒼白後人分用白者又入手少陽經少陰經除濕益燥緩脾生津補脾胃進飲食除胃中熱消虛痰止下洩利小便消腫滿及霍亂嘔逆利腰臍間血上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血又無汗則發有汗則止與黃耆同功○蒼者

氣味辛烈主大風在身面風眩頭痛除惡氣辟山嵐瘴氣消痃癖氣塊心腹脹痛健胃安脾寬中進食發汗除上焦濕功最大若補中焦除濕力小於白术又鹽水炒佐黃柏力健行下焦腰足濕熱一名山精神農經曰必欲長生當服山精

愚按二术功用頗同俱能補脾燥濕但白者補性多蒼者治性多

黃耆　味甘氣微溫無毒入手少陽經手足太陰經惡龜甲白鮮皮陰乾柔軟皮微黃肉中白者佳治瘡瘍生用補虛宴炒而用

主癰疽久敗。瘡排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。治脾胃虛弱。瘡瘍血脉不行。內托陰證。瘡瘍必用之。補丈夫虛損五勞羸瘦。補中生血。補肺氣。實皮毛。瀉陰火。爲退虛熱聖藥。治虛勞自汗。無汗則發。有汗則止。又治消渴腹痛。泄痢腸風。血崩帶下。月候不勻。產前後一切病。補腎。三焦命門元氣。藥中補益。呼爲羊肉。

外行皮表。中補脾胃。下治傷寒尺脉不至。是上中下內外三焦之藥也。性畏防風。防

風能制黃耆。黃耆得防風。其功愈大。蓋相畏而相使者也。故二味世多相須而用。又東垣云。瀉陰火者。謂內傷者。上焦陽氣。陷下陰分而爲虛熱。非陰分相火之火也。○病風不能言。脉沉口噤。有形湯藥緩不及事。用黃耆防風。煑湯數十斛。置床下。令口鼻俱受氣如煙霧。熏蒸之。陷甲生入肉。常有血疼痛。同當歸等分爲末。貼瘡上。有惡肉。少加硇黃。

甘草 君

味甘氣平。生寒。炒熟溫。陽也。無毒。入足厥陰經。太陰經。少陰經。白朮乾漆苦參爲之使。惡遠志。犯大戟芫

花芽遂海藻去皮用服此忌猪肉及菘菜

主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡風解毒溫中下氣煩滿短氣傷臟咳嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒久服輕身延年能補三焦元氣健胃和中養血補血治腹中急縮痛善和諸藥使相協而不爭故名國老性緩能解諸急熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒生用大瀉熱火消瘡痘與黄耆同功又治肺痿吐膿血惟中滿禁用之下焦藥亦少用恐太緩不能達○稍子生用除胷中

積熱。去莖中痛。○節生用。消腫導毒。

咽痛 炙二兩煎湯嚥服。或加桔梗。名甘桔湯。 肺痿。久咳嗽。涕唾寒熱。 炙爲末。取小便三合調末一錢。七日二三服。 初得赤白痢。 一兩炙豆蔻七箇。水三升煎一升。分服。又方一兩炙。生薑半兩。漿水一升半。煎八合。服之立效。 小兒初生。 取一指長炙。剉水二合。煮取一合。綿漬點口中。當吐惡汁。令兒無病。或加黃連一條尤妙。 中烏頭。巴豆。毒。及飲饌中毒。 煮汁服之。又方加大豆。名甘豆湯。效更速。 中蠱毒。 炙嚼嚥汁。當即吐出。嚼而不吐。非毒也。

菊花 君 味苦甘。氣平寒無毒。 桑白皮爲之使。正月採根。三月採葉。五月採莖。九月採花。皆陰乾味甘。而花黃。應候開者入藥。野菊味苦者。名苦薏。大傷胃。不

用又白菊亦入藥

主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺身上諸風四肢遊風腰痛去來陶陶除胷中煩熱安腸胃明目養目血去瞖膜久服利血氣輕身耐老延年

頭風眩眼昏旋倒取九月九日花二三斤絹囊盛貯入酒浸七日服之日三又用花釀酒名菊酒又有用花作枕俱治上病酒醉不醒應候花末欲方寸匕丁腫垂死菊葉一握搗絞汁一升入口即活冬用其根變白延年三月上寅採莖六月上寅採葉九月上寅採花十二月上寅採根並陰乾百日等分以成日合搗千許為末酒調一錢或蜜丸梧桐子大酒服七丸

日三服久服效

菖蒲 君 味辛苦氣溫無毒。秦艽爲之使惡麻黃忌飴糖羊肉勿犯鐵五月十二月採陰乾生石澗一十九節者良露根勿用

主風寒濕痺。咳逆上氣。開心孔。補五臟。通九竅。明耳目。出音聲。主耳聾耳鳴。頭風鬼氣。癰瘡疥瘙。殺諸蟲。止小便利四肢濕痺。不得屈伸。下氣除煩悶。止心腹痛。久服輕身聰明。不忘不迷。感延年高志不老。

胎動不安。及日月未足而欲產。搗生根汁二三升服之。血海敗。及產後下血不止。用二兩入酒四盞煎二盞

分作二服小兒溫瘧積熱不解煎湯浴之中惡與卒死鬼擊搗生根汁灌之癰腫發背生搗貼之瘡乾者搗末水調塗遍身熱毒瘡痛不痒搗末二三斗布席上恣卧以被蓋之五七日愈

遠志　君　味苦氣溫無毒得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附芋毒畏珎珠藜蘆蠐螬四月採根葉陰乾凡使先去心不則令人煩

主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益志慧耳目聰明不忘强志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精壯陽主夢邪去心下膈氣久服輕身不老好顏色延年○葉名小草主益精補

陰氣。止虛損夢洩。

黃精 君 味甘。氣平無毒。二月採陰乾單服九蒸九曝入藥生用

主補中益氣。安五臟。益脾胃。潤心肺。除風濕。補五勞七傷。久服輕身延年。不饑耐寒暑。博物志曰。太陽之草。名曰黃精。餌之可以長生。

薯蕷 巨俗名山藥。味甘。氣溫。平無毒。手太陰經藥。二門冬紫芝爲之使惡甘遂日乾生用懷慶者佳

主傷中補虛羸。除寒熱邪氣。補中益氣力。長肌肉。治頭風眼眩。止腰痛強陰。補心肺不足。除煩熱。涼而能補。亦潤皮毛乾燥。主泄精。健

忘開達心孔多記事久服耳目聰明輕身不飢延年

五味子 君 味酸氣溫味厚氣輕陰中微陽無毒入手太陰足少陰經 蓯蓉爲之使惡姜蕤勝烏頭陰乾

主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足强陰益男子精止渴生津在上滋肺在下補腎又氣耗散者用此收之多食致虛熱收補之驟也

夏月與黃耆人參麥門冬少加黃蘗煎服使人精神頓加兩足筋力涌出寒月與乾薑同用治肺寒氣逆欬嗽又火熱嗽必用

之。盖火氣盛者。驟用寒凉藥恐相逆。宜用五味子等。酸收之。藥。歛而降之。

肉蓯蓉 臣 味甘。酸鹹。氣微温無毒。五月五日採陰乾。先用酒浸一宿并刷去浮甲。劈破中心去白漠如草樣。却用酒蒸酥油塗炙

主五勞七傷。補中除莖中寒熱痛。養五臟。强陰益精氣。多子。婦人癥瘕。久服輕身。治男絶陽不興。及泄精尿血遺瀝。女絶陰不産。及血崩帶下陰痛。暖腰膝。强筋髓。命門相火不足。以此補之。丹溪云。峻補精血。驟用反致動大便。

瑣陽　味甘鹹酥油塗炙

補陰氣益精可代蓯蓉治虛而大便燥結不燥者勿用

菟絲子　君　味辛甘氣平溫無毒得酒良酒浸暴乾再浸再暴杵末用宜洗不宜煮

主續絕傷補不足益氣力肥健療男子女人虛寒腰痛膝冷添精補髓强陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝鬼交泄精尿血口苦燥渴寒血爲積久服明目輕身延年

小兒頭瘡及女人面瘡煎湯洗之小兒熱痱取莖

葉援以浴之

小兒痘瘡痒瘍取子及莖葉煎濃湯熱漬洗之

牛膝君味苦酸氣平無毒惡蠶甲畏白前陰乾長大而柔潤者佳酒洗用忌牛肉

主寒濕痿痺四肢拘攣不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎火服輕身耐老療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕壯陽益精填骨髓止髮白除腰脊痛婦人月水不通血結癥瘕產後心腹痛并血暈活血生血能引諸藥下行腰腿之疾不可缺病人虛羸加而用之

老瘧久不斷取樣一握水六盞煎三盞作三服未發前服臨發又服

小便不利莖中痛欲死及婦人血結腹痛取一大握酒煮飲之立愈金瘡痛及卒得惡瘡不識取生根搗傅之竹木刺入肉嚼爛罨之即出

女萎君即萎蕤味甘氣平無毒畏鹵鹹立春後採陰乾

主中風暴熱四肢拘攣不能動搖跌筋結肉諸不足補五勞七傷主時疾寒熱虛勞客熱頭痛目痛皆爛淚出心腹結氣濕毒脚膝痛莖中寒久服去面黑點好顏色潤澤輕身不老又云主霍亂洩利

薏苡仁　味甘。氣微寒無毒。八月採實採根無時

主筋急拘攣。不可屈伸。風濕痺下氣。除筋骨邪氣不仁。利腸消水腫。令人能食。久服輕身益氣。○其根下三蟲。　此藥力勢和緩。凡用須倍於他藥。

古方心肺藥多用之。治肺痿肺癰。吐膿血欬嗽。涕唾上氣。取仁十兩。水三升煎一升入少酒服。蛔蟲攻心腹痛。取根切水煮濃汁服之。蟲死盡出。

石斛　君　味甘氣平無毒。惡凝水石。巴豆畏殭蚕雷丸。生石上。採莖陰乾酒洗蒸用。

主傷中除痺下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益精壯筋骨補內絕不足治胃中虛熱有功平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痹痛脚膝疼冷痺軟弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚

巴戟天使味辛甘氣微溫無毒覆盆子爲之使惡雷丸丹參根陰乾

主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣療頭面遊風大風血癩小腸及陰中相引痛補五勞利男子治夜夢鬼交泄精病人虛損加而用之

補骨脂一名破故紙味苦辛氣大溫無毒惡甘草忌羊肉酒浸一宿東流水洗蒸半日日乾

主五勞七傷風虛冷痺四肢疼痛骨髓傷敗陽衰腎冷精流腰痛膝冷囊濕小便利及婦人血氣

男子勞傷下元虛冷添精益氣用一斤製再用烏油麻一升和炒令麻子聲絕播去麻子取補骨脂爲末醋煮麪糊丸如梧桐子大溫酒或鹽湯下又方同胡桃肉研爛爲丸服

芎藭臣味辛氣溫無毒少陽經藥入手足厥陰經白芷爲之使畏黃連形塊重實色白者良

主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子治少陽頭痛血虛頭痛之聖藥散肝經風頭面風不可缺又治一切血破癥結宿血養新血鼻洪吐血溺血痔瘻腦癰發背瘰癧瘻贅排膿消瘀長肉上行頭目下行血海通肝經血中之氣藥也治一切氣心腹堅痛脇痛疝痛溫中散寒開鬱行氣燥濕○葉名蘼蕪辛香亦治風辟邪

春秋註云麥麴鞠藭所以禦濕得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆單服久服

則走散真氣。辛散故也。○婦人經絡。住驗胎法。生爲末。空心濃煎艾湯下一匙。腹內微動。是有胎也。婦人崩中不止。一兩剉酒一大盞煎五分。入生地黃汁二合煎。二三沸食前分作二服。

當歸 臣 味甘辛。氣溫。陽中微陰。無毒。入手少陰經。足太陰厥陰經。畏菖蒲海藻。惡熱麪陰乾酒浸用。

主欬逆上氣。溫瘧虛勞寒熱。洗音癬在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍金瘡。煑飲之。又溫中止痢腹痛。療齒痛不可忍。酒蒸治頭痛。諸頭痛皆屬木。故以血藥治之。治血通用。和血補血破惡血。大補不足。決取立效之藥。氣血

昏亂服之即定能使氣血各有所歸故名當歸婦人產後備急男子補虛速效不可缺也頭止血身和血尾破血全用無效又云全用和血大抵全用在參耆皆能補血在大黃牽牛皆能破血從桂附則熱從硝黃則寒

芍藥 臣 味苦酸氣微寒氣薄味厚陰也降也陰中之陽有小毒入手足太陰經 雷丸爲之使 惡石斛畏消石鼈甲小薊反黎蘆有赤白二種花亦有二色

主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕利小

便益氣。通順血脉。抑肝緩中。扶陽收陰。補血散惡血。利大小腸。通月水。消癰腫發背痔瘻又下痢疾必用之。痢而腹中痛者。炒用。後重主用。

脾經之藥。白者補。赤者瀉。赤者利小便下氣。白者止痛散血。得炙甘草爲佐。治腹中痛。夏月少加黄芩。如惡寒而痛加肉桂。又云。惟治血虚腹痛。蓋諸痛宜辛散。芍藥酸收故也。酒浸炒。與白术同用。則能補脾。與川芎同用。則能瀉肝。與參术同用。則能補

氣。又產後不可便用。以其酸寒。伐生發之氣也。又血虛寒人禁用。又云冬月減芍藥。以避中寒。

茺蔚子。即益母草。味辛甘。氣微溫無毒。

主明目益精。除水氣。療血逆。大熱頭痛心煩。產前後諸疾。行血養血難產。久服輕身。○莖主癮疹癢。可作湯浴。苗葉同功。搗傅丁腫。乳癰。搗苗絞汁。服消丁腫諸惡毒腫。子死腹中。產後血脹血暈。小兒疳痢。

車前子。君。味甘鹹。氣寒無毒。五月五日採陰乾

主氣癃止痛。利水道小便淋瀝。除濕痺。雖利小便。而不走氣。與茯苓同功。明目療肝中風熱衝。目赤痛。養肺强陰益精。令人有子。又治婦人產難。爲末酒服之。○葉及根主鼻衄瘀血尿血。搗汁飲之。熱痢搗葉汁一盞。入少蜜煎服。

蒼實。蒼耳之實。味苦酸。氣平無毒。八月九月採日乾。

主益氣。充肌膚。明目聰慧。先知。久服不飢不老輕身。

卷柏。君味辛甘。氣溫平。微寒無毒。五月七月採陰乾。

主五臟邪氣。女子陰中寒熱癥瘕。血閉絶子。治脫肛。散淋結。頭中風眩。痿躄。强陰。益精鎮心。治鬼邪啼泣。久服輕身。和顏色。生用破血。炙用止血。

蒲黃 君 味甘。氣平。無毒。

主心腹膀胱寒熱。利小便。止血消瘀血。久服輕身。益氣力。延年。治一切吐衄嗽崩腸風血痢。尿血撲血。血癥帶下。月候不勻。心腹痛。產後諸血病。并瘡癤風腫。若破血消腫。即生用。補血止血。則炒用。○蒲萼。篩黃粉下。後有赤

滓是炒用以澁腸已洩殊勝

續斷 君 味苦辛氣微溫無毒 地黃爲之使惡雷丸陰乾節節斷皮黃皺者爲真酒浸用

主傷寒補不足調血脉金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難產前後一切病崩中漏血尿血金瘡血內漏止痛生肌及跣傷惡血腰痛關節緩急縮小便止泄精子宮冷久服益氣力

骨碎補 使 味苦氣溫無毒 採根無時削去毛用

主破血止血補傷折骨碎療骨中毒氣風血疼痛五勞六極亦入婦人血氣藥本名胡孫

薑。唐明皇以其主折傷有效。故名。搗末煑黃米粥和之。裹傷處。

菴閭子。使味苦。氣微寒。微溫。無毒。荊實爲之使陰乾狀如蒿艾之類。

主五臟瘀血。腹中水氣。腫脹留熱。風寒濕痺。身體諸痛。腰脚重。骨節煩疼。婦人月水不通。消食明目。久服輕身。延年不老。人家種此辟蛇。

諸瘀血不散。變成癰。搗取生汁一升服之。打撲損折瘀血。并單服煑汁服之更妙。

蒺藜子。君味苦辛氣溫微寒無毒。烏頭爲之使。有黑白二種。黑者有三角刺不入湯藥。入丸散並炒用。

主惡血。破癥結積聚。喉痺乳難。久服長肌肉。明目輕身。治身體風痒。頭痛咳逆。傷肺肺瘻。小兒頭瘡。癰腫陰瘡。止遺瀝泄精溺血。治風明目最良。○其葉主風痒。可煮以浴。

白癜風。取白子生搗爲末。酒調服之。又收花陰乾爲末。每服二三錢。飯後溫酒調服。

地膚子。君又名落帚。味苦氣寒無毒。陰乾

主膀胱熱。利小便。補中益精氣。強陰。久服耳

目聰明。輕身耐老。作湯沐浴。去皮膚中熱氣。洗目。去熱暗雀盲澁痛。○其葉搗絞汁主洩瀉。止赤白痢。解惡瘡毒。

決明子　臣味鹹苦平。氣平微寒無毒。著實爲之使。惡大麻子。十月十日採。陰乾百日

主青盲目澁。膚赤白膜。眼赤痛。淚出。除肝家熱。久服益精光。輕身。又解蛇毒。貼腦心。止鼻洪。日取一匙。按令淨空心吞之。百日見夜光。作枕勝黑豆。治頭痛明目。

青葙子。　味苦。氣微寒無毒。三月採莖葉。陰乾。五月六月採子

主邪氣。皮膚中熱。風瘙身痒。殺三蟲。惡瘡疥蝨。痔蝕。下部䘌瘡。○子名草決明。療唇口青。治肝臟熱毒。衝眼赤障青盲。醫腫益腦髓。明耳目。鎮肝。

漏蘆。君 味苦鹹。氣寒無毒。

主皮膚熱。惡瘡疽瘻。乳癰濕痺。下乳汁。止遺溺。泄精尿血。腸風。治撲損。續筋骨。傅金瘡。止血長肉。久服輕身益氣。耳目聰明。不老延年。

天名精。使一明麥句薑 味甘。氣寒無毒。垣衣爲之使五月採

主瘀血血癥欲死。下血止血。利小便。治金瘡

折傷。久服輕身耐老。

丹參 臣 味苦氣微寒無毒。畏鹹水。反藜蘆。五月採根曝乾。又云冬採良。夏採虛惡。

主心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿。益氣養血。破宿血。生新血。安生胎。落死胎。止血崩帶下。調婦人經脉不勻。治骨節疼痛。四肢不遂。腰脊強。膝痛軟弱。風邪留熱。頭痛眼赤。熱溫狂悶。中惡。百邪鬼魅。腹痛惡瘡。癭贅腫毒。排膿止痛。生肌肉。

玄參 使 味苦鹹。氣微寒無毒。足少陰經君藥。惡黃

蕢乾薑大棗山茱萸反黎蘆三月四月採根日乾凡用勿犯細

主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明强陰益精治暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒頭風熱毒骨蒸傳尸邪氣血瘕堅癥散頸下核癰腫又此藥乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁治空中氤氳之氣無根之火此爲聖藥也

紫參使 味苦辛氣寒無毒畏辛夷三月採根火炙使紫色

主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血婦人血閉癰

腫諸瘡仲景治痢用之

茜根 味苦氣寒陰中微陽二月三月採入藥炒用勿犯鐵氣

主寒濕風痺黃疸補中治六極傷心肺衄血吐血內崩下血尿血產後血暈乳結撲損瘀血去諸死血主蠱毒尤勝周禮庶民掌除蠱毒以嘉草攻之蘘荷與茜也

中蠱或吐下血如爛肺茜根蘘荷葉根各二兩切水四升煮取一升頻服之

茅根 臣 味甘氣寒無毒六月採

主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利

小便下五淋止消渴解腸胃熱婦人崩中○苗如針謂之茅針可噉益小兒生挼傳金瘡止血并痛煑服之主鼻洪及下血溺血惡瘡腫未潰者煑服之主潰一針一孔二針二孔○花亦主衄血吐血金瘡

艾葉使味苦氣微温陰中之陽無毒三月三日五月五日採陳久者良亦生擣汁用又作煎勿見風

主灸百病可作煎止下痢赤白吐血衄血瀉血婦人漏血安胎止腹痛辟風寒暖子宮使人有子除心腹惡氣一切鬼氣利陰氣生肌

肉療五臟痔。下部䘌瘡。汁殺蚘蟲。醋煎作煎。治癬良。○實主明目壯陽。助陰治鬼氣。

治百惡鬼氣。取實和乾薑杵爲末。蜜丸如桐子大。空心服三十丸。以飯壓之。日再服。又熟艾如鷄子大三枚。水五升。煎取二升。頓服亦可。病人齒無色。舌上白。喜睡。不知痛痒處。或下痢。此䘌蟲食下部也。急治之。以竹筒一頭納下部。孔中一頭燒艾。令烟入。更入少雄黃良。

地榆。味苦甘酸。氣微寒。氣味俱厚陰也。無毒。得髮良。惡麥門冬。

主婦人乳痓痛。七傷帶下病。月水不止血崩。

產前後諸血疾。腸風血痢。赤白痢。及小兒痳熱。瀉痢極效。療金瘡止痛。除惡肉蝕膿。諸瘻惡瘡熱瘡。可作金瘡膏。

性沉寒。入下焦。熱血痢則可。若虛寒人水瀉及冷痢勿輕用。○小兒痳痢。濃煮汁飲之。

大小薊根。味甘苦。氣溫。又云涼。五月採陰乾。主養精保血。大薊主女子赤白沃。安胎止吐血衄血。下血。療癰腫惡瘡。生研酒并小便任服。又鹽研嚫傅。小薊專主血疾。

紅藍花。味辛。甘。苦。氣溫。陰中之陽無毒。堪作臙脂。及染真紅

主產後血暈口噤。腹內惡血不盡絞痛。胎死腹中。並酒煮服。又主蠱毒。下血。多用。則破血。少用。則入心養血和血。與當歸同功。○苗。生搗傅遊腫。○子。吞數粒。主天行瘡子不出。○臙脂。主小兒聤耳滴耳中。

喉痺塞不通。搗濕花絞汁一小升細服之差。爲一度。無濕花浸乾者。如前法極驗。一切腫。搗取汁服之。不過再三服。量腫大小。而多少服之。女子中風。血熱煩渴。兼血。氣刺痛。取子一升杵碎。酒拌

牡丹。 牺乾重杵為煉蜜水如桐子大空腹酒服四十丸

味辛苦氣寒。陰中微陽無毒。入手厥陰經。足少陰經。畏兔絲子採根皮去心

主寒熱中風。瘈瘲痓驚癇邪氣。虛勞無汗。骨蒸熱。瀉陰中火。除癥堅瘀血。留舍腸胃不散。衄血吐血。女子經脉不通。血瀝腰痛。治胎下胞。產後一切冷熱血氣。治神志不足。安五臟。療癰瘡。排膿止痛。

鬱金。 味辛苦氣寒。純陽無毒。色赤似姜黃

主血積下氣。凉心止血。破惡血。血淋。尿血。女

人宿血氣心痛溫醋摩服之治金瘡三[illegible]
啖馬藥主馬熱病小兒方馬醫多用之[illegible]
草也古用合釀酒以降神
衍義云不香丹溪云性輕揚能致[illegible]
於高遠如龍涎無香能散達諸香之[illegible]
因輕揚之性古人用以治鬱遏

薑黃　味辛苦氣寒又云溫無毒色黃[illegible]而圓[illegible]
鬱金云是經種三年已上老薑也
主心腹結積疰忤下氣脹治氣爲最[illegible]
月經治撲損瘀血產後敗血攻心消[illegible]

亦　芳　氣　耳　薑似　通　其

主治功力烈於鬱金

延胡索　味辛苦氣溫無毒入手足太陰經生奚國如半夏色黃

主破血產後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露因損下血產後血暈暴血衝上或酒摩及煑服又治心氣痛小腹痛暴腰痛

莎草根一名香附子　味甘氣微寒陽中之陰無毒陰乾

[illegible]

主除胷中熱充皮毛久服益氣長鬚眉大能

下氣開鬱又逐去瘀血炒黑能止血治崩漏血中之氣藥凡血氣藥必用之能引血藥至氣分而生血婦人之仙藥也

婦人乳腫痛 梅末醋煮 厚傅之

鱧腸 即旱蓮子草 味甘酸氣平無毒 陰乾

主血痢針灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗髮眉生速而繁作烏髭藥用之

鼠尾草 味苦氣微寒無毒 四月採葉七月採花陰乾

主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下濃煮汁服或爲末粥飲下

劉寄奴草　味苦氣溫無毒

主破血產後餘疾下血止痛極效治心腹痛下氣水脹

鷄冠子　氣凉無毒入藥妙用

止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下

茈胡君　味苦氣平微寒氣味俱輕陽也升也陰中之陽無毒少陽經厥陰經行經之藥半夏爲之使畏女菀黎蘆生銀夏者最良

主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目除往来寒熱早晨

潮熱傷寒心下煩熱諸痰熱結實胷中邪逆

痛本經頭痛

在經主氣在臟主血婦人產前後必用之

藥加以四物秦艽牡丹皮等同爲調經之

劑佐以三稜廣茂巴豆之類能消積血治

傷寒寒熱往來爲最要藥又治瘧必用之

又能引清氣行陽道升提胃氣上行春令

又後人治勞方中多用之若止虛勞而無

實熱用之致死

前胡使味苦氣微寒無毒半夏爲之使惡皂莢畏黎蘆

主痰滿胷脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣最要治傷寒寒熱推陳致新明目治小兒一切痒氣

白薇 臣 味苦鹹氣平大寒無毒 惡黃蓍 大黃 乾薑 乾漆 山茱萸 大棗 三月三日採根陰乾

主暴中風身熱支滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸痠溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣

黃連 臣 味苦氣寒味厚氣薄陰中陽也無毒入手少陰經 黃岑 龍骨 爲之使 惡菊花 芫花 玄參 畏款冬 勝烏頭 解巴豆毒服之

惡猪肉
忌冷水

主熱氣目痛皆傷泣出明目腸癖腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘鎮肝益膽眼暴赤腫久下赤白膿血爲治痢之最鮮熱毒瀉心火止驚悸止消渴調胃厚腸除脾胃中濕熱煩燥惡心欝熱在中焦兀兀欲吐心下痞滿及諸瘡腫毒必用之又主形瘦氣急小兒痳氣酒浸炒上行薑汁炒辛散衝熱有功

治痢同木香搗末白蜜丸如桐子大空腹下二三十丸日再服神效又方與乾薑各爲末每服用連二錢空心温酒下久脾泄用一兩同生薑四兩

慢火炒令薑乾去薑取連杵末每空心茶調二錢 小兒食土 和好土濃煎汁投之日乾與服

胡黃連 味苦氣平無毒 惡菊花玄參生胡國似乾楊柳枝心黑外黃折之塵出如烟者真忌猪肉令人漏精

主久痢成痃傷寒咳嗽溫瘧骨蒸勞熱補肝膽明目理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢小兒藥多用之又治婦人胎蒸羸驚

黃芩 臣 味苦氣平寒味薄氣厚陽中陰也無毒入手太陰經 山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡丹黎蘆三月三日採根

陰乾

主諸熱黄疸腸癖洩痢逐水下血閉惡瘡疸

蝕火瘍目赤腫觧在肌風熱泄肺受火邪上

逆於膈上消膈上熱痰及胃中濕熱小腹絞

痛利小腸主天行熱疾丁瘡乳癰發背

枯飄者名宿芩入肺經酒炒上行主上部

積血圓實者名子芩入大腸除熱補膀胱

不足滋其化源治下痢膿血腹痛後重身

熱與芍藥甘草同用又主姙娠爲安胎之

聖藥清熱降火故也又得厚朴黄連止腹

痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃耆白歛赤小豆療鼠瘻

草龍膽 君 味苦澁氣大寒氣味俱厚陰也無毒 貫衆爲之使 惡防葵地黃

主骨間寒熱驚癎邪氣殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱黃疸下焦濕腫熱洩下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕酒浸之則上行治兩目赤腫睛脹瘀肉高起疼痛不可忍佐柴胡眼疾必用之藥也久服益智不忘輕身耐老空腹勿餌令人溺不禁又治癰腫口瘡小兒

驚癇客忤痺氣

防巳君 味辛苦氣平寒陰也無毒通行十二經

殺雄黃毒惡細辛畏草薢採根陰乾去皮用文如車輻理解者良漢防巳君木防巳使即根苗之名

主風寒溫瘧熱氣諸癇除邪利大小便療風水氣腰巳下至足濕熱腫脚氣去膀胱熱及傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急又主肺氣喘嗽膈間支滿殺癰腫惡結諸蝎疥癬蟲瘡○漢主水氣木主風氣

葛根臣 味甘氣平性輕浮無毒足陽明經行經

的藥 敗野葛巴豆百藥毒五月採根暴乾取入土深者去皮用

主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗治脾虛而渴能升提胃氣除胃熱解酒毒療金瘡止痛○生根汁大寒治天行時病壯熱煩渴熱毒吐血及妊娠熱病心悶小兒熱痞○葉主金瘡止血○葛穀主下痢十歲已上○花主消酒并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉○葛粉甘寒主壓丹石解鴆毒水調服三合食之去煩熱利大小便止渴

栝樓根　味苦氣寒味厚陰也無毒。枸杞爲之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭入地深者良

主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絶傷除腸胃中痼熱八疸身黃唇乾口燥短氣通月水止小便利排膿消腫毒生肌長肉消乳癰發背瘠瘻瘡癤撲損瘀血○莖葉治中熱傷暑最效○子味苦甘性潤治痰嗽利胷膈甘能補肺潤能降氣胷有痰者以肺受逼失降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜爲治嗽之要藥又洗滌胷膈中垢膩治消渴之

細藥。又止吐血腸風瀉血。赤白痢。並炒用。又下乳汁。取仁炒乾。令香熟爲末。酒調一七合。面卧少時。

苦參　味苦氣寒沉純陰無毒 玄參爲之使惡貝母菟絲反黎蘆少入湯用多作丸服或浸酒

主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚治時氣惡病大熱腸澼熱痢熱毒風皮肌煩燥殺蟲瘡疥赤癩眉脫治大風有功及遍身熱細疹痒痛胷脛臍腹近陰處皆然

有人用楷齒歲久遂得腰重之疾蓋能峻補陰氣氣降而不升故也○癩疾惡物取五斤切以好酒三斗漬二月每飲一合日三服不絕　瘟病狂言心燥結胷垂死取一二兩以酒二升煮一升頓服之有汗無汗或吐皆差　腸風瀉血并熱痢炒帶烟出爲末飲下　卒心痛取一兩酒煎熱服

防葵君味辛甘苦氣寒無毒二月三日採根日乾依時採者入水沉勿誤用狼毒

主疝瘕腸泄膀胱熱結溺不下欬逆溫瘧鬼瘧癲癇驚邪狂走小腹支滿腫脹口乾除腎

邪强志久服堅筋骨益氣輕身

藍實君味苦甘氣寒無毒即大葉藍莖葉可染青主解諸毒殺蠱蜮音其小兒鬼也疰鬼螫毒填骨髓明耳目調五臟六腑利關節益心力久服頭不白輕身○其葉汁殺百藥毒蠱藥毒箭毒刺金瘡血悶驚瘕蟲蛇傷蜘蛛蜂螫毒丁瘡腫毒遊風熱腫天行熱狂心煩燥悶寒熱頭痛鼻洪吐血赤眼產後血暈小兒壯熱熱痢丹熱禿瘡

治驚瘕葉一斤搗以水二升絞取汁一升日一服諸蟲傷咬取汁

一碗入雄黃麝香二物隨意多少校汁中以點交處若是毒者即再細服其汁神異

青布燒作灰傳惡瘡經年不差者及炙瘡止血令不中風

青黛君味鹹甘氣寒出波斯國染毳上池沫紫碧花者用之同青黛功

主解諸藥毒收五臟鬱火小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛並水研服之治小兒痳熱痢消瘦諸病瀉肝消食積殺惡蟲物化爲水摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒甚效

景天君一名慎火味苦酸氣平無毒一云有小毒四月四日七月日採陰乾

主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蟲毒金瘡止

血風疹惡痒熱毒丹腫浴小兒去煩熱驚紫風軫生搗傅小兒赤遊丹毒○花主女人漏下赤白輕身明目

茵陳蒿使 味苦辛。氣平微寒。陰中微陽。無毒入足太陽經。五月及立秋採乾

主風濕寒熱邪氣。熱結黃疸。通身發黃。小便不利。解傷寒煩熱。頭熱腦痛。行滯氣。化穀利膈。久服輕身益氣耐老。

仲景治濕熱陽黃。茵陳梔子大黃湯。陰黃茵陳附子湯。大抵以此藥爲主。各隨寒熱。

而佐以他藥。

知母 君 味苦辛氣寒無毒。足少陰經本藥。勿犯鐵器。行經上頸酒炒用。

主消渴熱中。除邪氣肢體浮腫。下水。補不足益氣補腎水。瀉腎中火。治有汗骨蒸熱勞往來傳尸疰病。傷寒久瘧。煩熱。消痰止嗽。潤心肺患。人虛而口乾加用之。又治溪毒大勝。煎辟射工。夏月出行。取屑自隨欲入水。先取少許投上流。

貝母 臣 味辛苦氣平。微寒無毒。厚朴白薇為之使。畏秦艽磨石。

反烏頭。凡使去中心

主傷寒煩熱。淋瀝邪氣。疝瘕喉痺。乳難金瘡。風痙腹中。結實心下滿。欬嗽上氣。消痰潤心肺。散心胷鬱結之氣。殊有功。詩云。言采其蝱者是也。與連翹同主項下瘤癭疾。敷惡瘡。至能斂瘡口。

產難及胞衣不出。取七枚。作末酒調下。人畜惡瘡。燒灰油調傅之。昔有人左膊有瘡。如人面歷試諸藥無苦。至貝母。瘡乃聚眉閉口。因以小篳筒毀其口灌之。數日成痂愈。

地骨皮　味苦。氣寒陰也。入足少陰經。手少陽

經。去骨用根皮

主五內邪氣。熱中消渴。風濕周痺。補內傷大勞。解有汗骨蒸。及去肌熱。涼血涼骨。堅筋骨強陰。利大小腸。

紫菀 臣 味苦辛。氣溫無毒。款冬為之使。惡天雄、瞿麥、雷丸、遠志、畏茵陳。陰乾、蜜水浸一宿焙乾去蘆頭、

主欬逆上氣。胷中寒熱結氣。去蠱毒痿蹷。安五臟益肺氣。療肺痿。欬唾膿血。消痰止喘。悸五勞體虛。補不足。小兒驚癇。

久嗽不差。款冬花各一兩。百部半兩為末。每服三錢匕。生薑三片。烏梅一

箇煎湯調食後欲卧各一服效

百部根 使味甘苦氣微溫又云微寒無毒一云有小毒火炒酒浸用

主肺熱欬嗽上氣潤益肺治嗽多用又治癬蚘及傳尸骨蒸勞殺寸白蟯蟲亦去蟲煑作湯洗牛犬蝨即去并治一切樹木蛀蟲燼之亦可殺蠅蠓

暴嗽久嗽同生薑二物各絞汁合煎服又單用搗絞汁煎如飴服方寸匕日三服

款冬花君味辛甘氣溫無毒杏仁為之使得紫菀良惡消石玄參

畏貝母辛夷麻黃黃蓍黃芩黃連青葙百草中惟此不顫冰雪最先春也採花陰乾微見花未舒者良

主欬逆上氣善喘息呼吸連連不絕涕唾稠粘潤心肺消痰止嗽治肺痿肺癰吐膿血心虛驚悸洗肝明目喉痺諸驚癇寒熱邪氣除煩補勞劣

古今治嗽之最取花於無風處密器燒用筆管吸其烟滿口則嚥之數日效

白前臣味甘辛氣微溫一云微寒無毒白而長於細辛但粗而肥

主胷脇逆氣欬嗽上氣衝喉中呼吸欲絶不得眠當作水鷄聲善能保定肺氣治嗽多用之以温藥相佐使尤佳

馬兜鈴　味苦氣寒無毒土青木香子也只取向裏面子去革膜入藥炒用

主肺熱咳嗽氣上逆連連不可痰結喘促又主血痔瘻瘡以藥於瓶中燒熏病處

桔梗　臣味辛苦氣微温味厚氣輕陽中之陰有小毒畏白及龍眼龍膽凡使去頭及兩畔附枝米泔浸一宿焙乾用

主胷脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣

治鼻塞喉咽痛及喉痺利嗌咽胷膈之氣治肺熱氣奔促嗽逆消痰涎肺癰排膿養血補內漏治下痢破血積氣中惡下蠱毒及小兒驚癇客忤

能載諸藥不下沉故名舟楫如大黃苦泄峻下之藥欲引至胷中至高之分成功必用此又能開提氣血氣血藥中宜用之又得牡蠣遠志療恚怒消石石膏療傷寒

王瓜 使 味苦氣寒無毒 即月令所謂王瓜生者是也三月採陰乾

主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾

療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血止小便數遺不禁○子潤心肺肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用

蠱毒取根搗汁和酒服當吐下 下乳汁為末酒服一錢日三 黃疸

黑疸取根搗汁六合頓服當有黃水隨小便出未出更服

菰根 味甘氣大寒無毒南人呼為茭

主腸胃痼熱消渴止小便利

苧根使 味甘氣寒。

主小兒赤丹。治諸癰疽發背。或發乳房搗傅之。亦罯毒箭蛇蟲咬。姙娠胎動不安。漏胎下

血。產前後心煩悶。天行熱疾。大渴大狂。服金石藥人。心熱俱煎服之。○漬苧汁療消渴。○苧麻產婦枕之。止血暈。安臍上。止產後腹痛。蠶咬人毒。取汁飲之。今以苧近蠶種。則蠶不生。

芎蕉根 君 味甘。氣大寒。無毒。

主癰腫結熱。發背諸毒。小兒赤遊。搗傅之。乾即易。產後血脹悶。天行狂熱煩悶。及消渴金石發動躁熱。絞汁服。○蕉油治暗風癇病。涎作暈悶欲倒者。得吐便差。有奇效。又婦人塗

髮令黑及不落用竹筒插皮中取之如取漆法

蘆根使 味甘氣寒

主消渴客熱止小便利治寒熱時疾煩悶姙孕人心熱治嘔噦不下食胃中熱水煑頓服之良解食魚蠏中毒○其花名蓬茸主卒霍亂危急者取一把煑濃汁頓服二升差

蘭草 味辛甘氣平寒無毒衍義云即春秋開花之蘭香入藥煎用

主利水道殺蟲毒辟不祥除胷中痰癖久服

益氣輕身不老通神消諸痺散久積陳欝之氣甚力其氣清香生津止渴消渴證非此不除膽痺必用

杜若　味辛氣微温無毒得辛夷細辛良惡柴胡前胡根日乾

主胷脇下逆氣温中風入腦户頭痛腫多涕淚出眩倒目眩眩除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘