本草集要

本草集要中部卷之四

木部

桂 君 味甘辛氣大熱有小毒入手少陰經桂枝入足太陽經忌生葱生桂陽採皮陰乾凡使刮外皮

主溫中利肝肺氣心腹冷痛霍亂轉筋風寒頭痛腰痛出汗止唾欬嗽鼻齆能墮胎通血脉消瘀血堅骨節治風痺骨攣脚軟宣導百藥無所畏殺草木毒

牡桂 君 味辛氣溫無毒生南海山谷

主上氣欬逆結氣喉痺吐及利關節補中益氣

久服通神輕身不老

菌桂　味辛氣溫無毒　生交趾桂林山谷立秋採無骨正員如竹

主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子

按三種之桂所出各異　為治亦稍別世俗所用者單桂也枝條輕薄者為桂枝宜入治頭目發表散風寒仲景救表用桂枝非以其能斂汗蓋表有風邪故病自汗以桂枝溫榮衛而發其邪又去則表密而汗自止正辛甘發散之義後人用桂止汗失經旨矣身幹厚實

者為肉又宜入治臟補腎氣及下焦寒冷秋
冬下部腹痛非此不除刮去麤厚用近裏者
為桂心又有嫩小枝條為柳桂味淡尤宜入
治上焦藥及橫行手臂桂雖有小毒亦從類
化與芩謹為小毒何施與烏附同用全得
熱性冬月與人參麥門冬甘草同用能調中
益氣護榮實衛○風頭痛遇天將陰風雨先
發者桂心一兩為末酒調如骨傳頂上并額角效唾血吐血桂心搗末
水調下方寸匕中風失音四肢逆冷取二兩以水三升煮取一升服盡取汗
槐實臣味苦酸鹹氣寒無毒景天為之使

主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔大瘡婦人乳瘕子藏急痛又墮胎催生吞七粒治丈夫婦人陰瘡濕痒產門痒痛久服明目補腦益氣頭不白延年○槐枝洗瘡及陰囊下濕痒春採嫩枝煅為黑灰以揩齒去蟲○槐白皮味苦主中風皮膚不仁酒煑服之煎湯洗五痔男子陰疝卵腫婦人產門痒痛小兒驚癇壯熱莖葉同又治一切惡瘡爛瘡癬疥煎膏止痛長肉消癰腫煑汁含之治口齒風疳○槐花味苦凉大腸熱治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風并

腸風濕血赤白痢並炒用○槐膠主一切風化
涎急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如
蟲行或破傷風任作湯散丸煎雜諸藥用之亦
可水煮和諸藥為丸

栢實 名 味甘辛氣平無毒 牡蠣及桂為之使畏菊花羊蹄諸石及麴入藥微炒用用徧葉者名栢

主驚悸安五藏益氣血除風濕痺療恍惚虛損
吸 又 歷節腰中重痛腰腎中冷潤腎燥之藥去
頭風興陽道久服令人潤澤美色耳目聰明不
飢不老輕身延年○栢葉尤良味苦澁氣微溫

四時各依方面採陰乾主吐血衄血痢血崩中

赤白尿血輕身益氣令人耐寒暑去濕痺此補

陰之要藥性多燥久得之大益脾土以滋其肺

作末和油塗之生髮灸罨凍瘡○栢白皮主火

灼爛瘡長毛髮葉同

大風疾眉髮脫落用葉九蒸九暴搗為末煉蜜丸如梧桐大日三服夜之服熱水下五丸或十丸百日再生男女及小兒蟲痢大腹下

黑血如茶腳色或膿血如波色者取葉焙乾為末與黃

腱同煮為汁服之殊效

松脂使味苦甘氣溫無毒六日採通明如乳香者佳

主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣殺蟲牙痛少許
咬之蟲自死貼諸瘡膿血生肌止痛抽風鍊之
令白如玉安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及
風痺死肌歷節風惡風癩疾久服輕身不老延
年○松實主虛羸少氣補不足○松蘂苦溫主
風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年切如粟
酒服方寸匕日三辟瘟疫除惡病多取青葉搗
爛用酒浸七日取酒服治脚氣風痺不能行及
諸歷節風○松節溫主百節久風又虛脚痺軟
弱疼痛燥血中之濕浸酒服○松栢白皮苦溫

主辟穀不飢補勞益氣○松花拂取似蒲黃久

服輕身療病

茯苓 臣 味甘淡氣平陽也無毒入手太陰足太陽

少陽赤者入足太陰手少陽少陰經 惡白斂杜蒙地榆雄黃秦艽龜甲惡醋及酸物得松之餘氣而成者陰乾中有赤筋最損目用宜去之

主胸胁逆氣憂恚驚邪志悸心下結痛寒熱煩

滿欬逆口焦舌乾利小便水腫淋結膈中痰水

肺痿痰壅調胃氣伐腎邪降肺火益氣乃保神

守中久服安魂養神不飢延年

淡利竅甘助陽除濕行水之聖藥白色者補

赤色者利又赤者破結氣如小便多及汗多

陰虛者不宜服

其有抱根者名茯神 君 主辟不祥療風眩風虛

五勞口乾止驚悸恚怒驚癇善忘開心益智安

魂魄養精神補勞乏又治心下恚痛堅滿人虛而

小腸不利如而見之

琥珀 君 味甘氣平屬陽無毒 松脂所化于摩熱可拾芥者為真

安五藏定魂魄殺精魅邪鬼療蠱毒利小便通

五淋明目摩翳止心痛破結癥瘕血產後血暈

止血生肌合金瘡

丹溪云能利小便以燥脾土有功若血少而
小便不利者反致燥急之苦○茯苓琥珀二
物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也
琥珀生于陽而成于陰故皆治榮而安心利水也
枸杞 味苦氣寒根大寒子微寒無毒 冬採根春
採莖實 夏採葉秋
陰乾
主五內邪氣熱中消渴周痺補內傷大勞強陰
益精主皮膚骨節間風腎容風眼赤痛風痒瘴
膜久服堅筋骨輕身不老明目血虛用之
酸棗 味酸氣平無毒 忌防己八月採實
陰乾四十日成

主心腹寒熱邪結氣緊四肢酸疼濕痺筋骨風
臍上下痛心虛煩及振悸不得眠寧心志斂虛
汗止煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣久服安
五藏輕身延年又云臍實多睡熱也生用茶葉
姜汁調服膽虛不睡寒也炒熱竹葉湯調服

梔子　味苦氣寒味薄陰中陽也無毒入手太陰
經七後者良炒用

主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皰鼻白癩赤
癩瘡瘍目熱赤痛血痢扶毒熱下小便赤澁不
利治濕熱發黃加茵陳豆豉治嘔噦加生姜橘

皮治心腹久痛加生姜汁善去心中客熱虛煩
不得眠反覆顛倒心中懊憹又治大病汗下後
勞復既亡血亡津腋藏府無潤養內生虛熱非
此不除又能屈曲下行降火善開鬱治塊中之
火丹溪六鬱方中用之
輕浮而象肺也赤而象火故治至高之分瀉
肺中之火用仁去心胸熱用皮去肌表熱
檗木使黃檗味苦微辛氣寒陰中之陽降也無毒
也
足少陰經藥足太陽引經藥惡乾漆二月五月採緊厚鮮黃者上
凡使用生蜜水浸晒乾再
用蜜塗慢火炙令蜜盡佳

主五藏腸胃中結熱黃丹腸痔止洩痢女子漏
下赤白陰傷蝕瘡男子莖上瘡煮汁洗屑末傅
之蜜炒為末治口舌瘡又云配細辛治口瘡有
神功補腎水膀胱不足諸痿厥脚膝無力癱瘓
必用之藥堅腎瀉膀胱熱清小便降相火治骨
蒸勞陰痿洗肝明目鼻洪吐血下血治蚘心痛
虛噦蚘出小虛痛久服通神○根名檀桓作結
塊如茯苓主心腹百病魂魄不饑渴久服輕身
延年通神

心肝熱舌煩生瘡 蜜炙與青黛一分同為末入龍腦一字研勻摻瘡上有涎即吐

竹葉　味苦甘氣平寒陰中微陽無毒（筆竹淡竹爲上苦竹次之餘不入藥）

主欬逆上氣瘈筋急惡瘍殺小蟲涼心經除煩熱風痙喉瘡嘔吐根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風室實通神明輕身益氣（別說云竹實大如鷄子蜜之層層包裹味甘勝似蜜此鳳凰所食者光亮結實如小麥子者非）○淡竹葉味辛甘氣寒主胃中痰熱欬逆上氣吐血熱毒惡壓嘔吐每止消渴○燒瀝味甘性緩治卒中風失音不語風痺胃中熱狂煩悶壯熱頭痛婦人有懷姙人頭旋倒地安胎

治子煩除陰虛陽狂犬熱消虛痰痰盛人氣虛少食者宜用之若痰在四肢非此不能開止驚悸溫疫迷開小兒驚癇天吊莖葉同用○竹皮茹味苦氣微寒主嘔噦噎膈溫氣寒熱吐血衄血崩血溢筋○苦竹葉及瀝療口瘡目赤痛明目利九竅治不睡解酒毒下熱壅作瀝功用與淡竹同

齒間血出苦竹茹四兩醋漬一宿含之又云以竹葉濃煮與鹽少許含之

卒得惡瘡不識燒苦竹葉和雞子黃傅之姙娠失墜胎動或痛取淡竹瀝服之或取竹茹四兩酒煎服竹根煮汁亦佳爆竹

辟妖氣有人家爲山魈所祟擲瓦不開戶牖不安諸禱禳不效後有人教以旦夜於庭落中若除夕爆竹數十竿至曉寂然遂止

楮實　味甘氣寒無毒取中子曰乾四十日成

主陰痿水腫益氣補虛勞助腰膝充肌膚明目久服不饑不老輕身○葉主小兒身熱食不下生肌可作湯浴又主惡瘡生肉又鼻衄不斷搗取汁飲二升不止再飲良久衄差又主水利炙乾爲末烏梅湯調日再服○樹皮主逐水利小便可爲紙其紙燒灰酒調服能止血暈血崩金瘡　血○皮間白汁療癬傅

蛇蟲蜂犬咬

山茱萸 使 味酸澁氣平微溫無毒入足厥陰經少陰經 蓼實爲之使惡桔梗防風防己陰乾去核用

主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓秘精止小便利睡腰膝療耳鳴止女人月水不定老人尿不節久服輕身明目強力長年○核能滑精

五加皮 味辛苦氣溫微寒無毒 遠志爲之使畏蛇皮玄參 五月七月採莖十月採根除乾

主心腹痛氣腹痛益氣療躄小兒不能行直

瘡陰蝕男子陰痿囊濕小便遺瀝女人陰痒腰脊痛脚痺痛風弱五緩治多年瘀血在皮肌補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老釀酒飲治風痺四肢攣急延年不死仙經藥也

杜仲　味辛甘氣平溫氣味俱薄陽也無毒惡蛇蛻玄參凡使炒去絲

主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下濕痒小便遺瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老

南藤 即丁公藤生依南樹故云 味辛氣温無毒

主風血補衰老起陽強腰脚除痺逐冷氣排風邪煮汁服亦浸酒冬月用之

石南 巨陰乾 味辛苦氣平有毒 五加皮爲之使二月四月採葉八月採實

主養腎氣内傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五邪氣除熱女子不可久服令思男○實殺毒破積聚逐風痺

女貞實 味苦甘氣平無毒 立冬採葉似冬青樹或云即冬青也

主補中安五臟養精神除百疾久服肥健輕

身不老

桑根白皮使味甘辛氣溫無毒入手太陰經續斷桂心麻子爲之使惡鐵及鉛東行者佳出土上者殺人採無時刮去青黃薄皮勿令皮上涎落入藥炒用

主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絶補虛益氣瀉脉氣有餘喘嗽唾血虛勞客熱消痰止渴去肺中水氣浮腫腹滿利水道去寸白作線可以縫金瘡更以熱鷄血塗之唐安金藏剖腹用此法○桑葉主除寒熱風痛出汗煑汁服主霍亂腹痛鹽挼傅治蛇蠱蜈蚣咬○桑

枝條細剉水煎濃汁可常服療徧體風瘙脚
氣風氣拘攣肺嗽口乾利小便輕身聰明○
桑皮中白汁主小兒口瘡及鵞口舌上生瘡
傳之神效又塗金刃傷燥痛須臾血止更剥
白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮蛇
咬蜈蚣蜘蛛毒傳之效○桑耳味甘有毒黑
者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛
陰陽寒熱無子黄熟陳白者止久洩益氣金
色者治癖飲積聚腹痛金瘡○桑椹曝乾擣
末蜜和丸服主消渴治金石發熱久服不飢

變白不老取黑者一斤和科斗子一斤瓶盛封閉懸屋東頭一百日化爲黑泥染白髮如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑

桑上寄生 臣 味苦甘氣平無毒 桑木氣厚生意濃無採將者自然生出採莖葉陰乾凡榔槔柳楓等上皆有寄生唯桑上者佳假桑之氣耳

主腰痛小兒背強癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中不足懷姙漏血不止產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神

南燭枝葉 味苦氣平無毒南方謂之黑飯樹

止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年不飢變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九蒸九曝米粒正黑袋盛之可適遠方日進一合不饑取汁炊飯名烏飯

合歡 即夜合樹 味甘氣平無毒採皮及葉用不拘時

主安五臟利心志令人歡樂無憂補陰有捷功久服輕身明目得所欲又皮煎膏消癰腫續筋骨葉可洗衣垢

益智子 味辛氣溫無毒入手足太陰經足少

陰經主君相二火去皮用

主遺精虛漏小便遺瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣治脾胃中受寒邪止嘔噦攝涎唾當於補中藥內兼用之夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗

榆皮　味甘氣平性滑利無毒二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人

主大小便不利通水道除邪氣消腫毒塗諸瘡滑胎久服輕身不飢又令人多膳○其實尤良味微辛能助肺氣殺諸蟲消心腹間惡

氣卒心痛療小兒頭瘡痂疕又塗諸瘡癬妙

○花主小兒癇小便不利傷熱

小兒白禿瘡鵝皮末醋和塗之虫當出姙娠滑胎易產

焙搗末臨月日三服方寸匕令產極易

乾漆臣呀辛鹹氣溫有毒半夏爲之使畏鷄子又忌油脂又畏蠏見

鄉則不差入藥搗碎炒用

主絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六

急風寒濕痺消瘀血痞結腰痛女子疝瘕癥

堅經脉不通削年深積治血氣心痛去蚘殺

三蟲生漆去長蟲久服輕身耐老

蔓荊實　味苦辛甘氣微寒溫陽中之陰無毒

一太陽經藥 惡烏頭石膏

主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲久服輕身耐老主風頭痛腦鳴目淚出治太陽頭痛頭昏悶散風邪除目睛內痛

牡荊實　味苦氣溫無毒 防風為之使惡石膏陰乾

主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣○取莖截於火上燒承取瀝飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭瀁瀁欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾氣實痰盛人宜服之丹

溪云虛痰用竹瀝實痰用荊瀝二味開經絡行血氣俱用薑汁助送

辛夷 臣 味辛氣溫無毒 芎藭爲之使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏 採實暴乾用之去心及外毛乞射人肺令欬

主五臟身體寒熱風頭腦痛面䵟溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩胃生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老

木蘭 味苦氣寒無毒 十二月採皮陰乾

主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癩疾陰下痒濕明耳目

蕤核 使 味甘氣溫 採實去核殼陰乾

主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛眼風痒

釣藤 臣 味甘苦氣微寒無毒 三月採

主小兒寒熱十二驚癇客忤胎風惟療小兒

秦皮 味苦氣寒無毒 大戟爲之使惡吳茱萸陰乾

主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止療男子少精婦人帶下小兒癇身熱作湯浴差水煎澄清點洗赤眼極效久服頭不白輕身

蜜蒙花　味甘氣平微寒無毒凡用酒浸一宿候乾却拌蜜合調蒸之月藏

主青盲膚翳赤澁多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及痳氣攻眼

欒華　味苦氣寒無毒夬明爲之使五月採花

主目痛淚出傷眥消目腫南人取以合黃連作煎療目赤爛甚效

仙人杖　味鹹氣平無毒此是草欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之

主嗽氣嘔逆辟痞小兒吐乳大人吐食並水

煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又痔病
燒爲末服方寸匕

丁香 臣 味辛氣溫純陽無毒入手太陰足陽明
少陰經
主溫脾胃止霍亂嘔逆冷氣腸痛風毒諸腫
治口氣齒疳䘌腎氣賁豚壯陽暖腰膝有大
如棗核者名母丁香爲末實紗囊如小指納
陰中主陰冷病能變白以生薑汁和拔去白
鬚塗孔中即異常黑

蘇合香 味甘氣溫無毒 此香來從西域云是諸香汁煎之色赤黃

主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癎痓去三蟲除邪令人無夢魘

沉香　味辛氣溫陽也無毒入水沉而中實不空者佳

療風水腫毒去惡氣補右尺命門壯元陽暖腰膝散滯氣保和衛氣用爲使上而至天下而至泉無所不之又止轉筋吐瀉冷氣麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

藿香　味甘辛氣微溫陽也入手足太陰經療風水腫毒去惡氣治口臭霍亂心痛芳香之氣助脾開胃濕中快氣治吐逆爲最要之

藥上焦壅煎湯嗽口

入順氣烏藥則理肺入黃耆四君子湯則理脾

紫真檀　味鹹辛氣溫無毒入手太陰足少陰經通行陽明經

主惡毒風毒醋和塗傅之末傅金瘡止血止痛妙又治心腹痛霍亂中惡鬼氣

能調氣而清香引芳香之物上行最宜橙橘之屬佐以薑棗將以葛根豆寇縮砂益智通行陽明之經在胃膈之上處咽嗌之

中同爲理氣之劑

龍腦香及膏香　味辛苦氣温屬陽無毒出波律國形似白松樹作杉木氣明淨狀若梅花瓣者甚佳膏乃根下清液砍木作坎而承之者清香爲百藥先萬物中香無出其右者

主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳通利關膈熱塞大人小兒風涎閉壅及暴驚熱

丹溪云屬火世知其寒而通利然未達其煖而輕浮飛揚爲方但喜其香而貴細動輒與麝同用爲佳附之助然人身陽易動

陰易虧辛思之愚按龍腦性大辛善走故能散熱通利結氣古今方目痛喉痺下痢多用之者取辛散也人欲死者吞之氣散盡也世人誤以爲寒不知辛散性甚似乎凉耳諸香皆屬陽豈有香之至者而反寒乎○治時疾發豌豆瘡及赤瘡心煩狂躁氣喘妄語取一錢細研旋滴猪心血和丸如鷄頭大每服一丸紫草湯下少時心神便定瘡收散

安息香　味辛苦氣平無毒

主心腹惡氣鬼疰治邪氣魍魎鬼胎蠱毒燒

之去鬼來神辟衆惡

杉材　味辛氣温屬陽無毒須油杉良

主療漆瘡取節作屑水煑汁浸洗脚氣腫滿殊效煎木屑服之療心腹脹痛去惡氣

乳香　味辛苦氣温陽也入丸散微炒

療風水腫毒去惡氣療諸瘡調血氣定諸經之痛治心腹痛耳聾中風口噤又催生煎膏止痛長肉

檳榔君　味辛苦氣温味厚氣輕陰中陽也無毒

狀若鷄心正穩尖長心不黑中有錦文者良

主消穀逐水除痰癖治心痛殺三蟲伏尸寸白治後重如神墜諸藥至於極下破滯氣泄胃中至高之氣南方人食之以祛障厲又脚氣衝心大者一箇爲末童便薑汁温酒共半盞調

枳殼使 味苦酸辛氣微寒味薄氣厚陽也陰中微陽無毒陰乾陳久者良去瓤核麩炒令熟用

主胸膈痞塞散結氣逐水消脹滿安胃化痰涎消食破癥結痃癖除寒熱結痢長肌肉利五臟走大腸泄肺氣損胃中至高之氣勿多用又治遍身風疹風痛大風在皮膚中如麻

豆苦痒通利關節主皮毛胷膈之病

腸風痔疾一方同黃耆各半斤糊為丸米飲下二十丸湖陽公

主胎肥難產方士進瘦胎散用四兩和丹草二兩為末空心服大錢七茶清點服

枳實臣味苦酸氣寒純陰無毒陳久者良

主胷膈痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛去脾經積血故治心下痞脾無積血則不痞也故傷寒結胷用之又治逆氣脅風痛消宿食安胃氣

本經不分殼殼大性詳而緩治高高者主

氣治在胷膈實小性酷而速治下下者主
血治在心腹故有高低緩急之分
厚朴 臣 味苦辛氣温陽中之陰無毒乾薑爲之使惡澤瀉
寒水石消石陰乾肉厚紫色者佳入藥去麄皮生薑汁炒用
主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去
三蟲温中益氣消痰下氣厚腸胃走冷氣療
霍亂胃中冷逆嘔吐酸水洩利淋露消宿食
破宿血治腹痛脹滿散結之神藥
若虛弱人雖腹脹宜斟酌用之誤服脫人
元氣與枳實大黄同用能泄實滿是消痰

下氣也與橘皮蒼朮同用能除濕滿是溫中益氣也與解利藥同用則治傷寒頭痛與泄利藥同用則厚腸胃蓋用苦則泄用溫則補也

茗苦槁（今茶也早採者爲茶晚採者爲茗）味甘苦氣微寒無毒入手足厥陰經主瘻瘡清頭目利小便去痰熱渴下氣消宿食去人脂令人少睡作飲加茱萸葱薑等良茶飲序云釋滯消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終身之累斯大

赤白痢（對和黃連半兩生薑一兩點服效）諸爛瘡及湯火

瘡細嚼傳貼或爲末香油調傳妙目熱赤澁痛嚼爛貼目兩角痛即止

烏藥　味辛氣溫無毒八月採根

主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲治一切氣除一切冷癰癤疥癩猫犬百病並可摩服

巴豆使　味辛氣溫有大毒芫花爲之使惡藥草畏大黃黃連用之去心皮又熬令黃色別搗如膏以和丸散

主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰

癖大腸水脹蕩滌五臟六腑開通閉塞利水穀道女子月閉殺腹臟蟲去惡肉排膿消腫除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚班猫蛇虺毒人吞一粒便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此

此斬關奪門之將不可輕用若急治爲水穀道路之劑去皮心膜油生用若緩治爲消堅磨積之劑炒烟去令紫黑研用丹溪云去胃中寒積無寒積者勿用○箭鏃入骨不可拔取微熬燒蝦同研塗傷處須臾痛定微痒忍待極痒不可忍便

憾動箭鏃即拔之立出速以生肌膏傅之兼治背瘡

皂莢使味辛鹹氣溫有小毒引入厥陰經栢實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參九十月採陰乾如猪牙者良去皮子酥炙用不入湯藥

主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅通關節殺精物勞蟲療腹脹滿破堅癥墮胎可爲沐藥治卒中風昏迷鬼魘不悟卒死卒頭痛爲末吹鼻中投莢酒中盡取其精火內煎成膏塗帛貼一切腫毒兼止疼痛○皂角針治瘡中用之直達瘡所又米醋煎嫩刺作濃煎傅瘡癬奇效

一人患大風惡疾用刺一二斤爲灰蒸又晒研爲末食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬鬚眉再生愈

大腹　味辛氣微溫無毒鴞鳥多棲此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈酷心並以薑塩同煎入踈氣藥良下一切氣健脾開胃

烏臼木根皮　味苦氣微溫有毒

主暴水癥結積聚又治大便不通用此木方停一寸劈破水煎取小半盞服之立通不用多無能取水又解蛇毒

猪苓 臣 味甘苦而淡氣平無毒入足太陽經少陰經

主痎瘧解毒蠱疰不祥除濕利水道久服輕身耐老治渴解傷寒溫疫大熱發汗及治腫脹滿從脚上至小腹腫此藥行水之功多大燥亡津液無濕證勿用久服損腎昏目

郁李仁 臣 味酸苦氣平陰中之陽無毒

主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道腸中結氣關格不通破血潤燥○根主齒齗腫齲齒堅齒煎濃汁含漱之

吳茱萸　味辛苦氣溫大熱氣味俱厚陽中陰也有毒入足太陰少陰厥陰經蓼實爲之使惡丹參消石畏紫石英九月九日採陰乾凡用先於湯中浸去苦汁凡六七過然後用主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理治寒邪所膈氣不得上下脾胃傷冷冷氣閉胃心腹絞痛不可忍霍亂轉筋嘔逆胃滿及治下焦寒濕疝痛寒氣諸藥不可代也脚氣衝心可和生薑汁飲之良下氣最速腸虛人服之愈甚○根殺三蟲下寸白東南行者良○南行枝主大小便卒關格不通

取斷如手第二指半節含之即下

蔡椒 君 味苦辛氣溫有毒 惡栝樓防葵畏雌黃去閉口者

主風邪氣溫中除寒痺堅齒變明目除雲膜女人月閉不通產後惡血痢多年痢腹中冷痛出汗利五臟久服輕身好顏色耐老增年通神

蜀椒 使 味辛氣溫大熱有毒 杏仁爲之使畏款冬椎黃陰乾用須微炒使出汗取紅去黃殼去目

主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出

心腹冷氣痛除齒痛壯陽療陰汗縮小便開
腠理通血脉堅齒髮明目殺鬼疰蠱毒虫魚
蛇毒久服之頭不白輕身增年又云多食令
人乏氣又十月勿食之口閉者殺人○椒目
味苦辛有小毒能行水治水蠱又治盜汗尤
功將目微炒搗爲極細末用半錢匕以生猪
上唇煎湯一合調臨睡服效
蛇入口中不得出用刀破蛇尾納生椒三二粒裹着須臾即出
漆瘡煎湯洗之齒痛煎含之有大陰冷漸漸冷氣
入陰囊腫滿日夜疼悶揀淨椒以布帛裹着丸囊令厚半寸

須臾熱氣大通日再易之取消差

胡椒　味辛氣大溫無毒屬火而有金性燥主下氣溫中去寒痰止霍亂心腹冷痛及冷痢調食用之味甚辛辣快膈殺一切魚肉鼈蕈毒不可多服大傷脾胃肺氣積久而大

棟實　味苦氣寒陰中之陽有小毒有雄雌二種根白生子者爲雌服食用此無子雄者誤服吐瀉殺人

主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道入心主上下部腹痛心暴痛○根東行者煑汁服療蚘蟲甚效○皮治遊風熱毒風

瘮惡瘡疥癩禿瘡并煎湯浸洗

訶梨勒　味苦酸氣温性急喜降無毒六稜黑色肉厚者良取皮去核用

主冷氣心腹脹滿胷膈結氣泄逆氣消痰除煩下食開胃澁腸止久痢赤白及氣痢霍亂吐瀉又治肺氣因火傷極欝遏脹滿喘急咳嗽味酸苦故有收歛降火之功氣虛者亦少用痰嗽咽喉不利含二三枚殊勝

麒麟竭　味甘鹹氣平有小毒勿悞用海母血最相似但血竭鹹而甘似梔子氣爵之不爛如臘者上

主五臟邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉傅一切惡瘡疥癬久不合者亦不可多使却引膿主打傷損折內傷血聚並宜酒服

沒藥　味苦辛氣平無毒生波斯國似安息香色黑

主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中翳暈痛膚赤婦人產後血氣痛治打撲損折血滯腫痛不可忍皆以酒投飲之良

紫葳　即凌霄花味酸氣微寒無毒畏鹹

主婦人產乳餘疾崩中帶下癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎治血中痛之要藥也又治酒齄熱

毒風刺風○莖葉味苦主痿歷益氣亦與花同功

松烟墨　味辛無毒麄者不堪非松烟者不入藥

止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤搗篩和水溫服之

赤白痢乾薑好墨各五兩爲末醋漿和丸如桐子大服三四十丸米飲下日夜可六七服效

產後血暈以丈夫小便濃研墨服一升

衛矛使一名鬼箭味苦氣寒無毒八月採陰乾用之削取皮羽

主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱

疼中惡腹痛療婦人血氣大效能落胎

虎杖根　氣微溫

主通利月水破留血瘕結惡瘕撲損瘀血酒

漬根服之

天竺黃　味甘氣寒無毒此竹內所生如黃土著竹成片者一名竹膏

主小兒驚風天吊客忤痰壅失音鎮心明目

去諸風熱療金瘡止血滋養五臟小兒藥最

宜和緩故也

蘇方木　味甘鹹酸氣平陽中之陰無毒

主破血排膿止痛消癰腫撲損瘀血治婦人血氣心腹痛月候不調血禁血暈產後血脹悶欲死者酒煮五兩取濃汁服之効

椰子皮　味苦氣平無毒

止血止嘔衄吐逆霍亂煑汁服之○殼中肉益氣去風○漿服之主消渴塗頭益髮令黑

櫻櫚子

澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血○皮味苦澁氣平止嘔洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥燒作灰不可絕過作繩入土

千年不爛

楓香脂一名白膠香 味辛苦氣平性疎通無毒

主瘾疹風痒浮腫齒痛外科家要藥○大楓子主風瘡疥癬殺蟲

柳華使一名柳絮 味苦氣寒無毒初生有黃蘂者爲花及花乾絮方出絮之下有小黑子隨絮而飛

主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡○絮止血帖灸瘡良○葉主馬疥痂瘡煎煑以洗馬疥立愈○實主潰癰逐膿血○枝葉及根皮煎作膏塗癰疽腫毒丁瘡妬乳○枝細剉煎

汁含之治牙齒痛

蕪荑使 味辛氣平無毒三月採實陰乾

主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲逐寸白化食治腸風痔瘻惡疥癬

雷丸君 味苦鹹氣寒有小毒荔實厚朴為之使惡葛根入藥炮用赤者殺人

主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病除皮中熱結積蠱毒白虫寸白自出不止久服令人陰痿

白棘一名棘釗小棗也 味辛氣寒無毒

主心腹痛癰腫潰濃止痛決刺結

五倍子　味苦酸氣平無毒

療齒宣痳蠱肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血小兒面鼻痳瘡末椒口瘡效煎澄汁洗眼去熱風濕痒腫痛噙口中治頑痰有功又解諸熱毒又治腸虛泄痢收斂之劑也

黃藥根　味苦氣平無毒

主諸惡瘡瘻喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗又治馬心肺熱等疾

椿木葉　味苦澁氣寒有毒無花不實者爲椿有花有莢者爲樗

主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之○皮主痔蠱○樗木根葉尤良樗白皮使主赤白久痢及小兒痳痢殺口鼻中痳蟲及蛔蟲腸滑痔疾瀉血不住女子血崩月信來多赤白帶下取東引細根皮水煮服之又能縮小便入藥蜜炙用

桐葉　味苦氣寒無毒桐有四種未詳孰是此用者

主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三虫○花主傳猪瘡飼猪肥大三倍

梓白皮　味苦氣寒無毒

主熱去三蟲療目中疾煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚搔痒○葉搗傅猪瘡飼猪肥大三倍

釣樟根皮俗呼烏樟

主金瘡止血治賁豚脚氣水腫煎服幷煎湯洗瘡痍疥癬中惡心腹痛鬼疰霍亂腹脹酒煑服之

樺木皮　味苦氣平無毒

主諸黃疸濃煑汁飲之又主時行熱毒豌豆

瘡特良又乳癰初發腫硬以無灰酒服方寸匕卧及覺差

千金藤 生北地者根大如指色黑似漆生南土者黄赤如細辛

主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癲癇悉主之

榧實 味甘無毒

主五痔去三蟲蠱毒食其子良此肺家果也不可多啖引火入肺滑大腸

木鼈 味甘氣温無毒

主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛肛門腫

婦人乳痛

桃竹笋　味苦有小毒

主六畜瘡中蛆搗碎納之蛆盡出

梳笓

主蟲病活蟲入腹爲病如癥瘕者煑汁服又

梳笓垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

敗扇

主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒

爲末和粉粉身上主汗彌敗者佳

本草集要中部卷之四