本草原始

本草原始卷之七

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

果部

橘 生江南及南山川谷。今江浙荆襄湖嶺皆有之。木高一二丈。葉與枳無辨。刺出莖間。夏月生白花。六月七月而成實。至冬黄熟。大者如盃。包中有瓣。瓣中有核也。入藥用皮。去白者名橘紅。久藏者名陳皮。本草綱目曰。橘從矞。音鷸。諧聲也。又雲五色爲慶。二色爲矞。矞雲外赤内黄。非煙非霧。郁郁紛紛之象。橘實外

赤內黃剖之香霧紛郁有似乎香雲橘之從香又取此義也。

橘實氣味甘酸溫無毒

主治甘者潤肺酸者聚痰○止消渴開胃除胸中膈氣

黃橘皮氣味苦辛溫無毒

主治胸中痰熱逆氣利水穀久服去臭下氣通神○止嘔逆治氣衝胸中吐逆霍亂療脾不能消穀止洩除膀胱留熱停水五淋利小便去寸白蟲○清痰涎治上氣欬嗽開胃主氣痢破癥瘕痃癖○療嘔噦反胃嘈

橘　本經上品

黃橘皮湯液本草名紅皮食療本草名陳皮

凡果木樹生蟲杉木釘釘孔中絕

雜時吐清水痰痞痃癖

時珍曰橘皮紋細色紅而薄內多筋脉其味苦辛柑皮紋粗色黃而厚內多白膜則其味辛甘柚皮最厚而虛紋更粗色黃內多膜無筋則味甘多辛少但以此別之即不差矣橘皮性溫柑柚皮性冷不可不知今天下多以廣中來者爲勝江西者次之然多以柑皮襍之柑皮猶可用柚皮則懸絕矣凡橘皮入藥和中理胃則留白下氣消痰則去白其說出於聖濟經去白者以白湯入鹽洗潤令透刮去筋膜晒乾用

橘藏綠豆中不壞橙柑亦然

大腸閉塞婦人乳癰 橘皮入食料鮮魚腥毒 臣

百一選方治男婦霍亂吐瀉但有一點胃氣存者服之回生廣陳皮去白五錢真藿香五錢水二盞煎一盞服之愈

橘核氣味苦平無毒主治腎症腰痛膀胱氣痛腎冷炒研每溫酒服一錢或酒煎服之○治酒瘡風鼻赤炒研每服一錢胡桃肉一个擂酒服以知爲度○小腸疝氣及陰核腫痛炒研五錢老酒煎服或酒糊丸服效

時珍曰橘核須以新瓦焙香去殼取仁研碎入藥

乃橘之未成熟落之頭破裂狀如蓮瓣其氣芳烈皮薄而光純青色故名青皮本經載名青橘皮

氣味苦辛溫無毒

主治氣滯下食破積結及膈氣○破堅癖散滯氣去下焦諸濕治左脇肝經積氣○治胃膈氣逆脇痛小腹疝痛消乳腫疏肝膽瀉肺氣

本經上品

青皮形

青皮頭破裂者俗呼四花青皮凡用以此為勝今人多以小柑小柚小橙偽為之不可不辨入藥以湯浸去穰切片醋拌焙上過用

果曰黃橘皮氣薄味厚陽中之陰也可升可降為脾肺二經氣分藥

元素曰青橘皮氣味俱厚沉而降陰也入厥陰少陽經治肝膽之病

藕 始生汝南池澤今處處有之生水中其葉名荷爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中意邢昺云芙蕖總名也別名芙蓉按莖乃負葉者也有負荷之義故謂之荷蔤乃嫩翦如竹之行鞭者節生二莖一爲葉一爲花盡頭乃生藕爲花葉根實之本顯仁藏用功成不居可謂退藏于密矣故謂之蔤花葉偶生故根謂之藕或云藕善耕泥故字從耦耦者耕也茄音加加于蔤上也蕸音遐遠于蔤也

菡萏函合未發之意芙蓉敷布容艷之意蓮者連也花實相連而出也菂者的也子在房中點點如的也的乃凡物點注之名意猶意也含苦在內也古詩云食子心無棄苦心生意存是矣

藕實俗呼蓮肉氣味甘平濇無毒

主治補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年○主五臟不足傷中益十二經脉血氣○止渴去熱安心止痢治腰痛及泄精多食令人歡喜○益心腎厚腸胃固精氣強筋骨補虛損利耳目除寒濕止脾泄久痢赤白濁女人帶下崩中諸血病○擣碎和米作粥飯食輕身益氣令人強健○安靖上下君相火邪

藕氣味甘平無毒主治熱渴散留血生肌久服令人心懼○止怒止洩消食解酒毒及病後乾渴○擣汁服止悶除煩開胃治霍亂破產後血悶擣膏署金瘡並折傷止暴痛蒸煑食之

大能開胃○生食治霍亂後虛渴蒸食甚補五臟實下焦同
蜜食令人腹臟肥不生諸蟲亦可休糧○汁解射罔毒蟹毒
擣浸澄粉服食輕身益年

藕實 氣味甘平無毒主治生食主霍亂後虛渴煩悶不能食解
酒食毒○解煩毒下瘀血○功與藕同

藕節 氣味澀平無毒主治擣汁飲主吐血不止及口鼻出血○
消瘀血解熱毒產後血悶和地黃研汁入熱酒小便飲○能
止欬血嗽血血淋溺血下血血痢血崩

蓮薏 即蓮子中青心也一名苦薏氣味苦寒無毒主治血渴產
後渴生研末米飲服二錢立愈○止霍亂○清心去熱

蓮花 氣味苦甘溫無毒主治鎮心益色駐顏輕身
蓮房 氣味苦澁溫無毒主治破血○治血脹腹痛及產後胎衣
不下酒煮服之解野菌毒○止血崩下血淋血

蓮鬚 氣味甘澁溫無毒主治清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏
色益血止血崩吐血

荷葉 蒂名荷鼻 氣味苦平無毒主治止渴落胞破血治產後口

乾心肺躁煩○治血脹腹痛產後胎衣不下酒煮服之荷葉安胎去惡血留好血止血痢殺菌蠱毒並煮水服○生發元氣助脾胃澀精滑散瘀血消水腫癰腫發瘡瘡治吐血咯血衄血下血溺血血淋崩中產後惡血損傷敗血

藕實俗呼蓮肉

蓮薏一名苦薏

蓮房俗呼蓮蓬殼

蓮蕊鬚一名佛座鬚

荷葉俗呼蓮葉

八月采實

藕實即蓮子八九月采黑色堅石者剝去黑殼謂之蓮肉以水浸去赤皮青心生食甚佳入藥蒸熟去心或晒或焙乾用

石蓮子 生水中其子中肉黃白色心內空無青芽嚼之味極苦殼光黑堅硬如石故名石蓮別是一種蓮子也

石蓮肉氣味苦寒無毒主治久痢噤口炒爲末陳倉米飲調服二錢便思飲食甚妙加入香連丸尤妙脾瀉腸滑噦逆不止用六枚炒赤黃色研末冷熟水半盞和服便止

石蓮子 新增

入水必沉煎鹽鹵能浮之

石蓮不知出何處殼光黑堅石兩頭停有有節者無節者更黑味極苦此物經百年不壞

大棗 乾棗也生河東今近北州郡皆有之木赤心有刺四月生

葉尖觥光澤五月開小白花色微青結實生青熟紅八月摘取晒乾入藥須用青州及晉地肥大甘美者爲良故曰大棗按陸佃埤雅云大曰棗小曰棘棘酸棗也棗性高故重東棘性低故並束束音刺棗棘皆有刺鍼會意也

大棗此即晒乾大棗也氣味甘平無毒

主治心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身延年○補中益氣堅志強力除煩悶療心下懸腸澼久服不飢神仙○潤心肺止嗽補五勞治虛損除腸胃癖氣和光粉燒治痢痢○卜兒患秋痢與蛀棗食之良○殺烏頭附子天雄毒和陰陽調榮衛生津液

生棗氣味甘辛熱無毒多食令人寒熱羸瘦者不可食

葉氣味甘溫微毒
主治覆麻黃能令出汗
和葛粉揩熱痱瘡良
治小兒壯熱煎湯浴
之

生棗　本經上品

三歲陳核中仁燔之味
苦主腹痛邪氣

氣味俱厚陽也

大明曰有齒病痒病蟲蠹人不宜啖棗小兒尤不宜食又忌與
葱同食令人五臟不和與魚同食令人腰腹痛
百一選方治食椒閉氣京棗食之即解

始生隴西五原燉煌山谷今河東及近京州郡皆有之苗
作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷間花極細而黃白色
其實有紫白二色而形之圓銳亦二種有無核者皆七月八月

熟取其汁可以釀酒人酺飲之則醄然而醉故有是名其黃者名草龍珠長者名馬乳葡萄白者名水晶葡萄黑者名紫葡萄漢書作蒲桃

實氣味甘平溫無毒

主治筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒○通水利小便○除腸中水調中治淋○時氣痘瘡不出食之或研酒飲甚效○胎上衝心煎作湯飲之即下

葡萄本經上品

詵曰甘酸溫多食令人卒煩悶恨暗

銀杏 生江南以宣城者爲勝樹高二三丈葉薄縱理儼如鴨掌形有刻缺面綠背淡二月開花成簇青白色二更開花隨即卸落人罕見之一枝結子百十狀如棟子經霜乃熟爛去肉取核爲果其核兩頭尖三稜爲雄二稜爲雌其仁嫩綠色久則黃雌雄同種其樹相望乃結實實一名鴨脚子因葉形似鴨脚也宋初始入貢改呼銀杏因子形似小杏而核色白也今呼白果

核仁氣味甘苦平溫無毒

主治生食引痰解酒熟食益人○熟食溫肺益氣定喘嗽縮小便止白濁生食降痰消毒殺虫爵漿塗鼻面手足去皯皰黯皺皺及疥癬痒蠶陰蝨

銀杏宋初始著名而修本草者不載近時方藥亦時用之其氣薄味厚性濇而收色白屬金故能入肺經益肺氣定喘嗽縮小便生擣能浣油膩則其去穢濁之功可類推矣其花夜開人不得見蓋陰毒之物故又能殺虫消毒然食多則收斂太過令人氣壅臚脹昏憒故物類相感志云銀杏能醉人而三元延壽書言白果食滿千箇者死又云昔有飢者同以白果代飯食飽次日皆死也

治小便頻數方白果十四枚七生七煨食之取效則止

處處有之而兖州宣州者最勝木高二三丈葉極類櫟花青



白果新增

黄色實有茱萸自彙大者如拳中子三四小者若桃李中子一二熟則罅拆子出栗說文作桌從肉音條象花實下垂之狀也梵書名篤迦

實氣味鹹温無毒主治益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生食治腰脚不遂療筋骨斷碎腫痛瘀血生嚼塗之有效

栗楔主治筋骨風痛治血尤效每日生食七枚破冷疾癖又生嚼罨惡刺出箭頭傳瘰癧腫毒痛

毛毬主治莫汁洗火丹毒腫

別録上品

栗

栗殼主治反胃消渴瀉血莫汁飲之又治鼻衄不止

宗奭曰栗欲乾收莫如曝之欲生收莫如潤沙藏之至夏初尚如新也小兒不可多食生者難化熟即滯氣隔食生濕

思邈曰栗腎之果也腎病宜食之弘景曰有人患腰脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖若服餌則宜蒸曝之

醫說治馬咬成瘡獨顆栗子燒研傅之

始生霤澤池澤今處處有之生水中葉大如荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結實其形類雞頭故以名之古今注謂之鴈頭韓退之謂之鴻頭本草綱目曰雞頭實可濟儉歉故一名芡實徐青淮泗謂之芡子莊子謂之雞雍管子謂之卯蔆其莖蔵之嫩者名為蔵人采以為菜茹亦名蔆菜

雞頭實　本經上品

仁氣味甘平濇無毒主治濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙○開胃助氣○止渴益腎治小便不禁遺精白濁帶下



芡萊雞頭蓮也氣味鹹甘平無毒主治止消渴除虛熱修治雞頭實詵曰凡用蒸熟裂日晒裂取仁亦可舂取粉用時珍曰新者煑食良入澀精藥連殼用

外青皮如蝟花苞頂如雞喙內子如珠殼內有白米赤皮

樓實

始生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之按陸機詩疏云梅杏類也樹葉皆畧似杏葉有長尖先衆木而花隨便結實采青者鹽淹曝乾爲白梅采半黃者以煙薰黑爲烏梅惟白

梅烏梅可入藥李時珍曰梅古文作梅象子在木上之形梅乃杏類故反杏爲梅書家訛爲某木後作梅從每諧聲也或云梅者媒也媒合衆味故書云若作和羹爾惟鹽梅而梅字亦從某也

白梅○修治取大青梅以鹽汁漬之日晒夜漬十日成矣久乃生霜一名鹽梅一名霜梅氣味酸鹹平無毒主治和藥點誌鍾惡肉○刺在肉中者嚼傅之即出○治刀箭傷止血研傅之○乳癰腫毒杵爛貼之佳○除痰

烏梅○修治取青梅甑盛於突上熏黑用去核微炒之氣味酸温平濇無毒主治下氣除熱煩滿安心止肢体痛偏枯不仁死肌去青黑誌鍾惡肉○去痺利筋脉止下利好睡口乾○水漬汁飲治

傷寒煩熱○止渴調中去痰治瘧瘴止吐逆霍亂除冷熱痢治虎勞骨蒸消酒毒令人得睡和建茶乾薑爲丸服止休息痢大驗○斂肺澀腸止久嗽瀉痢反胃噎膈蚘厥吐利消腫祛痰殺蟲鮮魚毒馬汗毒砒黃毒

大明曰梅多食則○梅實本經中品損齒傷筋蝕脾胃令人發膈上痰熱服黃精人忌食之食梅齒齵者嚼胡桃肉以解之○物類相感志云梅子同韶粉食之則不酸亦不軟牙

別錄曰五月采實火乾果曰寒忌豬肉

弘景曰生梅烏梅白梅功應相似

好古曰烏梅脾肺二經血分藥也

聖濟總錄治下痢膿血烏梅一兩去核燒過爲末每服二錢米飲下立止

山陰蘭亭尤多今處處有之而宣城者尤佳木狀如柰春末開花深紅色其實如瓜而小按爾雅云楙木瓜郭璞註云木實如小瓜酢而可食則木瓜之名取此義也或云木瓜味酸得木之正氣故名楙從林矛諧聲也

實氣味酸温無毒主治濕痺脚氣霍亂大吐下利轉筋不止治脚氣衝心取嫩者一顆去子煎服佳強筋骨下冷氣止嘔逆心膈痰嗜消食止水利後渴不止調榮衛助穀氣去濕和胃滋脾益肺治腹脹善噫心下煩滿治水腫冷熱痢心腹痛

木瓜　別録中品

木瓜如小瓜而有鼻津潤味不木者爲木瓜食之益人圓小於木瓜味木而酢濇者爲木桃似木瓜而無鼻大於木桃味濇者爲木李亦曰木梨食之傷氣

修治木瓜勿犯鐵器以銅刀削去硬皮并子切片晒乾用

呆曰木瓜入手足太陰血分氣脫能收氣滯能和

陶隱居曰如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈蓋梅望之而蹶渴楙書之而緩筋理有相感不可得而詳也

聖惠方治霍亂腹痛木瓜五錢桑葉三片棗肉一枚水煎服效

[illegible]音士其樹高大葉圓有尖而光澤四月開小花黃白色結實青綠色八九月乃熟紅色本草綱目云柿從市音滓諧聲也說文曰赤實果也事類合璧云朱果也俗呼爲柿

白柿○柿霜○白柿即乾柿生霜者其法用大柿去皮捻扁日納瓮中待生白霜乃取出今人謂之柿餅其霜謂之柿霜

氣味甘平濇無毒○主治補虛勞不足消腹中宿血濇中厚腸建脾胃氣○開胃澁腸消痰止渴治吐血潤心肺療肺痿心熱欬嗽潤聲喉殺虫○溫補多食去面黑○治反胃咯血血淋腸澼痔漏下血○霜清上焦心肺熱生津止渴化痰寧嗽治咽喉口舌瘡痛

柿大者如楪八稜而扁其次如拳小者如鴨子雞子牛心鹿心之狀皆以核少者爲佳

生柿置器中自紅者謂之烘柿日乾者謂之白柿火乾者謂之烏柿水浸藏者謂之酬柿

生柿性冷同蟹食令人腹痛作瀉同酒食令人易醉或心痛欲死

柿別錄中品　實有大小方圓長扁不同



柿蒂氣味濇平無毒主治欬逆噦氣煮汁服

爾雅翼云俗傳柹有七絶一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七落葉肥滑可以臨書也

王璆百一選方云一人食蟹多食紅柹至夜大吐繼之以血昏不省事一道者曰惟木香可解乃磨汁灌之漸醒而愈

柹

今襄漢吳蜀閩嶺皆有之木高丈餘葉如驢耳背有黃毛陰密婆娑可愛四時不凋盛冬開白花至三四月成實作梂生大如彈丸熟時色如黃杏微有毛皮肉甚薄核大如小栗黃褐色四月采葉暴乾用宗奭曰其葉形似琵琶故名

實氣味甘酸平無毒○主治止渴下氣利肺氣止吐逆主上焦熱潤五臟

葉氣味苦平無毒○主治卒碗不正下氣煑汁服○治嘔噦不止婦人產後口乾○煑汁飲主渴疾治肺氣熱嗽及肺風瘡

胃面上瘡）和胃降氣清熱解暑毒療脚氣
木白皮主治生臀咽汁止吐逆不下食煑汁冷服尤佳

修治枇杷葉以水潤布拭去毛不爾射人肺令欬不已或以栗秆作刷刷之尤易潔淨治胃病以薑汁塗炙治肺病以蜜水塗炙

實多食發痰熱傷脾同炙肉及熱麪食令人患熱黃疾

麤安常方治温病發噦因飲水多者用枇杷葉去毛炙香茅根各半斤水四升煎二升徐徐服之

氣薄味厚陽中之陰

別録中品

使

生嶺南及巴中今泉福漳嘉蜀渝涪州興化軍及二廣州郡皆有之其品閩中第一蜀川次之嶺南爲下扶南記云此木以荔枝爲名者以其結實時枝弱而蔕牢不可摘取以刀斧劚取其枝故以爲名耳按白居易荔枝圖序云荔枝生巴峽間樹形圓圓如帷蓋葉如冬青花如橘而春榮實如丹而夏熟朶如蒲桃核如枇杷殼如紅繒膜如紫綃瓤肉潔白如氷霜漿液甘酸如醴酪大畧如彼其實過之若離本枝一日而色變二日而香變三日而味變四五日外色香味盡去矣故李時珍本草綱

目名離枝司馬相如上林賦作離支○

實氣味甘平無毒○主治止渴益人顏色○食之止渴頭重心燥背膊勞悶○通神益智健氣○治瘰癧瘤贅赤腫疔腫發小兒痘瘡

核氣味甘溫濇無毒○主治心痛小腸氣痛以一枚煨存性研末新酒調服○治癩疝氣

殼主治痘瘡出不快煎湯飲之痛婦人血氣刺痛

治疝氣癩腫荔枝核四十九箇陳皮九錢硫黃四錢為末蓽水打麪糊丸蓽豆大痛時空心酒服九丸不過三服甚效

荔枝宋開寶

今閩廣蜀道出荔枝處皆有之嵇含南方草木狀云木高一二丈似荔枝而枝葉微小凌冬不凋春末夏初開細白花十月實熟殼青黃色文作鱗甲形圓大如彈丸核若木梡子肉薄于荔枝白而有漿其甘如蜜實極繁每枝二三十顆作穗如蒲桃別錄名龍眼吳普名龍目俗呼圓眼象形也荔枝纔過龍眼即熟故南人目爲荔枝奴開寶名爲亞荔枝

實氣味甘平無毒

主治五臟邪氣安志厭食除蠱毒去三蟲久服聰明輕身不老通神明○開胃益脾補虛長智

核主治胡臭六枚同胡椒二七枚研遇汗出即擦之

時珍曰食品以荔枝為貴而資益則龍眼為良蓋荔枝性熱而龍眼性和平也嚴用和濟生方治思慮勞傷心脾有歸脾湯取其甘味歸脾能益人智之義

恭曰甘酸溫李廷飛曰生者沸湯瀹過食不動脾肉浸白酒飲

其蘇

今川廣湖南北二浙江東西皆有。畦種叢生。莖似竹而內實。大者圍數寸。長六七尺。根節密以漸而疎。抽葉如蘆葉而大。長三四尺。扶疎四垂。八九月收莖可留過春充果食。按野史云

龍眼別錄中品

呂惠卿言凡草皆正生嫡出惟蔗側種根上庶出故字從庶也

秭含作竿蔗謂其莖如竹竿也

蔗氣味甘平溫無毒主治下氣和中助脾氣利大腸○消痰止渴除心胸煩熱解酒毒利大小腸○止嘔噦反胃寬胸膈

別錄中品



詵曰蔗共酒食發痰瑞曰多食發虛熱動衄血相感志云同榧子食則渣軟

紫沙糖係蔗汁過樟木槽取而煎成者俗呼黑沙糖氣味甘寒無毒主治心腹熱脹口乾渴○潤心肺大小腸熱解酒毒臟月瓶封窖糞坑中患天行熱狂者絞汁服甚良○和中助脾緩肝氣

詵曰性溫多食令人心痛生長蟲消肌肉損齒發痳蠱與鯽

魚同食生痱蟲與葵同食生流澼與笋同食不消成癥身重不能行

白沙糖乃甘蔗汁煎而曝之凝作餅塊色白者氣味甘寒冷利無毒主治心腹熱脹口乾渴○治目中熱膜明目和棗肉巨勝末爲丸噙之潤肺氣助五臟生津○潤心肺燥熱治嗽消痰解酒和中助脾氣緩肝氣

桃

生太山今處處有之汁東陝西者尤大而美大抵佳果肥美者皆圃人以他木接成殊失本性入藥當以一生者爲佳七月取核破之取仁陰乾醫學入門曰桃逃也能令鬼邪逃遁故謂之桃

實氣辛酸甘熱微毒多食令人有熱主治作脯食益顏色○肺之果肺病宜食之○冬桃食之解勞熱

核仁氣味苦甘平無毒主治瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲○上款逆上氣消心下堅硬除卒暴擊血心腹[illegible]止[illegible]血[illegible]通月水[illegible]每[illegible]紅[illegible]血[illegible]和蜜塗又使[illegible]手[illegible]面皮[illegible]良[illegible]主血滯風鬼疰療骨蒸溫瘧寒熱瘧疾痛產後血病

修治時珍曰桃仁行血宜連皮尖生用潤燥活血宜湯浸去皮尖炒黃用或麥麩同炒或燒存性各隨本方雙仁者不可用香附爲之使呆曰桃仁苦重于甘氣薄味厚沉而降陰中之陽手足厥陰經

本經下品

血分藥也

桃仁比杏仁大而扁

梅師方治諸蟲入耳取桃葉熟投塞兩耳出或作梳梳之使

桃枭係桃實著樹經冬不落者正月采之中實者良一名桃奴

氣味苦微溫有小毒主治殺精魅五毒不祥瘧中惡腹痛○

治肺氣腰痛破血療心痛酒磨煖服之○主吐血諸藥不效

燒存性研末米湯調服有驗

杏

種出濟南郡之分流山今處處有之以東來者爲勝葉圓而

有尖二月開紅花結實熟最早其而有沙者爲沙杏黃而帶酸

者爲梅杏青而帶黃者爲柰杏扁而青黃者爲木杏圓大而淡

赭色者爲金杏五月采破核去雙仁者至時珍曰杏字篆文[illegible]

子在木枝之形

實氣味酸熱有小毒生食多傷筋骨主治暴腑食止渴去冷熱毒心之果心病宜食之

核仁氣味甘苦溫冷利有小毒主治欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚○驚癇心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下急滿痛殺狗毒○治腹痺不通發汗主溫病脚氣欬嗽上氣喘促入天門冬煎潤心肺和酪作湯潤聲氣○除肺熱治上焦風燥利胸膈氣逆通使閉



杏別錄下品

兩仁者殺人可以毒狗

葉主治人卒腫滿身面洪大煑濃汁熱漬亦少少服之

枝主治墮傷取一握水一升煑半升入黃酒三合和匀分服大效

得火良惡黃芩黃耆葛根畏蘘草

修治杏仁以湯浸去皮尖炒黃用或以麩麩炒過用

杏仁比桃仁小而飽滿

杏仁形

杏仁大而形扁

桃仁比杏仁形

桃仁形

市家無杏仁亦有以桃仁充之用者宜辨之

保壽堂方治血崩不止諸藥不效服此立止用甜杏仁上黃皮燒存性爲末每服三錢空心熱酒調服

核桃

本生西域今處處有之木不甚高大枝柯附幹自地便生作叢種極易息折其條盤土中便生也五月開花有紅黃白三色實有甜苦酸三種其者可食酸者入藥醫學入門曰榴留也其性留滯戀膈生痰博物志云漢張騫出使西域得塗林安石國榴種以歸故名安石榴又齊民要術云凡植榴者須安僵

石枯骨于根下。即花實繁茂則安石之名義或取此也。

甜石榴氣味甘酸溫濇無毒多食損人肺主治咽喉燥渴○能理乳石毒○制三尸蟲

酸石榴氣味酸溫濇無毒主治赤白痢腹痛連子擣汁頓服一枚○止瀉痢崩中帶下

酸石榴皮主治止下痢漏精○治筋骨風腰脚不遂行步攣急疼痛澀腸取汁點目止泪下○煎服下蚘蟲○止瀉痢下血脫肛崩中帶下

酸石榴東行根主治○蚘蟲寸白青者入染鬚用○治口齒病止澀瀉痢帶下功與皮同

安石榴別錄下品詵曰多食損齒令黑凡服食藥物人忌食之

修治榴皮葉根勿犯鐵並不計乾濕皆以漿水浸一夜取出用其水如墨汁也

附后方治赤白痢疾用酸石榴皮燒存性為末每米飲服方寸匕日三服效乃止

出遼東及雲南其樹與中土松樹同惟五葉一叢者毬內結子大如巴豆而有三稜一頭尖爾世當果食咸呼為海松子又呼為新羅松子

仁氣味甘小溫無毒主治骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五臟不飢○逐風痺寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五臟○主諸風溫腸胃久服輕身延年不老○潤肺治燥結欬嗽同柏子仁治虛秘

松子　宋開寶

類楓子而小

列仙傳云偓佺采藥父也好食松子體毛數寸能飛行逐走馬以松子遺堯堯不受時受食者皆三百歲

梨 今處處皆有而種類殊別。乳梨出宣城。皮厚而肉實。其味極長。鵝梨出近京州郡及北都。皮薄而漿多。味差短於乳梨。其香過之。賢家相承。二者爲勝。其餘消梨、水梨、鹿梨、紫花梨、赤梨、棗梨、青梨、香水梨、棠梨、茅梨、禦兒梨之類。並不入藥。震亨曰。梨者利也。其性下行流利也。

實氣味甘微酸寒無毒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食主治熱嗽止渴切片貼湯火傷止痛不爛○治客熱中風不語治傷寒熱發解丹石熱氣驚和利大小便○除賊風止心煩氣喘熱狂作燥吐風痰○卒暗風不語者生擣汁頓服悶中

葉主治霍亂吐利不止煑汁服作煎治風○治小兒寒疝○擣汁服解中菌毒

別録云梨其寒多食成冷痢桑梨生食冷中不益人

物類相感志言梨與蘿蔔相間收藏或削梨蒂種於蘿蔔上藏皆可經年不爛

梨　別録下品

乳梨　鵝梨重六七兩者佳皮上有小斑點

按類編云一士人狀若有疾厭厭無聊往謁楊吉老診之楊曰君熱証已極氣血消鑠此去三年當以疽死士人不樂而去聞茅山有道士醫術通神而不欲自鳴乃衣僕衣詣山拜之願執薪水之役道士留置弟子中久之以實白道士道士診之笑曰汝便下山但日日喫好梨一顆如生梨已盡則取乾者泡湯食渾飲汁疾當自平士人如其戒經一歲復見吉老見其顏貌腴澤脉息和平驚曰君必遇異人不然豈有痊理士人備告吉老吉老具衣冠望茅山設拜自咎其學之未至此與瑣言之說彷彿觀夫士人則梨之功豈小補哉然惟乳梨鵞梨消梨可食餘梨亦不能去病也

郁李仁

山谷俱有。子如櫻桃。許大。紅黃色。六月採實。碎核取仁。

爾雅翼云。李乃木之多子者。故字從木子。竊謂木之多子者多矣。何獨李稱木子耶。按素問言李味酸屬肝。東方之果也。則李

於五果屬木故得專稱爾郁盛貌詩所謂棠棣之華即此也

仁氣味酸苦平無毒

主治活血潤燥滑大腸利小便泄五臟膀胱急痛宣腰膂冷膿主大腹水腫面目四肢浮腫消食下氣破癖氣治卒心痛及腸中結氣關格不通

真郁李形○○粒小而光皮增黃仁白者真

偽郁李形○顆大皮皺如小杏仁

修治郁李仁湯泡去皮尖研膏用

降也陰中陽也臣

郁李處處有之成株葉尖亦有作鋸齒者結實熟紅味甘堪噉

胡桃

樹高丈許春初生葉長四五寸兩兩相對三月開花如栗花穗蒼黃色結實至秋如青桃此種原出羌胡漢時張騫使西域始得種還植之秦中漸及東土故名胡桃一名羌桃漚爛青

皮肉取核爲果。故俗呼核桃。

核仁氣味甘平溫無毒主治食之令人肥健潤肌黑鬚髮多食利小便去五痔擣和胡粉拔白鬚髮內孔中則生黑髮燒存性和松脂研傅瘰癧瘡○食之令人能食通潤血脉骨肉細膩○治損傷石淋同破故紙蜜丸服補下焦○補氣養血潤燥化痰益命門利三焦溫肺潤腸治虛寒喘嗽腰脚重痛心腹疝痛血痢腸風散腫毒發痘瘡制銅毒頌曰性熱多食生痰動腎火

胡桃宋開寶　外皮綠有白點

油胡桃氣味辛熱有毒主治殺虫攻毒治癰腫瘰風疥癬楊梅白禿諸瘡潤鬚髮

戲術爵錢如粉預置胡桃肉一塊口內將銅錢嚼之即碎誤吞銅錢多食胡桃自化出也胡桃銅錢共嚼成粉可証矣

檳榔木

生南海今嶺外州郡皆有之木大如桃柳而高五七丈正直無枝皮似青桐節似桂枝葉生木顛大如楯頭又似芭蕉葉其實作房從葉中出旁有刺若棘針重疊其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼其實春生至夏乃熟肉滿殼中色正白蘇恭言其肉易爛不經數日今入北貨者皆先以灰煮熟焙熏令乾始可久留也小而味甘者名山檳榔大而味澀核亦大者名豬檳榔最小者名蔫子雷氏言尖長而有紫文者名檳圓大而矮

者名榔榔力大而檳力小今醫家亦不細分但以作雞心狀二穗心不虛破之作錦文者爲佳爾嶺南人啖之以當果食言南方地濕不食此無以祛瘴癘也生食其味苦澀得扶留藤與蒟子灰同咀嚼之則柔滑甘美也本草綱目曰賓與郎皆貴客之稱嵇含草木狀言交廣人凡貴勝族客必先呈此果若邂逅不設用相嫌恨則檳榔名義蓋取于此

檳榔子氣味苦辛澀溫無毒

主治消穀逐水除痰澼殺三蟲伏尸寸白○治腹脹生擣末服利水穀道傳瘡生肌肉止痛燒灰傅口吻白瘡○宣利五臟六腑壅滯破胷中氣下水腫治心痛積聚○除一切風下一

氣通關節利九竅補五勞七傷健脾調中除煩破癥結○主貴脉膀胱諸氣五膈氣風冷氣脚氣宿食不消○治衝脉爲病氣逆裏急○治瀉痢後重心腹諸痛大小便氣祕痰氣喘急療諸瘧禦瘴癘

檳榔別錄中品　尖小者俗呼公檳榔

圓大者俗呼母檳榔

自木部移入此

修治檳榔揀存坐穩正心堅有錦文者以刀刮去底細切用近時亦有火煨焙用者若用白檳榔必本境初生鮮者貶他處必經煮熏安得白者耶

元素曰味厚氣輕沉而降陰中陽也

治口吻生瘡檳榔燒研入輕粉末傅之良

檳榔君

志曰生南海諸國所出與檳榔相似葉根幹小異耳

李時珍曰出嶺表滇南即檳榔中一種腹大形扁而味澀者所

謂豬檳榔是矣。名曰大腹子。象形也。

大腹子氣味辛溫無毒主治與檳榔同功大腹皮氣味辛微溫無毒主治冷熱氣攻心腹大腸蠱毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入疏氣藥用之良○下一切氣止霍亂通大小腸健脾開胃調下○降逆氣消肌膚中水氣浮腫脚氣壅逆瘴瘧痞滿胎氣惡阻脹悶

大腹子宋開寶

大腹子與檳榔相似但形扁大



皮外黑色皮內筋絲如柳子皮

木部剖移此

修治大腹皮先以酒洗後以大豆汁再洗過晒乾入灰火燒煨切用今惟以酒洗切用

直指方治漏瘡惡臟大腹皮煎湯洗之

櫨

出山南中安隨諸州。樹高數尺。葉似香薷。二月開白花。實有赤黃二色。肥者如小林檎。小者如指頂。九月乃熟。味似櫨子。故名櫨。此物生於山原茅林中。猴鼠喜食之。故一名茅櫨。猴櫨。鼠櫨。俗呼山查。

實氣酸冷無毒

主治煑汁服止水痢沐頭洗身治瘡癢○煑汁洗漆瘡多瘥○治腰痛有効○消食積補脾治小腸疝氣發小兒瘡疹○健胃行結氣治婦人產後兒枕痛惡露不盡煎汁入沙糖服之立效○化飲食消肉積癥瘕痰飲痞滿吞酸滯血痛脹○化血塊氣塊活血

震亨曰山櫨大能刦化飲食若胃中無食積脾虛不能運食不思食者多服之則反刦伐脾胃生發之氣也

修治山櫨九月霜後取帶熟者去核曝乾或蒸熟去核搗作餅子日乾用山櫨核主治吞之化食磨積治癩疝莖葉煮汁洗漆瘡根主消積治反胃



山櫨
唐本草

其核狀如牽牛子白色甚堅

危氏得效方治痘疹出不快乾山櫨爲末湯點服之立出紅活

[illegible]

矩員生嶺南。栱橘香櫞之屬也。今閩廣江西皆有之。木似朱欒而葉尖長。枝間有刺。植之近水乃生。其實狀如人手有指。俗呼佛手栱。象形也。

枸櫞皮穰氣味辛酸無毒陶弘景曰性温主治下氣除心頭痰水○煑酒飲治痰氣欬嗽煎湯治心下氣痛○根葉主治同皮

枸櫞實大如盞生綠熟黃其核細其味不甚佳而清香襲人南人彫鏤花鳥作沙糖煎蜜煎果食置之几案可供玩賞擣蒜罨其蒂上則香更充溢

異物志云浸汁浣葛紵勝似酸漿也○枸櫞今人呼

枸櫞形長如小瓜狀其皮若橙而光澤可愛肉甚厚色白而鬆虛雜味短而香芬大勝置衣笥中則數日香不歇寄至北方人甚貴重佛手柑

本草原始卷之八

石部

丹砂 即朱砂　水銀 水銀粉　銀朱 俗亦呼水華朱　靈砂 即[illegible]砂

玉屑 玉泉　石鍾乳　礬石　朴消 芒消 馬牙消 風化消 生消 玄明粉

消石 即焰消　滑石　石膽 即膽礬　空青　曾青

禹餘粮　太乙餘粮　石中黃子　白石英 紫石英　五色石脂

無名異　雄黃 雌黃　石硫黃　食鹽 青鹽　鹵鹹

玄精石　石膏 理石　長石 即硬石膏　方解石　金屑 金星石

銀屑 銀星石　慈石　凝水石　陽起石　密陀僧

鐵　珊瑚　石蠏　馬腦
石灰　砒石即信　硇砂　鉛胡粉黃丹　伏龍肝
水精　東壁土　赤銅屑　自然銅　海石
古文錢　代赭石　石鷲　礞石　古鏡
不灰木　爐甘石　蓬砂即硼砂　鵝管石　花乳石即花蕊石
蕈石　蛇含石
雨水　露水　臘雪　夏氷　千里水　東流水　井欄水　逆流水
井華水　新汲水　地漿　熱湯漿水　無根水　半天河
泔上塵　百草霜　墨

本草原始卷之八

本草原始卷之八

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

石部

丹砂 始生符陵山。今出辰州蠻洞井中。在井圍青石壁內。土人欲覓多聚乾柴縱火滿井焚之。致壁迸裂。始見有石床潔白如玉。砂塊生于其上。大塊類芙蓉頭。小塊類箭簇。其甚小者。豆砂米砂。作墻壁明澈者爲優。成顆粒鹿簌者次之。米砂爲下。鐵屑最低。火井不如水井者力勝。新井不如舊井者色深。凡治病邪。

惟取優等。本草綱目云丹乃石名。其字從井。中一點象丹在井中之形。義出許慎說文。後人以丹爲朱色之名。故呼朱砂。

丹砂 氣味甘微寒無毒 主治身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅和惡鬼久服通神明不老能化爲汞○通血脉止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥癩諸瘡輕身神仙○鎮心主尸疰抽風○潤心肺治瘡痂息肉并塗之○治驚癇胎毒痘毒驅邪瘧能發汗

丹砂本經上品○柔無時○形如芙蓉破之如雲母可拆者良



朱砂形 箭頭

俗呼和尚頭

俗呼石榴子

俗呼馬劈砂

以上等形入藥服食並佳

數曰砂凡百等不可一一論有妙硫砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅柏砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹竈服之白延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂等不可一一細述也

修治取好光澈有神者研末以流水飛三次晒用

丹砂以石膽消石和埋土中可化爲水

之才曰惡慈石畏鹹水忌一切血　入火則熱而有毒能殺人

類編云錢丕少卿忽夜多惡夢但就枕便成輒通夕不止後因赴官經漢上與鄧州推官胡用之相遇驛中同宿遂說近日多夢慮非吉兆胡曰某嘗如此驚怕特甚有道士教戴丹砂初任辰州推官求得靈砂雙箭鏃者戴之不涉旬即驗四五年不復有夢至口祕惜因解髻中以一紗袋遺之即夕無夢神魂安靜真誥及他道書多載丹砂辟惡豈不信然

丹砂君

水銀

一名汞生符陵平土出于丹砂乃是山中採粗次朱砂作爐置砂于中下承以水上覆以盆外加火煆養則煙飛于上水銀溜于下其狀似水如銀故名水銀

水銀氣味辛寒有毒

主治疥瘙痂瘍白禿殺皮膚中蟲墮胎除熱殺金銀銅錫妄鎔化還復爲丹久服神仙不死○以傅男子陰陰消無氣○利水道去熱毒○主天行熱疾除風安神鎮心治惡瘡瘡痂殺蟲催生下死胎○治小兒驚熱涎潮○鎮墜痰逆嘔吐反胃之才曰畏慈石砒霜

宗奭曰水銀得鉛則凝得硫則結併棗肉則散別法煆爲膩粉霜嚥研之死虱銅得之則明灌尸中則後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏得川椒則收可以勾金可爲涌

泉匱蓋藉死水銀之氣也　盛葫蘆中免其走失

藏器曰水銀入耳能食人腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也

宗奭曰水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也婦人多服絕嗣今有水銀燒成丹砂醫人不曉誤用不可不謹

李樓怪證方云一女年十四腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方以水銀四兩白矾二張揉熟蘸水銀擦之三日自落而愈

水銀居

其升鍊法用水銀一兩白礬二兩食鹽一兩同研不見星鋪于鐵器內以小烏盆覆之篩竈灰鹽水和封固盆口以炭打二炷香取開則粉升於盆上矣其白如雪輕盈可愛一兩水

銀可升粉八錢又法水銀一兩皂礬七錢白鹽五錢同研如上升鍊其質輕其狀如粉故本草拾遺名輕粉

水銀粉氣味辛冷無毒

主治通大腸轉小兒癖痺瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡瘙痒治痰澁積滯水腫鼓脹毒瘡

真者體輕色白如雪片可愛撮些放銅鐵器內置火上化無痕假者多攙石膏末焚之有滓亦有攙朴消者宜細辨之

大明曰畏慈石石黃忌一切血本出于丹砂故也

時珍曰溫燥有毒升也浮也黃連土茯苓陳醬黑鉛鐵漿可制其毒

醫方摘玄治楊梅癬用輕粉二錢杏仁四十二箇去皮洗瘡拭乾搽其末不過三次即愈乾則以鵝膽汁調

一名銀紅係硫黃同水銀升鍊而成故俗謂之水華朱昔

人謂水銀出于丹砂。鎔化還復爲朱者。即此也。名亦由此。

銀朱氣味辛温有毒主治破積滯刼痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及虱時珍曰銀朱乃硫黄同汞升鍊而成其性燥烈亦能爛齦筋今廚人往往以之染色供饌宜去之更不可作丸藥衣造朱墨法用好鮮紅銀朱勿雜以黄丹及礬紅者細研水飛過澄清去水用秦皮梔子皂角各一分巴豆一粒去皮廣東黄明牛膠五錢同煎汁和銀朱作墨陰乾任用

靈砂 用水銀一兩。硫黄六銖。細研。炒作青砂頭。後入水火既濟爐抽之如束鍼紋者。成就也。因名二氣砂。此以至陽勾至陰。脫陰反陽。故曰靈砂。

靈砂氣味甘温無毒主治五臟百病養神安魂魄益氣明目通

但脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈○主上盛下虛痰逆壅盛頭旋吐逆霍亂反胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火調和五臟輔助元氣研末糯糊爲丸棗湯服最能鎮墜神丹也

畏鹹水惡慈石

修治宜桑灰淋醋煮伏過用乃良

靈砂若飼猿猴鸚鵡輙作人語不差

雲母

生泰山山谷齊盧山及琅琊北定山石間今兖州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間按荆南志云華容方臺山土人候雲所出之處于下掘取無不大獲色有五般入藥用輕薄成層色白通透者爲上但掘時忌作聲也據此則此石乃雲之根故得雲母之名

雲母氣味甘平無毒主治身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟益子精明日久服輕身延年○下氣堅肌續絶補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服悅澤不老耐寒暑志高神仙○主下痢腸澼補腎冷



作片成層

修治雲母須要光瑩如氷色爲上每一斤用小地膽草紫甘天葵生甘草地黄汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了于瓷堝中安置下天池水三鎰着火熬七日夜水火勿令失度雲母自然成碧玉漿在堝底却以天池水猛投其中攪之浮如蝸涎者即去之如此三度淘淨取沉香一兩擣作末以天池水煎沉香湯二升以來分爲三度再淘雲母漿了日晒任用

權曰有小毒惡徐長卿忌羊血

之才曰澤潤爲之使畏紫甲及流水制永伏丹砂

明皇雜錄云開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病淺深不待診脉帝聞之召於掖庭中看一宮人每日昃則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲以雲母湯令熟寐覺而失所苦問之乃言因太華公主載謁宮中大陳歌吹其乃主謳懼其聲不能清且長嘆純蹄羹飽而當筵歌大曲曲罷覺胷中甚熱戲於砌臺上高而墜下久而方甦病狂足不能及地

玉

生藍田採無時顏色有綠黑赤白黃五般其質溫潤而澤其聲清越以長脣如麻豆服餌用白按許慎說文云玉乃石之美者有五德潤澤以溫仁也鰓理自外可以知中義也其聲舒揚遠聞智也不撓而折勇也銳廉而不技潔也其字象三玉連

黃之形○

玉肖氣味甘平無毒主治除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年○潤心肺助聲喉滋毛髮○滋養五臟止煩燥宜共金銀麥門冬等同煎服有益

寶藏論玉玄真首餌之其命無極令人舉身輕飛不但地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知也玉可以為漿酒及地榆酒化之為水亦可以蒸漿水消之為粉亦可餌以為丸可燒為粉服一年已上入水中不濡

大寶遺事楊貴妃含玉嚥津以解肺渴○王莽遺孔休玉曰君兩有疵美玉可以滅瘢

異物志云玉出崑崙別寶經云凡石韞玉但夜將石映燈看之內有紅光明如初出日便知有玉楚記卞和三獻玉不鑒所以刖足後有辨者映燈驗之方知玉在石內乃為玉璽價可鬼連城也

太平御覽云交州出白玉夫餘出赤玉挹婁出青玉太秦出綠

玉西蜀出黑玉藍田出美玉色如藍故曰藍田

要是角養丹砂　火刃不可傷

玉漿

弘景曰此當是玉之精華者質色明澈可消之爲水故名

玉泉又一名玉漿一名瑤漿

玉泉氣味甘平無毒○主治五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脉久服耐寒暑不飢渴不老神仙人餘死服五斤三年色不變○療婦人帶下十二病除氣癃明耳目久服輕身長年○治血塊

修治青霞子曰作玉漿法玉屑一升地榆草一升稻米一升取白露二升銅器中煑來熟絞汁玉屑化爲水名曰玉液以藥納杯中美醴所謂神仙玉漿也

畏欽冬花青竹

石蜜

始生少室山谷及太山今道州江華縣及連英韶階峽

州山中皆有之生嵓穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鵝翎管狀碎之如瓜甲中無鴈蕎光明者善色白微紅採無時入水不沉係石之津氣鍾聚成乳滴溜成石故名石鍾乳

氣味甘溫無毒○主治欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁○益氣補虛損療脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不錬服之令人淋○主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲○補五勞七傷○補髓治消渴引飲

石鍾乳本經上品

體輕白佳

修治每乳八兩用甘草紫貝天麥各二兩以水煮一伏時漉出拭乾緩火焙之搗篩水飛過晒乾入鉢復研萬遍貯磁器中任用

服忌參朮犯者多死

之才曰蛇狀爲之使惡牡蠣玄石牡蒙畏紫石英菟草忌羊血丹房鏡源乳石可爲水匱

礬石 生河西山谷及隴西武都石門今白礬則晉州慈州無爲軍綠礬則濕州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石也採之燒碎煎鍊乃成礬凡有五種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬絳礬也白礬入藥及染人所用甚多煆枯者名巴石俗呼枯礬綠礬入咽喉口齒藥及染色黃礬丹竈家所須時亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬染鬚鬢藥或用之絳礬燒之赤色故有絳名時珍曰礬者燔也燔石而成也

礬石本經上品
甘草爲之使惡
牡蠣畏麻黃

今製煆乾汁謂之枯礬不煆者爲生礬

礬石氣味酸寒無毒主治寒熱瀉痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒鍊餌服之輕身不老增年○除固熱在骨髓去鼻中息肉○除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和桃仁葱湯浴可出汗○生含燕津治急喉痺療鼻衄齆鼻鼠漏瘰癧疥癬枯礬貼嵌甲牙縫中血出如衄○吐下痰涎飲癖燥濕解毒追涎止血定痛食惡肉生好肉治瘮疽疔腫惡瘡癩癇疸疾通大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蝎百蟲傷

波斯白礬氣味酸濇溫無毒主治赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等去目赤暴腫齒痛大鍊之良

黃礬氣味酸濇鹹有毒主治療瘡生肉○野雞痔惡瘡疥癬○治陽明風熱牙疼

綠礬釋名皂礬青礬煆赤者爲絳礬氣味酸凉無毒主治痳及諸瘡○喉痺虫牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰服療陽毒血○消積滯燥脾濕化痰涎除脹滿黃腫瘡利風眼口瘡諸病

戲術絺上噴花用白礬一塊研爲粉用滚湯泡將淨筆蘸水隨意畫花在絺上候乾摺在身畔向人前展開用水噴絺其花顯然

千金翼方治脚氣衝心白礬三兩以水一斗五升煎三五沸浸洗脚良

千金方治妬精陰瘡黃礬青礬麝香等分爲末傅之不過三度

陸氏積德堂方治重舌水舌綠礬二錢鐵上燒紅研末摻之

礬石使

生益州山谷有鹹水之陽採無時以水淋取汁一煎而成未經再鍊故曰朴消一名消石朴者消即是本體之名石者乃

堅白之號朴者即未化之義也以其芒消英消皆從此出故爲消石朴也其英消即今俗間謂之馬牙消者是也李時珍曰此物見水即消又能消化諸物故謂之消生于鹽鹵之地狀似末鹽故今有鹽消之名凡牛馬諸皮須此治熟故俗有皮消之稱前鍊入盆凝結在下粗朴者爲朴消在上有鋒芒者爲芒消形大于芒消與馬牙無異者爲馬牙消置之風中吹去水氣則輕白如粉爲風化消用朴消十斤水一桶同入鍋內溶化掠去面上油膩其水將細布或縑子濾去滓用蘿蔔十斤冬瓜五斤豆

腐三斤俱切厚片同消水入鍋內煑六七沸撈去蘿蔔等物又掠去油膩再濾過令滓去淨放瓦盆內置星月之下自然生出消牙取出放于卓上任其風乾將原水又煎一沸入瓦盆令其再生消牙如此者數次以水中無消牙爲度如前風乾用罐子裝盛按實泥罨碎炭周圍不走火氣煎煉一晝夜待冷取出著淨地上以新瓦盆覆之以去火毒後研爲末每斤加生熟甘草麵各一兩和勻爲玄明粉

升消氣味苦寒無毒○主治百病除寒熱邪氣逐六臟積聚結固留癖能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙○胃中飲食

熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新○療熱脹養胃消穀○治膜脹大小便不通女子月候不通○通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消腫毒排膿潤毛髮

苦

消氣味辛苦大寒無毒主治五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹忍痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致新○下瘰癧黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傳滓瘡

馬

茅消氣味甘大寒無毒主治除五臟積熱伏氣○末節點眼赤去赤腫障臀瀋淚痛亦入點眼藥中用○功同苦消

風

化消主治上焦風熱小兒驚熱腸痰清肺解暑以人乳和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤目

生

消類朴消而小堅不經煮鍊而成生茂州西山岩石間其形塊大小不定色青白採無時惡麥句薑氣味味大寒無毒主治風熱癲癇小兒驚邪瘈瘲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚

玄

明粉氣味辛甘冷無毒主治心熱燥煩并五臟宿滯癥結○明目退膈上虛熱消腫毒

朴消君別錄曰苦辛大寒鍊白如銀能寒能熱能滑能濇能辛能鹹能酸入地千年不變權曰有小毒降也陰也之才曰石韋為之使惡麥句薑畏三稜

風眼赤爛明淨朴消一盞水二盞煎化露一夜濾淨澄清朝夕洗目三日其紅即消雖半世者亦愈

芒消權曰有小毒元素曰氣薄味厚沉而降陰也一去實熱二滌腸中宿垢三破堅積孕婦惟三四月及七八月不可用餘用無妨

骨蒸熱病芒消末水服方寸匕日二神良

馬矛消治食物過飽不消遂成痞膈用一兩碎之吳茱萸陳者半升煎汁投消乘熱服良久未轉更進一服立愈

風化消時珍曰甘緩輕浮故治上焦心肺痰熱而不泄利

玄明粉沉也陰也忌苦參脾胃虛冷及陰虛火動者服之是速其答矣

傷寒蘊要治傷寒發狂者用玄明粉二錢朱砂二錢為末冷水調服

始生益州山谷及武都隴西西羌採無時今所在山澤有之此即地霜也冬月地上有霜掃取以水淋汁煎鍊而成盖以能消化諸石故名消石非與朴消芒消同類而有消名也一名芒消者以其煎鍊時有細芒而狀若消故亦有芒消之號與前芒消全別今丹爐家用制五金八石銀匠家用化金銀兵家用作烽燧火藥得火即焰起故土宿本草名焰消俗呼火消

消石氣味苦寒無毒

主治五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣鍊之如膏久服輕身○療五臟十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡天地至神之物能化

七十二種石○破積散堅治腹脹破血下瘰癧瀉痢根出○含嚥治喉閉○治伏暑傷冷霍亂吐利五腫淋疾女勞黑疸心腸疞痛赤眼頭痛牙痛

消石君時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中陽也得陳皮性疎爽之才曰火爲之使惡苦參苦菜畏女菀杏仁竹葉

炮炙論治頭痛欲死消石末吹鼻內即愈

時珍曰諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無定見惟馬志開寶本草以消石爲地霜鍊成而芒消馬牙消是朴消鍊出者此言足以破諸家之說矣諸家因消石一名朴消朴消一名消石朴其名相混遂致費辨不決不知消有水火二種形質雖同性氣迥別也惟神農本草朴消消石二條爲正其別錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出今並歸併之神農所列朴消即水消也今俗呼皮消有二種煎鍊結出細消有鮮芒者爲芒消結出如馬牙者爲牙消俗呼馬牙消其凝底成塊者通爲朴消其色青其氣味皆鹹而寒置風中則化而爲風化消用蘿蔔等煮製而爲玄明粉○神農所列消石即

大消也亦有二種煎鍊結出細芒者亦名芒消結出馬牙者亦名牙消其凝底成塊者爲消石其色白其氣味皆辛苦而大溫風不能化亦不能爲玄明粉二消皆有芒消牙消之[illegible]故市家混賣醫家混用今凡用芒消牙消者當用朴消中芒消牙消用消石者用火消爲是以凝水石猪胆煎成者爲消石則誤矣

滑石

生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷山采無時今所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑宜入藥時珍曰性滑利發其質又滑膩故名滑石

滑石氣味甘寒無毒

主治身熱洩澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐飢長年通九竅六腑津液去留結止渴令人利中燥濕分水道實大腸化食毒行積滯逐凝血解燥

渴補脾胃降心火偏主石淋爲要藥○療黃疸水腫脚氣吐血衄血金瘡血出諸瘡腫毒

滑石

本經上品

色白者佳

修治滑石擇色白滑膩以刀刮去黃色用東流水淘過晒乾用之才曰石韋爲之使惡曾青制雄黃

好古曰入足太陽經

益元散又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼兩感傷寒百藥酒食邪熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癇癎煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹脹悶痛淋閉滯痛服石石淋療身熱嘔吐泄瀉腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳治吹乳乳癰牙瘡齒痳此藥大養脾腎之氣通九竅六腑

去留結益精氣壯筋骨和氣通經脈消水穀保真元明耳目安魂定魄強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也白滑石水飛過六兩汾艸等一兩爲末每服三錢蜜少許溫水調下實熱用新汲水下解利用葱豉湯下通乳用豬蹄湯下催生用香油漿下凡難產或死胎不下皆由風熱燥濇結滯緊歛不能舒緩故也此藥力至則結滯頓開而產矣上滑石臣

生羌道山谷羌里句青山今惟信州鉛山縣有之二月庚子辛丑日採又著其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱橫解皆成疊文色青見風久則綠擊破其中亦青也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒時珍

曰膽以色味命名○俗因其似礬○呼爲膽礬○

石膽氣味酸辛寒有毒

主治明目目痛金瘡諸癇痙女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽神仙○散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡○治虫牙鼻內息肉○帶下赤白面黃女子臟急○入吐風痰藥最快

石膽　君
本經上品





色青綠狀如琉璃有白文易折

時珍曰氣寒味酸而辛入少陽膽經之才曰水英爲之使畏牡桂菌桂先花辛夷白微

周密齊東野語云密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死方用鴨嘴膽礬末醋調灌之大吐膠痰數升即蘇臨汀一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之即瘥屢用無不立驗神方也

生益州山谷及越嶲山有銅處。銅精熏則生空青。今信州亦時有之。狀若楊梅。故別名楊梅青。其腹中空。破之有漿者絶難得。亦有大者。如雞子。小者如豆子。三月中旬採亦無時。本草綱目云。空言其質也。青言其色也。

空青氣味甘酸寒無毒

主治青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣久服輕身延年○療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙○治頭風鎮肝瞳人破者得再見物○鑽孔取漿點多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳○中風口喎以豆許含嚥甚效

造化指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅始生其中馬曾青空青則石綠之得道者均謂之鑛又二百年

得青陽之氣化爲鍮石觀此則空青有金坑銅二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異苟以有漿爲上不空無漿者爲下也方家以藥塗銅物生青刮下僞作空青者終是銅青非石綠之得道者也

本經上品



君

中空有漿

權曰空青畏兎絲子　諸藥惟此最貴　能化銅鐵鉛錫作金

曾青

生蜀中山谷及越巂採無時形累累如黃連相綴色理相類空青李時珍曰曾音層其青層層而生故名

曾青氣味酸小寒無毒

主治目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身

不老○養肝膽除寒熱殺白蟲瘰頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣

曾青本經上品



可合仙藥

修治勿用夾石及銅青每一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一錙細剉放甕堝內安曾青于中以東流水二錙緩緩煑之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過入乳鉢研如粉用之才曰畏兎絲子獨孤滔云曾青住火成膏可結汞制丹砂蓋含金氣所生也葛洪曰塗鐵色赤如銅治斑瘡入目曾青一錢丹砂二錢爲末蟾蜍五枚搗汁和點

餘粮

曾稽山中出者甚多形如鵝鴨卵外殼重疊包裹中有細粉如麪故曰餘粮一云昔禹行山乏食採以充粮而棄其餘

故名禹餘粮。

禹餘粮氣味甘寒無毒主治欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱餵餌服之不飢輕身延年○療小腹痛結煩疼○主崩中○治和氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑

作生固大腸修治細研水洮汁澄之勿令有沙土也之才曰牡丹爲之使伏五金制三黃○入手足陽明血分衛生易簡方治婦人小腹痛禹餘粮爲末每米飲服二錢日二服極效

禹餘粮君

太一餘粮

生太山上有甲甲中有白白中有黃如雞子黃色采無時吳晉藏器曰太一者道之宗源太者大也一者道也大道之師即理化神君禹之師也師嘗服之故有太一之名

太一餘粮氣味甘平無毒主治欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙○治大飽絶力身重○益脾安臟氣○定五腑鎮六臟之才曰杜仲爲之使畏貝母菖蒲鐵落

修治凡修事四兩用黑豆五合黃精五合水二斗煑取五升置瓷鍋中下餘粮煑之旋添汁盡爲度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方用

禹餘粮太一餘粮俱本經上品

出餘粮處有之其石如麪劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃本經云水已凝者爲餘粮水未凝者爲石中黃子也宗奭曰子當作水

石中黃子氣味甘平無毒主治久服輕身延年不老

恭曰此禹餘粮殼中未成餘粮黃濁水也○石中黃子唐本草

按別錄言禹餘粮生東海池澤及山島中太一餘粮生太山山谷石中黃出餘粮處有之乃殼中未成餘粮黃濁水也據此則三者一物也生于池澤者爲禹餘粮生于山谷者爲太一餘粮其中水黃濁者爲石中黃水

石英

生華陰山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈有光二月采亦無時徐鍇云英亦作瑛玉光也英有白黃赤青黑五種皆石之似玉而有光壁者故得英名

白石英氣味甘微溫無毒主治消渴陰痿不足欬逆胷膈間久寒益氣除風濕痺久服輕身長年○療肺癰吐膿欬逆上氣疽黃○實大腸

五色石英主治心腹和氣女人心腹痛鎮心胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳隨臟而治青治肝赤治心黃治脾白治肺黑治腎

白石英本經上品

時珍曰白石英乎太陰陽明氣分藥也之才曰惡馬目毒公



白色若水精

生太山山谷采無時其色紫其質瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煑水飲之暖而無毒

紫石英氣味甘溫無毒主治心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年○療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下膲止消渴除胃中久寒散瘕腫令人悅澤○養肺氣治驚癇蝕膿

紫石英本經上品

有淡紫色有深紫色

修治紫石英火煅醋淬七次研末水飛過晒乾入丸散用之才曰長石爲之使畏扁青附子惡鮀甲黃連麥句薑得茯苓人參療心中結氣得天雄菖蒲療霍亂好古曰紫石英入手少陰足厥陰經日華子本草治癰腫毒氣用紫石英火燒醋淬爲末生薑米醋煎傅之摩亦得

一名五色符。普曰。青符生南山或海崖。黃符生嵩山色如純腦鴈雛。黑符生洛西山空地。白符生少室天婁山或太山。赤符生少室或太山。色絳滑如脂。時珍曰。膏之凝者曰脂。此物性粘。固濟爐鼎甚良。蓋兼體用而名也。

五種石脂並甘平無毒主治黃疸淺痢腸澼膿血陰蝕下血赤白和氣寒熱瘡疥頭瘍疥癬惡瘡久服補髓益氣肥健不飢

輕身延年五石脂各隨五色補五臟治洩痢血崩帶下吐血
衄血淋精淋精滑利膿
帝府精排膿除煩療驚悸壯筋骨補虛損久服悅色治瘡
青石脂氣味酸平無毒主治養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼
女子帶下百病及疽瘡惡瘡久服補髓益氣不飢延年
黃石脂氣味苦平無毒主治養脾氣安五臟調中大人小兒洩
痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸瘀疽蠱久服輕身延年
黑石脂氣味鹹平無毒主治養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩
痢療口瘡久服益氣不飢延年
白石脂氣味甘酸平無毒主治養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚
悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱濕便膿血女子崩中
漏下赤白沃排瘡疽瘡痔久服安心不飢輕身長年○滿大
腸○之才曰得厚朴米泔飲止便膿燕屎爲之使惡松脂畏
黃芩○頌曰畏黃連甘草雞蘇馬目毒公
赤石脂氣味甘酸辛大溫無毒主治養心氣明目益精療腹痛
腸澼下痢赤白小便利及瘡疽瘡痔女子崩中漏下產難胞

衣不出火服能輕身延年○補三臟虛之○補心血生肌肉厚腸胃除水濕收脫肛○之才曰畏芫花惡大黃松脂

斗門方治小兒痢瀉赤石脂爲末米飲調服半錢立瘥加京芎等分更妙

時珍曰五色石脂皆手足陽明藥也其味甘其氣溫其體重其性澀澁而重故能收濕止血而固下甘而溫故能益氣生肌而調中五種主療大抵相同故本經不分條目但云各隨五色補五臟別錄雖分五種而性味主治亦不甚相遠以五味配五色爲異亦是強分爾赤白二種一入血分一入氣分故時用尚之　供本經上品

赤石脂若

始出大食國。生於石上。今廣州山石中及宜州南八里龍濟山中亦有之。黑褐色。大者如彈丸。小者如黑石子。採無時。

名無名異者。言無可名其異也。

無名異氣味甘平無毒主治金瘡折傷內損止痛生肌肉○消腫毒瘡疽醋摩傅之○收濕氣

無名異宋開寶

似蛇黃而色黑

昔人見山雞被網損其足脫去啣一石摩其損處遂愈乃取其石理傷折大効人因傳之

談埜翁試效方治臨杖無名異末臨時溫服三五錢則杖不甚痛亦不甚傷

簡便方治赤瘤丹毒無名異末葱汁調塗立消

種三五兩一塊。襲之不聞臭氣。赤如雞冠明澈者。價類金焉。有孕佩之。轉女成男。仙家入點化黃金用。故一名黃金石。因

生武都爨煌山陽。故名曰雄黃。

雄黃氣味苦平寒有毒主治寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙○療疥蟲蠱瘡目痛鼻中息肉及絶筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面餌服之者皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金○主疥癬風邪癲癇嵐瘴一切蟲獸傷○搜肝氣瀉肝風消涎積○治瘧疾寒熱伏暑泄瀉痢疾酒飲成癖驚癇頭風眩運化腹中瘀血殺勞蟲痔蟲

修治雄黃搗如粉水飛澄去黑者晒乾再研用

頌曰形塊如丹砂明澈不夾石其色如雞冠者真有青黑色而堅者名熏黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食只可療瘡疥其臭以醋洗之便去足以亂真尤宜辨

土宿真君曰南星地黃萬苦五加皮紫河車地榆五葉藤黃參白芷當歸地錦鶩腸草雞腸草苦參鶩不食草圓桑蝟脂皆

可制雄黃

甲志觀音治痢昔虞丞相自渠州被召途中胃暑得泄痢連月憂觀音壁間有韻語一緡讀之數遍其詞曰暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨煉雄黃蒸餅和藥丹草作湯服之安樂別作治療醫家大錯如方服之遂愈

明皇雜錄有黃門秦使交廣回胃顏謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾否曰臣馳馬大庚嶺時當大熱困且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄黃煎服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具校之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之

唐書魏立言窺習方書仕唐為太常丞有道人心腹滯煩彌二歲立言診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一蛇如小指陸無目燒之有髮氣乃愈

雄黃君 本經中品

生武都山谷。與雄黃同山。其陰山有金。金精熏則生雌黃。

今出階州。以其色如金。又似雲母。甲錯可析者爲佳。其夾石及黑如鐵色者。不可用。或云。一塊重四兩者。析之可得千重。此尤奇好也。採無時。李時珍曰。生山之陰。故曰雌黃。土宿本草云。陽石氣未足者爲雌。已足者爲雄。相距五百年而結爲石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。

雌黃氣味辛平有毒主治惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身痒邪氣諸毒鍊之久服輕身增年不老○蝕鼻中息肉下部䘌瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒人久服之腦滿○治冷痰勞嗽血氣蟲積心腹痛癲癇解毒

雌黃本經中品　別錄云大寒不入湯用

治勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人及曾尼

刑獄臭穢之地犯之雌黄黑如鐵色不堪用也反損人壽凡用擣篩以水飛過晒乾研如塵用

土宿真君曰芎藭地黄獨帚益母羊不食草地榆五加皮瓦松冬瓜汁皆可制伏又雌見鉛及胡粉則黑

試法但于甲上磨之土色者好又燒慰斗底以雌畫之如赤黄線一道者好舶上来如噀血者上湘南者次之青色尤佳葉子者為上造化黄金非此不成亦能柔五金乾汞轉硫黄伏粉霜又云雄黄變鐵雌黄變錫

聖惠方治烏癩蟲瘡雌黄粉醋和雞子黄塗之

雌黄君

主東海牧羊山及太山河西山礬石液也今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色如雞子初出殼者為真謂之崑崙黄其赤色者名石亭脂青色者號冬結石半白半黑名

神驚石並不堪入藥李時珍曰硫黃秉純陽火石之精氣而結成性質流通色賦中黃故名硫黃含其猛毒爲七十二石之將故藥品中號爲將軍外家謂之陽侯亦曰黃牙又曰黃硇砂

石硫黃氣味酸溫有毒

主治婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿能化金銀銅鐵奇物○療心腹積聚邪氣冷痛在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲○治婦人血結○下氣治腰腎久冷除冷風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精○壯陽道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅○長肌膚益氣力老人風祕並宜鍊服○主虛寒久痢滑泄霍亂補命門不足陽氣暴絕陰毒傷寒小兒慢驚

石硫黃本經中品

修治李時珍曰以蘿蔔剜空入硫黃在內合定稻糠火煨熟去

其臭氣以紫背浮萍同煑過消其火毒以皂莢湯淘之去其
[illegible]漿一法打碎以絹袋盛無灰酒煑三伏時用
權曰硫黃有大毒以黑錫煎湯解之及食冷猪血
葛洪曰四黃惟陽侯爲尊金石煆煉者不可用惟草木制伏者
[illegible]用桑灰益母紫荷波稜天鹽桑白皮地骨皮車前馬
[illegible]黃蘗何首烏石韋蕎麥獨帚地榆蛇床兎絲蓖麻蠶砂
[illegible]灰或汁皆可伏之
之[illegible]四曾青爲之使畏細辛飛廉朴消鐵醋
[illegible]樹要治欬逆打呃流黃燒烟嗅之立止
[illegible]黃君

有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益鹽井西羌山鹽
胡中樹鹽色類不同以河東者爲勝五味之中惟此不可闕乃
人所常食者故別錄名食鹽俗呼大鹽許慎說文云鹽鹹也李

時珍曰○鹽字象器中煎鹵之形○

食鹽氣味甘鹹寒無毒主治腸胃結熱喘逆胷中病令人吐○傷寒寒熱吐胷中痰癖止心腹卒痛殺鬼蠱和疰毒氣下部蠱瘡堅肌骨○除風和吐下惡物殺蟲去皮膚風毒調和臟腑消宿物令人壯健○助水臟及霍亂心痛金瘡明目止風淚和氣一切蟲傷瘡腫火灼瘡長肉補皮膚通大小便療瘡氣滋五味○空心揩齒吐水洗目夜見小字○解毒療血潤燥定痛止痒吐一切時氣熱痰飲關格諸病

食鹽　別錄中品

修治須以水化澄去脚滓煎鍊白色入藥乃良

保昇曰多食令人失色膚黑損筋力　之才曰漏蘆爲之使

頌曰唐柳柳州纂救三死方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此方入口即吐絕氣復通一法用鹽一大匙熬令黃童子小便一

升合和温服少頃吐下即愈 千金翼治諸瘡癬初生痒痛者嚼鹽頻擦之妙 食鹽臣

生胡鹽山及西羌北地酒泉福禄城東南角北海青海

赤十月採大明曰西番所食者故號戎鹽羌鹽其形作塊方圓大小不常方稜明瑩青色者最奇故俗通呼青鹽

青鹽氣味鹹寒無毒

主治明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心腹痛溺血吐血齒舌血出利水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚痛瘡疥癬解蕈青斑螫毒

青鹽本經下品載名戎鹽 方塊明淨無夾泥土者佳

獨孤滔曰戎鹽赤黑二色能累卵乾汞制丹砂

通變要法青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日用揩牙洗目永無齒疾目疾

機曰即鹵水也鹵水之下凝結如石者即鹵鹹也所謂石鹼是已時珍曰鹹音咸潤下之味鹼音減鹽土之名許慎說文云鹵西方鹹地也故字從西省文象鹽形東方謂之斥西方謂之鹵河東謂之鹹傳云兊爲澤其於地也爲剛鹵亦西方之義今人不復呼鹵鹹並呼爲鹼爲鹻

鹼氣味苦寒無毒主治大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目瘴鹵鹹本經下品

獨孤滔曰制四黃作銲藥同硇砂罨鐵一時即軟洗衣去垢

出鮮州鮮池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜

背者佳。采無時。此石乃鹹鹵至陰之精。凝結而成故名玄精石。

又名太乙玄精石。

玄精石氣味鹹溫無毒主治除風冷邪氣濕痺益精氣婦人漏令屑下心腹積聚冷氣止頭痛解肌○主陰證傷寒指甲面色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂言四肢逆冷咽喉不利腫痛脉沉細而疾宜佐他藥服之又合大藥塗大風瘡

圖經曰玄精石制硫黃丹砂

生齊山山谷及齊盧山魯蒙山采無時有紅白二色紅者不可服白者潔淨細文短密如束針正如凝成蟄狀鬆軟易碎燒之即白爛如粉俗呼軟石膏震亨曰藥之命名多有意義

或以色或以形或以氣或以質或以味或以能或以地或以時

石膏火煆細研醋調封丹竈其固密甚于脂膏此蓋兼質與能而得名正與石脂同意時珍曰其性大寒如水故一名寒水石

石膏氣味辛微寒無毒元素曰性寒味辛而淡氣味俱薄體重而沉降也陰也乃陽明經大寒之藥

主治中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡○除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘咽熱亦可作浴湯○治傷寒頭痛如烈壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛○治天行熱狂頭風旋下乳揩齒益齒○除胃熱肺熱散陰邪緩脾益氣○止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛

石膏本經中品

修治石膏數曰凡使石臼中搗成粉羅過生甘草水飛過澄晒篩研用　時珍曰古法惟打碎如豆大絹包入湯煮之近時因其性寒火煅過研用或糖拌炒過不妨脾胃

保壽堂方治胃火牙疼軟石膏一兩火煅淡酒淬過爲末入防風荆芥細辛白芷各五分爲末日用揩牙甚效

和劑局方治瘡口不斂生肌肉止疼痛去惡水用軟石膏火煅二兩黄丹半兩爲末摻之名紅玉散



石膏一名寒水石凝水石一名寒水石同名異物雞子爲使惡莽草巴豆馬目毒公畏鐵

理　生漢中山谷及盧山今出寧州采無時即石膏之長文細直如絲而明潔帶微青色者因形有文理故名理石

理石氣味甘寒無毒主治身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲○除營衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺○漬酒服療癖令人肥悅○滑石爲使惡麻黃

理石本經中品

理石與石膏一類二色可通用

長石

生長子山谷。故名長石。大者如升。小者如拳。性堅硬潔白。理粗起齒稜。擊之則片片橫碎光瑩如雲母。白石英亦有墻壁。但不似方解石。破之作方塊爾。燒之散不得如軟石膏成粉。故俗呼硬石膏。

長石氣味辛苦寒無毒主治身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒久服不飢○止消渴下

氣除脇肋肺間邪氣

長石本經中品
一名方石





硬石膏



長石方解乃一類二種氣力功効相同通用無妨

方解石

生方山采無時此石與長石相似敲破塊塊方解故名方解石

氣味苦辛大寒無毒
主治胷中留熱結氣
黃疸通血脉去蠱毒
沙州大烏山出者佳

別錄下品



敲之段段片碎者爲硬石膏塊塊方稜者爲方解石

長石方解石唐宋諸方皆以爲石膏今人又以爲寒水石雖俱不是其性寒治熱之功大抵不相遠惟解肌發汗不能如軟

石膏耳

金屬

始生益州采無時有山金沙金二種其色七青八黄九紫十赤以赤爲足色寶貨辨疑云馬蹄金象馬蹄難得撇攬金出荆湖嶺南騰子金象蒂騰出湖南北瓜子金大如瓜子麩金如麩片出湖南及高麗沙金細如沙屑出蜀中葉子金出雲南出處不一采亦多端按許慎說文曰五金黄爲之長久埋不生衣百鍊不輕從革不違生于土故字左右注象金在土中之形爾雅云黄金謂之璗美者謂之鏐餅金謂之鈑絶澤謂之銑獨孤滔云天生牙謂之黄牙梵書謂之蘇代羅弘景云仙方名金爲

太真宗奭曰。不曰金而更加屑字者是已。經磨屑可用之義。

金屑氣味辛平有毒

主治鎮精神堅骨髓通利五臟邪氣服之神仙○療小兒驚悸五臟風癎失志鎮心安魂魄○癲癎風熱上氣欬嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極作渴並以薄入丸散服○破冷氣除風

金別錄中品　珣曰生者有毒熟者無毒

金漿氣味同金主治長生神仙久服腸中盡爲金色

金必須烹鍊鍛屑爲薄方可入藥生金有毒能殺人中其毒者惟鵝鴿肉可解之金性惡錫畏水銀得餘甘子則體柔亦相感耳

金星石有金星簇如麩片生并州濠州寒無毒主治脾肺壅毒肺損吐血嗽血下熱延解衆毒

齊徐王方治水銀入肉令人筋攣惟以金物熨之水銀當出蝕金候金白色是也頻用取効

出永昌。採無時。李時珍曰。閩浙荆湖饒信廣滇貴州交趾諸處山中皆產銀。有鉶中鍊出者。有沙土中鍊出者。其生銀俗呼銀笋。銀牙。亦曰。出山銀。許慎說文曰。銀白金也。

氣味辛平有毒

主治安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年○定志去驚癎小兒癲疾狂走○破冷除風○銀薄堅骨鎮心明目去風熱癲癎入丸散用

生銀氣味辛寒無毒

主治熱狂驚悸發癎恍惚夜臥不安譫語和氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服之功勝紫雪○小兒中惡熱毒煩悶水磨服之○煑水入葱白粳米作粥食治熱動不安漏血

銀別錄中品

修治入藥只用銀薄易細

保昇曰畏黃連甘草雞鴨石亭脂砒石惡羊血馬目毒公

大明曰冷微毒畏慈石惡錫忌生血時珍曰荷葉薑火能粉銀

羚羊角烏賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石俱能瘦銀羊脂

紫蘇子油皆能柔銀

今人用銀器飲食遇毒則變黑中毒死者亦以銀物探試之則

銀之無毒可徵矣其入藥亦是平肝鎮怯之義

瀕曰凡使金銀銅鐵只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入

藥服能消人脂

衍義曰銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名

熟銀所以別立生銀條也其用與熟銀大同世有術士能以

朱砂而成者有鉛汞而成者有焦銅而成者何復更有造化

之氣豈可更入藥既有此類不可不區別其生銀即是不自

礦中出而特然自生者又謂之老翁鬚亦取像而言之曰然

銀屑經言有毒生銀經言無毒釋者漏畧不言蓋生銀已生

發于外無蘊鬱之氣故無毒礦銀尚蘊蓄于石中鬱結之氣

金未敷揚故言有毒　銀屑君銀星石主療與金星石大體相似

慈石

生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤真採無時其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫功用更勝藏器曰慈石取鐵如慈母之招子故名

氣味辛寒無毒

主治周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾○養腎臟強骨氣益精除煩通關節消瘡腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子○補男子腎虛負[illegible]

臟中不利加而用之○治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞鍼鐵等即研細末筋肉莫令斷與末同吞下之○明目聰耳止金瘡血

慈石本經中品　俗呼吸鐵石



吸鐵者佳

修治慈石須火燒醋淬碾如塵水飛過用或醋煮三日炙研用之才曰柴胡爲之使殺鐵毒消金惡牡丹莽草畏黃石脂獨孤滔曰伏丹砂養汞去銅暈

衍義曰慈石其毛輕紫石上頗潘可吸連鐵俗謂之煬鐵石其玄石即慈石之黑色者慈磨鐵鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新纊中獨縷以半芥子許蠟綴于鐵腰無風處垂之則鍼常指南以鍼橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙爲大火庚辛受其制物理相感耳

直指方治耳卒聾煬鐵石半錢入病耳內鐵砂末入不病耳內

自然通透外臺秘要治丁腫慈石末酢和封之拔根立出　慈石臣

凝水石

即寒水石也。生常山山谷。又出中水縣及邯鄲。今河東汾隰州及德順軍亦有之。三月采。此有兩種。有縱理者。有橫理者。色清明者爲上。投置水中。與水同色。其水凝動。故名凝水石

氣味辛寒無毒

主治身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之久服不飢○除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止渴水腫小腹痺○厚腸石毒風解傷寒勞復○治小便白內痺涼血降火○止牙堅牙明目

凝水石本經中品一名白水石一名凌水石　鹽之精也

凝水石生于鹵地積鹽之下精液滲入土中年久至泉結石大塊有鹽稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者

至暑月回潤入水浸久亦化

寒水石有二一是軟石膏一是凝水石惟陶弘景所注是凝水之寒水石與本文相合蘇恭蘇頌寇宗奭閻孝忠四家所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方解石諸家不詳本文鹽精之說遂以石膏方解石指爲寒水石唐宋以來相承其誤通以二石爲用而鹽精之寒水絕不知用此千載之誤也石膏之誤近千載朱震亨氏始明凝水之誤非時珍深察恐終千絕響矣

[illegible]之才口解已亟毒畏地榆

終治每寒水石十兩用生薑自然汁一溢煑乾研粉用

獨孤滔曰制丹砂伏玄精

生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山今惟出齊州龍[illegible]

不復有齊州一土山石出其中彼人謂之陽石山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山

惟一穴宮中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監取歲月積久其穴益深鑱鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩白若狼牙者爲上時珍曰陽起石以能命名

氣味鹹微溫無毒主治崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足○療男子莖頭陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子○補腎氣精之腰疼膝冷濕痺子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定○治帶下溫瘧冷氣補五勞七傷○補命門不足○散諸熱腫

陽起石本經中品之才曰桑螵蛸爲之使惡澤瀉菌桂雷丸石葵蛇蛻畏兎絲子忌羊血



修治陽起石擇黑凝白雲頭雨脚鷺鷥毛者火煅酒淬七次研細水飛過日乾用

普濟方治陰痿陰汗陽起石火煆爲末每服二錢鹽湯下　臣

密陀僧

始出波斯國。今各處銀銅冶中有之。是銀鉛脚形。似黄龍齒堅重者妙。擊碎有金色者佳。一名没多僧。密陀没多。並胡語也。

氣味鹹辛平有小毒主治久痢五痔金瘡面上皯黟面膏藥用之○鎮心補五臟治驚癇欬嗽嘔逆吐痰○療反胃消渴瘧疾下痢止血殺蟲消積治諸瘡消腫毒除胡臭染髭髮○密陀僧唐本草

修治凡使搗細安瓷鍋中重紙袋盛柳蛀末焙之次下東流水浸滿火煑一伏時去柳末紙袋取用聖惠方治鼻皰赤皰密陀僧二兩細研人乳調夜塗旦洗

產

出牧羊平澤。及枋城或析城采無時。李時珍曰。鐵截也。剛可

截物也。於五金屬水。故一名黑金。一名烏金。

鐵氣味辛平有毒主治堅肌耐痛○勞鐵療賊風燒赤投酒中飲○此熟鐵也

生鐵氣味辛微寒微毒主治下部及脫肛○鎮心安五臟治癎疾黑鬚髮治癬及惡瘡疥蜘蛛咬蒜磨生油調傅○散瘀血消丹毒

鋼鐵氣味甘平無毒主治金瘡煩滿熱中胃膈氣塞食不化

鐵華粉取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮研成霜此鐵之精華功用強於鐵粉也氣味鹹平無毒主治安心神堅骨髓除百病變黑潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主○化痰鎮心抑肝邪特異○止驚悸虛癇鎮五臟去邪氣治健忘冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等及傅竹木刺入肉

鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者氣味辛平無毒主

治風熱惡瘡瘡疽瘡痂疥氣在皮膚中○除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子可以染皂○治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷氣並煎服之○主鬼打鬼疰邪氣水漬沫出澄清暖飲一二盃○炒熱投酒中飲療賊風瘙又裹以慰腋下療胡臭有驗○平肝去怯治善怒發狂

鐵鏽　此鐵上赤衣也主治惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲咬蒜磨塗之○平肝墜熱消瘡腫口舌瘡醋磨塗蜈蚣咬

鐵杵鏽　氣味辛溫無毒主治賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞燒赤淬酒熱飲○治男子疝痛女子心腹妊娠脹滿胎卒下血

珊瑚

生南海又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得采無時梵書謂之鉢擺娑福羅

唐本草

珊瑚氣味甘平無毒主治去目中翳消宿血爲末吹鼻止鼻衄○明目鎮心止驚癇點眼去飛絲



入藥用紅油色者爲良

漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三條云是南越王趙佗所獻夜有光景

晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

錢相公篋中方治小兒麩臀未堅不可亂藥宜以珊瑚研爲粉日少少點之三日愈

石蠏

生南海今嶺南近海州郡皆有之體質石也而都與蠏相似或云是海蠏多年水沫相著化而爲石每遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然采無時

石蠏氣味鹹寒無毒

主治青盲目淫膚臀丁臀漆瘡○解一切藥毒并蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服○醋摩傅癰腫熟水磨服解金石毒

石蠏宋開寶

按顧玠海槎録云崖州榆林港内半里許土極細膩最寒但蠏入則不能運動片時成石矣人獲之名石蟹置之几案云能明目也

石蠏入藥細研水飛過用

時珍曰生西南諸國曹昭格古論云多出北地南番西番非石非

玉堅而且脆刀刮不動其中有人物鳥獸形者最貴顧薦負瞻
録云馬腦品類甚多出產有南北大者如斗其質堅硬碾造費
工南馬腦產大食等國色正紅無瑕可作杯斝西北者色青黑
寧夏瓜沙羌地砂磧中得者尤奇有柏枝馬腦花如柏枝有夾
胎馬腦正視瑩白側視則若凝血一物二色也截子馬腦黑白
相間合子馬腦漆黑中有一白線間之錦紅馬腦其色如錦纏
絲馬腦紅白如絲此皆貴品漿水馬腦有淡水花醬斑馬腦有
紫紅花曲嚢馬腦粉紅花皆價低又紫雲馬腦出和州土馬腦

出山東沂州。亦有紅色雲頭纏絲胡桃花者。竹葉馬腦出淮右。花如竹葉。並可作卓面屏風。金陵兩花臺小馬腦。止可充玩耳。試馬腦法。以研木不熱者爲真。按增韻云。玉屬也。文理交錯。有似馬腦。故以名之。藏器曰。赤爛紅色。似馬之腦。故名。亦云馬腦珠。俗呼瑪瑙。

氣味辛寒無毒主治辟惡鬼目赤爛○土目生障瞖爲末日點之

伏龍肝

弘景曰。此竈中對釜月下黃土也。以竈有神。故號爲伏龍肝。并以迂隱其名爾。時珍曰。按廣濟曆作竈忌日云。伏龍在

不可移作則伏龍者乃竈神也後漢書言陰子方臘日晨炊而竈神見形註云宜市買豬肝泥竈令婦孝則伏龍之名義又取此也館安陳輿言砌竈時納豬肝一具于土俟其日久與土爲一乃用之始與名符蓋本于此

伏龍肝氣味辛微溫無毒主治婦人崩中吐血止欬逆血酢調塗癰腫毒氣○止鼻洪腸風帶下尿血洩精催生下胞及小兒夜啼○治心疼狂顛風邪蠱毒妊娠護胎小兒臍瘡重舌風噤反胃中惡卒魘諸瘡

伏龍肝別錄下品

聖惠方治小兒臍瘡久不差用伏龍肝末傅之良

生中山川谷頌曰所在近山處皆有之燒青石爲灰也又

名石鍛有風化水化二種風化者取鍛了石置風中自解此烏有力水化者以水沃之熱蒸而解其力差劣弘景名石堊本經名堊灰別錄名希灰日華子名鍛石俗呼白虎又呼礦灰

氣味辛溫有毒

主治瘡瘍疥癬熱氣惡瘡癤疾死肌墮眉鍼痔蟲去黑子息肉○療髓骨疽○治癤疔蝕惡肉止金瘡血甚良○生肌長肉吐血白癜癩瘍癜疵痔瘻瘻贅疣子婦人粉刺產後陰不能合解酒酸治酒毒暖水臟治氣○墮胎○散血定痛止水瀉血痢白帶白淫收脫陰挺消積聚結核貼口喝黑鬚髮

石灰本經下品

大明曰其無毒獨孤滔曰伏雄黃硫黃硇砂去錫暈

古墓中石灰名地龍骨主治頑瘡瘻瘡膿水淋漓斂諸瘡口棺下者尤佳

繪船油石灰名水龍骨主治金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡瘻止血殺蟲

集玄方去鱉子取石灰炭上熬令熱揷糯米於灰上候米化以針刺點少許于上二日而愈

砒石

今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊有甚大者色如鵝子黃明澈不雜此生砒者謂之砒黃必得此類乃可入藥砒性猛如貔故名砒出信州故名信而又隱信字爲人言生砒置火上以器覆之令煙上飛着器凝結纍然下垂如乳尖者名砒霜

砒黃氣味苦酸暖有毒主治瘧疾腎氣帶之辟蚤虱○冷水磨服解熱毒治痰壅○磨服治癖積氣○除胸喘積痢瘰疬瘡腐瘰癧

砒霜療諸瘡風瘙在胸膈可作吐藥不可久服傷人○治婦人

血氣衝心痛落胎○蝕瘡疽敗肉枯痔殺虫殺人及禽獸

砒石宋開寶　砒石紅色者良　砒霜白色者佳

大明曰浸綠豆冷水醋入藥醋莫殺毒用

時珍曰砒乃大熱大毒之藥砒霜之毒亦烈鼠雀食少許即死猫犬食鼠雀亦死人服一錢許亦死雖鉤吻射罔之毒不過如此而宋人著本草不甚言其毒何哉此亦古者礜石之一種也若得酒及燒酒則腐爛腸胃頃刻殺人雖綠豆冷水亦難解矣今之收瓶酒者往往以砒烟熏瓶則酒不壞其亦嗜利不仁者哉飲酒潛受其毒者徒歸咎于酒耳此物不入湯飲惟入丹丸尤疾瘡及齒端用此真有却病立地之效但須冷水吞之不可飲食杯勺之物靜臥一日或一夜亦不作吐少物引發即作吐也其燥烈純熱之性與燒酒燈消同氣寒疾濕疾被其刼而怫鬱頓開故也今烟大家用少許則爆声更大急烈之性可知矣用者宜審

出西戎今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之然西

或拳者顆塊光明。大者有如拳。重三五兩。小者如指面入藥用狀如消石明淨者良。李時珍曰。硇砂性毒。服之使人昏亂。故曰硇砂。炳曰。出北庭者爲上。故四聲本草名北庭砂。土宿本草云。硇性透物。五金藉之以爲先鋒。故號爲透骨將軍。

氣味鹹苦辛溫有毒

主治積聚破結血止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌爛胎亦入驢馬藥用○主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴飲食不消腰脚痛冷疼癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健○除冷病大益陽事○補水臟煖子宮消瘀血宿食不消食肉飽脹多小便丈夫腰膀酸重四肢不任婦人血氣瘀氣堀疼痒及血崩帶下惡瘡息肉傳金瘡生肉○去目翳努肉○消肉積○治噎膈癥瘕積痢骨哽除痞黧疣贅

硇砂唐本草　能變鐵又能制銅爲大青大綠

硇砂色白明亮連石者俗呼番硇又呼夾石硇最優又一種白色或紅色者狀類硼砂塊俗呼氣硇次之又一種色青底黑形如鹽塊俗呼鹽硇此其下也

修治宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入瓷器中重湯煮乾則殺其毒時珍曰今人多用水飛淨醋煮乾如霜刮下用

權曰酸鹹有大毒能消五金八石腐壞腸胃生食之化人心爲血中其毒皆生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊血

元素曰硇砂破堅癖不可獨用須入群隊藥中用之

普濟方治目生瘜肉弩出杏仁百箇蒸熟去皮失研濾取淨汁入硇砂末一錢水煮化日點一二次自落

硇砂使

坐蜀郡平澤。今有銀坑處有之。李時珍曰。錫爲白錫。此爲黑錫。許慎說文曰。青金。而神仙家拆其字爲金公。隱其名爲水中

金鉛易沿流故謂之鉛俗名鉛

氣味甘寒無毒主治鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所咬炙熨之○療瘻瘤鬼氣疰忤錯爲末和青木香傅瘡腫惡毒○消瘰癧瘡腫明目固齒烏鬚髮治實女殺蟲墜痰治膈噎消渴風癇解金石藥毒

鉛性能入肉故女子以鉛珠紝耳即自穿孔○實女無竅者以鉛作鋌逐日鈍之久久自開此皆昔人所未知者也

黑錫灰主治積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲服

鉛霜

弘景曰即今化鉛所作胡粉也釋名曰胡者餬也和脂以餬面也名定粉瓦粉言其形名光粉水粉白粉言其色俗呼吳越者爲官粉韶州者爲韶粉辰州者爲辰粉桂林者爲桂粉

氣味辛寒無毒

主治伏尸毒螫殺三蟲○去齄瘕瘵惡瘡止小便利墮胎○治積聚不消炒焦止小便痢痢○治癰腫瘻瘻嘔逆瘵瘕瘕小兒痢氣○止泄痢久積痢○治食復勞復墜痰消脹治疥癬孤臭黑鬚髮

粉錫本經下品　今婦女用之塗面通呼官粉

肘後方治篤病新起早勞復食復欲死者水服胡粉少許

又方治卒從高落下瘀血搶心面青短氣欲死方胡粉一錢和水服之即安

粉錫使

生於鉛出蜀郡平澤弘景曰即今熬鉛所作黃丹也

氣味辛微寒無毒

主治吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣鍊化還成九光久服通神明○止小便除毒熱臍攣金瘡血溢○驚悸狂走消渴煎膏止痛生肌○鎮心安神止吐血及嗽傳瘡長肉及湯火瘡染鬚○治瘧及久積○墜痰殺蟲去怯除忤惡止痢明目

鉛丹本經下品

三因方治妊娠下痢用烏雞蛋一箇開孔去白留黃入鉛丹五錢攪勻泥裹煨乾研末每服二錢一服愈是男二服愈是女

海石

日華子名浮石乃海間細沙水沫凝聚日久結成者狀如石出海中故名海石

氣味鹹平無毒主治煑汁飲止渴治淋殺野獸毒止欬去目翳清金降火消積塊化老痰消瘡腫



色白體輕色褐而光有孔如蛀蟲海人呼烏賊骨海槨椰又呼海石

色白玲瓏市者通呼海石



二色海石功用大同小異

宗奭曰海石治老痰積塊鹹能軟堅也時珍曰浮石乃水沫結成色白而體輕其質玲瓏肺之象也氣味鹹寒潤下之用也

故入肺除上焦痰熱止咳嗽而軟堅清其上源故又治諸淋

水精 生倭國亦石類也其形瑩澈晶光如水之精英故名水精

一名水晶

氣味寒無毒主治慰目除熱淚亦入點目藥穿串吞咽中排引諸哽物出

水精色似水明亮

水晶 此屋之西壁向東土也蓋謂西壁東面得太陽真火烘炙則少陽之氣壯及午則壯陽之氣衰故不用南壁而用東壁

氣味甘溫無毒

主治下部瘡脫肛○止洩痢霍亂煩悶○溫瘧點目去瞖同蜆殼爲末傅豌豆瘡○療小兒風臍○摩乾濕癬極効

東壁土則錄下品　世人泥東字多用東墻土非也

昔一女子忽嗜河中污泥日食數盤玉田隱者以壁間敗土調水飲之遂愈

赤銅屑

即打紅銅落下末也。或以紅銅火鍛水淬。亦自落下。以水淘淨用好酒入沙鍋炒見火星取研末用。俗呼銅末。時珍曰。銅與金同。故字從金同也。

赤銅屑氣味苦平無毒主治賊風反折熬使極熱投酒中服五合日三或以五斤燒赤納二斗酒中百遍如上服之又治腋臭以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之神効○明目治風眼接骨錯齒療女人血氣及心痛○同五倍子能染鬚髮

赤銅屑唐本草

懷微曰朝野僉載云定州崔務墜馬折足醫者取銅末和酒服之遂差及亡後十年改葬視其腰骨折處猶有銅束之也

自然銅 生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅

氣味辛平無毒主治折傷散血止痛破積聚消瘀血排膿結筋骨治產後血和安心止驚悸以酒摩服

自然銅宋開寶

堅明有稜者佳

修治自然銅以火煆醋淬七次研為細末水飛過用

宗奭曰有人以自然銅飼折翅胡鴈後遂飛去今人打撲損傷研細水飛過同當歸浸藥各半錢以酒調服之仍以手摩病處

鑑 一名鑑李時珍曰鏡者景也有光景也鑑者監也監於前

也軒轅內傳言帝會王母鑄鏡十二隨日用之此鏡之始也或云始於堯臣尹壽

古鏡氣味辛無毒主治驚癎邪氣小兒諸惡煑汁和諸藥煑服文字彌古者佳○辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒催生及治暴心痛並火燒淬酒服百蟲入耳鼻中將鏡就獻之即出○小兒痴氣腫硬煑汁服

漢宣帝有寶鏡如八銖錢能見妖魅帝常佩之

孟昶時張敞得古鏡徑尺餘照寢室如燭舉家無疾號無疾鏡

漢高祖得始皇方鏡廣四尺高五尺表裏有明照之則影倒見以手捧心可見腸胃五臟人疾病照之則知病之所在女子有和心則膽張心動

宋史云泰寧縣耕夫得鏡厚三寸徑尺二照見水底與日爭輝病熱者照之心骨生寒

[illegible]錄云　師王氏有鏡六鼻常有雲烟照之則左右前三方

一平皆見於巢將至照之兵甲如在目前

筆談云吳傳一鏡照之知未來吉凶出處又有火鏡取火水鏡即水晶鏡之異者也

古文錢 時珍曰但得五百年之外者即可用唐高祖所鑄開元通寶得輕重大小之中尤爲古今所重綦毋氏錢神論云黃金爲父白銀爲母鉛爲長男錫爲適婦其性堅剛須水終始體圓應天孔方效地此乃鑄錢之法也管子言禹以歷山之金鑄幣以救人困此錢之始也至周太公立九府泉法泉體圓含方輕重以銖周流四方有泉之象故名曰泉後轉爲錢

氣味辛平有毒

主治瞽障明目療風赤眼鹽鹵浸用婦人生產橫逆心腹痛月膈五淋燒以醋淬用○大青錢煮汁服通五淋磨入目主肯肯障膚赤和薏苡仁根煮服止心腹痛

昔有患赤目腫痛數日不能開者客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青錢刮汁點之初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教之往往疑惑信士點之無不一點即愈但作膏者不可用也

戲術用開元錢一般厚大十箇、八箇一面貼成金的、一箇二面貼成金的、一箇本色的、做與人看時、將九箇本色的擺開、惟壓蓋住二面金錢、一箇看着都是本色錢、釋在手中、偷轉下面過、喝聲變金錢、將金面九箇攄開、後十錢復壓蓋住本色錢一箇、則惟見金錢、名曰大變金錢、

生齊國山谷○今河東京東山中亦有之○以赤紅青色如雞冠有澤○染爪甲不渝者良○別錄曰○出代郡者○名代赭○時珍曰○

赭赤色也代即鴈門也今俗呼爲土朱鐵

氣味苦寒無毒

主治鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒和氣女子赤沃漏下○帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除五臟血脉中熱血痺血淋大人小兒驚氣入腹及陰痿不起○安胎建脾止反胃吐逆崩漏月經不止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇癡狂金瘡長肉辟鬼魅

代赭石本經下品

時珍曰修治今人惟煆赤以醋淬三次或七次研水飛過用好古曰代赭入手少陰足厥陰經時珍曰乃肝與包絡二經血分藥也之才曰畏天雄附子乾薑爲之使

昔有小兒瀉後三日不乳目黃如金氣將絕有名醫曰此慢肝驚風也宜治肝用水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下果愈

相感志云代赭以酒醋煑之挿鐵釘于內翁之成汁

出零陵郡今永州祈陽縣江傍沙灘上有之狀類鶯而有文乃石類也故名石鶯

氣味甘凉無毒主治淋疾煑汁飲之婦人難產兩手各把一枚立驗○療眼目障翳諸般淋瀝久患消渴臟腑頻瀉腸風痔瘻年久不瘥面色虛黃飲食無味婦人月水湛濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用三日以此爲準亦可爲末水飛過每日服半錢至一錢米飲服至一月諸疾悉平

石鶯唐本草

雌

雄

徐氏家傳方治婦人赤白帶下多年不止用石燕一枚磨水服之立効

雨水 時珍曰。地氣升爲雲。天氣降爲雨。

氣味 鹹平無毒。立春雨水主治夫婦各飲一盃還房當獲時有子神效

宜煎發散及補中益氣藥

露水 時珍曰。露者陰氣之液也。夜氣着物而潤澤於道傍者也。

氣味 甘平無毒主治秋露繁時以槃收取煎如飴令人延年不飢

禀陰殺之氣宜煎潤肺殺崇之藥及調疥癬蟲癩諸散

臘雪 按劉熙釋名曰。雪洗也。洗除瘴癘蟲蝗也。凡花五出。雪花六出。陰之成數也。冬至後第三戊爲臘。臘前三雪。大宜菜麥。又殺蟲蝗。臘雪密封陰處。數十年亦不壞。用水浸五穀種。則耐旱

不生蟲。洒几席間。則蠅自去。淹藏一切果食不蛀蠹。豈非除蟲蝗之驗乎。

氣味甘冷無毒主治解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癇狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之○洗目退赤○煎茶煮粥解熱止渴○宜煎傷寒火喝之藥抹痱亦良藏器曰春雪有蟲水亦易敗所以不收

氷

時珍曰。氷者。太陰之精。水極似土。變柔爲剛。所謂物極反兼化也。故字從水從仌。

氣味甘冷無毒主治去熱煩熨人乳石發熱腫○解煩渴消暑毒○傷寒陽毒熱盛昏迷者以氷一塊置於膻中良亦解燒酒毒

宋徽宗食氷太過病脾疾國醫不效召楊介診之介用大理中

九上曰服之髮矣介曰疾因食氷臣因以氷煎此藥是治受病之原也服之果愈

流水

一名勞水

氣味甘平無毒主治病後虛弱揚之萬遍煑藥禁神效驗○主五勞七傷腎虛脾弱陽盛陰虛目不能瞑及霍亂吐利傷寒發狂作奔豚

流水

主治中風卒厥頭風瘧疾咽喉諸病宣吐痰飲

藏器曰千里水東流水二水皆堪蕩滌邪穢煎煑湯藥禁呪神鬼潢汙行潦尚可薦之王公況其靈長者哉

時珍曰勞水即揚泛水張仲景謂之甘爛水用流水二斗置大盆中以杓高揚之千萬遍有沸珠相逐乃取煎藥蓋水性本鹹而體重勞之則甘而輕取其不助腎氣而益脾胃也

虞摶醫學云甘爛水甘溫而性柔故烹傷寒陰證等藥用之順

流水性順而下流故治下焦腰膝之證及通利大小便之藥用之急流水湍上峻急之水其性急速而下逆故通二便風痺之藥用之逆流水洄瀾之水其性逆而倒上故發吐痰飲之藥用之也

宗奭曰東流水取其性順疾速通膈下關也倒流水取其回旋流上上而不下也

將軍首沒曰井華

氣味甘平無毒主治酒後熱痢洗目中膚翳治人大驚九竅四肢指岐皆出血以水嚥而和朱砂服令人好顏色鎮心安神治口臭嚙鏈諸藥石投酒醋令不腐○宜煎補陰之藥○宜煎一切痰火氣血藥

無時初出曰新汲

主治消渴反胃熱痢熱淋小便赤澁却邪調中下熱氣並宜飲之射瘡腫令散洗漆瘡治蠱損腸出冷噴其身面則腸自入

也又解閉口椒毒下魚骨哽○解馬刀毒○解砒石烏喙燒酒煤炭毒治熱悶昏瞀煩渴

禹錫曰凡飲水療疾皆取新汲清泉不用肇汚濁暖非直無效亦且損人

虞摶曰新汲井華水取天一真氣浮於水面用以煎補陰之劑及鍊丹煮茗性味同於雪水也

濟急方治中蒙汗毒飲冷水即安

南史云將軍房伯玉服五石散十劑許更患冷疾夏月常復衣

徐嗣伯診之曰乃伏熱也須以水發之非冬月不可十一月氷雪大盛時令伯玉解衣坐石上取新汲冷水從頭澆之盡二十斛口噤氣絕家人啼哭請止嗣伯執撾諫者又盡水百斛伯玉始能動背上彭彭有氣俄而起坐云熱不可忍乞冷飲嗣伯以水一升飲之疾遂愈自爾常發熱冬月猶單衫體更肥壯

弘景曰此掘黃土地作坎深三尺以新汲水沃入攪濁少

頃取清用之故曰地漿亦曰土漿。

氣味甘寒無毒主治解中毒煩悶○解一切魚肉果菜藥物諸菌毒療霍亂及中渴卒死者飲一升妙

熱湯 乃百沸湯也一名麻沸湯一名太和湯。

氣味甘平無毒主治助陽氣行經絡○慰霍亂轉筋入腹及客忤死

汪頴云熱湯須百沸者佳若半沸者飲之反傷元氣作脹或云熱湯漱口損齒病目人勿以熱湯洗浴凍僵人勿以熱湯灌之能脫指甲銅瓶煎湯服損人之聲

漿水 嘉謨曰漿酢也炊粟米熱投冷水中浸五六日味酢生白花色類漿故名漿水俗呼酸漿。

氣味甘酸微溫無毒主治調中引氣宣和強力通關開胃止渴

霍亂洩利消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去膈調理腑臟煎令酸止嘔噦白人膚體如繒帛○利小便○浸至敗者害人

[illegible]土凹積留不見流動者是也。

[illegible]平無毒主治脾胃虛損

一名上池水弘景曰此竹籬頭水及空樹穴中水也戰國策云長桑君飲扁鵲以上池之水能洞見臟腑注云上池水半天河也。

氣味甘微寒無毒主治鬼疰狂邪氣惡毒○洗諸瘡○主蠱毒殺鬼精恍惚妄語與飲之勿令知之○槐樹間者主諸風及惡瘡風瘙疥痒

宗奭曰半天河水在上天澤之水也故治心病鬼疰狂邪氣惡毒

江北諸山往往有之以盱山出者爲佳有青白二種以青者爲佳堅細而青黑打開中有白星點煅後則星黃如熟金時珍曰其色濛濛然故名俗呼青礞石

礞石　宋嘉祐

氣味甘鹹平無毒

主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不癒小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆硇砂大黃荆三稜作丸服良○治積痰驚癇欬嗽喘急

修治礞石用大坩鍋一箇以礞石四兩打碎入消石四兩拌勻炭火十五斤簇定煅至消盡其石色如金爲度取出研末水飛去消毒晒乾用

衛生方治小兒急驚青礞石磨水服

[illegible] 凡使須去煙火大遠高堂殿上倒掛塵篩取末用之俗呼烏龍尾象形也

氣味辛苦微寒無毒主治腹痛噎膈中惡鼻衄小兒軟瘡○消積食止金瘡出血齒齦出血鼻中息肉吹之

百草霜 此乃竈額及煙筒中墨煙也其質輕細故謂之霜

氣味辛溫無毒主治消積滯止上下諸血婦人崩中帶下胎前產後諸病傷寒陽毒發狂黃疸瘧疾噎膈咽喉口舌一切諸瘡

墨 古者以黑土爲墨故字從黑土許慎說文曰墨煙煤所成土之類也故从黑土

氣味辛溫無毒主治止血生肌膚合金瘡治產後血運崩中卒

下血醋磨服之又止血痢及小兒客忤揭篩濕水服之又眯目物芒入目點屋體子上[illegible]利小便通月經治癰腫

松煙墨方可入藥

千金方治飛絲入目磨濃墨點之即出

花蘂石

頌曰出陝州閿鄉縣體至堅重色如硫黃形塊有極大者人用琢器采無時宗奭曰黃石中間有淡白點次此得花之名圖經作花蘂石是取其色黃也

氣味酸鹹平無毒

主治金瘡出血刮末傅之即合仍不作膿又療婦人血運惡血治一切失血傷損內漏目中瞖

修治以罐固濟頂火煅過出火毒研細水飛晒乾用

花蘂石宋嘉祐

今市者通是白石黃點

頌曰花蕊石古方未有用者近世以合硫黃同鍛研末傅金瘡其效如神又人倉卒中金刃不及鍛合但刮末傅之亦效

產地 出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名

氣味 甘大寒無毒主治熱癤瘡和棗葉石灰爲粉傅之○除煩熱陽厥

產地 川蜀湘東最多太原澤州陽城高平靈丘融縣反雲南者爲勝金銀之苗也其塊大小不一狀類滑石鬆如石脂亦粘舌其色微黃者爲上產于銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銅得之即變爲黃今之黃銅皆此物點化也九天三清俱

尊之曰爐先生非小藥也時珍曰爐火所重其味甘故名爐甘石

氣味甘溫無毒主治止血消膿毒生肌明目去瞖退赤收濕除爛同龍腦點治目病

爐甘石新增

俗呼片子爐甘



俗呼羊腦爐甘

修治以炭火煆紅童子小便淬七次水洗淨研粉水飛過晒用

時珍曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故治目病爲要藥

通妙卻真人方治下痒陰瘡用爐甘石火煆醋淬五次一兩孩兒茶三錢爲末脂麻油調傅立愈

集玄方治齒疎陷物爐甘石煆寒水石等分爲末每用少許

牙忌用刷牙久久自密

硇砂 生西南番。有黃白二種。西者白如明礬。南者黃如桃膠。或云。鍊出盆中結成。謂之盆砂。日華子名蓬砂。又名鵬砂。俗呼硼砂。

氣味苦辛暖無毒主治消痰止嗽破癥結。喉痺。○上焦痰熱生津液去口氣消障翳除噎膈反胃積塊結瘀肉陰瘜骨哽惡瘡。○口齒諸病

獨孤滔曰制汞唾銅結砂子○土宿真君曰知母鶩不食草芸薹紫蘇甑帶何首烏皆能伏蓬砂同砒石煆過有變化

鄱陽汪友良因食辣蹄誤吞一骨如小指大硬于咽喉間隱然見于膚革引手揣摸百計不下累日咳嗽作痛僅能進湯飲家人憂之於昏睡次睹一人著朱衣來告曰汝爲骨所苦吾有一藥唯南硼砂最妙恍惚驚悟謂非夢也殆神明陰授以

方欲全其命宗藥筒得砂小塊汲水淨洗取而含化纔食頃能然而失　出壬志

鵝管石　此石色白形如鵝管故名

氣味甘平無毒主治肺寒久嗽痰氣壅膈兼治痔瘡

鵝管石新增

鵝管石狀如鵝管中有空心色紙白根上多紋稍上光淨入藥火煅細研

出嶺南公越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圖經如錫黃黑青雜色注云多赤色有吐出者野人或得之今醫

家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色二月采唐本草載名曰

蛇黃

氣味冷無毒主治心痛疰忤石淋小兒驚癇婦人產難以水煮研服汁○鎮心○磨汁塗腫毒

蛇黃唐本草

色青黃

形大小不一

修治大明曰凡用蛇黃入藥燒赤醋淬三四次研末水飛過用危氏得效方治暗風癇疾忽然仆地不知人事良久方醒蛇黃火煅醋淬七次焉末每酒調服二錢數服愈年深者亦效時珍曰蛇黃生蛇腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇含石代之

宋辛玉冊云蛇含自是一種石云蛇入蟄時含土一塊起蟄時

化作黃石不稽之言也

所在有之生土石間狀如薑有五種以色白而爛不礬者好齊州歷城東者良時珍曰薑石以形名

氣味鹹寒無毒

主治熱疏豆瘡丁毒瘰疬

宗奭曰所在皆有須不見日色旋取微白者佳

修治猛烈火燒醋淬數乾研爲細末用

崔氏方治丁毒腫痛白薑石末和雞子清傅之乾即易丁白出神驗

薑石　唐本草



收柔不拘時